

PRESBIDEKO BERRIKUNTZAK 2016KO URRIA

Osasun Sorospenerako Zuzendaritzatik hainbat lan-talde korporatibo sustatu dira; horietan, Osakidetzako Zerbitzu-erakunde ezberdinetako esparru asistentzialen klinikoek hartzen dute parte. Preskripzioari laguntzeko talde horien helburua edukiak egitea eta laguntza horien formatuak diseinatzea da.

Profesional horien guztien ahalegina eta elkarlana gauzatzen ari da eta preskripzio-programetan integratutako zerbitzu ezberdinen garapenean ikus daiteke. Urrian hau ezarriko da:

PAZIENTE GERIATRIKOEN PRESKRIPZIOAN LAGUNTZEKO TRESNA KORPORATIBO BERRIA

Tresna horrek erakusten digu paziente geriatrikoekin medikamentuen erabilerako baldintzei buruzko informazio eguneratua Presbiden.

Une honetan, tresna **KONTSULTAKoa** da bakarrik, baina lan egiten ari gara, etorkizun laburrean, informazio horri lotutako ALERTAK sortu ahal izateko.

Eduki horietara sartzeko, profesionala medikamentuaren fitxan sartu behar da PRESBIDEn barruan.



Eta klik egin behar erlaitz honetan: “Erabilera-baldintzak Geriatrian”.



Fitxa berri horren barruan, hauek kontsultatu ahalko dira:

- Gomendatutako erabilera.
- Desegokia izan daitekeen erabilera.
- ≥ 65 urteko pazienteentzat gomendatutako gehienezko dosia

- Aukera terapeutikoak (existitzen badira).
- Intereseko informazio osagarria.

CITALOPRAM 20MG 14 COMPRIMIDOS

Oinarrizko datuak Geriatrian Erabiltzeko baldintzak

Farmakoa geriatrian erabiltzeko gomendioak Adina ≥ 65

Gomendatutako erabilera

- Para la ansiedad grave que interfiere con la funcionalidad.
- En presencia de síntomas depresivos moderados-graves persistentes.

Desegokia izan daiteke

- Uso concomitante de dos o más fármacos con propiedades anticolinérgicas (anticolinérgicos vesicales, antiespasmódicos intestinales, antidepresivos tricíclicos, antihistamínicos de primera generación): riesgo de toxicidad anticolinérgica aumentada.
- Si existe hiponatremia actual o reciente, clínicamente significativa (< 130 mmol/l), por riesgo de exacerbar o precipitar la hiponatremia.

Informazio osagarria

- Se requiere precaución ante la posibilidad de toxicidad serotoninérgica.
- Aumentan el riesgo de sangrado digestivo, especialmente cuando se toman conjuntamente con AINE, anticoagulantes o AAS.
- Dosis máxima: 20mg/día

Bibliografía

- Fichas Técnicas de medicamentos. AEMPS-CIMA.
<http://www.aemps.gob.es/cima/fichastecnicas.do?metodo=detallemform>
- Delgado Silveira E, Montero Errasquín B, Muñoz García M, Vélez-Díaz-Pallarés M, Lozano Montoya I, Sánchez-Castellano C, Cruz-Jentoft AJ. [Improving drug prescribing in the elderly: a new edition of STOPP/START criteria]. Rev Esp Geriatr Gerontol. 2015(2):89-96. Mejorando la prescripción de medicamentos en las personas mayores: una nueva edición de los criterios STOPP-START.



Edukia **STOPP START irizpideetan** eta baita intereseko beste **ERREFERENTZIA BIBLIOGRAFIKOETAN** ere oinarritzen da:

- Herramienta de apoyo a la revisión de la medicación (STOPPSTART). Programa BiE-Kronikoak. OSI Bilbao-Basurto. 2014
- INFAC (Revisando la medicación en el anciano. INFAC. 2015; 23(2): 6-15...)
- Delgado Silveira E, Montero Errasquín B, Muñoz García M, Vélez-Díaz-Pallarés M, Lozano Montoya I, Sánchez-Castellano C, Cruz-Jentoft AJ. [Improving drug prescribing in the elderly: a new edition of STOPP/START criteria]. Rev Esp Geriatr Gerontol. 2015(2):89-96. Mejorando la prescripción de medicamentos en las personas mayores: una nueva edición de los criterios STOPP-START.
- American Geriatrics Society. 2015 Beers Criteria Update Expert Panel. American Geriatrics Society 2015 Updated Beers Criteria for Potentially Inappropriate Medication Use in Older Adults. J Am Geriatr Soc. 2015; 63(11):2227-46
- Guía polypharmacy SI, Scottish Government Model of Care Polypharmacy Working Group. Polypharmacy Guidance (2nd edition). March 2015. Scottish Government.
- Ficha técnica del medicamento. (AEMPS/EMA)
- Alertas AEMPS

Dokumentu hauek eskuragarri daude Osakidetzako intranetean, kokapen honetan:

> Hasiera > Osasun Arreta > Farmazia > Preskripzio elektronikoa eta vademecum > Preskripziorako laguntzak > Geriatria

Aurrerago, atal hori paziente geriatrikoen kasuan preskripzioari dagokion informazio garrantzitsuarekin osatuko da.

Beste alde batetik, gogoratu nahi dizuegu tresna berri honi buruzko iradokizunak, zalantzak eta intzidentziak jakinarazi nahi duenak helbide honetara idatz dezakeela:

PRESCRIPCION.ASISTENCIASANITARIA@osakidetza.eus