

---

ENCUESTA DE SALUD 2002

Tablas de Resultados

---



OSASUN SAILA

Osasun Sailburuordetza  
Osasun Plangintza eta  
Antolamenduko Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE SANIDAD

Viceconsejería de Sanidad  
Dirección de Planificación y  
Ordenación Sanitaria



# **Índice General**

---

Introducción .....	1
Indicadores de Salud	
Índice de tablas .....	2
Autovaloración de la Salud.....	4
Salud Mental .....	7
Salud Social .....	9
Restricción temporal de la actividad.....	10
Limitación crónica de la actividad.....	12
Prevalencia de problemas crónicos más frecuentes .....	21
Accidentes.....	28
Determinantes de la salud	
Índice de tablas .....	31
Hábitos de vida	
Consumo de alcohol.....	36
Consumo de tabaco .....	57
Índice de masa corporal .....	80
Horas de sueño.....	84
Actividad física .....	86
Prácticas preventivas	
Mamografías.....	98
Citologías .....	99
Vacunación antigripal.....	101
Toma de tensión .....	104
Análisis de colesterol.....	106
Seguridad vial.....	108
Consejo médico preventivo .....	144
Servicios Sanitarios	
Índice de tablas .....	146
Consultas a médicos, dentistas o enfermeras .....	148
Atención urgente .....	179
Definiciones .....	185
Referencias.....	195

---

## **Introducción**

---

Este documento es un avance de los datos de la Encuesta de Salud 2002 (ESCAV'02). Los datos se han agrupado en tres grandes apartados: Indicadores de Salud, Determinantes de la Salud y Servicios Sanitarios. El apartado de salud recoge diferentes indicadores de salud percibida tanto física como mental de la población vasca. El área de los determinantes incluye los hábitos de vida más relacionados con la salud: el consumo de tabaco, el consumo de alcohol y la actividad física así como las prácticas y conductas preventivas de la población: citologías, mamografías, entre otras. Por último, en el apartado de los servicios sanitarios se presentan los datos acerca de las consultas al médico, las consultas a los dentistas, las consultas de enfermería y la atención urgente.

Esta publicación tiene el objetivo de difundir rápidamente entre los profesionales del Departamento y Osakidetza los resultados de la ESCAV'02. Por ello, se presentan únicamente las tablas referidas a la última encuesta, sin explicaciones y sin hacer referencia a los datos de las encuestas anteriores. No se presentan los errores muestrales y algunos indicadores no van a ser lo suficientemente precisos. Este problema derivado de la naturaleza muestral de los resultados incide particularmente en los datos de los subgrupos más pequeños, por ejemplo en Araba. Por eso, los datos de este territorio desagregados por edad y sexo deben tomarse con cautela. Hemos preferido primar la rapidez en la difusión de los datos. En la publicación oficial de la ESCAV'02 corregiremos estas limitaciones.

Los datos se han desagregado en las tablas según el territorio histórico; mientras que en la publicación de los datos de 1992 se hizo en función del área sanitaria en ese momento vigente. Más adelante publicaremos también un documento en el que se puedan comprobar los datos de las cuatro encuestas (1986, 1992, 1997 y 2002) a nivel de área y de las comarcas sanitarias actuales.

Los datos correspondientes a las secciones Servicios Sanitarios y algunos de los indicadores de Salud se obtuvieron mediante un cuestionario administrado por encuestador en un total de 5.212 hogares familiares de la CAPV. Un total de 14.786 personas contestaron a la encuesta. Para obtener los datos de la sección de Determinantes de Salud y de los Indicadores: autovaloración de la salud, salud mental y salud social; se utilizó un cuestionario que llenó las dos terceras partes de los miembros de cada una de las familias de 16 y más años. La recogida de datos se hizo durante los meses de septiembre a diciembre de 2002.

---

## ***Indicadores de la Salud***

---

### **AUTOVALORACIÓN DE LA SALUD**

**Tabla 1.** Distribución de la población según la percepción de la salud general por sexo, edad y territorio histórico ..... 4

**Tabla 2.** Distribución de la población según la percepción de la salud general por sexo, edad y grupo socioeconómico ..... 6

### **SALUD MENTAL**

**Tabla 3.** Índice de salud mental por edad, sexo y territorio histórico ..... 7

**Tabla 4.** Índice de salud mental por edad, sexo y grupo socioeconómico ..... 7

**Tabla 5.** Porcentaje de población que ha pensado alguna vez suicidarse por sexo, edad y territorio histórico ..... 8

**Tabla 6.** Porcentaje de población que ha pensado alguna vez suicidarse por sexo, edad y grupo socioeconómico ..... 8

### **SALUD SOCIAL**

**Tabla 7.** Índice de salud social por sexo, edad y territorio histórico ..... 9

**Tabla 8.** Índice de salud social por sexo, edad y grupo socioeconómico ..... 9

### **RESTRICCIÓN TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD**

**Tabla 9.** Porcentaje de personas con restricción temporal de la actividad las dos semanas anteriores por sexo, edad y territorio histórico ..... 10

**Tabla 10.** Porcentaje de personas con restricción temporal de la actividad las dos semanas anteriores por sexo, edad y grupo socioeconómico ..... 10

**Tabla 11.** Días de restricción temporal de la actividad en las dos semanas anteriores por sexo, edad y territorio histórico ..... 11

**Tabla 12.** Días de restricción temporal de la actividad en las dos semanas anteriores por sexo, edad y grupo socioeconómico ..... 12

### **LIMITACIÓN CRÓNICA DE LA ACTIVIDAD**

**Tabla 13.** Porcentaje de personas con limitación crónica de la actividad por sexo, edad y territorio histórico ..... 12

**Tabla 14.** Porcentaje de personas con limitación crónica de la actividad por sexo, edad y grupo socioeconómico ..... 13

**Tabla 15.** Porcentaje de personas con limitación crónica de la actividad según grado de la limitación por sexo, edad y territorio histórico ..... 14

**Tabla 16.** Porcentaje de personas con limitación crónica de la actividad según grado de la limitación por sexo, edad y grupo socioeconómico ..... 15

**Tabla 17.** Porcentaje de población de 70 y más años que necesita ayuda para la realización de las tareas básicas por sexo, edad y territorio histórico ..... 17

<b>Tabla 18.</b> Porcentaje de población de 70 y más años que necesita ayuda para vivir independientemente por sexo, edad y territorio histórico .....	17
<b>Tabla 19.</b> Distribución porcentual de las personas que necesitan ayuda según quién presta la ayuda por sexo, edad y territorio histórico .....	18
<b>Tabla 20.</b> Distribución porcentual de las personas que necesitan ayuda según la ayuda que les gustaría recibir por sexo, edad y territorio histórico .....	19
<b><u>PREVALENCIA DE PROBLEMAS CRÓNICOS MÁS FRECUENTES</u></b>	
<b>Tabla 21.</b> Prevalencia de problemas crónicos más frecuentes por edad y sexo .....	20
<b>Tabla 22.</b> Prevalencia de problemas crónicos más frecuentes por sexo, edad y territorio histórico .....	21
<b>Tabla 23.</b> Prevalencia de problemas crónicos más frecuentes por sexo, edad y grupo socioeconómico.....	23
<b>Tabla 24.</b> Distribución porcentual del número de problemas crónicos por sexo, edad y territorio histórico .....	25
<b>Tabla 25</b> Distribución porcentual del número de problemas crónicos por sexo, edad y grupo socioeconómico .....	26
<b><u>ACCIDENTES</u></b>	
<b>Tabla 26.</b> Porcentaje de personas que han tenido accidentes en el último año por sexo, edad y territorio histórico .....	27
<b>Tabla 27.</b> Porcentaje de personas que han tenido accidentes en el último año por sexo, edad y grupo socioeconómico .....	27
<b>Tabla 28.</b> Distribución porcentual del lugar donde ocurren los accidentes por edad y sexo .....	28
<b>Tabla 29.</b> Accidentes según sus consecuencias por edad y sexo .....	28
<b>Tabla 30.</b> Distribución porcentual de los accidentes según el mecanismo, por edad y sexo .....	29
<b>Tabla 31.</b> Accidentes según las lesiones originadas por edad y sexo.....	29

**Tabla 1. DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN LA PERCEPCION DE LA SALUD GENERAL  
POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

			Muy	Buena	Normal	Mala	Muy	Población	estimada
			buena	Buena	Normal	Mala	mala		
Varón	16-24	<b>Araba</b>	42,3	43,5	11,3	3,0	.	100,0	20.312
		<b>Gipuzkoa</b>	29,6	53,0	17,4	.	.	100,0	41.894
		<b>Bizkaia</b>	35,0	46,0	17,3	1,4	0,3	100,0	68.109
		<b>CAPV</b>	34,4	47,9	16,4	1,2	0,2	100,0	130.315
	25-44	<b>Araba</b>	18,6	53,8	26,1	1,1	0,4	100,0	50.943
		<b>Gipuzkoa</b>	19,8	55,5	22,6	2,1	.	100,0	111.144
		<b>Bizkaia</b>	21,3	53,7	22,1	2,6	0,2	100,0	180.429
		<b>CAPV</b>	20,4	54,3	22,9	2,2	0,2	100,0	342.516
	45-64	<b>Araba</b>	11,0	44,0	34,8	9,2	1,0	100,0	37.411
		<b>Gipuzkoa</b>	9,3	46,5	35,3	8,3	0,5	100,0	83.471
		<b>Bizkaia</b>	7,8	48,3	36,3	7,0	0,5	100,0	131.362
		<b>CAPV</b>	8,8	47,1	35,8	7,8	0,6	100,0	252.244
	>=65	<b>Araba</b>	6,1	37,8	39,2	14,2	2,7	100,0	17.920
		<b>Gipuzkoa</b>	8,1	35,8	43,9	10,0	2,2	100,0	45.926
		<b>Bizkaia</b>	7,9	40,4	35,9	15,1	0,7	100,0	81.896
		<b>CAPV</b>	7,7	38,6	38,8	13,4	1,4	100,0	145.742
	<b>TOTAL</b>	<b>Araba</b>	18,4	47,0	28,1	5,7	0,8	100,0	126.586
		<b>Gipuzkoa</b>	16,2	49,3	29,1	4,9	0,5	100,0	282.435
		<b>Bizkaia</b>	17,1	48,7	27,9	5,9	0,4	100,0	461.796
		<b>CAPV</b>	17,0	48,6	28,3	5,5	0,5	100,0	870.817
Mujer	16-24	<b>Araba</b>	30,2	34,6	33,2	.	2,0	100,0	17.243
		<b>Gipuzkoa</b>	26,4	50,6	22,0	1,1	.	100,0	39.100
		<b>Bizkaia</b>	24,1	46,4	27,7	1,8	.	100,0	67.079
		<b>CAPV</b>	25,7	46,1	26,7	1,3	0,3	100,0	123.422
	25-44	<b>Araba</b>	13,0	52,1	30,6	3,9	0,3	100,0	52.258
		<b>Gipuzkoa</b>	19,0	55,7	23,8	1,5	.	100,0	106.960
		<b>Bizkaia</b>	18,2	52,3	26,0	3,4	0,2	100,0	176.275
		<b>CAPV</b>	17,7	53,3	26,0	2,9	0,1	100,0	335.493
	45-64	<b>Araba</b>	11,5	39,8	37,5	10,9	0,3	100,0	36.788
		<b>Gipuzkoa</b>	11,0	46,4	35,9	6,5	0,2	100,0	84.528
		<b>Bizkaia</b>	8,5	43,0	38,3	9,5	0,8	100,0	137.573
		<b>CAPV</b>	9,7	43,7	37,4	8,7	0,5	100,0	258.889
	>=65	<b>Araba</b>	4,7	36,5	38,1	18,4	2,2	100,0	23.584
		<b>Gipuzkoa</b>	8,0	37,9	38,8	13,7	1,7	100,0	67.603
		<b>Bizkaia</b>	6,7	34,7	33,9	22,1	2,5	100,0	115.556
		<b>CAPV</b>	6,9	36,0	36,0	18,9	2,2	100,0	206.743
	<b>TOTAL</b>	<b>Araba</b>	13,4	43,5	34,3	8,0	0,9	100,0	129.873
		<b>Gipuzkoa</b>	15,2	48,4	30,4	5,6	0,4	100,0	298.191
		<b>Bizkaia</b>	13,6	44,8	31,5	9,2	0,9	100,0	496.483
		<b>CAPV</b>	14,1	45,8	31,5	7,9	0,7	100,0	924.547

**Tabla 1. DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN LA PERCEPCION DE LA SALUD GENERAL  
POR SEXO, EDAD Y GRUPO TERRITORIO HISTORICO**

Ambos sexos	16-24		Muy	Buena	Normal	Mala	Muy	TOTAL	Población
			buena	Buena	Normal	Mala	malá	estimada	
25-44	Araba	<b>Araba</b>	36,7	39,4	21,3	1,6	0,9	100,0	37.555
		<b>Gipuzkoa</b>	28,0	51,9	19,6	0,5	.	100,0	80.994
		<b>Bizkaia</b>	29,6	46,2	22,5	1,6	0,2	100,0	135.188
		<b>CAPV</b>	30,1	47,0	21,4	1,3	0,2	100,0	253.737
	<b>Gipuzkoa</b>	<b>Araba</b>	15,8	53,0	28,4	2,5	0,4	100,0	103.201
		<b>Gipuzkoa</b>	19,4	55,6	23,2	1,8	.	100,0	218.104
		<b>Bizkaia</b>	19,8	53,0	24,1	3,0	0,2	100,0	356.704
		<b>CAPV</b>	19,1	53,8	24,4	2,5	0,1	100,0	678.009
	<b>Bizkaia</b>	<b>Araba</b>	11,2	41,9	36,1	10,0	0,7	100,0	74.199
		<b>Gipuzkoa</b>	10,2	46,5	35,6	7,4	0,3	100,0	167.999
		<b>CAPV</b>	9,3	45,4	36,6	8,2	0,6	100,0	511.133
		<b>CAPV</b>	7,2	37,1	37,2	16,6	1,9	100,0	352.485
	<b>CAPV</b>	<b>Araba</b>	5,3	37,1	38,6	16,6	2,4	100,0	41.504
		<b>Gipuzkoa</b>	8,0	37,1	40,8	12,2	1,9	100,0	113.529
		<b>Bizkaia</b>	7,2	37,1	34,8	19,2	1,8	100,0	197.452
		<b>TOTAL</b>	15,8	45,2	31,2	6,9	0,9	100,0	256.459
	<b>TOTAL</b>	<b>Gipuzkoa</b>	15,7	48,8	29,7	5,3	0,5	100,0	580.626
		<b>Bizkaia</b>	15,3	46,7	29,8	7,6	0,6	100,0	958.279
		<b>Araba</b>	15,5	47,2	30,0	6,8	0,6	100,0	1.795.364
		<b>TOTAL</b>	15,5	47,2	30,0	6,8	0,6	100,0	1.795.364

**Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y territorio histórico**

**Tabla 2. DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN LA PERCEPCION DE LA SALUD GENERAL  
POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

		Muy buena Buena Normal Mala					Muy mala	Población estimada	
			16-24	25-44	45-64	>=65	TOTAL		
<b>Varón</b>	<b>16-24</b>	<b>Grupo I-II</b>	38,3	44,5	15,8	1,4	.	100,0	29.769
		<b>Grupo III</b>	44,3	40,0	13,8	0,8	1,1	100,0	19.473
		<b>Grupo IV-V</b>	30,9	50,4	17,4	1,3	.	100,0	80.203
	<b>25-44</b>	<b>Grupo I-II</b>	24,6	54,2	20,1	0,8	0,4	100,0	82.766
		<b>Grupo III</b>	23,5	49,7	24,8	1,6	0,3	100,0	56.692
		<b>Grupo IV-V</b>	17,9	55,5	23,5	3,0	.	100,0	202.526
	<b>45-64</b>	<b>Grupo I-II</b>	11,7	54,7	28,9	4,8	.	100,0	67.153
		<b>Grupo III</b>	10,5	47,5	34,0	8,1	.	100,0	39.638
		<b>Grupo IV-V</b>	7,0	43,5	39,3	9,1	1,1	100,0	144.711
	<b>&gt;=65</b>	<b>Grupo I-II</b>	12,6	43,3	36,0	7,7	0,5	100,0	24.284
		<b>Grupo III</b>	8,4	42,1	33,3	14,5	1,8	100,0	22.528
		<b>Grupo IV-V</b>	6,4	36,6	40,9	14,5	1,6	100,0	98.724
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	<b>Grupo I-II</b>	20,9	51,7	24,2	3,0	0,2	100,0	203.972
		<b>Grupo III</b>	20,2	46,5	27,3	5,4	0,6	100,0	138.331
		<b>Grupo IV-V</b>	14,7	47,9	30,2	6,6	0,6	100,0	526.164
	<b>25-44</b>	<b>Grupo I-II</b>	28,4	48,2	22,6	0,8	.	100,0	30.035
		<b>Grupo III</b>	29,7	48,6	21,8	.	.	100,0	20.904
		<b>Grupo IV-V</b>	23,4	44,3	29,9	1,9	0,5	100,0	71.579
	<b>45-64</b>	<b>Grupo I-II</b>	21,7	54,6	21,2	2,5	.	100,0	93.273
		<b>Grupo III</b>	15,0	55,7	25,3	4,0	.	100,0	49.931
		<b>Grupo IV-V</b>	16,3	52,2	28,5	2,8	0,2	100,0	190.841
	<b>&gt;=65</b>	<b>Grupo I-II</b>	15,0	48,3	29,7	6,2	0,8	100,0	61.101
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	<b>Grupo III</b>	12,4	36,7	40,4	9,9	0,6	100,0	43.202
		<b>Grupo IV-V</b>	6,8	43,7	39,7	9,4	0,4	100,0	153.688
	<b>25-44</b>	<b>Grupo I-II</b>	13,3	34,5	36,0	13,7	2,5	100,0	33.726
		<b>Grupo III</b>	9,2	43,7	25,6	17,8	3,6	100,0	24.031
		<b>Grupo IV-V</b>	5,1	34,9	37,8	20,4	1,9	100,0	148.561
	<b>45-64</b>	<b>Grupo I-II</b>	19,4	48,9	26,1	5,0	0,6	100,0	218.135
		<b>Grupo III</b>	15,4	46,6	29,6	7,6	0,8	100,0	138.068
		<b>Grupo IV-V</b>	11,7	44,3	34,2	9,1	0,7	100,0	564.669
	<b>&gt;=65</b>	<b>Grupo I-II</b>	33,3	46,4	19,2	1,1	.	100,0	59.804
		<b>Grupo III</b>	36,7	44,4	17,9	0,4	0,5	100,0	40.377
	<b>25-44</b>	<b>Grupo IV-V</b>	27,3	47,5	23,3	1,6	0,2	100,0	151.782
	<b>45-64</b>	<b>Grupo I-II</b>	23,0	54,4	20,7	1,7	0,2	100,0	176.039
		<b>Grupo III</b>	19,5	52,5	25,0	2,7	0,2	100,0	106.623
		<b>Grupo IV-V</b>	17,2	53,9	26,0	2,9	0,1	100,0	393.367
	<b>&gt;=65</b>	<b>Grupo I-II</b>	13,3	51,7	29,2	5,5	0,4	100,0	128.254
		<b>Grupo III</b>	11,5	41,9	37,3	9,0	0,3	100,0	82.840
		<b>Grupo IV-V</b>	6,9	43,6	39,5	9,2	0,7	100,0	298.399
	<b>TOTAL</b>	<b>Grupo I-II</b>	20,1	50,2	25,2	4,1	0,4	100,0	422.107
		<b>Grupo III</b>	17,8	46,5	28,4	6,5	0,7	100,0	276.399
		<b>Grupo IV-V</b>	13,1	46,0	32,3	7,9	0,7	100,0	1.090.833

*Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y grupo socioeconómico*

**Tabla 3. INDICE DE SALUD MENTAL POR SEXO Y EDAD SEGÚN EL TERRITORIO HISTÓRICO**

		Araba		Gipuzkoa		Bizkaia		CAPV	
		Media	STD	Media	STD	Media	STD	Media	STD
<b>Varón</b>	<b>16-24</b>	76,0	14,8	80,8	12,2	76,3	18,3	77,7	15,9
	<b>25-44</b>	75,4	15,6	77,3	16,5	75,3	19,2	76,0	17,7
	<b>45-64</b>	76,1	14,7	73,2	17,3	74,5	18,1	74,3	17,1
	<b>&gt;=65</b>	73,2	14,4	73,5	13,7	73,5	18,1	73,5	16,0
	<b>TOTAL</b>	75,4	14,9	76,0	15,9	74,9	18,5	75,3	17,0
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	67,7	16,0	74,8	17,8	73,6	16,9	73,1	17,2
	<b>25-44</b>	70,3	16,0	74,9	17,7	72,8	21,1	73,1	19,0
	<b>45-64</b>	68,9	14,0	72,4	16,3	68,6	17,5	69,9	16,5
	<b>&gt;=65</b>	66,5	17,0	68,1	16,2	68,2	19,0	68,0	17,7
	<b>TOTAL</b>	68,9	15,6	72,6	17,1	70,7	19,0	71,0	17,8
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	72,2	15,7	77,9	15,5	74,9	17,7	75,5	16,7
	<b>25-44</b>	72,8	16,0	76,1	17,1	74,1	20,2	74,5	18,4
	<b>45-64</b>	72,5	14,6	72,8	16,8	71,5	18,0	72,1	16,9
	<b>&gt;=65</b>	69,4	16,1	70,3	15,4	70,4	18,8	70,2	17,2
	<b>TOTAL</b>	72,1	15,5	74,3	16,6	72,7	18,9	73,1	17,5

*Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y territorio histórico*

**Tabla 4. INDICE DE SALUD MENTAL POR SEXO Y EDAD SEGÚN EL GRUPO SOCIOECONÓMICO**

		Grupo I(alta)		Grupo II		Grupo III		Grupo IV		Grupo V(baja)		TOTAL	
		Media	STD	Media	STD	Media	STD	Media	STD	Media	STD	Media	STD
<b>Varón</b>	<b>16-24</b>	77,5	14,6	79,1	17,1	76,3	16,5	78,2	16,0	76,5	15,3	77,7	15,9
	<b>25-44</b>	76,1	17,6	76,6	16,1	77,0	17,9	75,7	17,9	74,4	18,1	75,9	17,7
	<b>45-64</b>	75,7	16,0	75,7	16,6	74,9	16,3	74,1	17,6	69,0	18,2	74,3	17,1
	<b>&gt;=65</b>	75,2	15,3	75,7	14,7	76,1	14,6	72,4	16,4	71,8	17,1	73,4	16,0
	<b>TOTAL</b>	76,1	16,2	76,5	16,2	76,2	16,5	75,0	17,3	73,1	17,6	75,3	17,0
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	72,1	18,3	74,8	16,6	74,4	18,1	73,0	16,6	70,2	18,6	73,1	17,2
	<b>25-44</b>	73,8	19,5	75,1	16,9	73,1	19,0	72,8	19,3	70,7	19,9	73,1	19,0
	<b>45-64</b>	73,2	14,6	70,1	16,5	70,5	16,5	69,3	16,8	66,4	17,2	69,9	16,5
	<b>&gt;=65</b>	71,6	17,3	67,3	17,5	69,5	19,1	68,0	17,3	65,2	18,1	68,0	17,7
	<b>TOTAL</b>	73,1	17,3	72,5	17,1	71,9	18,0	70,7	17,7	67,7	18,4	71,0	17,8
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	75,0	16,6	76,7	16,9	75,3	17,3	75,7	16,5	73,7	17,1	75,5	16,7
	<b>25-44</b>	74,9	18,7	75,8	16,5	75,2	18,5	74,3	18,6	72,7	19,0	74,5	18,4
	<b>45-64</b>	74,5	15,3	73,0	16,7	72,6	16,5	71,6	17,3	67,5	17,6	72,1	16,9
	<b>&gt;=65</b>	73,2	16,5	70,7	16,8	72,7	17,3	69,9	17,0	67,3	17,9	70,2	17,2
	<b>TOTAL</b>	74,6	16,8	74,4	16,8	74,0	17,5	72,8	17,6	70,1	18,3	73,1	17,5

*Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y grupo socioeconómico*

**Tabla 5. PORCENTAJE DE POBLACION QUE HA PENSADO ALGUNA VEZ SUICIDARSE  
POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

		Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	CAPV	Población estimada
<b>Varón</b>	<b>16-24</b>	4,1	1,0	6,0	4,1	5.329
	<b>25-44</b>	6,1	2,7	3,8	3,8	13.027
	<b>45-64</b>	3,4	2,8	3,1	3,1	7.706
	<b>&gt;=65</b>	2,0	2,2	1,7	1,9	2.773
	<b>TOTAL</b>	4,4	2,4	3,6	3,3	28.835
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	7,9	4,1	5,4	5,3	6.583
	<b>25-44</b>	5,6	5,8	5,6	5,7	19.083
	<b>45-64</b>	5,2	2,4	5,3	4,3	11.095
	<b>&gt;=65</b>	2,7	1,5	2,4	2,1	4.361
	<b>TOTAL</b>	5,3	3,6	4,7	4,5	41.122
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	5,9	2,5	5,7	4,7	11.912
	<b>25-44</b>	5,9	4,2	4,7	4,7	32.110
	<b>45-64</b>	4,3	2,6	4,2	3,7	18.801
	<b>&gt;=65</b>	2,4	1,8	2,1	2,0	7.134
	<b>TOTAL</b>	4,9	3,0	4,2	3,9	69.957

*Población estimada: Población que ha pensado suicidarse por sexo, edad y territorio histórico*

**Tabla 6. PORCENTAJE DE POBLACION QUE HA PENSADO ALGUNA VEZ SUICIDARSE  
POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

		Grupo I(alta)	Grupo II	Grupo III	Grupo IV	Grupo V(baja)	Población estimada
<b>Varón</b>	<b>16-24</b>	5,1	1,3	2,7	4,5	5,2	5.329
	<b>25-44</b>	4,7	1,2	3,2	3,7	7,9	13.027
	<b>45-64</b>	2,2	.	5,8	3,0	4,7	7.706
	<b>&gt;=65</b>	2,3	2,9	2,7	1,7	0,8	2.773
	<b>TOTAL</b>	3,6	1,0	3,8	3,2	5,3	28.835
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	5,2	5,9	5,1	5,4	5,5	6.583
	<b>25-44</b>	6,0	4,4	3,6	6,5	6,4	19.083
	<b>45-64</b>	1,5	3,3	4,9	4,8	6,3	11.095
	<b>&gt;=65</b>	0,8	4,9	3,0	1,7	2,1	4.361
	<b>TOTAL</b>	3,8	4,4	4,1	4,7	4,7	41.122
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	5,2	3,9	4,0	4,9	5,4	11.912
	<b>25-44</b>	5,4	2,9	3,4	5,1	7,2	32.110
	<b>45-64</b>	1,8	1,6	5,3	3,9	5,6	18.801
	<b>&gt;=65</b>	1,4	4,1	2,9	1,7	1,7	7.134
	<b>TOTAL</b>	3,7	2,8	4,0	4,0	5,0	69.957

**Tabla 7. INDICE DE SALUD SOCIAL POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

		Araba				Gipuzkoa				Bizkaia				CAPV			
		Confidencia		Afecto		Confidencia		Afecto		Confidencia		Afecto		Confidencia		Afecto	
		Media	STD	Media	STD												
<b>Varón</b>	<b>16-24</b>	83,4	15,7	87,3	14,8	89,6	13,9	91,4	13,1	86,7	20,0	89,6	18,7	87,2	17,4	89,8	16,3
	<b>25-44</b>	83,1	19,4	88,3	15,5	88,1	20,1	90,5	17,6	84,7	24,3	89,3	20,6	85,6	22,1	89,5	18,7
	<b>45-64</b>	81,3	17,7	86,3	16,0	85,7	19,5	88,7	17,3	83,1	20,8	87,3	18,7	83,7	19,7	87,6	17,7
	<b>&gt;=65</b>	84,9	16,6	89,8	13,9	86,2	16,5	91,2	14,1	78,2	22,3	84,0	21,5	81,6	19,8	87,0	18,3
	<b>TOTAL</b>	82,9	17,7	87,8	15,3	87,3	18,4	90,2	16,3	83,4	22,4	87,8	20,1	84,6	20,3	88,6	18,0
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	85,4	15,8	88,3	15,6	91,6	14,5	92,1	14,6	86,9	18,8	90,9	15,3	88,2	17,1	90,9	15,2
	<b>25-44</b>	84,3	17,0	86,2	17,9	90,2	16,3	92,3	15,1	85,8	24,3	87,4	24,0	87,0	20,4	88,7	20,1
	<b>45-64</b>	82,8	16,3	86,3	14,8	86,2	18,3	89,0	17,3	81,4	21,6	84,4	21,7	83,2	19,6	86,2	19,2
	<b>&gt;=65</b>	83,0	16,7	89,4	12,9	83,0	18,2	88,1	16,6	76,2	23,1	81,7	21,0	79,2	20,7	84,7	18,6
	<b>TOTAL</b>	83,8	16,5	87,1	15,6	87,6	17,5	90,4	16,3	82,5	22,8	85,7	21,7	84,4	20,1	87,4	19,0
<b>TOTAL</b>	<b>16-24</b>	84,3	15,8	87,7	15,1	90,6	14,2	91,7	13,9	86,8	19,3	90,2	17,0	87,7	17,2	90,3	15,7
	<b>25-44</b>	83,7	18,1	87,2	16,8	89,2	18,3	91,4	16,4	85,2	24,3	88,3	22,3	86,3	21,3	89,1	19,5
	<b>45-64</b>	82,1	17,0	86,3	15,3	85,9	18,8	88,9	17,3	82,2	21,3	85,8	20,5	83,4	19,7	86,9	18,5
	<b>&gt;=65</b>	83,8	16,6	89,6	13,3	84,3	17,6	89,3	15,7	77,1	22,8	82,7	21,2	80,2	20,3	85,6	18,5
	<b>TOTAL</b>	83,4	17,1	87,4	15,5	87,5	17,9	90,3	16,3	82,9	22,6	86,7	21,0	84,5	20,2	88,0	18,5

**Tabla 8. INDICE DE SALUD SOCIAL POR EDAD, SEXO Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

		Grupo I-II				Grupo III				Grupo IV-V				TOTAL			
		Confidencia		Afecto		Confidencia		Afecto		Confidencia		Afecto		Confidencia		Afecto	
		Media	STD	Media	STD												
<b>Varón</b>	<b>16-24</b>	87,3	17,5	90,3	15,2	88,5	18,8	90,4	17,5	86,9	17,0	89,6	16,4	87,2	17,4	89,8	16,3
	<b>25-44</b>	87,5	19,8	91,1	16,4	84,4	21,8	89,1	18,8	85,0	23,0	89,0	19,5	85,5	22,1	89,5	18,7
	<b>45-64</b>	84,9	18,5	88,3	17,4	85,7	17,6	89,0	15,7	82,5	20,7	86,9	18,3	83,6	19,7	87,6	17,7
	<b>&gt;=65</b>	86,1	16,4	89,9	14,6	80,7	22,1	86,7	18,8	80,6	19,9	86,3	18,9	81,5	19,8	86,9	18,3
	<b>TOTAL</b>	86,5	18,5	89,9	16,4	84,7	20,3	88,9	17,7	83,8	20,9	88,0	18,6	84,6	20,3	88,6	18,0
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	88,8	16,6	90,5	15,7	88,6	17,1	91,6	13,1	87,8	17,4	91,0	15,4	88,2	17,1	91,0	15,1
	<b>25-44</b>	89,4	19,0	90,1	18,5	86,1	20,6	87,4	20,9	86,2	20,7	88,5	20,5	87,1	20,3	88,8	20,0
	<b>45-64</b>	85,2	18,4	87,4	18,4	82,8	21,0	84,9	20,7	82,5	19,7	86,2	19,0	83,2	19,7	86,2	19,2
	<b>&gt;=65</b>	78,6	20,8	84,6	18,5	80,9	19,9	85,6	16,9	79,1	20,8	84,5	18,9	79,2	20,7	84,7	18,6
	<b>TOTAL</b>	86,5	19,2	88,6	18,2	84,6	20,3	86,9	19,2	83,5	20,3	87,1	19,1	84,4	20,1	87,4	18,9
<b>TOTAL</b>	<b>16-24</b>	88,0	17,0	90,4	15,4	88,6	17,9	91,0	15,4	87,3	17,2	90,2	15,9	87,7	17,3	90,4	15,7
	<b>25-44</b>	88,5	19,4	90,6	17,6	85,2	21,2	88,3	19,8	85,6	21,9	88,8	20,0	86,3	21,2	89,2	19,4
	<b>45-64</b>	85,0	18,4	87,9	17,9	84,2	19,6	86,8	18,7	82,5	20,2	86,5	18,7	83,4	19,7	86,9	18,5
	<b>&gt;=65</b>	81,7	19,4	86,8	17,1	80,8	20,9	86,1	17,8	79,7	20,5	85,2	18,9	80,2	20,4	85,6	18,5
	<b>TOTAL</b>	86,5	18,9	89,2	17,4	84,6	20,3	87,9	18,5	83,7	20,6	87,6	18,9	84,5	20,2	88,0	18,5

**Tabla 9. PORCENTAJE DE PERSONAS CON RESTRICCION TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD LAS DOS SEMANAS ANTERIORES POR SEXO, EDAD y TERRITORIO HISTÓRICO**

		Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	CAPV	Población estimada
<b>Varón</b>	< 14	8,4	3,9	10,5	7,9	10.544
	15-24	6,5	5,3	3,8	4,7	6.629
	25-44	4,0	2,7	5,6	4,4	15.196
	45-64	6,2	6,3	5,8	6,0	15.150
	65-75	7,9	5,3	4,4	5,1	4.798
	> 75	2,4	10,8	11,2	10,0	5.160
	Total	5,8	4,8	6,2	5,7	57.477
<b>Mujer</b>	< 14	9,7	1,5	7,1	5,6	6.840
	15-24	6,2	2,7	5,0	4,5	6.206
	25-44	5,1	5,4	5,7	5,5	18.444
	45-64	5,7	4,8	6,4	5,8	15.012
	65-75	6,5	4,7	8,5	7,0	7.917
	> 75	8,6	9,9	17,7	14,0	13.137
	Total	6,4	4,8	7,3	6,4	67.556
<b>Ambos sexos</b>	< 14	9,0	2,8	8,9	6,8	17.384
	15-24	6,3	4,1	4,4	4,6	12.835
	25-44	4,5	4,0	5,6	5,0	33.640
	45-64	6,0	5,6	6,1	5,9	30.162
	65-75	7,2	4,9	6,6	6,2	12.715
	> 75	6,5	10,3	15,4	12,6	18.297
	Total	6,1	4,8	6,8	6,0	125.033

*Población estimada: Población con restricción temporal de la actividad por sexo, edad y territorio histórico*

**Tabla 10. PORCENTAJE DE PERSONAS CON RESTRICCION TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD LAS DOS SEMANAS ANTERIORES POR SEXO, EDAD y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

		Grupo I(alta)	Grupo II	Grupo III	Grupo IV	Grupo V(baja)	CAPV	Población estimada
<b>Varón</b>	< 14	6,4	11,3	5,6	8,2	9,8	7,9	10.544
	15-24	3,3	4,0	2,7	6,0	3,0	4,7	6.629
	25-44	3,3	3,8	5,1	4,3	6,5	4,4	15.196
	45-64	4,7	5,9	5,7	5,8	11,8	6,0	15.150
	65-75	0,9	3,4	5,6	5,4	8,1	5,1	4.798
	> 75	6,1	10,7	9,7	9,7	13,1	10,0	5.160
	Total	4,2	5,8	5,3	5,8	8,1	5,7	57.477
<b>Mujer</b>	< 14	4,6	8,2	3,7	6,6	2,5	5,6	6.840
	15-24	1,5	2,4	3,4	5,4	9,5	4,5	6.206
	25-44	3,5	4,8	7,1	5,3	8,0	5,5	18.444
	45-64	8,1	3,5	5,8	5,0	9,9	5,8	15.012
	65-75	4,9	4,8	4,5	7,7	9,5	7,0	7.917
	> 75	5,0	17,6	10,8	14,5	17,1	14,0	13.137
	Total	4,7	5,4	5,8	6,6	9,9	6,4	67.556
<b>Ambos sexos</b>	< 14	5,5	9,8	4,6	7,4	6,3	6,8	17.384
	15-24	2,4	3,1	3,1	5,7	6,3	4,6	12.835
	25-44	3,4	4,3	6,1	4,8	7,2	5,0	33.640
	45-64	6,3	4,7	5,7	5,4	10,8	5,9	30.162
	65-75	3,0	4,1	5,1	6,6	9,0	6,2	12.715
	> 75	5,4	15,0	10,4	12,8	15,8	12,6	18.297
	Total	4,4	5,6	5,5	6,2	9,1	6,0	125.033

*Población estimada: Población con restricción temporal de la actividad por sexo, edad y grupo socioeconómico*

**Tabla 11. DIAS DE RESTRICCIÓN TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD EN LAS DOS SEMANAS ANTERIORES  
POR SEXO, EDAD y TERRITORIO HISTÓRICO**

		Araba		Gipuzkoa		Bizkaia		CAPV		Población estimada
		dias	STD	dias	STD	dias	STD	dias	STD	
<b>Varón</b>	<b>&lt; 14</b>	4,7	4,9	4,9	3,4	4,7	3,2	4,7	3,6	133.352
	<b>15-24</b>	5,2	3,9	5,9	4,6	5,2	4,5	5,5	4,4	141.478
	<b>25-44</b>	6,1	5,0	9,6	4,9	6,5	4,9	7,0	5,1	342.826
	<b>45-64</b>	9,1	5,0	10,8	4,0	9,6	5,0	9,9	4,7	251.313
	<b>65-75</b>	8,6	5,0	6,9	5,1	8,4	4,9	8,0	5,0	93.833
	<b>&gt; 75</b>	9,0	5,0	9,2	5,3	10,9	4,5	10,2	4,9	51.687
	<b>Total</b>	6,8	5,1	8,6	5,0	7,2	5,0	7,6	5,1	1.014.489
<b>Mujer</b>	<b>&lt; 14</b>	4,7	3,8	5,5	2,6	4,4	2,5	4,6	2,9	122.407
	<b>15-24</b>	3,3	2,5	8,7	4,3	5,8	4,4	5,8	4,4	138.177
	<b>25-44</b>	6,5	5,0	7,2	4,7	8,2	5,1	7,6	5,0	335.594
	<b>45-64</b>	7,3	4,6	9,1	4,8	8,1	5,0	8,3	4,9	258.028
	<b>65-75</b>	7,3	4,6	9,5	4,6	10,0	4,4	9,6	4,5	112.480
	<b>&gt; 75</b>	7,7	5,5	10,3	4,8	10,3	4,4	10,1	4,7	93.990
	<b>Total</b>	6,1	4,7	8,5	4,8	8,2	4,9	8,0	4,9	1.060.676
<b>Ambos sexos</b>	<b>&lt; 14</b>	4,7	4,4	5,1	3,2	4,6	3,0	4,7	3,3	255.759
	<b>15-24</b>	4,3	3,4	6,8	4,7	5,5	4,5	5,6	4,4	279.655
	<b>25-44</b>	6,3	5,0	8,0	4,9	7,3	5,1	7,4	5,1	678.420
	<b>45-64</b>	8,2	4,9	10,0	4,5	8,8	5,0	9,1	4,9	509.341
	<b>65-75</b>	8,1	4,9	8,3	5,0	9,5	4,6	9,0	4,8	206.313
	<b>&gt; 75</b>	7,9	5,5	9,8	5,0	10,5	4,5	10,1	4,7	145.677
	<b>Total</b>	6,5	4,9	8,6	4,9	7,8	5,0	7,8	5,0	2.075.165

*Población estimada: Población por sexo, edad y territorio histórico*

**Tabla 12. DIAS DE RESTRICCIÓN TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD EN LAS DOS SEMANAS ANTERIORES  
POR SEXO, EDAD y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

		Grupo I-II		Grupo III		Grupo IV		Grupo V		CAPV		Población estimada
		dias	STD	dias	STD	dias	STD	dias	STD	dias	STD	
<b>Varón</b>	< 14	5,2	3,9	2,1	0,8	4,9	3,6	5,4	2,8	4,7	3,6	133.352
	15-24	4,2	3,4	6,3	4,5	5,8	4,7	4,5	2,6	5,5	4,4	141.478
	25-44	7,2	4,6	7,9	5,2	6,2	5,0	8,8	5,3	7,0	5,1	342.826
	45-64	9,2	4,9	8,4	4,8	10,6	4,4	10,6	4,6	9,9	4,7	251.313
	65-75	4,6	5,4	6,0	4,5	9,2	4,7	6,6	4,7	8,0	5,0	93.833
	> 75	8,6	5,3	9,2	4,1	11,2	4,4	9,2	5,9	10,2	4,9	51.687
	<b>Total</b>	6,9	4,8	7,0	5,0	7,7	5,1	8,5	5,2	7,6	5,1	1.014.489
<b>Mujer</b>	< 14	4,4	2,3	4,6	5,2	4,6	2,6	7,0	0,0	4,6	2,9	122.407
	15-24	3,0	1,6	1,9	0,9	7,2	4,7	6,0	3,7	5,8	4,4	138.177
	25-44	6,8	4,8	8,0	5,0	8,1	5,2	6,5	4,7	7,6	5,0	335.594
	45-64	7,8	5,1	9,7	5,0	7,9	4,5	8,6	5,2	8,3	4,9	258.028
	65-75	9,0	3,2	10,6	4,0	10,5	4,4	6,8	4,5	9,6	4,5	112.480
	> 75	9,3	4,6	12,2	2,1	9,9	4,8	10,0	5,0	10,1	4,7	93.990
	<b>Total</b>	6,9	4,6	8,3	5,2	8,4	4,9	7,9	5,0	8,0	4,9	1.060.676
<b>Ambos sexos</b>	< 14	4,8	3,3	3,2	3,6	4,8	3,2	5,7	2,6	4,7	3,3	255.759
	15-24	3,8	2,9	3,6	3,6	6,4	4,7	5,6	3,6	5,6	4,4	279.655
	25-44	7,0	4,7	8,0	5,0	7,2	5,2	7,6	5,1	7,4	5,1	678.420
	45-64	8,5	5,1	9,1	4,9	9,3	4,7	9,6	5,1	9,1	4,9	509.341
	65-75	7,8	4,4	8,1	4,9	10,0	4,6	6,7	4,6	9,0	4,8	206.313
	> 75	9,1	4,9	11,1	3,3	10,2	4,7	9,8	5,2	10,1	4,7	145.677
	<b>Total</b>	6,9	4,7	7,8	5,2	8,1	5,0	8,2	5,1	7,8	5,0	2.075.165

*Población estimada: Población por sexo, edad y grupo socioeconómico*

**Tabla 13. PORCENTAJE DE PERSONAS CON LIMITACIÓN CRÓNICA DE LA ACTIVIDAD  
POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

		Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Población estimada	
					CAPV	
<b>Varón</b>	< 25	1,9	1,4	2,2	1,9	5.299
	25-44	3,2	4,6	4,8	4,5	15.371
	45-64	14,0	13,3	10,5	11,9	29.940
	>=65	22,7	20,6	17,7	19,2	27.959
	<b>Total</b>	8,0	8,1	7,4	7,7	78.569
<b>Mujer</b>	< 25	2,1	2,0	1,6	1,8	4.699
	25-44	4,6	2,2	3,5	3,3	11.041
	45-64	11,4	8,3	8,5	8,9	22.853
	>=65	30,3	22,4	21,5	22,8	47.138
	<b>Total</b>	9,8	7,6	7,9	8,1	85.731
<b>Ambos sexos</b>	< 25	2,0	1,7	1,9	1,9	9.998
	25-44	3,9	3,4	4,2	3,9	26.412
	45-64	12,7	10,8	9,5	10,4	52.793
	>=65	27,0	21,6	19,9	21,3	75.097
	<b>Total</b>	8,9	7,9	7,7	7,9	164.300

*Población estimada: Población con limitación crónica de la actividad por sexo, edad y territorio histórico*

**Tabla 14. PORCENTAJE DE PERSONAS CON LIMITACION CRONICA DE LA ACTIVIDAD  
POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

		Grupo I	Grupo II	Grupo III	Grupo IV	Grupo V	Total	Población estimada
<b>Varón</b>	< 25	1,8	0,3	3,3	1,8	2,6	1,9	5.299
	25-44	3,9	2,9	4,4	4,0	9,9	4,5	15.371
	45-64	8,2	4,4	11,2	13,7	20,0	11,9	29.940
	>=65	18,1	19,2	20,7	18,6	21,0	19,2	27.959
	<b>Total</b>	<b>5,6</b>	<b>4,3</b>	<b>8,1</b>	<b>8,2</b>	<b>12,3</b>	<b>7,7</b>	<b>78.569</b>
<b>Mujer</b>	< 25	0,8	0,3	3,6	1,5	4,1	1,8	4.699
	25-44	2,0	1,3	3,8	3,7	5,4	3,3	11.041
	45-64	6,0	6,4	9,4	9,5	11,6	8,9	22.853
	>=65	16,7	21,5	26,9	22,2	26,0	22,8	47.138
	<b>Total</b>	<b>4,4</b>	<b>4,9</b>	<b>8,7</b>	<b>8,7</b>	<b>12,9</b>	<b>8,1</b>	<b>85.731</b>
<b>Ambos sexos</b>	< 25	1,4	0,3	3,5	1,7	3,3	1,9	9.998
	25-44	2,9	2,1	4,1	3,9	7,7	3,9	26.412
	45-64	7,1	5,4	10,3	11,6	15,2	10,4	52.793
	>=65	17,3	20,6	24,1	20,7	24,3	21,3	75.097
	<b>Total</b>	<b>5,0</b>	<b>4,6</b>	<b>8,4</b>	<b>8,4</b>	<b>12,7</b>	<b>7,9</b>	<b>164.300</b>

**Población estimada: Población con limitación crónica de la actividad por sexo, edad y grupo socioeconómico**

**Tabla 15. PORCENTAJE DE PERSONAS CON LIMITACION CRONICA DE LA ACTIVIDAD SEGUN GRADO DE LA LIMITACION  
POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

			Sin limitación	Limitación total en act. ppal	Limitación parcial en act. ppal	Limitación en otras activid.	Total	Población estimada
Varón	< 25	Araba	98,1	0,8	0,7	0,5	100,0	41.773
		Gipuzkoa	98,6	0,8	0,3	0,3	100,0	90.641
		Bizkaia	97,8	1,0	0,6	0,6	100,0	142.416
		CAPV	98,1	0,9	0,5	0,5	100,0	274.830
	25-44	Araba	96,8	1,2	1,8	0,2	100,0	50.194
		Gipuzkoa	95,4	0,9	3,4	0,3	100,0	110.766
		Bizkaia	95,2	2,4	2,1	0,2	100,0	181.866
		CAPV	95,5	1,7	2,5	0,3	100,0	342.826
	45-64	Araba	86,0	8,6	4,2	1,2	100,0	36.762
		Gipuzkoa	86,7	7,2	5,5	0,6	100,0	82.936
		Bizkaia	89,5	7,3	3,0	0,2	100,0	131.615
		CAPV	88,1	7,4	4,0	0,5	100,0	251.313
	>=65	Araba	77,3	13,9	4,1	4,7	100,0	18.468
		Gipuzkoa	79,4	11,1	4,4	5,1	100,0	45.922
		Bizkaia	82,3	11,3	3,1	3,3	100,0	81.130
		CAPV	80,8	11,5	3,6	4,0	100,0	145.520
Mujer	< 25	Araba	97,9	0,9	0,3	0,9	100,0	38.795
		Gipuzkoa	98,0	0,7	1,0	0,3	100,0	84.571
		Bizkaia	98,4	0,2	1,0	0,4	100,0	137.218
		CAPV	98,2	0,5	0,9	0,4	100,0	260.584
	25-44	Araba	95,4	1,3	2,7	0,6	100,0	51.256
		Gipuzkoa	97,8	0,8	1,4	.	100,0	106.376
		Bizkaia	96,5	1,7	1,6	0,2	100,0	177.962
		CAPV	96,7	1,3	1,7	0,2	100,0	335.594
	45-64	Araba	88,6	6,1	4,4	1,0	100,0	36.018
		Gipuzkoa	91,7	4,4	3,3	0,6	100,0	83.656
		Bizkaia	91,5	6,1	2,2	0,2	100,0	138.354
		CAPV	91,1	5,6	2,9	0,4	100,0	258.028
	>=65	Araba	69,7	16,3	7,6	6,5	100,0	24.313
		Gipuzkoa	77,6	8,8	6,3	7,2	100,0	67.140
		Bizkaia	78,5	13,9	5,7	2,0	100,0	115.107
		CAPV	77,2	12,5	6,1	4,2	100,0	206.560
Ambos sexos	< 25	Araba	98,0	0,9	0,5	0,7	100,0	80.568
		Gipuzkoa	98,3	0,7	0,7	0,3	100,0	175.212
		Bizkaia	98,1	0,7	0,8	0,5	100,0	279.634
		CAPV	98,1	0,7	0,7	0,4	100,0	535.414
	25-44	Araba	96,1	1,2	2,3	0,4	100,0	101.450
		Gipuzkoa	96,6	0,8	2,4	0,2	100,0	217.142
		Bizkaia	95,8	2,1	1,9	0,2	100,0	359.828
		CAPV	96,1	1,5	2,1	0,2	100,0	678.420
	45-64	Araba	87,3	7,3	4,3	1,1	100,0	72.780
		Gipuzkoa	89,2	5,8	4,4	0,6	100,0	166.592
		Bizkaia	90,5	6,7	2,6	0,2	100,0	269.969
		CAPV	89,6	6,5	3,4	0,4	100,0	509.341
	>=65	Araba	73,0	15,2	6,1	5,7	100,0	42.781
		Gipuzkoa	78,4	9,7	5,5	6,4	100,0	113.062
		Bizkaia	80,1	12,8	4,6	2,5	100,0	196.237
		CAPV	78,7	12,1	5,1	4,1	100,0	352.080

*Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y territorio histórico*

**Tabla 16. PORCENTAJE DE PERSONAS CON LIMITACION CRONICA DE LA ACTIVIDAD SEGUN GRADO DE LA LIMITACION  
POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONOMICO**

		Sin limitación	Limitación total en act. ppal	Limitación parcial en act. ppal	Limitación en otras activid.	Total	Población estimada
<b>Varón &lt; 25</b>	<b>Grupo I-II</b>	98.8	0.6	0.4	0.3	100.0	78.512
	<b>Grupo III</b>	96.7	2.2	0.2	0.9	100.0	41.508
	<b>Grupo IV</b>	98.2	0.9	0.5	0.4	100.0	134.962
	<b>Grupo V</b>	97.4	.	2.1	0.5	100.0	19.848
	<b>Total</b>	98.1	0.9	0.5	0.5	100.0	274.830
<b>25-44</b>	<b>Grupo I-II</b>	96.6	1.4	1.9	0.1	100.0	85.068
	<b>Grupo III</b>	95.6	2.2	2.2	.	100.0	51.615
	<b>Grupo IV</b>	96.0	1.4	2.3	0.4	100.0	174.024
	<b>Grupo V</b>	90.1	3.9	5.7	0.4	100.0	32.119
	<b>Total</b>	95.5	1.7	2.5	0.3	100.0	342.826
<b>45-64</b>	<b>Grupo I-II</b>	93.4	3.7	2.7	0.2	100.0	63.116
	<b>Grupo III</b>	88.8	5.1	5.9	0.2	100.0	41.437
	<b>Grupo IV</b>	86.3	9.3	3.7	0.6	100.0	130.532
	<b>Grupo V</b>	80.0	12.9	6.3	0.8	100.0	16.228
	<b>Total</b>	88.1	7.4	4.0	0.5	100.0	251.313
<b>&gt;=65</b>	<b>Grupo I-II</b>	81.4	8.3	4.9	5.4	100.0	25.115
	<b>Grupo III</b>	79.3	14.4	3.8	2.6	100.0	20.936
	<b>Grupo IV</b>	81.4	11.6	3.1	3.9	100.0	82.754
	<b>Grupo V</b>	79.0	12.6	3.9	4.6	100.0	16.715
	<b>Total</b>	80.8	11.5	3.6	4.0	100.0	145.520
<b>Total</b>	<b>Grupo I-II</b>	94.9	2.4	2.0	0.7	100.0	251.811
	<b>Grupo III</b>	91.9	4.6	2.9	0.6	100.0	155.496
	<b>Grupo IV</b>	91.8	4.9	2.3	1.0	100.0	522.272
	<b>Grupo V</b>	87.7	6.4	4.6	1.3	100.0	84.910
	<b>Total</b>	92.3	4.3	2.5	0.9	100.0	1014489

		Sin limitación	Limitación total en act. ppal	Limitación parcial en act. ppal	Limitación en otras activid.	Total	Población estimada
<b>Mujer</b>	<b>&lt; 25</b>	<b>Grupo I-II</b>	99.4	0.1	0.5	. 100.0	77.776
		<b>Grupo III</b>	96.4	0.4	2.0	1.2 100.0	47.447
		<b>Grupo IV</b>	98.5	0.4	0.7	0.4 100.0	115.851
		<b>Grupo V</b>	95.9	2.6	0.8	0.7 100.0	19.510
		<b>Total</b>	98.2	0.5	0.9	0.4 100.0	260.584
	<b>25-44</b>	<b>Grupo I-II</b>	98.3	0.3	1.2	0.2 100.0	93.813
		<b>Grupo III</b>	96.2	0.8	3.0	. 100.0	51.654
		<b>Grupo IV</b>	96.3	1.8	1.6	0.3 100.0	160.578
		<b>Grupo V</b>	94.6	3.2	2.2	. 100.0	29.549
		<b>Total</b>	96.7	1.3	1.7	0.2 100.0	335.594
	<b>45-64</b>	<b>Grupo I-II</b>	93.8	3.9	2.2	0.1 100.0	61.969
		<b>Grupo III</b>	90.6	4.6	3.7	1.1 100.0	42.325
		<b>Grupo IV</b>	90.5	6.2	2.9	0.4 100.0	132.609
		<b>Grupo V</b>	88.4	8.3	2.9	0.4 100.0	21.125
		<b>Total</b>	91.1	5.6	2.9	0.4 100.0	258.028
	<b>&gt;=65</b>	<b>Grupo I-II</b>	81.0	8.5	7.3	3.1 100.0	34.234
		<b>Grupo III</b>	73.1	14.7	5.5	6.8 100.0	25.816
		<b>Grupo IV</b>	77.8	12.5	5.4	4.3 100.0	113.770
		<b>Grupo V</b>	74.0	15.0	7.8	3.2 100.0	32.740
		<b>Total</b>	77.2	12.5	6.1	4.2 100.0	206.560
	<b>Total</b>	<b>Grupo I-II</b>	95.4	2.1	2.0	0.5 100.0	267.792
		<b>Grupo III</b>	91.3	3.8	3.3	1.7 100.0	167.242
		<b>Grupo IV</b>	91.3	4.9	2.6	1.2 100.0	522.808
		<b>Grupo V</b>	87.1	7.9	3.8	1.2 100.0	102.924
		<b>Total</b>	91.9	4.3	2.7	1.1 100.0	1060766

**Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y grupo socioeconómico**

**Tabla 16. PORCENTAJE DE PERSONAS CON LIMITACION CRONICA DE LA ACTIVIDAD SEGUN GRADO DE LA LIMITACION  
POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

		Sin limitación	Limitación	Limitación	Limitación	Población Total	Población estimada
			total en act. ppal	parcial en act. ppal	en otras activid.		
<b>Ambos sexos &lt; 25</b>	<b>Grupo I-II</b>	99.1	0.3	0.5	0.1	100.0	156.288
	<b>Grupo III</b>	96.5	1.2	1.2	1.1	100.0	88.955
	<b>Grupo IV</b>	98.3	0.7	0.6	0.4	100.0	250.813
	<b>Grupo V</b>	96.7	1.3	1.4	0.6	100.0	39.358
	<b>Total</b>	98.1	0.7	0.7	0.4	100.0	535.414
<b>25-44</b>	<b>Grupo I-II</b>	97.5	0.8	1.5	0.2	100.0	178.881
	<b>Grupo III</b>	95.9	1.5	2.6	.	100.0	103.269
	<b>Grupo IV</b>	96.1	1.6	1.9	0.3	100.0	334.602
	<b>Grupo V</b>	92.3	3.5	4.0	0.2	100.0	61.668
	<b>Total</b>	96.1	1.5	2.1	0.2	100.0	678.420
<b>45-64</b>	<b>Grupo I-II</b>	93.6	3.8	2.5	0.2	100.0	125.085
	<b>Grupo III</b>	89.7	4.8	4.8	0.7	100.0	83.762
	<b>Grupo IV</b>	88.4	7.8	3.3	0.5	100.0	263.141
	<b>Grupo V</b>	84.8	10.3	4.4	0.6	100.0	37.353
	<b>Total</b>	89.6	6.5	3.4	0.4	100.0	509.341
<b>&gt;=65</b>	<b>Grupo I-II</b>	81.2	8.4	6.3	4.1	100.0	59.349
	<b>Grupo III</b>	75.9	14.5	4.7	4.9	100.0	46.752
	<b>Grupo IV</b>	79.3	12.1	4.4	4.1	100.0	196.524
	<b>Grupo V</b>	75.7	14.2	6.5	3.7	100.0	49.455
	<b>Total</b>	78.7	12.1	5.1	4.1	100.0	352.080

**Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y grupo socioeconómico**

**Tabla 17. PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 70 Y MÁS AÑOS QUE NECESITA AYUDA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS TAREAS BÁSICAS POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

		Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	CAPV	Población estimada
<b>Varón</b>	<b>70-74</b>	3,8	6,0	3,0	3,9	1.658
	<b>75-79</b>	14,2	7,2	8,4	8,7	2.263
	<b>80-84</b>	8,9	9,9	16,4	13,1	2.186
	<b>&gt;=85</b>	55,6	27,4	37,6	36,4	3.342
	<b>Total</b>	13,4	9,7	9,5	10,0	9.449
<b>Mujer</b>	<b>70-74</b>	6,4	1,3	3,4	3,0	1.579
	<b>75-79</b>	8,2	5,8	10,1	8,5	3.627
	<b>80-84</b>	13,0	10,2	23,8	17,6	4.961
	<b>&gt;=85</b>	46,1	29,8	39,7	37,2	8.632
	<b>Total</b>	14,7	8,9	14,7	12,8	18.799
<b>Ambos sexos</b>	<b>70-74</b>	5,0	3,2	3,2	3,4	3.237
	<b>75-79</b>	10,3	6,4	9,5	8,6	5.890
	<b>80-84</b>	11,8	10,1	21,0	15,9	7.147
	<b>&gt;=85</b>	49,3	29,0	39,2	37,0	11.974
	<b>Total</b>	14,2	9,2	12,6	11,7	28.248

*Población estimada: Población de 70 y más años que necesita ayuda para la realización de las tareas básicas por sexo, edad y territorio histórico*

**Tabla 18. PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 70 Y MÁS AÑOS QUE NECESITA AYUDA PARA VIVIR INDEPENDIENTEMENTE POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

		Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	CAPV	Población estimada
<b>Varón</b>	<b>70-74</b>	2,9	1,2	1,5	1,6	665
	<b>75-79</b>	2,7	1,6	2,0	2,0	461
	<b>80-84</b>	19,6	8,0	9,2	9,9	1.425
	<b>&gt;=85</b>	12,5	13,1	.	7,0	409
	<b>Total</b>	6,0	3,9	2,7	3,5	2.960
<b>Mujer</b>	<b>70-74</b>	12,5	4,0	6,0	5,9	3.019
	<b>75-79</b>	6,0	4,0	9,9	7,5	2.923
	<b>80-84</b>	14,2	12,4	10,0	11,5	2.679
	<b>&gt;=85</b>	25,0	11,9	14,7	14,7	2.139
	<b>Total</b>	11,8	6,7	8,8	8,4	10.760
<b>Ambos sexos</b>	<b>70-74</b>	7,4	2,9	3,9	4,0	3.684
	<b>75-79</b>	4,9	3,1	6,9	5,4	3.384
	<b>80-84</b>	15,9	10,7	9,7	10,9	4.104
	<b>&gt;=85</b>	21,4	12,3	10,9	12,5	2.548
	<b>Total</b>	9,5	5,6	6,3	6,5	13.720

*Población estimada: Población de 70 y más años que necesita ayuda para vivir independientemente por sexo, edad y territorio histórico*

**Tabla 19. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS PERSONAS QUE NECESITAN AYUDA SEGÚN QUIEN PRESTA LA AYUDA  
POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

			Familiar												Población estimada	
			Familiar		no convive		Servicios sociales		Servicios sanitarios		Pago		Nadie			
			Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No		
Varón		Araba	73,8	26,2	15,0	85,0	22,5	77,5	.	100,0	15,0	85,0	.	100,0	2.028	
		Gipuzkoa	72,5	27,5	24,8	75,2	4,4	95,6	1,8	98,2	26,6	73,4	.	100,0	4.702	
		Bizkaia	72,5	27,5	24,9	75,1	1,9	98,1	8,0	92,0	19,6	80,4	1,9	98,1	6.641	
		CAPV	72,7	27,3	23,3	76,7	5,9	94,1	4,6	95,4	21,4	78,6	1,0	99,0	13.371	
Mujer		Araba	60,0	40,0	31,1	68,9	22,8	77,2	7,8	92,2	16,1	83,9	2,8	97,2	4.742	
		Gipuzkoa	55,1	44,9	36,1	63,9	17,1	82,9	6,3	93,7	23,9	76,1	.	100,0	9.225	
		Bizkaia	61,4	38,6	26,6	73,4	10,6	89,4	3,0	97,0	24,0	76,0	0,7	99,3	18.126	
		CAPV	59,4	40,6	30,0	70,0	14,3	85,7	4,7	95,3	22,8	77,2	0,8	99,2	32.093	
Ambos sexos		Araba	64,1	35,9	26,3	73,7	22,7	77,3	5,5	94,5	15,8	84,2	1,9	98,1	6.770	
		Gipuzkoa	61,0	39,0	32,3	67,7	12,8	87,2	4,8	95,2	24,8	75,2	.	100,0	13.927	
		Bizkaia	64,3	35,7	26,2	73,8	8,3	91,7	4,4	95,6	22,9	77,1	1,0	99,0	24.767	
		CAPV	63,3	36,7	28,0	72,0	11,8	88,2	4,7	95,3	22,4	77,6	0,9	99,1	45.464	

**Población estimada: Población que necesita ayuda por sexo, edad y territorio histórico**

**Tabla 20. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS PERSONAS QUE NECESITAN AYUDA SEGÚN LA AYUDA QUE LES GUSTARÍA RECIBIR, POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

		Fuera domicilio		Asistencia Domicilio		Asistencia sanitaria		Monetaria		Residencia		Ayuda técnica		Adaptación domicilio		Centro día	
		Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Varón</b>	<b>Araba</b>	26,2	73,8	45,0	55,0	22,5	77,5	30,0	70,0	.	100,0	22,5	77,5	18,7	81,3	3,7	96,3
	<b>Gipuzkoa</b>	36,3	63,7	51,3	48,7	17,7	82,3	39,8	60,2	2,7	97,3	15,0	85,0	19,5	80,5	8,8	91,2
	<b>Bizkaia</b>	22,1	77,9	39,5	60,5	26,1	73,9	34,5	65,5	8,1	91,9	16,3	83,7	23,7	76,3	3,9	96,1
	<b>TOTAL</b>	27,7	72,3	44,5	55,5	22,6	77,4	35,7	64,3	4,9	95,1	16,8	83,2	21,5	78,5	5,6	94,4
<b>Mujer</b>	<b>Araba</b>	29,4	70,6	54,4	45,6	22,8	77,2	31,1	68,9	6,7	93,3	17,8	82,2	15,0	85,0	13,3	86,7
	<b>Gipuzkoa</b>	26,8	73,2	53,2	46,8	22,4	77,6	31,7	68,3	3,9	96,1	10,7	89,3	18,5	81,5	3,9	96,1
	<b>Bizkaia</b>	27,0	73,0	55,3	44,7	33,7	66,3	41,3	58,7	6,0	94,0	19,4	80,6	23,2	76,8	12,7	87,3
	<b>TOTAL</b>	27,3	72,7	54,6	45,4	28,8	71,2	37,0	63,0	5,5	94,5	16,7	83,3	20,6	79,4	10,3	89,7
<b>Ambos sexos</b>	<b>Araba</b>	28,5	71,5	51,6	48,4	22,7	77,3	30,8	69,2	4,7	95,3	19,2	80,8	16,1	83,9	10,5	89,5
	<b>Gipuzkoa</b>	30,0	70,0	52,6	47,4	20,8	79,2	34,4	65,6	3,5	96,5	12,2	87,8	18,8	81,2	5,6	94,4
	<b>Bizkaia</b>	25,7	74,3	51,1	48,9	31,7	68,3	39,5	60,5	6,5	93,5	18,6	81,4	23,3	76,7	10,4	89,6
	<b>TOTAL</b>	27,4	72,6	51,6	48,4	27,0	73,0	36,6	63,4	5,3	94,7	16,7	83,3	20,9	79,1	8,9	91,1

		Programa respiro		Vivienda tutelada		Telealarma		Comida domicilio		Población estimada
		Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	
		%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Varón</b>	<b>Araba</b>	18,7	81,3	.	100,0	18,7	81,3	3,7	96,3	2.028
	<b>Gipuzkoa</b>	10,6	89,4	4,4	95,6	15,1	84,9	10,6	89,4	4.702
	<b>Bizkaia</b>	7,6	92,4	5,7	94,3	10,2	89,8	6,1	93,9	6.641
	<b>TOTAL</b>	10,4	89,6	4,4	95,6	13,2	86,8	7,3	92,7	13.371
<b>Mujer</b>	<b>Araba</b>	15,0	85,0	5,0	95,0	11,7	88,3	16,1	83,9	4.742
	<b>Gipuzkoa</b>	3,9	96,1	5,9	94,1	13,2	86,8	4,9	95,1	9.225
	<b>Bizkaia</b>	10,6	89,4	8,5	91,5	16,7	83,3	13,8	86,2	18.126
	<b>TOTAL</b>	9,3	90,7	7,2	92,8	15,0	85,0	11,6	88,4	32.093
<b>Ambos sexos</b>	<b>Araba</b>	16,1	83,9	3,5	96,5	13,8	86,2	12,4	87,6	6.770
	<b>Gipuzkoa</b>	6,2	93,8	5,4	94,6	13,8	86,2	6,8	93,2	13.927
	<b>Bizkaia</b>	9,8	90,2	7,7	92,3	15,0	85,0	11,8	88,2	24.767
	<b>TOTAL</b>	9,6	90,4	6,4	93,6	14,5	85,5	10,3	89,7	45.464

**Población estimada: Población que necesita ayuda por sexo y territorio histórico**

**Tabla 21. PREVALENCIA DE PROBLEMAS CRÓNICOS MÁS FRECUENTES  
POR EDAD Y SEXO.(%)**

	Varón						Mujer						CAPV
	<=17	18-44	45-64	>=65	Total	<=17	18-44	45-64	>=65	Total	CAPV	CAPV	
<b>Caries</b>	2,1	5,5	4,7	2,5	4,3	2,9	4,8	4,8	1,6	3,9	4,1		
<b>P. dentales</b>	1,9	1,2	1,6	1,8	1,5	2,8	1,4	1,9	1,5	1,7	1,6		
<b>Dolor de espalda</b>	0,1	3,4	7,7	6,6	4,4	0,3	4,4	10,3	12,3	6,8	5,6		
<b>Dolor cervical</b>	0,0	1,4	4,4	3,8	2,3	0,3	2,9	6,8	7,5	4,3	3,3		
<b>Sordera</b>	0,2	0,7	2,3	8,5	2,1	0,1	0,5	2,0	7,6	2,2	2,2		
<b>Hipertensión</b>	0,0	1,6	13,8	27,7	8,1	0,0	1,2	12,5	34,8	10,3	9,2		
<b>Colesterol elevado</b>	0,1	2,9	13,3	14,3	6,7	0,0	1,9	11,2	16,4	6,7	6,7		
<b>Asma</b>	8,7	3,2	1,5	4,1	3,8	4,6	2,8	2,3	3,2	3,0	3,4		
<b>Alergia</b>	6,9	5,1	1,9	0,9	4,0	3,7	4,7	3,4	1,7	3,7	3,8		
<b>Cancer</b>	0,1	0,0	0,9	2,0	0,6	0,1	0,1	1,7	1,1	0,7	0,6		
<b>Arterioesclerosis</b>	0,0	0,0	0,7	0,5	0,2	0,1	0,0	0,3	1,0	0,3	0,3		
<b>Varices</b>	0,0	0,5	1,5	2,4	0,9	0,0	2,4	8,5	10,2	5,0	3,0		
<b>Bronquitis crónica</b>	0,8	0,6	2,3	8,8	2,2	0,1	0,6	1,0	2,9	1,1	1,6		
<b>Prob. riñón</b>	0,0	0,4	1,1	1,3	0,6	0,0	0,4	0,7	0,8	0,5	0,5		
<b>Ceguera</b>	0,2	0,2	1,0	4,2	1,0	0,1	0,2	1,1	5,5	1,4	1,2		
<b>Prob. de corazón</b>	0,2	0,1	6,5	18,6	4,4	0,3	0,5	1,9	10,8	2,8	3,6		
<b>Ulcera</b>	0,0	0,9	2,1	2,8	1,3	0,1	0,5	1,5	2,2	1,0	1,1		
<b>Artrosis</b>	0,0	0,5	3,7	12,9	3,0	0,2	1,1	9,2	28,2	8,2	5,7		
<b>Prob. de piel</b>	0,8	1,0	1,4	2,1	1,2	1,2	1,3	1,1	1,0	1,2	1,2		
<b>Piedras en la vesícula</b>	0,0	0,1	0,5	0,9	0,3	0,0	0,1	0,6	1,0	0,4	0,3		
<b>Diabetes</b>	0,1	0,7	3,7	11,8	2,9	0,0	0,4	3,1	8,8	2,7	2,8		
<b>Prob. cerebrovasculares</b>	0,0	0,1	0,8	5,1	1,0	0,0	0,1	0,7	3,2	0,8	0,9		
<b>Prob. de próstata</b>	0,0	0,0	2,5	12,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1		
<b>Incontinencia urinaria</b>	0,0	0,1	0,2	1,7	0,3	0,1	0,1	0,3	2,2	0,6	0,4		
<b>Prob. de nervios</b>	0,3	1,0	2,7	5,2	1,9	0,1	1,8	4,8	9,1	3,7	2,8		
<b>Prob. mentales</b>	0,3	1,3	0,9	2,5	1,2	0,3	0,7	1,1	3,7	1,3	1,2		
<b>Anemia</b>	0,1	0,1	0,2	1,0	0,3	0,3	2,2	1,3	1,3	1,5	0,9		
<b>Osteoporosis</b>	0,0	0,0	0,1	1,4	0,2	0,2	0,1	3,0	9,1	2,6	1,4		
<b>Estreñimiento crónico</b>	0,1	0,1	0,4	2,0	0,5	0,3	0,9	2,2	3,4	1,6	1,1		
<b>Migraña</b>	0,2	1,4	1,6	0,9	1,2	1,2	4,1	4,5	2,5	3,5	2,4		
<b>Prob.de tiroides</b>	0,1	0,0	0,6	0,4	0,2	0,0	1,5	3,0	2,5	1,8	1,1		
<b>Hemorroides</b>	0,1	0,6	0,8	1,4	0,7	0,0	0,9	1,1	1,0	0,9	0,8		
<b>Algún problema</b>	20,3	27,1	53,6	79,8	40,1	16,6	31,4	57,1	82,8	45,5	42,9		

**Población estimada: Población con ese problema de salud por sexo y edad**

**tabla 22. PREVALENCIA DE PROBLEMAS CRÓNICOS MÁS FRECUENTES  
POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO. (%)**

Varón

	Varón												Total			
	<=17				18-44				45-64				>=65			
	Gip	Ara	Biz	uzk												
	ba	oa	kaia	ba	ba	oa	kaia	ba	ba	kaia	ba	ba	ba	kaia	ba	kaia
Caries	2,9	2,9	1,3	4,3	6,0	5,5	6,6	4,5	4,2	2,8	1,9	2,9	4,4	4,5	4,1	
P. dentales	3,9	1,2	1,7	1,5	1,6	0,9	3,4	1,6	1,0	1,6	2,3	1,5	2,4	1,6	1,1	
Dolor de espalda	0,3	0,2	0,0	3,8	4,3	2,7	8,5	7,6	7,5	8,2	6,0	6,6	4,9	4,7	4,0	
Dolor cervical	0,0	0,0	0,0	2,5	1,3	1,1	8,2	3,3	4,1	4,4	3,8	3,7	3,7	1,9	2,0	
Sordera	0,4	0,0	0,2	1,1	0,3	0,8	3,1	2,5	2,0	12,3	8,6	7,5	2,9	2,0	2,0	
Hipertensión	0,0	0,0	0,0	1,9	2,3	1,1	13,4	15,5	12,8	25,8	30,4	26,5	7,4	9,1	7,6	
Colesterol elevado	0,0	0,2	0,0	3,4	3,4	2,5	12,2	16,2	11,7	13,3	16,9	13,2	6,3	7,9	6,0	
Asma	5,6	9,5	9,2	2,6	2,8	3,6	1,3	1,1	1,9	5,5	4,4	3,6	3,1	3,7	4,1	
Alergia	5,1	10,2	5,3	4,0	5,6	5,0	2,1	2,1	1,7	2,9	0,9	0,5	3,6	4,9	3,6	
Cancer	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,1	0,2	1,1	1,1	2,9	1,9	1,9	0,4	0,5	0,6	
Arterioesclerosis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,2	0,4	0,4	0,6	0,5	0,2	0,4	0,2	
Varices	0,0	0,0	0,0	0,5	0,6	0,4	1,9	1,2	1,5	3,7	3,0	1,7	1,1	1,0	0,8	
Bronquitis crónica	1,4	0,7	0,8	0,0	0,7	0,7	2,5	2,1	2,3	8,1	9,3	8,7	1,9	2,2	2,3	
Prob. riñón	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,3	1,9	1,1	0,9	1,2	1,7	1,0	0,8	0,7	0,5	
Ceguera	0,0	0,5	0,0	0,4	0,2	0,2	0,8	1,6	0,6	7,0	4,0	3,7	1,2	1,1	0,8	
Prob.de corazón	0,4	0,0	0,2	0,4	0,2	0,1	4,7	8,1	6,1	17,0	26,1	14,8	3,5	5,7	3,8	
Ulcera	0,0	0,0	0,0	1,5	1,0	0,6	4,1	2,3	1,3	3,3	2,6	2,7	2,1	1,4	1,0	
Artrosis	0,0	0,0	0,0	1,2	0,2	0,5	4,4	2,9	4,1	14,1	20,3	8,4	3,4	3,7	2,5	
Prob. de piel	1,4	0,9	0,6	1,2	0,9	1,0	1,9	1,6	1,2	3,7	1,9	1,8	1,7	1,2	1,1	
Piedras en la vesícula	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,6	0,2	0,6	1,5	1,0	0,7	0,4	0,2	0,2	
Diabetes	0,3	0,0	0,0	0,2	0,9	0,8	4,7	2,6	4,1	14,1	13,3	10,4	3,1	2,9	2,9	
Prob. cerebrovasculares	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1	0,8	1,3	0,5	5,2	5,2	5,1	0,9	1,1	0,9	
Prob. de próstata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	4,3	1,5	8,6	15,6	10,7	1,6	3,2	2,0	
Incontinencia urinaria	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	0,1	2,1	1,0	2,0	0,4	0,2	0,3	
Prob. de nervios	0,0	0,9	0,0	0,0	1,8	0,8	1,2	4,5	2,1	2,1	8,2	4,2	0,6	3,2	1,5	
Prob. mentales	0,0	0,2	0,4	0,7	1,6	1,3	1,6	1,0	0,6	2,1	2,0	2,9	1,0	1,3	1,2	
Anemia	0,0	0,4	0,0	0,1	0,0	0,1	0,4	0,4	0,0	0,0	1,5	0,9	0,2	0,4	0,2	
Osteoporosis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	1,2	1,7	1,3	0,2	0,2	0,2	
Estreñimiento crónico	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,9	0,3	0,8	2,1	2,2	0,1	0,6	0,5	
Migraña	0,4	0,4	0,0	1,6	1,1	1,6	2,2	1,6	1,5	1,9	0,5	0,9	1,6	1,0	1,2	
Prob.de tiroides	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,7	0,7	0,4	1,2	0,0	0,2	0,4	0,2	
Hemorroides	0,0	0,0	0,2	0,9	0,8	0,4	1,6	0,8	0,6	1,2	1,4	1,5	0,9	0,7	0,6	
Algún problema	19,7	23,2	18,7	29,6	28,8	25,5	58,8	57,9	49,5	78,8	88,4	75,1	41,3	43,4	37,8	

**tabla 22. PREVALENCIA DE PROBLEMAS CRONICOS MÁS FRECUENTES  
POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO. (%)**

Mujer

	<=17												18-44												45-64												Total			
	Gip				Gip				Gip				Gip				Gip				Gip				Gip				Gip											
	Ara	uzk	Biz	kaia	Ara	uzk	Biz	kaia	Ara	uzk	Biz	kaia	Ara	uzk	Biz	kaia	Ara	uzk	Biz	kaia	Ara	uzk	Biz	kaia	Ara	uzk	Biz	kaia	Ara	uzk	Biz	kaia								
Caries	0,5	5,6	1,8	3,6	3,6	5,8	4,5	6,8	4,6	4,5	1,3	2,2	1,3	3,5	4,7	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
P. dentales	3,3	4,7	1,3	3,0	0,9	1,2	3,2	3,0	0,8	1,3	1,5	1,6	2,8	2,1	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
Dolor de espalda	0,5	0,7	0,0	3,8	5,4	4,0	10,3	11,0	9,9	16,5	10,9	12,3	6,9	7,1	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
Dolor cervical	0,0	0,2	0,5	4,2	2,6	2,7	10,1	5,9	6,5	9,1	8,5	6,6	5,8	4,2	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
Sordera	0,0	0,0	0,2	0,8	0,3	0,6	3,0	1,7	1,9	9,6	8,9	6,3	2,6	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
Hipertensión	0,0	0,0	0,0	1,5	1,9	0,7	13,5	11,9	12,6	39,1	36,6	32,9	10,2	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
Colesterol elevado	0,0	0,0	0,0	2,2	2,5	1,4	10,7	13,6	9,8	13,3	20,6	14,6	5,7	8,4	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
Asma	3,0	3,3	6,0	2,9	3,2	2,5	2,2	2,2	2,4	3,8	2,6	3,4	2,8	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
Alergia	3,3	4,5	3,3	5,7	5,0	4,3	3,5	3,6	3,3	1,3	1,8	1,8	4,1	4,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
Cancer	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,2	1,5	1,6	1,8	1,0	1,0	1,2	0,5	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
Arteriosclerosis	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	1,6	0,7	1,1	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
Varices	0,0	0,0	0,0	1,8	2,5	2,4	8,2	9,5	8,0	13,3	7,9	10,8	4,9	5,1	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
Bronquitis crónica	0,5	0,0	0,0	0,3	0,6	0,8	0,6	1,0	1,1	2,9	2,7	3,0	0,8	1,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
Prob. riñón	0,0	0,0	0,0	1,0	0,3	0,3	0,4	1,0	0,5	0,5	0,9	0,8	0,6	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
Ceguera	0,5	0,2	0,0	0,2	0,1	0,2	0,8	1,0	1,2	5,3	6,5	5,0	1,2	1,6	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
Prob.de corazón	0,0	0,4	0,3	0,8	0,6	0,4	1,5	2,6	1,6	8,3	12,3	10,4	2,0	3,3	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
Ulcera	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,7	1,9	0,8	1,7	0,9	2,2	2,4	0,7	0,8	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
Artrosis	1,0	0,0	0,0	1,5	0,8	1,2	11,5	7,4	9,7	28,3	33,6	25,0	8,1	8,7	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
Prob. de piel	2,4	2,4	0,0	1,8	1,3	1,1	0,8	1,9	0,7	1,0	1,3	0,8	1,5	1,6	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
Piedras en la vesícula	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,4	0,4	0,4	0,8	1,0	1,4	0,8	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
Diabetes	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	0,3	3,4	3,2	3,0	11,8	7,4	9,0	2,9	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
Prob. cerebrovasculares	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,6	1,0	0,5	1,6	3,0	3,6	0,5	0,8	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
Prob. de próstata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
Incontinencia urinaria	0,0	0,3	0,0	0,5	0,2	0,0	0,4	0,1	0,4	5,2	2,0	1,7	1,2	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
Prob. de nervios	0,0	0,0	0,2	1,1	2,1	1,7	3,8	5,8	4,6	6,3	14,5	6,5	2,4	5,1	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
Prob. mentales	1,0	0,0	0,2	1,3	0,7	0,5	1,7	1,1	0,9	4,8	2,7	4,0	1,9	1,1	1,3	0,6	1,6	1,4	1,6	1,5	1,6	1,5	1,5	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3							
Anemia	0,0	0,3	0,4	1,6	2,9	2,0	1,9	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,6	1,4	1,6	1,4	1,6	1,4	1,6	1,4	1,6	1,4	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5							
Osteoporosis	0,5	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	2,9	3,9	2,5	6,7	10,1	9,0	1,9	2,9	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
Estreñimiento crónico	0,5	0,7	0,0	1,0	0,9	0,9	2,1	3,8	1,3	6,1	4,1	2,5	2,0	2,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
Migraña	0,9	2,0	0,7	5,6	3,6	4,0	6,2	4,3	4,1	4,1	1,1	3,0	4,8	3,1	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
Prob.de tiroides	0,0	0,0	0,0	2,7	1,7	1,1	4,8	2,6	2,8	1,9	2,5	2,6	2,7	1,8	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
Hemorroides	0,0	0,0	0,0	1,0	1,2	0,8	0,8	1,9	0,7	2,3	0,9	0,9	1,0	1,1	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
Algún problema	16,4	18,8	15,3	36,4	33,7	28,6	62,6	60,7	53,5	87,5	84,4	80,9	47,8	48,0	43,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							

**Población estimada: Población con ese problema de salud por sexo, edad y territorio histórico**

**tabla 23. PREVALENCIA DE PROBLEMAS CRÓNICOS MÁS FRECUENTES  
POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO. (%)**

Varón

	Total														
	<=17			18-44			45-64			>=65					
	G.I-II	Gr.III	G.IV-V												
Caries	0,7	2,6	2,7	5,3	3,0	6,2	4,7	3,9	4,9	2,7	2,7	2,5	3,9	3,2	4,8
P. dentales	2,1	1,6	1,9	0,8	1,6	1,3	2,3	1,3	1,4	2,0	1,8	1,6	1,6	1,5	1,4
Dolor de espalda	0,0	0,0	0,2	3,7	3,7	3,2	6,4	8,6	8,0	4,7	7,1	7,0	3,7	4,8	4,5
Dolor cervical	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	1,5	2,3	5,7	4,9	3,6	6,5	3,3	1,5	2,9	2,4
Sordera	0,0	0,8	0,1	0,5	0,3	0,8	1,5	1,6	2,9	10,2	8,4	8,1	1,6	1,8	2,4
Hipertensión	0,0	0,0	0,0	1,8	0,9	1,7	14,7	11,6	14,0	28,8	26,3	27,7	7,3	7,1	8,7
Colesterol elevado	0,0	0,0	0,1	4,8	3,6	2,1	11,1	11,7	14,5	12,4	12,2	15,2	6,1	6,3	6,9
Asma	7,1	7,1	10,2	3,8	3,7	2,8	0,4	1,6	2,0	2,4	3,7	4,6	3,5	3,7	4,0
Alergia	7,0	5,7	7,2	6,9	4,6	4,5	1,5	1,1	2,2	0,5	1,3	1,0	4,9	3,4	3,8
Cancer	0,4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,4	0,9	1,2	0,8	1,5	2,5	0,3	0,4	0,7
Arterioesclerosis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,6	0,4	0,6	0,7	0,5	0,4	0,2	0,2
Varices	0,0	0,0	0,0	0,5	0,2	0,5	1,2	0,6	1,8	3,5	3,6	1,8	0,9	0,7	1,0
Bronquitis crónica	0,2	0,0	1,5	0,1	0,0	0,9	1,1	2,0	2,9	5,0	7,8	10,0	0,9	1,6	3,0
Prob. riñón	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,3	1,2	1,6	1,0	2,1	1,0	1,1	0,7	0,7	0,6
Ceguera	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,8	1,2	1,0	4,1	4,5	4,2	0,7	0,9	1,1
Prob.de corazón	0,0	0,0	0,3	0,2	0,2	0,1	5,9	4,7	7,3	19,0	21,0	18,1	3,5	4,2	4,8
Ulceras	0,0	0,0	0,0	1,5	0,2	0,8	1,4	2,4	2,3	1,4	2,9	3,1	1,1	1,1	1,4
Artrosis	0,0	0,0	0,0	0,7	0,6	0,4	2,3	4,0	4,1	13,2	15,8	12,2	2,2	3,5	3,2
Prob. de piel	0,7	1,0	0,9	1,4	1,2	0,8	1,0	2,0	1,3	2,5	2,3	2,0	1,3	1,6	1,1
Piedras en la vesícula	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,6	0,6	1,8	0,0	0,8	0,3	0,2	0,3
Diabetes	0,2	0,0	0,0	0,5	0,5	0,9	3,2	4,2	3,7	14,2	11,4	11,3	2,5	2,9	3,1
Prob. cerebrovasculares	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,7	0,7	0,9	4,1	4,3	5,6	0,7	0,8	1,2
Prob. de próstata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	2,0	2,9	16,0	11,6	11,1	2,0	2,1	2,5
Incontinencia urinaria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,1	1,6	2,3	1,6	0,2	0,4	0,3
Prob. de nervios	0,0	0,0	0,6	0,6	0,5	1,2	2,1	2,8	3,0	4,5	6,3	5,1	1,2	1,8	2,2
Prob. mentales	0,4	0,8	0,0	0,7	2,2	1,3	0,6	1,0	1,0	2,7	1,5	2,6	0,8	1,5	1,3
Anemia	0,0	0,4	0,1	0,2	0,0	0,1	0,5	0,0	0,1	1,1	0,6	1,0	0,3	0,1	0,3
Osteoporosis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	1,7	1,0	1,5	0,2	0,2	0,3
Estreñimiento crónico	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,4	0,7	0,4	1,4	1,6	2,3	0,2	0,4	0,6
Migraña	0,0	0,0	0,4	1,6	0,8	1,6	1,2	1,8	1,7	0,9	1,2	0,8	1,1	1,0	1,3
Prob.de tiroides	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,2	0,8	0,3	0,6	0,4	0,2	0,1	0,3
Hemorroides	0,4	0,0	0,0	0,7	0,4	0,7	0,4	1,6	0,8	1,5	1,9	1,3	0,6	0,8	0,7
Algún problema	19,0	22,0	20,8	31,0	25,3	26,1	49,3	52,7	55,6	78,5	78,8	80,3	37,8	39,4	41,3

**tabla 23. PREVALENCIA DE PROBLEMAS CRÓNICOS MÁS FRECUENTES  
POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO. (%)**

Mujer

	Total														
	<=17			18-44			45-64			>=65					
	G.I-II	Gr.III	G.IV-V												
Caries	1,6	2,6	3,9	5,2	3,5	5,0	5,5	3,7	4,8	2,0	2,0	1,4	4,2	3,1	4,0
P. dentales	3,2	2,0	2,9	1,3	1,6	1,4	2,5	1,5	1,7	2,6	0,0	1,5	2,1	1,4	1,7
Dolor de espalda	0,3	0,0	0,4	4,1	3,4	4,8	9,4	10,7	10,5	11,3	10,8	12,9	5,5	5,8	7,6
Dolor cervical	0,2	0,0	0,3	2,2	2,8	3,1	5,5	6,9	7,3	6,7	8,5	7,5	3,2	4,2	4,8
Sordera	0,3	0,0	0,0	0,8	0,0	0,5	0,9	2,7	2,3	8,5	6,0	7,7	1,7	1,6	2,6
Hipertensión	0,0	0,0	0,0	1,8	0,9	1,0	11,7	13,7	12,5	28,3	33,4	36,6	7,1	9,0	12,0
Colesterol elevado	0,0	0,0	0,0	1,9	0,9	2,0	11,6	12,2	10,7	14,7	18,2	16,6	5,4	6,3	7,3
Asma	3,7	6,2	4,7	1,7	3,5	3,1	1,5	3,0	2,4	2,1	2,3	3,6	2,1	3,7	3,2
Alergia	5,5	2,2	3,0	3,5	4,0	5,4	3,2	3,5	3,5	1,7	2,3	1,6	3,6	3,3	3,8
Cancer	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2	1,1	2,0	1,9	1,8	1,7	0,8	0,5	0,8	0,7
Arterioesclerosis	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,7	1,4	0,9	0,2	0,2	0,4
Varices	0,0	0,0	0,0	2,5	2,0	2,4	7,3	7,4	9,2	9,0	11,6	10,1	4,0	4,5	5,6
Bronquitis crónica	0,2	0,0	0,0	0,5	0,8	0,7	0,7	1,1	1,1	4,2	2,8	2,6	1,0	1,1	1,1
Prob. riñón	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,5	0,2	0,2	1,0	1,1	0,6	0,7	0,3	0,3	0,6
Ceguera	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,3	0,5	0,5	1,5	4,0	7,2	5,6	0,7	1,2	1,8
Prob.de corazón	0,5	0,0	0,3	0,6	0,2	0,5	0,8	1,8	2,3	8,2	9,5	11,7	1,6	2,0	3,5
Ulceras	0,0	0,0	0,2	0,4	0,3	0,7	1,4	0,3	1,8	3,1	1,4	2,1	0,9	0,4	1,2
Artrosis	0,0	0,0	0,3	1,1	1,2	1,1	8,9	7,4	9,8	27,0	27,6	28,7	6,0	6,7	9,6
Prob. de piel	1,0	0,8	1,5	0,7	2,3	1,3	0,8	0,8	1,2	1,1	0,7	1,0	0,8	1,4	1,2
Piedras en la vesícula	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,7	0,2	0,7	0,3	0,3	1,3	0,4	0,1	0,5
Diabetes	0,0	0,0	0,0	0,5	0,7	0,3	1,6	1,0	4,2	3,5	9,4	10,0	1,0	2,0	3,5
Prob. cerebrovasculares	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,4	0,9	0,7	3,3	2,5	3,3	0,5	0,7	1,0
Prob. de próstata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Incontinencia urinaria	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,5	1,0	3,4	2,3	0,2	0,5	0,7
Prob. de nervios	0,0	0,0	0,2	0,9	1,9	2,1	1,7	4,3	6,3	9,0	9,2	9,1	2,0	3,3	4,5
Prob. mentales	0,0	0,0	0,6	0,2	0,5	0,9	0,9	1,0	1,2	4,2	3,0	3,6	0,8	0,9	1,5
Anemia	0,5	0,0	0,2	3,2	1,9	1,9	1,3	1,0	1,3	0,7	2,1	1,3	1,9	1,4	1,4
Osteoporosis	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,2	2,6	3,6	3,0	10,7	9,8	8,6	2,0	2,4	2,9
Estreñimiento crónico	0,2	0,0	0,5	0,8	1,0	0,9	2,5	2,5	2,0	5,5	1,9	3,2	1,7	1,3	1,7
Migraña	0,5	0,0	2,1	4,0	3,2	4,4	4,2	4,0	4,7	4,4	2,1	2,2	3,4	2,7	3,7
Prob.de tiroides	0,0	0,0	0,0	1,3	1,0	1,8	2,2	2,4	3,5	2,1	5,6	2,0	1,4	1,9	2,1
Hemorroides	0,0	0,0	0,0	1,1	0,9	0,9	1,4	0,2	1,3	1,2	0,9	1,0	1,0	0,6	0,9
Algún problema	14,2	13,6	19,3	31,2	28,3	32,3	52,1	56,4	59,3	79,2	81,1	83,9	38,9	41,1	49,4

**Población estimada: Población con ese problema de salud por sexo, edad y grupo socioeconómico**

**Tabla 24. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL NÚMERO DE PROBLEMAS CRÓNICOS POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

			Ninguno	Uno	Dos	Tres/y más	TOTAL	Población estimada
Varón	< 44	Araba	80,3	17,1	2,2	0,4	100,0	91.967
		Gipuzkoa	80,6	15,5	3,3	0,6	100,0	201.407
		Bizkaia	82,4	15,0	2,6	0,1	100,0	324.282
		CAPV	81,5	15,5	2,8	0,3	100,0	617.656
	45-64	Araba	52,1	33,2	12,4	2,3	100,0	36.762
		Gipuzkoa	50,7	32,1	14,6	2,7	100,0	82.936
		Bizkaia	60,7	25,7	12,0	1,5	100,0	131.615
		CAPV	56,2	28,9	12,9	2,0	100,0	251.313
	> 65	Araba	28,0	30,8	27,2	14,0	100,0	18.468
		Gipuzkoa	16,1	33,4	37,3	13,1	100,0	45.922
		Bizkaia	29,6	38,3	23,5	8,6	100,0	81.130
		CAPV	25,1	35,8	28,4	10,7	100,0	145.520
	Total	Araba	66,7	22,8	7,9	2,6	100,0	147.197
		Gipuzkoa	64,1	22,2	10,9	2,8	100,0	330.265
		Bizkaia	69,1	21,1	8,1	1,7	100,0	537.027
		CAPV	67,1	21,7	9,0	2,2	100,0	1.014.489
Mujer	< 44	Araba	79,8	17,6	2,3	0,2	100,0	90.051
		Gipuzkoa	80,0	16,7	2,7	0,6	100,0	190.947
		Bizkaia	83,7	14,7	1,5	0,1	100,0	315.180
		CAPV	81,9	15,8	2,0	0,3	100,0	596.178
	45-64	Araba	56,7	32,9	9,3	1,0	100,0	36.018
		Gipuzkoa	57,0	32,3	9,2	1,5	100,0	83.656
		Bizkaia	60,2	29,4	8,1	2,3	100,0	138.354
		CAPV	58,7	30,9	8,6	1,8	100,0	258.028
	> 65	Araba	23,6	41,3	29,3	5,8	100,0	24.313
		Gipuzkoa	25,5	37,3	28,5	8,6	100,0	67.140
		Bizkaia	30,1	39,0	25,9	4,9	100,0	115.107
		CAPV	27,9	38,7	27,2	6,2	100,0	206.560
	Total	Araba	65,2	25,1	8,3	1,3	100,0	150.382
		Gipuzkoa	63,7	24,6	9,4	2,4	100,0	341.743
		Bizkaia	67,1	23,2	8,1	1,6	100,0	568.641
		CAPV	65,7	23,9	8,5	1,8	100,0	1.060.766
Ambos sexos	< 44	Araba	80,1	17,4	2,2	0,3	100,0	182.018
		Gipuzkoa	80,3	16,1	3,0	0,6	100,0	392.354
		Bizkaia	83,0	14,8	2,1	0,1	100,0	639.462
		CAPV	81,7	15,6	2,4	0,3	100,0	1.213.834
	45-64	Araba	54,4	33,0	10,9	1,7	100,0	72.780
		Gipuzkoa	53,9	32,2	11,9	2,1	100,0	166.592
		Bizkaia	60,4	27,6	10,0	1,9	100,0	269.969
		CAPV	57,4	29,9	10,7	1,9	100,0	509.341
	> 65	Araba	25,5	36,7	28,4	9,4	100,0	42.781
		Gipuzkoa	21,7	35,7	32,1	10,5	100,0	113.062
		Bizkaia	29,9	38,7	24,9	6,4	100,0	196.237
		CAPV	26,7	37,5	27,7	8,1	100,0	352.080
	Total	Araba	65,9	24,0	8,1	2,0	100,0	297.579
		Gipuzkoa	63,9	23,4	10,1	2,6	100,0	672.008
		Bizkaia	68,1	22,2	8,1	1,7	100,0	1.105.668
		CAPV	66,4	22,8	8,7	2,0	100,0	2.075.255

**Población estimada: Población esas características por sexo, edad y territorio histórico**

**Tabla 25. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL NÚMERO DE PROBLEMAS CRÓNICOS POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

		Ninguno	Uno	Dos	Tres/y más	TOTAL	Población estimada
Varón < 44	Grupo I	82,4	14,6	2,7	0,3	100,0	91.629
	Grupo II	80,3	18,1	1,7	.	100,0	71.035
	Grupo III	82,5	15,2	2,3	.	100,0	91.967
	Grupo IV	82,0	14,7	2,9	0,4	100,0	308.986
	Grupo V	76,1	19,3	4,0	0,7	100,0	51.849
	Total	81,4	15,5	2,8	0,3	100,0	615.466
45-64	Grupo I	63,2	27,7	8,4	0,6	100,0	36.067
	Grupo II	51,5	34,2	12,6	1,7	100,0	26.197
	Grupo III	56,4	29,1	13,0	1,5	100,0	41.290
	Grupo IV	55,6	28,1	13,7	2,6	100,0	130.532
	Grupo V	53,1	29,2	15,8	2,0	100,0	16.228
	Total	56,2	28,9	12,9	2,0	100,0	250.314
> 65	Grupo I	26,1	37,1	25,5	11,4	100,0	13.339
	Grupo II	24,3	26,9	36,5	12,4	100,0	11.776
	Grupo III	24,3	37,2	30,3	8,2	100,0	20.808
	Grupo IV	26,0	36,6	26,8	10,6	100,0	82.754
	Grupo V	21,8	34,7	30,7	12,8	100,0	16.511
	Total	25,1	35,7	28,4	10,7	100,0	145.188
Total	Grupo I	72,2	20,1	6,4	1,4	100,0	141.035
	Grupo II	67,3	22,9	8,0	1,7	100,0	109.008
	Grupo III	67,6	21,9	9,0	1,5	100,0	154.065
	Grupo IV	66,5	21,5	9,4	2,6	100,0	522.272
	Grupo V	61,1	24,2	11,4	3,3	100,0	84.588
	Total	67,1	21,7	8,9	2,2	100,0	1.010.968
Mujer < 44	Grupo I	84,0	13,8	2,2	.	100,0	95.229
	Grupo II	83,7	15,0	1,2	0,1	100,0	74.716
	Grupo III	82,0	17,0	0,9	0,2	100,0	98.042
	Grupo IV	81,3	15,7	2,4	0,5	100,0	276.429
	Grupo V	77,1	19,7	3,0	0,2	100,0	48.744
	Total	81,8	15,9	2,0	0,3	100,0	593.160
45-64	Grupo I	62,3	28,5	6,9	2,3	100,0	35.249
	Grupo II	67,2	24,9	6,8	1,1	100,0	26.158
	Grupo III	60,5	30,4	8,0	1,0	100,0	42.029
	Grupo IV	56,2	32,8	9,2	1,8	100,0	132.609
	Grupo V	54,4	30,5	11,4	3,7	100,0	21.125
	Total	58,7	30,9	8,6	1,8	100,0	257.170
> 65	Grupo I	36,0	31,0	29,0	3,9	100,0	17.846
	Grupo II	31,9	38,5	25,6	4,0	100,0	16.226
	Grupo III	33,1	39,4	23,9	3,7	100,0	25.684
	Grupo IV	26,7	38,3	27,8	7,1	100,0	113.770
	Grupo V	20,7	43,7	27,8	7,8	100,0	32.290
	Total	27,8	38,7	27,3	6,3	100,0	205.816
Total	Grupo I	73,1	19,4	6,5	1,0	100,0	148.324
	Grupo II	72,8	20,5	5,8	0,9	100,0	117.100
	Grupo III	68,9	23,8	6,3	0,9	100,0	165.755
	Grupo IV	63,1	25,0	9,7	2,3	100,0	522.808
	Grupo V	54,6	29,5	12,6	3,3	100,0	102.159
	Total	65,7	24,0	8,5	1,8	100,0	1.056.146

**Población estimada: Población esas características por sexo, edad y grupo socioeconómico**

**Tabla 26. PORCENTAJE DE PERSONAS QUE HAN TENIDO ACCIDENTES EN EL ULTIMO AÑO POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

		Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	CAPV	Población estimada
<b>Varón</b>	<b>0-14</b>	15,7	9,7	11,8	11,6	15.527
	<b>15-24</b>	16,3	10,4	11,7	12,0	16.908
	<b>25-44</b>	13,1	7,2	8,0	8,5	29.117
	<b>45-64</b>	6,2	5,8	4,8	5,3	13.392
	<b>&gt;=65</b>	3,6	3,4	2,9	3,2	4.587
	<b>Total</b>	11,0	7,1	7,4	7,8	79.531
<b>Mujer</b>	<b>0-14</b>	14,1	4,1	6,2	6,7	8.159
	<b>15-24</b>	7,9	4,5	5,0	5,3	7.330
	<b>25-44</b>	6,7	5,2	6,8	6,3	21.039
	<b>45-64</b>	7,3	4,1	6,2	5,7	14.635
	<b>&gt;=65</b>	13,5	8,5	8,9	9,3	19.263
	<b>Total</b>	9,0	5,4	6,8	6,6	70.426
<b>Ambos sexos</b>	<b>0-14</b>	14,9	7,0	9,1	9,3	23.686
	<b>15-24</b>	12,2	7,5	8,3	8,7	24.238
	<b>25-44</b>	9,9	6,2	7,4	7,4	50.156
	<b>45-64</b>	6,7	5,0	5,5	5,5	28.027
	<b>&gt;=65</b>	9,2	6,4	6,4	6,8	23.850
	<b>Total</b>	10,0	6,2	7,1	7,2	149.957

*Población estimada: Población que ha tenido un accidente por sexo, edad y territorio histórico*

**Tabla 27. PORCENTAJE DE PERSONAS QUE HAN TENIDO ACCIDENTES EN EL ULTIMO AÑO POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

		Grupo I	Grupo II	Grupo III	Grupo IV	Grupo V	CAPV	Población estimada
<b>Varón</b>	<b>0-14</b>	13,9	13,6	8,8	11,2	9,8	11,6	15.527
	<b>15-24</b>	10,7	14,2	12,4	11,4	14,4	12,0	16.908
	<b>25-44</b>	5,4	6,7	8,9	9,4	9,6	8,5	29.117
	<b>45-64</b>	3,7	3,5	5,5	6,4	3,0	5,3	13.392
	<b>&gt;=65</b>	2,0	4,7	4,5	3,0	2,3	3,2	4.587
	<b>Total</b>	7,1	7,7	7,9	8,1	7,6	7,8	79.531
<b>Mujer</b>	<b>0-14</b>	7,2	4,5	4,6	8,4	4,3	6,7	8.159
	<b>15-24</b>	5,3	8,2	4,3	4,4	8,6	5,3	7.330
	<b>25-44</b>	8,5	7,2	8,2	4,4	7,5	6,3	21.039
	<b>45-64</b>	5,3	4,3	5,8	5,8	6,6	5,7	14.635
	<b>&gt;=65</b>	4,4	15,2	11,9	9,4	6,8	9,3	19.263
	<b>Total</b>	6,6	7,4	7,1	6,3	7,0	6,6	70.426
<b>Ambos sexos</b>	<b>0-14</b>	10,7	9,1	6,6	9,9	7,1	9,3	23.686
	<b>15-24</b>	8,1	10,9	8,0	8,1	11,5	8,7	24.238
	<b>25-44</b>	7,1	6,9	8,6	7,0	8,6	7,4	50.156
	<b>45-64</b>	4,5	3,9	5,7	6,1	5,1	5,5	28.027
	<b>&gt;=65</b>	3,4	10,8	8,6	6,7	5,3	6,8	23.850
	<b>Total</b>	6,8	7,5	7,5	7,2	7,3	7,2	149.957

*Población estimada: Población que ha tenido un accidente por sexo, edad y grupo socioeconómico*

**Tabla 28. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS ACCIDENTES SEGÚN EL LUGAR DONDE OCURREN POR SEXO Y EDAD**

		Casa	Peatón	Coche	Trabajo	Colegio	Recreo	Público	Total		
		Varón	0-14	19,6	0,6	1,7	1,2	16,7	32,8	27,3	100,0
		Varón	15-24	8,6	4,2	20,5	15,5	6,1	23,5	21,6	100,0
		Varón	25-44	10,9	0,8	19,7	41,6	.	14,2	12,9	100,0
		Varón	45-64	16,8	4,2	19,8	41,5	.	5,3	12,5	100,0
		Varón	>=65	29,4	21,1	11,9	1,7	.	7,1	28,8	100,0
		Varón	Total	14,2	3,2	15,9	25,9	4,5	17,9	18,4	100,0
		Mujer	0-14	22,1	4,1	1,7	.	22,8	27,4	22,0	100,0
		Mujer	15-24	9,9	6,1	25,0	3,3	12,4	16,3	27,0	100,0
		Mujer	25-44	22,5	4,2	25,9	19,5	.	10,1	17,8	100,0
		Mujer	45-64	38,4	2,5	8,9	15,5	.	2,3	32,4	100,0
		Mujer	>=65	53,1	6,6	4,3	.	.	2,0	34,0	100,0
		Mujer	Total	32,8	4,7	13,6	9,4	3,9	8,9	26,7	100,0
		Ambos sexos	0-14	20,5	1,8	1,7	0,8	18,8	31,0	25,5	100,0
		Ambos sexos	15-24	9,0	4,7	21,9	11,8	8,0	21,3	23,3	100,0
		Ambos sexos	25-44	15,8	2,2	22,3	32,3	.	12,4	14,9	100,0
		Ambos sexos	45-64	28,0	3,3	14,1	27,9	.	3,7	22,9	100,0
		Ambos sexos	>=65	48,5	9,4	5,8	0,3	.	2,9	33,0	100,0
		Ambos sexos	Total	22,9	3,9	14,8	18,1	4,3	13,7	22,3	100,0

**Tabla 29. ACCIDENTES SEGÚN CONSECUENCIAS, POR SEXO Y EDAD**

	Varón				Mujer				Ambos sexos			
	0-24	25-64	>=65	Total	0-24	25-64	>=65	Total	0-24	25-64	>=65	Total
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Disminuir actividades	49,0	62,6	59,6	56,9	44,8	57,9	53,8	53,9	47,7	60,4	54,9	55,5
Acudir al médico	60,1	64,6	63,9	62,8	63,9	65,1	58,7	63,1	61,3	64,8	59,7	62,9
Acudir a urgencias	73,6	67,5	59,9	69,5	76,0	63,3	65,5	66,7	74,4	65,6	64,4	68,2
Ingresar en un hospital	5,4	11,3	21,5	9,5	2,7	6,1	11,8	6,9	4,5	8,9	13,7	8,3
Ingresar en UCI	0,4	1,2	5,6	1,1	.	1,1	0,9	0,8	0,3	1,2	1,8	1,0
Secuelas físicas o mentales	6,9	16,1	24,4	12,9	9,0	21,9	26,3	20,3	7,6	18,8	25,9	16,3

**Tabla 30. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS ACCIDENTES SEGÚN EL MECANISMO, POR SEXO Y EDAD**

		Caída	Choque	Cortante	Fuego	Electricidad	Ingesta tóxicos	Ingesta medicamentos	Cuerpos extraños	otros	Total
<b>Varón</b>	<b>0-14</b>	73,7	10,0	5,8	0,6	.	2,9	.	1,7	.	5,3 100,0
	<b>15-24</b>	43,5	40,4	6,2	.	.	0,8	.	.	0,6	8,5 100,0
	<b>25-44</b>	29,6	32,4	17,1	4,3	0,7	2,5	.	.	0,4	12,9 100,0
	<b>45-64</b>	37,1	30,5	14,2	5,3	1,0	.	.	.	0,7	11,2 100,0
	<b>&gt;=65</b>	64,7	30,8	1,7	.	.	.	.	.	2,8	100,0
	<b>Total</b>	44,5	29,3	11,2	2,6	0,4	1,7	0,3	0,4	9,6	100,0
<b>Mujer</b>	<b>0-14</b>	66,3	15,5	4,1	.	1,7	.	.	.	.	12,5 100,0
	<b>15-24</b>	51,7	36,4	4,6	5,9	.	.	.	.	1,4	100,0
	<b>25-44</b>	35,3	36,1	8,0	4,3	.	0,9	.	1,1	14,3	100,0
	<b>45-64</b>	61,2	16,6	8,2	5,8	.	.	.	1,4	6,8	100,0
	<b>&gt;=65</b>	78,0	11,5	5,3	1,1	.	.	0,7	.	3,3	100,0
	<b>Total</b>	57,7	23,0	6,5	3,4	0,2	0,3	0,2	0,6	8,2	100,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>0-14</b>	71,2	11,9	5,2	0,4	0,6	1,9	1,1	.	7,8	100,0
	<b>15-24</b>	46,0	39,2	5,7	1,8	.	0,6	.	0,4	6,4	100,0
	<b>25-44</b>	32,0	34,0	13,3	4,3	0,4	1,8	.	0,7	13,5	100,0
	<b>45-64</b>	49,7	23,2	11,1	5,6	0,5	.	.	1,1	8,9	100,0
	<b>&gt;=65</b>	75,5	15,2	4,6	0,9	.	.	0,6	.	3,2	100,0
	<b>Total</b>	50,7	26,3	9,0	3,0	0,3	1,0	0,3	0,5	8,9	100,0

**Tabla 31. ACCIDENTES SEGÚN LAS LESIONES ORIGINADAS, POR SEXO Y EDAD**

	Varón				Mujer				Ambos sexos			
	0-24	25-64	>=65	Total	0-24	25-64	>=65	Total	0-24	25-64	>=65	Total
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Cabeza</b>	27,7	21,3	30,7	24,4	24,7	21,7	18,9	21,6	26,7	21,5	21,2	23,1
<b>Torax</b>	13,2	24,1	21,6	19,5	10,5	15,9	23,6	16,8	12,4	20,4	23,2	18,3
<b>Extrem.superiores</b>	36,5	42,0	28,6	39,0	47,4	33,7	37,9	37,8	40,0	38,2	36,1	38,5
<b>Extrem.inferiores</b>	33,2	28,7	40,1	31,2	29,9	39,3	41,2	37,7	32,1	33,5	41,0	34,3

## **Factores determinantes de la Salud**

---

### **HÁBITOS DE VIDA**

#### **CONSUMO DE ALCOHOL**

<b>Tabla 1.</b> Distribución porcentual de la población según su frecuencia de consumo de alcohol declarado en el último año por sexo, edad y territorio histórico .....	35
<b>Tabla 2.</b> Distribución porcentual de la población según su frecuencia de consumo de alcohol declarado en el último año por sexo, edad y grupo socioeconómico .....	37
<b>Tabla 3.</b> Distribución porcentual de la población bebedora habitual según la edad en que empezó a beber alcohol por sexo, edad y territorio histórico .....	38
<b>Tabla 4.</b> Distribución porcentual de la población bebedora habitual según la edad en que empezó a beber alcohol, por sexo, edad y grupo socioeconómico .....	40
<b>Tabla 5.</b> Distribución porcentual de la población según su consumo de alcohol declarado por sexo, edad y territorio histórico .....	41
<b>Tabla 6.</b> Distribución porcentual de la población según su consumo de alcohol declarado por sexo, edad y grupo socioeconómico .....	43
<b>Tabla 7.</b> Distribución porcentual de la población bebedora habitual según consumo de alcohol declarado en un día laboral por sexo, edad y territorio histórico .....	44
<b>Tabla 8.</b> Distribución porcentual de la población bebedora habitual según consumo de alcohol declarado en un día laboral por sexo, edad y grupo socioeconómico .....	46
<b>Tabla 9.</b> Distribución porcentual de la población bebedora habitual según consumo de alcohol declarado en un fin de semana por sexo, edad y territorio histórico .....	47
<b>Tabla 10.</b> Distribución porcentual de la población bebedora habitual según consumo de alcohol declarado en un fin de semana por sexo, edad y grupo socioeconómico .....	49
<b>Tabla 11.</b> Distribución porcentual de la población bebedora habitual según su comportamiento respecto al alcohol en el último año por sexo, edad y territorio histórico .....	50
<b>Tabla 12.</b> Distribución porcentual de la población bebedora habitual según su comportamiento respecto al alcohol en el último año por edad y grupo socioeconómico .....	52
<b>Tabla 13.</b> Población sospechosa de alcoholismo (Test Cage $\geq$ 2) por sexo, edad y territorio histórico .....	53
<b>Tabla 14</b> Población sospechosa de alcoholismo (Test Cage $\geq$ 2) sospechosa de alcoholismo por sexo, edad y grupo socioeconómico .....	53

#### **CONSUMO DE TABACO**

<b>Tabla 15.</b> Distribución porcentual de la población según su consumo de tabaco a lo largo de su vida por sexo, edad y territorio histórico .....	54
<b>Tabla 16.</b> Distribución porcentual de la población según su consumo de tabaco a lo largo de su vida por sexo, edad y grupo socioeconómico .....	56
<b>Tabla 17.</b> Distribución porcentual de la población fumadora habitual según la edad de inicio en el consumo de tabaco por sexo, edad y territorio histórico .....	58

<b>Tabla 18.</b> Distribución porcentual de la población fumadora habitual según la edad de inicio en el consumo de tabaco por sexo, edad y grupo socioeconómico .....	60
<b>Tabla 19.</b> Distribución porcentual de la población fumadora habitual según el número de cigarrillos al día por sexo, edad y territorio histórico .....	61
<b>Tabla 20.</b> Distribución porcentual de la población fumadora habitual según el número de cigarrillos al día por sexo, edad y grupo socioeconómico .....	63
<b>Tabla 21.</b> Distribución porcentual de la población fumadora habitual según su comportamiento respecto al consumo de tabaco en el último año por sexo, edad y territorio histórico .....	64
<b>Tabla 22.</b> Distribución porcentual de la población fumadora habitual según su comportamiento respecto al consumo de tabaco en el último año por sexo, edad y grupo socioeconómico .....	66
<b>Tabla 23.</b> Porcentaje de la población fumadora habitual que han intentado dejar de fumar en el último año por sexo, edad y territorio histórico.....	67
<b>Tabla 24.</b> Porcentaje de la población fumadora habitual que han intentado dejar de fumar en el último año por sexo, edad y grupo socioeconómico .....	67
<b>Tabla 25.</b> Porcentaje de la población fumadora habitual que la gustaría dejar de fumar en el último año por sexo, edad y territorio histórico .....	68
<b>Tabla 26.</b> Porcentaje de la población fumadora habitual que la gustaría dejar de fumar en el último año por sexo, edad y grupo socioeconómico .....	68
<b>Tabla 27.</b> Porcentaje de personas expuestas al humo del tabaco en casa por sexo, edad y territorio histórico .....	69
<b>Tabla 28.</b> Porcentaje de personas expuestas al humo del tabaco en casa por sexo, edad y grupo socioeconómico .....	71
<b>Tabla 29.</b> Porcentaje de personas expuestas al humo del tabaco en el trabajo o lugar de estudio por sexo, edad y territorio histórico .....	73
<b>Tabla 30.</b> Porcentaje de personas expuestas al humo del tabaco en el trabajo o lugar de estudio por sexo, edad y grupo socioeconómico .....	75
<b><u>ÍNDICE DE MASA CORPORAL</u></b>	
<b>Tabla 31.</b> Distribución porcentual de la población según su índice de masa corporal por sexo, edad y territorio histórico .....	77
<b>Tabla 32.</b> Distribución porcentual de la población según su índice de masa corporal por sexo, edad y grupo socioeconómico .....	79
<b><u>HORAS DE SUEÑO</u></b>	
<b>Tabla 33.</b> Media de horas de sueño por edad, sexo y territorio histórico .....	81
<b>Tabla 34.</b> Media de horas de sueño por edad, sexo y grupo socioeconómico .....	81
<b>Tabla 35.</b> Porcentaje de población que duerme menos de 7 horas diarias por sexo, edad y territorio histórico .....	82
<b>Tabla 36.</b> Porcentaje de población que duerme menos de 7 horas diarias por sexo, edad y grupo socioeconómico .....	82

## **ACTIVIDAD FÍSICA**

<b>Tabla 37.</b> Distribución porcentual de las personas según la actividad física en la actividad habitual, por sexo, edad y territorio histórico .....	83
<b>Tabla 38.</b> Distribución porcentual de las personas según la actividad física en la actividad habitual, por sexo, edad y grupo socioeconómico .....	85
<b>Tabla 39.</b> Distribución porcentual de las personas según la actividad física en el tiempo libre por sexo, edad y territorio histórico .....	86
<b>Tabla 40.</b> Distribución porcentual de las personas según la actividad física en el tiempo libre por sexo, edad y grupo socioeconómico .....	88
<b>Tabla 41.</b> Distribución porcentual de las personas según la actividad física en el tiempo libre y en el trabajo por sexo, edad y territorio histórico .....	89
<b>Tabla 42.</b> Distribución porcentual de las personas según la actividad física en el tiempo libre y en el trabajo por sexo, edad y grupo socioeconómico .....	91
<b>Tabla 43.</b> Distribución de la población según el ejercicio físico que realiza por sexo, edad y territorio histórico .....	92
<b>Tabla 44.</b> Distribución de la población según el ejercicio físico que realiza por sexo, edad y grupo socioeconómico .....	94
<b>Tabla 45.</b> Proporción de personas que realizan el ejercicio físico que desean durante su tiempo libre por sexo, edad y territorio histórico .....	97
<b>Tabla 46.</b> Proporción de personas que realizan el ejercicio físico que desean deseán durante su tiempo libre por sexo, edad y grupo socioeconómico .....	97

## **PRÁCTICAS PREVENTIVAS**

### **MAMOGRAFÍAS**

<b>Tabla 47.</b> Distribución porcentual de las mujeres según cuando se ha hecho una mamografía por edad y territorio histórico .....	98
<b>Tabla 48.</b> Distribución porcentual de las mujeres según cuando se ha hecho una mamografía por edad y grupo socioeconómico .....	98

### **CITOLOGÍAS**

<b>Tabla 49.</b> Distribución porcentual de las mujeres según cuando se han hecho una citología por edad y territorio histórico .....	99
<b>Tabla 50.</b> Distribución porcentual de las mujeres según cuando se han hecho una citología por edad y grupo socioeconómico .....	99

<b>Tabla 51.</b> Distribución de las citologías según lugar, por edad y territorio histórico .....	100
--	-----

### **VACUNACIÓN ANTIGRIPAL**

<b>Tabla 52.</b> Porcentaje de personas que se vacunan anualmente contra la gripe por sexo, edad y territorio histórico .....	101
<b>Tabla 53.</b> Porcentaje de personas que se vacunan anualmente contra la gripe por sexo, edad y grupo socioeconómico .....	101

<b>Tabla 54.</b> Distribución porcentual de los motivos por lo que no se vacunan por sexo, edad y territorio histórico .....	102
<b>TOMA DE TENSIÓN</b>	
<b>Tabla 55.</b> Proporción de personas que se toman anualmente la tensión arterial por sexo, edad y territorio histórico .....	104
<b>Tabla 56.</b> Proporción de personas que se toman anualmente la tensión arterial por sexo, edad y grupo socioeconómico .....	104
<b>Tabla 57.</b> Distribución porcentual de la población según cuando se han tomado la tensión arterial por edad y territorio histórico .....	105
<b>Tabla 58.</b> Distribución porcentual de la población según cuando se han tomado la tensión arterial por edad y grupo socioeconómico .....	105
<b>ANÁLISIS DE COLESTEROL</b>	
<b>Tabla 59.</b> Proporción de personas que declaran tener colesterol alto por sexo, edad y territorio histórico .....	106
<b>Tabla 60.</b> Proporción de personas que declaran tener el colesterol alto por sexo, edad y grupo socioeconómico .....	106
<b>Tabla 61.</b> Distribución porcentual de la población según cuando se ha hecho el último análisis de colesterol por edad y territorio histórico .....	107
<b>Tabla 62.</b> Distribución porcentual de la población según cuando se ha hecho el último análisis de colesterol por edad y grupo socioeconómico .....	107
<b>SEGURIDAD VIAL</b>	
<b>Tabla 63.</b> Porcentaje de personas que se ponen el cinturón de seguridad cuando conducen por ciudad por sexo, edad y territorio histórico .....	108
<b>Tabla 64.</b> Porcentaje de personas que se ponen el cinturón de seguridad cuando conducen por ciudad por sexo, edad y grupo socioeconómico .....	110
<b>Tabla 65.</b> Porcentaje de personas que se ponen el cinturón de seguridad cuando conducen por carretera por sexo, edad y territorio histórico .....	112
<b>Tabla 66.</b> Porcentaje de personas que se ponen el cinturón de seguridad cuando conducen por carretera por sexo, edad y grupo socioeconómico .....	114
<b>Tabla 67.</b> Porcentaje de personas que se ponen el cinturón de seguridad cuando va en coche como acompañante por ciudad, por sexo, edad y territorio histórico .....	116
<b>Tabla 68.</b> Porcentaje de personas que se ponen el cinturón de seguridad cuando va en coche como acompañante por ciudad, por sexo, edad y grupo socioeconómico .....	118
<b>Tabla 69.</b> Porcentaje de personas que se ponen el cinturón de seguridad cuando va en coche como acompañante por carretera, por sexo, edad y territorio histórico .....	120
<b>Tabla 70.</b> Porcentaje de personas que se ponen el cinturón de seguridad cuando va en coche como acompañante por carretera, por sexo, edad y grupo socioeconómico .....	122
<b>Tabla 71.</b> Porcentaje de personas que se ponen el casco cuando viajan en motocicleta en ciudad, por sexo, edad y territorio histórico .....	124
<b>Tabla 72.</b> Porcentaje de personas que se ponen el casco cuando viajan en motocicleta en ciudad, por sexo, edad y grupo socioeconómico .....	126
<b>Tabla 73.</b> Porcentaje de personas que se ponen el casco cuando viajan en motocicleta en carretera, por sexo, edad y territorio histórico .....	128

<b>Tabla 74.</b> Porcentaje de personas que se ponen el casco cuando viajan en motocicleta en carretera, por sexo, edad y grupo socioeconómico .....	130
<b>Tabla 75.</b> Porcentaje de personas que se ponen el casco cuando se desplaza en bicicleta en ciudad, por sexo, edad y territorio histórico .....	132
<b>Tabla 76.</b> Porcentaje de personas que se ponen el casco cuando se desplaza en bicicleta en ciudad, por sexo, edad y grupo socioeconómico .....	134
<b>Tabla 77.</b> Porcentaje de personas que se ponen el casco cuando se desplaza en bicicleta en carretera, por sexo, edad y territorio histórico .....	136
<b>Tabla 78.</b> Porcentaje de personas que se ponen el casco cuando se desplaza en bicicleta en carretera, por sexo, edad y grupo socioeconómico .....	138
<b>Tabla 79.</b> Porcentaje de padres que llevan a sus hijos menores de 14 años sujetos con algún sistema de seguridad por ciudad, por sexo, edad y territorio histórico .....	140
<b>Tabla 80.</b> Porcentaje de padres que llevan a sus hijos menores de 14 años sujetos con algún sistema de seguridad por ciudad, por sexo, edad y grupo socioeconómico .....	141
<b>Tabla 81.</b> Porcentaje de padres que llevan a sus hijos menores de 14 años sujetos con algún sistema de seguridad por carretera, por sexo, edad y territorio histórico .....	142
<b>Tabla 82.</b> Porcentaje de padres que llevan a sus hijos menores de 14 años sujetos con algún sistema de seguridad por carretera, por sexo, edad y grupo socioeconómico .....	143

## **CONSEJO MÉDICO PREVENTIVO**

<b>Tabla 83.</b> Proporción de población que en las consultas con su médico/a o enfermero/a, ha sido preguntado por ... por sexo, edad .....	144
<b>Tabla 84.</b> Proporción de población que en las consultas con su médico/a o enfermero/a, ha sido preguntado por ... por sexo y grupo socioeconómico .....	144
<b>Tabla 85.</b> Proporción de personas a quienes han pesado en las consultas con su médico/a o enfermero/a por sexo, edad y grupo socioeconómico .....	144
<b>Tabla 86.</b> Proporción de la población que en las consultas con su médico/a o enfermero/a, ha sido aconsejado sobre ... por sexo y edad .....	145
<b>Tabla 87.</b> Proporción de la población que en las consultas con su médico/a o enfermero/a, ha sido aconsejado sobre ... por sexo, edad .....	145

**Tabla 1. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION SEGUN SU FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL DECLARADO EN EL ULTIMO AÑO POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTORICO**

		Frecuencia de consumo							Población estimada	
		2-6	1 vez	1vez/ 15 días	1vez/ mes	<1vez mes	TOTAL			
		Diario	semana	semana						
<b>Varón</b>	<b>16-24</b>	Araba	0,7	19,1	38,4	10,9	7,1	23,7	100,0	20.312
		Gipuzkoa	6,6	21,7	22,8	13,7	4,7	30,5	100,0	41.894
		Bizkaia	1,1	20,7	27,9	16,1	6,8	27,4	100,0	68.109
		CAPV	2,8	20,8	27,9	14,5	6,2	27,8	100,0	130.315
	<b>25-44</b>	Araba	23,9	25,4	21,5	8,7	4,8	15,7	100,0	50.943
		Gipuzkoa	18,4	24,0	15,1	8,6	3,2	30,7	100,0	111.342
		Bizkaia	14,3	23,0	20,5	12,0	8,6	21,7	100,0	180.429
		CAPV	17,0	23,7	18,9	10,4	6,3	23,7	100,0	342.714
	<b>45-64</b>	Araba	45,2	23,7	9,4	1,7	2,7	17,3	100,0	37.411
		Gipuzkoa	32,3	20,8	7,7	4,3	3,2	31,8	100,0	83.471
		Bizkaia	33,0	24,9	7,3	7,9	5,8	21,1	100,0	131.362
		CAPV	34,6	23,4	7,7	5,8	4,5	24,1	100,0	252.244
	<b>&gt;=65</b>	Araba	45,5	10,6	5,4	7,9	4,7	25,9	100,0	17.920
		Gipuzkoa	38,6	12,8	3,5	3,6	1,1	40,5	100,0	45.926
		Bizkaia	35,6	12,7	2,0	6,8	7,1	35,9	100,0	81.896
		CAPV	37,7	12,5	2,9	5,9	4,9	36,1	100,0	145.742
<b>Total</b>	<b>Araba</b>	29,5	21,8	18,4	6,9	4,5	18,9	100,0	126.586	
	<b>Gipuzkoa</b>	24,0	20,9	12,2	7,3	3,1	32,6	100,0	282.633	
	<b>Bizkaia</b>	21,4	21,4	14,5	10,5	7,3	24,9	100,0	461.796	
	<b>CAPV</b>	23,5	21,3	14,3	8,9	5,5	26,5	100,0	871.015	
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	Araba	1,0	7,9	37,1	15,8	10,4	27,7	100,0	17.243
		Gipuzkoa	.	19,3	23,0	6,4	5,4	45,9	100,0	39.100
		Bizkaia	0,4	10,5	20,4	20,2	8,0	40,5	100,0	67.079
		CAPV	0,3	12,9	23,6	15,2	7,5	40,4	100,0	123.422
	<b>25-44</b>	Araba	9,0	12,9	16,8	9,9	11,3	39,9	100,0	52.258
		Gipuzkoa	5,7	15,4	16,6	7,9	6,9	47,6	100,0	106.960
		Bizkaia	6,3	11,9	16,3	13,6	8,6	43,3	100,0	176.275
		CAPV	6,5	13,2	16,5	11,2	8,5	44,2	100,0	335.493
	<b>45-64</b>	Araba	11,4	7,6	9,2	6,6	4,8	60,5	100,0	36.788
		Gipuzkoa	13,4	12,7	5,9	4,8	4,3	58,9	100,0	84.528
		Bizkaia	11,2	10,1	5,7	8,0	7,1	57,8	100,0	137.573
		CAPV	12,0	10,6	6,3	6,7	5,9	58,6	100,0	258.889
	<b>&gt;=65</b>	Araba	14,8	4,4	2,7	1,6	3,8	72,7	100,0	23.584
		Gipuzkoa	14,0	4,5	2,3	2,5	2,3	74,3	100,0	67.473
		Bizkaia	9,6	4,8	1,2	2,4	2,2	79,8	100,0	115.556
		CAPV	11,6	4,6	1,7	2,4	2,5	77,2	100,0	206.613
	<b>Total</b>	<b>Araba</b>	9,7	9,2	14,8	8,3	8,0	50,1	100,0	129.873
		<b>Gipuzkoa</b>	9,0	12,6	11,2	5,6	4,9	56,6	100,0	298.061
		<b>Bizkaia</b>	7,6	9,6	10,4	10,4	6,6	55,4	100,0	496.483
		<b>CAPV</b>	8,4	10,5	11,3	8,5	6,3	55,1	100,0	924.417

**Tabla 1. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION SEGUN SU FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL DECLARADO EN EL ULTIMO AÑO POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTORICO**

		Frecuencia de consumo							Población estimada	
		2-6	veces semanas	1 vez semana	1vez/ 15 días	1vez/ mes	<1vez mes	TOTAL		
	Diario									
Ambos sexos	16-24	Araba	0,9	14,0	37,8	13,2	8,6	25,6	100,0	37.555
		Gipuzkoa	3,4	20,6	22,9	10,2	5,1	37,9	100,0	80.994
		Bizkaia	0,8	15,6	24,2	18,1	7,4	33,9	100,0	135.188
		CAPV	1,6	17,0	25,8	14,9	6,8	33,9	100,0	253.737
	25-44	Araba	16,4	19,1	19,1	9,3	8,1	28,0	100,0	103.201
		Gipuzkoa	12,2	19,7	15,8	8,3	5,0	39,0	100,0	218.302
		Bizkaia	10,3	17,5	18,4	12,8	8,6	32,4	100,0	356.704
		CAPV	11,8	18,5	17,7	10,8	7,4	33,8	100,0	678.207
	45-64	Araba	28,4	15,7	9,3	4,1	3,7	38,7	100,0	74.199
		Gipuzkoa	22,8	16,7	6,8	4,5	3,8	45,4	100,0	167.999
		Bizkaia	21,9	17,4	6,5	8,0	6,5	39,9	100,0	268.935
		CAPV	23,1	16,9	7,0	6,3	5,2	41,5	100,0	511.133
	>=65	Araba	28,0	7,1	3,9	4,3	4,2	52,5	100,0	41.504
		Gipuzkoa	24,0	7,8	2,8	3,0	1,8	60,6	100,0	113.399
		Bizkaia	20,4	8,1	1,5	4,2	4,3	61,6	100,0	197.452
		CAPV	22,4	7,9	2,2	3,8	3,5	60,2	100,0	352.355
Total		Araba	19,5	15,4	16,6	7,6	6,3	34,7	100,0	256.459
		Gipuzkoa	16,3	16,7	11,7	6,4	4,0	44,9	100,0	580.694
		Bizkaia	14,3	15,2	12,4	10,4	6,9	40,7	100,0	958.279
		CAPV	15,7	15,7	12,7	8,7	5,9	41,2	100,0	1.795.432

*Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y territorio histórico*

**Tabla 2. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION SEGUN SU FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL DECLARADO EN EL ULTIMO AÑO POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

		Frecuencia de consumo							Población estimada	
		2-6 veces	1 vez semana	1vez/ 15 días	1vez/ mes	<1vez mes	TOTAL			
	Diario									
Varón	16-24	Grupo I-II	3,1	22,6	28,2	9,0	6,7	30,5	100,0	30.639
		Grupo III	1,2	23,8	30,5	17,1	5,5	21,9	100,0	19.473
		Grupo IV-V	3,1	19,4	27,2	16,0	6,2	28,2	100,0	80.203
	25-44	Grupo I-II	18,0	23,2	18,6	9,4	6,0	24,9	100,0	82.964
		Grupo III	15,8	23,4	19,9	10,9	8,8	21,2	100,0	57.224
		Grupo IV-V	17,0	23,9	18,7	10,7	5,7	24,0	100,0	202.526
	45-64	Grupo I-II	37,5	26,3	9,0	4,0	3,3	20,0	100,0	67.895
		Grupo III	30,1	26,5	9,2	4,9	5,7	23,6	100,0	39.638
		Grupo IV-V	34,5	21,1	6,7	6,9	4,7	26,1	100,0	144.711
	>=65	Grupo I-II	31,9	14,7	3,5	7,4	4,2	38,2	100,0	24.284
		Grupo III	42,2	10,6	2,5	4,2	6,6	33,8	100,0	22.528
		Grupo IV-V	38,1	12,3	2,8	5,9	4,7	36,1	100,0	98.930
Total	16-24	Grupo I-II	23,8	23,1	15,1	7,3	5,0	25,7	100,0	205.782
		Grupo III	22,1	22,3	15,5	9,0	7,1	24,0	100,0	138.863
		Grupo IV-V	23,7	20,3	13,7	9,5	5,3	27,5	100,0	526.370
	25-44	Grupo I-II	7,4	16,0	17,4	10,5	9,5	39,3	100,0	93.743
		Grupo III	6,1	15,9	16,6	11,5	8,8	41,2	100,0	50.741
		Grupo IV-V	6,3	11,0	16,0	11,5	7,9	47,3	100,0	191.009
	45-64	Grupo I-II	15,5	16,6	7,7	8,2	7,6	44,4	100,0	61.759
		Grupo III	14,3	6,7	5,8	5,1	7,4	60,7	100,0	43.442
		Grupo IV-V	9,9	9,3	5,8	6,6	4,8	63,6	100,0	153.688
	>=65	Grupo I-II	16,1	7,5	3,2	3,4	4,3	65,5	100,0	33.849
Mujer		Grupo III	13,5	4,3	2,9	1,3	2,3	75,6	100,0	24.031
		Grupo IV-V	10,3	4,0	1,2	2,3	2,1	80,1	100,0	148.733
	Total	Grupo I-II	10,0	14,8	13,3	9,7	8,0	44,2	100,0	219.982
		Grupo III	9,0	10,4	12,4	7,8	7,1	53,3	100,0	139.118
		Grupo IV-V	7,6	8,8	10,2	8,2	5,4	59,7	100,0	565.317
<b>TOTAL</b>			15,7	15,7	12,7	8,7	5,9	41,2	100,0	1.795.432

**Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y grupo socioeconómico**

**Tabla 3. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN BEBEDORA HABITUAL SEGUN LA EDAD EN QUE EMPEZÓ A BEBER ALCOHOL POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTORICO**

			Edad de inicio				Población estimada	
			< 15	16-18	19-20	>=21		
<b>Varón</b>	<b>16-24</b>	<b>Araba</b>	20,6	72,3	7,1	.	100,0	11.834
		<b>Gipuzkoa</b>	25,9	58,3	13,8	2,0	100,0	21.417
		<b>Bizkaia</b>	26,7	59,9	7,6	5,7	100,0	33.902
		<b>CAPV</b>	25,4	61,6	9,5	3,5	100,0	67.153
	<b>25-44</b>	<b>Araba</b>	11,4	61,1	17,7	9,8	100,0	36.087
		<b>Gipuzkoa</b>	10,4	59,1	16,9	13,6	100,0	64.206
		<b>Bizkaia</b>	11,2	58,0	16,0	14,9	100,0	104.459
		<b>CAPV</b>	11,0	58,9	16,6	13,6	100,0	204.752
	<b>45-64</b>	<b>Araba</b>	11,2	50,1	21,5	17,2	100,0	29.306
		<b>Gipuzkoa</b>	10,4	54,7	20,8	14,0	100,0	51.029
		<b>Bizkaia</b>	8,7	48,0	23,8	19,5	100,0	85.879
		<b>CAPV</b>	9,6	50,5	22,5	17,4	100,0	166.214
<b>Mujer</b>	<b>&gt;=65</b>	<b>Araba</b>	12,8	47,3	24,5	15,4	100,0	11.019
		<b>Gipuzkoa</b>	12,3	43,8	24,0	20,0	100,0	25.198
		<b>Bizkaia</b>	10,5	45,7	25,2	18,6	100,0	41.125
		<b>CAPV</b>	11,4	45,3	24,7	18,6	100,0	77.342
	<b>Total</b>	<b>Araba</b>	12,7	57,2	18,4	11,7	100,0	88.246
		<b>Gipuzkoa</b>	12,7	55,2	18,8	13,2	100,0	161.850
		<b>Bizkaia</b>	12,2	53,1	18,9	15,8	100,0	265.365
		<b>CAPV</b>	12,5	54,5	18,8	14,3	100,0	515.461
	<b>16-24</b>	<b>Araba</b>	14,8	70,5	12,6	2,1	100,0	8.112
		<b>Gipuzkoa</b>	18,2	68,4	10,8	2,6	100,0	16.522
		<b>Bizkaia</b>	23,6	65,7	5,4	5,4	100,0	21.240
		<b>CAPV</b>	20,1	67,5	8,6	3,8	100,0	45.874
<b>Mujer</b>	<b>25-44</b>	<b>Araba</b>	5,0	52,7	22,5	19,8	100,0	20.266
		<b>Gipuzkoa</b>	9,3	55,1	22,2	13,4	100,0	40.432
		<b>Bizkaia</b>	5,6	45,4	23,7	25,3	100,0	61.362
		<b>CAPV</b>	6,7	49,8	23,0	20,4	100,0	122.060
	<b>45-64</b>	<b>Araba</b>	4,6	32,3	37,5	25,5	100,0	10.352
		<b>Gipuzkoa</b>	4,2	35,5	27,9	32,4	100,0	27.047
		<b>Bizkaia</b>	3,3	30,5	26,3	39,9	100,0	37.681
		<b>CAPV</b>	3,8	32,6	28,4	35,2	100,0	75.080
	<b>&gt;=65</b>	<b>Araba</b>	10,0	25,0	25,0	40,0	100,0	5.160
		<b>Gipuzkoa</b>	17,0	23,1	27,8	32,1	100,0	14.160
		<b>Bizkaia</b>	5,3	18,6	32,7	43,4	100,0	18.073
		<b>CAPV</b>	10,4	21,2	29,8	38,7	100,0	37.393
<b>Total</b>	<b>Araba</b>	<b>Araba</b>	7,3	48,0	24,5	20,2	100,0	43.890
		<b>Gipuzkoa</b>	10,5	47,3	22,7	19,5	100,0	98.161
		<b>Bizkaia</b>	7,7	41,0	22,8	28,6	100,0	138.356
		<b>CAPV</b>	8,6	44,3	23,0	24,1	100,0	280.407

**Tabla 3. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN BEBEDORA HABITUAL SEGUN LA EDAD EN QUE EMPEZÓ A BEBER ALCOHOL POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTORICO**

			Edad de inicio				Población estimada	
			< 15	16-18	19-20	>=21		
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	<b>Araba</b>	18,2	71,6	9,4	0,9	100,0	19.946
		<b>Gipuzkoa</b>	22,6	62,7	12,5	2,3	100,0	37.939
		<b>Bizkaia</b>	25,5	62,2	6,7	5,6	100,0	55.142
		<b>CAPV</b>	23,2	64,0	9,1	3,6	100,0	113.027
<b>25-44</b>	<b>Araba</b>		9,1	58,1	19,4	13,4	100,0	56.353
		<b>Gipuzkoa</b>	10,0	57,6	18,9	13,5	100,0	104.638
		<b>Bizkaia</b>	9,1	53,3	18,8	18,7	100,0	165.821
		<b>CAPV</b>	9,4	55,5	19,0	16,1	100,0	326.812
<b>45-64</b>	<b>Araba</b>		9,5	45,5	25,7	19,4	100,0	39.658
		<b>Gipuzkoa</b>	8,2	48,1	23,3	20,4	100,0	78.076
		<b>Bizkaia</b>	7,0	42,7	24,6	25,7	100,0	123.560
		<b>CAPV</b>	7,8	44,9	24,3	22,9	100,0	241.294
<b>&gt;=65</b>	<b>Araba</b>		11,9	40,2	24,7	23,2	100,0	16.179
		<b>Gipuzkoa</b>	14,0	36,3	25,4	24,3	100,0	39.358
		<b>Bizkaia</b>	8,9	37,4	27,5	26,2	100,0	59.198
		<b>CAPV</b>	11,1	37,4	26,4	25,1	100,0	114.735
<b>Total</b>	<b>Araba</b>		10,9	54,2	20,4	14,5	100,0	132.136
		<b>Gipuzkoa</b>	11,9	52,2	20,3	15,6	100,0	260.011
		<b>Bizkaia</b>	10,7	48,9	20,2	20,2	100,0	403.721
		<b>CAPV</b>	11,1	50,9	20,3	17,7	100,0	795.868
<b>TOTAL</b>			11,1	50,9	20,3	17,7	100,0	795.868

**Población estimada:** Población con esas características de sexo, edad y territorio histórico

**Tabla 4. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN BEBEDORA HABITUAL SEGUN LA EDAD EN QUE EMPEZÓ A BEBER ALCOHOL POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

			Edad de inicio				Población estimada		
			< 15	16-18	19-20	>=21			
<b>Varón</b>	<b>16-24</b>	<b>Grupo I-II</b>	28,9	60,8	10,3	.	100,0	16.510	
		<b>Grupo III</b>	33,0	53,4	9,1	4,4	100,0	10.812	
		<b>Grupo IV-V</b>	21,9	64,1	9,3	4,7	100,0	39.831	
		<b>Total</b>	25,4	61,6	9,5	3,5	100,0	67.153	
		<b>25-44</b>	<b>Grupo I-II</b>	11,7	60,8	15,3	12,2	100,0	49.788
		<b>Grupo III</b>	9,6	63,6	14,6	12,2	100,0	34.136	
		<b>Grupo IV-V</b>	11,0	56,8	17,6	14,6	100,0	120.828	
		<b>Total</b>	11,0	58,9	16,6	13,6	100,0	204.752	
		<b>45-64</b>	<b>Grupo I-II</b>	9,0	52,9	17,8	20,3	100,0	49.388
		<b>Grupo III</b>	10,4	55,1	18,0	16,5	100,0	26.094	
		<b>Grupo IV-V</b>	9,8	47,7	26,4	16,1	100,0	90.732	
		<b>Total</b>	9,6	50,5	22,5	17,4	100,0	166.214	
	<b>&gt;=65</b>	<b>Grupo I-II</b>	7,5	41,3	23,6	27,7	100,0	12.172	
		<b>Grupo III</b>	13,9	42,1	21,9	22,1	100,0	12.474	
		<b>Grupo IV-V</b>	11,7	47,0	25,6	15,7	100,0	52.696	
		<b>Total</b>	11,4	45,3	24,7	18,6	100,0	77.342	
		<b>Total</b>	<b>Grupo I-II</b>	12,5	55,9	16,4	15,2	100,0	127.858
		<b>Grupo III</b>	13,5	56,4	16,0	14,0	100,0	83.516	
		<b>Grupo IV-V</b>	12,2	53,3	20,5	13,9	100,0	304.087	
		<b>Total</b>	12,5	54,5	18,8	14,3	100,0	515.461	
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	<b>Grupo I-II</b>	16,3	75,6	6,8	1,3	100,0	12.060	
		<b>Grupo III</b>	13,4	71,7	15,0	.	100,0	8.073	
		<b>Grupo IV-V</b>	24,0	62,4	7,5	6,2	100,0	25.741	
		<b>Total</b>	20,1	67,5	8,6	3,8	100,0	45.874	
		<b>25-44</b>	<b>Grupo I-II</b>	4,8	44,7	27,7	22,8	100,0	38.783
		<b>Grupo III</b>	7,3	57,6	11,8	23,3	100,0	19.546	
		<b>Grupo IV-V</b>	7,7	50,6	23,6	18,1	100,0	63.731	
		<b>Total</b>	6,7	49,8	23,0	20,4	100,0	122.060	
		<b>45-64</b>	<b>Grupo I-II</b>	3,8	37,0	30,2	29,0	100,0	24.809
		<b>Grupo III</b>	2,7	38,2	25,7	33,4	100,0	11.651	
		<b>Grupo IV-V</b>	4,2	28,0	28,1	39,8	100,0	38.620	
		<b>Total</b>	3,8	32,6	28,4	35,2	100,0	75.080	
	<b>&gt;=65</b>	<b>Grupo I-II</b>	14,0	23,1	29,8	33,0	100,0	9.054	
		<b>Grupo III</b>	6,4	22,7	33,7	37,2	100,0	4.979	
		<b>Grupo IV-V</b>	9,8	20,1	28,9	41,2	100,0	23.360	
		<b>Total</b>	10,4	21,2	29,8	38,7	100,0	37.393	
		<b>Total</b>	<b>Grupo I-II</b>	7,1	44,5	25,7	22,6	100,0	84.706
		<b>Grupo III</b>	7,1	51,1	18,5	23,3	100,0	44.249	
		<b>Grupo IV-V</b>	9,9	42,1	22,8	25,1	100,0	151.452	
		<b>Total</b>	8,6	44,3	23,0	24,1	100,0	280.407	
	<b>TOTAL</b>			11,1	50,9	20,3	17,7	100,0	795.868

**Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y grupo socioeconómico**

**Tabla 5. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION SEGUN SU CONSUMO DE ALCOHOL DECLARADO  
POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTORICO**

			Abstemio	Ex-bebedor	Ocasional	Moderado	Gran bebedor		Población estimada	
							Excesivo	TOTAL		
Varón	16-24	Araba	8,3	2,2	31,2	56,0	2,2	.	100,0	20.312
		Gipuzkoa	8,2	1,6	39,0	44,1	5,5	1,5	100,0	41.894
		Bizkaia	13,1	2,1	35,0	41,7	5,3	2,8	100,0	68.109
		CAPV	10,8	2,0	35,7	44,7	4,9	1,9	100,0	130.315
	25-44	Araba	1,9	3,4	23,8	53,1	12,2	5,5	100,0	50.943
		Gipuzkoa	3,7	2,3	36,5	47,3	8,2	2,1	100,0	111.144
		Bizkaia	4,2	3,7	34,3	47,0	6,6	4,3	100,0	180.088
		CAPV	3,7	3,2	33,5	48,0	7,9	3,8	100,0	342.175
	45-64	Araba	3,0	6,2	12,4	51,8	19,9	6,6	100,0	37.411
		Gipuzkoa	3,5	6,1	29,4	43,5	11,7	5,7	100,0	83.139
		Bizkaia	2,5	5,6	26,5	43,1	15,9	6,4	100,0	131.144
		CAPV	2,9	5,9	25,4	44,5	15,1	6,2	100,0	251.694
	>=65	Araba	6,1	6,5	25,9	49,6	7,2	4,7	100,0	17.920
		Gipuzkoa	5,4	7,6	32,1	43,9	9,1	1,8	100,0	45.926
		Bizkaia	5,8	10,4	33,6	35,9	11,7	2,6	100,0	81.896
		CAPV	5,7	9,1	32,2	40,1	10,3	2,6	100,0	145.742
	Total	Araba	3,8	4,5	21,9	52,7	12,2	4,8	100,0	126.586
		Gipuzkoa	4,6	4,2	34,1	45,1	9,0	3,0	100,0	282.103
		Bizkaia	5,3	5,2	32,1	43,1	9,9	4,4	100,0	461.237
		CAPV	4,9	4,8	31,2	45,2	10,0	4,0	100,0	869.926
Mujer	16-24	Araba	9,0	2,0	42,5	37,5	4,0	5,0	100,0	17.072
		Gipuzkoa	11,0	0,8	46,0	39,6	1,2	1,5	100,0	39.100
		Bizkaia	14,8	2,5	51,3	27,5	2,1	1,8	100,0	66.826
		CAPV	12,8	1,9	48,4	32,7	2,1	2,2	100,0	122.998
	25-44	Araba	15,5	3,8	42,0	30,0	7,5	1,3	100,0	52.258
		Gipuzkoa	7,2	0,8	54,3	30,8	5,4	1,5	100,0	106.792
		Bizkaia	13,9	3,9	47,7	27,9	5,2	1,5	100,0	175.635
		CAPV	12,0	2,9	48,9	29,2	5,6	1,5	100,0	334.685
	45-64	Araba	23,2	0,7	48,0	20,2	4,9	3,0	100,0	36.788
		Gipuzkoa	17,9	1,3	48,9	22,3	7,6	2,1	100,0	84.528
		Bizkaia	26,1	1,7	45,1	18,9	5,5	2,8	100,0	137.086
		CAPV	23,0	1,4	46,8	20,2	6,1	2,6	100,0	258.402
	>=65	Araba	31,6	0,5	46,0	14,2	6,0	1,6	100,0	23.584
		Gipuzkoa	29,8	3,2	46,2	16,0	4,2	0,7	100,0	67.343
		Bizkaia	46,9	1,5	36,1	10,9	3,9	0,8	100,0	115.427
		CAPV	39,6	1,9	40,5	12,9	4,2	0,9	100,0	206.354
	Total	Araba	19,8	2,1	44,5	25,3	6,0	2,3	100,0	129.702
		Gipuzkoa	15,8	1,5	49,8	26,2	5,2	1,5	100,0	297.763
		Bizkaia	25,1	2,5	44,7	21,4	4,5	1,7	100,0	494.974
		CAPV	21,3	2,1	46,3	23,5	4,9	1,7	100,0	922.439

**Tabla 5. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION SEGUN SU CONSUMO DE ALCOHOL DECLARADO  
POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTORICO**

			Abstemio	Ex-bebedor	Ocasional	Moderado	Gran bebedor		Población estimada
							Excesivo	TOTAL	
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	Araba	8,6	2,1	36,3	47,6	3,0	2,3	100,0 37.384
		Gipuzkoa	9,6	1,2	42,4	41,9	3,4	1,5	100,0 80.994
		Bizkaia	14,0	2,3	43,1	34,6	3,7	2,3	100,0 134.935
		CAPV	11,8	1,9	41,9	38,9	3,5	2,0	100,0 253.313
	<b>25-44</b>	Araba	8,8	3,6	33,0	41,4	9,8	3,4	100,0 103.201
		Gipuzkoa	5,4	1,5	45,2	39,2	6,8	1,8	100,0 217.936
		Bizkaia	9,0	3,8	40,9	37,6	5,9	2,9	100,0 355.723
		CAPV	7,8	3,0	41,1	38,7	6,8	2,6	100,0 676.860
	<b>45-64</b>	Araba	13,0	3,5	30,1	36,2	12,5	4,8	100,0 74.199
		Gipuzkoa	10,7	3,7	39,2	32,8	9,6	3,9	100,0 167.667
		Bizkaia	14,6	3,6	36,0	30,7	10,6	4,5	100,0 268.230
		CAPV	13,1	3,6	36,2	32,2	10,5	4,4	100,0 510.096
	<b>&gt;=65</b>	Araba	20,6	3,1	37,3	29,5	6,5	3,0	100,0 41.504
		Gipuzkoa	19,9	5,0	40,5	27,3	6,2	1,1	100,0 113.269
		Bizkaia	29,8	5,2	35,0	21,3	7,1	1,6	100,0 197.323
		CAPV	25,5	4,9	37,1	24,2	6,7	1,6	100,0 352.096
<b>Total</b>	Araba	11,9	3,3	33,3	38,9	9,1	3,6	100,0 256.288	
	Gipuzkoa	10,4	2,8	42,2	35,4	7,0	2,2	100,0 579.866	
	Bizkaia	15,5	3,8	38,6	31,9	7,1	3,0	100,0 956.211	
	CAPV	13,3	3,4	39,0	34,0	7,4	2,8	100,0 1.792.365	
<b>TOTAL</b>		13,3	3,4	39,0	34,0	7,4	2,8	100,0 1.792.365	

**Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y territorio histórico**

**Tabla 6. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION SEGUN SU CONSUMO DE ALCOHOL DECLARADO POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

			Abstemio	Ex-bebedor	Ocasional	Moderado	Gran bebedor		TOTAL	Población estimada
								Excesivo		
Varón	16-24	Grupo I	10,9	1,4	35,7	44,3	5,2	2,5	100,0	18.738
		Grupo II	10,7	.	32,5	51,0	5,8	.	100,0	11.901
		Grupo III	8,5	0,8	35,2	47,2	5,6	2,7	100,0	19.473
		Grupo IV	10,0	3,2	37,4	43,0	4,4	2,0	100,0	68.328
		Grupo V	18,7	.	29,9	44,4	5,4	1,6	100,0	11.875
		Total	10,8	2,0	35,7	44,7	4,9	1,9	100,0	130.315
	25-44	Grupo I	1,4	4,2	32,5	53,7	6,9	1,3	100,0	42.714
		Grupo II	2,9	4,9	34,5	45,6	9,3	3,0	100,0	40.052
		Grupo III	2,5	3,6	34,6	50,4	6,4	2,7	100,0	56.883
		Grupo IV	4,7	2,7	34,2	46,1	7,9	4,3	100,0	170.082
		Grupo V	4,3	1,6	27,5	49,2	10,5	6,8	100,0	32.444
		Total	3,7	3,2	33,5	48,0	7,9	3,8	100,0	342.175
	45-64	Grupo I	2,9	3,5	19,7	50,1	17,4	6,4	100,0	38.572
		Grupo II	2,3	5,1	21,3	47,2	21,3	2,7	100,0	29.323
		Grupo III	3,2	5,0	26,0	47,6	11,9	6,4	100,0	39.638
		Grupo IV	2,8	7,0	26,7	42,2	14,4	6,9	100,0	128.256
		Grupo V	4,2	6,1	35,0	37,0	11,6	6,1	100,0	15.905
		Total	2,9	5,9	25,4	44,5	15,1	6,2	100,0	251.694
	>=65	Grupo I	8,2	6,8	37,6	35,7	8,4	3,2	100,0	12.982
		Grupo II	6,7	14,5	25,6	37,5	13,7	2,1	100,0	11.302
		Grupo III	3,2	11,0	30,5	38,5	13,4	3,4	100,0	22.528
		Grupo IV	5,2	7,3	31,3	44,1	9,7	2,5	100,0	83.113
		Grupo V	9,3	13,8	39,2	27,4	8,3	2,0	100,0	15.817
		Total	5,7	9,1	32,2	40,1	10,3	2,6	100,0	145.742
	Total	Grupo I	4,3	3,8	29,2	48,8	10,4	3,5	100,0	113.006
		Grupo II	4,2	5,5	29,0	45,8	13,2	2,4	100,0	92.578
		Grupo III	3,6	4,8	31,5	47,2	9,0	3,9	100,0	138.522
		Grupo IV	5,1	4,8	32,0	44,1	9,6	4,4	100,0	449.779
		Grupo V	7,6	4,8	31,9	41,3	9,5	4,9	100,0	76.041
		Total	4,9	4,8	31,2	45,2	10,0	4,0	100,0	869.926

**Tabla 6. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION SEGUN SU CONSUMO DE ALCOHOL DECLARADO  
POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

			Gran bebedor						Población estimada	
			Abstemo	Ex-bebedor	Ocasional	Moderado	Excesivo	TOTAL		
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	<b>Grupo I</b>	17,7	1,0	43,0	32,4	4,4	1,5	100,0	16.415
		<b>Grupo II</b>	14,8	3,1	41,4	34,5	3,2	2,9	100,0	14.216
		<b>Grupo III</b>	12,5	1,2	47,6	34,3	3,5	0,8	100,0	20.904
		<b>Grupo IV</b>	11,3	2,1	52,2	31,1	0,8	2,5	100,0	61.516
		<b>Grupo V</b>	12,0	1,5	44,7	37,4	1,5	2,7	100,0	9.947
		<b>Total</b>	12,8	1,9	48,4	32,7	2,1	2,2	100,0	122.998
	<b>25-44</b>	<b>Grupo I</b>	9,2	1,3	45,0	36,6	6,3	1,6	100,0	48.108
		<b>Grupo II</b>	11,9	4,5	46,4	32,9	4,0	0,4	100,0	44.995
		<b>Grupo III</b>	14,0	1,4	46,1	31,6	5,0	1,9	100,0	50.741
		<b>Grupo IV</b>	11,6	3,4	51,7	26,4	5,2	1,7	100,0	162.638
		<b>Grupo V</b>	15,6	2,4	48,5	22,6	10,3	0,6	100,0	28.203
		<b>Total</b>	12,0	2,9	48,9	29,2	5,6	1,5	100,0	334.685
	<b>45-64</b>	<b>Grupo I</b>	13,1	2,0	45,0	24,7	9,3	5,9	100,0	34.046
		<b>Grupo II</b>	13,3	1,2	45,3	25,5	9,6	5,0	100,0	27.535
		<b>Grupo III</b>	25,2	1,5	46,6	15,4	7,7	3,7	100,0	43.442
		<b>Grupo IV</b>	25,6	1,5	48,0	20,0	3,9	0,9	100,0	132.951
		<b>Grupo V</b>	30,4	.	43,8	16,8	6,8	2,2	100,0	20.428
		<b>Total</b>	23,0	1,4	46,8	20,2	6,1	2,6	100,0	258.402
	<b>&gt;=65</b>	<b>Grupo I</b>	23,4	2,3	43,8	18,2	9,3	2,9	100,0	17.305
		<b>Grupo II</b>	40,8	1,1	35,1	15,9	7,0	.	100,0	16.544
		<b>Grupo III</b>	41,3	.	37,9	14,3	4,6	1,8	100,0	24.031
		<b>Grupo IV</b>	40,5	2,3	41,3	12,0	3,5	0,4	100,0	114.854
		<b>Grupo V</b>	42,9	2,2	40,5	11,0	2,3	1,2	100,0	33.620
		<b>Total</b>	39,6	1,9	40,5	12,9	4,2	0,9	100,0	206.354
	<b>Total</b>	<b>Grupo I</b>	13,7	1,6	44,5	29,8	7,3	3,0	100,0	115.874
		<b>Grupo II</b>	17,3	2,9	43,6	28,4	5,9	1,9	100,0	103.290
		<b>Grupo III</b>	22,0	1,2	45,1	23,9	5,6	2,3	100,0	139.118
		<b>Grupo IV</b>	22,5	2,4	48,2	21,7	3,8	1,3	100,0	471.959
		<b>Grupo V</b>	28,5	1,7	44,1	18,7	5,7	1,4	100,0	92.198
		<b>Total</b>	21,3	2,1	46,3	23,5	4,9	1,7	100,0	922.439
	<b>TOTAL</b>		13,3	3,4	39,0	34,0	7,4	2,8	100,0	1.792.365

**Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y grupo socioeconómico**

**Tabla 7. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN BEBEDORA HABITUAL SEGUN CONSUMO DE ALCOHOL DECLARADO EN UN DIA LABORAL POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTORICO**

			Consumo en día laboral				Población estimada
			Bebedor Moderado	Gran bebedor	Bebedor excesivo	TOTAL	
Varón	16-24	Araba	88,8	5,6	5,6	100,0	5.414
		Gipuzkoa	85,5	10,1	4,5	100,0	13.902
		Bizkaia	82,0	10,6	7,3	100,0	18.156
		CAPV	84,3	9,7	6,0	100,0	37.472
	25-44	Araba	72,6	19,3	8,1	100,0	27.744
		Gipuzkoa	82,5	13,5	4,0	100,0	52.260
		Bizkaia	78,5	13,3	8,2	100,0	77.000
		CAPV	78,8	14,4	6,8	100,0	157.004
	45-64	Araba	65,7	25,7	8,6	100,0	26.895
		Gipuzkoa	74,2	18,7	7,2	100,0	46.064
		Bizkaia	64,9	25,6	9,5	100,0	80.783
		CAPV	67,8	23,5	8,7	100,0	153.742
	>=65	Araba	78,0	14,9	7,1	100,0	10.293
		Gipuzkoa	76,7	21,1	2,2	100,0	23.764
		Bizkaia	67,7	28,0	4,3	100,0	40.191
		CAPV	72,0	23,9	4,0	100,0	74.248
	Total	Araba	72,0	20,0	8,0	100,0	70.346
		Gipuzkoa	79,0	16,2	4,8	100,0	135.990
		Bizkaia	71,7	20,4	7,9	100,0	216.130
		CAPV	74,1	19,0	6,9	100,0	422.466
Mujer	16-24	Araba	64,3	7,1	28,6	100,0	2.394
		Gipuzkoa	91,5	1,8	6,7	100,0	8.664
		Bizkaia	86,0	11,5	2,5	100,0	8.702
		CAPV	85,8	6,7	7,5	100,0	19.760
	25-44	Araba	73,0	21,2	5,9	100,0	14.468
		Gipuzkoa	76,8	15,3	7,9	100,0	24.598
		Bizkaia	77,5	18,2	4,3	100,0	38.770
		CAPV	76,4	17,8	5,7	100,0	77.836
	45-64	Araba	65,9	23,5	10,6	100,0	8.152
		Gipuzkoa	67,3	28,7	4,0	100,0	23.851
		Bizkaia	66,1	23,4	10,5	100,0	33.015
		CAPV	66,5	25,4	8,1	100,0	65.018
	>=65	Araba	59,5	32,4	8,1	100,0	4.773
		Gipuzkoa	75,5	22,0	2,5	100,0	12.632
		Bizkaia	67,7	26,8	5,5	100,0	17.026
		CAPV	69,4	25,8	4,7	100,0	34.431
	Total	Araba	68,2	22,5	9,4	100,0	29.787
		Gipuzkoa	75,1	19,4	5,4	100,0	69.745
		Bizkaia	72,7	20,8	6,4	100,0	97.513
		CAPV	72,9	20,6	6,5	100,0	197.045

**Tabla 7. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN BEBEDORA HABITUAL SEGUN CONSUMO DE ALCOHOL DECLARADO EN UN DIA LABORAL POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTORICO**

			Consumo en día laboral				Población estimada
			Bebedor Moderado	Gran bebedor	Bebedor excesivo	TOTAL	
Ambos sexos	16-24	Araba	81,3	6,1	12,7	100,0	7.808
		Gipuzkoa	87,8	6,9	5,3	100,0	22.566
		Bizkaia	83,3	10,9	5,8	100,0	26.858
		CAPV	84,8	8,7	6,5	100,0	57.232
	25-44	Araba	72,7	19,9	7,3	100,0	42.212
		Gipuzkoa	80,7	14,1	5,3	100,0	76.858
		Bizkaia	78,2	14,9	6,9	100,0	115.770
		CAPV	78,0	15,5	6,5	100,0	234.840
	45-64	Araba	65,7	25,2	9,1	100,0	35.047
		Gipuzkoa	71,8	22,1	6,1	100,0	69.915
		Bizkaia	65,2	25,0	9,8	100,0	113.798
		CAPV	67,4	24,1	8,5	100,0	218.760
	>=65	Araba	72,2	20,5	7,4	100,0	15.066
		Gipuzkoa	76,3	21,4	2,3	100,0	36.396
		Bizkaia	67,7	27,6	4,7	100,0	57.217
		CAPV	71,2	24,5	4,3	100,0	108.679
Total	Araba	70,9	20,8	8,4	100,0	100.133	
	Gipuzkoa	77,7	17,3	5,0	100,0	205.735	
	Bizkaia	72,0	20,5	7,4	100,0	313.643	
	CAPV	73,7	19,5	6,8	100,0	619.511	
<b>TOTAL</b>			<b>73,7</b>	<b>19,5</b>	<b>6,8</b>	<b>100,0</b>	<b>619.511</b>

*Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y territorio histórico*

**Tabla 8. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN BEBEDORA HABITUAL SEGUN CONSUMO DE ALCOHOL DECLARADO EN UN DÍA LABORAL POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

			Consumo en día laboral				Población estimada
			Bebedor Moderado	Gran bebedor	Bebedor excesivo	TOTAL	
<b>Varón</b>	<b>16-24</b>	<b>Grupo I-II</b>	85,2	10,0	4,8	100,0	9.593
		<b>Grupo III</b>	88,9	11,1	.	100,0	6.233
		<b>Grupo IV-V</b>	82,6	9,2	8,3	100,0	21.646
		<b>Total</b>	84,3	9,7	6,0	100,0	37.472
<b>25-44</b>	<b>Grupo I-II</b>	81,2	14,7	4,1	100,0	38.764	
		<b>Grupo III</b>	84,4	12,5	3,1	100,0	26.155
		<b>Grupo IV-V</b>	76,2	14,8	9,0	100,0	92.085
		<b>Total</b>	78,8	14,4	6,8	100,0	157.004
<b>45-64</b>	<b>Grupo I-II</b>	70,8	22,0	7,2	100,0	45.767	
		<b>Grupo III</b>	72,2	19,4	8,4	100,0	23.818
		<b>Grupo IV-V</b>	64,9	25,6	9,5	100,0	84.157
		<b>Total</b>	67,8	23,5	8,7	100,0	153.742
<b>&gt;=65</b>	<b>Grupo I-II</b>	67,7	25,4	6,9	100,0	11.329	
		<b>Grupo III</b>	65,0	29,7	5,4	100,0	12.111
		<b>Grupo IV-V</b>	74,7	22,2	3,1	100,0	50.808
		<b>Total</b>	72,0	23,9	4,0	100,0	74.248
<b>Total</b>	<b>Grupo I-II</b>	75,6	18,6	5,8	100,0	105.453	
		<b>Grupo III</b>	77,1	17,8	5,1	100,0	68.317
		<b>Grupo IV-V</b>	72,6	19,5	7,9	100,0	248.696
		<b>Total</b>	74,1	19,0	6,9	100,0	422.466
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	<b>Grupo I-II</b>	90,4	4,2	5,4	100,0	6.023
		<b>Grupo III</b>	87,7	12,3	.	100,0	3.986
		<b>Grupo IV-V</b>	82,2	5,9	11,9	100,0	9.751
		<b>Total</b>	85,8	6,7	7,5	100,0	19.760
<b>25-44</b>	<b>Grupo I-II</b>	82,3	14,3	3,4	100,0	24.232	
		<b>Grupo III</b>	81,9	10,4	7,7	100,0	12.832
		<b>Grupo IV-V</b>	71,3	22,2	6,5	100,0	40.772
		<b>Total</b>	76,4	17,8	5,7	100,0	77.836
<b>45-64</b>	<b>Grupo I-II</b>	60,8	28,0	11,2	100,0	22.035	
		<b>Grupo III</b>	55,6	37,8	6,6	100,0	10.458
		<b>Grupo IV-V</b>	73,9	19,6	6,5	100,0	32.525
		<b>Total</b>	66,5	25,4	8,1	100,0	65.018
<b>&gt;=65</b>	<b>Grupo I-II</b>	60,1	33,7	6,2	100,0	8.188	
		<b>Grupo III</b>	62,2	28,1	9,8	100,0	4.410
		<b>Grupo IV-V</b>	74,4	22,4	3,2	100,0	21.833
		<b>Total</b>	69,4	25,8	4,7	100,0	34.431
<b>Total</b>	<b>Grupo I-II</b>	72,3	20,9	6,8	100,0	60.478	
		<b>Grupo III</b>	71,2	22,2	6,6	100,0	31.686
		<b>Grupo IV-V</b>	73,8	19,9	6,3	100,0	104.881
		<b>Total</b>	72,9	20,6	6,5	100,0	197.045
<b>TOTAL</b>			73,7	19,5	6,8	100,0	619.511

**Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y grupo socioeconómico**

**Tabla 9. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN BEBEDORA HABITUAL SEGUN CONSUMO DE ALCOHOL DECLARADO EN UN FIN DE SEMANA POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTORICO**

			Consumo en fin de semana				Población estimada
			Bebedor Moderado	Gran bebedor	Bebedor excesivo	TOTAL	
Varón	16-24	Araba	78,6	21,4	.	100,0	11.378
		Gipuzkoa	66,4	26,3	7,3	100,0	20.986
		Bizkaia	61,9	24,4	13,7	100,0	33.685
		CAPV	66,2	24,5	9,3	100,0	66.049
	25-44	Araba	57,2	27,0	15,7	100,0	35.200
		Gipuzkoa	70,4	21,6	8,0	100,0	63.192
		Bizkaia	66,5	21,1	12,4	100,0	102.186
		CAPV	66,1	22,3	11,6	100,0	200.578
	45-64	Araba	61,9	26,1	12,1	100,0	28.572
		Gipuzkoa	69,0	16,8	14,2	100,0	50.140
		Bizkaia	61,6	23,9	14,5	100,0	84.503
		CAPV	63,9	22,1	14,0	100,0	163.215
Mujer	>=65	Araba	75,7	16,5	7,9	100,0	10.777
		Gipuzkoa	80,6	16,1	3,3	100,0	25.044
		Bizkaia	69,0	24,8	6,2	100,0	41.125
		CAPV	73,7	20,8	5,5	100,0	76.946
	Total	Araba	63,9	24,6	11,4	100,0	85.927
		Gipuzkoa	71,0	19,9	9,1	100,0	159.362
		Bizkaia	64,7	23,0	12,3	100,0	261.499
		CAPV	66,6	22,3	11,1	100,0	506.788
	16-24	Araba	55,0	31,5	13,5	100,0	7.599
		Gipuzkoa	73,3	21,3	5,4	100,0	16.522
		Bizkaia	65,5	19,8	14,8	100,0	19.740
		CAPV	66,6	22,4	11,0	100,0	43.861
	25-44	Araba	58,0	32,9	9,1	100,0	18.774
		Gipuzkoa	67,4	24,2	8,5	100,0	38.654
		Bizkaia	62,9	29,2	7,9	100,0	59.472
		CAPV	63,6	28,1	8,3	100,0	116.900
	45-64	Araba	64,9	22,7	12,3	100,0	10.050
		Gipuzkoa	66,5	24,1	9,4	100,0	27.047
		Bizkaia	64,0	24,3	11,7	100,0	35.885
		CAPV	65,1	24,0	10,9	100,0	72.982
	>=65	Araba	61,5	30,8	7,7	100,0	5.031
		Gipuzkoa	76,6	18,0	5,4	100,0	14.030
		Bizkaia	74,4	21,7	3,9	100,0	17.944
		CAPV	73,5	21,5	5,0	100,0	37.005
	Total	Araba	59,6	29,9	10,5	100,0	41.454
		Gipuzkoa	69,5	22,7	7,8	100,0	96.253
		Bizkaia	65,1	25,5	9,4	100,0	133.041
		CAPV	65,8	25,2	9,0	100,0	270.748

**Tabla 9. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN BEBEDORA HABITUAL SEGUN CONSUMO DE ALCOHOL DECLARADO EN UN FIN DE SEMANA POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTORICO**

			Consumo en fin de semana				Población estimada
			Bebedor Moderado	Gran bebedor	Bebedor excesivo	TOTAL	
Ambos sexos	16-24	Araba	69,2	25,4	5,4	100,0	18.977
		Gipuzkoa	69,4	24,1	6,5	100,0	37.508
		Bizkaia	63,2	22,7	14,1	100,0	53.425
		CAPV	66,4	23,7	10,0	100,0	109.910
	25-44	Araba	57,5	29,1	13,4	100,0	53.974
		Gipuzkoa	69,2	22,6	8,2	100,0	101.846
		Bizkaia	65,2	24,1	10,8	100,0	161.658
		CAPV	65,2	24,5	10,4	100,0	317.478
	45-64	Araba	62,7	25,2	12,1	100,0	38.622
		Gipuzkoa	68,1	19,4	12,5	100,0	77.187
		Bizkaia	62,3	24,0	13,7	100,0	120.388
		CAPV	64,3	22,7	13,0	100,0	236.197
	>=65	Araba	71,2	21,0	7,8	100,0	15.808
		Gipuzkoa	79,2	16,8	4,0	100,0	39.074
		Bizkaia	70,6	23,9	5,5	100,0	59.069
		CAPV	73,6	21,0	5,3	100,0	113.951
Total		Araba	62,5	26,4	11,1	100,0	127.381
		Gipuzkoa	70,5	20,9	8,6	100,0	255.615
		Bizkaia	64,8	23,8	11,3	100,0	394.540
		CAPV	66,3	23,3	10,4	100,0	777.536
	<b>TOTAL</b>		<b>66,3</b>	<b>23,3</b>	<b>10,4</b>	<b>100,0</b>	<b>777.536</b>

**Población estimada:** Población con esas características de sexo, edad y territorio histórico

**Tabla 10. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN BEBEDORA HABITUAL SEGUN CONSUMO DE ALCOHOL DECLARADO EN UN FIN DE SEMANA POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

		Consumo en fin de semana				Población estimada	
		Bebedor Moderado	Gran bebedor	Bebedor excesivo	TOTAL		
Varón	16-24	Grupo I	60,1	23,6	16,3	100,0	9.741
		Grupo II	72,7	21,2	6,2	100,0	6.581
		Grupo III	67,6	21,0	11,4	100,0	10.417
		Grupo IV	67,3	25,2	7,5	100,0	33.203
		Grupo V	60,2	31,7	8,1	100,0	6.107
		Total	66,2	24,5	9,3	100,0	66.049
	25-44	Grupo I	72,2	19,3	8,5	100,0	26.441
		Grupo II	70,4	18,0	11,6	100,0	22.419
		Grupo III	66,7	25,1	8,2	100,0	33.152
		Grupo IV	65,0	23,0	12,0	100,0	97.475
		Grupo V	57,8	23,3	18,9	100,0	21.091
		Total	66,1	22,3	11,6	100,0	200.578
	45-64	Grupo I	59,0	26,2	14,8	100,0	27.918
		Grupo II	68,4	20,9	10,6	100,0	20.558
		Grupo III	67,0	21,4	11,5	100,0	25.739
		Grupo IV	63,5	21,2	15,3	100,0	80.434
		Grupo V	64,6	21,6	13,9	100,0	8.566
		Total	63,9	22,1	14,0	100,0	163.215
	>=65	Grupo I	78,3	17,7	3,9	100,0	6.148
		Grupo II	74,3	21,7	4,0	100,0	6.024
		Grupo III	64,7	29,1	6,2	100,0	12.353
		Grupo IV	76,0	18,8	5,2	100,0	46.574
		Grupo V	69,4	21,7	9,0	100,0	5.847
		Total	73,7	20,8	5,5	100,0	76.946
	Total	Grupo I	65,8	22,5	11,7	100,0	70.248
		Grupo II	70,4	19,8	9,8	100,0	55.582
		Grupo III	66,6	24,0	9,4	100,0	81.661
		Grupo IV	66,8	22,0	11,2	100,0	257.686
		Grupo V	61,2	23,9	14,9	100,0	41.611
		Total	66,6	22,3	11,1	100,0	506.788

**Tabla 10. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN BEBEDORA HABITUAL SEGUN CONSUMO DE ALCOHOL DECLARADO EN UN FIN DE SEMANA POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

			Consumo en fin de semana				Población estimada
			Bebedor Moderado	Gran bebedor	Bebedor excesivo	TOTAL	
Mujer	16-24	Grupo I	65,7	23,8	10,5	100,0	6.029
		Grupo II	63,9	22,7	13,3	100,0	5.354
		Grupo III	69,6	25,4	5,1	100,0	8.073
		Grupo IV	67,0	21,2	11,8	100,0	20.260
		Grupo V	63,9	19,7	16,4	100,0	4.145
		Total	66,6	22,4	11,0	100,0	43.861
	25-44	Grupo I	72,1	22,7	5,2	100,0	20.888
		Grupo II	59,5	35,7	4,8	100,0	15.763
		Grupo III	68,8	20,1	11,1	100,0	18.295
		Grupo IV	60,1	31,0	8,9	100,0	52.846
		Grupo V	60,7	27,2	12,1	100,0	9.108
		Total	63,6	28,1	8,3	100,0	116.900
	45-64	Grupo I	58,4	24,1	17,5	100,0	13.452
		Grupo II	60,2	26,9	13,0	100,0	10.575
		Grupo III	54,1	27,0	18,9	100,0	11.527
		Grupo IV	73,9	21,0	5,1	100,0	32.164
		Grupo V	61,7	29,7	8,7	100,0	5.264
		Total	65,1	24,0	10,9	100,0	72.982
	>=65	Grupo I	64,5	25,8	9,6	100,0	5.262
		Grupo II	76,0	24,0	.	100,0	3.792
		Grupo III	69,1	23,1	7,8	100,0	4.979
		Grupo IV	76,0	22,0	2,1	100,0	18.118
		Grupo V	76,3	11,7	12,0	100,0	4.854
		Total	73,5	21,5	5,0	100,0	37.005
	Total	Grupo I	66,4	23,6	10,0	100,0	45.631
		Grupo II	62,1	29,9	8,0	100,0	35.484
		Grupo III	65,0	23,3	11,7	100,0	42.874
		Grupo IV	67,2	25,4	7,4	100,0	123.388
		Grupo V	64,7	23,2	12,1	100,0	23.371
		Total	65,8	25,2	9,0	100,0	270.748
	<b>TOTAL</b>		<b>66,3</b>	<b>23,3</b>	<b>10,4</b>	<b>100,0</b>	<b>777.536</b>

*Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y grupo socioeconómico*

**Tabla 11.DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN BEBEDORA HABITUAL SEGUN SU COMPORTAMIENTO RESPECTO AL ALCOHOL EN EL ULTIMO AÑO POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTORICO**

			Bebo más	Bebo menos	Bebo igual	Población TOTAL	Población estimada	
Varón	16-24	Araba	3,9	22,0	74,1	100,0	11.834	
		Gipuzkoa	8,3	13,7	78,0	100,0	21.417	
		Bizkaia	5,3	27,3	67,4	100,0	33.668	
		CAPV	6,0	22,0	72,0	100,0	66.919	
	25-44	Araba	5,1	26,3	68,5	100,0	36.087	
		Gipuzkoa	3,5	17,6	78,9	100,0	64.008	
		Bizkaia	3,4	21,9	74,7	100,0	103.436	
		CAPV	3,7	21,3	74,9	100,0	203.531	
	45-64	Araba	0,4	20,0	79,6	100,0	29.306	
		Gipuzkoa	1,5	17,4	81,0	100,0	50.697	
		Bizkaia	2,5	20,3	77,3	100,0	85.181	
		CAPV	1,8	19,3	78,8	100,0	165.184	
	>=65	Araba	.	26,4	73,6	100,0	11.019	
		Gipuzkoa	0,6	16,8	82,5	100,0	25.198	
		Bizkaia	.	25,3	74,7	100,0	40.516	
		CAPV	0,2	22,7	77,1	100,0	76.733	
Mujer	16-24	Total	Araba	2,8	23,7	73,6	100,0	88.246
		Gipuzkoa	3,1	16,9	80,0	100,0	161.320	
		Bizkaia	2,8	22,6	74,6	100,0	262.801	
		CAPV	2,9	21,0	76,1	100,0	512.367	
	25-44	Araba	6,5	28,0	65,5	100,0	7.941	
		Gipuzkoa	15,0	18,0	67,0	100,0	16.522	
		Bizkaia	4,7	17,4	77,9	100,0	20.987	
		CAPV	8,7	19,5	71,8	100,0	45.450	
	45-64	Araba	1,7	26,1	72,2	100,0	20.266	
		Gipuzkoa	1,6	23,1	75,3	100,0	40.264	
		Bizkaia	4,2	25,7	70,2	100,0	60.303	
		CAPV	2,9	24,9	72,2	100,0	120.833	
	>=65	Araba	.	10,2	89,8	100,0	10.228	
		Gipuzkoa	.	14,3	85,7	100,0	27.047	
		Bizkaia	.	10,4	89,6	100,0	37.016	
		CAPV	.	11,8	88,2	100,0	74.291	
	Total	Araba	.	22,5	77,5	100,0	5.160	
		Gipuzkoa	.	8,1	91,9	100,0	14.030	
		Bizkaia	.	11,3	88,7	100,0	17.293	
		CAPV	.	11,6	88,4	100,0	36.483	

**Tabla 11.DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN BEBEDORA HABITUAL SEGUN SU COMPORTAMIENTO RESPECTO AL ALCOHOL EN EL ULTIMO AÑO POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTORICO**

			Bebo más	Bebo menos	Bebo igual	Población TOTAL	Población estimada
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	<b>Araba</b>	4,9	24,4	70,7	100,0	19.775
		<b>Gipuzkoa</b>	11,2	15,6	73,2	100,0	37.939
		<b>Bizkaia</b>	5,1	23,5	71,4	100,0	54.655
		<b>CAPV</b>	7,1	21,0	71,9	100,0	112.369
<b>25-44</b>	<b>Araba</b>		3,9	26,3	69,8	100,0	56.353
		<b>Gipuzkoa</b>	2,8	19,7	77,5	100,0	104.272
		<b>Bizkaia</b>	3,7	23,3	73,1	100,0	163.739
		<b>CAPV</b>	3,4	22,7	73,9	100,0	324.364
<b>45-64</b>	<b>Araba</b>		0,3	17,5	82,2	100,0	39.534
		<b>Gipuzkoa</b>	1,0	16,4	82,6	100,0	77.744
		<b>Bizkaia</b>	1,7	17,3	81,0	100,0	122.197
		<b>CAPV</b>	1,3	17,0	81,7	100,0	239.475
<b>&gt;=65</b>	<b>Araba</b>		.	25,1	74,9	100,0	16.179
		<b>Gipuzkoa</b>	0,4	13,7	85,9	100,0	39.228
		<b>Bizkaia</b>	.	21,1	78,9	100,0	57.809
		<b>CAPV</b>	0,1	19,1	80,8	100,0	113.216
<b>Total</b>	<b>Araba</b>		2,5	23,2	74,3	100,0	131.841
		<b>Gipuzkoa</b>	3,1	17,2	79,7	100,0	259.183
		<b>Bizkaia</b>	2,7	21,2	76,1	100,0	398.400
		<b>CAPV</b>	2,8	20,2	77,0	100,0	789.424
<b>TOTAL</b>			2,8	20,2	77,0	100,0	789.424

**Tabla 12.DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN BEBEDORA HABITUAL SEGUN SU COMPORTAMIENTO RESPECTO AL ALCOHOL EN EL ULTIMO AÑO POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

		Bebo más	Bebo menos	Bebo igual	Población TOTAL	Población estimada	
<b>Varón</b>	<b>16-24</b>	<b>Grupo I-II</b>	2,2	21,4	76,4	100,0	16.510
		<b>Grupo III</b>	6,4	18,3	75,3	100,0	10.812
		<b>Grupo IV-V</b>	7,5	23,3	69,2	100,0	39.597
		<b>Total</b>	6,0	22,0	72,0	100,0	66.919
	<b>25-44</b>	<b>Grupo I-II</b>	2,7	15,8	81,5	100,0	49.249
		<b>Grupo III</b>	3,8	21,5	74,7	100,0	33.795
		<b>Grupo IV-V</b>	4,1	23,5	72,4	100,0	120.487
		<b>Total</b>	3,7	21,3	74,9	100,0	203.531
	<b>45-64</b>	<b>Grupo I-II</b>	1,9	13,5	84,6	100,0	49.388
		<b>Grupo III</b>	2,6	25,9	71,5	100,0	26.094
		<b>Grupo IV-V</b>	1,6	20,6	77,8	100,0	89.702
		<b>Total</b>	1,8	19,3	78,8	100,0	165.184
	<b>&gt;=65</b>	<b>Grupo I-II</b>	.	17,1	82,9	100,0	12.172
		<b>Grupo III</b>	.	22,5	77,5	100,0	12.271
		<b>Grupo IV-V</b>	0,3	24,0	75,7	100,0	52.290
		<b>Total</b>	0,2	22,7	77,1	100,0	76.733
	<b>Total</b>	<b>Grupo I-II</b>	2,1	15,8	82,2	100,0	127.319
		<b>Grupo III</b>	3,2	22,6	74,2	100,0	82.972
		<b>Grupo IV-V</b>	3,1	22,7	74,1	100,0	302.076
		<b>Total</b>	2,9	21,0	76,1	100,0	512.367
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	<b>Grupo I-II</b>	2,3	22,0	75,7	100,0	12.060
		<b>Grupo III</b>	6,7	6,1	87,2	100,0	8.073
		<b>Grupo IV-V</b>	12,4	22,6	65,0	100,0	25.317
		<b>Total</b>	8,7	19,5	71,8	100,0	45.450
	<b>25-44</b>	<b>Grupo I-II</b>	2,7	22,8	74,4	100,0	38.445
		<b>Grupo III</b>	1,4	20,7	77,9	100,0	19.546
		<b>Grupo IV-V</b>	3,5	27,4	69,1	100,0	62.842
		<b>Total</b>	2,9	24,9	72,2	100,0	120.833
	<b>45-64</b>	<b>Grupo I-II</b>	.	12,7	87,3	100,0	24.507
		<b>Grupo III</b>	.	11,4	88,6	100,0	11.651
		<b>Grupo IV-V</b>	.	11,4	88,6	100,0	38.133
		<b>Total</b>	.	11,8	88,2	100,0	74.291
	<b>&gt;=65</b>	<b>Grupo I-II</b>	.	9,7	90,3	100,0	9.054
		<b>Grupo III</b>	.	13,9	86,1	100,0	4.545
		<b>Grupo IV-V</b>	.	12,0	88,0	100,0	22.884
		<b>Total</b>	.	11,6	88,4	100,0	36.483
	<b>Total</b>	<b>Grupo I-II</b>	1,6	18,4	80,1	100,0	84.066
		<b>Grupo III</b>	1,9	14,9	83,3	100,0	43.815
		<b>Grupo IV-V</b>	3,6	20,1	76,3	100,0	149.176
		<b>Total</b>	2,7	18,8	78,6	100,0	277.057
	<b>TOTAL</b>		2,8	20,2	77,0	100,0	789.424

**Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y grupo socioeconómico**

**Tabla 13. POBLACIÓN SOSPECHOSA DE ALCOHOLISMO (TEST CAGE>=2)  
POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

		Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	CAPV	Población estimada
<b>Varón</b>	<b>16-24</b>	4,1	1,5	5,1	3,8	4.965
	<b>25-44</b>	8,2	4,0	8,9	7,2	24.645
	<b>45-64</b>	7,2	10,7	8,7	9,1	23.016
	<b>&gt;=65</b>	5,9	2,5	4,4	4,0	5.804
	<b>Total</b>	6,9	5,4	7,5	6,7	58.430
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	5,0	0,8	2,5	2,3	2.820
	<b>25-44</b>	2,5	1,7	2,0	2,0	6.709
	<b>45-64</b>	0,7	0,6	1,1	0,9	2.320
	<b>&gt;=65</b>	.	0,2	0,3	0,2	476
	<b>Total</b>	1,9	0,9	1,4	1,3	12.325
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	4,5	1,1	3,8	3,1	7.785
	<b>25-44</b>	5,3	2,9	5,5	4,6	31.354
	<b>45-64</b>	4,0	5,6	4,8	5,0	25.336
	<b>&gt;=65</b>	2,5	1,1	2,0	1,8	6.280
	<b>Total</b>	4,4	3,1	4,3	3,9	70.755

*Población estimada: Población sospechosa de alcoholismo por sexo, edad y territorio histórico*

**Tabla 14. POBLACIÓN SOSPECHOSA DE ALCOHOLISMO (TEST CAGE>=2)  
POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

		Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	TOTAL	Población estimada
<b>Varón</b>	<b>16-24</b>	3,1	3,8	4,1	3,8	4.965
	<b>25-44</b>	4,3	6,9	8,4	7,2	24.645
	<b>45-64</b>	10,0	8,3	8,9	9,1	23.016
	<b>&gt;=65</b>	1,7	1,1	5,2	4,0	5.804
	<b>Total</b>	5,7	5,9	7,3	6,7	58.430
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	1,5	2,6	2,5	2,3	2.820
	<b>25-44</b>	2,7	1,0	1,9	2,0	6.709
	<b>45-64</b>	1,1	0,8	0,8	0,9	2.320
	<b>&gt;=65</b>	.	0,5	0,2	0,2	476
	<b>Total</b>	1,7	1,1	1,3	1,3	12.325
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	2,3	3,2	3,3	3,1	7.785
	<b>25-44</b>	3,5	4,1	5,3	4,6	31.354
	<b>45-64</b>	5,8	4,4	4,8	5,0	25.336
	<b>&gt;=65</b>	0,7	0,8	2,2	1,8	6.280
	<b>Total</b>	3,6	3,5	4,2	3,9	70.755

*Población estimada: Población sospechosa de alcoholismo por sexo, edad y grupo socioeconómico*

**Tabla 15. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN SEGÚN SU CONSUMO DE TABACO A LO LARGO DE SU VIDA POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

		Nunca ha fumado Ex-Fumador Ocasional Fumador TOTAL					Población estimada	
Varón	16-24	Araba	55,3	6,4	4,5	33,8	100,0	20.312
		Gipuzkoa	64,1	4,1	5,5	26,3	100,0	41.894
		Bizkaia	63,8	2,7	4,0	29,6	100,0	68.109
		CAPV	62,6	3,7	4,5	29,2	100,0	130.315
	25-44	Araba	38,4	18,3	5,9	37,4	100,0	50.943
		Gipuzkoa	43,5	13,9	5,3	37,2	100,0	110.748
		Bizkaia	43,7	11,1	5,3	39,8	100,0	180.091
		CAPV	42,8	13,1	5,4	38,6	100,0	341.782
	45-64	Araba	27,5	34,1	9,5	28,8	100,0	37.411
		Gipuzkoa	38,6	28,0	6,7	26,7	100,0	83.139
		Bizkaia	32,4	28,0	3,4	36,2	100,0	130.914
		CAPV	33,7	28,9	5,4	32,0	100,0	251.464
	>= 65	Araba	40,1	44,2	2,0	13,7	100,0	17.920
		Gipuzkoa	42,7	35,7	4,3	17,2	100,0	45.926
		Bizkaia	45,0	37,4	2,7	14,9	100,0	81.742
		CAPV	43,7	37,7	3,1	15,5	100,0	145.588
	Total	Araba	38,1	24,7	6,2	30,9	100,0	126.586
		Gipuzkoa	45,0	20,2	5,6	29,2	100,0	281.707
		Bizkaia	43,7	19,3	4,1	32,9	100,0	460.856
		CAPV	43,3	20,4	4,9	31,4	100,0	869.149
Mujer	16-24	Araba	58,0	7,5	2,0	32,5	100,0	17.072
		Gipuzkoa	59,1	7,2	3,8	29,9	100,0	39.100
		Bizkaia	64,2	6,3	3,6	25,9	100,0	66.826
		CAPV	61,7	6,8	3,4	28,1	100,0	122.998
	25-44	Araba	40,7	19,5	9,3	30,5	100,0	52.258
		Gipuzkoa	45,8	18,6	4,5	31,1	100,0	106.792
		Bizkaia	50,9	11,0	3,8	34,3	100,0	175.216
		CAPV	47,7	14,7	4,9	32,7	100,0	334.266
	45-64	Araba	70,8	15,4	1,5	12,3	100,0	36.788
		Gipuzkoa	71,8	10,0	2,3	15,9	100,0	84.528
		Bizkaia	67,4	11,6	1,7	19,4	100,0	137.311
		CAPV	69,3	11,6	1,9	17,2	100,0	258.627
	>= 65	Araba	90,2	6,0	1,1	2,7	100,0	23.584
		Gipuzkoa	94,6	2,1	0,6	2,8	100,0	67.343
		Bizkaia	93,2	3,3	0,5	3,0	100,0	115.427
		CAPV	93,3	3,2	0,6	2,9	100,0	206.354
	Total	Araba	60,5	14,3	4,6	20,5	100,0	129.702
		Gipuzkoa	66,0	10,9	2,9	20,2	100,0	297.763
		Bizkaia	67,1	8,7	2,4	21,7	100,0	494.780
		CAPV	65,8	10,2	2,9	21,1	100,0	922.245

**Tabla 15. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN SEGÚN SU CONSUMO DE TABACO A LO LARGO DE SU VIDA POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

		Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	TOTAL	Población estimada	
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	Araba	56,5	6,9	3,4	33,2	100,0	37.384
		Gipuzkoa	61,7	5,6	4,6	28,0	100,0	80.994
		Bizkaia	64,0	4,5	3,8	27,7	100,0	134.935
		CAPV	62,2	5,2	4,0	28,6	100,0	253.313
<b>25-44</b>	<b>Araba</b>		39,6	18,9	7,6	33,9	100,0	103.201
		Gipuzkoa	44,6	16,2	4,9	34,2	100,0	217.540
		Bizkaia	47,3	11,1	4,6	37,1	100,0	355.307
		CAPV	45,2	13,9	5,2	35,7	100,0	676.048
<b>45-64</b>	<b>Araba</b>		49,0	24,8	5,6	20,6	100,0	74.199
		Gipuzkoa	55,3	19,0	4,5	21,2	100,0	167.667
		Bizkaia	50,3	19,6	2,5	27,6	100,0	268.225
		CAPV	51,8	20,1	3,6	24,5	100,0	510.091
<b>&gt;= 65</b>	<b>Araba</b>		68,5	22,5	1,5	7,5	100,0	41.504
		Gipuzkoa	73,6	15,7	2,1	8,6	100,0	113.269
		Bizkaia	73,2	17,4	1,4	7,9	100,0	197.169
		CAPV	72,8	17,5	1,6	8,1	100,0	351.942
<b>Total</b>	<b>Araba</b>		49,5	19,4	5,4	25,7	100,0	256.288
		Gipuzkoa	55,8	15,4	4,2	24,6	100,0	579.470
		Bizkaia	55,8	13,8	3,2	27,1	100,0	955.636
		CAPV	54,9	15,2	3,9	26,1	100,0	1.791.394
<b>TOTAL</b>			54,9	15,2	3,9	26,1	100,0	1.791.394

*Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y territorio histórico*

**Tabla 16. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN SEGÚN SU CONSUMO DE TABACO A LO LARGO DE SU VIDA POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

		Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	TOTAL	Población estimada	
<b>Varón</b>	<b>16-24</b>	<b>Grupo I</b>	61,8	2,7	3,5	32,0	100,0	18.738
		<b>Grupo II</b>	65,3	8,8	1,3	24,6	100,0	11.901
		<b>Grupo III</b>	57,4	5,7	6,7	30,2	100,0	19.473
		<b>Grupo IV</b>	64,3	2,2	4,2	29,4	100,0	68.328
		<b>Grupo V</b>	60,0	5,7	7,9	26,4	100,0	11.875
		<b>Total</b>	62,6	3,7	4,5	29,2	100,0	130.315
<b>25-44</b>	<b>Grupo I</b>	49,2	15,5	2,8	32,5	100,0	42.376	
		<b>Grupo II</b>	49,6	16,8	6,4	27,2	100,0	39.854
		<b>Grupo III</b>	45,5	10,4	4,9	39,2	100,0	57.026
		<b>Grupo IV</b>	40,5	12,4	5,5	41,6	100,0	170.082
		<b>Grupo V</b>	33,9	14,1	8,1	43,9	100,0	32.444
		<b>Total</b>	42,8	13,1	5,4	38,6	100,0	341.782
<b>45-64</b>	<b>Grupo I</b>	30,7	34,5	4,6	30,2	100,0	38.342	
		<b>Grupo II</b>	34,5	29,3	6,3	29,9	100,0	29.323
		<b>Grupo III</b>	38,8	25,9	6,9	28,5	100,0	39.638
		<b>Grupo IV</b>	32,7	28,7	5,4	33,2	100,0	128.256
		<b>Grupo V</b>	34,8	24,1	2,2	39,0	100,0	15.905
		<b>Total</b>	33,7	28,9	5,4	32,0	100,0	251.464
<b>&gt;= 65</b>	<b>Grupo I</b>	46,5	37,8	2,6	13,2	100,0	12.982	
		<b>Grupo II</b>	32,5	50,8	5,1	11,6	100,0	11.302
		<b>Grupo III</b>	45,5	34,7	1,1	18,8	100,0	22.528
		<b>Grupo IV</b>	44,4	35,4	3,8	16,4	100,0	82.959
		<b>Grupo V</b>	43,1	44,9	1,3	10,6	100,0	15.817
		<b>Total</b>	43,7	37,7	3,1	15,5	100,0	145.588
<b>Total</b>	<b>Grupo I</b>	44,7	22,4	3,5	29,4	100,0	112.438	
	<b>Grupo II</b>	44,7	23,9	5,5	25,8	100,0	92.380	
	<b>Grupo III</b>	45,2	18,1	5,1	31,5	100,0	138.665	
	<b>Grupo IV</b>	42,6	19,7	5,0	32,7	100,0	449.625	
	<b>Grupo V</b>	40,1	21,3	5,4	33,2	100,0	76.041	
	<b>Total</b>	43,3	20,4	4,9	31,4	100,0	869.149	

**Tabla 16. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN SEGÚN SU CONSUMO DE TABACO A LO LARGO DE SU VIDA POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

			Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	TOTAL	Población estimada
Mujer	16-24	Grupo I	55,5	15,5	4,5	24,4	100,0	16.415
		Grupo II	66,2	4,0	1,7	28,1	100,0	14.216
		Grupo III	64,8	3,2	4,2	27,8	100,0	20.904
		Grupo IV	64,2	5,3	3,6	26,9	100,0	61.516
		Grupo V	43,2	12,9	1,5	42,3	100,0	9.947
		Total	61,7	6,8	3,4	28,1	100,0	122.998
	25-44	Grupo I	49,0	13,5	4,5	33,0	100,0	48.072
		Grupo II	48,4	19,1	6,4	26,1	100,0	44.995
		Grupo III	45,2	15,8	6,0	33,0	100,0	50.358
		Grupo IV	48,3	13,8	3,4	34,4	100,0	162.638
		Grupo V	44,9	13,7	9,3	32,1	100,0	28.203
		Total	47,7	14,7	4,9	32,7	100,0	334.266
	45-64	Grupo I	63,1	14,8	2,2	19,9	100,0	34.224
		Grupo II	64,9	14,2	0,9	20,0	100,0	27.404
		Grupo III	66,0	13,5	3,8	16,7	100,0	43.442
		Grupo IV	71,7	10,1	1,4	16,8	100,0	133.129
		Grupo V	77,0	8,9	1,5	12,6	100,0	20.428
		Total	69,3	11,6	1,9	17,2	100,0	258.627
	>= 65	Grupo I	83,3	5,3	.	11,4	100,0	17.305
		Grupo II	85,1	8,3	1,1	5,5	100,0	16.544
		Grupo III	93,5	3,0	.	3,4	100,0	24.031
		Grupo IV	95,4	1,8	0,9	1,9	100,0	114.725
		Grupo V	95,3	4,3	.	0,4	100,0	33.749
		Total	93,3	3,2	0,6	2,9	100,0	206.354
	Total	Grupo I	59,2	12,9	3,1	24,7	100,0	116.016
		Grupo II	61,1	14,0	3,4	21,5	100,0	103.159
		Grupo III	63,1	11,0	4,0	22,0	100,0	138.735
		Grupo IV	68,4	8,7	2,3	20,6	100,0	472.008
		Grupo V	70,2	9,1	3,3	17,3	100,0	92.327
		Total	65,8	10,2	2,9	21,1	100,0	922.245
	<b>TOTAL</b>		<b>54,9</b>	<b>15,2</b>	<b>3,9</b>	<b>26,1</b>	<b>100,0</b>	<b>1.791.394</b>

*Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y grupo socioeconómico*

**Tabla 17. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN FUMADORA HABITUAL SEGÚN LA EDAD DE INICIO EN EL CONSUMO DE TABACO POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

			Edad de inicio					Población estimada
			10-14 años	15-16 años	17-19 años	20 y más	TOTAL	
Varón	16-24	Araba	21,1	31,0	37,8	10,1	100,0	6.864
		Gipuzkoa	18,4	36,4	39,6	5,6	100,0	11.018
		Bizkaia	13,8	41,2	39,1	5,9	100,0	20.129
		CAPV	16,4	38,0	39,0	6,6	100,0	38.011
	25-44	Araba	12,2	30,2	36,5	21,1	100,0	19.069
		Gipuzkoa	14,0	29,5	34,3	22,2	100,0	41.226
		Bizkaia	15,8	28,3	43,4	12,6	100,0	71.161
		CAPV	14,7	28,9	39,6	16,8	100,0	131.456
	45-64	Araba	24,0	19,2	30,8	26,1	100,0	10.774
		Gipuzkoa	12,6	32,4	36,4	18,6	100,0	22.180
		Bizkaia	14,8	26,0	35,4	23,8	100,0	47.163
		CAPV	15,4	26,8	35,1	22,7	100,0	80.117
	>= 65	Araba	9,8	19,7	24,6	46,0	100,0	2.463
		Gipuzkoa	11,7	29,1	38,4	20,7	100,0	7.896
		Bizkaia	23,8	22,6	31,3	22,4	100,0	12.167
		CAPV	18,0	24,6	33,1	24,4	100,0	22.526
	Total	Araba	16,9	26,7	34,4	22,1	100,0	39.170
		Gipuzkoa	14,0	31,2	36,0	18,9	100,0	82.320
		Bizkaia	15,8	28,8	39,4	16,0	100,0	150.620
		CAPV	15,4	29,2	37,6	17,7	100,0	272.110
Mujer	16-24	Araba	15,4	58,5	23,0	3,1	100,0	5.554
		Gipuzkoa	15,6	46,6	34,1	3,6	100,0	11.682
		Bizkaia	15,1	41,0	32,6	11,2	100,0	17.051
		CAPV	15,3	45,8	31,6	7,3	100,0	34.287
	25-44	Araba	7,2	31,6	35,0	26,2	100,0	15.922
		Gipuzkoa	13,7	37,4	35,1	13,8	100,0	33.236
		Bizkaia	11,1	26,2	44,2	18,4	100,0	59.707
		CAPV	11,4	30,4	40,1	18,1	100,0	108.865
	45-64	Araba	.	8,2	27,4	64,3	100,0	4.518
		Gipuzkoa	7,5	13,0	30,8	48,8	100,0	13.432
		Bizkaia	9,4	19,7	27,0	43,8	100,0	26.597
		CAPV	7,9	16,5	28,2	47,4	100,0	44.547
	>= 65	Araba	.	.	20,0	80,0	100,0	645
		Gipuzkoa	16,8	9,9	16,8	56,5	100,0	1.886
		Bizkaia	6,3	.	30,9	62,8	100,0	3.451
		CAPV	8,9	3,1	25,3	62,7	100,0	5.982
	Total	Araba	7,5	32,5	30,9	29,2	100,0	26.639
		Gipuzkoa	12,8	32,9	33,4	20,9	100,0	60.236
		Bizkaia	11,2	26,1	37,7	25,0	100,0	106.806
		CAPV	11,2	29,1	35,4	24,3	100,0	193.681

**Tabla 17. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN FUMADORA HABITUAL SEGÚN LA EDAD DE INICIO EN EL CONSUMO DE TABACO POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

			Edad de inicio					Población estimada
			10-14 años	15-16 años	17-19 años	20 y más	TOTAL	
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	<b>Araba</b>	18,6	43,3	31,2	6,9	100,0	12.418
		<b>Gipuzkoa</b>	16,9	41,7	36,8	4,6	100,0	22.700
		<b>Bizkaia</b>	14,4	41,1	36,1	8,3	100,0	37.180
		<b>CAPV</b>	15,9	41,7	35,5	6,9	100,0	72.298
	<b>25-44</b>	<b>Araba</b>	9,9	30,8	35,8	23,4	100,0	34.991
		<b>Gipuzkoa</b>	13,9	33,0	34,7	18,4	100,0	74.462
		<b>Bizkaia</b>	13,6	27,3	43,8	15,2	100,0	130.868
		<b>CAPV</b>	13,2	29,6	39,8	17,4	100,0	240.321
	<b>45-64</b>	<b>Araba</b>	16,9	15,9	29,8	37,4	100,0	15.292
		<b>Gipuzkoa</b>	10,7	25,1	34,3	30,0	100,0	35.612
		<b>Bizkaia</b>	12,8	23,7	32,4	31,0	100,0	73.760
		<b>CAPV</b>	12,7	23,2	32,6	31,5	100,0	124.664
<b>&gt;= 65</b>	<b>Araba</b>	<b>Araba</b>	7,8	15,6	23,6	53,0	100,0	3.108
		<b>Gipuzkoa</b>	12,7	25,4	34,3	27,6	100,0	9.782
		<b>Bizkaia</b>	19,9	17,6	31,2	31,3	100,0	15.618
		<b>CAPV</b>	16,1	20,1	31,4	32,4	100,0	28.508
	<b>Total</b>	<b>Araba</b>	13,1	29,0	33,0	24,9	100,0	65.809
		<b>Gipuzkoa</b>	13,5	31,9	34,9	19,7	100,0	142.556
		<b>Bizkaia</b>	13,9	27,7	38,7	19,7	100,0	257.426
		<b>CAPV</b>	13,7	29,2	36,7	20,5	100,0	465.791
	<b>TOTAL</b>		13,7	29,2	36,7	20,5	100,0	465.791

*Población estimada: Población fumadora habitual por sexo, edad y territorio histórico*

**Tabla 18. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN FUMADORA HABITUAL SEGÚN LA EDAD DE INICIO EN EL CONSUMO DE TABACO POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

			Edad de inicio					Población estimada
			10-14 años	15-16 años	17-19 años	20 y más	TOTAL	
Varón	16-24	Grupo I-II	19,3	38,1	37,7	5,0	100,0	8.917
		Grupo III	11,9	34,5	36,8	16,8	100,0	5.881
		Grupo IV-V	16,5	38,8	40,1	4,6	100,0	23.213
		Total	16,4	38,0	39,0	6,6	100,0	38.011
	25-44	Grupo I-II	11,1	35,5	40,9	12,5	100,0	24.320
		Grupo III	23,3	19,2	44,5	13,0	100,0	22.073
		Grupo IV-V	13,5	29,6	37,9	19,0	100,0	85.063
		Total	14,7	28,9	39,6	16,8	100,0	131.456
	45-64	Grupo I-II	11,8	21,7	39,4	27,1	100,0	20.322
		Grupo III	7,7	22,9	40,5	28,8	100,0	11.292
		Grupo IV-V	18,7	29,9	32,0	19,4	100,0	48.503
		Total	15,4	26,8	35,1	22,7	100,0	80.117
Mujer	>= 65	Grupo I-II	17,5	14,2	45,8	22,6	100,0	3.029
		Grupo III	9,6	9,0	55,0	26,4	100,0	4.228
		Grupo IV-V	20,4	30,9	24,5	24,2	100,0	15.269
		Total	18,0	24,6	33,1	24,4	100,0	22.526
	Total	Grupo I-II	13,0	29,8	40,1	17,1	100,0	56.588
		Grupo III	16,4	21,2	43,5	18,9	100,0	43.474
		Grupo IV-V	16,0	31,0	35,3	17,6	100,0	172.048
		Total	15,4	29,2	37,6	17,7	100,0	272.110
	16-24	Grupo I-II	18,2	40,5	38,6	2,8	100,0	8.014
		Grupo III	13,8	36,9	40,3	8,9	100,0	5.546
		Grupo IV-V	14,6	50,2	26,5	8,7	100,0	20.727
		Total	15,3	45,8	31,6	7,3	100,0	34.287
	25-44	Grupo I-II	9,7	32,0	36,6	21,7	100,0	27.604
		Grupo III	7,7	30,4	43,6	18,3	100,0	16.606
		Grupo IV-V	13,0	29,7	40,7	16,6	100,0	64.655
		Total	11,4	30,4	40,1	18,1	100,0	108.865
	45-64	Grupo I-II	4,1	22,6	36,2	37,2	100,0	12.298
		Grupo III	14,2	9,9	27,4	48,4	100,0	7.254
		Grupo IV-V	7,9	15,5	24,5	52,1	100,0	24.995
		Total	7,9	16,5	28,2	47,4	100,0	44.547
	>= 65	Grupo I-II	.	6,5	19,6	73,9	100,0	2.868
		Grupo III	.	.	38,3	61,7	100,0	828
		Grupo IV-V	23,4	.	27,8	48,9	100,0	2.286
		Total	8,9	3,1	25,3	62,7	100,0	5.982
	Total	Grupo I-II	9,1	29,6	35,8	25,4	100,0	50.784
		Grupo III	10,2	25,9	39,0	25,0	100,0	30.234
		Grupo IV-V	12,4	29,7	34,2	23,7	100,0	112.663
		Total	11,2	29,1	35,4	24,3	100,0	193.681
	<b>TOTAL</b>		13,7	29,2	36,7	20,5	100,0	465.791

**Población estimada: Población fumadora habitual por sexo, edad y grupo socioeconómico**

**Tabla 19. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN FUMADORA HABITUAL SEGÚN EL NÚMERO DE CIGARRILLOS AL DÍA POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

			Número de cigarrillos al día				Población estimada	
			1-10	11-20	>20	TOTAL		
Varón	16-24	Araba	54,3	43,4	2,2	100,0	6.864	
		Gipuzkoa	57,2	38,4	4,4	100,0	11.018	
		Bizkaia	49,0	42,7	8,3	100,0	20.129	
		CAPV	52,3	41,6	6,1	100,0	38.011	
	25-44	Araba	28,2	44,8	27,0	100,0	19.069	
		Gipuzkoa	30,4	57,6	12,0	100,0	41.226	
		Bizkaia	35,9	41,1	23,0	100,0	71.732	
		CAPV	33,1	46,8	20,1	100,0	132.027	
	45-64	Araba	42,8	39,6	17,6	100,0	10.774	
		Gipuzkoa	45,0	40,5	14,4	100,0	22.180	
		Bizkaia	41,6	40,1	18,4	100,0	47.393	
		CAPV	42,7	40,1	17,2	100,0	80.347	
	>= 65	Araba	65,6	29,5	4,9	100,0	2.463	
		Gipuzkoa	83,2	10,7	6,2	100,0	7.896	
		Bizkaia	53,0	33,4	13,7	100,0	12.167	
		CAPV	64,9	25,0	10,1	100,0	22.526	
Mujer	16-24	Total	Araba	39,2	42,2	18,7	100,0	39.170
		Gipuzkoa	43,0	45,9	11,1	100,0	82.320	
		Bizkaia	40,8	40,4	18,8	100,0	151.421	
		CAPV	41,2	42,3	16,5	100,0	272.911	
	25-44	Araba	50,7	46,2	3,1	100,0	5.554	
		Gipuzkoa	58,3	40,4	1,3	100,0	11.682	
		Bizkaia	61,6	32,8	5,6	100,0	17.311	
		CAPV	58,7	37,5	3,8	100,0	34.547	
	45-64	Araba	45,2	46,3	8,5	100,0	15.922	
		Gipuzkoa	39,4	49,3	11,3	100,0	33.236	
		Bizkaia	41,5	43,7	14,9	100,0	60.090	
		CAPV	41,4	45,7	12,9	100,0	109.248	
	>= 65	Araba	53,3	32,9	13,7	100,0	4.518	
		Gipuzkoa	53,5	40,1	6,4	100,0	13.432	
		Bizkaia	39,6	42,3	18,1	100,0	26.597	
		CAPV	45,2	40,7	14,2	100,0	44.547	
	Total	Araba	60,0	20,0	20,0	100,0	645	
		Gipuzkoa	63,4	36,6	.	100,0	1.886	
		Bizkaia	41,2	40,2	18,6	100,0	3.451	
		CAPV	50,2	36,9	12,9	100,0	5.982	
	Mujer	Total	Araba	48,1	43,3	8,6	100,0	26.639
		Gipuzkoa	46,9	45,1	7,9	100,0	60.236	
		Bizkaia	44,2	41,4	14,3	100,0	107.449	
		CAPV	45,6	42,8	11,5	100,0	194.324	

**Tabla 19. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN FUMADORA HABITUAL SEGÚN EL NÚMERO DE CIGARRILLOS AL DÍA POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

			Número de cigarrillos al día			Población estimada	
			1-10	11-20	>20		
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	Araba	52,7	44,7	2,6	100,0	12.418
		Gipuzkoa	57,7	39,4	2,8	100,0	22.700
		Bizkaia	54,8	38,1	7,1	100,0	37.440
		CAPV	55,4	39,7	5,0	100,0	72.558
	<b>25-44</b>	Araba	35,9	45,4	18,6	100,0	34.991
		Gipuzkoa	34,4	53,9	11,7	100,0	74.462
		Bizkaia	38,5	42,3	19,3	100,0	131.822
		CAPV	36,8	46,3	16,9	100,0	241.275
	<b>45-64</b>	Araba	45,9	37,6	16,4	100,0	15.292
		Gipuzkoa	48,2	40,4	11,4	100,0	35.612
		Bizkaia	40,9	40,9	18,3	100,0	73.990
		CAPV	43,6	40,3	16,1	100,0	124.894
	<b>&gt;= 65</b>	Araba	64,4	27,5	8,0	100,0	3.108
		Gipuzkoa	79,4	15,7	5,0	100,0	9.782
		Bizkaia	50,4	34,9	14,8	100,0	15.618
		CAPV	61,8	27,5	10,7	100,0	28.508
	<b>Total</b>	Araba	42,8	42,6	14,6	100,0	65.809
		Gipuzkoa	44,7	45,6	9,8	100,0	142.556
		Bizkaia	42,2	40,8	17,0	100,0	258.870
		CAPV	43,0	42,5	14,4	100,0	467.235
	<b>TOTAL</b>		43,0	42,5	14,4	100,0	467.235

*Población estimada: Población fumadora habitual por sexo, edad y territorio histórico*

**Tabla 20. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN FUMADORA HABITUAL SEGÚN EL NÚMERO DE CIGARRILLOS AL DÍA POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

			Número de cigarrillos al día			Población estimada	
			1-10	11-20	>20		
Varón	16-24	Grupo I-II	73,9	21,9	4,1	100,0	8.917
		Grupo III	44,0	51,6	4,4	100,0	5.881
		Grupo IV-V	46,1	46,6	7,3	100,0	23.213
		Total	52,3	41,6	6,1	100,0	38.011
		25-44	36,4	48,9	14,7	100,0	24.625
	45-64	Grupo III	36,8	40,4	22,8	100,0	22.339
		Grupo IV-V	31,2	47,8	21,0	100,0	85.063
		Total	33,1	46,8	20,1	100,0	132.027
		Grado I-II	53,5	25,1	21,4	100,0	20.322
	>= 65	Grupo III	41,5	36,7	21,8	100,0	11.292
		Grupo IV-V	38,5	47,2	14,3	100,0	48.733
		Total	42,7	40,1	17,2	100,0	80.347
		Grado I-II	61,7	38,3	.	100,0	3.029
		Grupo III	62,7	27,7	9,6	100,0	4.228
		Grupo IV-V	66,2	21,6	12,2	100,0	15.269
		Total	64,9	25,0	10,1	100,0	22.526
	Total	Grado I-II	49,7	35,6	14,7	100,0	56.893
		Grupo III	41,5	39,7	18,8	100,0	43.740
		Grupo IV-V	38,3	45,2	16,5	100,0	172.278
		Total	41,2	42,3	16,5	100,0	272.911
Mujer	16-24	Grado I-II	58,8	41,2	.	100,0	8.014
		Grupo III	70,1	22,0	7,9	100,0	5.806
		Grupo IV-V	55,5	40,5	4,0	100,0	20.727
		Total	58,7	37,5	3,8	100,0	34.547
		25-44	40,0	50,0	10,1	100,0	27.604
	45-64	Grupo III	34,2	46,2	19,6	100,0	16.606
		Grupo IV-V	43,8	43,8	12,4	100,0	65.038
		Total	41,4	45,7	12,9	100,0	109.248
		Grado I-II	44,6	36,5	18,9	100,0	12.298
	>= 65	Grupo III	37,3	41,3	21,4	100,0	7.254
		Grupo IV-V	47,7	42,5	9,7	100,0	24.995
		Total	45,2	40,7	14,2	100,0	44.547
		Grado I-II	64,1	35,9	.	100,0	2.868
		Grupo III	53,9	46,1	.	100,0	828
		Grupo IV-V	31,5	34,8	33,7	100,0	2.286
		Total	50,2	36,9	12,9	100,0	5.982
	Total	Grado I-II	45,4	44,5	10,1	100,0	50.784
		Grupo III	42,3	40,5	17,2	100,0	30.494
		Grupo IV-V	46,6	42,7	10,7	100,0	113.046
		Total	45,6	42,8	11,5	100,0	194.324
	<b>TOTAL</b>		43,0	42,5	14,4	100,0	467.235

**Población estimada:** Población fumadora habitual por sexo, edad y grupo socioeconómico

**Tabla 21. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN FUMADORA HABITUAL SEGÚN SU COMPORTAMIENTO RESPECTO AL CONSUMO DE TABACO EN EL ÚLTIMO AÑO POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

			Fuma más-o- marca más fuerte	Fuma menos-o- marca más suave	Fuma lo mismo	TOTAL	Población estimada
Varón	16-24	Araba	29,6	35,2	35,2	100,0	6.712
		Gipuzkoa	19,8	21,2	59,0	100,0	10.775
		Bizkaia	33,3	16,8	49,8	100,0	19.912
		CAPV	28,8	21,4	49,8	100,0	37.399
	25-44	Araba	23,6	24,5	51,8	100,0	18.293
		Gipuzkoa	17,4	19,2	63,4	100,0	40.236
		Bizkaia	19,2	20,8	60,0	100,0	70.216
		CAPV	19,3	20,8	59,9	100,0	128.745
	45-64	Araba	13,1	34,4	52,5	100,0	10.516
		Gipuzkoa	10,7	18,5	70,7	100,0	20.841
		Bizkaia	13,0	30,2	56,9	100,0	45.081
		CAPV	12,4	27,6	60,0	100,0	76.438
	>= 65	Araba	6,1	46,9	46,9	100,0	1.979
		Gipuzkoa	6,7	37,3	55,9	100,0	7.588
		Bizkaia	11,1	23,4	65,5	100,0	11.758
		CAPV	9,1	30,6	60,4	100,0	21.325
Mujer	Total	Araba	20,8	30,4	48,8	100,0	37.500
		Gipuzkoa	15,0	21,0	64,0	100,0	79.440
		Bizkaia	18,6	23,3	58,1	100,0	146.967
		CAPV	17,8	23,6	58,6	100,0	263.907
	16-24	Araba	50,8	25,4	23,8	100,0	5.383
		Gipuzkoa	27,5	21,7	50,7	100,0	11.220
		Bizkaia	32,8	23,7	43,5	100,0	16.598
		CAPV	33,9	23,3	42,7	100,0	33.201
	25-44	Araba	28,4	25,1	46,4	100,0	15.412
		Gipuzkoa	18,6	20,1	61,3	100,0	31.766
		Bizkaia	22,9	24,6	52,5	100,0	57.584
		CAPV	22,4	23,3	54,3	100,0	104.762
	45-64	Araba	6,2	43,2	50,7	100,0	4.022
		Gipuzkoa	18,7	34,9	46,4	100,0	12.836
		Bizkaia	18,4	26,1	55,5	100,0	25.426
		CAPV	17,3	30,4	52,3	100,0	42.284
	>= 65	Araba	.	80,0	20,0	100,0	645
		Gipuzkoa	.	15,3	84,7	100,0	1.699
		Bizkaia	7,3	30,6	62,1	100,0	3.451
		CAPV	4,4	31,6	64,0	100,0	5.795
	Total	Araba	28,9	29,4	41,6	100,0	25.462
		Gipuzkoa	19,8	23,6	56,6	100,0	57.521
		Bizkaia	22,9	25,0	52,1	100,0	103.059

**Tabla 21. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN FUMADORA HABITUAL SEGÚN SU COMPORTAMIENTO RESPECTO AL CONSUMO DE TABACO EN EL ÚLTIMO AÑO POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

			Fuma más-o- marca más fuerte	Fuma menos-o- marca más suave	Fuma lo mismo	TOTAL	Población estimada
Ambos sexos	16-24	Araba	39,1	30,8	30,1	100,0	12.095
		Gipuzkoa	23,7	21,5	54,8	100,0	21.995
		Bizkaia	33,1	20,0	47,0	100,0	36.510
		CAPV	31,2	22,3	46,5	100,0	70.600
25-44	Araba		25,8	24,8	49,4	100,0	33.705
		Gipuzkoa	17,9	19,6	62,5	100,0	72.002
		Bizkaia	20,9	22,5	56,6	100,0	127.800
		CAPV	20,7	21,9	57,4	100,0	233.507
45-64	Araba		11,2	36,8	52,0	100,0	14.538
		Gipuzkoa	13,8	24,8	61,4	100,0	33.677
		Bizkaia	14,9	28,7	56,4	100,0	70.507
		CAPV	14,1	28,6	57,3	100,0	118.722
>= 65	Araba		4,6	55,1	40,3	100,0	2.624
		Gipuzkoa	5,5	33,3	61,2	100,0	9.287
		Bizkaia	10,2	25,0	64,7	100,0	15.209
		CAPV	8,1	30,8	61,2	100,0	27.120
Total	Araba		24,1	30,0	45,9	100,0	62.962
		Gipuzkoa	17,0	22,1	60,9	100,0	136.961
		Bizkaia	20,3	24,0	55,6	100,0	250.026
		CAPV	19,8	24,3	55,9	100,0	449.949
TOTAL			19,8	24,3	55,9	100,0	449.949

*Población estimada: Población fumadora habitual por sexo, edad y territorio histórico*

**Tabla 22. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN FUMADORA HABITUAL SEGÚN SU COMPORTAMIENTO RESPECTO AL CONSUMO DE TABACO EN EL ÚLTIMO AÑO POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

			Fuma más-o- marca más fuerte	Fuma menos-o- marca más suave	Fuma lo mismo	Población estimada	
					TOTAL		
Varón	16-24	Grupo I-II	29,3	19,4	51,3	100,0	8.674
		Grupo III	40,2	10,6	49,2	100,0	5.729
		Grupo IV-V	25,7	24,8	49,4	100,0	22.996
		Total	28,8	21,4	49,8	100,0	37.399
		25-44	17,2	18,1	64,7	100,0	24.625
	45-64	Grupo III	26,5	27,3	46,2	100,0	21.677
		Grupo IV-V	18,0	19,9	62,1	100,0	82.443
		Total	19,3	20,8	59,9	100,0	128.745
		45-64	10,9	23,1	65,9	100,0	19.245
	>= 65	Grupo III	7,1	36,2	56,7	100,0	10.401
		Grupo IV-V	14,1	27,5	58,4	100,0	46.792
		Total	12,4	27,6	60,0	100,0	76.438
		Grupo I-II	6,5	41,1	52,4	100,0	2.754
		Grupo III	5,0	33,1	61,9	100,0	4.107
	Total	Grupo IV-V	10,7	27,8	61,5	100,0	14.464
		Total	9,1	30,6	60,4	100,0	21.325
		Grupo I-II	16,4	21,2	62,4	100,0	55.298
		Grupo III	21,5	27,8	50,7	100,0	41.914
		Grupo IV-V	17,4	23,4	59,2	100,0	166.695
Mujer	16-24	Total	17,8	23,6	58,6	100,0	263.907
		Grupo I-II	36,8	23,9	39,3	100,0	8.014
		Grupo III	10,8	33,5	55,7	100,0	5.245
		Grupo IV-V	38,9	20,4	40,7	100,0	19.942
		Total	33,9	23,3	42,7	100,0	33.201
	25-44	Grupo I-II	14,6	23,6	61,8	100,0	25.628
		Grupo III	26,7	14,9	58,4	100,0	16.167
		Grupo IV-V	24,4	25,4	50,2	100,0	62.967
		Total	22,4	23,3	54,3	100,0	104.762
		Grupo I-II	15,3	32,5	52,2	100,0	11.469
Total	45-64	Grupo III	10,3	37,8	52,0	100,0	7.254
		Grupo IV-V	20,5	27,1	52,4	100,0	23.561
		Total	17,3	30,4	52,3	100,0	42.284
		Grupo I-II	.	33,6	66,4	100,0	2.681
		Grupo III	.	46,9	53,1	100,0	828
	>= 65	Grupo IV-V	11,1	23,7	65,3	100,0	2.286
		Total	4,4	31,6	64,0	100,0	5.795
		Grupo I-II	17,7	26,3	56,0	100,0	47.792
		Grupo III	19,0	24,7	56,2	100,0	29.494
		Grupo IV-V	25,9	24,8	49,3	100,0	108.756
TOTAL	Total		22,7	25,2	52,1	100,0	186.042
			19,8	24,3	55,9	100,0	449.949

**Población estimada: Población fumadora habitual por sexo, edad y grupo socioeconómico**

**Tabla 23. PORCENTAJE DE POBLACIÓN FUMADORA HABITUAL QUE HA INTENTADO DEJAR DE FUMAR EN EL ÚLTIMO AÑO POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

		Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	CAPV	Población estimada
<b>Varón</b>	<b>16-24</b>	73,3	74,5	76,5	75,4	28.645
	<b>25-44</b>	63,7	75,6	76,2	74,2	97.771
	<b>45-64</b>	62,8	70,8	67,6	67,8	54.340
	<b>&gt;= 65</b>	49,1	70,6	56,7	60,7	13.579
	<b>Total</b>	64,2	73,7	72,0	71,4	194.335
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	66,1	63,2	75,1	69,7	24.068
	<b>25-44</b>	69,3	67,9	71,7	70,2	76.681
	<b>45-64</b>	63,1	68,1	63,1	64,6	28.784
	<b>&gt;= 65</b>	60,0	66,4	44,5	53,1	3.176
	<b>Total</b>	67,4	67,0	69,3	68,3	132.709
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	70,1	68,7	75,9	72,6	52.713
	<b>25-44</b>	66,2	72,2	74,2	72,4	174.452
	<b>45-64</b>	62,9	69,8	66,0	66,7	83.124
	<b>&gt;= 65</b>	51,4	69,8	54,0	59,1	16.755
	<b>Total</b>	65,5	70,9	70,9	70,1	327.044

*Población estimada: Población fumadora habitual que ha intentado dejar de fumar por sexo, edad y territorio histórico*

**Tabla 24. PORCENTAJE DE POBLACIÓN FUMADORA HABITUAL QUE HA INTENTADO DEJAR DE FUMAR EN EL ÚLTIMO AÑO POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

		Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	Total	Población estimada
<b>Varón</b>	<b>16-24</b>	86,1	83,8	69,1	75,4	28.645
	<b>25-44</b>	73,1	67,8	76,2	74,2	97.771
	<b>45-64</b>	72,7	65,5	66,3	67,8	54.340
	<b>&gt;= 65</b>	78,3	49,1	60,4	60,7	13.579
	<b>Total</b>	75,3	67,6	71,1	71,4	194.335
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	72,4	80,4	65,6	69,7	24.068
	<b>25-44</b>	72,4	74,4	68,2	70,2	76.681
	<b>45-64</b>	66,0	64,4	64,0	64,6	28.784
	<b>&gt;= 65</b>	65,5	77,4	28,7	53,1	3.176
	<b>Total</b>	70,5	73,2	66,0	68,3	132.709
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	79,6	82,1	67,4	72,6	52.713
	<b>25-44</b>	72,7	70,6	72,7	72,4	174.452
	<b>45-64</b>	70,2	65,0	65,5	66,7	83.124
	<b>&gt;= 65</b>	72,1	53,8	56,2	59,1	16.755
	<b>Total</b>	73,0	69,9	69,1	70,1	327.044

*Población estimada: Población fumadora habitual que ha intentado dejar de fumar por sexo, edad y grupo socioeconómico*

**Tabla 25. PORCENTAJE DE POBLACIÓN FUMADORA HABITUAL QUE LE GUSTARÍA DEJAR DE FUMAR EN EL ÚLTIMO AÑO POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

		Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	CAPV	Población estimada
<b>Varón</b>	<b>16-24</b>	67,8	57,5	59,2	60,2	22.893
	<b>25-44</b>	75,9	65,4	67,8	68,2	90.074
	<b>45-64</b>	76,8	57,6	70,2	67,6	54.082
	<b>&gt;= 65</b>	65,6	51,9	63,2	59,6	13.329
	<b>Total</b>	74,1	61,0	67,1	66,2	180.378
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	84,6	58,6	55,4	61,2	21.139
	<b>25-44</b>	73,2	74,5	70,0	71,8	78.445
	<b>45-64</b>	78,0	71,6	77,1	75,5	33.644
	<b>&gt;= 65</b>	80,0	43,5	93,7	76,4	4.571
	<b>Total</b>	76,6	69,8	70,1	70,9	137.799
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	75,3	58,0	57,4	60,7	44.032
	<b>25-44</b>	74,7	69,4	68,8	69,8	168.519
	<b>45-64</b>	77,2	62,9	72,7	70,5	87.726
	<b>&gt;= 65</b>	68,6	50,3	70,0	63,1	17.900
	<b>Total</b>	75,1	64,7	68,3	68,2	318.177

*Población estimada: Población fumadora habitual que le gustaría dejar de fumar por sexo, edad y territorio histórico*

**Tabla 26. PORCENTAJE DE POBLACIÓN FUMADORA HABITUAL QUE LE GUSTARÍA DEJAR DE FUMAR EN EL ÚLTIMO AÑO POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

		Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	TOTAL	Población estimada
<b>Varón</b>	<b>16-24</b>	50,1	62,7	63,5	60,2	22.893
	<b>25-44</b>	70,9	74,6	65,8	68,2	90.074
	<b>45-64</b>	63,6	64,7	70,1	67,6	54.082
	<b>&gt;= 65</b>	50,5	71,9	58,0	59,6	13.329
	<b>Total</b>	63,9	70,2	66,0	66,2	180.378
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	63,3	54,1	62,4	61,2	21.139
	<b>25-44</b>	69,2	69,2	73,5	71,8	78.445
	<b>45-64</b>	70,2	69,2	80,0	75,5	33.644
	<b>&gt;= 65</b>	66,4	46,1	100,0	76,4	4.571
	<b>Total</b>	68,4	65,7	73,5	70,9	137.799
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	56,4	58,4	62,9	60,7	44.032
	<b>25-44</b>	70,0	72,3	69,1	69,8	168.519
	<b>45-64</b>	66,1	66,4	73,4	70,5	87.726
	<b>&gt;= 65</b>	58,2	67,6	63,5	63,1	17.900
	<b>Total</b>	66,0	68,4	68,9	68,2	318.177

*Población estimada: Población fumadora habitual que le gustaría dejar de fumar por sexo, edad y grupo socioeconómico*

**Tabla 27. PORCENTAJE DE PERSONAS EXPUESTAS AL HUMO DEL TABACO EN CASA  
POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

			Todos	De vez				Población	estimada
			los días	Frecuentemente	en cuando	Raras veces	Nunca		
<b>Varón</b>	<b>16-24</b>	<b>Araba</b>	19,2	5,2	15,1	13,9	46,6	100,0	20.312
		<b>Gipuzkoa</b>	21,8	6,9	8,3	7,2	55,9	100,0	41.894
		<b>Bizkaia</b>	19,2	6,2	18,0	15,8	40,8	100,0	67.733
		<b>CAPV</b>	20,0	6,3	14,4	12,8	46,6	100,0	129.939
	<b>25-44</b>	<b>Araba</b>	17,2	4,8	10,3	15,1	52,6	100,0	50.943
		<b>Gipuzkoa</b>	22,4	4,8	9,5	8,4	54,9	100,0	110.748
		<b>Bizkaia</b>	20,4	5,4	12,3	14,8	47,2	100,0	179.786
		<b>CAPV</b>	20,6	5,1	11,1	12,8	50,5	100,0	341.477
	<b>45-64</b>	<b>Araba</b>	18,2	3,8	7,8	13,6	56,6	100,0	37.411
		<b>Gipuzkoa</b>	15,8	7,4	9,1	11,6	56,0	100,0	83.139
		<b>Bizkaia</b>	17,7	5,3	10,2	13,7	53,2	100,0	130.216
		<b>CAPV</b>	17,1	5,8	9,5	13,0	54,6	100,0	250.766
	<b>&gt;= 65</b>	<b>Araba</b>	5,9	2,0	6,8	14,9	70,5	100,0	17.920
		<b>Gipuzkoa</b>	8,8	3,6	6,0	7,5	74,1	100,0	45.618
		<b>Bizkaia</b>	9,7	1,9	9,3	11,1	68,0	100,0	81.487
		<b>CAPV</b>	9,0	2,5	7,9	10,4	70,2	100,0	145.025
	<b>Total</b>	<b>Araba</b>	16,2	4,2	9,8	14,4	55,3	100,0	126.586
		<b>Gipuzkoa</b>	18,2	5,7	8,6	9,0	58,5	100,0	281.399
		<b>Bizkaia</b>	17,5	4,9	12,0	14,0	51,7	100,0	459.222
		<b>CAPV</b>	17,5	5,0	10,6	12,4	54,4	100,0	867.207
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	<b>Araba</b>	22,5	6,0	13,0	9,0	49,5	100,0	17.072
		<b>Gipuzkoa</b>	18,1	8,3	7,1	8,2	58,2	100,0	38.946
		<b>Bizkaia</b>	22,4	3,2	11,4	16,4	46,6	100,0	66.826
		<b>CAPV</b>	21,0	5,2	10,3	12,8	50,7	100,0	122.844
	<b>25-44</b>	<b>Araba</b>	21,2	5,1	10,4	16,6	46,8	100,0	52.258
		<b>Gipuzkoa</b>	20,6	4,4	8,2	9,3	57,4	100,0	106.792
		<b>Bizkaia</b>	22,4	3,5	11,2	14,6	48,5	100,0	175.261
		<b>CAPV</b>	21,6	4,0	10,1	13,2	51,0	100,0	334.311
	<b>45-64</b>	<b>Araba</b>	14,9	4,0	9,7	12,0	59,3	100,0	36.788
		<b>Gipuzkoa</b>	13,0	5,5	12,0	10,2	59,4	100,0	84.397
		<b>Bizkaia</b>	15,8	3,9	11,0	13,4	55,9	100,0	136.807
		<b>CAPV</b>	14,8	4,4	11,1	12,2	57,5	100,0	257.992
	<b>&gt;= 65</b>	<b>Araba</b>	4,4	3,8	6,4	8,6	76,8	100,0	23.584
		<b>Gipuzkoa</b>	4,5	3,4	4,5	5,6	82,1	100,0	67.343
		<b>Bizkaia</b>	6,7	2,9	5,4	10,0	74,9	100,0	114.291
		<b>CAPV</b>	5,7	3,2	5,2	8,4	77,5	100,0	205.218
	<b>Total</b>	<b>Araba</b>	16,5	4,7	9,8	12,8	56,1	100,0	129.702
		<b>Gipuzkoa</b>	14,5	5,0	8,3	8,6	63,6	100,0	297.478
		<b>Bizkaia</b>	16,9	3,4	9,8	13,4	56,4	100,0	493.185
		<b>CAPV</b>	16,1	4,1	9,3	11,8	58,7	100,0	920.365

**Tabla 27. PORCENTAJE DE PERSONAS EXPUESTAS AL HUMO DEL TABACO EN CASA  
POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

			Todos	De vez				Población	
			los días	Frecuentemente	en Raras	Nunca	Total		
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	<b>Araba</b>	20,7	5,6	14,1	11,7	47,9	100,0	37.384
		<b>Gipuzkoa</b>	20,0	7,6	7,7	7,7	57,0	100,0	80.840
		<b>Bizkaia</b>	20,8	4,7	14,7	16,1	43,7	100,0	134.559
		<b>CAPV</b>	20,5	5,8	12,4	12,8	48,6	100,0	252.783
	<b>25-44</b>	<b>Araba</b>	19,2	5,0	10,4	15,8	49,6	100,0	103.201
		<b>Gipuzkoa</b>	21,5	4,6	8,9	8,9	56,1	100,0	217.540
		<b>Bizkaia</b>	21,3	4,4	11,7	14,7	47,8	100,0	355.047
		<b>CAPV</b>	21,1	4,6	10,6	13,0	50,8	100,0	675.788
	<b>45-64</b>	<b>Araba</b>	16,6	3,9	8,8	12,8	57,9	100,0	74.199
		<b>Gipuzkoa</b>	14,4	6,4	10,6	10,9	57,7	100,0	167.536
		<b>Bizkaia</b>	16,7	4,6	10,6	13,5	54,6	100,0	267.023
		<b>CAPV</b>	15,9	5,1	10,3	12,6	56,1	100,0	508.758
	<b>&gt;= 65</b>	<b>Araba</b>	5,0	3,1	6,5	11,3	74,1	100,0	41.504
		<b>Gipuzkoa</b>	6,2	3,5	5,1	6,4	78,9	100,0	112.961
		<b>Bizkaia</b>	8,0	2,5	7,0	10,5	72,0	100,0	195.778
		<b>CAPV</b>	7,0	2,9	6,3	9,2	74,5	100,0	350.243
<b>Total</b>	<b>Araba</b>		16,4	4,4	9,8	13,6	55,7	100,0	256.288
	<b>Gipuzkoa</b>		16,3	5,3	8,5	8,8	61,1	100,0	578.877
	<b>Bizkaia</b>		17,2	4,1	10,9	13,7	54,1	100,0	952.407
	<b>CAPV</b>		16,8	4,6	9,9	12,1	56,6	100,0	1.787.572

**Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y territorio histórico**

**Tabla 28. PORCENTAJE DE PERSONAS EXPUESTAS AL HUMO DEL TABACO EN CASA  
POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

			Todos	De vez			Población	estimada	
			los días	Frecuentemente	en cuando	Raras veces			
<b>Varón</b>	<b>16-24</b>	<b>Grupo I-II</b>	18,0	2,8	17,2	13,6	48,4	100,0	30.639
		<b>Grupo III</b>	15,6	9,5	12,3	12,1	50,6	100,0	19.473
		<b>Grupo IV-V</b>	21,9	6,8	13,9	12,6	44,9	100,0	79.827
		<b>Total</b>	20,0	6,3	14,4	12,8	46,6	100,0	129.939
	<b>25-44</b>	<b>Grupo I-II</b>	15,1	4,5	9,0	12,6	58,9	100,0	82.230
		<b>Grupo III</b>	14,4	4,9	11,8	19,2	49,7	100,0	56.721
		<b>Grupo IV-V</b>	24,5	5,4	11,8	11,0	47,3	100,0	202.526
		<b>Total</b>	20,6	5,1	11,1	12,8	50,5	100,0	341.477
	<b>45-64</b>	<b>Grupo I-II</b>	17,1	4,4	8,2	13,3	57,0	100,0	67.237
		<b>Grupo III</b>	14,4	7,1	8,3	12,1	58,0	100,0	39.420
		<b>Grupo IV-V</b>	17,9	6,0	10,4	13,1	52,6	100,0	144.109
		<b>Total</b>	17,1	5,8	9,5	13,0	54,6	100,0	250.766
	<b>&gt;= 65</b>	<b>Grupo I-II</b>	8,2	3,4	9,0	8,7	70,7	100,0	24.130
		<b>Grupo III</b>	11,4	0,9	6,8	5,3	75,6	100,0	22.119
		<b>Grupo IV-V</b>	8,6	2,6	7,9	12,0	68,9	100,0	98.776
		<b>Total</b>	9,0	2,5	7,9	10,4	70,2	100,0	145.025
	<b>Total</b>	<b>Grupo I-II</b>	15,4	4,1	10,0	12,5	58,1	100,0	204.236
		<b>Grupo III</b>	14,1	5,5	10,1	13,9	56,4	100,0	137.733
		<b>Grupo IV-V</b>	19,3	5,3	11,0	12,0	52,5	100,0	525.238
		<b>Total</b>	17,5	5,0	10,6	12,4	54,4	100,0	867.207
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	<b>Grupo I-II</b>	15,0	7,1	12,8	15,3	49,8	100,0	30.631
		<b>Grupo III</b>	20,2	1,6	6,8	8,4	62,9	100,0	20.750
		<b>Grupo IV-V</b>	23,9	5,5	10,2	12,9	47,5	100,0	71.463
		<b>Total</b>	21,0	5,2	10,3	12,8	50,7	100,0	122.844
	<b>25-44</b>	<b>Grupo I-II</b>	17,9	3,1	8,7	10,9	59,3	100,0	93.067
		<b>Grupo III</b>	21,9	5,4	9,9	13,0	49,8	100,0	50.741
		<b>Grupo IV-V</b>	23,3	4,1	10,8	14,4	47,3	100,0	190.503
		<b>Total</b>	21,6	4,0	10,1	13,2	51,0	100,0	334.311
	<b>45-64</b>	<b>Grupo I-II</b>	14,4	3,3	11,3	10,9	60,1	100,0	61.411
		<b>Grupo III</b>	13,2	4,4	9,5	10,7	62,3	100,0	43.442
		<b>Grupo IV-V</b>	15,4	4,9	11,5	13,1	55,1	100,0	153.139
		<b>Total</b>	14,8	4,4	11,1	12,2	57,5	100,0	257.992
	<b>&gt;= 65</b>	<b>Grupo I-II</b>	8,2	2,3	8,1	11,9	69,6	100,0	33.090
		<b>Grupo III</b>	4,7	1,3	3,2	9,5	81,3	100,0	24.031
		<b>Grupo IV-V</b>	5,3	3,7	4,9	7,5	78,7	100,0	148.097
		<b>Total</b>	5,7	3,2	5,2	8,4	77,5	100,0	205.218
	<b>Total</b>	<b>Grupo I-II</b>	15,0	3,6	9,9	11,7	59,8	100,0	218.199
		<b>Grupo III</b>	16,0	3,8	8,1	11,0	61,1	100,0	138.964
		<b>Grupo IV-V</b>	16,5	4,4	9,4	12,0	57,7	100,0	563.202
		<b>Total</b>	16,1	4,1	9,3	11,8	58,7	100,0	920.365

**Tabla 28. PORCENTAJE DE PERSONAS EXPUESTAS AL HUMO DEL TABACO EN CASA  
POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

		Todos los días	Frecuentemente	De vez en cuando			Población Total	Población estimada
				Raras veces	Nunca	Total		
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	<b>Grupo I-II</b>	16,5	5,0	15,0	14,5	49,1	100,0
		<b>Grupo III</b>	18,0	5,4	9,4	10,2	56,9	100,0
		<b>Grupo IV-V</b>	22,8	6,2	12,1	12,7	46,1	100,0
		<b>Total</b>	20,5	5,8	12,4	12,8	48,6	100,0
	<b>25-44</b>	<b>Grupo I-II</b>	16,6	3,8	8,8	11,7	59,1	100,0
		<b>Grupo III</b>	18,0	5,1	10,9	16,3	49,7	100,0
		<b>Grupo IV-V</b>	23,9	4,8	11,3	12,6	47,3	100,0
		<b>Total</b>	21,1	4,6	10,6	13,0	50,8	100,0
	<b>45-64</b>	<b>Grupo I-II</b>	15,8	3,9	9,7	12,2	58,5	100,0
		<b>Grupo III</b>	13,8	5,7	8,9	11,4	60,3	100,0
<b>&gt;= 65</b>		<b>Grupo IV-V</b>	16,6	5,4	11,0	13,1	53,9	100,0
		<b>Total</b>	15,9	5,1	10,3	12,6	56,1	100,0
		<b>Grupo I-II</b>	8,2	2,7	8,5	10,5	70,1	100,0
		<b>Grupo III</b>	7,9	1,1	4,9	7,5	78,6	100,0
		<b>Grupo IV-V</b>	6,6	3,2	6,1	9,3	74,8	100,0
<b>Total</b>		<b>Total</b>	7,0	2,9	6,3	9,2	74,5	100,0
		<b>Grupo I-II</b>	15,2	3,8	9,9	12,1	59,0	100,0
		<b>Grupo III</b>	15,0	4,7	9,1	12,5	58,7	100,0
		<b>Grupo IV-V</b>	17,9	4,8	10,2	12,0	55,2	100,0
		<b>Total</b>	16,8	4,6	9,9	12,1	56,6	100,0
								1.787.572

**Población estimada:** Población con esas características de sexo, edad y grupo socioeconómico

**Tabla 29. PORCENTAJE DE PERSONAS EXPUESTAS AL HUMO DEL TABACO EN EL TRABAJO O LUGAR DE ESTUDIO  
POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

			Todos	De vez				Población	Total	Población estimada
			los días	Frecuentemente	en cuando	Raras veces	Nunca			
Varón	16-24	Araba	17,6	9,4	30,1	17,7	25,2	100,0	20.312	
		Gipuzkoa	12,5	16,0	29,3	14,7	27,6	100,0	41.894	
		Bizkaia	16,7	13,6	30,5	13,3	25,8	100,0	67.733	
		CAPV	15,5	13,7	30,1	14,5	26,3	100,0	129.939	
	25-44	Araba	28,3	12,6	22,4	17,1	19,6	100,0	50.943	
		Gipuzkoa	16,3	10,6	24,3	18,4	30,5	100,0	110.748	
		Bizkaia	21,1	11,1	27,3	15,9	24,6	100,0	180.091	
		CAPV	20,6	11,1	25,6	16,9	25,7	100,0	341.782	
	45-64	Araba	18,3	7,6	23,6	20,0	30,4	100,0	37.411	
		Gipuzkoa	12,5	9,8	28,8	17,9	31,1	100,0	82.973	
		Bizkaia	16,0	12,2	23,6	17,9	30,3	100,0	129.954	
		CAPV	15,2	10,7	25,3	18,2	30,6	100,0	250.338	
	>= 65	Araba	5,9	5,4	21,2	20,0	47,5	100,0	17.920	
		Gipuzkoa	4,0	6,6	20,0	20,4	49,0	100,0	45.618	
		Bizkaia	6,7	8,7	24,9	18,6	41,1	100,0	81.042	
		CAPV	5,8	7,7	22,9	19,3	44,4	100,0	144.580	
	Total	Araba	20,5	9,6	23,8	18,5	27,6	100,0	126.586	
		Gipuzkoa	12,6	10,5	25,7	18,0	33,2	100,0	281.233	
		Bizkaia	16,5	11,4	26,3	16,6	29,3	100,0	458.820	
		CAPV	15,8	10,8	25,7	17,3	30,3	100,0	866.639	
Mujer	16-24	Araba	26,5	18,0	22,5	6,0	27,0	100,0	17.072	
		Gipuzkoa	14,7	15,6	23,6	16,3	29,7	100,0	38.946	
		Bizkaia	18,2	16,0	26,7	13,8	25,3	100,0	66.826	
		CAPV	18,3	16,2	25,1	13,5	26,9	100,0	122.844	
	25-44	Araba	19,7	10,3	26,6	14,7	28,7	100,0	52.258	
		Gipuzkoa	13,6	10,6	17,9	15,2	42,8	100,0	106.792	
		Bizkaia	14,0	10,1	23,4	16,4	36,1	100,0	175.261	
		CAPV	14,8	10,3	22,1	15,7	37,1	100,0	334.311	
	45-64	Araba	11,2	7,2	21,9	11,2	48,5	100,0	36.788	
		Gipuzkoa	8,8	5,5	19,4	19,7	46,6	100,0	84.266	
		Bizkaia	8,4	6,1	21,6	16,6	47,3	100,0	135.793	
		CAPV	8,9	6,1	20,9	16,8	47,2	100,0	256.847	
	>= 65	Araba	3,3	3,8	13,5	18,2	61,1	100,0	23.584	
		Gipuzkoa	1,2	2,2	11,1	20,5	64,9	100,0	67.343	
		Bizkaia	3,4	5,1	15,3	15,7	60,5	100,0	113.821	
		CAPV	2,7	4,0	13,7	17,6	62,0	100,0	204.748	
	Total	Araba	15,2	9,3	22,3	13,2	40,0	100,0	129.702	
		Gipuzkoa	9,6	7,9	17,5	17,8	47,1	100,0	297.347	
		Bizkaia	10,6	8,7	21,5	15,9	43,4	100,0	491.701	
		CAPV	10,9	8,5	20,3	16,2	44,1	100,0	918.750	

**Tabla 29. PORCENTAJE DE PERSONAS EXPUESTAS AL HUMO DEL TABACO EN EL TRABAJO O LUGAR DE ESTUDIO  
POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

		Todos los días	De vez en cuando				Nunca	Total	Población estimada
			Frecuentemente	Raras veces	Nunca	Total			
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	<b>Araba</b>	21,7	13,3	26,6	12,4	26,0	100,0	37.384
		<b>Gipuzkoa</b>	13,6	15,8	26,6	15,5	28,6	100,0	80.840
		<b>Bizkaia</b>	17,5	14,8	28,6	13,6	25,6	100,0	134.559
		<b>CAPV</b>	16,8	14,9	27,7	14,0	26,6	100,0	252.783
<b>25-44</b>	<b>Araba</b>	24,0	11,4	24,5	15,9	24,2	100,0	103.201	
		<b>Gipuzkoa</b>	14,9	10,6	21,2	16,8	36,5	100,0	217.540
		<b>Bizkaia</b>	17,6	10,6	25,4	16,1	30,3	100,0	355.352
		<b>CAPV</b>	17,7	10,7	23,9	16,3	31,3	100,0	676.093
<b>45-64</b>	<b>Araba</b>	14,8	7,4	22,7	15,7	39,4	100,0	74.199	
		<b>Gipuzkoa</b>	10,6	7,6	24,0	18,8	38,9	100,0	167.239
		<b>Bizkaia</b>	12,1	9,1	22,6	17,2	39,0	100,0	265.747
		<b>CAPV</b>	12,0	8,4	23,1	17,5	39,0	100,0	507.185
<b>&gt;= 65</b>	<b>Araba</b>	4,4	4,5	16,8	19,0	55,3	100,0	41.504	
		<b>Gipuzkoa</b>	2,4	4,0	14,7	20,5	58,4	100,0	112.961
		<b>Bizkaia</b>	4,8	6,6	19,3	16,9	52,4	100,0	194.863
		<b>CAPV</b>	4,0	5,5	17,5	18,3	54,7	100,0	349.328
<b>Total</b>	<b>Araba</b>	17,8	9,4	23,1	15,8	33,9	100,0	256.288	
		<b>Gipuzkoa</b>	11,0	9,2	21,5	17,9	40,4	100,0	578.580
		<b>Bizkaia</b>	13,4	10,0	23,8	16,2	36,6	100,0	950.521
		<b>CAPV</b>	13,3	9,6	22,9	16,7	37,4	100,0	1.785.389

**Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y territorio histórico**

**Tabla 30. PORCENTAJE DE PERSONAS EXPUESTAS AL HUMO DEL TABACO EN EL TRABAJO O LUGAR DE ESTUDIO  
POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

			Todos	De vez				Población	estimada
			los días	Frecuentemente	en cuando	Raras veces	Nunca		
<b>Varón</b>	<b>16-24</b>	<b>Grupo I-II</b>	16,3	13,3	28,7	13,2	28,5	100,0	30.639
		<b>Grupo III</b>	13,2	16,0	30,2	17,6	22,9	100,0	19.473
		<b>Grupo IV-V</b>	15,7	13,3	30,5	14,2	26,3	100,0	79.827
		<b>Total</b>	15,5	13,7	30,1	14,5	26,3	100,0	129.939
	<b>25-44</b>	<b>Grupo I-II</b>	16,5	11,3	18,8	21,4	32,1	100,0	82.230
		<b>Grupo III</b>	20,2	8,0	30,0	18,8	23,0	100,0	57.026
		<b>Grupo IV-V</b>	22,4	12,0	27,2	14,5	23,9	100,0	202.526
		<b>Total</b>	20,6	11,1	25,6	16,9	25,7	100,0	341.782
	<b>45-64</b>	<b>Grupo I-II</b>	13,9	9,1	23,7	23,4	30,0	100,0	67.237
		<b>Grupo III</b>	17,9	10,7	21,8	17,5	32,2	100,0	39.420
		<b>Grupo IV-V</b>	15,0	11,5	27,1	16,0	30,4	100,0	143.681
		<b>Total</b>	15,2	10,7	25,3	18,2	30,6	100,0	250.338
	<b>&gt;= 65</b>	<b>Grupo I-II</b>	7,4	6,3	20,8	20,4	45,1	100,0	23.888
		<b>Grupo III</b>	7,3	6,5	25,0	15,6	45,7	100,0	22.119
		<b>Grupo IV-V</b>	5,1	8,2	22,9	19,9	43,9	100,0	98.573
		<b>Total</b>	5,8	7,7	22,9	19,3	44,4	100,0	144.580
	<b>Total</b>	<b>Grupo I-II</b>	14,5	10,3	22,1	20,7	32,4	100,0	203.994
		<b>Grupo III</b>	16,5	9,6	26,9	17,8	29,2	100,0	138.038
		<b>Grupo IV-V</b>	16,1	11,3	26,8	15,9	29,8	100,0	524.607
		<b>Total</b>	15,8	10,8	25,7	17,3	30,3	100,0	866.639
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	<b>Grupo I-II</b>	19,2	12,8	28,8	16,9	22,2	100,0	30.631
		<b>Grupo III</b>	14,1	21,8	18,6	8,4	37,0	100,0	20.750
		<b>Grupo IV-V</b>	19,1	15,9	25,4	13,6	26,0	100,0	71.463
		<b>Total</b>	18,3	16,2	25,1	13,5	26,9	100,0	122.844
	<b>25-44</b>	<b>Grupo I-II</b>	14,0	7,9	19,4	16,9	41,9	100,0	93.067
		<b>Grupo III</b>	16,4	12,0	22,6	12,0	37,0	100,0	50.741
		<b>Grupo IV-V</b>	14,7	11,0	23,4	16,1	34,8	100,0	190.503
		<b>Total</b>	14,8	10,3	22,1	15,7	37,1	100,0	334.311
	<b>45-64</b>	<b>Grupo I-II</b>	10,4	6,0	23,8	15,9	43,9	100,0	60.622
		<b>Grupo III</b>	6,8	6,0	16,1	17,6	53,4	100,0	43.442
		<b>Grupo IV-V</b>	9,0	6,1	21,1	17,0	46,8	100,0	152.783
		<b>Total</b>	8,9	6,1	20,9	16,8	47,2	100,0	256.847
	<b>&gt;= 65</b>	<b>Grupo I-II</b>	3,3	3,9	16,5	20,2	56,1	100,0	33.090
		<b>Grupo III</b>	3,6	1,4	12,2	22,8	60,0	100,0	24.031
		<b>Grupo IV-V</b>	2,4	4,5	13,3	16,1	63,7	100,0	147.627
		<b>Total</b>	2,7	4,0	13,7	17,6	62,0	100,0	204.748
	<b>Total</b>	<b>Grupo I-II</b>	12,1	7,4	21,5	17,1	41,8	100,0	217.410
		<b>Grupo III</b>	10,9	9,8	18,2	15,1	46,1	100,0	138.964
		<b>Grupo IV-V</b>	10,5	8,6	20,4	16,0	44,5	100,0	562.376
		<b>Total</b>	10,9	8,5	20,3	16,2	44,1	100,0	918.750

**Tabla 30. PORCENTAJE DE PERSONAS EXPUESTAS AL HUMO DEL TABACO EN EL TRABAJO O LUGAR DE ESTUDIO  
POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

		Todos los días	Frecuentemente	De vez en cuando			Nunca	Total	Población estimada
				Raras veces	Raras	Nunca			
Ambos sexos	16-24	Grupo I-II	17,7	13,1	28,8	15,1	25,3	100,0	61.270
		Grupo III	13,7	19,0	24,3	12,9	30,2	100,0	40.223
		Grupo IV-V	17,3	14,5	28,1	13,9	26,2	100,0	151.290
		Total	16,8	14,9	27,7	14,0	26,6	100,0	252.783
	25-44	Grupo I-II	15,2	9,5	19,1	19,0	37,3	100,0	175.297
		Grupo III	18,4	9,9	26,5	15,6	29,6	100,0	107.767
		Grupo IV-V	18,7	11,5	25,3	15,3	29,2	100,0	393.029
		Total	17,7	10,7	23,9	16,3	31,3	100,0	676.093
	45-64	Grupo I-II	12,3	7,6	23,8	19,8	36,6	100,0	127.859
		Grupo III	12,1	8,2	18,8	17,6	43,3	100,0	82.862
		Grupo IV-V	11,9	8,7	24,0	16,5	38,8	100,0	296.464
		Total	12,0	8,4	23,1	17,5	39,0	100,0	507.185
	>= 65	Grupo I-II	5,0	4,9	18,3	20,3	51,5	100,0	56.978
		Grupo III	5,4	3,8	18,3	19,3	53,2	100,0	46.150
		Grupo IV-V	3,5	6,0	17,2	17,6	55,7	100,0	246.200
		Total	4,0	5,5	17,5	18,3	54,7	100,0	349.328
Total		Grupo I-II	13,3	8,8	21,8	18,9	37,2	100,0	421.404
		Grupo III	13,7	9,7	22,5	16,4	37,7	100,0	277.002
		Grupo IV-V	13,2	9,9	23,5	16,0	37,4	100,0	1.086.983
		Total	13,3	9,6	22,9	16,7	37,4	100,0	1.785.389

*Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y grupo socioeconómico*

**Tabla 31. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN SEGÚN SU INDICE DE MASA CORPORAL POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

			Insuficiente	Normal	Sobrepeso	Obesidad	Población estimada	
							TOTAL	estimada
Varón	16-24	Araba	10,5	61,7	21,4	6,4	100,0	20.312
		Gipuzkoa	4,9	67,0	26,1	2,1	100,0	41.651
		Bizkaia	9,5	66,7	22,1	1,7	100,0	67.297
		CAPV	8,2	66,0	23,3	2,6	100,0	129.260
	25-44	Araba	.	44,6	48,5	6,9	100,0	50.749
		Gipuzkoa	0,7	51,0	38,8	9,5	100,0	111.144
		Bizkaia	2,1	47,4	42,2	8,4	100,0	178.841
		CAPV	1,3	48,1	42,0	8,5	100,0	340.734
	45-64	Araba	1,7	23,9	58,1	16,2	100,0	37.282
		Gipuzkoa	0,3	30,0	55,3	14,4	100,0	83.305
		Bizkaia	0,6	30,9	53,2	15,2	100,0	130.208
		CAPV	0,7	29,6	54,7	15,1	100,0	250.795
	>=65	Araba	1,4	28,6	59,9	10,2	100,0	17.799
		Gipuzkoa	0,7	26,0	58,3	14,9	100,0	45.772
		Bizkaia	1,0	29,9	55,5	13,7	100,0	81.082
		CAPV	1,0	28,5	56,9	13,7	100,0	144.653
	TOTAL	Araba	2,4	39,0	48,6	10,0	100,0	126.142
		Gipuzkoa	1,2	43,1	45,0	10,7	100,0	281.872
		Bizkaia	2,6	42,4	44,7	10,3	100,0	457.428
		CAPV	2,1	42,1	45,4	10,4	100,0	865.442
Mujer	16-24	Araba	30,2	54,3	13,1	2,5	100,0	16.990
		Gipuzkoa	35,2	56,3	7,4	1,1	100,0	38.946
		Bizkaia	25,9	59,1	12,8	2,2	100,0	66.819
		CAPV	29,5	57,6	11,1	1,9	100,0	122.755
	25-44	Araba	14,4	60,0	20,1	5,5	100,0	51.918
		Gipuzkoa	11,3	63,2	20,9	4,6	100,0	106.960
		Bizkaia	16,7	59,3	19,4	4,7	100,0	175.422
		CAPV	14,6	60,6	20,0	4,8	100,0	334.300
	45-64	Araba	3,7	46,8	37,6	11,9	100,0	36.664
		Gipuzkoa	5,8	48,7	33,3	12,2	100,0	84.004
		Bizkaia	4,3	42,6	39,4	13,7	100,0	135.714
		CAPV	4,7	45,2	37,1	12,9	100,0	256.382
	>=65	Araba	2,8	40,2	42,9	14,2	100,0	23.367
		Gipuzkoa	4,7	37,4	39,0	18,9	100,0	67.213
		Bizkaia	5,3	35,2	42,0	17,6	100,0	113.298
		CAPV	4,8	36,5	41,1	17,6	100,0	203.878
	TOTAL	Araba	11,3	51,9	28,3	8,5	100,0	128.939
		Gipuzkoa	11,4	52,4	26,7	9,5	100,0	297.123
		Bizkaia	11,9	49,1	29,2	9,8	100,0	491.253
		CAPV	11,6	50,5	28,3	9,5	100,0	917.315

**Tabla 31. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN SEGÚN SU ÍNDICE DE MASA CORPORAL POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

			Insuficiente	Normal	Sobrepeso	Obesidad	TOTAL	Población estimada
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	<b>Araba</b>	19,5	58,3	17,6	4,6	100,0	37.302
		<b>Gipuzkoa</b>	19,5	61,8	17,0	1,6	100,0	80.597
		<b>Bizkaia</b>	17,7	62,9	17,4	2,0	100,0	134.116
		<b>CAPV</b>	18,5	61,9	17,3	2,2	100,0	252.015
	<b>25-44</b>	<b>Araba</b>	7,3	52,4	34,1	6,2	100,0	102.667
		<b>Gipuzkoa</b>	5,9	57,0	30,0	7,1	100,0	218.104
		<b>Bizkaia</b>	9,3	53,3	30,9	6,5	100,0	354.263
		<b>CAPV</b>	7,9	54,3	31,1	6,7	100,0	675.034
	<b>45-64</b>	<b>Araba</b>	2,7	35,3	47,9	14,1	100,0	73.946
		<b>Gipuzkoa</b>	3,1	39,4	44,3	13,3	100,0	167.309
		<b>Bizkaia</b>	2,5	36,9	46,2	14,4	100,0	265.922
		<b>CAPV</b>	2,7	37,5	45,8	14,0	100,0	507.177
	<b>&gt;=65</b>	<b>Araba</b>	2,2	35,1	50,2	12,5	100,0	41.166
		<b>Gipuzkoa</b>	3,1	32,8	46,8	17,3	100,0	112.985
		<b>Bizkaia</b>	3,5	33,0	47,6	16,0	100,0	194.380
		<b>CAPV</b>	3,2	33,2	47,7	16,0	100,0	348.531
	<b>TOTAL</b>	<b>Araba</b>	6,9	45,5	38,3	9,3	100,0	255.081
		<b>Gipuzkoa</b>	6,4	47,8	35,6	10,1	100,0	578.995
		<b>Bizkaia</b>	7,4	45,9	36,7	10,0	100,0	948.681
		<b>CAPV</b>	7,0	46,5	36,6	9,9	100,0	1.782.757
	<b>TOTAL</b>		7,0	46,5	36,6	9,9	100,0	1.782.757

**Población estimada:** Población con esas características de sexo, edad y territorio histórico

**Tabla 32. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN SEGÚN SU ÍNDICE DE MASA CORPORAL POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

			Insuficiente	Normal	Sobrepeso	Obesidad	Población estimada	
							TOTAL	Varón
Varón	16-24	Grupo I-II	9,9	61,2	25,9	3,0	100,0	30.639
		Grupo III	10,0	71,0	16,1	2,9	100,0	19.473
		Grupo IV-V	7,0	66,6	24,0	2,3	100,0	79.148
		TOTAL	8,2	66,0	23,3	2,6	100,0	129.260
	25-44	Grupo I-II	2,3	46,4	45,3	6,0	100,0	82.285
		Grupo III	2,4	46,4	41,1	10,1	100,0	56.315
		Grupo IV-V	0,6	49,3	41,0	9,1	100,0	202.332
		TOTAL	1,3	48,1	42,0	8,5	100,0	340.932
	45-64	Grupo I-II	0,6	33,2	51,6	14,6	100,0	67.548
		Grupo III	0,9	25,9	59,1	14,1	100,0	39.182
		Grupo IV-V	0,7	28,9	54,9	15,6	100,0	144.065
		TOTAL	0,7	29,6	54,7	15,1	100,0	250.795
Mujer	>=65	Grupo I-II	.	27,4	62,8	9,8	100,0	24.130
		Grupo III	2,6	26,1	54,4	16,9	100,0	22.123
		Grupo IV-V	0,8	29,3	56,0	13,9	100,0	98.400
		TOTAL	1,0	28,5	56,9	13,7	100,0	144.653
	Total	Grupo I-II	2,6	42,0	46,5	8,9	100,0	204.602
		Grupo III	3,1	40,7	44,8	11,3	100,0	137.093
		Grupo IV-V	1,6	42,5	45,1	10,8	100,0	523.945
		TOTAL	2,1	42,1	45,4	10,4	100,0	865.640
	16-24	Grupo I-II	33,6	54,0	11,6	0,8	100,0	30.631
		Grupo III	31,6	55,9	10,3	2,3	100,0	20.644
		Grupo IV-V	27,1	59,6	11,1	2,2	100,0	71.480
		TOTAL	29,5	57,6	11,1	1,9	100,0	122.755
	25-44	Grupo I-II	17,7	62,8	16,0	3,5	100,0	93.403
		Grupo III	17,1	59,0	20,2	3,7	100,0	50.358
		Grupo IV-V	12,4	60,1	21,9	5,7	100,0	190.539
		TOTAL	14,6	60,6	20,0	4,8	100,0	334.300
	45-64	Grupo I-II	7,7	55,3	29,5	7,5	100,0	61.628
		Grupo III	2,7	45,8	37,1	14,3	100,0	42.923
		Grupo IV-V	4,1	40,9	40,2	14,8	100,0	151.831
		TOTAL	4,7	45,2	37,1	12,9	100,0	256.382
	>=65	Grupo I-II	8,0	43,4	35,4	13,3	100,0	33.424
		Grupo III	3,4	39,1	38,5	18,9	100,0	23.901
		Grupo IV-V	4,3	34,4	42,9	18,4	100,0	146.423
		TOTAL	4,8	36,4	41,1	17,6	100,0	203.748
Total	Grupo I-II	15,6	56,5	22,1	5,7	100,0	219.086	
	Grupo III	12,4	51,0	27,2	9,4	100,0	137.826	
	Grupo IV-V	9,9	48,1	31,0	11,0	100,0	560.273	
	TOTAL	11,6	50,5	28,3	9,5	100,0	917.185	

**Tabla 32. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN SEGÚN SU INDICE DE MASA CORPORAL POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

			Insuficiente	Normal	Sobrepeso	Obesidad	Población estimada	
							TOTAL	estimada
Ambos sexos	16-24	Grupo I-II	21,8	57,6	18,7	1,9	100,0	61.270
		Grupo III	21,1	63,2	13,1	2,6	100,0	40.117
		Grupo IV-V	16,5	63,3	17,9	2,3	100,0	150.628
		TOTAL	18,5	61,9	17,3	2,2	100,0	252.015
	25-44	Grupo I-II	10,5	55,1	29,7	4,7	100,0	175.688
		Grupo III	9,3	52,3	31,3	7,1	100,0	106.673
		Grupo IV-V	6,3	54,5	31,7	7,4	100,0	392.871
		TOTAL	7,9	54,3	31,1	6,7	100,0	675.232
	45-64	Grupo I-II	4,0	43,8	41,1	11,2	100,0	129.176
		Grupo III	1,9	36,3	47,6	14,2	100,0	82.105
		Grupo IV-V	2,4	35,0	47,4	15,2	100,0	295.896
		TOTAL	2,7	37,5	45,8	14,0	100,0	507.177
	>=65	Grupo I-II	4,6	36,7	46,9	11,8	100,0	57.554
		Grupo III	3,1	32,8	46,2	18,0	100,0	46.024
		Grupo IV-V	2,9	32,4	48,2	16,6	100,0	244.823
		TOTAL	3,2	33,1	47,7	16,0	100,0	348.401
Total		Grupo I-II	9,3	49,5	33,9	7,2	100,0	423.688
		Grupo III	7,8	45,9	36,0	10,4	100,0	274.919
		Grupo IV-V	5,9	45,4	37,8	10,9	100,0	1.084.218
		TOTAL	7,0	46,5	36,6	9,9	100,0	1.782.825

**Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y grupo socioeconómico**

**Tabla 33. MEDIA DE HORAS DE SUEÑO POR SEXO Y EDAD SEGÚN EL TERRITORIO HISTÓRICO**

		Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	CAPV
<b>Varón</b>	<b>16-24</b>	7,8	8,0	7,8	7,9
	<b>25-44</b>	7,3	7,5	7,4	7,4
	<b>45-64</b>	7,4	7,4	7,4	7,4
	<b>&gt;=65</b>	7,8	7,7	7,7	7,7
	<b>TOTAL</b>	7,5	7,5	7,5	7,5
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	8,0	8,0	7,9	7,9
	<b>25-44</b>	7,5	7,6	7,5	7,5
	<b>45-64</b>	7,2	7,3	7,3	7,3
	<b>&gt;=65</b>	7,3	7,3	7,3	7,3
	<b>TOTAL</b>	7,5	7,5	7,4	7,5
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	7,9	8,0	7,8	7,9
	<b>25-44</b>	7,4	7,5	7,4	7,5
	<b>45-64</b>	7,3	7,3	7,3	7,3
	<b>&gt;=65</b>	7,5	7,4	7,4	7,5
	<b>TOTAL</b>	7,5	7,5	7,5	7,5

**Tabla 34. MEDIA DE HORAS DE SUEÑO POR SEXO Y LA EDAD SEGÚN EL GRUPO SOCIOECONÓMICO**

		Grupo I(alta)	Grupo II	Grupo III	Grupo IV	Grupo V(baja)	TOTAL
<b>Varón</b>	<b>16-24</b>	7,8	7,6	8,0	7,8	8,0	7,9
	<b>25-44</b>	7,3	7,3	7,5	7,4	7,5	7,4
	<b>45-64</b>	7,3	7,3	7,4	7,4	7,3	7,4
	<b>&gt;=65</b>	7,8	7,8	7,5	7,7	8,1	7,7
	<b>TOTAL</b>	7,4	7,4	7,5	7,5	7,7	7,5
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	7,8	7,9	8,0	7,9	8,0	7,9
	<b>25-44</b>	7,5	7,5	7,4	7,5	7,6	7,5
	<b>45-64</b>	7,5	7,3	7,3	7,3	7,0	7,3
	<b>&gt;=65</b>	7,1	7,5	7,4	7,3	7,2	7,3
	<b>TOTAL</b>	7,5	7,5	7,5	7,4	7,4	7,5
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	7,8	7,8	8,0	7,9	8,0	7,9
	<b>25-44</b>	7,4	7,4	7,4	7,5	7,5	7,5
	<b>45-64</b>	7,4	7,3	7,4	7,4	7,2	7,3
	<b>&gt;=65</b>	7,4	7,6	7,4	7,4	7,5	7,5
	<b>TOTAL</b>	7,4	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5

**Tabla 35. PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE DUERME MENOS DE 7 HORAS DIARIAS POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

		Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	CAPV	Población estimada
<b>Varón</b>	<b>16-24</b>	8,3	2,1	7,9	6,1	7.943
	<b>25-44</b>	15,3	9,9	17,1	14,5	49.651
	<b>45-64</b>	18,5	18,0	17,2	17,6	44.493
	<b>&gt;=65</b>	23,0	19,6	18,2	19,2	28.021
	<b>TOTAL</b>	16,2	12,7	16,0	14,9	130.108
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	5,4	3,7	6,5	5,4	6.703
	<b>25-44</b>	11,2	7,3	12,1	10,4	35.034
	<b>45-64</b>	23,3	16,6	20,7	19,7	51.053
	<b>&gt;=65</b>	29,0	27,0	30,2	29,0	60.027
	<b>TOTAL</b>	17,1	13,9	17,9	16,5	152.817
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	7,0	2,8	7,2	5,8	14.646
	<b>25-44</b>	13,2	8,6	14,6	12,5	84.685
	<b>45-64</b>	20,9	17,3	19,0	18,7	95.546
	<b>&gt;=65</b>	26,4	24,0	25,2	25,0	88.048
	<b>TOTAL</b>	16,7	13,3	17,0	15,8	282.925

*Población estimada: Población que duerme menos de 7 horas por sexo, edad y territorio histórico*

**Tabla 36. PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE DUERME MENOS DE 7 HORAS DIARIAS POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

		Grupo I(alta)	Grupo II	Grupo III	Grupo IV	Grupo V(baja)	Población estimada
<b>Varón</b>	<b>16-24</b>	8,9	9,3	4,5	6,2	1,3	7.943
	<b>25-44</b>	17,7	13,5	12,8	14,7	13,7	49.651
	<b>45-64</b>	19,6	14,3	15,6	17,5	24,5	44.275
	<b>&gt;=65</b>	14,0	8,5	21,0	20,9	19,9	28.021
	<b>TOTAL</b>	16,5	12,6	13,7	15,4	15,3	129.890
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	4,8	4,7	6,6	5,6	4,4	6.703
	<b>25-44</b>	7,4	8,4	13,8	10,4	13,5	35.034
	<b>45-64</b>	12,4	17,1	16,8	21,6	29,4	50.875
	<b>&gt;=65</b>	29,6	25,3	25,4	30,0	30,2	60.027
	<b>TOTAL</b>	11,8	12,9	15,7	17,7	22,2	152.639
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	7,0	6,7	5,6	5,9	2,7	14.646
	<b>25-44</b>	12,3	10,8	13,2	12,6	13,6	84.685
	<b>45-64</b>	16,2	15,6	16,2	19,6	27,2	95.150
	<b>&gt;=65</b>	22,9	18,5	23,3	26,2	26,9	88.048
	<b>TOTAL</b>	14,1	12,7	14,7	16,6	19,1	282.529

*Población estimada: Población que duerme menos de 7 horas por sexo, edad y grupo socioeconómico*

**Tabla 37. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS PERSONAS SEGUN LA ACTIVIDAD FISICA EN LA ACTIVIDAD HABITUAL  
POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTORICO**

			Sentado	Me desplazo	Cojo cargas	Trabajo duro	TOTAL	Población estimada
<b>Varón</b>	<b>16-24</b>	<b>Araba</b>	44,3	27,8	13,9	14,0	100,0	20.312
		<b>Gipuzkoa</b>	48,5	33,5	11,7	6,3	100,0	41.894
		<b>Bizkaia</b>	47,5	32,6	12,4	7,6	100,0	66.453
		<b>CAPV</b>	47,3	32,1	12,4	8,2	100,0	128.659
	<b>25-44</b>	<b>Araba</b>	30,2	35,0	17,3	17,4	100,0	50.943
		<b>Gipuzkoa</b>	32,2	39,2	16,4	12,2	100,0	110.748
		<b>Bizkaia</b>	33,0	41,9	12,1	13,0	100,0	179.481
		<b>CAPV</b>	32,3	40,0	14,3	13,4	100,0	341.172
	<b>45-64</b>	<b>Araba</b>	30,4	46,5	12,3	10,8	100,0	37.411
		<b>Gipuzkoa</b>	38,1	44,3	9,2	8,4	100,0	82.973
		<b>Bizkaia</b>	38,4	44,9	8,6	8,1	100,0	129.236
		<b>CAPV</b>	37,1	44,9	9,3	8,6	100,0	249.620
	<b>&gt;=65</b>	<b>Araba</b>	47,3	47,1	5,6	.	100,0	17.920
		<b>Gipuzkoa</b>	53,5	39,9	4,5	2,1	100,0	45.310
		<b>Bizkaia</b>	52,4	43,8	3,3	0,5	100,0	80.443
		<b>CAPV</b>	52,1	43,0	4,0	1,0	100,0	143.673
<b>Mujer</b>	<b>total</b>	<b>Araba</b>	35,0	39,0	13,6	12,5	100,0	126.586
		<b>Gipuzkoa</b>	39,8	40,0	11,6	8,6	100,0	280.925
		<b>Bizkaia</b>	40,1	41,7	9,6	8,6	100,0	455.613
		<b>CAPV</b>	39,2	40,7	10,9	9,2	100,0	863.124
	<b>16-24</b>	<b>Araba</b>	55,5	30,2	11,4	3,0	100,0	17.243
		<b>Gipuzkoa</b>	62,1	28,4	6,6	2,9	100,0	38.792
		<b>Bizkaia</b>	63,8	27,6	6,8	1,8	100,0	66.580
		<b>CAPV</b>	62,1	28,2	7,4	2,3	100,0	122.615
	<b>25-44</b>	<b>Araba</b>	28,9	53,0	11,8	6,3	100,0	52.088
		<b>Gipuzkoa</b>	34,0	51,7	10,3	4,0	100,0	106.960
		<b>Bizkaia</b>	34,6	52,5	9,9	3,0	100,0	173.002
		<b>CAPV</b>	33,5	52,3	10,3	3,8	100,0	332.050
	<b>45-64</b>	<b>Araba</b>	20,8	67,5	9,5	2,2	100,0	36.788
		<b>Gipuzkoa</b>	32,0	57,6	8,9	1,5	100,0	84.266
		<b>Bizkaia</b>	23,9	62,9	11,4	1,9	100,0	134.166
		<b>CAPV</b>	26,1	61,8	10,3	1,8	100,0	255.220
	<b>&gt;=65</b>	<b>Araba</b>	37,2	57,7	5,1	.	100,0	23.584
		<b>Gipuzkoa</b>	56,3	38,8	4,9	.	100,0	67.083
		<b>Bizkaia</b>	57,2	39,1	3,4	0,2	100,0	112.447
		<b>CAPV</b>	54,6	41,2	4,1	0,1	100,0	203.114
	<b>total</b>	<b>Araba</b>	31,7	54,9	9,9	3,5	100,0	129.703
		<b>Gipuzkoa</b>	42,1	47,4	8,2	2,2	100,0	297.101
		<b>Bizkaia</b>	40,9	48,9	8,4	1,9	100,0	486.195
		<b>CAPV</b>	40,0	49,3	8,5	2,2	100,0	912.999

**Tabla 37. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS PERSONAS SEGUN LA ACTIVIDAD FISICA EN LA ACTIVIDAD HABITUAL  
POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTORICO**

			Me Sentado	Cojo desplazo	Trabajo cargas	duro	TOTAL	Población estimada
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	<b>Araba</b>	49,4	28,9	12,7	8,9	100,0	37.555
		<b>Gipuzkoa</b>	55,1	31,0	9,2	4,7	100,0	80.686
		<b>Bizkaia</b>	55,6	30,1	9,6	4,7	100,0	133.033
		<b>CAPV</b>	54,5	30,2	10,0	5,3	100,0	251.274
	<b>25-44</b>	<b>Araba</b>	29,6	44,1	14,5	11,8	100,0	103.031
		<b>Gipuzkoa</b>	33,1	45,4	13,4	8,1	100,0	217.708
		<b>Bizkaia</b>	33,8	47,1	11,0	8,1	100,0	352.483
		<b>CAPV</b>	32,9	46,1	12,3	8,7	100,0	673.222
	<b>45-64</b>	<b>Araba</b>	25,6	56,9	10,9	6,5	100,0	74.199
		<b>Gipuzkoa</b>	35,0	51,0	9,0	4,9	100,0	167.239
		<b>Bizkaia</b>	31,0	54,0	10,0	5,0	100,0	263.402
		<b>CAPV</b>	31,5	53,5	9,8	5,2	100,0	504.840
	<b>&gt;=65</b>	<b>Araba</b>	41,6	53,1	5,3	.	100,0	41.504
		<b>Gipuzkoa</b>	55,1	39,2	4,8	0,9	100,0	112.393
		<b>Bizkaia</b>	55,2	41,1	3,4	0,3	100,0	192.890
		<b>CAPV</b>	53,6	41,9	4,0	0,5	100,0	346.787
	<b>total</b>	<b>Araba</b>	33,3	47,0	11,7	7,9	100,0	256.289
		<b>Gipuzkoa</b>	41,0	43,8	9,9	5,3	100,0	578.026
		<b>Bizkaia</b>	40,5	45,4	9,0	5,2	100,0	941.808
		<b>CAPV</b>	39,6	45,1	9,7	5,6	100,0	1.776.123
	<b>TOTAL</b>		39,6	45,1	9,7	5,6	100,0	1.776.123

**Población estimada: Población con esas características por sexo, edad y territorio histórico**

**Tabla 38. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS PERSONAS SEGUN LA ACTIVIDAD FISICA EN LA ACTIVIDAD HABITUAL  
POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

			Me	Cojo	Trabajo	Población	estimada	
			Sentado	desplazo	cargas	duro	TOTAL	
<b>Varón</b>	<b>16-24</b>	<b>Grupo I-II</b>	57,7	26,9	12,6	2,9	100,0	30.639
		<b>Grupo III</b>	56,4	31,6	8,7	3,3	100,0	19.473
		<b>Grupo IV-V</b>	41,0	34,3	13,2	11,5	100,0	78.547
		<b>Total</b>	47,3	32,1	12,4	8,2	100,0	128.659
	<b>25-44</b>	<b>Grupo I-II</b>	47,8	39,3	9,0	4,0	100,0	82.766
		<b>Grupo III</b>	36,7	35,9	14,5	12,8	100,0	56.721
		<b>Grupo IV-V</b>	24,7	41,5	16,4	17,4	100,0	201.685
		<b>Total</b>	32,3	40,0	14,3	13,4	100,0	341.172
	<b>45-64</b>	<b>Grupo I-II</b>	49,4	42,4	6,2	1,9	100,0	67.241
		<b>Grupo III</b>	39,4	41,8	10,8	8,0	100,0	39.408
		<b>Grupo IV-V</b>	30,6	47,0	10,4	12,0	100,0	142.971
		<b>Total</b>	37,1	44,9	9,3	8,6	100,0	249.620
	<b>&gt;=65</b>	<b>Grupo I-II</b>	51,1	44,3	4,6	.	100,0	24.130
		<b>Grupo III</b>	53,6	43,5	2,8	.	100,0	22.080
		<b>Grupo IV-V</b>	52,0	42,5	4,1	1,4	100,0	97.463
		<b>Total</b>	52,1	43,0	4,0	1,0	100,0	143.673
	<b>Total</b>	<b>Grupo I-II</b>	50,2	39,0	8,1	2,7	100,0	204.776
		<b>Grupo III</b>	43,0	38,2	10,8	8,0	100,0	137.682
		<b>Grupo IV-V</b>	33,9	42,1	12,0	12,0	100,0	520.666
		<b>Total</b>	39,2	40,7	10,9	9,2	100,0	863.124
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	<b>Grupo I-II</b>	71,3	22,2	5,6	0,9	100,0	30.371
		<b>Grupo III</b>	70,2	23,4	5,1	1,3	100,0	20.750
		<b>Grupo IV-V</b>	55,8	32,1	8,8	3,2	100,0	71.494
		<b>Total</b>	62,1	28,2	7,4	2,3	100,0	122.615
	<b>25-44</b>	<b>Grupo I-II</b>	38,9	51,2	7,5	2,4	100,0	92.451
		<b>Grupo III</b>	38,2	43,5	11,6	6,7	100,0	49.667
		<b>Grupo IV-V</b>	29,7	55,2	11,3	3,8	100,0	189.932
		<b>Total</b>	33,5	52,3	10,3	3,8	100,0	332.050
	<b>45-64</b>	<b>Grupo I-II</b>	31,1	58,3	9,5	1,1	100,0	61.040
		<b>Grupo III</b>	27,8	59,9	10,1	2,2	100,0	42.869
		<b>Grupo IV-V</b>	23,6	63,7	10,6	2,0	100,0	151.311
		<b>Total</b>	26,1	61,8	10,3	1,8	100,0	255.220
	<b>&gt;=65</b>	<b>Grupo I-II</b>	57,3	39,1	3,6	.	100,0	33.252
		<b>Grupo III</b>	49,7	43,1	7,3	.	100,0	24.031
		<b>Grupo IV-V</b>	54,8	41,3	3,7	0,2	100,0	145.831
		<b>Total</b>	54,6	41,2	4,1	0,1	100,0	203.114
	<b>Total</b>	<b>Grupo I-II</b>	44,0	47,3	7,2	1,5	100,0	217.114
		<b>Grupo III</b>	41,8	45,5	9,4	3,3	100,0	137.317
		<b>Grupo IV-V</b>	38,0	50,9	8,8	2,3	100,0	558.568
		<b>Total</b>	40,0	49,3	8,5	2,2	100,0	912.999
	<b>TOTAL</b>		39,6	45,1	9,7	5,6	100,0	1.776.123

**Población estimada: Población con esas características por sexo, edad y grupo socioeconómico**

**Tabla 39. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS PERSONAS SEGUN LA ACTIVIDAD FISICA EN EL TIEMPO LIBRE  
POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTORICO**

			Sedentario	Moderado	Activo	Muy activo	TOTAL	Población estimada
Varón	16-24	Araba	40,2	19,2	21,1	19,6	100,0	20.312
		Gipuzkoa	43,5	20,2	16,8	19,5	100,0	41.894
		Bizkaia	51,0	17,6	16,8	14,6	100,0	68.109
		CAPV	46,9	18,7	17,5	16,9	100,0	130.315
	25-44	Araba	52,4	19,7	12,7	15,2	100,0	50.943
		Gipuzkoa	65,4	17,8	9,8	7,1	100,0	111.342
		Bizkaia	62,7	16,1	12,8	8,3	100,0	180.429
		CAPV	62,1	17,2	11,8	8,9	100,0	342.714
	45-64	Araba	55,0	22,0	13,4	9,6	100,0	37.411
		Gipuzkoa	62,4	17,6	14,4	5,5	100,0	83.471
		Bizkaia	67,8	14,2	10,6	7,4	100,0	131.362
		CAPV	64,1	16,5	12,3	7,1	100,0	252.244
	>=65	Araba	49,3	14,2	22,3	14,2	100,0	17.920
		Gipuzkoa	56,1	17,8	16,7	9,4	100,0	45.926
		Bizkaia	66,3	14,1	12,9	6,6	100,0	81.896
		CAPV	61,0	15,3	15,3	8,4	100,0	145.742
Mujer	16-24	Araba	50,8	19,5	15,6	14,1	100,0	126.586
		Gipuzkoa	59,8	18,1	13,3	8,8	100,0	282.633
		Bizkaia	63,1	15,5	12,8	8,7	100,0	461.796
		CAPV	60,2	16,9	13,4	9,5	100,0	871.015
	25-44	Araba	67,8	14,9	10,4	6,9	100,0	17.243
		Gipuzkoa	64,3	19,1	8,3	8,3	100,0	39.100
		Bizkaia	67,2	20,2	7,7	4,8	100,0	67.079
		CAPV	66,4	19,1	8,3	6,2	100,0	123.422
	45-64	Araba	62,1	21,4	8,3	8,2	100,0	52.258
		Gipuzkoa	67,8	16,8	9,1	6,2	100,0	106.960
		Bizkaia	71,0	16,4	8,6	4,1	100,0	176.275
		CAPV	68,6	17,3	8,7	5,4	100,0	335.493
	>=65	Araba	57,0	21,6	13,7	7,8	100,0	36.788
		Gipuzkoa	62,6	19,3	12,4	5,7	100,0	84.528
		Bizkaia	70,4	14,9	9,6	5,2	100,0	137.573
		CAPV	65,9	17,3	11,1	5,7	100,0	258.889
	total	Araba	68,4	19,3	10,0	2,2	100,0	23.584
		Gipuzkoa	71,2	17,0	9,0	2,9	100,0	67.473
		Bizkaia	76,1	12,5	7,8	3,7	100,0	115.556
		CAPV	73,6	14,7	8,4	3,2	100,0	206.613
		Araba	62,5	20,2	10,4	6,8	100,0	129.873
		Gipuzkoa	66,6	17,9	9,9	5,6	100,0	298.061
		Bizkaia	71,5	15,6	8,5	4,4	100,0	496.483
		CAPV	68,7	17,0	9,2	5,1	100,0	924.417

**Tabla 39. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS PERSONAS SEGUN LA ACTIVIDAD FISICA EN EL TIEMPO LIBRE  
POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTORICO**

			Sedentario	Moderado	Activo	Muy activo	TOTAL	Población estimada
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	<b>Araba</b>	52,9	17,2	16,2	13,8	100,0	37.555
		<b>Gipuzkoa</b>	53,5	19,7	12,7	14,1	100,0	80.994
		<b>Bizkaia</b>	59,0	18,9	12,3	9,8	100,0	135.188
		<b>CAPV</b>	56,4	18,9	13,0	11,7	100,0	253.737
<b>25-44</b>	<b>Araba</b>		57,3	20,6	10,5	11,7	100,0	103.201
		<b>Gipuzkoa</b>	66,5	17,3	9,5	6,7	100,0	218.302
		<b>Bizkaia</b>	66,8	16,3	10,7	6,2	100,0	356.704
		<b>CAPV</b>	65,3	17,2	10,3	7,2	100,0	678.207
<b>45-64</b>	<b>Araba</b>		56,0	21,8	13,5	8,7	100,0	74.199
		<b>Gipuzkoa</b>	62,5	18,4	13,4	5,6	100,0	167.999
		<b>Bizkaia</b>	69,1	14,6	10,1	6,2	100,0	268.935
		<b>CAPV</b>	65,0	16,9	11,7	6,4	100,0	511.133
<b>&gt;=65</b>	<b>Araba</b>		60,2	17,1	15,3	7,4	100,0	41.504
		<b>Gipuzkoa</b>	65,0	17,3	12,1	5,5	100,0	113.399
		<b>Bizkaia</b>	72,1	13,2	9,9	4,9	100,0	197.452
		<b>CAPV</b>	68,4	15,0	11,2	5,4	100,0	352.355
<b>total</b>	<b>Araba</b>		56,7	19,9	13,0	10,4	100,0	256.459
		<b>Gipuzkoa</b>	63,3	18,0	11,6	7,2	100,0	580.694
		<b>Bizkaia</b>	67,4	15,5	10,6	6,5	100,0	958.279
		<b>CAPV</b>	64,6	16,9	11,2	7,3	100,0	1.795.432
<b>TOTAL</b>			64,6	16,9	11,2	7,3	100,0	1.795.432

**Población estimada:** Población con esas características por sexo, edad y territorio histórico

**Tabla 40. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS PERSONAS SEGUN LA ACTIVIDAD FISICA EN EL TIEMPO LIBRE  
POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

			Sedentario	Moderado	Activo	Muy activo	TOTAL	Población estimada
Varón	16-24	Grupo I-II	34,6	19,1	21,5	24,9	100,0	30.639
		Grupo III	35,9	20,4	22,5	21,2	100,0	19.473
		Grupo IV-V	54,3	18,1	14,7	12,9	100,0	80.203
		Total	46,9	18,7	17,5	16,9	100,0	130.315
	25-44	Grupo I-II	57,4	18,9	12,0	11,6	100,0	82.964
		Grupo III	60,5	18,8	11,2	9,5	100,0	57.224
		Grupo IV-V	64,4	16,0	11,9	7,7	100,0	202.526
		Total	62,1	17,2	11,8	8,9	100,0	342.714
	45-64	Grupo I-II	56,5	20,7	14,1	8,6	100,0	67.895
		Grupo III	66,3	14,3	13,0	6,4	100,0	39.638
		Grupo IV-V	67,1	15,1	11,2	6,6	100,0	144.711
		Total	64,1	16,5	12,3	7,1	100,0	252.244
	>=65	Grupo I-II	53,0	16,4	17,3	13,4	100,0	24.284
		Grupo III	61,7	16,1	18,1	4,1	100,0	22.528
		Grupo IV-V	62,8	14,8	14,1	8,2	100,0	98.930
		Total	61,0	15,3	15,3	8,4	100,0	145.742
	Total	Grupo I-II	53,2	19,2	14,7	12,8	100,0	205.782
		Grupo III	58,9	17,3	14,4	9,4	100,0	138.863
		Grupo IV-V	63,3	15,9	12,5	8,3	100,0	526.370
		Total	60,2	16,9	13,4	9,5	100,0	871.015
Mujer	16-24	Grupo I-II	62,7	20,7	10,5	6,0	100,0	30.631
		Grupo III	64,1	19,5	6,6	9,7	100,0	20.904
		Grupo IV-V	68,6	18,3	7,8	5,3	100,0	71.887
		Total	66,4	19,1	8,3	6,2	100,0	123.422
	25-44	Grupo I-II	62,5	20,7	9,5	7,3	100,0	93.743
		Grupo III	68,4	17,1	8,1	6,4	100,0	50.741
		Grupo IV-V	71,6	15,7	8,5	4,2	100,0	191.009
		Total	68,6	17,3	8,7	5,4	100,0	335.493
	45-64	Grupo I-II	62,8	19,7	11,7	5,9	100,0	61.759
		Grupo III	65,2	15,0	13,0	6,8	100,0	43.442
		Grupo IV-V	67,4	16,9	10,3	5,4	100,0	153.688
		Total	65,9	17,3	11,1	5,7	100,0	258.889
	>=65	Grupo I-II	69,6	13,6	11,2	5,6	100,0	33.849
		Grupo III	72,0	17,8	4,1	6,0	100,0	24.031
		Grupo IV-V	74,8	14,5	8,5	2,3	100,0	148.733
		Total	73,6	14,7	8,4	3,2	100,0	206.613
	Total	Grupo I-II	63,7	19,3	10,5	6,5	100,0	219.982
		Grupo III	67,4	16,9	8,7	6,9	100,0	139.118
		Grupo IV-V	70,9	16,1	8,9	4,2	100,0	565.317
		Total	68,7	17,0	9,2	5,1	100,0	924.417
	<b>TOTAL</b>		<b>64,6</b>	<b>16,9</b>	<b>11,2</b>	<b>7,3</b>	<b>100,0</b>	<b>1.795.432</b>

**Población estimada: Población con esas características por sexo, edad y grupo socioeconómico**

**Tabla 41. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS PERSONAS SEGUN LA ACTIVIDAD FISICA EN EL TIEMPO LIBRE Y EN EL TRABAJO POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTORICO**

			Sedentario	Moderado	Activo	Muy activo	TOTAL	Población estimada
Varón	16-24	Araba	35,3	26,3	15,4	23,0	100,0	20.312
		Gipuzkoa	48,9	22,2	8,4	20,5	100,0	41.894
		Bizkaia	48,9	25,5	10,2	15,3	100,0	68.109
		CAPV	46,8	24,6	10,4	18,2	100,0	130.315
	25-44	Araba	40,6	21,4	20,4	17,5	100,0	50.943
		Gipuzkoa	52,0	25,7	14,0	8,3	100,0	111.342
		Bizkaia	53,6	21,4	15,3	9,7	100,0	180.429
		CAPV	51,2	22,8	15,6	10,4	100,0	342.714
	45-64	Araba	50,1	25,8	13,1	11,0	100,0	37.411
		Gipuzkoa	58,6	24,7	9,7	7,0	100,0	83.471
		Bizkaia	62,3	21,3	9,0	7,4	100,0	131.362
		CAPV	59,3	23,1	9,8	7,8	100,0	252.244
	>=65	Araba	53,6	31,1	1,1	14,2	100,0	17.920
		Gipuzkoa	65,6	21,0	3,6	9,8	100,0	45.926
		Bizkaia	69,0	23,4	1,0	6,6	100,0	81.896
		CAPV	66,0	23,6	1,8	8,6	100,0	145.742
Mujer	total	Araba	44,4	24,9	14,7	16,0	100,0	126.586
		Gipuzkoa	55,7	24,1	10,2	10,0	100,0	282.633
		Bizkaia	58,1	22,3	10,2	9,3	100,0	461.796
		CAPV	55,3	23,3	10,9	10,5	100,0	871.015
	16-24	Araba	66,8	17,9	8,4	6,9	100,0	17.243
		Gipuzkoa	74,5	12,9	3,7	9,0	100,0	39.100
		Bizkaia	77,4	13,5	4,0	5,2	100,0	67.079
		CAPV	75,0	13,9	4,5	6,6	100,0	123.422
	25-44	Araba	56,3	28,8	6,6	8,2	100,0	52.258
		Gipuzkoa	65,3	22,0	6,1	6,5	100,0	106.960
		Bizkaia	68,3	22,5	4,7	4,5	100,0	176.275
		CAPV	65,5	23,3	5,5	5,7	100,0	335.493
	45-64	Araba	55,3	29,1	7,9	7,8	100,0	36.788
		Gipuzkoa	62,2	27,4	4,6	5,7	100,0	84.528
		Bizkaia	66,4	22,9	5,5	5,2	100,0	137.573
		CAPV	63,5	25,3	5,6	5,7	100,0	258.889
	>=65	Araba	72,3	21,5	4,0	2,2	100,0	23.584
		Gipuzkoa	76,6	18,3	2,3	2,9	100,0	67.473
		Bizkaia	79,3	16,2	0,8	3,7	100,0	115.556
		CAPV	77,6	17,5	1,7	3,2	100,0	206.613
	total	Araba	60,3	26,1	6,7	6,8	100,0	129.873
		Gipuzkoa	68,2	21,5	4,5	5,8	100,0	298.061
		Bizkaia	71,6	19,9	3,9	4,6	100,0	496.483
		CAPV	68,9	21,3	4,5	5,3	100,0	924.417

**Tabla 41. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS PERSONAS SEGUN LA ACTIVIDAD FISICA EN EL TIEMPO LIBRE Y EN EL TRABAJO POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTORICO**

			Sedentario	Moderado	Activo	Muy activo	TOTAL	Población estimada
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	<b>Araba</b>	49,8	22,4	12,2	15,6	100,0	37.555
		<b>Gipuzkoa</b>	61,2	17,7	6,1	15,0	100,0	80.994
		<b>Bizkaia</b>	63,0	19,6	7,1	10,3	100,0	135.188
		<b>CAPV</b>	60,5	19,4	7,5	12,6	100,0	253.737
<b>25-44</b>	<b>Araba</b>		48,6	25,2	13,4	12,8	100,0	103.201
		<b>Gipuzkoa</b>	58,5	23,9	10,2	7,4	100,0	218.302
		<b>Bizkaia</b>	60,9	21,9	10,0	7,1	100,0	356.704
		<b>CAPV</b>	58,3	23,1	10,6	8,1	100,0	678.207
<b>45-64</b>	<b>Araba</b>		52,7	27,5	10,5	9,4	100,0	74.199
		<b>Gipuzkoa</b>	60,4	26,1	7,2	6,4	100,0	167.999
		<b>Bizkaia</b>	64,4	22,1	7,2	6,2	100,0	268.935
		<b>CAPV</b>	61,4	24,2	7,7	6,7	100,0	511.133
<b>&gt;=65</b>	<b>Araba</b>		64,2	25,7	2,8	7,4	100,0	41.504
		<b>Gipuzkoa</b>	72,1	19,4	2,8	5,7	100,0	113.399
		<b>Bizkaia</b>	75,0	19,2	0,9	4,9	100,0	197.452
		<b>CAPV</b>	72,8	20,0	1,7	5,4	100,0	352.355
<b>total</b>	<b>Araba</b>		52,5	25,5	10,7	11,4	100,0	256.459
		<b>Gipuzkoa</b>	62,1	22,8	7,3	7,8	100,0	580.694
		<b>Bizkaia</b>	65,1	21,1	7,0	6,9	100,0	958.279
		<b>CAPV</b>	62,3	22,3	7,6	7,8	100,0	1.795.432
<b>TOTAL</b>			62,3	22,3	7,6	7,8	100,0	1.795.432

**Población estimada: Población con esas características por sexo, edad y territorio histórico**

**Tabla 42. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS PERSONAS SEGUN LA ACTIVIDAD FISICA EN EL TIEMPO LIBRE Y EN EL TRABAJO POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONOMICO**

			Sedentario	Moderado	Activo	Muy activo	TOTAL	Población estimada
Varón	16-24	Grupo I-II	43,2	21,3	10,7	24,9	100,0	30.639
		Grupo III	46,4	27,0	4,6	22,0	100,0	19.473
		Grupo IV-V	48,2	25,3	11,8	14,7	100,0	80.203
		Total	46,8	24,6	10,4	18,2	100,0	130.315
	25-44	Grupo I-II	58,5	24,1	5,5	12,0	100,0	82.964
		Grupo III	50,7	23,3	14,8	11,2	100,0	57.224
		Grupo IV-V	48,3	22,1	20,0	9,5	100,0	202.526
		Total	51,2	22,8	15,6	10,4	100,0	342.714
	45-64	Grupo I-II	64,2	24,4	2,6	8,8	100,0	67.895
		Grupo III	61,0	21,3	9,6	8,1	100,0	39.638
		Grupo IV-V	56,5	23,0	13,3	7,2	100,0	144.711
		Total	59,3	23,1	9,8	7,8	100,0	252.244
	>=65	Grupo I-II	63,0	22,2	1,4	13,4	100,0	24.284
		Grupo III	65,3	28,9	1,7	4,1	100,0	22.528
		Grupo IV-V	66,9	22,7	2,0	8,4	100,0	98.930
		Total	66,0	23,6	1,8	8,6	100,0	145.742
	Total	Grupo I-II	58,6	23,5	4,8	13,0	100,0	205.782
		Grupo III	55,4	24,2	9,7	10,7	100,0	138.863
		Grupo IV-V	54,0	23,0	13,5	9,5	100,0	526.370
		Total	55,3	23,3	10,9	10,5	100,0	871.015
Mujer	16-24	Grupo I-II	73,2	18,2	2,5	6,0	100,0	30.631
		Grupo III	77,4	10,4	2,5	9,7	100,0	20.904
		Grupo IV-V	75,0	13,1	5,9	6,0	100,0	71.887
		Total	75,0	13,9	4,5	6,6	100,0	123.422
	25-44	Grupo I-II	63,9	25,9	2,8	7,3	100,0	93.743
		Grupo III	63,3	19,8	9,8	7,0	100,0	50.741
		Grupo IV-V	66,8	23,0	5,6	4,6	100,0	191.009
		Total	65,5	23,3	5,5	5,7	100,0	335.493
	45-64	Grupo I-II	61,7	27,6	4,8	5,9	100,0	61.759
		Grupo III	62,1	25,6	5,5	6,8	100,0	43.442
		Grupo IV-V	64,5	24,2	5,9	5,4	100,0	153.688
		Total	63,5	25,3	5,6	5,7	100,0	258.889
	>=65	Grupo I-II	74,6	18,7	1,1	5,6	100,0	33.849
		Grupo III	75,4	17,0	1,6	6,0	100,0	24.031
		Grupo IV-V	78,7	17,3	1,8	2,3	100,0	148.733
		Total	77,6	17,5	1,7	3,2	100,0	206.613
	Total	Grupo I-II	66,3	24,2	3,0	6,5	100,0	219.982
		Grupo III	67,1	19,7	6,0	7,2	100,0	139.118
		Grupo IV-V	70,4	20,6	4,7	4,4	100,0	565.317
		Total	68,9	21,3	4,5	5,3	100,0	924.417
	TOTAL		62,3	22,3	7,6	7,8	100,0	1.795.432

**Población estimada:** Población con esas características por sexo, edad y grupo socioeconómico

**Tabla 43. DISTRIBUCION DE LA POBLACIÓN SEGÚN EL EJERCICIO FÍSICO QUE REALIZA POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

		Ejercicio saludable	Ejercicio	No hace ejercicio	TOTAL	Población estimada	
<b>Varón</b>	<b>16-24</b>	<b>Araba</b>	67,7	5,2	27,1	100,0	20.312
		<b>Gipuzkoa</b>	58,5	7,8	33,7	100,0	41.894
		<b>Bizkaia</b>	53,9	5,8	40,2	100,0	67.892
		<b>CAPV</b>	57,6	6,4	36,1	100,0	130.098
	<b>25-44</b>	<b>Araba</b>	57,5	4,9	37,6	100,0	50.749
		<b>Gipuzkoa</b>	39,8	8,8	51,4	100,0	111.342
		<b>Bizkaia</b>	44,4	5,8	49,7	100,0	180.124
		<b>CAPV</b>	44,9	6,6	48,5	100,0	342.215
	<b>45-64</b>	<b>Araba</b>	56,1	8,1	35,8	100,0	37.282
		<b>Gipuzkoa</b>	45,3	9,5	45,2	100,0	83.305
		<b>Bizkaia</b>	39,5	8,8	51,8	100,0	131.362
		<b>CAPV</b>	43,9	8,9	47,2	100,0	251.949
	<b>&gt;=65</b>	<b>Araba</b>	60,6	4,1	35,4	100,0	17.920
		<b>Gipuzkoa</b>	52,8	2,8	44,3	100,0	45.926
		<b>Bizkaia</b>	41,8	3,6	54,7	100,0	81.690
		<b>CAPV</b>	47,6	3,4	49,0	100,0	145.536
	<b>total</b>	<b>Araba</b>	59,2	5,8	35,1	100,0	126.263
		<b>Gipuzkoa</b>	46,3	7,9	45,8	100,0	282.467
		<b>Bizkaia</b>	43,9	6,3	49,8	100,0	461.068
		<b>CAPV</b>	46,9	6,7	46,4	100,0	869.798
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	<b>Araba</b>	39,6	5,0	55,4	100,0	17.243
		<b>Gipuzkoa</b>	42,5	4,8	52,7	100,0	39.100
		<b>Bizkaia</b>	41,2	4,9	54,0	100,0	67.079
		<b>CAPV</b>	41,4	4,9	53,8	100,0	123.422
	<b>25-44</b>	<b>Araba</b>	52,5	4,9	42,6	100,0	52.258
		<b>Gipuzkoa</b>	41,4	5,2	53,3	100,0	106.960
		<b>Bizkaia</b>	40,0	3,7	56,3	100,0	175.973
		<b>CAPV</b>	42,4	4,4	53,2	100,0	335.191
	<b>45-64</b>	<b>Araba</b>	58,6	5,8	35,6	100,0	36.788
		<b>Gipuzkoa</b>	46,4	4,5	49,1	100,0	84.528
		<b>Bizkaia</b>	41,3	5,9	52,7	100,0	137.573
		<b>CAPV</b>	45,4	5,5	49,1	100,0	258.889
	<b>&gt;=65</b>	<b>Araba</b>	49,1	6,6	44,3	100,0	23.584
		<b>Gipuzkoa</b>	40,2	3,3	56,5	100,0	67.473
		<b>Bizkaia</b>	31,4	2,8	65,9	100,0	115.556
		<b>CAPV</b>	36,3	3,4	60,3	100,0	206.613
	<b>total</b>	<b>Araba</b>	51,9	5,5	42,7	100,0	129.873
		<b>Gipuzkoa</b>	42,7	4,5	52,8	100,0	298.061
		<b>Bizkaia</b>	38,5	4,3	57,2	100,0	496.181
		<b>CAPV</b>	41,7	4,5	53,7	100,0	924.115

**Tabla 43. DISTRIBUCION DE LA POBLACIÓN SEGÚN EL EJERCICIO FÍSICO QUE REALIZA POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

		Ejercicio saludable	Ejercicio	No hace ejercicio	TOTAL	Población estimada	
Ambos sexos	16-24	Araba	54,8	5,1	40,1	100,0	37.555
		Gipuzkoa	50,8	6,4	42,8	100,0	80.994
		Bizkaia	47,6	5,3	47,1	100,0	134.971
		CAPV	49,7	5,6	44,7	100,0	253.520
	25-44	Araba	55,0	4,9	40,2	100,0	103.007
		Gipuzkoa	40,6	7,0	52,4	100,0	218.302
		Bizkaia	42,2	4,8	53,0	100,0	356.097
		CAPV	43,6	5,5	50,8	100,0	677.406
	45-64	Araba	57,3	7,0	35,7	100,0	74.070
		Gipuzkoa	45,8	7,0	47,2	100,0	167.833
		Bizkaia	40,4	7,3	52,3	100,0	268.935
		CAPV	44,6	7,2	48,2	100,0	510.838
	>=65	Araba	54,1	5,5	40,5	100,0	41.504
		Gipuzkoa	45,3	3,1	51,5	100,0	113.399
		Bizkaia	35,7	3,1	61,2	100,0	197.246
		CAPV	41,0	3,4	55,7	100,0	352.149
total		Araba	55,5	5,6	38,9	100,0	256.136
		Gipuzkoa	44,5	6,2	49,4	100,0	580.528
		Bizkaia	41,1	5,2	53,6	100,0	957.249
		CAPV	44,3	5,6	50,2	100,0	1.793.913

**Población estimada: Población con esas características por sexo, edad y territorio histórico**

**Tabla 44. DISTRIBUCION DE LA POBLACIÓN SEGÚN EL EJERCICIO FÍSICO QUE REALIZA POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

Varón	16-24	Grup I	Ejercicio	No hace	Población	estimada	
			saludable	Ejercicio	ejercicio		
Varón	16-24	Grup I	75,7	4,9	19,4	100,0	18.738
		Grup II	64,4	4,9	30,7	100,0	11.901
		Grup III	66,6	8,5	24,8	100,0	19.473
		Grup IV	52,5	6,8	40,7	100,0	68.111
		Grup V	36,0	4,3	59,7	100,0	11.875
		Total	57,6	6,4	36,1	100,0	130.098
	25-44	Grup I	48,7	5,4	45,9	100,0	42.912
		Grup II	48,3	7,0	44,7	100,0	40.052
		Grup III	47,6	4,5	47,9	100,0	57.224
		Grup IV	42,0	7,5	50,5	100,0	169.888
		Grup V	45,9	7,3	46,8	100,0	32.139
		Total	44,9	6,6	48,5	100,0	342.215
	45-64	Grup I	55,2	8,0	36,7	100,0	38.572
		Grup II	51,9	7,8	40,3	100,0	29.157
		Grup III	38,4	7,5	54,0	100,0	39.638
		Grup IV	42,8	9,5	47,6	100,0	128.677
		Grup V	23,3	11,5	65,2	100,0	15.905
		Total	43,9	8,9	47,2	100,0	251.949
	>=65	Grup I	55,5	2,6	42,0	100,0	12.982
		Grup II	55,2	.	44,8	100,0	11.302
		Grup III	46,3	4,2	49,6	100,0	22.322
		Grup IV	48,0	3,8	48,1	100,0	83.113
		Grup V	35,1	3,2	61,7	100,0	15.817
		Total	47,6	3,4	49,0	100,0	145.536
	total	Grup I	56,2	5,9	37,9	100,0	113.204
		Grup II	52,3	6,1	41,5	100,0	92.412
		Grup III	47,5	5,9	46,7	100,0	138.657
		Grup IV	44,9	7,3	47,8	100,0	449.789
		Grup V	37,3	6,8	55,8	100,0	75.736
		Total	46,9	6,7	46,4	100,0	869.798

**Tabla 44. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN EL EJERCICIO FÍSICO QUE REALIZA POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

			Ejercicio	No hace	Población	estimada	
			saludable	Ejercicio	ejercicio		
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	<b>Grupo I</b>	54,2	5,3	40,5	100,0	16.415
		<b>Grupo II</b>	35,6	4,4	60,0	100,0	14.216
		<b>Grupo III</b>	41,6	4,7	53,7	100,0	20.904
		<b>Grupo IV</b>	41,5	5,0	53,5	100,0	61.940
		<b>Grupo V</b>	27,2	4,1	68,7	100,0	9.947
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	41,4	4,9	53,8	100,0	123.422
		<b>Grupo I</b>	48,0	3,8	48,2	100,0	48.410
		<b>Grupo II</b>	45,1	3,5	51,4	100,0	45.333
		<b>Grupo III</b>	43,8	3,4	52,8	100,0	50.741
		<b>Grupo IV</b>	40,5	4,8	54,7	100,0	162.504
<b>Hombre</b>	<b>16-24</b>	<b>Grupo V</b>	37,1	6,0	56,9	100,0	28.203
		<b>Total</b>	42,4	4,4	53,2	100,0	335.191
		<b>Grupo I</b>	48,7	4,7	46,6	100,0	34.224
		<b>Grupo II</b>	54,1	8,6	37,3	100,0	27.535
		<b>Grupo III</b>	44,4	2,8	52,9	100,0	43.442
	<b>25-44</b>	<b>Grupo IV</b>	44,4	6,2	49,4	100,0	133.260
		<b>Grupo V</b>	36,7	3,6	59,7	100,0	20.428
		<b>Total</b>	45,4	5,5	49,1	100,0	258.889
		<b>&gt;=65</b>	40,9	3,3	55,8	100,0	17.305
		<b>Grupo II</b>	34,3	5,5	60,2	100,0	16.544
<b>Total</b>	<b>16-24</b>	<b>Grupo III</b>	34,2	4,1	61,7	100,0	24.031
		<b>Grupo IV</b>	36,0	3,6	60,3	100,0	114.984
		<b>Grupo V</b>	37,3	1,0	61,7	100,0	33.749
		<b>Total</b>	36,3	3,4	60,3	100,0	206.613
		<b>total</b>	48,0	4,2	47,8	100,0	116.354
	<b>25-44</b>	<b>Grupo II</b>	44,5	5,3	50,2	100,0	103.628
		<b>Grupo III</b>	42,0	3,5	54,5	100,0	139.118
		<b>Grupo IV</b>	40,6	4,9	54,4	100,0	472.688
		<b>Grupo V</b>	36,0	3,4	60,5	100,0	92.327
		<b>Total</b>	41,7	4,5	53,7	100,0	924.115

**Tabla 44. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN EL EJERCICIO FÍSICO QUE REALIZA POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

		Ejercicio saludable	Ejercicio	No hace ejercicio	TOTAL	Población estimada	
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	<b>Grupo I</b>	65,7	5,1	29,2	100,0	35.153
		<b>Grupo II</b>	48,7	4,7	46,6	100,0	26.117
		<b>Grupo III</b>	53,7	6,6	39,8	100,0	40.377
		<b>Grupo IV</b>	47,3	5,9	46,8	100,0	130.051
		<b>Grupo V</b>	32,0	4,2	63,8	100,0	21.822
		<b>Total</b>	49,7	5,6	44,7	100,0	253.520
<b>25-44</b>	<b>Grupo I</b>	48,3	4,6	47,1	100,0	91.322	
		<b>Grupo II</b>	46,6	5,1	48,3	100,0	85.385
		<b>Grupo III</b>	45,9	3,9	50,2	100,0	107.965
		<b>Grupo IV</b>	41,2	6,2	52,6	100,0	332.392
		<b>Grupo V</b>	41,8	6,7	51,5	100,0	60.342
		<b>Total</b>	43,6	5,5	50,8	100,0	677.406
<b>45-64</b>	<b>Grupo I</b>	52,2	6,4	41,4	100,0	72.796	
		<b>Grupo II</b>	53,0	8,2	38,8	100,0	56.692
		<b>Grupo III</b>	41,5	5,0	53,4	100,0	83.080
		<b>Grupo IV</b>	43,6	7,8	48,5	100,0	261.937
		<b>Grupo V</b>	30,8	7,1	62,1	100,0	36.333
		<b>Total</b>	44,6	7,2	48,2	100,0	510.838
<b>&gt;=65</b>	<b>Grupo I</b>	47,1	3,0	49,9	100,0	30.287	
		<b>Grupo II</b>	42,8	3,3	54,0	100,0	27.846
		<b>Grupo III</b>	40,0	4,2	55,8	100,0	46.353
		<b>Grupo IV</b>	41,1	3,7	55,2	100,0	198.097
		<b>Grupo V</b>	36,6	1,7	61,7	100,0	49.566
		<b>Total</b>	41,0	3,4	55,7	100,0	352.149
<b>total</b>	<b>Grupo I</b>	52,0	5,0	42,9	100,0	229.558	
		<b>Grupo II</b>	48,2	5,7	46,1	100,0	196.040
		<b>Grupo III</b>	44,7	4,7	50,6	100,0	277.775
		<b>Grupo IV</b>	42,7	6,1	51,2	100,0	922.477
		<b>Grupo V</b>	36,6	5,0	58,4	100,0	168.063
		<b>Total</b>	44,3	5,6	50,2	100,0	1.793.913

*Población estimada: Población con esas características por sexo, edad y grupo socioeconómico*

**Tabla 45. PROPORCIÓN DE PERSONAS QUE REALIZAN EL EJERCICIO FÍSICO QUE DESEAN DURANTE SU TIEMPO LIBRE POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

		Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	CAPV	TOTAL	Población estimada
<b>Varón</b>	<b>16-24</b>	42,5	52,9	43,1	46,2	46,2	60.024
	<b>25-44</b>	28,3	31,3	32,1	31,3	31,3	106.975
	<b>45-64</b>	33,6	32,5	33,2	33,0	33,0	83.170
	<b>&gt;=65</b>	52,3	57,0	51,5	53,3	53,3	77.257
	<b>total</b>	35,6	39,0	37,5	37,7	37,7	327.426
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	23,3	31,2	23,7	26,0	26,0	32.143
	<b>25-44</b>	24,8	25,9	26,9	26,3	26,3	88.139
	<b>45-64</b>	37,9	38,2	31,0	34,3	34,3	88.628
	<b>&gt;=65</b>	48,4	45,5	38,5	41,9	41,9	86.352
	<b>total</b>	32,6	34,5	30,3	32,0	32,0	295.262
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	33,7	42,4	33,5	36,4	36,4	92.167
	<b>25-44</b>	26,5	28,7	29,5	28,8	28,8	195.114
	<b>45-64</b>	35,8	35,4	32,1	33,7	33,7	171.798
	<b>&gt;=65</b>	50,0	50,1	43,9	46,6	46,6	163.609
	<b>total</b>	34,1	36,7	33,8	34,8	34,8	622.688

*Población estimada: Población que realiza el ejercicio físico que desea por sexo, edad y territorio histórico*

**Tabla 46. PROPORCIÓN DE PERSONAS QUE REALIZAN EL EJERCICIO FÍSICO QUE DESEAN DURANTE SU TIEMPO LIBRE POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

		Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	TOTAL	Población estimada
<b>Varón</b>	<b>16-24</b>	48,8	58,5	42,2	46,2	60.024
	<b>25-44</b>	31,0	31,3	31,4	31,3	106.975
	<b>45-64</b>	34,7	29,3	33,3	33,0	83.170
	<b>&gt;=65</b>	57,5	49,2	53,3	53,3	77.257
	<b>Total</b>	38,0	37,5	37,6	37,7	327.426
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	25,5	30,1	25,1	26,0	32.143
	<b>25-44</b>	26,4	23,0	27,1	26,3	88.139
	<b>45-64</b>	36,7	32,9	33,8	34,3	88.628
	<b>&gt;=65</b>	41,5	42,9	41,8	41,9	86.352
	<b>Total</b>	31,5	30,6	32,5	32,0	295.262

*Población estimada: Población que realiza el ejercicio físico que desea por sexo, edad y grupo socioeconómico*

**Tabla 47. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS MUJERES SEGUN CUANDO SE HAN HECHO UNA MAMOGRAFIA POR EDAD Y TERRITORIO HISTORICO**

		<2 Nunca años				2-5 años	>=5 años	TOTAL	Población estimada
<50	Araba	67,7	21,5	7,4	3,5	100,0		78.252	
	Gipuzkoa	69,7	21,9	5,6	2,7	100,0		167.416	
	Bizkaia	70,2	22,2	4,9	2,7	100,0		285.867	
	CAPV	69,7	22,0	5,5	2,8	100,0		531.535	
50-64	Araba	6,5	82,6	9,1	1,8	100,0		27.196	
	Gipuzkoa	6,2	82,1	9,7	2,1	100,0		61.397	
	Bizkaia	7,7	81,4	9,0	1,8	100,0		93.821	
	CAPV	7,0	81,8	9,2	1,9	100,0		182.414	
65-74	Araba	26,1	35,1	27,4	11,4	100,0		12.402	
	Gipuzkoa	21,4	25,5	36,0	17,1	100,0		37.593	
	Bizkaia	25,3	38,0	26,8	10,0	100,0		65.210	
	CAPV	24,1	33,6	29,9	12,4	100,0		115.205	
>=75	Araba	64,1	10,9	15,7	9,3	100,0		10.666	
	Gipuzkoa	67,0	10,5	6,6	15,8	100,0		29.693	
	Bizkaia	58,7	10,5	13,0	17,8	100,0		49.027	
	CAPV	62,1	10,6	11,2	16,1	100,0		89.386	
TOTAL	Araba	50,4	34,8	10,4	4,4	100,0		128.516	
	Gipuzkoa	50,1	33,7	10,4	5,7	100,0		296.099	
	Bizkaia	51,3	34,4	9,4	5,0	100,0		493.925	
	CAPV	50,8	34,2	9,8	5,1	100,0		918.540	

*Población estimada: Mujeres con esas características de edad y territorio histórico*

**Tabla 48. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS MUJERES SEGUN CUANDO SE HAN HECHO UNA MAMOGRAFIA POR EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

		<2 Nunca años				2-5 años	>=5 años	TOTAL	Población estimada
<50	Grupo I-II	68,3	24,0	5,0	2,7	100,0		144.791	
	Grupo III	68,6	24,0	4,0	3,4	100,0		82.570	
	Grupo IV-V	70,6	20,5	6,2	2,7	100,0		304.174	
	Total	69,7	22,0	5,5	2,8	100,0		531.535	
50-64	Grupo I-II	5,3	84,6	8,6	1,6	100,0		40.933	
	Grupo III	6,6	78,7	12,7	2,0	100,0		31.818	
	Grupo IV-V	7,8	81,7	8,5	2,0	100,0		109.663	
	Total	7,0	81,8	9,2	1,9	100,0		182.414	
65-74	Grupo I-II	21,2	32,7	31,9	14,1	100,0		19.985	
	Grupo III	21,6	36,3	28,5	13,6	100,0		13.139	
	Grupo IV-V	25,2	33,4	29,6	11,9	100,0		82.081	
	Total	24,1	33,6	29,9	12,4	100,0		115.205	
>=75	Grupo I-II	59,4	18,9	8,8	12,8	100,0		13.864	
	Grupo III	40,0	12,8	22,6	24,6	100,0		10.502	
	Grupo IV-V	66,3	8,4	9,9	15,5	100,0		65.020	
	Total	62,1	10,6	11,2	16,1	100,0		89.386	
TOTAL	Grupo I-II	51,7	35,8	8,4	4,2	100,0		219.573	
	Grupo III	47,7	36,9	9,7	5,7	100,0		138.029	
	Grupo IV-V	51,2	33,0	10,5	5,4	100,0		560.938	
	Total	50,8	34,2	9,8	5,1	100,0		918.540	

*Población estimada: Mujeres con esas características de edad y grupo socioeconómico*

**Tabla 49. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS MUJERES SEGUN CUANDO SE HAN HECHO UNA CITOLOGIA  
POR EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

		<2 Nunca años				2-5 años	>=5 años	Población TOTAL	Población estimada
16-24	Araba	77,9	22,1	.	.	100,0	100,0	16.990	
	Gipuzkoa	69,8	26,3	3,0	0,8	100,0	100,0	38.366	
	Bizkaia	76,8	20,0	2,1	1,1	100,0	100,0	66.686	
	CAPV	74,8	22,3	2,1	0,8	100,0	100,0	122.042	
25-34	Araba	32,0	55,8	9,1	3,1	100,0	100,0	22.002	
	Gipuzkoa	32,9	59,6	5,5	1,9	100,0	100,0	51.142	
	Bizkaia	40,7	47,6	9,7	2,0	100,0	100,0	88.715	
	CAPV	37,1	52,5	8,3	2,1	100,0	100,0	161.859	
35-59	Araba	11,0	63,6	18,7	6,7	100,0	100,0	58.514	
	Gipuzkoa	9,3	68,3	17,3	5,1	100,0	100,0	125.192	
	Bizkaia	18,9	56,4	18,2	6,5	100,0	100,0	200.203	
	CAPV	14,6	61,4	18,0	6,1	100,0	100,0	383.909	
>=60	Araba	58,7	20,2	9,0	12,1	100,0	100,0	30.886	
	Gipuzkoa	54,0	15,7	13,7	16,6	100,0	100,0	81.602	
	Bizkaia	52,9	17,7	16,0	13,4	100,0	100,0	138.560	
	CAPV	53,9	17,4	14,4	14,3	100,0	100,0	251.048	
<b>TOTAL</b>	Araba	34,9	46,3	12,2	6,5	100,0	100,0	128.392	
	Gipuzkoa	33,5	46,9	12,4	7,2	100,0	100,0	296.302	
	Bizkaia	40,1	39,1	13,9	6,9	100,0	100,0	494.164	
	CAPV	37,3	42,6	13,2	6,9	100,0	100,0	918.858	

*Población estimada: Mujeres con esas características de edad y territorio histórico*

**Tabla 50. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS MUJERES SEGUN CUANDO SE HAN HECHO UNA CITOLOGIA  
POR EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

		<2 Nunca años				2-5 años	>=5 años	Población TOTAL	Población estimada
16-24	Grupo I-II	77,0	20,7	1,3	1,0	100,0	100,0	100,0	30.477
	Grupo III	73,7	23,3	3,0	.	100,0	100,0	100,0	20.665
	Grupo IV-V	74,1	22,7	2,2	1,0	100,0	100,0	100,0	70.900
	Total	74,8	22,3	2,1	0,8	100,0	100,0	100,0	122.042
25-34	Grupo I-II	39,4	51,9	6,6	2,1	100,0	100,0	100,0	38.836
	Grupo III	35,7	47,8	14,1	2,4	100,0	100,0	100,0	22.714
	Grupo IV-V	36,5	53,8	7,6	2,1	100,0	100,0	100,0	100.309
	Total	37,1	52,5	8,3	2,1	100,0	100,0	100,0	161.859
35-59	Grupo I-II	11,3	69,8	14,7	4,1	100,0	100,0	100,0	107.859
	Grupo III	12,1	63,2	20,3	4,4	100,0	100,0	100,0	64.004
	Grupo IV-V	16,9	56,5	18,9	7,6	100,0	100,0	100,0	212.046
	Total	14,6	61,4	18,0	6,1	100,0	100,0	100,0	383.909
>=60	Grupo I-II	45,8	22,5	15,4	16,4	100,0	100,0	100,0	42.277
	Grupo III	53,3	18,9	15,3	12,4	100,0	100,0	100,0	30.646
	Grupo IV-V	56,0	15,9	14,0	14,1	100,0	100,0	100,0	178.125
	Total	53,9	17,4	14,4	14,3	100,0	100,0	100,0	251.048
<b>TOTAL</b>	Grupo I-II	32,0	50,7	11,6	5,7	100,0	100,0	100,0	219.449
	Grupo III	34,4	44,8	15,6	5,2	100,0	100,0	100,0	138.029
	Grupo IV-V	40,0	38,9	13,2	7,8	100,0	100,0	100,0	561.380
	Total	37,3	42,6	13,2	6,9	100,0	100,0	100,0	918.858

*Población estimada: Mujeres con esas características de edad y grupo socioeconómico*

**Tabla 51. DISTRIBUCIÓN DE LAS CITOLOGÍAS SEGÚN LUGAR  
POR EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

		En			Población estimada
		En centro Osakidetza	consulta privada	TOTAL	
<b>16-24</b>	<b>Araba</b>	90,9	9,1	100,0	3.755
	<b>Gipuzkoa</b>	52,5	47,5	100,0	11.574
	<b>Bizkaia</b>	64,4	35,6	100,0	15.222
	<b>CAPV</b>	63,2	36,8	100,0	30.551
<b>25-34</b>	<b>Araba</b>	79,4	20,6	100,0	14.958
	<b>Gipuzkoa</b>	56,2	43,8	100,0	34.300
	<b>Bizkaia</b>	66,5	33,5	100,0	52.328
	<b>CAPV</b>	64,9	35,1	100,0	101.586
<b>35-59</b>	<b>Araba</b>	71,9	28,1	100,0	52.028
	<b>Gipuzkoa</b>	57,6	42,4	100,0	113.336
	<b>Bizkaia</b>	64,0	36,0	100,0	162.097
	<b>CAPV</b>	63,1	36,9	100,0	327.461
<b>&gt;=60</b>	<b>Araba</b>	72,3	27,7	100,0	12.747
	<b>Gipuzkoa</b>	76,3	23,7	100,0	37.563
	<b>Bizkaia</b>	78,5	21,5	100,0	64.728
	<b>CAPV</b>	77,1	22,9	100,0	115.038
<b>TOTAL</b>		74,2	25,8	100,0	83.488
		60,6	39,4	100,0	196.773
		67,7	32,3	100,0	294.375
		66,2	33,8	100,0	574.636

*Población estimada: Mujeres con esas características de edad y territorio histórico*

**Tabla 52. PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SE VACUNAN ANUALMENTE CONTRA LA GRIPE  
POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

						Población estimada
		Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	CAPV	
<b>Varón</b>	<b>&lt;50</b>	8,6	6,2	6,3	6,6	35.378
	<b>50-64</b>	27,5	23,6	17,5	21,0	39.409
	<b>65-74</b>	70,4	67,8	61,0	64,2	61.504
	<b>&gt;=75</b>	84,3	80,2	83,3	82,4	41.156
	<b>Total</b>	22,1	20,8	19,6	20,4	177.447
<b>Mujer</b>	<b>&lt;50</b>	7,3	5,9	5,7	6,0	32.199
	<b>50-64</b>	22,6	16,6	17,4	17,9	32.730
	<b>65-74</b>	65,3	57,4	64,8	62,5	72.857
	<b>&gt;=75</b>	86,9	74,6	75,5	76,6	68.862
	<b>Total</b>	22,8	21,5	22,8	22,4	206.648
<b>Ambos sexos</b>	<b>&lt;50</b>	8,0	6,1	6,0	6,3	67.577
	<b>50-64</b>	25,0	20,1	17,5	19,5	72.139
	<b>65-74</b>	67,7	61,9	63,1	63,3	134.361
	<b>&gt;=75</b>	85,9	76,7	78,3	78,7	110.018
	<b>Total</b>	22,5	21,2	21,3	21,4	384.095

*Población estimada: Población que se vacuna anualmente contra la gripe por sexo, edad y territorio histórico*

**Tabla 53. PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SE VACUNAN ANUALMENTE CONTRA LA GRIPE  
POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

		Grupo I	Grupo II	Grupo III	Grupo IV	Grupo V	Total	Población estimada
<b>Varón</b>	<b>&lt;50</b>	4,7	5,1	5,7	7,6	7,0	6,6	35.378
	<b>50-64</b>	15,2	15,0	16,9	24,5	27,2	21,0	39.409
	<b>65-74</b>	59,3	52,6	61,9	65,7	72,5	64,2	61.504
	<b>&gt;=75</b>	73,8	78,6	79,5	83,2	89,6	82,4	41.156
	<b>Total</b>	14,0	14,5	18,2	23,1	25,2	20,4	177.447
<b>Mujer</b>	<b>&lt;50</b>	7,4	6,0	7,1	5,4	5,3	6,0	32.199
	<b>50-64</b>	13,1	19,8	14,8	18,8	23,3	17,9	32.730
	<b>65-74</b>	65,6	58,7	56,9	62,2	68,0	62,5	72.857
	<b>&gt;=75</b>	75,1	63,8	79,4	78,8	74,1	76,6	68.862
	<b>Total</b>	17,7	17,3	19,2	23,6	32,4	22,4	206.648
<b>Ambos sexos</b>	<b>&lt;50</b>	6,1	5,6	6,4	6,5	6,2	6,3	67.577
	<b>50-64</b>	14,3	17,2	15,8	21,7	25,0	19,5	72.139
	<b>65-74</b>	62,6	56,2	59,5	63,8	69,5	63,3	134.361
	<b>&gt;=75</b>	74,6	69,8	79,5	80,4	78,7	78,7	110.018
	<b>Total</b>	15,9	16,0	18,7	23,3	29,1	21,4	384.095

*Población estimada: Población que se vacuna anualmente contra la gripe por sexo, edad y grupo socioeconómico*

**Tabla 54. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS MOTIVOS POR LOS QUE NO SE VACUNAN  
POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

		No grupo riesgo	No sirve	No conoce	Complicación	No se dónde	Me sienta mal	No me acuerdo	No sabe	Contraindic. médica	Total	Población estimada	
Varón	<50	Araba	70,5	6,8	1,8	1,5	0,3	2,4	4,0	12,6	0,2	100,0	74.188
		Gipuzkoa	77,6	4,9	1,4	0,5	0,1	0,4	2,6	12,5	.	100,0	162.549
		Bizkaia	72,5	5,1	1,0	1,6	0,3	0,7	2,5	16,2	0,1	100,0	263.261
		CAPV	73,9	5,3	1,3	1,2	0,3	0,8	2,8	14,5	0,1	100,0	499.998
	50-64	Araba	66,4	5,6	1,3	1,9	.	4,1	5,8	14,1	0,6	100,0	19.920
		Gipuzkoa	65,6	6,8	0,5	2,1	.	1,7	6,5	16,4	0,5	100,0	48.233
		Bizkaia	71,1	5,9	1,2	3,4	.	1,9	2,1	14,4	.	100,0	79.188
		CAPV	68,6	6,1	1,0	2,8	.	2,1	4,1	15,0	0,2	100,0	147.341
	65-74	Araba	22,1	12,8	.	20,9	.	16,3	7,0	20,9	.	100,0	3.474
		Gipuzkoa	28,1	20,4	.	5,8	.	5,5	10,8	27,9	1,7	100,0	9.262
		Bizkaia	28,1	21,9	.	9,8	1,1	6,6	5,1	27,5	.	100,0	21.536
		CAPV	27,5	20,5	.	9,8	0,7	7,3	6,8	26,9	0,4	100,0	34.272
	>=75	Araba	.	37,5	.	12,5	.	25,0	.	12,5	12,5	100,0	968
		Gipuzkoa	15,0	41,3	.	9,8	.	5,2	.	28,7	.	100,0	3.392
		Bizkaia	20,0	19,1	.	10,0	.	8,9	5,4	32,0	4,5	100,0	4.450
		CAPV	15,9	29,6	.	10,2	.	9,3	2,7	28,6	3,7	100,0	8.810
	Total	Araba	67,3	7,1	1,6	2,4	0,2	3,4	4,4	13,2	0,4	100,0	98.550
		Gipuzkoa	72,0	6,5	1,1	1,2	0,1	1,0	3,7	14,3	0,2	100,0	223.436
		Bizkaia	69,0	6,4	1,0	2,6	0,3	1,4	2,6	16,7	0,1	100,0	368.435
		CAPV	69,7	6,5	1,1	2,1	0,2	1,5	3,2	15,4	0,2	100,0	690.421
Mujer	<50	Araba	75,1	4,8	0,9	1,6	.	1,1	2,7	13,7	0,2	100,0	73.205
		Gipuzkoa	83,0	2,8	0,7	0,5	0,1	0,6	1,8	10,3	0,1	100,0	158.826
		Bizkaia	77,8	4,1	1,5	0,9	0,1	0,7	1,7	12,7	0,6	100,0	268.485
		CAPV	79,0	3,8	1,2	0,9	0,1	0,7	1,9	12,1	0,4	100,0	500.516
	50-64	Araba	70,1	7,2	1,2	2,3	0,6	1,8	3,8	12,5	0,6	100,0	21.152
		Gipuzkoa	74,4	6,2	0,4	0,9	.	1,8	2,1	13,9	0,3	100,0	51.377
		Bizkaia	70,7	5,8	0,5	2,7	0,2	2,4	2,0	15,3	0,5	100,0	76.538
		CAPV	71,9	6,1	0,6	2,0	0,2	2,1	2,3	14,4	0,4	100,0	149.067
	65-74	Araba	10,7	22,3	5,8	15,6	.	2,9	11,6	31,0	.	100,0	4.439
		Gipuzkoa	27,6	16,5	1,6	7,9	.	9,9	4,3	32,1	.	100,0	15.973
		Bizkaia	22,7	17,7	2,2	10,3	.	9,4	7,8	27,7	2,2	100,0	23.145
		CAPV	23,3	17,7	2,4	10,0	.	8,9	6,9	29,7	1,2	100,0	43.557
	>=75	Araba	9,1	9,1	.	27,3	.	18,2	.	18,2	18,2	100,0	1.419
		Gipuzkoa	13,3	29,1	1,7	11,6	.	16,0	2,5	23,4	2,5	100,0	7.576
		Bizkaia	20,4	28,7	.	7,8	.	14,3	5,3	23,3	.	100,0	11.823
		CAPV	17,1	27,5	0,6	10,5	.	15,2	3,9	23,0	2,1	100,0	20.818
	Total	Araba	70,2	6,1	1,1	2,7	0,1	1,6	3,3	14,2	0,6	100,0	100.215
		Gipuzkoa	75,1	5,3	0,8	1,5	0,1	2,0	2,0	13,0	0,2	100,0	233.752
		Bizkaia	71,2	6,0	1,3	2,0	0,1	2,0	2,2	14,4	0,6	100,0	379.991
		CAPV	72,3	5,8	1,1	1,9	0,1	1,9	2,3	13,9	0,5	100,0	713.958

**Tabla 54. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS MOTIVOS POR LOS QUE NO SE VACUNAN POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

		No grupo riesgo	No sirve	No conoció	Complicación	No se dónde	Me sienta mal	No me acuerdo	No sabe	Contraindic. médica	Total	Población estimada	
Ambos sexos	<50	Araba	72,8	5,8	1,3	1,6	0,1	1,7	3,3	13,1	0,2	100,0	147.393
		Gipuzkoa	80,3	3,9	1,1	0,5	0,1	0,5	2,2	11,4	0,0	100,0	321.375
		Bizkaia	75,2	4,6	1,3	1,2	0,2	0,7	2,1	14,4	0,3	100,0	531.746
		CAPV	76,5	4,5	1,2	1,0	0,2	0,8	2,3	13,3	0,2	100,0	1.000.514
	50-64	Araba	68,3	6,4	1,2	2,1	0,3	2,9	4,8	13,3	0,6	100,0	41.072
		Gipuzkoa	70,1	6,5	0,4	1,5	.	1,8	4,2	15,1	0,4	100,0	99.610
		Bizkaia	70,9	5,8	0,9	3,1	0,1	2,1	2,0	14,8	0,2	100,0	155.726
		CAPV	70,3	6,1	0,8	2,4	0,1	2,1	3,2	14,7	0,3	100,0	296.408
	65-74	Araba	15,7	18,1	3,3	17,9	.	8,8	9,6	26,6	.	100,0	7.913
		Gipuzkoa	27,8	17,9	1,0	7,1	.	8,3	6,7	30,6	0,6	100,0	25.235
		Bizkaia	25,3	19,7	1,2	10,1	0,5	8,0	6,5	27,6	1,1	100,0	44.681
		CAPV	25,1	19,0	1,3	9,9	0,3	8,2	6,9	28,4	0,8	100,0	77.829
	>=75	Araba	5,4	20,6	.	21,3	.	20,9	.	15,9	15,9	100,0	2.387
		Gipuzkoa	13,8	32,9	1,2	11,0	.	12,7	1,7	25,0	1,7	100,0	10.968
		Bizkaia	20,3	26,1	.	8,4	.	12,9	5,4	25,7	1,2	100,0	16.273
		CAPV	16,7	28,1	0,4	10,4	.	13,4	3,6	24,7	2,6	100,0	29.628
	Total	Araba	68,8	6,6	1,4	2,6	0,2	2,5	3,8	13,7	0,5	100,0	198.765
		Gipuzkoa	73,6	5,9	0,9	1,3	0,1	1,5	2,9	13,6	0,2	100,0	457.188
		Bizkaia	70,1	6,2	1,1	2,3	0,2	1,7	2,4	15,5	0,4	100,0	748.426
		CAPV	71,0	6,2	1,1	2,0	0,2	1,7	2,8	14,7	0,3	100,0	1.404.379

**Población estimada: Población que no se vacuna contra la gripe con esas características de sexo, edad y territorio histórico**

**Tabla 55. PROPORCIÓN DE PERSONAS QUE SE TOMAN ANUALMENTE LA TENSIÓN ARTERIAL POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

						Población estimada
		Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	CAPV	
<b>Varón</b>	<b>16-24</b>	32,8	28,7	21,4	25,5	33.191
	<b>25-44</b>	63,3	49,6	47,4	50,5	172.942
	<b>45-64</b>	85,6	77,3	74,0	76,8	193.354
	<b>&gt;=65</b>	90,1	91,8	86,4	88,6	129.073
	<b>Total</b>	68,8	61,6	58,1	60,8	528.560
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	29,7	32,1	24,7	27,7	34.208
	<b>25-44</b>	61,3	51,7	46,8	50,6	169.583
	<b>45-64</b>	78,4	77,6	74,4	76,0	196.679
	<b>&gt;=65</b>	89,6	89,8	89,3	89,5	184.738
	<b>Total</b>	67,1	65,1	61,4	63,4	585.208
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	31,4	30,3	23,0	26,6	67.399
	<b>25-44</b>	62,3	50,6	47,1	50,6	342.525
	<b>45-64</b>	82,0	77,5	74,2	76,4	390.033
	<b>&gt;=65</b>	89,8	90,6	88,1	89,1	313.811
	<b>Total</b>	67,9	63,4	59,8	62,1	1.113.768

*Población estimada: Población que se toma anualmente la tensión por sexo, edad y territorio histórico*

**Tabla 56. PROPORCIÓN DE PERSONAS QUE SE TOMAN ANUALMENTE LA TENSIÓN ARTERIAL POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

		Grupo I	Grupo II	Grupo III	Grupo IV	Grupo V	Total	Población estimada
<b>Varón</b>	<b>16-24</b>	20,8	43,0	24,3	25,3	18,4	25,5	33.191
	<b>25-44</b>	41,7	53,9	50,0	51,4	53,9	50,5	172.942
	<b>45-64</b>	75,7	79,8	69,8	78,7	76,7	76,8	193.354
	<b>&gt;=65</b>	89,1	80,8	85,9	91,1	84,3	88,6	129.073
	<b>Total</b>	55,3	64,0	57,9	62,6	59,4	60,8	528.560
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	34,1	28,8	21,3	27,9	27,7	27,7	34.208
	<b>25-44</b>	44,5	51,8	48,5	54,7	39,8	50,6	169.583
	<b>45-64</b>	77,6	74,0	74,4	75,8	81,1	76,0	196.679
	<b>&gt;=65</b>	91,0	88,7	87,4	91,1	85,0	89,5	184.738
	<b>Total</b>	59,7	60,5	59,2	66,0	64,2	63,4	585.208
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	27,0	35,2	22,8	26,6	22,6	26,6	67.399
	<b>25-44</b>	43,2	52,8	49,3	53,0	47,4	50,6	342.525
	<b>45-64</b>	76,6	77,0	72,2	77,2	79,2	76,4	390.033
	<b>&gt;=65</b>	90,2	85,5	86,7	91,1	84,8	89,1	313.811
	<b>Total</b>	57,5	62,1	58,6	64,3	62,0	62,1	1.113.768

*Población estimada: Población que se toma anualmente la tensión por sexo, edad y grupo socioeconómico*

**Tabla 57. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN SEGÚN CUANDO SE HA TOMADO LA TENSIÓN ARTERIAL  
POR EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

		<2 Nunca años			2-4 años	>=4 años	Población TOTAL	Población estimada
16-24	Araba	25,8	57,1	11,3	5,8	100,0	37.555	
	Gipuzkoa	18,1	65,6	13,1	3,2	100,0	80.994	
	Bizkaia	36,3	48,3	10,9	4,6	100,0	135.188	
	CAPV	28,9	55,1	11,6	4,3	100,0	253.737	
25-44	Araba	3,8	86,1	6,9	3,2	100,0	103.201	
	Gipuzkoa	3,8	82,3	11,8	2,1	100,0	218.302	
	Bizkaia	11,7	71,3	12,5	4,6	100,0	356.704	
	CAPV	7,9	77,1	11,4	3,6	100,0	678.207	
45-64	Araba	0,8	92,5	4,2	2,5	100,0	74.199	
	Gipuzkoa	1,6	93,4	3,9	1,2	100,0	167.999	
	Bizkaia	2,4	87,4	7,3	2,8	100,0	268.935	
	CAPV	1,9	90,1	5,7	2,2	100,0	511.133	
>=65	Araba	0,9	95,3	2,1	1,7	100,0	41.504	
	Gipuzkoa	0,7	97,2	1,5	0,6	100,0	113.399	
	Bizkaia	1,1	96,2	2,0	0,7	100,0	197.452	
	CAPV	0,9	96,4	1,9	0,8	100,0	352.355	
TOTAL	Araba	5,7	85,2	6,0	3,1	100,0	256.459	
	Gipuzkoa	4,5	86,1	7,7	1,7	100,0	580.694	
	Bizkaia	10,4	77,7	8,7	3,3	100,0	958.279	
	CAPV	7,8	81,5	8,0	2,8	100,0	1.795.432	

*Población estimada: Población con esas características por edad y territorio histórico*

**Tabla 58. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN SEGÚN CUANDO SE HA TOMADO LA TENSIÓN ARTERIAL  
POR EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

		<2 Nunca años			2-4 años	>=4 años	Población TOTAL	Población estimada
16-24	Grupo I-II	29,8	56,3	7,9	6,0	100,0	61.270	
	Grupo III	34,9	49,7	12,7	2,7	100,0	40.377	
	Grupo IV-V	27,0	56,1	12,9	4,1	100,0	152.090	
	Total	28,9	55,1	11,6	4,3	100,0	253.737	
25-44	Grupo I-II	7,9	78,1	10,7	3,3	100,0	176.707	
	Grupo III	8,0	76,1	12,7	3,2	100,0	107.965	
	Grupo IV-V	7,9	76,9	11,3	3,8	100,0	393.535	
	Total	7,9	77,1	11,4	3,6	100,0	678.207	
45-64	Grupo I-II	0,5	90,7	6,2	2,6	100,0	129.654	
	Grupo III	2,3	87,4	7,7	2,6	100,0	83.080	
	Grupo IV-V	2,4	90,6	5,0	2,0	100,0	298.399	
	Total	1,9	90,1	5,7	2,2	100,0	511.133	
>=65	Grupo I-II	1,3	96,9	1,4	0,3	100,0	58.133	
	Grupo III	0,6	95,1	3,1	1,3	100,0	46.559	
	Grupo IV-V	0,9	96,5	1,8	0,8	100,0	247.663	
	Total	0,9	96,4	1,9	0,8	100,0	352.355	
TOTAL	Grupo I-II	7,9	81,4	7,7	3,0	100,0	425.764	
	Grupo III	9,0	78,8	9,6	2,6	100,0	277.981	
	Grupo IV-V	7,5	82,2	7,6	2,7	100,0	1.091.687	
	Total	7,8	81,5	8,0	2,8	100,0	1.795.432	

*Población estimada: Población con esas características por edad y grupo socioeconómico*

**Tabla 59. PROPORCIÓN DE PERSONAS QUE DECLARAN TENER COLESTEROL ALTO POR EDAD Y SEXO SEGÚN EL TERRITORIO HISTÓRICO**

		Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	CAPV	Población estimada
<b>16-24</b>	Varón	6,4	5,4	5,8	5,7	3.871
	Mujer	4,0	1,2	6,9	4,4	2.916
	<b>TOTAL</b>	5,3	3,4	6,3	5,1	6.787
<b>25-44</b>	Varón	17,6	9,0	12,1	11,9	33.570
	Mujer	14,3	6,1	6,7	7,7	21.437
	<b>TOTAL</b>	15,9	7,6	9,4	9,8	55.007
<b>45-64</b>	Varón	35,5	23,4	26,6	26,9	64.292
	Mujer	23,9	18,4	21,2	20,6	49.892
	<b>TOTAL</b>	29,9	20,9	23,8	23,7	114.184
<b>&gt;=65</b>	Varón	21,2	23,1	20,0	21,1	29.628
	Mujer	25,4	25,2	25,4	25,3	49.767
	<b>TOTAL</b>	23,6	24,3	23,1	23,6	79.395
<b>TOTAL</b>	Varón	23,0	15,8	18,0	18,0	131.361
	Mujer	18,8	14,0	16,2	15,8	124.012
	<b>TOTAL</b>	20,9	14,9	17,1	16,9	255.373

*Población estimada: Población que declara tener colesterol alto por edad, sexo y territorio histórico*

**Tabla 60. PROPORCIÓN DE PERSONAS QUE DECLARAN TENER COLESTEROL ALTO POR SEXO Y EDAD SEGÚN LA GRUPO SOCIOECONÓMICO**

		Grupo I	Grupo II	Grupo III	Grupo IV	Grupo V	TOTAL	Población estimada
<b>Varón</b>	<b>16-24</b>	3,6	10,5	5,5	6,3	.	5,7	3.871
	<b>25-44</b>	18,5	14,6	15,0	9,3	8,8	11,9	33.570
	<b>45-64</b>	22,1	27,6	21,9	29,9	25,1	26,9	64.292
	<b>&gt;=65</b>	21,5	20,5	22,2	20,9	20,9	21,1	29.628
	<b>TOTAL</b>	19,3	19,5	17,7	18,0	14,8	18,0	131.361
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	2,6	.	.	6,8	7,4	4,4	2.916
	<b>25-44</b>	2,3	9,0	8,6	8,3	10,6	7,7	21.437
	<b>45-64</b>	23,2	21,4	19,2	21,3	14,5	20,6	49.892
	<b>&gt;=65</b>	24,9	22,1	28,6	25,6	23,9	25,3	49.767
	<b>TOTAL</b>	12,9	14,2	15,4	16,9	16,7	15,8	124.012
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	3,0	5,0	2,5	6,5	3,4	5,1	6.787
	<b>25-44</b>	9,4	11,6	12,0	8,8	9,6	9,8	55.007
	<b>45-64</b>	22,6	24,6	20,5	25,5	19,3	23,7	114.184
	<b>&gt;=65</b>	23,4	21,4	25,5	23,6	22,9	23,6	79.395
	<b>TOTAL</b>	15,9	16,7	16,5	17,4	15,9	16,9	255.373

*Población estimada: Población que declara tener colesterol alto por sexo, edad y grupo socioeconómico*

**Tabla 61. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN SEGUN CUANDO SE HA HECHO EL ÚLTIMO ANÁLISIS DE COLESTEROL POR EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

		<2 Nunca años				2-4 años	>=4 años	Población TOTAL	Población estimada
16-24	Araba	48,3	36,6	9,3	5,7	100,0		37.555	
	Gipuzkoa	36,3	50,5	10,1	3,1	100,0		80.994	
	Bizkaia	53,1	37,1	6,6	3,2	100,0		135.188	
	CAPV	47,0	41,3	8,1	3,5	100,0		253.737	
25-44	Araba	14,1	73,4	8,1	4,4	100,0		103.201	
	Gipuzkoa	12,9	74,9	10,4	1,9	100,0		218.302	
	Bizkaia	21,1	63,7	10,7	4,5	100,0		356.704	
	CAPV	17,4	68,8	10,2	3,7	100,0		678.207	
45-64	Araba	5,0	84,2	7,0	3,8	100,0		74.199	
	Gipuzkoa	4,3	88,1	5,5	2,0	100,0		167.999	
	Bizkaia	7,0	82,4	8,2	2,4	100,0		268.935	
	CAPV	5,8	84,5	7,1	2,5	100,0		511.133	
>=65	Araba	3,9	89,1	2,4	4,6	100,0		41.504	
	Gipuzkoa	3,8	92,4	2,4	1,3	100,0		113.399	
	Bizkaia	4,8	88,5	5,5	1,3	100,0		197.452	
	CAPV	4,4	89,8	4,2	1,7	100,0		352.355	
TOTAL	Araba	14,8	73,7	7,0	4,4	100,0		256.459	
	Gipuzkoa	11,9	78,7	7,4	2,0	100,0		580.694	
	Bizkaia	18,3	70,3	8,3	3,1	100,0		958.279	
	CAPV	15,7	73,5	7,8	2,9	100,0		1.795.432	

*Población estimada: Población con esas características por edad y territorio histórico*

**Tabla 62. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE POBLACIÓN SEGUN CUANDO SE HA HECHO EL ÚLTIMO ANÁLISIS DE COLESTEROL POR EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

		<2 Nunca años				2-4 años	>=4 años	Población TOTAL	Población estimada
16-24	Grupo I-II	51,6	37,5	7,2	3,7	100,0		61.270	
	Grupo III	46,7	43,7	6,0	3,6	100,0		40.377	
	Grupo IV-V	45,3	42,2	9,1	3,5	100,0		152.090	
	TOTAL	47,0	41,3	8,1	3,5	100,0		253.737	
25-44	Grupo I-II	17,4	69,3	9,1	4,2	100,0		176.707	
	Grupo III	15,6	68,3	12,3	3,8	100,0		107.965	
	Grupo IV-V	17,9	68,6	10,1	3,4	100,0		393.535	
	TOTAL	17,4	68,8	10,2	3,7	100,0		678.207	
45-64	Grupo I-II	5,6	84,3	7,3	2,8	100,0		129.654	
	Grupo III	6,0	82,1	8,7	3,1	100,0		83.080	
	Grupo IV-V	5,9	85,3	6,7	2,2	100,0		298.399	
	TOTAL	5,8	84,5	7,1	2,5	100,0		511.133	
>=65	Grupo I-II	4,4	88,6	6,4	0,7	100,0		58.133	
	Grupo III	2,9	93,1	2,5	1,6	100,0		46.559	
	Grupo IV-V	4,6	89,5	4,0	1,9	100,0		247.663	
	TOTAL	4,4	89,8	4,2	1,7	100,0		352.355	
TOTAL	Grupo I-II	16,9	71,9	7,9	3,2	100,0		425.764	
	Grupo III	15,1	73,0	8,7	3,2	100,0		277.981	
	Grupo IV-V	15,4	74,2	7,6	2,7	100,0		1.091.687	
	TOTAL	15,7	73,5	7,8	2,9	100,0		1.795.432	

*Población estimada: Población con esas características por edad y grupo socioeconómico*

**Tabla 63. PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SE PONEN EL CINTURÓN DE SEGURIDAD CUANDO CONDUCEN POR CIUDAD, POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

			Sólo						Población estimada	
			Casi siempre	Muchas veces	Algunas veces	alguna vez	Nunca	TOTAL		
Varón	16-24	Araba	59,8	22,7	2,5	5,0	3,8	6,3	100,0	12.126
		Gipuzkoa	60,0	15,4	4,9	11,0	3,6	5,1	100,0	25.241
		Bizkaia	65,3	17,1	5,6	3,0	6,3	2,7	100,0	41.004
		CAPV	62,7	17,4	4,9	5,9	5,1	4,0	100,0	78.371
	25-44	Araba	53,0	19,4	5,5	7,5	5,6	9,1	100,0	49.391
		Gipuzkoa	64,6	13,1	7,0	7,8	3,3	4,3	100,0	104.331
		Bizkaia	69,3	14,3	3,5	6,2	3,4	3,3	100,0	160.834
		CAPV	65,2	14,7	5,0	6,9	3,7	4,5	100,0	314.556
	45-64	Araba	57,3	13,7	8,1	11,0	3,0	6,8	100,0	34.048
		Gipuzkoa	64,1	12,6	5,6	6,5	4,1	7,2	100,0	70.380
		Bizkaia	69,1	12,6	5,2	5,8	3,2	4,1	100,0	112.366
		CAPV	65,6	12,7	5,8	6,8	3,5	5,5	100,0	216.794
	>= 65	Araba	66,5	11,3	3,5	9,3	5,8	3,5	100,0	10.371
		Gipuzkoa	82,7	8,6	3,2	2,4	2,2	0,9	100,0	20.834
		Bizkaia	81,7	6,7	2,5	3,3	2,6	3,2	100,0	34.386
		CAPV	79,6	8,0	2,9	4,0	3,0	2,5	100,0	65.591
Mujer	16-24	Araba	56,5	17,1	5,8	8,5	4,6	7,5	100,0	105.936
		Gipuzkoa	65,6	12,7	5,9	7,2	3,5	5,0	100,0	220.786
		Bizkaia	70,0	13,3	4,2	5,4	3,6	3,5	100,0	348.590
		CAPV	66,5	13,7	5,0	6,5	3,7	4,6	100,0	675.312
	25-44	Araba	60,9	16,4	.	13,6	5,5	3,6	100,0	9.384
		Gipuzkoa	72,0	11,4	3,0	4,7	1,7	7,1	100,0	17.954
		Bizkaia	78,1	9,2	3,4	4,7	3,2	1,3	100,0	35.740
		CAPV	73,8	10,9	2,8	6,0	3,1	3,3	100,0	63.078
	45-64	Araba	62,8	16,9	2,9	6,7	4,5	6,3	100,0	40.284
		Gipuzkoa	74,2	10,4	5,0	6,4	1,3	2,7	100,0	78.778
		Bizkaia	73,1	15,7	1,0	6,7	1,8	1,7	100,0	118.402
		CAPV	71,7	14,2	2,6	6,6	2,1	2,8	100,0	237.464
	>= 65	Araba	64,3	18,0	5,0	5,7	3,2	3,8	100,0	19.518
		Gipuzkoa	70,4	13,4	3,0	7,1	3,8	2,2	100,0	38.227
		Bizkaia	70,6	10,8	4,0	5,6	4,1	4,9	100,0	61.708
		CAPV	69,5	12,8	3,8	6,1	3,9	3,9	100,0	119.453

**Tabla 63. PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SE PONEN EL CINTURÓN DE SEGURIDAD CUANDO CONDUCEN POR CIUDAD, POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

			Sólo						Población estimada	
			Casi siempre	Muchas veces	Algunas veces	alguna vez	Nunca	TOTAL		
Ambos sexos	16-24	Araba	60,3	19,9	1,4	8,8	4,5	5,1	100,0	21.510
		Gipuzkoa	65,0	13,7	4,1	8,4	2,8	6,0	100,0	43.195
		Bizkaia	71,2	13,5	4,6	3,8	4,8	2,0	100,0	76.744
		CAPV	67,7	14,5	4,0	6,0	4,2	3,7	100,0	141.449
	25-44	Araba	57,4	18,3	4,3	7,1	5,1	7,9	100,0	89.675
		Gipuzkoa	68,7	11,9	6,1	7,2	2,4	3,6	100,0	183.109
		Bizkaia	70,9	14,9	2,5	6,4	2,7	2,6	100,0	279.236
		CAPV	68,0	14,5	4,0	6,8	3,0	3,8	100,0	552.020
	45-64	Araba	59,9	15,2	7,0	9,1	3,1	5,7	100,0	53.566
		Gipuzkoa	66,3	12,9	4,6	6,7	4,0	5,4	100,0	108.607
		Bizkaia	69,7	11,9	4,7	5,7	3,5	4,4	100,0	174.074
		CAPV	67,0	12,8	5,1	6,6	3,6	5,0	100,0	336.247
	>= 65	Araba	66,4	11,6	3,7	10,1	4,5	3,7	100,0	13.385
		Gipuzkoa	78,3	12,7	2,9	1,9	2,9	1,3	100,0	27.263
		Bizkaia	79,9	8,7	2,3	3,1	2,0	4,0	100,0	44.787
		CAPV	77,3	10,4	2,7	3,8	2,7	3,1	100,0	85.435
Total		Araba	59,2	17,1	4,7	8,1	4,4	6,6	100,0	178.136
		Gipuzkoa	68,3	12,5	5,2	6,8	3,0	4,3	100,0	362.174
		Bizkaia	71,3	13,3	3,4	5,6	3,2	3,2	100,0	574.841
		CAPV	68,4	13,7	4,2	6,4	3,3	4,1	100,0	1.115.151

**Población estimada: Población que conduce por sexo, edad y territorio histórico**

**Tabla 64. PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SE PONEN EL CINTURÓN DE SEGURIDAD CUANDO CONDUCEN POR CIUDAD, POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

			Siempre	Casi siempre	Muchas veces	Algunas veces	Sólo alguna vez	Nunca	Población estimada	
									TOTAL	Población estimada
Varón	16-24	Grupo I-II	64,7	19,1	7,3	2,6	1,5	4,9	100,0	16.892
		Grupo III	66,9	13,4	1,5	10,7	3,1	4,3	100,0	12.584
		Grupo IV-V	61,0	17,9	5,0	5,8	6,8	3,6	100,0	48.895
		Total	62,7	17,4	4,9	5,9	5,1	4,0	100,0	78.371
	25-44	Grupo I-II	68,6	11,9	5,2	6,7	4,4	3,2	100,0	79.376
		Grupo III	58,3	19,8	4,8	9,6	3,6	3,8	100,0	54.188
		Grupo IV-V	65,8	14,4	5,0	6,2	3,4	5,3	100,0	180.992
		Total	65,2	14,7	5,0	6,9	3,7	4,5	100,0	314.556
	45-64	Grupo I-II	64,9	11,3	7,4	6,5	5,4	4,6	100,0	62.789
		Grupo III	58,1	12,6	5,2	9,4	6,1	8,6	100,0	35.025
		Grupo IV-V	68,2	13,6	5,1	6,3	1,7	5,1	100,0	118.980
		Total	65,6	12,7	5,8	6,8	3,5	5,5	100,0	216.794
	>= 65	Grupo I-II	72,7	8,9	6,0	3,0	3,8	5,6	100,0	16.001
		Grupo III	88,2	5,8	1,0	3,0	1,0	1,0	100,0	12.233
		Grupo IV-V	79,8	8,4	2,1	4,7	3,3	1,7	100,0	37.357
		Total	79,6	8,0	2,9	4,0	3,0	2,5	100,0	65.591
	Total	Grupo I-II	67,3	12,1	6,2	5,9	4,4	4,1	100,0	175.058
		Grupo III	62,4	15,4	4,2	9,0	4,0	5,1	100,0	114.030
		Grupo IV-V	67,3	14,0	4,7	6,0	3,3	4,7	100,0	386.224
		Total	66,5	13,7	5,0	6,5	3,7	4,6	100,0	675.312
Mujer	16-24	Grupo I-II	76,0	10,1	4,2	5,0	2,3	2,3	100,0	18.541
		Grupo III	70,2	15,2	2,5	.	3,7	8,4	100,0	10.997
		Grupo IV-V	73,7	10,0	2,2	8,6	3,3	2,2	100,0	33.540
		Total	73,8	10,9	2,8	6,0	3,1	3,3	100,0	63.078
	25-44	Grupo I-II	69,5	15,2	2,5	6,5	2,5	3,9	100,0	72.834
		Grupo III	74,7	11,1	5,3	4,9	.	4,0	100,0	38.555
		Grupo IV-V	72,1	14,5	1,9	7,2	2,5	1,8	100,0	126.075
		Total	71,7	14,2	2,6	6,6	2,1	2,8	100,0	237.464
	45-64	Grupo I-II	69,2	12,1	2,1	5,3	5,0	6,3	100,0	37.851
		Grupo III	73,5	9,3	5,3	4,0	5,6	2,3	100,0	21.535
		Grupo IV-V	68,3	14,5	4,3	7,4	2,5	2,9	100,0	60.067
		Total	69,5	12,8	3,8	6,1	3,9	3,9	100,0	119.453
	>= 65	Grupo I-II	65,4	6,7	.	10,0	2,5	15,4	100,0	5.114
		Grupo III	76,6	18,8	.	4,7	.	.	100,0	2.765
		Grupo IV-V	69,5	23,3	3,8	.	1,6	1,8	100,0	11.965
		Total	69,4	18,4	2,3	3,2	1,6	5,1	100,0	19.844
	Total	Grupo I-II	70,1	13,3	2,5	6,1	3,2	4,8	100,0	134.340
		Grupo III	73,8	11,5	4,7	3,9	2,2	4,0	100,0	73.852
		Grupo IV-V	71,2	14,3	2,7	7,1	2,6	2,1	100,0	231.647
		Total	71,3	13,5	3,0	6,2	2,7	3,3	100,0	439.839

**Tabla 64. PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SE PONEN EL CINTURÓN DE SEGURIDAD CUANDO CONDUCEN POR CIUDAD, POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

			Siempre	Casi siempre	Muchas veces	Algunas veces	Sólo alguna vez		TOTAL	Población estimada
							Nunca			
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	<b>Grupo I-II</b>	70,6	14,4	5,7	3,9	2,0	3,5	100,0	35.433
		<b>Grupo III</b>	68,4	14,2	2,0	5,7	3,4	6,2	100,0	23.581
		<b>Grupo IV-V</b>	66,2	14,7	3,8	6,9	5,4	3,1	100,0	82.435
		<b>Total</b>	67,7	14,5	4,0	6,0	4,2	3,7	100,0	141.449
	<b>25-44</b>	<b>Grupo I-II</b>	69,0	13,5	3,9	6,6	3,5	3,5	100,0	152.210
		<b>Grupo III</b>	65,1	16,2	5,0	7,7	2,1	3,9	100,0	92.743
		<b>Grupo IV-V</b>	68,4	14,4	3,7	6,6	3,0	3,9	100,0	307.067
		<b>Total</b>	68,0	14,5	4,0	6,8	3,0	3,8	100,0	552.020
	<b>45-64</b>	<b>Grupo I-II</b>	66,5	11,6	5,4	6,0	5,3	5,3	100,0	100.640
		<b>Grupo III</b>	64,0	11,4	5,2	7,4	5,9	6,2	100,0	56.560
		<b>Grupo IV-V</b>	68,3	13,9	4,8	6,6	2,0	4,4	100,0	179.047
		<b>Total</b>	67,0	12,8	5,1	6,6	3,6	5,0	100,0	336.247
	<b>&gt;= 65</b>	<b>Grupo I-II</b>	70,9	8,4	4,5	4,7	3,5	8,0	100,0	21.115
		<b>Grupo III</b>	86,1	8,2	0,8	3,3	0,8	0,8	100,0	14.998
		<b>Grupo IV-V</b>	77,3	12,0	2,5	3,6	2,9	1,7	100,0	49.322
		<b>Total</b>	77,3	10,4	2,7	3,8	2,7	3,1	100,0	85.435
	<b>Total</b>	<b>Grupo I-II</b>	68,5	12,6	4,6	6,0	3,9	4,4	100,0	309.398
		<b>Grupo III</b>	66,9	13,9	4,4	7,0	3,3	4,6	100,0	187.882
		<b>Grupo IV-V</b>	68,8	14,1	4,0	6,4	3,0	3,7	100,0	617.871
		<b>Total</b>	68,4	13,7	4,2	6,4	3,3	4,1	100,0	1.115.151

**Población estimada: Población que conduce por sexo, edad y grupo socioeconómico**

**Tabla 65. PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SE PONEN EL CINTURÓN DE SEGURIDAD CUANDO CONDUCEN POR CARRETERA, POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

			Siempre	Casi siempre	Muchas veces	Algunas veces	Sólo alguna vez	Nunca	Población	
									TOTAL	estimada
<b>Varón</b>	<b>16-24</b>	<b>Araba</b>	82,5	13,8	1,3	1,3	.	1,3	100,0	12.126
		<b>Gipuzkoa</b>	79,8	12,5	2,3	2,0	2,0	1,5	100,0	24.755
		<b>Bizkaia</b>	81,1	11,5	3,8	1,7	1,1	0,8	100,0	41.004
		<b>CAPV</b>	80,9	12,2	2,9	1,7	1,2	1,1	100,0	77.885
	<b>25-44</b>	<b>Araba</b>	88,3	6,2	1,2	2,0	1,0	1,4	100,0	49.391
		<b>Gipuzkoa</b>	82,1	10,5	2,7	2,7	0,9	1,1	100,0	104.331
		<b>Bizkaia</b>	85,6	10,0	2,1	1,2	1,0	0,2	100,0	160.834
		<b>CAPV</b>	84,8	9,6	2,2	1,8	1,0	0,7	100,0	314.556
	<b>45-64</b>	<b>Araba</b>	90,3	6,7	0,4	2,3	0,4	.	100,0	34.048
		<b>Gipuzkoa</b>	83,7	9,1	2,7	1,8	2,0	0,8	100,0	70.155
		<b>Bizkaia</b>	88,8	6,2	1,8	2,1	0,2	0,8	100,0	112.366
		<b>CAPV</b>	87,4	7,2	1,9	2,0	0,8	0,7	100,0	216.569
	<b>&gt;= 65</b>	<b>Araba</b>	95,3	3,5	.	.	1,2	.	100,0	10.371
		<b>Gipuzkoa</b>	91,2	4,7	2,5	0,9	.	0,7	100,0	20.656
		<b>Bizkaia</b>	91,0	3,9	1,3	1,9	0,6	1,3	100,0	34.386
		<b>CAPV</b>	91,8	4,1	1,5	1,3	0,5	0,9	100,0	65.413
<b>Mujer</b>	<b>Total</b>	<b>Araba</b>	88,9	7,0	0,8	1,8	0,7	0,8	100,0	105.936
		<b>Gipuzkoa</b>	83,2	9,7	2,6	2,1	1,3	1,0	100,0	219.897
		<b>Bizkaia</b>	86,6	8,4	2,1	1,6	0,7	0,6	100,0	348.590
		<b>CAPV</b>	85,9	8,6	2,1	1,8	0,9	0,8	100,0	674.423
	<b>16-24</b>	<b>Araba</b>	91,1	5,4	.	1,8	.	1,8	100,0	9.555
		<b>Gipuzkoa</b>	87,8	5,7	3,1	0,9	0,9	1,6	100,0	17.528
		<b>Bizkaia</b>	88,6	6,5	2,9	1,3	0,7	.	100,0	35.740
		<b>CAPV</b>	88,8	6,1	2,5	1,2	0,6	0,7	100,0	62.823
	<b>25-44</b>	<b>Araba</b>	93,8	4,6	.	1,2	0,4	.	100,0	40.114
		<b>Gipuzkoa</b>	88,9	7,1	1,7	1,7	0,6	.	100,0	78.778
		<b>Bizkaia</b>	88,7	7,8	0,9	2,2	0,1	0,3	100,0	118.402
		<b>CAPV</b>	89,6	7,0	1,0	1,9	0,4	0,1	100,0	237.294
	<b>45-64</b>	<b>Araba</b>	94,3	4,4	0,6	0,6	.	.	100,0	19.518
		<b>Gipuzkoa</b>	86,8	9,5	1,7	1,9	.	.	100,0	38.227
		<b>Bizkaia</b>	88,2	6,1	1,6	2,2	1,5	0,4	100,0	61.529
		<b>CAPV</b>	88,7	6,9	1,5	1,9	0,8	0,2	100,0	119.274
	<b>&gt;= 65</b>	<b>Araba</b>	95,7	4,3	.	.	.	.	100,0	3.014
		<b>Gipuzkoa</b>	82,2	13,6	2,1	.	2,1	.	100,0	6.169
		<b>Bizkaia</b>	84,5	7,3	5,8	2,4	.	.	100,0	10.401
		<b>CAPV</b>	85,5	8,8	3,8	1,3	0,7	.	100,0	19.584
<b>Total</b>	<b>Araba</b>	93,7	4,6	0,2	1,1	0,2	0,2	100,0	72.201	
	<b>Gipuzkoa</b>	87,9	7,9	1,9	1,6	0,6	0,2	100,0	140.702	
	<b>Bizkaia</b>	88,3	7,1	1,6	2,1	0,6	0,2	100,0	226.072	
	<b>CAPV</b>	89,1	7,0	1,5	1,8	0,5	0,2	100,0	438.975	

**Tabla 65. PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SE PONEN EL CINTURÓN DE SEGURIDAD CUANDO CONDUCEN POR CARRETERA, POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

			Siempre	Casi siempre	Muchas veces	Algunas veces	Sólo alguna vez		TOTAL	Población estimada
							Nunca			
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	<b>Araba</b>	86,2	10,1	0,7	1,5	.	1,5	100,0	21.681
		<b>Gipuzkoa</b>	83,1	9,7	2,6	1,5	1,5	1,5	100,0	42.283
		<b>Bizkaia</b>	84,6	9,2	3,3	1,5	0,9	0,4	100,0	76.744
		<b>CAPV</b>	84,4	9,5	2,7	1,5	1,0	0,9	100,0	140.708
<b>25-44</b>	<b>Araba</b>		90,8	5,5	0,7	1,6	0,7	0,8	100,0	89.505
		<b>Gipuzkoa</b>	85,0	9,1	2,3	2,3	0,8	0,6	100,0	183.109
		<b>Bizkaia</b>	86,9	9,1	1,6	1,6	0,6	0,2	100,0	279.236
		<b>CAPV</b>	86,9	8,5	1,6	1,8	0,7	0,4	100,0	551.850
<b>45-64</b>	<b>Araba</b>		91,7	5,9	0,5	1,7	0,2	.	100,0	53.566
		<b>Gipuzkoa</b>	84,8	9,2	2,4	1,8	1,3	0,5	100,0	108.382
		<b>Bizkaia</b>	88,6	6,2	1,7	2,1	0,7	0,7	100,0	173.895
		<b>CAPV</b>	87,8	7,1	1,7	2,0	0,8	0,5	100,0	335.843
<b>&gt;= 65</b>	<b>Araba</b>		95,4	3,7	.	.	0,9	.	100,0	13.385
		<b>Gipuzkoa</b>	89,1	6,7	2,4	0,7	0,5	0,6	100,0	26.825
		<b>Bizkaia</b>	89,5	4,7	2,3	2,0	0,5	1,0	100,0	44.787
		<b>CAPV</b>	90,3	5,2	2,0	1,3	0,5	0,7	100,0	84.997
<b>Total</b>	<b>Araba</b>		90,9	6,0	0,6	1,5	0,5	0,6	100,0	178.137
		<b>Gipuzkoa</b>	85,0	9,0	2,3	1,9	1,0	0,7	100,0	360.599
		<b>Bizkaia</b>	87,3	7,9	1,9	1,8	0,7	0,4	100,0	574.662
		<b>CAPV</b>	87,1	7,9	1,8	1,8	0,8	0,5	100,0	1.113.398

**Población estimada: Población que conduce por sexo, edad y territorio histórico**

**Tabla 66. PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SE PONEN EL CINTURÓN DE SEGURIDAD CUANDO CONDUCEN POR CARRETERA, POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

			Siempre	Casi siempre	Muchas veces	Algunas veces	Sólo alguna vez		Población TOTAL	Población estimada
							Nunca	TOTAL		
Varón	16-24	Grupo I-II	84,2	10,7	.	3,0	.	2,0	100,0	16.649
		Grupo III	83,2	13,0	.	.	3,9	.	100,0	12.584
		Grupo IV-V	79,2	12,5	4,6	1,7	1,0	1,0	100,0	48.652
		Total	80,9	12,2	2,9	1,7	1,2	1,1	100,0	77.885
	25-44	Grupo I-II	86,1	8,8	1,8	1,4	1,2	0,7	100,0	79.376
		Grupo III	85,9	10,0	2,3	1,3	.	0,4	100,0	54.188
		Grupo IV-V	84,0	9,8	2,2	2,1	1,2	0,7	100,0	180.992
		Total	84,8	9,6	2,2	1,8	1,0	0,7	100,0	314.556
	45-64	Grupo I-II	88,1	7,1	1,7	1,6	1,3	0,3	100,0	62.789
		Grupo III	85,4	11,1	1,1	1,4	1,0	.	100,0	34.800
		Grupo IV-V	87,6	6,2	2,2	2,4	0,5	1,1	100,0	118.980
		Total	87,4	7,2	1,9	2,0	0,8	0,7	100,0	216.569
	>= 65	Grupo I-II	92,1	4,0	2,4	.	.	1,5	100,0	16.001
		Grupo III	95,3	1,5	.	2,0	.	1,3	100,0	12.233
		Grupo IV-V	90,5	5,0	1,5	1,6	0,9	0,6	100,0	37.179
		Total	91,8	4,1	1,5	1,3	0,5	0,9	100,0	65.413
	Total	Grupo I-II	87,2	7,9	1,7	1,5	1,0	0,8	100,0	174.815
		Grupo III	86,5	9,8	1,5	1,3	0,7	0,3	100,0	113.805
		Grupo IV-V	85,1	8,6	2,5	2,1	0,9	0,9	100,0	385.803
		Total	85,9	8,6	2,1	1,8	0,9	0,8	100,0	674.423
Mujer	16-24	Grupo I-II	87,4	6,9	4,2	.	.	1,5	100,0	18.558
		Grupo III	83,6	10,6	.	3,6	2,2	.	100,0	10.997
		Grupo IV-V	91,3	4,2	2,3	1,2	0,5	0,5	100,0	33.268
		Total	88,8	6,1	2,5	1,2	0,6	0,7	100,0	62.823
	25-44	Grupo I-II	91,2	5,7	0,7	1,7	0,7	.	100,0	72.664
		Grupo III	92,3	6,7	.	1,0	.	.	100,0	38.725
		Grupo IV-V	87,9	7,9	1,5	2,2	0,3	0,2	100,0	125.905
		Total	89,6	7,0	1,0	1,9	0,4	0,1	100,0	237.294
	45-64	Grupo I-II	91,7	5,8	0,9	1,0	.	0,6	100,0	37.851
		Grupo III	89,8	7,0	1,6	0,6	1,1	.	100,0	21.535
		Grupo IV-V	86,5	7,7	1,8	2,9	1,2	.	100,0	59.888
		Total	88,7	6,9	1,5	1,9	0,8	0,2	100,0	119.274
	>= 65	Grupo I-II	89,1	3,4	.	4,9	2,5	.	100,0	5.114
		Grupo III	90,6	9,4	.	.	.	.	100,0	2.765
		Grupo IV-V	82,7	11,0	6,3	.	.	.	100,0	11.705
		Total	85,5	8,8	3,8	1,3	0,7	.	100,0	19.584
	Total	Grupo I-II	90,7	5,8	1,2	1,4	0,5	0,4	100,0	134.187
		Grupo III	90,2	7,5	0,5	1,2	0,6	.	100,0	74.022
		Grupo IV-V	87,7	7,5	1,9	2,1	0,5	0,2	100,0	230.766
		Total	89,1	7,0	1,5	1,8	0,5	0,2	100,0	438.975

**Tabla 66. PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SE PONEN EL CINTURÓN DE SEGURIDAD CUANDO CONDUCEN POR CARRETERA, POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

			Siempre	Casi siempre	Muchas veces	Algunas veces	Sólo alguna vez		Población TOTAL	Población estimada
							Nunca	TOTAL		
Ambos sexos	16-24	Grupo I-II	85,9	8,7	2,2	1,4	.	1,7	100,0	35.207
		Grupo III	83,4	11,9	.	1,7	3,1	.	100,0	23.581
		Grupo IV-V	84,1	9,1	3,7	1,5	0,8	0,8	100,0	81.920
		Total	84,4	9,5	2,7	1,5	1,0	0,9	100,0	140.708
	25-44	Grupo I-II	88,6	7,3	1,3	1,5	0,9	0,4	100,0	152.040
		Grupo III	88,6	8,6	1,4	1,2	.	0,2	100,0	92.913
		Grupo IV-V	85,6	9,0	1,9	2,2	0,8	0,5	100,0	306.897
		Total	86,9	8,5	1,6	1,8	0,7	0,4	100,0	551.850
	45-64	Grupo I-II	89,4	6,6	1,4	1,4	0,8	0,4	100,0	100.640
		Grupo III	87,1	9,5	1,3	1,1	1,1	.	100,0	56.335
		Grupo IV-V	87,2	6,7	2,1	2,6	0,7	0,7	100,0	178.868
		Total	87,8	7,1	1,7	2,0	0,8	0,5	100,0	335.843
	>= 65	Grupo I-II	91,4	3,8	1,8	1,2	0,6	1,1	100,0	21.115
		Grupo III	94,4	2,9	.	1,6	.	1,0	100,0	14.998
		Grupo IV-V	88,6	6,4	2,7	1,2	0,7	0,4	100,0	48.884
		Total	90,3	5,2	2,0	1,3	0,5	0,7	100,0	84.997
Total		Grupo I-II	88,7	7,0	1,5	1,4	0,8	0,6	100,0	309.002
		Grupo III	87,9	8,9	1,1	1,2	0,7	0,2	100,0	187.827
		Grupo IV-V	86,1	8,1	2,3	2,1	0,8	0,6	100,0	616.569
		Total	87,1	7,9	1,8	1,8	0,8	0,5	100,0	1.113.398

*Población estimada: Población que conduce por sexo, edad y grupo socioeconómico*

**Tabla 67. PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SE PONEN EL CINTURÓN DE SEGURIDAD CUANDO VA EN COCHE COMO ACOMPAÑANTE POR CIUDAD, POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

			Siempre	Casi siempre	Muchas veces	Algunas veces	Sólo alguna vez	Nunca	Población estimada	
									TOTAL	
<b>Varón</b>	<b>16-24</b>	<b>Araba</b>	58,0	21,4	5,6	4,5	6,0	4,5	100,0	20.312
		<b>Gipuzkoa</b>	57,1	13,9	9,2	8,8	5,1	5,8	100,0	41.408
		<b>Bizkaia</b>	61,9	19,6	2,5	7,8	5,2	3,0	100,0	67.152
		<b>CAPV</b>	59,8	18,1	5,1	7,6	5,3	4,1	100,0	128.872
	<b>25-44</b>	<b>Araba</b>	54,0	17,2	7,1	5,4	7,0	9,3	100,0	50.444
		<b>Gipuzkoa</b>	67,9	13,4	5,3	4,4	4,8	4,2	100,0	109.005
		<b>Bizkaia</b>	67,3	15,2	4,6	6,8	2,7	3,3	100,0	175.962
		<b>CAPV</b>	65,5	14,9	5,2	5,8	4,0	4,5	100,0	335.411
	<b>45-64</b>	<b>Araba</b>	58,5	14,1	3,8	10,1	4,7	8,8	100,0	36.499
		<b>Gipuzkoa</b>	65,4	13,0	4,6	5,6	4,5	6,9	100,0	82.464
		<b>Bizkaia</b>	70,0	11,3	4,8	7,3	2,5	4,1	100,0	123.632
		<b>CAPV</b>	66,7	12,3	4,6	7,2	3,5	5,7	100,0	242.595
	<b>&gt;= 65</b>	<b>Araba</b>	76,3	10,1	0,7	6,0	2,8	4,1	100,0	17.557
		<b>Gipuzkoa</b>	82,7	6,7	2,6	4,6	1,1	2,3	100,0	44.088
		<b>Bizkaia</b>	80,0	8,2	3,8	2,9	1,2	3,8	100,0	74.927
		<b>CAPV</b>	80,4	8,0	3,0	3,8	1,4	3,4	100,0	136.572
	<b>Total</b>	<b>Araba</b>	59,1	16,0	5,0	6,7	5,6	7,6	100,0	124.812
		<b>Gipuzkoa</b>	67,9	12,3	5,3	5,5	4,2	4,9	100,0	276.965
		<b>Bizkaia</b>	69,4	13,6	4,2	6,4	2,8	3,5	100,0	441.673
		<b>CAPV</b>	67,4	13,5	4,7	6,2	3,6	4,6	100,0	843.450
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	<b>Araba</b>	57,9	18,8	4,0	10,4	5,0	4,0	100,0	17.243
		<b>Gipuzkoa</b>	68,0	10,2	4,9	11,4	2,0	3,4	100,0	38.248
		<b>Bizkaia</b>	73,4	11,3	3,7	6,3	2,9	2,5	100,0	65.579
		<b>CAPV</b>	69,5	12,0	4,1	8,5	2,9	3,0	100,0	121.070
	<b>25-44</b>	<b>Araba</b>	60,3	20,6	2,0	7,1	5,1	4,9	100,0	51.578
		<b>Gipuzkoa</b>	71,4	12,4	4,0	6,4	2,0	3,8	100,0	106.960
		<b>Bizkaia</b>	76,1	12,4	2,9	5,6	1,2	1,8	100,0	173.488
		<b>CAPV</b>	72,1	13,7	3,1	6,1	2,1	2,9	100,0	332.026
	<b>45-64</b>	<b>Araba</b>	71,0	14,1	3,0	5,5	3,5	2,9	100,0	36.664
		<b>Gipuzkoa</b>	79,8	7,3	3,4	5,6	2,0	1,8	100,0	83.264
		<b>Bizkaia</b>	79,0	8,5	3,5	2,7	2,7	3,6	100,0	133.305
		<b>CAPV</b>	78,1	8,9	3,4	4,1	2,6	2,9	100,0	253.233
	<b>&gt;= 65</b>	<b>Araba</b>	80,2	10,2	2,8	5,1	1,1	0,6	100,0	22.810
		<b>Gipuzkoa</b>	81,6	9,4	2,8	3,2	1,5	1,6	100,0	64.084
		<b>Bizkaia</b>	84,9	6,3	0,9	3,0	1,3	3,6	100,0	98.609
		<b>CAPV</b>	83,2	7,9	1,8	3,3	1,3	2,5	100,0	185.503
	<b>Total</b>	<b>Araba</b>	66,6	16,6	2,7	6,7	3,9	3,4	100,0	128.295
		<b>Gipuzkoa</b>	75,6	10,0	3,7	6,1	1,9	2,7	100,0	292.556
		<b>Bizkaia</b>	78,4	9,9	2,8	4,4	1,9	2,8	100,0	470.981
		<b>CAPV</b>	75,8	10,9	3,0	5,3	2,2	2,8	100,0	891.832

**Tabla 67. PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SE PONEN EL CINTURÓN DE SEGURIDAD CUANDO VA EN COCHE COMO ACOMPAÑANTE POR CIUDAD, POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

			Sólo						Población estimada	
			Casi siempre	Muchas veces	Algunas veces	alguna vez	Nunca	TOTAL		
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	<b>Araba</b>	57,9	20,2	4,9	7,2	5,5	4,2	100,0	37.555
		<b>Gipuzkoa</b>	62,4	12,1	7,1	10,1	3,6	4,7	100,0	79.656
		<b>Bizkaia</b>	67,6	15,5	3,1	7,0	4,1	2,7	100,0	132.731
		<b>CAPV</b>	64,5	15,1	4,6	8,0	4,1	3,6	100,0	249.942
	<b>25-44</b>	<b>Araba</b>	57,1	18,9	4,5	6,3	6,1	7,1	100,0	102.022
		<b>Gipuzkoa</b>	69,6	12,9	4,7	5,4	3,4	4,0	100,0	215.965
		<b>Bizkaia</b>	71,7	13,8	3,8	6,2	2,0	2,5	100,0	349.450
		<b>CAPV</b>	68,8	14,3	4,2	6,0	3,1	3,7	100,0	667.437
	<b>45-64</b>	<b>Araba</b>	64,8	14,1	3,4	7,8	4,1	5,8	100,0	73.163
		<b>Gipuzkoa</b>	72,6	10,2	4,0	5,6	3,3	4,4	100,0	165.728
		<b>Bizkaia</b>	74,7	9,9	4,1	4,9	2,6	3,8	100,0	256.937
		<b>CAPV</b>	72,5	10,6	4,0	5,6	3,0	4,3	100,0	495.828
	<b>&gt;= 65</b>	<b>Araba</b>	78,5	10,2	1,9	5,5	1,8	2,1	100,0	40.367
		<b>Gipuzkoa</b>	82,0	8,3	2,7	3,8	1,3	1,9	100,0	108.172
		<b>Bizkaia</b>	82,8	7,1	2,2	3,0	1,2	3,7	100,0	173.536
		<b>CAPV</b>	82,0	7,9	2,3	3,6	1,3	2,9	100,0	322.075
<b>Total</b>	<b>Araba</b>		62,9	16,3	3,8	6,7	4,8	5,5	100,0	253.107
	<b>Gipuzkoa</b>		71,8	11,1	4,4	5,8	3,0	3,8	100,0	569.521
	<b>Bizkaia</b>		74,0	11,7	3,5	5,4	2,3	3,1	100,0	912.654
	<b>CAPV</b>		71,7	12,2	3,8	5,7	2,9	3,7	100,0	1.735.282

**Población estimada:** Población que viaja en coche como acompañante por sexo, edad y territorio histórico

**Tabla 68. PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SE PONEN EL CINTURÓN DE SEGURIDAD CUANDO VA EN COCHE COMO ACOMPAÑANTE POR CIUDAD, POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

			Siempre	Casi siempre	Muchas veces	Algunas veces	Sólo alguna vez		Población TOTAL	Población estimada
							Nunca	TOTAL		
Varón	16-24	Grupo I-II	58,8	20,1	5,1	8,2	2,7	5,2	100,0	30.396
		Grupo III	55,6	20,2	4,5	8,3	5,3	6,1	100,0	19.473
		Grupo IV-V	61,2	16,7	5,3	7,2	6,3	3,2	100,0	79.003
		Total	59,8	18,1	5,1	7,6	5,3	4,1	100,0	128.872
	25-44	Grupo I-II	68,9	13,3	4,9	4,6	4,4	3,8	100,0	81.515
		Grupo III	60,0	17,6	5,5	8,6	4,0	4,2	100,0	55.542
		Grupo IV-V	65,6	14,9	5,3	5,5	3,9	4,8	100,0	198.354
		Total	65,5	14,9	5,2	5,8	4,0	4,5	100,0	335.411
	45-64	Grupo I-II	64,9	13,2	5,3	7,5	4,6	4,5	100,0	65.911
		Grupo III	61,7	11,0	4,6	9,4	5,0	8,3	100,0	38.288
		Grupo IV-V	69,0	12,2	4,2	6,4	2,6	5,6	100,0	138.396
		Total	66,7	12,3	4,6	7,2	3,5	5,7	100,0	242.595
	>= 65	Grupo I-II	78,7	7,8	4,7	2,6	0,5	5,8	100,0	23.710
		Grupo III	82,5	7,5	2,9	2,9	0,6	3,7	100,0	20.896
		Grupo IV-V	80,4	8,1	2,6	4,4	1,8	2,7	100,0	91.966
		Total	80,4	8,0	3,0	3,8	1,4	3,4	100,0	136.572
	Total	Grupo I-II	67,2	13,6	5,0	5,9	3,8	4,5	100,0	201.532
		Grupo III	63,4	14,5	4,7	7,9	3,9	5,6	100,0	134.199
		Grupo IV-V	68,5	13,2	4,5	5,8	3,5	4,4	100,0	507.719
		Total	67,4	13,5	4,7	6,2	3,6	4,6	100,0	843.450
Mujer	16-24	Grupo I-II	69,8	13,3	4,5	7,4	2,0	2,9	100,0	30.256
		Grupo III	69,8	12,6	6,6	4,2	3,6	3,3	100,0	20.360
		Grupo IV-V	69,3	11,3	3,2	10,2	3,1	2,9	100,0	70.454
		Total	69,5	12,0	4,1	8,5	2,9	3,0	100,0	121.070
	25-44	Grupo I-II	68,4	14,1	3,9	7,3	2,3	3,9	100,0	93.573
		Grupo III	72,4	12,8	5,0	5,6	.	4,2	100,0	50.571
		Grupo IV-V	73,8	13,7	2,2	5,7	2,5	2,1	100,0	187.882
		Total	72,1	13,7	3,1	6,1	2,1	2,9	100,0	332.026
	45-64	Grupo I-II	73,3	11,5	2,2	3,8	3,7	5,5	100,0	61.148
		Grupo III	80,9	6,8	3,2	2,7	3,1	3,3	100,0	42.542
		Grupo IV-V	79,3	8,5	3,9	4,6	2,0	1,8	100,0	149.543
		Total	78,1	8,9	3,4	4,1	2,6	2,9	100,0	253.233
	>= 65	Grupo I-II	78,0	8,5	0,4	6,1	1,6	5,4	100,0	32.046
		Grupo III	88,3	5,1	1,7	3,0	0,9	1,0	100,0	21.402
		Grupo IV-V	83,6	8,1	2,1	2,7	1,3	2,1	100,0	132.055
		Total	83,2	7,9	1,8	3,3	1,3	2,5	100,0	185.503
	Total	Grupo I-II	71,4	12,5	3,0	6,1	2,6	4,4	100,0	217.023
		Grupo III	77,2	9,7	4,2	4,1	1,7	3,3	100,0	134.875
		Grupo IV-V	77,1	10,6	2,8	5,3	2,1	2,1	100,0	539.934
		Total	75,8	10,9	3,0	5,3	2,2	2,8	100,0	891.832

**Tabla 68. PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SE PONEN EL CINTURÓN DE SEGURIDAD CUANDO VA EN COCHE COMO ACOMPAÑANTE POR CIUDAD, POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

			Siempre	Casi siempre	Muchas veces	Algunas veces	Sólo alguna vez		Población TOTAL	Población estimada
							Nunca			
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	<b>Grupo I-II</b>	64,3	16,7	4,8	7,8	2,3	4,1	100,0	60.652
		<b>Grupo III</b>	62,8	16,3	5,6	6,2	4,4	4,6	100,0	39.833
		<b>Grupo IV-V</b>	65,0	14,2	4,3	8,6	4,8	3,1	100,0	149.457
		<b>Total</b>	64,5	15,1	4,6	8,0	4,1	3,6	100,0	249.942
	<b>25-44</b>	<b>Grupo I-II</b>	68,7	13,7	4,4	6,0	3,3	3,9	100,0	175.088
		<b>Grupo III</b>	65,9	15,3	5,2	7,2	2,1	4,2	100,0	106.113
		<b>Grupo IV-V</b>	69,6	14,3	3,8	5,6	3,2	3,5	100,0	386.236
		<b>Total</b>	68,8	14,3	4,2	6,0	3,1	3,7	100,0	667.437
	<b>45-64</b>	<b>Grupo I-II</b>	69,0	12,4	3,8	5,7	4,2	5,0	100,0	127.059
		<b>Grupo III</b>	71,8	8,8	3,9	5,8	4,0	5,7	100,0	80.830
		<b>Grupo IV-V</b>	74,3	10,3	4,0	5,5	2,3	3,6	100,0	287.939
		<b>Total</b>	72,5	10,6	4,0	5,6	3,0	4,3	100,0	495.828
	<b>&gt;= 65</b>	<b>Grupo I-II</b>	78,3	8,2	2,2	4,6	1,1	5,5	100,0	55.756
		<b>Grupo III</b>	85,4	6,3	2,3	2,9	0,7	2,3	100,0	42.298
		<b>Grupo IV-V</b>	82,3	8,1	2,3	3,4	1,5	2,3	100,0	224.021
		<b>Total</b>	82,0	7,9	2,3	3,6	1,3	2,9	100,0	322.075
	<b>Total</b>	<b>Grupo I-II</b>	69,4	13,0	4,0	6,0	3,1	4,5	100,0	418.555
		<b>Grupo III</b>	70,3	12,1	4,4	6,0	2,8	4,4	100,0	269.074
		<b>Grupo IV-V</b>	73,0	11,9	3,6	5,5	2,8	3,2	100,0	1.047.653
		<b>Total</b>	71,7	12,2	3,8	5,7	2,9	3,7	100,0	1.735.282

**Población estimada: Población que viaja en coche como acompañante por sexo, edad y territorio histórico**

**Tabla 69. PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SE PONEN EL CINTURÓN DE SEGURIDAD CUANDO VA EN COCHE COMO ACOMPAÑANTE POR CARRETERA, POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

			Siempre	Casi siempre	Muchas veces	Algunas veces	Sólo alguna vez	Nunca	Población estimada	
									TOTAL	
<b>Varón</b>	<b>16-24</b>	<b>Araba</b>	82,7	10,1	1,5	3,4	1,5	0,7	100,0	20.312
		<b>Gipuzkoa</b>	72,5	13,7	6,2	5,3	1,2	1,2	100,0	41.706
		<b>Bizkaia</b>	79,0	13,0	2,8	2,8	1,7	0,7	100,0	67.152
		<b>CAPV</b>	77,5	12,8	3,7	3,7	1,5	0,9	100,0	129.170
	<b>25-44</b>	<b>Araba</b>	86,5	9,1	1,1	1,1	0,6	1,5	100,0	50.638
		<b>Gipuzkoa</b>	82,7	10,3	2,2	2,4	0,9	1,4	100,0	109.005
		<b>Bizkaia</b>	83,3	11,1	1,4	2,8	0,9	0,6	100,0	175.962
		<b>CAPV</b>	83,6	10,5	1,6	2,4	0,8	1,0	100,0	335.605
	<b>45-64</b>	<b>Araba</b>	89,1	6,6	0,4	2,4	0,7	0,9	100,0	36.717
		<b>Gipuzkoa</b>	83,3	10,2	2,2	1,3	2,3	0,7	100,0	82.689
		<b>Bizkaia</b>	86,9	6,9	1,3	4,0	.	0,9	100,0	123.632
		<b>CAPV</b>	86,0	8,0	1,4	2,8	0,9	0,8	100,0	243.038
	<b>&gt;= 65</b>	<b>Araba</b>	93,3	4,1	.	1,8	.	0,7	100,0	17.557
		<b>Gipuzkoa</b>	89,8	4,4	1,9	2,7	.	1,1	100,0	44.266
		<b>Bizkaia</b>	86,8	7,3	2,5	0,9	1,2	1,2	100,0	74.927
		<b>CAPV</b>	88,6	6,0	2,0	1,6	0,7	1,1	100,0	136.750
	<b>Total</b>	<b>Araba</b>	87,6	7,8	0,8	2,0	0,7	1,1	100,0	125.224
		<b>Gipuzkoa</b>	82,5	9,9	2,8	2,6	1,2	1,1	100,0	277.666
		<b>Bizkaia</b>	84,2	9,6	1,8	2,8	0,8	0,8	100,0	441.673
		<b>CAPV</b>	84,2	9,4	2,0	2,6	0,9	0,9	100,0	844.563
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	<b>Araba</b>	90,1	6,9	2,0	1,0	.	.	100,0	17.243
		<b>Gipuzkoa</b>	86,0	6,7	3,8	2,6	0,8	.	100,0	38.402
		<b>Bizkaia</b>	85,3	9,2	2,1	1,9	0,8	0,7	100,0	65.579
		<b>CAPV</b>	86,2	8,1	2,6	2,0	0,7	0,4	100,0	121.224
	<b>25-44</b>	<b>Araba</b>	91,7	6,7	0,7	0,3	0,7	.	100,0	51.748
		<b>Gipuzkoa</b>	85,7	7,8	2,2	2,6	0,3	1,4	100,0	106.960
		<b>Bizkaia</b>	88,5	7,3	1,9	1,2	0,8	0,2	100,0	173.488
		<b>CAPV</b>	88,1	7,4	1,8	1,5	0,6	0,5	100,0	332.196
	<b>45-64</b>	<b>Araba</b>	95,6	2,4	1,0	0,7	.	0,3	100,0	36.664
		<b>Gipuzkoa</b>	88,8	5,8	3,0	1,9	0,2	0,2	100,0	83.467
		<b>Bizkaia</b>	90,1	5,7	1,6	1,2	0,6	0,6	100,0	133.724
		<b>CAPV</b>	90,5	5,3	2,0	1,4	0,4	0,4	100,0	253.855
	<b>&gt;= 65</b>	<b>Araba</b>	92,7	5,6	0,6	0,6	0,6	.	100,0	22.939
		<b>Gipuzkoa</b>	88,2	6,9	1,1	1,8	1,1	0,9	100,0	64.344
		<b>Bizkaia</b>	87,4	6,5	1,3	1,5	0,8	2,5	100,0	98.609
		<b>CAPV</b>	88,3	6,5	1,2	1,5	0,9	1,6	100,0	185.892
	<b>Total</b>	<b>Araba</b>	92,8	5,3	0,9	0,6	0,4	0,1	100,0	128.594
		<b>Gipuzkoa</b>	87,2	6,9	2,4	2,2	0,5	0,7	100,0	293.173
		<b>Bizkaia</b>	88,3	7,0	1,7	1,4	0,8	0,9	100,0	471.400
		<b>CAPV</b>	88,6	6,7	1,8	1,5	0,6	0,7	100,0	893.167

**Tabla 69. PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SE PONEN EL CINTURÓN DE SEGURIDAD CUANDO VA EN COCHE COMO ACOMPAÑANTE POR CARRETERA, POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

			Siempre	Casi siempre	Muchas veces	Algunas veces	Sólo alguna vez		TOTAL	Población estimada
							Nunca			
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	<b>Araba</b>	86,1	8,7	1,7	2,3	0,8	0,4	100,0	37.555
		<b>Gipuzkoa</b>	79,0	10,4	5,1	4,0	1,0	0,6	100,0	80.108
		<b>Bizkaia</b>	82,1	11,1	2,4	2,4	1,2	0,7	100,0	132.731
		<b>CAPV</b>	81,7	10,5	3,2	2,9	1,1	0,6	100,0	250.394
<b>25-44</b>	<b>Araba</b>		89,1	7,9	0,9	0,7	0,6	0,8	100,0	102.386
		<b>Gipuzkoa</b>	84,2	9,1	2,2	2,5	0,6	1,4	100,0	215.965
		<b>Bizkaia</b>	85,9	9,2	1,7	2,0	0,9	0,4	100,0	349.450
		<b>CAPV</b>	85,8	9,0	1,7	2,0	0,7	0,8	100,0	667.801
<b>45-64</b>	<b>Araba</b>		92,3	4,5	0,7	1,5	0,4	0,6	100,0	73.381
		<b>Gipuzkoa</b>	86,1	8,0	2,6	1,6	1,3	0,4	100,0	166.156
		<b>Bizkaia</b>	88,6	6,3	1,5	2,5	0,3	0,8	100,0	257.356
		<b>CAPV</b>	88,3	6,6	1,7	2,1	0,6	0,6	100,0	496.893
<b>&gt;= 65</b>	<b>Araba</b>		93,0	5,0	0,3	1,1	0,3	0,3	100,0	40.496
		<b>Gipuzkoa</b>	88,9	5,9	1,4	2,2	0,6	1,0	100,0	108.610
		<b>Bizkaia</b>	87,1	6,8	1,9	1,3	1,0	1,9	100,0	173.536
		<b>CAPV</b>	88,5	6,3	1,5	1,6	0,8	1,4	100,0	322.642
<b>Total</b>	<b>Araba</b>		90,2	6,5	0,9	1,3	0,5	0,6	100,0	253.818
		<b>Gipuzkoa</b>	84,9	8,3	2,6	2,4	0,9	0,9	100,0	570.839
		<b>Bizkaia</b>	86,3	8,2	1,8	2,1	0,8	0,8	100,0	913.073
		<b>CAPV</b>	86,4	8,0	1,9	2,1	0,8	0,8	100,0	1.737.730

**Población estimada: Población que viaja en coche como acompañante por sexo, edad y territorio histórico**

**Tabla 70. PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SE PONEN EL CINTURÓN DE SEGURIDAD CUANDO VA COMO ACOMPAÑANTE POR CARRETERA, POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

			Siempre	Casi siempre	Muchas veces	Algunas veces	Sólo alguna vez	Nunca	Población estimada	
									TOTAL	Población estimada
Varón	16-24	Grupo I-II	79,4	9,3	2,3	6,5	1,8	0,7	100,0	30.639
		Grupo III	68,5	19,9	3,3	3,8	2,5	2,0	100,0	19.473
		Grupo IV-V	79,0	12,4	4,3	2,6	1,1	0,6	100,0	79.058
		Total	77,5	12,8	3,7	3,7	1,5	0,9	100,0	129.170
	25-44	Grupo I-II	84,8	9,9	1,8	1,5	1,1	1,0	100,0	81.515
		Grupo III	84,0	12,9	.	1,9	0,4	0,9	100,0	55.542
		Grupo IV-V	83,0	10,2	2,1	3,0	0,9	1,0	100,0	198.548
		Total	83,6	10,5	1,6	2,4	0,8	1,0	100,0	335.605
	45-64	Grupo I-II	87,4	8,4	1,3	2,0	0,3	0,6	100,0	65.911
		Grupo III	84,3	10,4	1,0	3,3	0,3	0,6	100,0	38.731
		Grupo IV-V	85,8	7,1	1,6	3,1	1,3	1,0	100,0	138.396
		Total	86,0	8,0	1,4	2,8	0,9	0,8	100,0	243.038
>= 65	Total	Grupo I-II	89,8	7,0	2,3	.	.	1,0	100,0	23.710
		Grupo III	92,1	2,9	.	3,2	1,0	0,9	100,0	20.896
		Grupo IV-V	87,5	6,4	2,4	1,7	0,7	1,2	100,0	92.144
		Total	88,6	6,0	2,0	1,6	0,7	1,1	100,0	136.750
	Total	Grupo I-II	85,4	9,0	1,7	2,2	0,8	0,8	100,0	201.775
		Grupo III	83,1	11,6	0,8	2,8	0,8	1,0	100,0	134.642
		Grupo IV-V	83,9	9,0	2,4	2,7	1,0	1,0	100,0	508.146
		Total	84,2	9,4	2,0	2,6	0,9	0,9	100,0	844.563
Mujer	16-24	Grupo I-II	84,9	8,7	5,6	.	.	0,7	100,0	30.410
		Grupo III	83,8	10,6	1,7	1,9	1,9	.	100,0	20.360
		Grupo IV-V	87,4	7,1	1,6	2,9	0,6	0,4	100,0	70.454
		Total	86,2	8,1	2,6	2,0	0,7	0,4	100,0	121.224
	25-44	Grupo I-II	87,9	7,2	2,0	1,5	0,8	0,5	100,0	93.573
		Grupo III	92,7	4,7	1,3	0,8	0,5	.	100,0	50.571
		Grupo IV-V	87,0	8,2	1,8	1,8	0,6	0,7	100,0	188.052
		Total	88,1	7,4	1,8	1,5	0,6	0,5	100,0	332.196
	45-64	Grupo I-II	91,2	5,4	1,6	1,3	.	0,6	100,0	61.388
		Grupo III	91,8	5,4	1,7	0,3	.	0,8	100,0	42.542
		Grupo IV-V	89,8	5,2	2,3	1,7	0,7	0,3	100,0	149.925
		Total	90,5	5,3	2,0	1,4	0,4	0,4	100,0	253.855
	>= 65	Grupo I-II	84,2	10,2	1,7	1,6	1,0	1,3	100,0	32.046
		Grupo III	94,1	3,6	.	1,5	0,9	.	100,0	21.402
		Grupo IV-V	88,4	6,1	1,2	1,5	0,8	1,9	100,0	132.444
		Total	88,3	6,5	1,2	1,5	0,9	1,6	100,0	185.892
	Total	Grupo I-II	87,9	7,3	2,4	1,2	0,5	0,7	100,0	217.417
		Grupo III	91,3	5,7	1,3	0,9	0,6	0,3	100,0	134.875
		Grupo IV-V	88,2	6,7	1,8	1,8	0,7	0,8	100,0	540.875
		Total	88,6	6,7	1,8	1,5	0,6	0,7	100,0	893.167

**Tabla 70. PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SE PONEN EL CINTURÓN DE SEGURIDAD CUANDO VA COMO ACOMPAÑANTE POR CARRETERA, POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

			Sólo					Población estimada		
			Casi Siempre	Muchas veces	Algunas veces	alguna vez	Nunca			
Ambos sexos	16-24	Grupo I-II	82,1	9,0	3,9	3,3	0,9	0,7	100,0	61.049
		Grupo III	76,3	15,2	2,5	2,9	2,2	1,0	100,0	39.833
		Grupo IV-V	83,0	9,9	3,0	2,8	0,9	0,5	100,0	149.512
		Total	81,7	10,5	3,2	2,9	1,1	0,6	100,0	250.394
	25-44	Grupo I-II	86,5	8,5	1,9	1,5	0,9	0,7	100,0	175.088
		Grupo III	88,1	9,0	0,6	1,3	0,4	0,5	100,0	106.113
		Grupo IV-V	84,9	9,2	1,9	2,4	0,7	0,9	100,0	386.600
		Total	85,8	9,0	1,7	2,0	0,7	0,8	100,0	667.801
	45-64	Grupo I-II	89,3	6,9	1,4	1,6	0,2	0,6	100,0	127.299
		Grupo III	88,3	7,8	1,3	1,7	0,2	0,7	100,0	81.273
		Grupo IV-V	87,9	6,1	2,0	2,4	1,0	0,6	100,0	288.321
		Total	88,3	6,6	1,7	2,1	0,6	0,6	100,0	496.893
	>= 65	Grupo I-II	86,6	8,8	2,0	0,9	0,6	1,2	100,0	55.756
		Grupo III	93,1	3,2	.	2,3	0,9	0,4	100,0	42.298
		Grupo IV-V	88,0	6,3	1,7	1,6	0,8	1,6	100,0	224.588
		Total	88,5	6,3	1,5	1,6	0,8	1,4	100,0	322.642
	Total	Grupo I-II	86,7	8,1	2,1	1,7	0,7	0,7	100,0	419.192
		Grupo III	87,2	8,6	1,0	1,8	0,7	0,6	100,0	269.517
		Grupo IV-V	86,1	7,8	2,1	2,3	0,8	0,9	100,0	1.049.021
		Total	86,4	8,0	1,9	2,1	0,8	0,8	100,0	1.737.730

**Población estimada: Población que viaja en coche como acompañante por sexo, edad y grupo socioeconómico**

**Tabla 71. PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SE PONEN CASCO CUANDO VIAJAN EN MOTOCICLETA EN CIUDAD, POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

			Siempre	Casi siempre	Muchas veces	Algunas veces	Sólo alguna vez	Nunca	Población estimada	
									TOTAL	
Varón	16-24	Araba	90,4	6,4	.	3,2	.	.	100,0	4.748
		Gipuzkoa	79,8	15,3	.	2,4	.	2,4	100,0	10.032
		Bizkaia	65,5	16,5	6,2	4,9	2,4	4,5	100,0	10.704
		CAPV	75,8	14,2	2,6	3,6	1,0	2,8	100,0	25.484
	25-44	Araba	84,9	3,8	.	3,8	7,5	.	100,0	5.155
		Gipuzkoa	90,0	1,5	.	4,7	2,3	1,5	100,0	13.254
		Bizkaia	81,4	7,7	2,0	2,2	2,2	4,5	100,0	15.313
		CAPV	85,4	4,6	0,9	3,4	3,1	2,6	100,0	33.722
	45-64	Araba	80,9	12,7	.	6,4	.	.	100,0	2.024
		Gipuzkoa	100,0	.	.	.	.	.	100,0	4.430
		Bizkaia	77,6	11,7	10,7	.	.	.	100,0	4.172
		CAPV	87,5	7,0	4,2	1,2	.	.	100,0	10.626
	>= 65	Araba	100,0	.	.	.	.	.	100,0	121
		Gipuzkoa	84,5	.	.	.	.	15,5	100,0	996
		Bizkaia	66,9	.	.	16,5	.	16,6	100,0	1.222
		CAPV	76,1	.	.	8,6	.	15,3	100,0	2.339
	Total	Araba	86,6	6,3	.	3,9	3,2	.	100,0	12.048
		Gipuzkoa	87,8	6,0	.	3,0	1,1	2,1	100,0	28.712
		Bizkaia	74,9	10,9	4,5	3,4	1,9	4,3	100,0	31.411
		CAPV	82,0	8,2	2,0	3,3	1,8	2,7	100,0	72.171
Mujer	16-24	Araba	76,0	16,0	.	.	.	8,0	100,0	2.134
		Gipuzkoa	89,1	6,7	.	4,3	.	.	100,0	6.400
		Bizkaia	57,1	23,0	4,7	5,7	4,8	4,8	100,0	5.440
		CAPV	74,6	14,4	1,8	4,2	1,9	3,1	100,0	13.974
	25-44	Araba	79,7	20,3	.	.	.	.	100,0	2.512
		Gipuzkoa	85,7	3,0	5,7	.	5,7	.	100,0	5.684
		Bizkaia	100,0	.	.	.	.	.	100,0	4.686
		CAPV	89,7	5,3	2,5	.	2,5	.	100,0	12.882
	45-64	Gipuzkoa	100,0	.	.	.	.	.	100,0	1.814
		Bizkaia	38,3	38,4	.	23,3	.	.	100,0	930
		CAPV	79,1	13,0	.	7,9	.	.	100,0	2.744
	>= 65	Araba	100,0	.	.	.	.	.	100,0	258
		Bizkaia	100,0	.	.	.	.	.	100,0	172
		CAPV	100,0	.	.	.	.	.	100,0	430
	Total	Araba	79,1	17,4	.	.	.	3,5	100,0	4.904
		Gipuzkoa	89,1	4,3	2,3	2,0	2,3	.	100,0	13.898
		Bizkaia	74,1	14,3	2,3	4,7	2,3	2,3	100,0	11.228
		CAPV	81,9	10,2	1,9	2,7	1,9	1,4	100,0	30.030

**Tabla 71. PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SE PONEN CASCO CUANDO VIAJAN EN MOTOCICLETA EN CIUDAD, POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

			Siempre	Casi siempre	Muchas veces	Algunas veces	Sólo alguna vez		Población TOTAL	Población estimada
							Nunca			
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	<b>Araba</b>	85,9	9,4	.	2,2	.	2,5	100,0	6.882
		<b>Gipuzkoa</b>	83,4	11,9	.	3,1	.	1,5	100,0	16.432
		<b>Bizkaia</b>	62,7	18,7	5,7	5,1	3,2	4,6	100,0	16.144
		<b>CAPV</b>	75,4	14,3	2,3	3,8	1,3	2,9	100,0	39.458
	<b>25-44</b>	<b>Araba</b>	83,2	9,2	.	2,5	5,1	.	100,0	7.667
		<b>Gipuzkoa</b>	88,7	1,9	1,7	3,3	3,3	1,0	100,0	18.938
		<b>Bizkaia</b>	85,8	5,9	1,5	1,7	1,7	3,4	100,0	19.999
		<b>CAPV</b>	86,6	4,8	1,3	2,5	2,9	1,9	100,0	46.604
	<b>45-64</b>	<b>Araba</b>	80,9	12,7	.	6,4	.	.	100,0	2.024
		<b>Gipuzkoa</b>	100,0	.	.	.	.	.	100,0	6.244
		<b>Bizkaia</b>	70,4	16,6	8,8	4,3	.	.	100,0	5.102
		<b>CAPV</b>	85,8	8,2	3,4	2,6	.	.	100,0	13.370
	<b>&gt;= 65</b>	<b>Araba</b>	100,0	.	.	.	.	.	100,0	379
		<b>Gipuzkoa</b>	84,5	.	.	.	.	15,5	100,0	996
		<b>Bizkaia</b>	70,9	.	.	14,5	.	14,6	100,0	1.394
		<b>CAPV</b>	79,8	.	.	7,3	.	12,9	100,0	2.769
<b>Total</b>	<b>Araba</b>	84,4	9,5	.	2,8	2,3	1,0	100,0	16.952	
	<b>Gipuzkoa</b>	88,2	5,5	0,8	2,7	1,5	1,4	100,0	42.610	
	<b>Bizkaia</b>	74,7	11,8	3,9	3,7	2,0	3,8	100,0	42.639	
	<b>CAPV</b>	82,0	8,8	2,0	3,1	1,8	2,3	100,0	102.201	

*Población estimada: Población que viaja en motocicleta por sexo, edad y territorio histórico*

**Tabla 72. PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SE PONEN CASCO CUANDO VIAJAN EN MOTOCICLETA EN CIUDAD, POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

			Siempre	Casi siempre	Muchas veces	Algunas veces	Sólo alguna vez		Población TOTAL	estimada	
							Nunca	TOTAL			
Varón	16-24	Grupo I-II	83,3	7,3	.	4,7	4,7	.	100,0	5.547	
		Grupo III	62,0	17,7	9,7	5,2	.	5,2	100,0	4.629	
		Grupo IV-V	77,2	15,5	1,4	2,7	.	3,1	100,0	15.308	
		Total	75,8	14,2	2,6	3,6	1,0	2,8	100,0	25.484	
	25-44	Grupo I-II	84,5	7,7	.	.	2,8	4,9	100,0	6.925	
		Grupo III	85,9	2,2	.	5,7	.	6,1	100,0	8.793	
		Grupo IV-V	85,4	4,6	1,7	3,6	4,7	.	100,0	18.004	
		Total	85,4	4,6	0,9	3,4	3,1	2,6	100,0	33.722	
	45-64	Grupo I-II	82,8	9,1	8,0	.	.	.	100,0	2.865	
		Grupo III	93,8	.	.	6,2	.	.	100,0	2.077	
		Grupo IV-V	87,6	8,5	3,8	.	.	.	100,0	5.684	
		Total	87,5	7,0	4,2	1,2	.	.	100,0	10.626	
>= 65	Total	Grupo I-II	100,0	.	.	.	.	.	100,0	154	
		Grupo IV-V	74,4	.	.	9,2	.	16,3	100,0	2.185	
		Total	76,1	.	.	8,6	.	15,3	100,0	2.339	
	Total	Grupo I-II	83,9	7,8	1,5	1,7	2,9	2,2	100,0	15.491	
		Grupo III	79,9	6,5	2,9	5,6	.	5,0	100,0	15.499	
		Grupo IV-V	82,1	9,0	1,8	3,1	2,0	2,0	100,0	41.181	
		Total	82,0	8,2	2,0	3,3	1,8	2,7	100,0	72.171	
	Mujer	16-24	Grupo I-II	77,6	13,5	.	.	8,9	.	100,0	2.915
			Grupo III	73,7	18,6	.	.	.	7,8	100,0	2.206
			Grupo IV-V	73,9	13,7	2,9	6,6	.	2,9	100,0	8.853
			Total	74,6	14,4	1,8	4,2	1,9	3,1	100,0	13.974
		25-44	Grupo I-II	83,0	8,7	8,3	.	.	.	100,0	3.871
			Grupo III	84,7	5,3	.	.	10,0	.	100,0	3.222
			Grupo IV-V	97,1	2,9	.	.	.	.	100,0	5.789
			Total	89,7	5,3	2,5	.	2,5	.	100,0	12.882
		45-64	Grupo I-II	100,0	.	.	.	.	.	100,0	609
			Grupo III	100,0	.	.	.	.	.	100,0	537
			Grupo IV-V	64,1	22,3	.	13,6	.	.	100,0	1.598
			Total	79,1	13,0	.	7,9	.	.	100,0	2.744
		>= 65	Grupo I-II	100,0	.	.	.	.	.	100,0	301
			Grupo IV-V	100,0	.	.	.	.	.	100,0	129
			Total	100,0	.	.	.	.	.	100,0	430
			Total	82,9	9,5	4,2	.	3,4	.	100,0	7.696
		Grupo III	82,0	9,7	.	.	5,4	2,9	100,0	5.965	
		Grupo IV-V	81,3	10,6	1,5	4,9	.	1,6	100,0	16.369	
		Total	81,9	10,2	1,9	2,7	1,9	1,4	100,0	30.030	

**Tabla 72. PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SE PONEN CASCO CUANDO VIAJAN EN MOTOCICLETA EN CIUDAD, POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

			Siempre	Casi siempre	Muchas veces	Algunas veces	Sólo alguna vez		TOTAL	Población estimada
							Nunca			
Ambos sexos	16-24	Grupo I-II	81,4	9,4	.	3,1	6,1	.	100,0	8.462
		Grupo III	65,8	18,0	6,6	3,6	.	6,1	100,0	6.835
		Grupo IV-V	76,0	14,9	1,9	4,1	.	3,1	100,0	24.161
		Total	75,4	14,3	2,3	3,8	1,3	2,9	100,0	39.458
	25-44	Grupo I-II	84,0	8,1	3,0	.	1,8	3,2	100,0	10.796
		Grupo III	85,6	3,0	.	4,2	2,7	4,5	100,0	12.015
		Grupo IV-V	88,2	4,2	1,3	2,7	3,5	.	100,0	23.793
		Total	86,6	4,8	1,3	2,5	2,9	1,9	100,0	46.604
	45-64	Grupo I-II	85,8	7,5	6,6	.	.	.	100,0	3.474
		Grupo III	95,1	.	.	4,9	.	.	100,0	2.614
		Grupo IV-V	82,5	11,5	3,0	3,0	.	.	100,0	7.282
		Total	85,8	8,2	3,4	2,6	.	.	100,0	13.370
	>= 65	Grupo I-II	100,0	.	.	.	.	.	100,0	455
		Grupo IV-V	75,8	.	.	8,7	.	15,4	100,0	2.314
		Total	79,8	.	.	7,3	.	12,9	100,0	2.769
	Total	Grupo I-II	83,6	8,3	2,4	1,1	3,1	1,5	100,0	23.187
		Grupo III	80,5	7,4	2,1	4,1	1,5	4,4	100,0	21.464
		Grupo IV-V	81,9	9,5	1,7	3,6	1,5	1,9	100,0	57.550
		Total	82,0	8,8	2,0	3,1	1,8	2,3	100,0	102.201

**Población estimada:** Población que viaja en motocicleta por sexo, edad y grupo socioeconómico

**Tabla 73. PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SE PONEN CASCO CUANDO VIAJAN EN MOTOCICLETA EN CARRETERA, POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

			Siempre	Casi siempre	Muchas veces	Algunas veces	Sólo alguna vez	Nunca	Población estimada	
									TOTAL	
Varón	16-24	Araba	96,8	3,2	.	.	.	.	100,0	4.748
		Gipuzkoa	90,9	9,1	.	.	.	.	100,0	10.032
		Bizkaia	80,8	10,1	2,1	5,0	.	2,1	100,0	10.470
		CAPV	87,8	8,4	0,9	2,1	.	0,9	100,0	25.250
	25-44	Araba	88,7	3,8	.	3,8	3,8	.	100,0	5.155
		Gipuzkoa	92,3	1,5	1,5	.	2,3	2,3	100,0	13.254
		Bizkaia	85,2	8,1	.	.	2,2	4,5	100,0	15.313
		CAPV	88,5	4,9	0,6	0,6	2,5	2,9	100,0	33.722
	45-64	Araba	74,5	12,7	.	.	6,4	6,4	100,0	2.024
		Gipuzkoa	100,0	.	.	.	.	.	100,0	4.430
		Bizkaia	88,5	6,3	5,2	.	.	.	100,0	4.172
		CAPV	90,6	4,9	2,1	.	1,2	1,2	100,0	10.626
	>= 65	Araba	100,0	.	.	.	.	.	100,0	121
		Gipuzkoa	84,5	.	.	.	.	15,5	100,0	996
		Bizkaia	83,5	.	16,5	.	.	.	100,0	1.222
		CAPV	84,8	.	8,6	.	.	6,6	100,0	2.339
	Total	Araba	89,6	5,0	.	1,6	2,7	1,1	100,0	12.048
		Gipuzkoa	92,7	3,9	0,7	.	1,1	1,6	100,0	28.712
		Bizkaia	84,1	8,2	2,0	1,7	1,1	2,9	100,0	31.177
		CAPV	88,5	6,0	1,2	1,0	1,3	2,1	100,0	71.937
Mujer	16-24	Araba	76,0	16,0	.	.	.	8,0	100,0	2.134
		Gipuzkoa	89,1	6,7	.	4,3	.	.	100,0	6.400
		Bizkaia	71,0	9,2	4,7	5,7	4,8	4,8	100,0	5.440
		CAPV	80,0	9,1	1,8	4,2	1,9	3,1	100,0	13.974
	25-44	Araba	86,5	13,5	.	.	.	.	100,0	2.512
		Gipuzkoa	97,0	3,0	.	.	.	.	100,0	5.684
		Bizkaia	100,0	.	.	.	.	.	100,0	4.686
		CAPV	96,1	3,9	.	.	.	.	100,0	12.882
	45-64	Gipuzkoa	100,0	.	.	.	.	.	100,0	1.814
		Bizkaia	38,3	38,4	.	23,3	.	.	100,0	930
		CAPV	79,1	13,0	.	7,9	.	.	100,0	2.744
	>= 65	Araba	100,0	.	.	.	.	.	100,0	258
		Bizkaia	100,0	.	.	.	.	.	100,0	172
		CAPV	100,0	.	.	.	.	.	100,0	430
	Total	Araba	82,6	13,9	.	.	.	3,5	100,0	4.904
		Gipuzkoa	93,8	4,3	.	2,0	.	.	100,0	13.898
		Bizkaia	80,8	7,6	2,3	4,7	2,3	2,3	100,0	11.228
		CAPV	87,1	7,1	0,8	2,7	0,9	1,4	100,0	30.030

**Tabla 73. PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SE PONEN CASCO CUANDO VIAJAN EN MOTOCICLETA EN CARRETERA, POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

			Siempre	Casi siempre	Muchas veces	Algunas veces	Sólo alguna vez		Población TOTAL	Población estimada
							Nunca	TOTAL		
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	<b>Araba</b>	90,3	7,2	.	.	.	2,5	100,0	6.882
		<b>Gipuzkoa</b>	90,2	8,2	.	1,7	.	.	100,0	16.432
		<b>Bizkaia</b>	77,4	9,8	3,0	5,2	1,6	3,0	100,0	15.910
		<b>CAPV</b>	85,0	8,6	1,2	2,8	0,7	1,7	100,0	39.224
	<b>25-44</b>	<b>Araba</b>	88,0	7,0	.	2,5	2,5	.	100,0	7.667
		<b>Gipuzkoa</b>	93,8	1,9	1,0	.	1,6	1,6	100,0	18.938
		<b>Bizkaia</b>	88,7	6,2	.	.	1,7	3,4	100,0	19.999
		<b>CAPV</b>	90,6	4,6	0,4	0,4	1,8	2,1	100,0	46.604
	<b>45-64</b>	<b>Araba</b>	74,5	12,7	.	.	6,4	6,4	100,0	2.024
		<b>Gipuzkoa</b>	100,0	.	.	.	.	.	100,0	6.244
		<b>Bizkaia</b>	79,3	12,1	4,3	4,3	.	.	100,0	5.102
		<b>CAPV</b>	88,3	6,6	1,6	1,6	1,0	1,0	100,0	13.370
	<b>&gt;= 65</b>	<b>Araba</b>	100,0	.	.	.	.	.	100,0	379
		<b>Gipuzkoa</b>	84,5	.	.	.	.	15,5	100,0	996
		<b>Bizkaia</b>	85,5	.	14,5	.	.	.	100,0	1.394
		<b>CAPV</b>	87,1	.	7,3	.	.	5,6	100,0	2.769
<b>Total</b>	<b>Araba</b>		87,6	7,6	.	1,1	1,9	1,8	100,0	16.952
	<b>Gipuzkoa</b>		93,1	4,0	0,5	0,6	0,7	1,1	100,0	42.610
	<b>Bizkaia</b>		83,2	8,1	2,1	2,5	1,4	2,7	100,0	42.405
	<b>CAPV</b>		88,1	6,3	1,1	1,5	1,2	1,9	100,0	101.967

**Población estimada: Población que viaja en motocicleta por sexo, edad y territorio histórico**

**Tabla 74. PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SE PONEN CASCO CUANDO VIAJAN EN MOTOCICLETA EN CARRETERA, POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

			Siempre	Casi siempre	Muchas veces	Algunas veces	Sólo alguna vez		Población estimada	
							Nunca	TOTAL		
Varón	16-24	Grupo I-II	91,9	3,4	.	4,7	.	.	100,0	5.547
		Grupo III	82,3	17,7	.	.	.	.	100,0	4.629
		Grupo IV-V	88,0	7,4	1,4	1,7	.	1,4	100,0	15.074
		Total	87,8	8,4	0,9	2,1	.	0,9	100,0	25.250
	25-44	Grupo I-II	84,5	7,7	.	.	2,8	4,9	100,0	6.925
		Grupo III	91,7	.	2,3	2,2	.	3,9	100,0	8.793
		Grupo IV-V	88,6	6,1	.	.	3,6	1,7	100,0	18.004
		Total	88,5	4,9	0,6	0,6	2,5	2,9	100,0	33.722
	45-64	Grupo I-II	90,9	9,1	.	.	.	.	100,0	2.865
		Grupo III	87,6	.	.	.	6,2	6,2	100,0	2.077
		Grupo IV-V	91,6	4,5	3,8	.	.	.	100,0	5.684
		Total	90,6	4,9	2,1	.	1,2	1,2	100,0	10.626
	>= 65	Grupo I-II	100,0	.	.	.	.	.	100,0	154
		Grupo IV-V	83,7	.	9,2	.	.	7,0	100,0	2.185
		Total	84,8	.	8,6	.	.	6,6	100,0	2.339
Mujer	16-24	Grupo I-II	88,5	6,4	.	1,7	1,3	2,2	100,0	15.491
		Grupo III	88,3	5,3	1,3	1,3	0,8	3,0	100,0	15.499
		Grupo IV-V	88,5	6,0	1,6	0,6	1,6	1,7	100,0	40.947
		Total	88,5	6,0	1,2	1,0	1,3	2,1	100,0	71.937
	25-44	Grupo I-II	85,8	5,3	.	.	8,9	.	100,0	2.915
		Grupo III	73,7	18,6	.	.	.	7,8	100,0	2.206
		Grupo IV-V	79,7	7,9	2,9	6,6	.	2,9	100,0	8.853
		Total	80,0	9,1	1,8	4,2	1,9	3,1	100,0	13.974
	45-64	Grupo I-II	91,3	8,7	.	.	.	.	100,0	3.871
		Grupo III	100,0	.	.	.	.	.	100,0	3.222
		Grupo IV-V	97,1	2,9	.	.	.	.	100,0	5.789
		Total	96,1	3,9	.	.	.	.	100,0	12.882
	>= 65	Grupo I-II	100,0	.	.	.	.	.	100,0	609
		Grupo III	100,0	.	.	.	.	.	100,0	537
		Grupo IV-V	64,1	22,3	.	13,6	.	.	100,0	1.598
		Total	79,1	13,0	.	7,9	.	.	100,0	2.744
	Total	Grupo I-II	100,0	.	.	.	.	.	100,0	301
		Grupo IV-V	100,0	.	.	.	.	.	100,0	129
		Total	100,0	.	.	.	.	.	100,0	430
	Total	Grupo I-II	90,2	6,4	.	.	3,4	.	100,0	7.696
		Grupo III	90,3	6,9	.	.	.	2,9	100,0	5.965
		Grupo IV-V	84,5	7,5	1,5	4,9	.	1,6	100,0	16.369
		Total	87,1	7,1	0,8	2,7	0,9	1,4	100,0	30.030

**Tabla 74. PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SE PONEN CASCO CUANDO VIAJAN EN MOTOCICLETA EN CARRETERA, POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

			Siempre	Casi siempre	Muchas veces	Algunas veces	Sólo alguna vez		TOTAL	Población estimada
							Nunca			
Ambos sexos	16-24	Grupo I-II	89,8	4,0	.	3,1	3,1	.	100,0	8.462
		Grupo III	79,5	18,0	.	.	.	2,5	100,0	6.835
		Grupo IV-V	84,9	7,6	2,0	3,5	.	2,0	100,0	23.927
		Total	85,0	8,6	1,2	2,8	0,7	1,7	100,0	39.224
	25-44	Grupo I-II	86,9	8,1	.	.	1,8	3,2	100,0	10.796
		Grupo III	93,9	.	1,6	1,6	.	2,8	100,0	12.015
		Grupo IV-V	90,6	5,4	.	.	2,7	1,3	100,0	23.793
		Total	90,6	4,6	0,4	0,4	1,8	2,1	100,0	46.604
	45-64	Grupo I-II	92,5	7,5	.	.	.	.	100,0	3.474
		Grupo III	90,1	.	.	.	4,9	4,9	100,0	2.614
		Grupo IV-V	85,6	8,4	3,0	3,0	.	.	100,0	7.282
		Total	88,3	6,6	1,6	1,6	1,0	1,0	100,0	13.370
	>= 65	Grupo I-II	100,0	.	.	.	.	.	100,0	455
		Grupo IV-V	84,6	.	8,7	.	.	6,7	100,0	2.314
		Total	87,1	.	7,3	.	.	5,6	100,0	2.769
	Total	Grupo I-II	89,1	6,4	.	1,1	2,0	1,5	100,0	23.187
		Grupo III	88,9	5,7	0,9	0,9	0,6	3,0	100,0	21.464
		Grupo IV-V	87,4	6,5	1,6	1,8	1,1	1,6	100,0	57.316
		Total	88,1	6,3	1,1	1,5	1,2	1,9	100,0	101.967

**Población estimada: Población que viaja en motocicleta por sexo, edad y territorio histórico**

**Tabla 75. PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SE PONEN CASCO CUANDO SE DESPLAZA EN BICICLETA EN CIUDAD, POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

			Siempre	Casi siempre	Muchas veces	Algunas veces	Sólo alguna vez		Población TOTAL	Población estimada
							Nunca	TOTAL		
<b>Varón</b>	<b>16-24</b>	<b>Araba</b>	9,8	2,0	3,9	3,9	10,8	69,6	100,0	7.776
		<b>Gipuzkoa</b>	11,3	6,3	.	8,5	6,3	67,5	100,0	13.581
		<b>Bizkaia</b>	14,8	1,4	1,4	2,0	6,5	73,9	100,0	15.715
		<b>CAPV</b>	12,5	3,3	1,4	4,8	7,3	70,6	100,0	37.072
	<b>25-44</b>	<b>Araba</b>	33,2	8,3	1,4	5,5	2,8	48,9	100,0	14.107
		<b>Gipuzkoa</b>	28,5	5,3	3,1	3,1	3,1	57,0	100,0	19.290
		<b>Bizkaia</b>	31,9	5,0	4,7	7,7	6,2	44,5	100,0	20.776
		<b>CAPV</b>	31,0	5,9	3,3	5,5	4,2	50,1	100,0	54.173
	<b>45-64</b>	<b>Araba</b>	20,0	4,6	4,6	2,3	2,3	66,2	100,0	5.605
		<b>Gipuzkoa</b>	27,5	10,6	2,1	16,1	2,1	41,6	100,0	7.938
		<b>Bizkaia</b>	28,0	11,1	.	2,0	3,7	55,2	100,0	13.159
		<b>CAPV</b>	26,1	9,6	1,6	6,3	2,9	53,5	100,0	26.702
<b>Mujer</b>	<b>&gt;= 65</b>	<b>Araba</b>	16,7	.	.	.	.	83,3	100,0	726
		<b>Gipuzkoa</b>	10,6	.	.	.	.	89,4	100,0	1.684
		<b>Bizkaia</b>	16,3	8,2	.	8,3	.	67,2	100,0	2.474
		<b>CAPV</b>	14,4	4,1	.	4,2	.	77,3	100,0	4.884
	<b>Total</b>	<b>Araba</b>	23,7	5,6	2,7	4,3	4,8	58,9	100,0	28.214
		<b>Gipuzkoa</b>	22,1	6,4	1,8	7,1	3,8	58,8	100,0	42.493
		<b>Bizkaia</b>	25,0	5,6	2,3	4,6	5,4	57,1	100,0	52.124
		<b>CAPV</b>	23,7	5,9	2,2	5,4	4,7	58,1	100,0	122.831
	<b>16-24</b>	<b>Araba</b>	11,9	8,0	.	.	.	80,1	100,0	2.134
		<b>Gipuzkoa</b>	15,5	.	.	6,0	.	78,4	100,0	4.496
		<b>Bizkaia</b>	7,3	.	.	7,5	3,8	81,3	100,0	6.280
		<b>CAPV</b>	10,9	1,3	.	5,8	1,9	80,1	100,0	12.910
<b>Mujer</b>	<b>25-44</b>	<b>Araba</b>	14,3	6,7	.	7,6	3,8	67,5	100,0	4.476
		<b>Gipuzkoa</b>	7,5	2,6	2,6	5,2	4,9	77,3	100,0	6.524
		<b>Bizkaia</b>	8,0	.	.	5,4	.	86,6	100,0	7.124
		<b>CAPV</b>	9,4	2,6	0,9	5,8	2,7	78,5	100,0	18.124
	<b>45-64</b>	<b>Araba</b>	10,0	.	.	.	.	90,0	100,0	1.240
		<b>Gipuzkoa</b>	19,4	.	.	7,4	2,9	70,3	100,0	4.499
		<b>Bizkaia</b>	11,0	8,1	.	.	8,1	72,7	100,0	2.186
		<b>CAPV</b>	15,6	2,2	.	4,2	3,9	74,1	100,0	7.925
	<b>&gt;= 65</b>	<b>Araba</b>	.	100,0	.	.	.	.	100,0	129
		<b>Gipuzkoa</b>	.	.	.	.	50,0	50,0	100,0	260
		<b>Bizkaia</b>	.	40,5	.	.	.	59,5	100,0	425
		<b>CAPV</b>	.	37,0	.	.	16,0	47,1	100,0	814
<b>Mujer</b>	<b>Total</b>	<b>Araba</b>	12,8	7,5	.	4,3	2,1	73,3	100,0	7.979
		<b>Gipuzkoa</b>	13,0	1,1	1,1	6,0	3,7	75,2	100,0	15.779
		<b>Bizkaia</b>	7,9	2,2	.	5,4	2,6	81,9	100,0	16.015
		<b>CAPV</b>	10,9	2,8	0,4	5,4	2,9	77,5	100,0	39.773

**Tabla 75. PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SE PONEN CASCO CUANDO SE DESPLAZA EN BICICLETA EN CIUDAD, POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

			Siempre	Casi siempre	Muchas veces	Algunas veces	Sólo alguna vez		Población TOTAL	Población estimada
							Nunca			
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	<b>Araba</b>	10,2	3,3	3,1	3,1	8,5	71,9	100,0	9.910
		<b>Gipuzkoa</b>	12,4	4,8	.	7,9	4,8	70,2	100,0	18.077
		<b>Bizkaia</b>	12,7	1,0	1,0	3,6	5,7	76,0	100,0	21.995
		<b>CAPV</b>	12,1	2,8	1,0	5,1	5,9	73,1	100,0	49.982
<b>25-44</b>	<b>Araba</b>		28,7	7,9	1,0	6,0	3,0	53,4	100,0	18.583
		<b>Gipuzkoa</b>	23,2	4,6	3,0	3,6	3,5	62,2	100,0	25.814
		<b>Bizkaia</b>	25,8	3,7	3,5	7,1	4,6	55,2	100,0	27.900
		<b>CAPV</b>	25,6	5,1	2,7	5,6	3,8	57,2	100,0	72.297
<b>45-64</b>	<b>Araba</b>		18,2	3,8	3,8	1,9	1,9	70,5	100,0	6.845
		<b>Gipuzkoa</b>	24,5	6,8	1,3	13,0	2,4	52,0	100,0	12.437
		<b>Bizkaia</b>	25,5	10,7	.	1,7	4,4	57,7	100,0	15.345
		<b>CAPV</b>	23,7	7,9	1,2	5,8	3,2	58,2	100,0	34.627
<b>&gt;= 65</b>	<b>Araba</b>		14,2	15,1	.	.	.	70,8	100,0	855
		<b>Gipuzkoa</b>	9,2	.	.	.	6,7	84,2	100,0	1.944
		<b>Bizkaia</b>	13,9	12,9	.	7,1	.	66,1	100,0	2.899
		<b>CAPV</b>	12,3	8,8	.	3,6	2,3	72,9	100,0	5.698
<b>Total</b>	<b>Araba</b>		21,3	6,0	2,1	4,3	4,2	62,1	100,0	36.193
		<b>Gipuzkoa</b>	19,6	5,0	1,6	6,8	3,8	63,2	100,0	58.272
		<b>Bizkaia</b>	21,0	4,8	1,8	4,8	4,7	63,0	100,0	68.139
		<b>CAPV</b>	20,6	5,1	1,8	5,4	4,3	62,9	100,0	162.604

**Población estimada: Población que se desplaza en bicicleta por sexo, edad y territorio histórico**

**Tabla 76. PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SE PONEN CASCO CUANDO SE DESPLAZAN EN BICICLETA EN CIUDAD, POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

			Siempre	Casi siempre	Muchas veces	Algunas veces	Sólo alguna vez	Sólo		Población estimada
								Nunca	TOTAL	
Varón	16-24	Grupo I-II	7,2	6,1	.	4,2	8,7	73,8	100,0	9.504
		Grupo III	8,2	4,1	2,5	16,6	10,9	57,6	100,0	5.983
		Grupo IV-V	16,0	1,9	1,7	1,8	5,7	72,9	100,0	21.585
		Total	12,5	3,3	1,4	4,8	7,3	70,6	100,0	37.072
	25-44	Grupo I-II	20,2	7,7	1,3	4,5	3,9	62,3	100,0	15.513
		Grupo III	29,1	9,7	4,3	5,8	5,8	45,3	100,0	9.203
		Grupo IV-V	37,3	3,8	4,0	5,9	3,8	45,2	100,0	29.457
		Total	31,0	5,9	3,3	5,5	4,2	50,1	100,0	54.173
	45-64	Grupo I-II	27,2	17,2	.	4,1	2,8	48,7	100,0	9.475
		Grupo III	36,9	.	.	7,6	4,9	50,6	100,0	4.650
		Grupo IV-V	21,4	7,4	3,4	7,4	2,3	58,1	100,0	12.577
		Total	26,1	9,6	1,6	6,3	2,9	53,5	100,0	26.702
>= 65	Total	Grupo I-II	100,0	.	.	.	.	.	100,0	380
		Grupo III	.	.	.	.	.	100,0	100,0	631
		Grupo IV-V	8,3	5,2	.	5,3	.	81,1	100,0	3.873
		Total	14,4	4,1	.	4,2	.	77,3	100,0	4.884
	Total	Grupo I-II	19,4	9,8	0,6	4,3	4,9	61,1	100,0	34.872
		Grupo III	23,9	5,5	2,7	9,2	6,9	51,8	100,0	20.467
		Grupo IV-V	25,9	3,9	2,9	4,8	3,9	58,5	100,0	67.492
		Total	23,7	5,9	2,2	5,4	4,7	58,1	100,0	122.831
Mujer	16-24	Grupo I-II	12,7	.	.	.	.	87,3	100,0	2.135
		Grupo III	8,0	5,0	.	8,0	7,0	72,1	100,0	3.421
		Grupo IV-V	11,8	.	.	6,4	.	81,8	100,0	7.354
		Total	10,9	1,3	.	5,8	1,9	80,1	100,0	12.910
	25-44	Grupo I-II	10,4	.	2,9	6,0	8,6	72,1	100,0	5.706
		Grupo III	8,6	8,6	.	4,8	.	77,9	100,0	3.500
		Grupo IV-V	9,1	1,9	.	6,2	.	82,9	100,0	8.918
		Total	9,4	2,6	0,9	5,8	2,7	78,5	100,0	18.124
	45-64	Grupo I-II	9,5	.	.	8,0	.	82,5	100,0	2.538
		Grupo III	29,1	.	.	.	8,3	62,6	100,0	1.576
		Grupo IV-V	14,1	4,7	.	3,4	4,7	73,1	100,0	3.811
		Total	15,6	2,2	.	4,2	3,9	74,1	100,0	7.925
	>= 65	Grupo I-II	.	40,5	.	.	.	59,5	100,0	425
		Grupo IV-V	.	33,2	.	.	33,4	33,4	100,0	389
		Total	.	37,0	.	.	16,0	47,1	100,0	814
	Total	Grupo I-II	10,2	1,6	1,6	5,0	4,6	77,1	100,0	10.804
		Grupo III	12,1	5,6	.	5,2	4,4	72,8	100,0	8.497
		Grupo IV-V	10,8	2,3	.	5,6	1,5	79,7	100,0	20.472
		Total	10,9	2,8	0,4	5,4	2,9	77,5	100,0	39.773

**Tabla 76. PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SE PONEN CASCO CUANDO SE DESPLAZAN EN BICICLETA EN CIUDAD, POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

			Siempre	Casi siempre	Muchas veces	Algunas veces	Sólo alguna vez		TOTAL	Población estimada
							Nunca			
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	<b>Grupo I-II</b>	8,2	5,0	.	3,4	7,1	76,3	100,0	11.639
		<b>Grupo III</b>	8,1	4,4	1,6	13,4	9,5	62,9	100,0	9.404
		<b>Grupo IV-V</b>	14,9	1,4	1,3	3,0	4,3	75,1	100,0	28.939
		<b>Total</b>	12,1	2,8	1,0	5,1	5,9	73,1	100,0	49.982
	<b>25-44</b>	<b>Grupo I-II</b>	17,6	5,7	1,7	4,9	5,2	65,0	100,0	21.219
		<b>Grupo III</b>	23,5	9,4	3,1	5,5	4,2	54,3	100,0	12.703
		<b>Grupo IV-V</b>	30,8	3,4	3,1	5,9	2,9	53,9	100,0	38.375
		<b>Total</b>	25,6	5,1	2,7	5,6	3,8	57,2	100,0	72.297
	<b>45-64</b>	<b>Grupo I-II</b>	23,5	13,6	.	4,9	2,2	55,8	100,0	12.013
		<b>Grupo III</b>	34,9	.	.	5,7	5,8	53,6	100,0	6.226
		<b>Grupo IV-V</b>	19,7	6,8	2,6	6,4	2,9	61,6	100,0	16.388
		<b>Total</b>	23,7	7,9	1,2	5,8	3,2	58,2	100,0	34.627
	<b>&gt;= 65</b>	<b>Grupo I-II</b>	47,2	21,4	.	.	.	31,4	100,0	805
		<b>Grupo III</b>	.	.	.	.	.	100,0	100,0	631
		<b>Grupo IV-V</b>	7,6	7,8	.	4,8	3,1	76,8	100,0	4.262
		<b>Total</b>	12,3	8,8	.	3,6	2,3	72,9	100,0	5.698
<b>Total</b>	<b>Grupo I-II</b>		17,3	7,9	0,8	4,4	4,8	64,8	100,0	45.676
	<b>Grupo III</b>		20,4	5,5	1,9	8,0	6,2	57,9	100,0	28.964
	<b>Grupo IV-V</b>		22,4	3,6	2,2	5,0	3,4	63,4	100,0	87.964
	<b>Total</b>		20,6	5,1	1,8	5,4	4,3	62,9	100,0	162.604

**Población estimada:** Población que se desplaza en bicicleta por sexo, edad y grupo socioeconómico

**Tabla 77. PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SE PONEN CASCO CUANDO SE DESPLAZAN EN BICICLETA EN CARRETERA, POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

			Sólo						Población estimada	
			Casi siempre	Muchas veces	Algunas veces	alguna vez	Nunca	TOTAL		
<b>Varón</b>	<b>16-24</b>	<b>Araba</b>	15,6	5,9	3,9	2,0	8,9	63,8	100,0	7.776
		<b>Gipuzkoa</b>	22,2	4,6	.	8,5	12,1	52,6	100,0	13.581
		<b>Bizkaia</b>	24,1	5,4	3,0	4,9	7,7	54,9	100,0	15.715
		<b>CAPV</b>	21,6	5,2	2,1	5,6	9,6	55,9	100,0	37.072
	<b>25-44</b>	<b>Araba</b>	48,3	5,5	1,4	2,8	5,5	36,5	100,0	14.107
		<b>Gipuzkoa</b>	39,5	3,7	2,1	10,5	1,0	43,2	100,0	19.290
		<b>Bizkaia</b>	40,7	11,4	1,6	6,0	3,1	37,2	100,0	20.776
		<b>CAPV</b>	42,3	7,1	1,7	6,8	3,0	39,1	100,0	54.173
	<b>45-64</b>	<b>Araba</b>	24,6	4,6	2,3	2,3	2,3	63,9	100,0	5.605
		<b>Gipuzkoa</b>	43,0	9,9	2,1	11,9	2,1	31,0	100,0	7.938
		<b>Bizkaia</b>	33,3	10,9	1,6	2,0	1,7	50,5	100,0	13.421
		<b>CAPV</b>	34,3	9,3	1,9	5,0	1,9	47,6	100,0	26.964
	<b>&gt;= 65</b>	<b>Araba</b>	.	.	.	.	.	100,0	100,0	726
		<b>Gipuzkoa</b>	10,6	.	.	.	.	89,4	100,0	1.684
		<b>Bizkaia</b>	24,5	.	.	8,3	.	67,2	100,0	2.474
		<b>CAPV</b>	16,1	.	.	4,2	.	79,7	100,0	4.884
	<b>Total</b>	<b>Araba</b>	33,4	5,3	2,2	2,4	5,7	51,1	100,0	28.214
		<b>Gipuzkoa</b>	33,5	5,0	1,3	9,7	4,7	45,8	100,0	42.493
		<b>Bizkaia</b>	33,0	8,9	2,0	4,8	4,0	47,3	100,0	52.386
		<b>CAPV</b>	33,3	6,7	1,8	5,9	4,6	47,7	100,0	123.093
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	<b>Araba</b>	19,9	.	.	8,0	8,0	64,1	100,0	2.134
		<b>Gipuzkoa</b>	24,2	3,4	.	.	.	72,4	100,0	4.496
		<b>Bizkaia</b>	14,9	3,8	.	.	.	81,3	100,0	6.280
		<b>CAPV</b>	18,9	3,0	.	1,3	1,3	75,4	100,0	12.910
	<b>25-44</b>	<b>Araba</b>	24,9	3,8	.	7,6	.	63,7	100,0	4.476
		<b>Gipuzkoa</b>	20,0	7,5	2,6	2,6	.	67,4	100,0	6.524
		<b>Bizkaia</b>	3,8	4,2	.	9,2	.	82,8	100,0	7.124
		<b>CAPV</b>	14,8	5,3	0,9	6,4	.	72,6	100,0	18.124
	<b>45-64</b>	<b>Araba</b>	10,0	.	.	.	.	90,0	100,0	1.240
		<b>Gipuzkoa</b>	25,5	2,9	.	5,8	.	65,8	100,0	4.499
		<b>Bizkaia</b>	11,0	8,1	.	.	.	80,9	100,0	2.186
		<b>CAPV</b>	19,1	3,9	.	3,3	.	73,7	100,0	7.925
	<b>&gt;= 65</b>	<b>Araba</b>	.	100,0	.	.	.	.	100,0	129
		<b>Gipuzkoa</b>	.	.	.	.	50,0	50,0	100,0	260
		<b>Bizkaia</b>	.	40,5	.	.	.	59,5	100,0	425
		<b>CAPV</b>	.	37,0	.	.	16,0	47,1	100,0	814
	<b>Total</b>	<b>Araba</b>	20,8	3,7	.	6,4	2,1	66,9	100,0	7.979
		<b>Gipuzkoa</b>	22,4	4,9	1,1	2,7	0,8	68,1	100,0	15.779
		<b>Bizkaia</b>	9,0	5,6	.	4,1	.	81,4	100,0	16.015
		<b>CAPV</b>	16,7	4,9	0,4	4,0	0,8	73,2	100,0	39.773

**Tabla 77. PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SE PONEN CASCO CUANDO SE DESPLAZAN EN BICICLETA EN CARRETERA, POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

			Sólo						Población estimada	
			Casi siempre	Muchas veces	Algunas veces	alguna vez	Nunca	TOTAL		
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	<b>Araba</b>	16,5	4,6	3,1	3,3	8,7	63,8	100,0	9.910
		<b>Gipuzkoa</b>	22,7	4,3	.	6,4	9,1	57,5	100,0	18.077
		<b>Bizkaia</b>	21,4	5,0	2,2	3,5	5,5	62,5	100,0	21.995
		<b>CAPV</b>	20,9	4,6	1,6	4,5	7,4	60,9	100,0	49.982
<b>25-44</b>	<b>Araba</b>		42,7	5,1	1,0	3,9	4,2	43,1	100,0	18.583
		<b>Gipuzkoa</b>	34,6	4,6	2,2	8,5	0,8	49,3	100,0	25.814
		<b>Bizkaia</b>	31,3	9,6	1,2	6,8	2,3	48,8	100,0	27.900
		<b>CAPV</b>	35,4	6,7	1,5	6,7	2,2	47,5	100,0	72.297
<b>45-64</b>	<b>Araba</b>		22,0	3,8	1,9	1,9	1,9	68,6	100,0	6.845
		<b>Gipuzkoa</b>	36,6	7,3	1,3	9,7	1,3	43,6	100,0	12.437
		<b>Bizkaia</b>	30,2	10,5	1,4	1,7	1,5	54,8	100,0	15.607
		<b>CAPV</b>	30,9	8,1	1,5	4,6	1,5	53,5	100,0	34.889
<b>&gt;= 65</b>	<b>Araba</b>		.	15,1	.	.	.	84,9	100,0	855
		<b>Gipuzkoa</b>	9,2	.	.	.	6,7	84,2	100,0	1.944
		<b>Bizkaia</b>	20,9	5,9	.	7,1	.	66,1	100,0	2.899
		<b>CAPV</b>	13,8	5,3	.	3,6	2,3	75,1	100,0	5.698
<b>Total</b>	<b>Araba</b>		30,6	4,9	1,7	3,3	4,9	54,6	100,0	36.193
		<b>Gipuzkoa</b>	30,5	4,9	1,3	7,8	3,7	51,8	100,0	58.272
		<b>Bizkaia</b>	27,4	8,1	1,5	4,6	3,0	55,3	100,0	68.401
		<b>CAPV</b>	29,2	6,3	1,5	5,5	3,7	53,9	100,0	162.866

**Población estimada:** Población que se desplaza en bicicleta por sexo, edad y grupo socioeconómico

**Tabla 78. PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SE PONEN CASCO CUANDO VIAJAN EN BICICLETA EN CARRETERA, POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

			Siempre	Casi siempre	Muchas veces	Algunas veces	Sólo alguna vez		Población TOTAL	Población estimada
							Nunca	TOTAL		
<b>Varón</b>	<b>16-24</b>	<b>Grupo I-II</b>	18,6	6,1	.	7,4	21,1	46,8	100,0	9.504
		<b>Grupo III</b>	18,0	13,2	6,9	11,3	8,1	42,6	100,0	5.983
		<b>Grupo IV-V</b>	24,0	2,6	1,7	3,3	4,9	63,6	100,0	21.585
		<b>Total</b>	21,6	5,2	2,1	5,6	9,6	55,9	100,0	37.072
	<b>25-44</b>	<b>Grupo I-II</b>	35,4	8,7	.	10,5	4,5	41,0	100,0	15.513
		<b>Grupo III</b>	50,5	11,2	2,2	.	4,2	31,9	100,0	9.203
		<b>Grupo IV-V</b>	43,4	5,0	2,5	6,9	1,8	40,4	100,0	29.457
		<b>Total</b>	42,3	7,1	1,7	6,8	3,0	39,1	100,0	54.173
	<b>45-64</b>	<b>Grupo I-II</b>	39,9	14,8	.	5,1	1,8	38,4	100,0	9.475
		<b>Grupo III</b>	36,9	.	.	7,6	4,9	50,6	100,0	4.650
		<b>Grupo IV-V</b>	29,4	8,5	4,0	3,9	1,0	53,2	100,0	12.839
		<b>Total</b>	34,3	9,3	1,9	5,0	1,9	47,6	100,0	26.964
<b>Mujer</b>	<b>&gt;= 65</b>	<b>Grupo I-II</b>	100,0	.	.	.	.	100,0	380	
		<b>Grupo III</b>	.	.	.	.	.	100,0	100,0	631
		<b>Grupo IV-V</b>	10,4	.	.	5,3	.	84,2	100,0	3.873
		<b>Total</b>	16,1	.	.	4,2	.	79,7	100,0	4.884
	<b>Total</b>	<b>Grupo I-II</b>	32,7	9,6	.	8,1	8,2	41,4	100,0	34.872
		<b>Grupo III</b>	36,3	8,9	3,0	5,0	5,4	41,4	100,0	20.467
		<b>Grupo IV-V</b>	32,6	4,6	2,4	5,1	2,5	52,7	100,0	67.754
		<b>Total</b>	33,3	6,7	1,8	5,9	4,6	47,7	100,0	123.093
	<b>16-24</b>	<b>Grupo I-II</b>	12,7	.	.	8,0	.	79,3	100,0	2.135
		<b>Grupo III</b>	28,9	7,0	.	.	.	64,2	100,0	3.421
		<b>Grupo IV-V</b>	16,1	2,1	.	.	2,3	79,4	100,0	7.354
		<b>Total</b>	18,9	3,0	.	1,3	1,3	75,4	100,0	12.910
<b>Mujer</b>	<b>25-44</b>	<b>Grupo I-II</b>	19,0	.	2,9	6,0	.	72,1	100,0	5.706
		<b>Grupo III</b>	31,3	4,9	.	.	.	63,9	100,0	3.500
		<b>Grupo IV-V</b>	5,7	8,9	.	9,2	.	76,2	100,0	8.918
		<b>Total</b>	14,8	5,3	0,9	6,4	.	72,6	100,0	18.124
	<b>45-64</b>	<b>Grupo I-II</b>	25,5	.	.	.	.	74,5	100,0	2.538
		<b>Grupo III</b>	29,1	.	.	8,3	.	62,6	100,0	1.576
		<b>Grupo IV-V</b>	10,7	8,1	.	3,4	.	77,8	100,0	3.811
		<b>Total</b>	19,1	3,9	.	3,3	.	73,7	100,0	7.925
	<b>&gt;= 65</b>	<b>Grupo I-II</b>	.	40,5	.	.	.	59,5	100,0	425
		<b>Grupo IV-V</b>	.	33,2	.	.	33,4	33,4	100,0	389
		<b>Total</b>	.	37,0	.	.	16,0	47,1	100,0	814
<b>Total</b>	<b>Grupo I-II</b>	18,5	1,6	1,6	4,7	.	73,6	100,0	10.804	
	<b>Grupo III</b>	29,9	4,8	.	1,5	.	63,8	100,0	8.497	
	<b>Grupo IV-V</b>	10,3	6,8	.	4,6	1,5	76,9	100,0	20.472	
	<b>Total</b>	16,7	4,9	0,4	4,0	0,8	73,2	100,0	39.773	

**Tabla 78. PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SE PONEN CASCO CUANDO VIAJAN EN BICICLETA EN CARRETERA, POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

			Siempre	Casi siempre	Muchas veces	Algunas veces	Sólo alguna vez		Población TOTAL	Población estimada
							Nunca			
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	<b>Grupo I-II</b>	17,5	5,0	.	7,5	17,2	52,8	100,0	11.639
		<b>Grupo III</b>	21,9	10,9	4,4	7,2	5,2	50,4	100,0	9.404
		<b>Grupo IV-V</b>	22,0	2,5	1,3	2,4	4,2	67,6	100,0	28.939
		<b>Total</b>	20,9	4,6	1,6	4,5	7,4	60,9	100,0	49.982
	<b>25-44</b>	<b>Grupo I-II</b>	31,0	6,3	0,8	9,3	3,3	49,3	100,0	21.219
		<b>Grupo III</b>	45,2	9,5	1,6	.	3,1	40,7	100,0	12.703
		<b>Grupo IV-V</b>	34,6	5,9	1,9	7,5	1,4	48,8	100,0	38.375
		<b>Total</b>	35,4	6,7	1,5	6,7	2,2	47,5	100,0	72.297
	<b>45-64</b>	<b>Grupo I-II</b>	36,8	11,7	.	4,1	1,4	46,1	100,0	12.013
		<b>Grupo III</b>	34,9	.	.	7,8	3,7	53,6	100,0	6.226
		<b>Grupo IV-V</b>	25,1	8,4	3,1	3,8	0,8	58,8	100,0	16.650
		<b>Total</b>	30,9	8,1	1,5	4,6	1,5	53,5	100,0	34.889
	<b>&gt;= 65</b>	<b>Grupo I-II</b>	47,2	21,4	.	.	.	31,4	100,0	805
		<b>Grupo III</b>	.	.	.	.	.	100,0	100,0	631
		<b>Grupo IV-V</b>	9,5	3,0	.	4,8	3,1	79,6	100,0	4.262
		<b>Total</b>	13,8	5,3	.	3,6	2,3	75,1	100,0	5.698
<b>Total</b>	<b>Grupo I-II</b>	29,4	7,7	0,4	7,3	6,3	49,0	100,0	45.676	
	<b>Grupo III</b>	34,4	7,7	2,1	4,0	3,8	48,0	100,0	28.964	
	<b>Grupo IV-V</b>	27,5	5,1	1,8	5,0	2,3	58,3	100,0	88.226	
	<b>Total</b>	29,2	6,3	1,5	5,5	3,7	53,9	100,0	162.866	

**Población estimada:** Población que se desplaza en bicicleta por sexo, edad y grupo socioeconómico

**Tabla 79. PORCENTAJE DE PADRES QUE LLEVAN A SUS HIJOS MENORES DE 14 AÑOS SUJETOS CON ALGUN SISTEMA DE SEGURIDAD POR CIUDAD, POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

			Sólo						TOTAL
			Casi siempre	Muchas veces	Algunas veces	alguna vez	Nunca		
Varón	16-34	Araba	92,7	7,3	.	.	.	.	100,0
		Gipuzkoa	85,5	9,6	4,9	.	.	.	100,0
		Bizkaia	84,0	4,8	.	1,6	1,6	7,9	100,0
		CAPV	85,3	6,8	1,8	0,9	0,9	4,3	100,0
		>=35	61,6	11,7	2,9	5,0	6,1	12,8	100,0
	>=35	Araba	73,8	10,8	2,1	2,9	1,4	8,9	100,0
		Bizkaia	70,1	11,5	1,6	3,9	3,9	9,0	100,0
		CAPV	70,1	11,3	2,0	3,7	3,4	9,5	100,0
		Total	65,6	11,1	2,5	4,4	5,3	11,1	100,0
		Gipuzkoa	76,3	10,6	2,7	2,3	1,1	7,0	100,0
Mujer	16-34	Araba	75,6	12,2	3,0	6,1	.	3,0	100,0
		Gipuzkoa	88,5	3,0	2,0	.	.	6,6	100,0
		Bizkaia	78,2	7,9	3,3	2,3	2,3	6,1	100,0
		CAPV	81,5	6,6	2,8	1,9	1,2	5,9	100,0
		>=35	62,5	17,5	1,6	9,0	5,1	4,4	100,0
	>=35	Araba	66,0	10,2	4,5	5,0	4,9	9,4	100,0
		Bizkaia	65,2	15,0	2,4	2,7	4,4	10,3	100,0
		CAPV	65,0	13,7	3,0	4,5	4,7	9,0	100,0
		Total	65,4	16,3	1,9	8,3	3,9	4,1	100,0
		Gipuzkoa	72,5	8,1	3,8	3,6	3,5	8,6	100,0
Ambos sexos	16-34	Araba	81,1	10,6	2,1	4,1	.	2,1	100,0
		Gipuzkoa	87,3	5,6	3,2	.	.	3,9	100,0
		Bizkaia	80,5	6,6	2,0	2,0	2,0	6,8	100,0
		CAPV	83,0	6,7	2,4	1,5	1,1	5,3	100,0
		>=35	62,1	14,7	2,2	7,1	5,6	8,4	100,0
	>=35	Araba	69,9	10,5	3,3	4,0	3,2	9,1	100,0
		Bizkaia	67,6	13,3	2,0	3,3	4,1	9,6	100,0
		CAPV	67,5	12,5	2,5	4,1	4,0	9,3	100,0
		Total	65,5	14,0	2,2	6,5	4,5	7,3	100,0
		Gipuzkoa	74,3	9,3	3,3	3,0	2,4	7,8	100,0
	Total	Araba	70,9	11,6	2,0	2,9	3,6	8,9	100,0
		Bizkaia	71,3	11,1	2,5	3,5	3,3	8,3	100,0
		CAPV							

**Tabla 80. PORCENTAJE DE PADRES QUE LLEVAN A SUS HIJOS MENORES DE 14 AÑOS SUJETOS CON ALGUN SISTEMA DE SEGURIDAD POR CIUDAD, POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

			Siempre	Casi siempre	Muchas veces	Algunas veces	Sólo alguna vez		TOTAL
							Nunca	.	
Varón	16-34	Grupo I-II	68,9	9,3	7,5	3,5	.	10,8	100,0
		Grupo III	94,5	.	.	.	.	5,5	100,0
		Grupo IV-V	89,8	7,4	.	.	1,4	1,4	100,0
		Total	85,3	6,8	1,8	0,9	0,9	4,3	100,0
		>=35	72,6	8,4	2,1	5,8	1,2	9,8	100,0
	>=35	Grupo I-II	65,0	17,1	2,2	0,9	6,8	7,8	100,0
		Grupo III	70,3	11,2	1,8	3,3	3,5	9,9	100,0
		Total	70,1	11,3	2,0	3,7	3,4	9,5	100,0
		Grupo I-II	72,0	8,5	3,0	5,5	1,0	10,0	100,0
		Grupo III	70,1	14,2	1,9	0,8	5,7	7,4	100,0
Mujer	16-34	Grupo I-II	74,9	10,3	1,4	2,5	3,0	7,9	100,0
		Total	73,2	10,4	2,0	3,1	2,8	8,5	100,0
		Grupo III	80,6	4,2	1,5	4,6	2,2	6,8	100,0
		Grupo IV-V	81,5	.	12,1	.	.	6,5	100,0
		Total	81,5	6,6	2,8	1,9	1,2	5,3	100,0
	>=35	Grupo I-II	68,1	9,6	1,9	6,1	1,6	12,8	100,0
		Grupo III	59,3	23,2	2,8	3,5	8,8	2,4	100,0
		Grupo IV-V	64,7	13,6	3,9	3,7	5,6	8,5	100,0
		Total	65,0	13,7	3,0	4,5	4,7	9,0	100,0
		Grupo I-II	70,8	8,4	1,8	5,8	1,7	11,5	100,0
Ambos sexos	16-34	Grupo III	64,9	17,4	5,2	2,6	6,6	3,4	100,0
		Grupo IV-V	70,3	12,2	3,0	2,9	4,1	7,5	100,0
		Total	69,6	11,8	3,0	3,8	3,7	8,1	100,0
		Grupo I-II	76,1	6,2	3,8	4,2	1,4	8,4	100,0
		Grupo III	86,5	.	7,4	.	.	6,1	100,0
	>=35	Grupo IV-V	85,1	8,5	0,7	0,7	1,2	3,8	100,0
		Total	83,0	6,7	2,4	1,5	1,1	5,3	100,0
		Grupo I-II	70,2	9,0	2,0	6,0	1,4	11,4	100,0
		Grupo III	62,3	20,1	2,5	2,2	7,8	5,2	100,0
		Grupo IV-V	67,5	12,4	2,8	3,5	4,5	9,2	100,0
	Total	Total	67,5	12,5	2,5	4,1	4,0	9,3	100,0
		Grupo I-II	71,3	8,5	2,4	5,6	1,4	10,8	100,0
		Grupo III	67,4	15,8	3,6	1,7	6,1	5,4	100,0
		Grupo IV-V	72,5	11,3	2,2	2,7	3,6	7,7	100,0
		Total	71,3	11,1	2,5	3,5	3,3	8,3	100,0

**Tabla 81. PORCENTAJE DE PADRES QUE LLEVAN A SUS HIJOS MENORES DE 14 AÑOS SUJETOS CON ALGUN SISTEMA DE SEGURIDAD POR CARRETERA, POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

			Siempre	Casi siempre	Muchas veces	Algunas veces	Sólo alguna vez		TOTAL	
							Nunca			
Varón	16-34	Araba	100,0	.	.	.	.	.	100,0	
		Gipuzkoa	91,6	3,4	4,9	.	.	.	100,0	
		Bizkaia	89,0	4,8	.	1,4	1,6	3,2	100,0	
		CAPV	90,9	3,9	1,8	0,8	0,9	1,8	100,0	
		>=35	Araba	80,8	6,8	1,1	3,2	1,8	6,3	100,0
		Gipuzkoa	80,1	7,6	2,4	3,0	1,0	5,9	100,0	
		Bizkaia	81,0	5,5	0,4	3,5	1,3	8,3	100,0	
		CAPV	80,6	6,4	1,2	3,3	1,3	7,1	100,0	
		Total	Araba	83,3	5,9	0,9	2,8	1,6	5,5	100,0
		Gipuzkoa	82,6	6,7	2,9	2,3	0,8	4,6	100,0	
Mujer	16-34	Araba	82,7	5,3	0,3	3,1	1,4	7,2	100,0	
		Gipuzkoa	82,8	5,9	1,3	2,8	1,2	6,0	100,0	
		Bizkaia	82,7	5,3	0,3	3,1	1,4	7,2	100,0	
		CAPV	82,8	5,9	1,3	2,8	1,2	6,0	100,0	
		>=35	Araba	80,8	6,9	3,3	3,9	0,6	4,4	100,0
		Gipuzkoa	74,5	8,1	4,9	2,6	2,1	7,9	100,0	
		Bizkaia	78,9	6,2	1,3	2,4	2,5	8,7	100,0	
		CAPV	77,7	6,9	2,8	2,7	2,1	7,7	100,0	
		Total	Araba	82,4	8,1	2,6	3,1	0,5	3,4	100,0
		Gipuzkoa	79,4	6,0	4,0	1,9	1,5	7,2	100,0	
Ambos sexos	16-34	Bizkaia	80,5	6,3	1,6	1,9	1,8	7,8	100,0	
		CAPV	80,4	6,5	2,6	2,1	1,5	6,9	100,0	
		Araba	91,7	8,3	.	.	.	.	100,0	
		Gipuzkoa	91,5	2,0	3,2	.	.	3,3	100,0	
		Bizkaia	86,4	5,9	1,4	1,0	0,6	4,6	100,0	
		CAPV	88,8	4,8	1,9	0,5	0,3	3,6	100,0	
		>=35	Araba	80,8	6,8	2,2	3,6	1,2	5,3	100,0
		Gipuzkoa	77,3	7,9	3,6	2,8	1,6	6,9	100,0	
		Bizkaia	79,9	5,8	0,8	3,0	1,9	8,5	100,0	
		CAPV	79,2	6,7	2,0	3,0	1,7	7,4	100,0	
		Total	Araba	82,8	7,1	1,8	2,9	1,0	4,4	100,0
		Gipuzkoa	80,9	6,4	3,5	2,1	1,2	6,0	100,0	
		Bizkaia	81,6	5,9	1,0	2,5	1,6	7,5	100,0	
		CAPV	81,5	6,2	2,0	2,4	1,4	6,5	100,0	

**Tabla 82. PORCENTAJE DE PADRES QUE LLEVAN A SUS HIJOS MENORES DE 14 AÑOS SUJETOS CON ALGUN SISTEMA DE SEGURIDAD POR CARRETERA, POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

			Siempre	Casi siempre	Muchas veces	Algunas veces	Sólo alguna vez		TOTAL
							Nunca		
Varón	16-34	Grupo I-II	78,7	6,9	7,3	.	.	7,1	100,0
		Grupo III	94,5	.	.	5,5	.	.	100,0
		Grupo IV-V	95,1	3,5	.	.	1,4	.	100,0
		Total	90,9	3,9	1,8	0,8	0,9	1,8	100,0
	>=35	Grupo I-II	79,1	7,5	1,4	4,4	0,5	7,1	100,0
		Grupo III	82,9	5,9	.	2,0	1,8	7,5	100,0
		Grupo IV-V	80,8	6,0	1,5	3,0	1,6	7,0	100,0
		Total	80,6	6,4	1,2	3,3	1,3	7,1	100,0
	Total	Grupo I-II	79,1	7,4	2,4	3,6	0,4	7,1	100,0
		Grupo III	84,8	4,9	.	2,6	1,5	6,2	100,0
		Grupo IV-V	84,3	5,4	1,1	2,3	1,6	5,4	100,0
		Total	82,8	5,9	1,3	2,8	1,2	6,0	100,0
Mujer	16-34	Grupo I-II	82,0	10,1	2,6	1,4	.	3,9	100,0
		Grupo III	89,5	.	4,1	.	.	6,5	100,0
		Grupo IV-V	89,3	4,6	1,2	.	.	4,9	100,0
		Total	87,4	5,4	2,0	0,4	.	4,9	100,0
	>=35	Grupo I-II	78,3	4,8	2,3	3,5	1,6	9,4	100,0
		Grupo III	76,1	11,8	5,4	0,9	3,4	2,4	100,0
		Grupo IV-V	77,8	6,8	2,3	2,8	2,0	8,2	100,0
		Total	77,7	6,9	2,8	2,7	2,1	7,7	100,0
	Total	Grupo I-II	79,1	6,0	2,4	3,1	1,2	8,2	100,0
		Grupo III	79,5	8,8	5,1	0,7	2,5	3,4	100,0
		Grupo IV-V	81,5	6,1	2,0	1,9	1,3	7,2	100,0
		Total	80,4	6,5	2,6	2,1	1,5	6,9	100,0
Ambos sexos	16-34	Grupo I-II	80,7	8,8	4,4	0,9	.	5,2	100,0
		Grupo III	91,4	.	2,5	2,2	.	3,9	100,0
		Grupo IV-V	91,6	4,2	0,7	.	0,6	2,9	100,0
		Total	88,8	4,8	1,9	0,5	0,3	3,6	100,0
	>=35	Grupo I-II	78,7	6,1	1,9	3,9	1,1	8,3	100,0
		Grupo III	79,6	8,8	2,7	1,5	2,6	5,0	100,0
		Grupo IV-V	79,3	6,4	1,9	2,9	1,8	7,6	100,0
		Total	79,2	6,7	2,0	3,0	1,7	7,4	100,0
	Total	Grupo I-II	79,1	6,6	2,4	3,3	0,9	7,7	100,0
		Grupo III	82,1	6,9	2,6	1,6	2,0	4,8	100,0
		Grupo IV-V	82,8	5,8	1,6	2,1	1,5	6,3	100,0
		Total	81,5	6,2	2,0	2,4	1,4	6,5	100,0

**Tabla 83. PROPORCIÓN DE POBLACIÓN QUE EN LAS CONSULTAS CON SU MEDICO/A O ENFERMERO/A, HA SIDO PREGUNTADO POR... POR SEXO Y EDAD.**

	Varón					Mujer				
	16-24	25-44	45-64	>= 65	Total	16-24	25-44	45-64	>= 65	Total
si fuma	60,9	70,2	69,9	56,2	66,0	58,9	70,0	53,3	30,1	53,7
cuánto alcohol bebe	39,4	58,7	62,4	52,2	56,0	34,6	50,1	42,1	26,7	39,9
si hace ejercicio	49,6	54,5	58,5	52,4	54,6	39,2	45,1	52,1	46,9	46,9
sus hábitos sexuales	8,6	9,7	9,8	8,9	9,4	16,7	12,1	9,6	5,9	10,4

**Tabla 84. PROPORCIÓN DE POBLACIÓN QUE EN LAS CONSULTAS CON SU MEDICO/A O ENFERMERO/A, HA SIDO PREGUNTADO POR... POR SEXO Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

	Varón					Mujer				
	Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	Total	Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	Total		
si fuma	67,0	67,7	65,1	66,0	60,2	56,5	50,6	53,7		
cuánto alcohol bebe	55,3	56,4	56,1	56,0	43,2	42,2	38,2	39,9		
si hace ejercicio	55,7	51,6	55,0	54,6	47,0	48,9	46,3	46,9		
sus hábitos sexuales	9,0	9,9	9,5	9,4	10,5	12,0	9,9	10,4		

**Tabla 85. PROPORCIÓN DE PERSONAS A QUIENES HAN PESADO EN LAS CONSULTAS CON SU MEDICO/A O ENFERMERO/A POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

		Varón			Mujer	Total
		16-24	25-44	45-64	>= 65	
EDAD	16-24	41,6	43,5	42,6		
	25-44	38,7	43,3	41,1		
	45-64	50,6	48,2	49,3		
	>= 65	52,3	55,2	54,0		
GRUPO SOCIOECONÓMICO	Grupo I-II	43,7	46,6	45,3		
	Grupo III	43,1	45,5	44,4		
	Grupo IV-V	46,9	48,8	47,9		
TOTAL		45,6	47,8	46,8		

**Tabla 86. PROPORCIÓN DE POBLACIÓN QUE EN LAS CONSULTAS CON SU MEDICO/A O ENFERMERO/A, HA SIDO ACONSEJADO SOBRE ...POR SEXO Y EDAD.**

	Varón						Mujer					
	16-24	25-44	45-64	>= 65	total	16-24	25-44	45-64	>= 65	total		
su peso	22,0	24,4	42,5	39,4	32,8	24,2	25,2	38,3	42,4	33,2		
el ejercicio físico	22,7	26,0	39,5	43,0	33,3	19,2	27,0	41,5	43,5	34,4		
el SIDA	12,7	11,2	10,4	6,5	10,2	10,6	11,5	8,5	6,0	9,1		
dejar de fumar *	33,3	45,1	56,7	66,2	48,6	48,9	43,5	50,1	54,7	46,3		
el consumo de alcohol *	23,2	29,0	39,6	41,3	33,5	15,7	21,9	18,5	23,9	20,2		

*La población susceptible de recibir consejo sobre dejar de fumar es la fumadora habitual, y sobre el consumo de alcohol es la población bebedora habitual*

**Tabla 87. PROPORCIÓN DE POBLACIÓN QUE EN LAS CONSULTAS CON SU MEDICO/A O ENFERMERO/A, HA SIDO ACONSEJADO SOBRE....POR SEXO Y GRUPO SOCIOECONÓMICO..**

	Varón						Mujer					
	Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	total	Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	total				
su peso	30,5	30,1	34,3	32,8	29,8	30,7	35,1	33,2				
el ejercicio físico	33,5	30,1	34,0	33,3	32,3	35,6	34,9	34,4				
el SIDA	8,7	12,4	10,2	10,2	9,3	9,1	9,0	9,1				
dejar de fumar *	45,7	50,8	49,0	48,6	43,5	51,8	46,1	46,3				
el consumo de alcohol *	33,4	36,5	32,7	33,5	20,0	15,7	21,7	20,2				

*La población susceptible de recibir consejo sobre dejar de fumar es la fumadora habitual, y sobre el consumo de alcohol es la población bebedora habitual*

---

## **Servicios Sanitarios**

---

### **CONSULTAS A MÉDICOS, DENTISTAS O ENFERMERAS**

<b>Tabla 1.</b> Distribución de la población según el número de consultas realizado en el último año por sexo, edad y territorio histórico .....	148
<b>Tabla 2.</b> Distribución de la población según el número de consultas realizado en el último año por sexo, edad y grupo socioeconómico .....	150
<b>Tabla 3.</b> Distribución de la población según el número de consultas al dentista realizado en el último año, por sexo, edad y territorio histórico .....	152
<b>Tabla 4.</b> Distribución de la población según el número de consultas al dentista realizado en el último año, por sexo, edad y grupo socioeconómico .....	154
<b>Tabla 5.</b> Distribución de la población según el número de consultas al enfermero/a realizado en el último año por sexo, edad y territorio histórico .....	156
<b>Tabla 6.</b> Distribución de la población según el número de consultas al enfermero/a realizado en el último año por sexo, edad y grupo socioeconómico .....	158
<b>Tabla 7.</b> Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta al médico por sexo, edad y territorio histórico .....	160
<b>Tabla 8.</b> Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta al médico por sexo, edad y grupo socioeconómico .....	162
<b>Tabla 9.</b> Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta al dentista por sexo, edad y territorio histórico .....	163
<b>Tabla 10.</b> Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta al dentista por sexo, edad y grupo socioeconómico .....	165
<b>Tabla 11.</b> Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta a la enfermería por sexo, edad y territorio histórico .....	166
<b>Tabla 12.</b> Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta a la enfermería por sexo, edad y grupo socioeconómico .....	168
<b>Tabla 13.</b> Distribución de la población según el lugar de la consulta al médico por sexo y edad ....	169
<b>Tabla 14.</b> Distribución de la población según el motivo de la consulta al médico por sexo y edad .....	169
<b>Tabla 15.</b> Tiempo de la consulta (media por consulta, en minutos) según sea del sector público o privado por sexo y edad .....	170
<b>Tabla 16.</b> Porcentaje de consultas en las que el médico le remitió a la enfermera; le remitió a otro médico; le dijo que volviese; le recetó medicamentos; le dio unos consejos; le mandó hacerse unas pruebas; o le remitió al hospital por sexo y edad .....	171
<b>Tabla 17.</b> Opinión de la distancia del domicilio al centro de la consulta médica por sexo y edad ....	172
<b>Tabla 18.</b> Opinión del horario de la consulta al médico por sexo y edad .....	172
<b>Tabla 19.</b> Distribución de la población según el lugar de la consulta al médico por sexo y edad ....	173

<b>Tabla 20.</b> Distribución de la población según el motivo de la consulta al dentista por sexo y edad .....	173
<b>Tabla 21.</b> Distribución de la población según la financiación de la consulta al dentista por sexo y edad.....	174
<b>Tabla 22.</b> Distribución de la población según el lugar de la consulta de enfermería por sexo y edad .....	174
<b>Tabla 23.</b> Distribución de la población según indicación de la consulta de enfermería por sexo y edad.....	175
<b>Tabla 24.</b> Distribución de la población según el motivo de la consulta de enfermería por sexo y edad .....	175
<b>Tabla 25.</b> Porcentaje de insatisfechos según los diferentes aspectos de las consultas ambulatorias por sexo y edad .....	176
<b>Tabla 26.</b> Porcentaje de insatisfechos según los diferentes aspectos de las consultas ambulatorias por territorio histórico .....	176
<b>Tabla 27.</b> Porcentaje de insatisfechos según los diferentes aspectos de las consultas a dentistas por sexo y edad .....	177
<b>Tabla 28.</b> Porcentaje de insatisfechos según los diferentes aspectos de las consultas a dentistas por territorio histórico .....	177
<b>Tabla 29.</b> Porcentaje de insatisfechos por los diferentes aspectos de las consultas de enfermería por sexo y edad. ....	178
<b>Tabla 30.</b> Porcentaje de insatisfechos por los diferentes aspectos de las consultas de enfermería por territorio histórico .....	178
<b><u>ATENCION URGENTE</u></b>	
<b>Tabla 31.</b> Media de consultas a los servicios de urgencia, por persona y año, por sexo, edad y territorio histórico .....	179
<b>Tabla 32.</b> Distribución de las consultas a los servicios de urgencia según la percepción de la gravedad del problema por sexo, edad y territorio histórico .....	180
<b>Tabla 33.</b> Distribución porcentual de las consultas a los servicios de urgencia según el lugar de la asistencia por sexo, edad y territorio histórico .....	182
<b>Tabla 34.</b> Porcentaje de insatisfechos según los diferentes aspectos de la atención urgente por sexo y edad .....	183
<b>Tabla 35.</b> Porcentaje de insatisfechos según los diferentes aspectos de la atención urgente por territorio histórico .....	184

**Tabla 1. DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN EL NUMERO DE CONSULTAS REALIZADO AL MEDICO EN EL ULTIMO AÑO  
POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

			Número de consultas					Población estimada
			Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	TOTAL	
Varón	0-14	Araba	9,4	37,9	42,2	10,5	100,0	20.470
		Gipuzkoa	9,3	46,6	36,8	7,3	100,0	45.730
		Bizkaia	15,3	39,5	34,7	10,4	100,0	67.152
		CAPV	12,3	41,7	36,6	9,4	100,0	133.352
	15-24	Araba	30,4	46,8	20,5	2,4	100,0	21.303
		Gipuzkoa	33,6	48,6	15,9	1,9	100,0	44.911
		Bizkaia	37,7	45,5	14,0	2,8	100,0	75.264
		CAPV	35,3	46,7	15,6	2,4	100,0	141.478
	25-44	Araba	26,3	46,8	22,2	4,7	100,0	50.194
		Gipuzkoa	28,2	53,9	15,5	2,5	100,0	110.766
		Bizkaia	36,8	40,7	17,9	4,5	100,0	181.866
		CAPV	32,5	45,9	17,8	3,9	100,0	342.826
	45-64	Araba	17,5	41,9	28,0	12,6	100,0	36.762
		Gipuzkoa	17,6	45,8	26,3	10,3	100,0	82.936
		Bizkaia	22,9	37,8	29,8	9,5	100,0	131.615
		CAPV	20,4	41,0	28,4	10,2	100,0	251.313
	>= 65	Araba	4,8	32,7	39,3	23,2	100,0	18.468
		Gipuzkoa	5,5	32,2	45,7	16,6	100,0	45.922
		Bizkaia	9,2	25,8	45,4	19,6	100,0	81.130
		CAPV	7,5	28,7	44,7	19,1	100,0	145.520
Mujer	0-14	Araba	10,4	43,4	33,3	12,9	100,0	18.500
		Gipuzkoa	13,2	51,9	30,5	4,4	100,0	42.317
		Bizkaia	15,4	41,8	34,2	8,7	100,0	61.590
		CAPV	13,9	45,5	32,8	7,8	100,0	122.407
	15-24	Araba	24,2	46,3	28,9	0,5	100,0	20.295
		Gipuzkoa	29,4	48,2	18,6	3,9	100,0	42.254
		Bizkaia	31,8	45,7	18,5	4,1	100,0	75.628
		CAPV	29,9	46,5	20,1	3,5	100,0	138.177
	25-44	Araba	15,2	42,6	31,5	10,7	100,0	51.256
		Gipuzkoa	22,8	48,5	23,0	5,6	100,0	106.376
		Bizkaia	24,8	41,3	27,6	6,3	100,0	177.962
		CAPV	22,7	43,8	26,8	6,8	100,0	335.594
	45-64	Araba	11,8	40,5	31,6	16,1	100,0	36.018
		Gipuzkoa	15,8	42,2	33,8	8,3	100,0	83.656
		Bizkaia	14,0	36,0	37,3	12,7	100,0	138.354
		CAPV	14,2	38,7	35,3	11,8	100,0	258.028
	>= 65	Araba	4,4	29,7	40,1	25,8	100,0	24.313
		Gipuzkoa	6,4	27,9	52,2	13,6	100,0	67.050
		Bizkaia	9,4	27,5	41,7	21,4	100,0	115.107
		CAPV	7,8	27,9	44,9	19,4	100,0	206.470

**Tabla 1. DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN EL NUMERO DE CONSULTAS REALIZADO AL MEDICO EN EL ULTIMO AÑO  
POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

			Número de consultas					Población estimada
			Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	TOTAL	
<b>Ambos sexos</b>	<b>0-14</b>	<b>Araba</b>	9,8	40,5	38,0	11,7	100,0	38.970
		<b>Gipuzkoa</b>	11,2	49,1	33,8	5,9	100,0	88.047
		<b>Bizkaia</b>	15,4	40,6	34,5	9,6	100,0	128.742
		<b>CAPV</b>	13,1	43,5	34,8	8,6	100,0	255.759
	<b>15-24</b>	<b>Araba</b>	27,4	46,6	24,6	1,5	100,0	41.598
		<b>Gipuzkoa</b>	31,5	48,4	17,2	2,9	100,0	87.165
		<b>Bizkaia</b>	34,8	45,6	16,3	3,4	100,0	150.892
		<b>CAPV</b>	32,6	46,6	17,8	3,0	100,0	279.655
	<b>25-44</b>	<b>Araba</b>	20,7	44,7	26,9	7,7	100,0	101.450
		<b>Gipuzkoa</b>	25,6	51,3	19,2	4,0	100,0	217.142
		<b>Bizkaia</b>	30,9	41,0	22,7	5,4	100,0	359.828
		<b>CAPV</b>	27,6	44,8	22,2	5,3	100,0	678.420
	<b>45-64</b>	<b>Araba</b>	14,7	41,2	29,8	14,3	100,0	72.780
		<b>Gipuzkoa</b>	16,7	44,0	30,0	9,3	100,0	166.592
		<b>Bizkaia</b>	18,3	36,9	33,6	11,2	100,0	269.969
		<b>CAPV</b>	17,3	39,8	31,9	11,0	100,0	509.341
	<b>&gt;= 65</b>	<b>Araba</b>	4,6	31,0	39,7	24,7	100,0	42.781
		<b>Gipuzkoa</b>	6,0	29,6	49,5	14,8	100,0	112.972
		<b>Bizkaia</b>	9,3	26,8	43,2	20,7	100,0	196.237
		<b>CAPV</b>	7,7	28,2	44,8	19,3	100,0	351.990
<b>Total</b>			20,6	40,9	29,4	9,2	100,0	2.075.165

**Población estimada:** Población con esas características de sexo, edad y territorio histórico

**Tabla 2. DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN EL NUMERO DE CONSULTAS REALIZADO AL MEDICO EN EL ULTIMO AÑO  
POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

			Número de consultas					Población estimada
			Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	TOTAL	
<b>Varón</b>	<b>0-14</b>	<b>Grupo I-II</b>	11,7	41,3	39,5	7,5	100,0	44.890
		<b>Grupo III</b>	14,5	38,6	41,7	5,2	100,0	20.393
		<b>Grupo IV-V</b>	12,1	42,8	33,2	11,9	100,0	68.069
	<b>15-24</b>	<b>Grupo I-II</b>	35,2	49,5	13,5	1,7	100,0	33.622
		<b>Grupo III</b>	32,6	51,4	13,7	2,2	100,0	21.115
		<b>Grupo IV-V</b>	36,0	44,4	16,8	2,8	100,0	86.741
	<b>25-44</b>	<b>Grupo I-II</b>	33,7	44,5	19,0	2,8	100,0	85.068
		<b>Grupo III</b>	33,9	47,6	15,5	3,0	100,0	51.615
		<b>Grupo IV-V</b>	31,7	46,0	17,8	4,6	100,0	206.143
	<b>45-64</b>	<b>Grupo I-II</b>	22,2	46,1	24,1	7,6	100,0	63.116
		<b>Grupo III</b>	21,7	41,7	27,1	9,5	100,0	41.437
		<b>Grupo IV-V</b>	19,3	38,7	30,5	11,5	100,0	146.760
	<b>&gt;= 65</b>	<b>Grupo I-II</b>	8,6	32,0	45,1	14,3	100,0	25.115
		<b>Grupo III</b>	7,5	33,5	43,4	15,7	100,0	20.936
		<b>Grupo IV-V</b>	7,2	26,9	44,9	21,0	100,0	99.469
	<b>Total</b>	<b>Grupo I-II</b>	24,6	43,8	25,8	5,8	100,0	251.811
		<b>Grupo III</b>	24,4	43,5	25,5	6,6	100,0	155.496
		<b>Grupo IV-V</b>	23,1	40,5	26,9	9,5	100,0	607.182
<b>Mujer</b>	<b>0-14</b>	<b>Grupo I-II</b>	11,8	47,9	32,4	8,0	100,0	42.412
		<b>Grupo III</b>	19,1	41,4	32,4	7,2	100,0	21.820
		<b>Grupo IV-V</b>	13,5	45,4	33,2	8,0	100,0	58.175
	<b>15-24</b>	<b>Grupo I-II</b>	30,1	49,5	18,2	2,3	100,0	35.364
		<b>Grupo III</b>	29,1	50,0	17,7	3,1	100,0	25.627
		<b>Grupo IV-V</b>	30,1	44,0	21,7	4,2	100,0	77.186
	<b>25-44</b>	<b>Grupo I-II</b>	20,4	43,6	28,0	7,9	100,0	93.813
		<b>Grupo III</b>	25,7	43,4	25,3	5,6	100,0	51.654
		<b>Grupo IV-V</b>	23,0	44,0	26,5	6,5	100,0	190.127
	<b>45-64</b>	<b>Grupo I-II</b>	15,6	42,0	33,8	8,6	100,0	61.969
		<b>Grupo III</b>	15,7	42,2	32,3	9,8	100,0	42.325
		<b>Grupo IV-V</b>	13,3	36,3	36,8	13,6	100,0	153.734
	<b>&gt;= 65</b>	<b>Grupo I-II</b>	9,3	31,9	45,1	13,7	100,0	34.144
		<b>Grupo III</b>	7,3	27,7	43,3	21,7	100,0	25.816
		<b>Grupo IV-V</b>	7,6	26,9	45,2	20,3	100,0	146.510
	<b>Total</b>	<b>Grupo I-II</b>	17,8	43,2	30,9	8,1	100,0	267.702
		<b>Grupo III</b>	20,0	41,4	29,6	9,0	100,0	167.242
		<b>Grupo IV-V</b>	17,0	38,2	33,4	11,3	100,0	625.732

**Tabla 2. DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN EL NUMERO DE CONSULTAS REALIZADO AL MEDICO EN EL ULTIMO AÑO POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

			Número de consultas					Población estimada
			Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	TOTAL	
<b>Ambos sexos</b>	<b>0-14</b>	<b>Grupo I-II</b>	11,7	44,5	36,0	7,7	100,0	87.302
		<b>Grupo III</b>	16,9	40,1	36,9	6,2	100,0	42.213
		<b>Grupo IV-V</b>	12,7	44,0	33,2	10,1	100,0	126.244
	<b>15-24</b>	<b>Grupo I-II</b>	32,6	49,5	15,9	2,0	100,0	68.986
		<b>Grupo III</b>	30,7	50,6	15,9	2,7	100,0	46.742
		<b>Grupo IV-V</b>	33,2	44,2	19,1	3,4	100,0	163.927
	<b>25-44</b>	<b>Grupo I-II</b>	26,7	44,0	23,7	5,5	100,0	178.881
		<b>Grupo III</b>	29,8	45,5	20,4	4,3	100,0	103.269
		<b>Grupo IV-V</b>	27,5	45,0	22,0	5,5	100,0	396.270
	<b>45-64</b>	<b>Grupo I-II</b>	18,9	44,1	28,9	8,1	100,0	125.085
		<b>Grupo III</b>	18,7	41,9	29,7	9,6	100,0	83.762
		<b>Grupo IV-V</b>	16,2	37,5	33,7	12,6	100,0	300.494
	<b>&gt;= 65</b>	<b>Grupo I-II</b>	9,0	32,0	45,1	14,0	100,0	59.259
		<b>Grupo III</b>	7,4	30,3	43,3	19,0	100,0	46.752
		<b>Grupo IV-V</b>	7,4	26,9	45,1	20,6	100,0	245.979
<b>Total</b>	<b>Grupo I-II</b>	21,1	43,5	28,4	7,0	100,0	519.513	
	<b>Grupo III</b>	22,1	42,4	27,7	7,8	100,0	322.738	
	<b>Grupo IV-V</b>	20,0	39,4	30,2	10,4	100,0	1.232.914	
<b>Total</b>		20,6	40,9	29,4	9,2	100,0	2.075.165	

*Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y grupo socioeconómico*

**TABLA 3.DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN EL NUMERO DE CONSULTAS AL DENTISTA REALIZADO EN EL ULTIMO AÑO  
POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

			Número de consultas					Población estimada
			Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	TOTAL	
Varón	0-14	Araba	35,7	55,7	5,2	3,4	100,0	20.470
		Gipuzkoa	41,4	51,0	6,2	1,4	100,0	45.730
		Bizkaia	47,5	45,5	4,5	2,5	100,0	67.152
		CAPV	43,6	48,9	5,2	2,3	100,0	133.352
	15-24	Araba	40,3	48,2	8,3	3,2	100,0	21.303
		Gipuzkoa	46,6	42,0	9,2	2,1	100,0	44.911
		Bizkaia	52,9	36,2	9,0	1,9	100,0	75.264
		CAPV	49,0	39,9	9,0	2,2	100,0	141.478
	25-44	Araba	48,0	43,2	8,2	0,7	100,0	50.194
		Gipuzkoa	54,1	37,0	7,6	1,3	100,0	110.766
		Bizkaia	58,7	34,7	5,7	0,9	100,0	181.866
		CAPV	55,6	36,7	6,7	1,0	100,0	342.826
	45-64	Araba	56,7	32,6	9,5	1,3	100,0	36.762
		Gipuzkoa	59,1	33,0	6,9	1,0	100,0	82.936
		Bizkaia	60,3	32,0	6,8	0,9	100,0	131.615
		CAPV	59,4	32,4	7,2	1,0	100,0	251.313
	>= 65	Araba	74,0	16,1	9,1	0,8	100,0	18.468
		Gipuzkoa	74,7	20,9	3,7	0,6	100,0	45.922
		Bizkaia	76,6	18,4	3,9	1,1	100,0	81.130
		CAPV	75,7	18,9	4,5	0,9	100,0	145.520
Mujer	0-14	Araba	42,0	43,3	9,8	4,9	100,0	18.500
		Gipuzkoa	35,2	50,8	10,7	3,2	100,0	42.317
		Bizkaia	36,9	52,7	4,9	5,5	100,0	61.590
		CAPV	37,1	50,7	7,6	4,6	100,0	122.407
	15-24	Araba	47,8	42,0	7,8	2,3	100,0	20.295
		Gipuzkoa	47,3	42,8	8,8	1,0	100,0	42.254
		Bizkaia	44,9	46,5	6,0	2,6	100,0	75.628
		CAPV	46,1	44,7	7,1	2,1	100,0	138.177
	25-44	Araba	44,5	41,5	11,8	2,3	100,0	51.256
		Gipuzkoa	51,2	41,6	6,6	0,7	100,0	106.376
		Bizkaia	49,0	41,9	8,1	1,1	100,0	177.962
		CAPV	49,0	41,7	8,2	1,1	100,0	335.594
	45-64	Araba	55,4	33,8	8,7	2,1	100,0	36.018
		Gipuzkoa	52,4	38,0	8,5	1,1	100,0	83.656
		Bizkaia	58,5	33,4	7,0	1,1	100,0	138.354
		CAPV	56,1	34,9	7,7	1,3	100,0	258.028
	>= 65	Araba	71,3	18,7	7,1	2,8	100,0	24.313
		Gipuzkoa	79,7	16,8	2,8	0,7	100,0	67.050
		Bizkaia	81,0	14,4	4,0	0,6	100,0	115.107
		CAPV	79,4	15,7	4,0	0,9	100,0	206.470

**TABLA 3.DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN EL NUMERO DE CONSULTAS AL DENTISTA REALIZADO EN EL ULTIMO AÑO  
POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

			Número de consultas					Población estimada
			Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	TOTAL	
<b>Ambos sexos</b>	<b>0-14</b>	<b>Araba</b>	38,7	49,8	7,3	4,1	100,0	38.970
		<b>Gipuzkoa</b>	38,5	50,9	8,4	2,3	100,0	88.047
		<b>Bizkaia</b>	42,4	49,0	4,7	3,9	100,0	128.742
		<b>CAPV</b>	40,5	49,8	6,4	3,4	100,0	255.759
	<b>15-24</b>	<b>Araba</b>	44,0	45,2	8,0	2,8	100,0	41.598
		<b>Gipuzkoa</b>	47,0	42,4	9,0	1,6	100,0	87.165
		<b>Bizkaia</b>	48,9	41,4	7,5	2,3	100,0	150.892
		<b>CAPV</b>	47,6	42,3	8,0	2,1	100,0	279.655
	<b>25-44</b>	<b>Araba</b>	46,2	42,3	10,0	1,5	100,0	101.450
		<b>Gipuzkoa</b>	52,7	39,2	7,1	1,0	100,0	217.142
		<b>Bizkaia</b>	53,9	38,3	6,9	1,0	100,0	359.828
		<b>CAPV</b>	52,4	39,2	7,4	1,1	100,0	678.420
	<b>45-64</b>	<b>Araba</b>	56,1	33,2	9,1	1,7	100,0	72.780
		<b>Gipuzkoa</b>	55,7	35,5	7,7	1,1	100,0	166.592
		<b>Bizkaia</b>	59,4	32,7	6,9	1,0	100,0	269.969
		<b>CAPV</b>	57,7	33,7	7,5	1,1	100,0	509.341
	<b>&gt;= 65</b>	<b>Araba</b>	72,5	17,6	8,0	2,0	100,0	42.781
		<b>Gipuzkoa</b>	77,7	18,5	3,2	0,7	100,0	112.972
		<b>Bizkaia</b>	79,2	16,1	3,9	0,8	100,0	196.237
		<b>CAPV</b>	77,9	17,0	4,2	0,9	100,0	351.990
<b>Total</b>			55,9	35,8	6,8	1,5	100,0	2.075.165

**Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y territorio histórico**

**TABLA 4. DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN EL NUMERO DE CONSULTAS AL DENTISTA REALIZADO EN EL ULTIMO AÑO POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

			Número de consultas					Población estimada
			Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	TOTAL	
<b>Varón</b>	<b>0-14</b>	<b>Grupo I-II</b>	41,5	51,5	4,0	3,0	100,0	44.890
		<b>Grupo III</b>	41,0	49,3	7,5	2,2	100,0	20.393
		<b>Grupo IV-V</b>	45,8	47,2	5,3	1,8	100,0	68.069
	<b>15-24</b>	<b>Grupo I-II</b>	39,4	48,8	9,7	2,2	100,0	33.622
		<b>Grupo III</b>	48,9	42,6	6,8	1,7	100,0	21.115
		<b>Grupo IV-V</b>	52,8	35,7	9,2	2,3	100,0	86.741
	<b>25-44</b>	<b>Grupo I-II</b>	46,2	44,2	8,5	1,2	100,0	85.068
		<b>Grupo III</b>	55,8	35,9	7,4	0,8	100,0	51.615
		<b>Grupo IV-V</b>	59,5	33,8	5,7	0,9	100,0	206.143
	<b>45-64</b>	<b>Grupo I-II</b>	48,0	42,4	8,5	1,0	100,0	63.116
		<b>Grupo III</b>	59,4	31,6	8,7	0,4	100,0	41.437
		<b>Grupo IV-V</b>	64,3	28,4	6,2	1,1	100,0	146.760
	<b>&gt;= 65</b>	<b>Grupo I-II</b>	67,7	25,1	5,7	1,5	100,0	25.115
		<b>Grupo III</b>	73,8	18,3	7,3	0,6	100,0	20.936
		<b>Grupo IV-V</b>	78,1	17,4	3,6	0,9	100,0	99.469
	<b>Total</b>	<b>Grupo I-II</b>	47,0	43,8	7,6	1,6	100,0	251.811
		<b>Grupo III</b>	56,3	35,1	7,7	1,0	100,0	155.496
		<b>Grupo IV-V</b>	61,2	31,6	5,9	1,3	100,0	607.182
<b>Mujer</b>	<b>0-14</b>	<b>Grupo I-II</b>	36,5	54,4	6,0	3,1	100,0	42.412
		<b>Grupo III</b>	42,1	42,3	11,0	4,5	100,0	21.820
		<b>Grupo IV-V</b>	35,6	51,1	7,6	5,7	100,0	58.175
	<b>15-24</b>	<b>Grupo I-II</b>	38,9	51,2	8,5	1,4	100,0	35.364
		<b>Grupo III</b>	41,6	45,3	9,6	3,5	100,0	25.627
		<b>Grupo IV-V</b>	50,9	41,6	5,6	1,9	100,0	77.186
	<b>25-44</b>	<b>Grupo I-II</b>	42,2	49,0	8,5	0,3	100,0	93.813
		<b>Grupo III</b>	47,2	42,6	8,3	1,9	100,0	51.654
		<b>Grupo IV-V</b>	52,8	37,9	8,0	1,3	100,0	190.127
	<b>45-64</b>	<b>Grupo I-II</b>	44,8	44,7	9,2	1,2	100,0	61.969
		<b>Grupo III</b>	53,5	34,9	9,8	1,9	100,0	42.325
		<b>Grupo IV-V</b>	61,3	31,0	6,6	1,1	100,0	153.734
	<b>&gt;= 65</b>	<b>Grupo I-II</b>	72,2	22,3	4,4	1,1	100,0	34.144
		<b>Grupo III</b>	77,2	17,8	3,4	1,6	100,0	25.816
		<b>Grupo IV-V</b>	81,5	13,8	4,0	0,7	100,0	146.510
	<b>Total</b>	<b>Grupo I-II</b>	45,3	45,7	7,8	1,2	100,0	267.702
		<b>Grupo III</b>	51,9	37,2	8,5	2,4	100,0	167.242
		<b>Grupo IV-V</b>	59,8	32,2	6,4	1,6	100,0	625.732

**TABLA 4. DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN EL NUMERO DE CONSULTAS AL DENTISTA REALIZADO EN EL ULTIMO AÑO POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

			Número de consultas					Población estimada
			Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	TOTAL	
<b>Ambos sexos</b>	<b>0-14</b>	<b>Grupo I-II</b>	39,1	52,9	5,0	3,0	100,0	87.302
		<b>Grupo III</b>	41,6	45,7	9,3	3,4	100,0	42.213
		<b>Grupo IV-V</b>	41,1	49,0	6,3	3,6	100,0	126.244
	<b>15-24</b>	<b>Grupo I-II</b>	39,1	50,0	9,1	1,8	100,0	68.986
		<b>Grupo III</b>	44,9	44,1	8,4	2,7	100,0	46.742
		<b>Grupo IV-V</b>	51,9	38,5	7,5	2,1	100,0	163.927
	<b>25-44</b>	<b>Grupo I-II</b>	44,1	46,7	8,5	0,7	100,0	178.881
		<b>Grupo III</b>	51,5	39,3	7,9	1,4	100,0	103.269
		<b>Grupo IV-V</b>	56,3	35,8	6,8	1,1	100,0	396.270
	<b>45-64</b>	<b>Grupo I-II</b>	46,4	43,6	8,9	1,1	100,0	125.085
		<b>Grupo III</b>	56,4	33,2	9,2	1,1	100,0	83.762
		<b>Grupo IV-V</b>	62,8	29,7	6,4	1,1	100,0	300.494
<b>Total</b>	<b>&gt;= 65</b>	<b>Grupo I-II</b>	70,3	23,5	4,9	1,3	100,0	59.259
		<b>Grupo III</b>	75,7	18,0	5,2	1,2	100,0	46.752
		<b>Grupo IV-V</b>	80,1	15,3	3,8	0,8	100,0	245.979
	<b>Total</b>	<b>Grupo I-II</b>	46,1	44,8	7,7	1,4	100,0	519.513
		<b>Grupo III</b>	54,0	36,2	8,1	1,7	100,0	322.738
		<b>Grupo IV-V</b>	60,5	31,9	6,2	1,4	100,0	1.232.914
	<b>Total</b>		55,9	35,8	6,8	1,5	100,0	2.075.165

**Población estimada:** Población con esas características de sexo, edad y grupo socioeconómico

**TABLA 5. DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN EL NUMERO DE CONSULTAS REALIZADO AL ENFERMERO/A EN EL ULTIMO AÑO  
POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

			Número de consultas					Población estimada
			Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	TOTAL	
Varón	0-14	Araba	52,5	35,3	10,7	1,5	100,0	20.470
		Gipuzkoa	54,6	32,1	11,7	1,7	100,0	45.730
		Bizkaia	81,4	14,2	4,1	0,3	100,0	67.152
		CAPV	67,8	23,6	7,7	0,9	100,0	133.352
	15-24	Araba	63,9	29,0	5,0	2,1	100,0	21.303
		Gipuzkoa	56,2	38,5	5,3	.	100,0	44.911
		Bizkaia	90,7	6,9	2,2	0,2	100,0	75.264
		CAPV	75,7	20,2	3,6	0,4	100,0	141.478
	25-44	Araba	48,7	43,3	6,5	1,6	100,0	50.194
		Gipuzkoa	43,6	49,6	5,2	1,6	100,0	110.766
		Bizkaia	83,8	11,3	3,2	1,7	100,0	181.866
		CAPV	65,6	28,4	4,3	1,6	100,0	342.826
	45-64	Araba	29,9	52,5	12,0	5,6	100,0	36.762
		Gipuzkoa	30,9	48,1	15,5	5,5	100,0	82.936
		Bizkaia	76,2	12,4	7,8	3,6	100,0	131.615
		CAPV	54,5	30,1	11,0	4,5	100,0	251.313
	>= 65	Araba	20,9	37,3	28,2	13,6	100,0	18.468
		Gipuzkoa	14,4	37,6	34,4	13,6	100,0	45.922
		Bizkaia	55,5	18,9	15,8	9,7	100,0	81.130
		CAPV	38,1	27,2	23,3	11,4	100,0	145.520
Mujer	0-14	Araba	51,2	39,0	6,1	3,7	100,0	18.500
		Gipuzkoa	59,2	33,2	7,0	0,6	100,0	42.317
		Bizkaia	84,9	11,9	2,5	0,6	100,0	61.590
		CAPV	70,9	23,4	4,6	1,1	100,0	122.407
	15-24	Araba	61,1	34,9	3,0	1,0	100,0	20.295
		Gipuzkoa	57,0	32,9	8,3	1,7	100,0	42.254
		Bizkaia	89,0	7,2	3,1	0,8	100,0	75.628
		CAPV	75,1	19,1	4,6	1,1	100,0	138.177
	25-44	Araba	46,0	40,2	11,0	2,8	100,0	51.256
		Gipuzkoa	42,0	45,0	11,0	2,0	100,0	106.376
		Bizkaia	81,3	10,9	5,1	2,7	100,0	177.962
		CAPV	63,5	26,2	7,9	2,5	100,0	335.594
	45-64	Araba	34,1	42,2	16,8	6,9	100,0	36.018
		Gipuzkoa	26,4	49,7	18,3	5,6	100,0	83.656
		Bizkaia	69,4	15,1	10,9	4,6	100,0	138.354
		CAPV	50,5	30,1	14,1	5,3	100,0	258.028
	>= 65	Araba	16,5	36,6	29,2	17,7	100,0	24.313
		Gipuzkoa	16,3	34,7	38,6	10,4	100,0	67.050
		Bizkaia	53,3	21,5	16,7	8,5	100,0	115.107
		CAPV	37,0	27,6	25,3	10,2	100,0	206.470

**TABLA 5. DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN EL NUMERO DE CONSULTAS REALIZADO AL ENFERMERO/A EN EL ULTIMO AÑO POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

Ambos sexos	0-14		Número de consultas					Población estimada
			Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	TOTAL	
15-24	Araba	Araba	51,9	37,1	8,5	2,5	100,0	38.970
		Gipuzkoa	56,8	32,6	9,4	1,1	100,0	88.047
		Bizkaia	83,1	13,1	3,3	0,5	100,0	128.742
		CAPV	69,3	23,5	6,2	1,0	100,0	255.759
	Gipuzkoa	Araba	62,5	31,9	4,0	1,6	100,0	41.598
		Gipuzkoa	56,6	35,8	6,8	0,8	100,0	87.165
		Bizkaia	89,8	7,0	2,6	0,5	100,0	150.892
		CAPV	75,4	19,7	4,1	0,8	100,0	279.655
	Bizkaia	Araba	47,3	41,8	8,7	2,2	100,0	101.450
		Gipuzkoa	42,8	47,4	8,1	1,8	100,0	217.142
		Bizkaia	82,6	11,1	4,1	2,2	100,0	359.828
		CAPV	64,6	27,3	6,1	2,1	100,0	678.420
	CAPV	Araba	32,0	47,4	14,4	6,2	100,0	72.780
		Gipuzkoa	28,7	48,9	16,9	5,5	100,0	166.592
		Bizkaia	72,7	13,8	9,4	4,1	100,0	269.969
		CAPV	52,5	30,1	12,5	4,9	100,0	509.341
	>= 65	Araba	18,4	36,9	28,8	15,9	100,0	42.781
		Gipuzkoa	15,5	35,9	36,9	11,7	100,0	112.972
		Bizkaia	54,2	20,4	16,3	9,0	100,0	196.237
		CAPV	37,4	27,4	24,4	10,7	100,0	351.990
Total			59,0	26,5	10,5	3,9	100,0	2.075.165

**Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y territorio histórico**

**TABLA 6. DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN EL NUMERO DE CONSULTAS REALIZADO AL ENFERMERO/A EN EL ULTIMO AÑO POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

			Número de consultas					Población estimada
			Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	TOTAL	
<b>Varón</b>	<b>0-14</b>	<b>Grupo I-II</b>	64,8	25,4	8,5	1,3	100,0	44.890
		<b>Grupo III</b>	66,5	23,9	9,0	0,6	100,0	20.393
		<b>Grupo IV-V</b>	70,1	22,3	6,8	0,8	100,0	68.069
	<b>15-24</b>	<b>Grupo I-II</b>	77,1	21,0	1,9	.	100,0	33.622
		<b>Grupo III</b>	76,0	17,7	5,8	0,4	100,0	21.115
		<b>Grupo IV-V</b>	75,1	20,5	3,8	0,6	100,0	86.741
	<b>25-44</b>	<b>Grupo I-II</b>	69,7	23,8	4,4	2,1	100,0	85.068
		<b>Grupo III</b>	66,1	27,7	5,0	1,3	100,0	51.615
		<b>Grupo IV-V</b>	63,9	30,4	4,1	1,6	100,0	206.143
	<b>45-64</b>	<b>Grupo I-II</b>	56,1	32,4	7,8	3,7	100,0	63.116
		<b>Grupo III</b>	56,1	29,8	10,0	4,1	100,0	41.437
		<b>Grupo IV-V</b>	53,3	29,2	12,6	5,0	100,0	146.760
	<b>&gt;= 65</b>	<b>Grupo I-II</b>	42,4	26,6	19,3	11,6	100,0	25.115
		<b>Grupo III</b>	35,7	27,1	25,8	11,4	100,0	20.936
		<b>Grupo IV-V</b>	37,6	27,3	23,7	11,4	100,0	99.469
	<b>Total</b>	<b>Grupo I-II</b>	63,7	26,1	7,1	3,0	100,0	251.811
		<b>Grupo III</b>	60,7	26,3	9,8	3,2	100,0	155.496
		<b>Grupo IV-V</b>	59,3	27,3	9,6	3,8	100,0	607.182
<b>Mujer</b>	<b>0-14</b>	<b>Grupo I-II</b>	71,0	24,2	4,3	0,5	100,0	42.412
		<b>Grupo III</b>	79,3	17,8	1,1	1,8	100,0	21.820
		<b>Grupo IV-V</b>	67,8	24,9	6,1	1,2	100,0	58.175
	<b>15-24</b>	<b>Grupo I-II</b>	79,1	17,5	3,1	0,3	100,0	35.364
		<b>Grupo III</b>	76,7	18,4	4,5	0,4	100,0	25.627
		<b>Grupo IV-V</b>	72,8	20,1	5,4	1,7	100,0	77.186
	<b>25-44</b>	<b>Grupo I-II</b>	60,1	27,6	8,0	4,2	100,0	93.813
		<b>Grupo III</b>	68,5	20,8	8,3	2,4	100,0	51.654
		<b>Grupo IV-V</b>	63,7	26,9	7,7	1,6	100,0	190.127
	<b>45-64</b>	<b>Grupo I-II</b>	52,6	31,9	12,0	3,6	100,0	61.969
		<b>Grupo III</b>	53,7	28,3	12,8	5,2	100,0	42.325
		<b>Grupo IV-V</b>	48,8	29,9	15,3	6,0	100,0	153.734
	<b>&gt;= 65</b>	<b>Grupo I-II</b>	43,3	31,4	18,0	7,3	100,0	34.144
		<b>Grupo III</b>	39,3	27,4	25,1	8,2	100,0	25.816
		<b>Grupo IV-V</b>	35,1	26,7	27,0	11,2	100,0	146.510
	<b>Total</b>	<b>Grupo I-II</b>	60,5	27,2	9,0	3,4	100,0	267.702
		<b>Grupo III</b>	62,9	23,0	10,5	3,6	100,0	167.242
		<b>Grupo IV-V</b>	54,9	26,6	13,7	4,9	100,0	625.732

**TABLA 6. DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN EL NUMERO DE CONSULTAS REALIZADO AL ENFERMERO/A EN EL ULTIMO AÑO POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

			Número de consultas				Población estimada	
			Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más		
<b>Ambos sexos</b>	<b>0-14</b>	<b>Grupo I-II</b>	67,8	24,8	6,5	0,9	100,0	87.302
		<b>Grupo III</b>	73,1	20,8	4,9	1,2	100,0	42.213
		<b>Grupo IV-V</b>	69,0	23,5	6,5	1,0	100,0	126.244
	<b>15-24</b>	<b>Grupo I-II</b>	78,1	19,2	2,5	0,1	100,0	68.986
		<b>Grupo III</b>	76,4	18,1	5,1	0,4	100,0	46.742
		<b>Grupo IV-V</b>	74,0	20,3	4,5	1,1	100,0	163.927
	<b>25-44</b>	<b>Grupo I-II</b>	64,7	25,8	6,3	3,2	100,0	178.881
		<b>Grupo III</b>	67,3	24,3	6,6	1,8	100,0	103.269
		<b>Grupo IV-V</b>	63,8	28,7	5,9	1,6	100,0	396.270
	<b>45-64</b>	<b>Grupo I-II</b>	54,4	32,1	9,9	3,7	100,0	125.085
		<b>Grupo III</b>	54,9	29,0	11,4	4,6	100,0	83.762
		<b>Grupo IV-V</b>	51,0	29,5	14,0	5,5	100,0	300.494
	<b>&gt;= 65</b>	<b>Grupo I-II</b>	42,9	29,4	18,5	9,1	100,0	59.259
		<b>Grupo III</b>	37,7	27,3	25,4	9,7	100,0	46.752
		<b>Grupo IV-V</b>	36,1	26,9	25,7	11,3	100,0	245.979
<b>Total</b>	<b>Grupo I-II</b>	62,0	26,7	8,1	3,2	100,0	519.513	
	<b>Grupo III</b>	61,9	24,6	10,2	3,4	100,0	322.738	
	<b>Grupo IV-V</b>	57,1	26,9	11,7	4,3	100,0	1.232.914	
<b>Total</b>		59,0	26,5	10,5	3,9	100,0	2.075.165	

*Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y grupo socioeconómico*

**Tabla 7. DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN EL INTERVALO DESDE LA ULTIMA CONSULTA AL MÉDICO/A POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

			Intervalo desde la última consulta					Población estimada
			<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años	TOTAL	
Varón	0-14	Araba	90,6	6,6	2,7	.	100,0	20.470
		Gipuzkoa	90,4	9,3	0,3	.	100,0	45.730
		Bizkaia	85,2	13,1	1,4	0,3	100,0	67.152
		CAPV	87,8	10,8	1,2	0,2	100,0	133.352
	15-24	Araba	68,4	23,8	4,2	3,6	100,0	21.303
		Gipuzkoa	67,4	27,2	4,3	1,2	100,0	44.911
		Bizkaia	62,8	26,5	9,1	1,6	100,0	75.264
		CAPV	65,1	26,3	6,9	1,7	100,0	141.478
	25-44	Araba	74,4	13,5	8,0	4,0	100,0	50.194
		Gipuzkoa	71,4	23,8	4,4	0,3	100,0	110.766
		Bizkaia	63,3	25,9	8,6	2,3	100,0	181.866
		CAPV	67,6	23,4	7,1	1,9	100,0	342.826
Mujer	45-64	Araba	82,7	10,2	4,2	2,9	100,0	36.762
		Gipuzkoa	82,4	13,8	2,7	1,1	100,0	82.936
		Bizkaia	77,6	15,9	5,3	1,3	100,0	131.615
		CAPV	79,9	14,4	4,3	1,5	100,0	251.313
	>= 65	Araba	95,2	3,6	.	1,2	100,0	18.468
		Gipuzkoa	94,5	4,0	0,9	0,6	100,0	45.922
		Bizkaia	90,8	6,4	1,7	1,1	100,0	81.130
		CAPV	92,5	5,3	1,2	1,0	100,0	145.520
	0-14	Araba	89,6	7,3	3,1	.	100,0	18.500
		Gipuzkoa	86,8	10,5	2,2	0,6	100,0	42.317
		Bizkaia	86,5	10,0	2,6	0,9	100,0	61.590
		CAPV	87,1	9,7	2,5	0,7	100,0	122.407
	15-24	Araba	76,8	16,2	5,3	1,8	100,0	20.295
		Gipuzkoa	70,1	24,0	5,3	0,7	100,0	42.254
		Bizkaia	68,7	22,4	7,6	1,3	100,0	75.628
		CAPV	70,3	22,0	6,5	1,2	100,0	138.177
	25-44	Araba	84,4	12,3	1,7	1,7	100,0	51.256
		Gipuzkoa	76,9	20,2	2,0	0,9	100,0	106.376
		Bizkaia	75,1	19,2	4,7	1,0	100,0	177.962
		CAPV	77,1	18,5	3,4	1,1	100,0	335.594
	45-64	Araba	88,0	8,4	1,9	1,7	100,0	36.018
		Gipuzkoa	83,9	13,9	1,6	0,6	100,0	83.656
		Bizkaia	86,1	10,5	2,3	1,1	100,0	138.354
		CAPV	85,7	11,3	2,0	1,1	100,0	258.028
	>= 65	Araba	95,2	3,2	0,3	1,2	100,0	24.313
		Gipuzkoa	93,1	5,3	1,1	0,5	100,0	67.050
		Bizkaia	90,8	6,5	2,0	0,8	100,0	115.107
		CAPV	92,1	5,7	1,5	0,7	100,0	206.470

**Tabla 7. DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN EL INTERVALO DESDE LA ULTIMA CONSULTA AL MÉDICO/A POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

			Intervalo desde la última consulta				Población TOTAL	Población estimada
			<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años		
Ambos sexos	0-14	Araba	90,2	6,9	2,9	.	100,0	38.970
		Gipuzkoa	88,7	9,9	1,2	0,3	100,0	88.047
		Bizkaia	85,8	11,6	1,9	0,6	100,0	128.742
		CAPV	87,5	10,3	1,8	0,4	100,0	255.759
15-24	Araba		72,5	20,1	4,7	2,7	100,0	41.598
		Gipuzkoa	68,7	25,6	4,8	0,9	100,0	87.165
		Bizkaia	65,8	24,5	8,4	1,4	100,0	150.892
		CAPV	67,7	24,2	6,7	1,5	100,0	279.655
25-44	Araba		79,5	12,9	4,8	2,8	100,0	101.450
		Gipuzkoa	74,1	22,0	3,2	0,6	100,0	217.142
		Bizkaia	69,1	22,6	6,6	1,6	100,0	359.828
		CAPV	72,3	21,0	5,3	1,5	100,0	678.420
45-64	Araba		85,3	9,3	3,1	2,3	100,0	72.780
		Gipuzkoa	83,2	13,8	2,1	0,9	100,0	166.592
		Bizkaia	81,9	13,1	3,7	1,2	100,0	269.969
		CAPV	82,8	12,8	3,1	1,3	100,0	509.341
>= 65	Araba		95,2	3,4	0,2	1,2	100,0	42.781
		Gipuzkoa	93,7	4,8	1,0	0,6	100,0	112.972
		Bizkaia	90,8	6,5	1,8	0,9	100,0	196.237
		CAPV	92,3	5,5	1,4	0,8	100,0	351.990
Total			79,5	15,5	3,8	1,2	100,0	2.075.165

*Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y territorio histórico*

**Tabla 8. DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN EL INTERVALO DESDE LA ULTIMA CONSULTA AL MÉDICO/A POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

			Intervalo desde la última consulta					Población estimada
			<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años	TOTAL	
<b>Varón</b>	<b>0-14</b>	<b>Grupo I-II</b>	89,3	9,7	1,0	.	100,0	44.890
		<b>Grupo III</b>	85,5	12,9	1,6	.	100,0	20.393
		<b>Grupo IV-V</b>	87,6	10,9	1,2	0,3	100,0	68.069
	<b>15-24</b>	<b>Grupo I-II</b>	64,5	28,4	5,3	1,7	100,0	33.622
		<b>Grupo III</b>	65,9	24,8	6,9	2,4	100,0	21.115
		<b>Grupo IV-V</b>	65,1	25,8	7,4	1,6	100,0	86.741
	<b>25-44</b>	<b>Grupo I-II</b>	66,3	24,3	7,3	2,1	100,0	85.068
		<b>Grupo III</b>	65,4	22,5	8,8	3,3	100,0	51.615
		<b>Grupo IV-V</b>	68,6	23,3	6,7	1,5	100,0	206.143
	<b>45-64</b>	<b>Grupo I-II</b>	78,0	15,1	4,4	2,5	100,0	63.116
		<b>Grupo III</b>	78,3	14,9	5,8	1,0	100,0	41.437
		<b>Grupo IV-V</b>	81,2	13,9	3,7	1,2	100,0	146.760
	<b>&gt;= 65</b>	<b>Grupo I-II</b>	91,6	5,5	1,1	1,9	100,0	25.115
		<b>Grupo III</b>	92,5	4,4	2,5	0,6	100,0	20.936
		<b>Grupo IV-V</b>	92,8	5,4	1,0	0,8	100,0	99.469
	<b>Total</b>	<b>Grupo I-II</b>	75,6	18,1	4,6	1,7	100,0	251.811
		<b>Grupo III</b>	75,2	17,1	6,0	1,8	100,0	155.496
		<b>Grupo IV-V</b>	77,2	17,1	4,5	1,2	100,0	607.182
<b>Mujer</b>	<b>0-14</b>	<b>Grupo I-II</b>	88,7	7,2	3,3	0,8	100,0	42.412
		<b>Grupo III</b>	83,4	13,7	1,8	1,1	100,0	21.820
		<b>Grupo IV-V</b>	87,3	10,1	2,2	0,4	100,0	58.175
	<b>15-24</b>	<b>Grupo I-II</b>	68,1	23,7	6,8	1,4	100,0	35.364
		<b>Grupo III</b>	72,4	20,5	6,4	0,8	100,0	25.627
		<b>Grupo IV-V</b>	70,6	21,7	6,4	1,2	100,0	77.186
	<b>25-44</b>	<b>Grupo I-II</b>	80,1	15,4	3,7	0,8	100,0	93.813
		<b>Grupo III</b>	73,2	21,6	5,0	0,2	100,0	51.654
		<b>Grupo IV-V</b>	76,7	19,1	2,8	1,4	100,0	190.127
	<b>45-64</b>	<b>Grupo I-II</b>	84,0	13,2	1,3	1,5	100,0	61.969
		<b>Grupo III</b>	84,0	11,4	3,6	1,0	100,0	42.325
		<b>Grupo IV-V</b>	86,8	10,5	1,9	0,9	100,0	153.734
	<b>&gt;= 65</b>	<b>Grupo I-II</b>	90,7	6,0	1,9	1,4	100,0	34.144
		<b>Grupo III</b>	92,7	4,3	1,7	1,3	100,0	25.816
		<b>Grupo IV-V</b>	92,3	5,9	1,3	0,5	100,0	146.510
	<b>Total</b>	<b>Grupo I-II</b>	82,1	13,5	3,3	1,1	100,0	267.702
		<b>Grupo III</b>	80,2	15,2	3,9	0,8	100,0	167.242
		<b>Grupo IV-V</b>	83,0	13,4	2,6	1,0	100,0	625.732

**Tabla 8. DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN EL INTERVALO DESDE LA ULTIMA CONSULTA AL MÉDICO/A POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

			Intervalo desde la última consulta					Población TOTAL	Población estimada
			<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años			
Ambos sexos	0-14	Grupo I-II	89,0	8,5	2,1	0,4	100,0	87.302	
		Grupo III	84,4	13,3	1,7	0,6	100,0	42.213	
		Grupo IV-V	87,4	10,6	1,7	0,4	100,0	126.244	
	15-24	Grupo I-II	66,3	26,0	6,1	1,6	100,0	68.986	
		Grupo III	69,5	22,4	6,6	1,5	100,0	46.742	
		Grupo IV-V	67,7	23,9	7,0	1,4	100,0	163.927	
	25-44	Grupo I-II	73,5	19,6	5,4	1,4	100,0	178.881	
		Grupo III	69,3	22,0	6,9	1,7	100,0	103.269	
		Grupo IV-V	72,5	21,3	4,8	1,5	100,0	396.270	
	45-64	Grupo I-II	81,0	14,1	2,9	2,0	100,0	125.085	
		Grupo III	81,2	13,1	4,7	1,0	100,0	83.762	
		Grupo IV-V	84,0	12,2	2,8	1,0	100,0	300.494	
	>= 65	Grupo I-II	91,1	5,8	1,6	1,6	100,0	59.259	
		Grupo III	92,6	4,4	2,0	1,0	100,0	46.752	
		Grupo IV-V	92,5	5,7	1,2	0,6	100,0	245.979	
Total	Total	Grupo I-II	79,0	15,7	3,9	1,4	100,0	519.513	
		Grupo III	77,8	16,1	4,9	1,2	100,0	322.738	
		Grupo IV-V	80,2	15,2	3,6	1,1	100,0	1.232.914	
	Total		79,5	15,5	3,8	1,2	100,0	2.075.165	

*Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y grupo socioeconómico*

**Tabla 9. DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN EL INTERVALO DESDE LA ULTIMA CONSULTA AL DENTISTA  
POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

			Intervalo desde la última consulta						Población estimada
			<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años	Nunca	TOTAL	
<b>Varón</b>	<b>0-14</b>	<b>Araba</b>	64,3	6,1	.	0,5	29,1	100,0	20.470
		<b>Gipuzkoa</b>	59,4	13,6	0,6	0,3	26,1	100,0	45.730
		<b>Bizkaia</b>	51,9	14,1	1,6	0,8	31,6	100,0	67.152
		<b>CAPV</b>	56,4	12,7	1,0	0,6	29,4	100,0	133.352
	<b>15-24</b>	<b>Araba</b>	59,7	19,5	9,2	9,3	2,3	100,0	21.303
		<b>Gipuzkoa</b>	53,7	30,7	13,3	1,6	0,6	100,0	44.911
		<b>Bizkaia</b>	46,1	33,0	14,3	4,3	2,3	100,0	75.264
		<b>CAPV</b>	50,6	30,3	13,2	4,2	1,8	100,0	141.478
	<b>25-44</b>	<b>Araba</b>	52,6	20,0	15,4	11,0	0,9	100,0	50.194
		<b>Gipuzkoa</b>	45,9	35,1	13,6	4,7	0,7	100,0	110.766
		<b>Bizkaia</b>	41,7	30,6	18,9	6,7	2,1	100,0	181.866
		<b>CAPV</b>	44,6	30,5	16,7	6,7	1,5	100,0	342.826
	<b>45-64</b>	<b>Araba</b>	44,5	25,2	15,0	13,6	1,8	100,0	36.762
		<b>Gipuzkoa</b>	41,2	35,5	16,4	6,7	0,1	100,0	82.936
		<b>Bizkaia</b>	40,5	22,6	25,3	10,5	1,0	100,0	131.615
		<b>CAPV</b>	41,3	27,3	20,9	9,7	0,8	100,0	251.313
	<b>&gt;= 65</b>	<b>Araba</b>	26,4	21,0	20,3	29,9	2,3	100,0	18.468
		<b>Gipuzkoa</b>	26,2	27,8	17,6	28,3	0,2	100,0	45.922
		<b>Bizkaia</b>	24,2	15,7	28,9	29,1	2,1	100,0	81.130
		<b>CAPV</b>	25,1	20,2	24,2	29,0	1,5	100,0	145.520
	<b>Total</b>	<b>Araba</b>	49,9	19,4	12,9	12,3	5,4	100,0	147.197
		<b>Gipuzkoa</b>	44,9	30,6	13,0	7,4	4,0	100,0	330.265
		<b>Bizkaia</b>	40,7	24,7	19,2	9,9	5,6	100,0	537.027
		<b>CAPV</b>	43,4	25,8	16,3	9,5	5,0	100,0	1.014.489
<b>Mujer</b>	<b>0-14</b>	<b>Araba</b>	58,0	7,9	3,0	.	31,1	100,0	18.500
		<b>Gipuzkoa</b>	66,0	12,2	1,5	0,3	20,0	100,0	42.317
		<b>Bizkaia</b>	63,1	13,5	2,5	.	20,9	100,0	61.590
		<b>CAPV</b>	63,3	12,2	2,3	0,1	22,1	100,0	122.407
	<b>15-24</b>	<b>Araba</b>	52,7	28,5	12,2	5,1	1,5	100,0	20.295
		<b>Gipuzkoa</b>	53,7	36,8	7,3	1,5	0,6	100,0	42.254
		<b>Bizkaia</b>	56,2	29,9	10,7	2,0	1,2	100,0	75.628
		<b>CAPV</b>	55,0	31,8	9,9	2,3	1,1	100,0	138.177
	<b>25-44</b>	<b>Araba</b>	55,9	22,3	13,3	7,6	0,8	100,0	51.256
		<b>Gipuzkoa</b>	48,9	37,5	11,7	1,8	0,1	100,0	106.376
		<b>Bizkaia</b>	51,3	28,5	15,5	4,3	0,5	100,0	177.962
		<b>CAPV</b>	51,2	30,4	14,0	4,0	0,4	100,0	335.594
	<b>45-64</b>	<b>Araba</b>	45,2	23,6	14,4	15,5	1,2	100,0	36.018
		<b>Gipuzkoa</b>	47,5	32,4	13,1	6,5	0,5	100,0	83.656
		<b>Bizkaia</b>	42,2	28,9	19,6	8,6	0,7	100,0	138.354
		<b>CAPV</b>	44,4	29,3	16,7	8,9	0,7	100,0	258.028
	<b>&gt;= 65</b>	<b>Araba</b>	30,0	15,5	14,3	38,2	1,9	100,0	24.313
		<b>Gipuzkoa</b>	21,0	26,8	18,3	33,8	.	100,0	67.050
		<b>Bizkaia</b>	19,2	17,9	30,0	31,3	1,6	100,0	115.107
		<b>CAPV</b>	21,1	20,5	24,3	32,9	1,1	100,0	206.470
	<b>Total</b>	<b>Araba</b>	49,0	20,6	12,3	13,2	4,9	100,0	150.382
		<b>Gipuzkoa</b>	45,8	30,9	11,5	9,0	2,7	100,0	341.653
		<b>Bizkaia</b>	44,5	25,0	17,4	10,0	3,1	100,0	568.641
		<b>CAPV</b>	45,6	26,3	14,8	10,1	3,2	100,0	1.060.676

**Tabla 9. DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN EL INTERVALO DESDE LA ULTIMA CONSULTA AL DENTISTA POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

		Intervalo desde la última consulta					Población estimada		
		<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años	Nunca	TOTAL		
<b>Ambos sexos</b>	<b>0-14</b>	<b>Araba</b>	61,3	7,0	1,4	0,3	30,1	100,0	38.970
		<b>Gipuzkoa</b>	62,5	12,9	1,0	0,3	23,2	100,0	88.047
		<b>Bizkaia</b>	57,3	13,8	2,0	0,4	26,5	100,0	128.742
		<b>CAPV</b>	59,7	12,5	1,6	0,3	25,9	100,0	255.759
<b>15-24</b>	<b>Araba</b>	56,3	23,9	10,6	7,2	1,9	100,0	41.598	
		<b>Gipuzkoa</b>	53,7	33,7	10,4	1,6	0,6	100,0	87.165
		<b>Bizkaia</b>	51,2	31,5	12,5	3,1	1,7	100,0	150.892
		<b>CAPV</b>	52,7	31,0	11,6	3,3	1,4	100,0	279.655
<b>25-44</b>	<b>Araba</b>	54,3	21,2	14,4	9,3	0,9	100,0	101.450	
		<b>Gipuzkoa</b>	47,4	36,3	12,7	3,3	0,4	100,0	217.142
		<b>Bizkaia</b>	46,4	29,5	17,2	5,5	1,3	100,0	359.828
		<b>CAPV</b>	47,9	30,4	15,3	5,4	1,0	100,0	678.420
<b>45-64</b>	<b>Araba</b>	44,8	24,4	14,7	14,5	1,5	100,0	72.780	
		<b>Gipuzkoa</b>	44,4	34,0	14,7	6,6	0,3	100,0	166.592
		<b>Bizkaia</b>	41,4	25,8	22,4	9,5	0,9	100,0	269.969
		<b>CAPV</b>	42,9	28,3	18,8	9,3	0,8	100,0	509.341
<b>&gt;= 65</b>	<b>Araba</b>	28,4	17,9	16,9	34,6	2,1	100,0	42.781	
		<b>Gipuzkoa</b>	23,1	27,2	18,0	31,6	0,1	100,0	112.972
		<b>Bizkaia</b>	21,3	17,0	29,5	30,4	1,8	100,0	196.237
		<b>CAPV</b>	22,7	20,4	24,3	31,3	1,3	100,0	351.990
<b>Total</b>	<b>Araba</b>	49,5	20,0	12,6	12,8	5,2	100,0	297.579	
		<b>Gipuzkoa</b>	45,4	30,8	12,3	8,2	3,3	100,0	671.918
		<b>Bizkaia</b>	42,6	24,8	18,2	10,0	4,3	100,0	1.105.668
		<b>CAPV</b>	44,5	26,1	15,5	9,8	4,1	100,0	2.075.165
<b>Total</b>			44,5	26,1	15,5	9,8	4,1	100,0	2.075.165

**Población estimada:** Población con esas características de sexo, edad y territorio histórico

**Tabla 10. DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN EL INTERVALO DESDE LA ULTIMA CONSULTA AL DENTISTA POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

			Intervalo desde la última consulta						Población estimada
			<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años	Nunca	TOTAL	
			0-14	15-24	25-44	45-64	>= 65		
Varón	0-14	Grupo I-II	59,0	11,2	0,9	0,3	28,6	100,0	44.890
		Grupo III	58,0	13,9	2,1	0,5	25,5	100,0	20.393
		Grupo IV-V	54,1	13,4	0,7	0,8	31,0	100,0	68.069
	15-24	Grupo I-II	60,6	24,6	11,9	1,5	1,4	100,0	33.622
		Grupo III	50,1	32,6	11,2	5,7	0,4	100,0	21.115
		Grupo IV-V	46,8	31,9	14,2	4,9	2,2	100,0	86.741
	25-44	Grupo I-II	54,8	29,3	11,3	4,1	0,5	100,0	85.068
		Grupo III	44,1	31,0	17,5	6,5	0,8	100,0	51.615
		Grupo IV-V	40,6	30,9	18,7	7,8	2,0	100,0	206.143
	45-64	Grupo I-II	53,0	24,6	17,3	4,6	0,6	100,0	63.116
		Grupo III	42,4	25,2	21,8	9,6	1,0	100,0	41.437
		Grupo IV-V	36,0	29,0	22,2	11,9	0,9	100,0	146.760
	>= 65	Grupo I-II	32,2	27,0	16,7	23,5	0,6	100,0	25.115
		Grupo III	28,8	17,9	23,8	27,9	1,6	100,0	20.936
		Grupo IV-V	22,5	18,9	26,2	30,6	1,7	100,0	99.469
Mujer	0-14	Total Grupo I-II	53,6	24,0	11,6	5,1	5,7	100,0	251.811
		Grupo III	44,2	25,7	16,6	9,3	4,2	100,0	155.496
		Grupo IV-V	38,9	26,7	18,1	11,3	5,0	100,0	607.182
	15-24	Grupo I-II	64,6	10,8	1,1	0,3	23,1	100,0	42.412
		Grupo III	57,9	18,0	5,0	.	19,2	100,0	21.820
		Grupo IV-V	64,4	11,0	2,1	.	22,5	100,0	58.175
	25-44	Grupo I-II	62,3	26,7	8,1	2,1	0,8	100,0	35.364
		Grupo III	61,2	28,2	9,5	.	1,1	100,0	25.627
		Grupo IV-V	49,5	35,4	10,9	3,1	1,1	100,0	77.186
	45-64	Grupo I-II	57,8	28,4	12,1	1,6	0,2	100,0	93.813
		Grupo III	53,3	28,1	15,4	2,5	0,8	100,0	51.654
		Grupo IV-V	47,5	32,0	14,5	5,6	0,4	100,0	190.127
	>= 65	Grupo I-II	56,0	26,8	11,9	4,6	0,7	100,0	61.969
		Grupo III	47,6	26,9	16,8	8,4	0,4	100,0	42.325
		Grupo IV-V	38,7	30,9	18,7	10,8	0,8	100,0	153.734
Total	0-14	Grupo I-II	27,7	24,2	20,4	27,4	0,4	100,0	34.144
		Grupo III	23,9	19,8	22,1	33,4	0,8	100,0	25.816
		Grupo IV-V	19,0	19,8	25,7	34,2	1,4	100,0	146.510
	Nunca	Total Grupo I-II	55,2	24,5	10,8	5,4	4,1	100,0	267.702
		Grupo III	49,1	25,2	14,5	8,0	3,1	100,0	167.242
		Grupo IV-V	40,5	27,3	16,5	12,7	2,9	100,0	625.732

**Tabla 10. DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN EL INTERVALO DESDE LA ULTIMA CONSULTA AL DENTISTA  
POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

			Intervalo desde la última consulta					Población año años años Nunca	TOTAL	Población estimada
			<1	1-2	3-5	>5				
<b>Ambos sexos</b>	<b>0-14</b>	<b>Grupo I-II</b>	61,7	11,0	1,0	0,3	25,9	100,0	87.302	
		<b>Grupo III</b>	57,9	16,0	3,6	0,2	22,2	100,0	42.213	
		<b>Grupo IV-V</b>	58,9	12,3	1,3	0,4	27,1	100,0	126.244	
	<b>15-24</b>	<b>Grupo I-II</b>	61,5	25,7	9,9	1,8	1,1	100,0	68.986	
		<b>Grupo III</b>	56,2	30,2	10,3	2,6	0,8	100,0	46.742	
		<b>Grupo IV-V</b>	48,1	33,5	12,6	4,1	1,7	100,0	163.927	
	<b>25-44</b>	<b>Grupo I-II</b>	56,3	28,8	11,7	2,8	0,3	100,0	178.881	
		<b>Grupo III</b>	48,7	29,6	16,4	4,5	0,8	100,0	103.269	
		<b>Grupo IV-V</b>	43,9	31,4	16,7	6,7	1,3	100,0	396.270	
	<b>45-64</b>	<b>Grupo I-II</b>	54,5	25,7	14,6	4,6	0,7	100,0	125.085	
		<b>Grupo III</b>	45,0	26,1	19,2	9,0	0,7	100,0	83.762	
		<b>Grupo IV-V</b>	37,4	30,0	20,4	11,3	0,8	100,0	300.494	
	<b>&gt;= 65</b>	<b>Grupo I-II</b>	29,6	25,4	18,8	25,7	0,5	100,0	59.259	
		<b>Grupo III</b>	26,1	19,0	22,9	30,9	1,1	100,0	46.752	
		<b>Grupo IV-V</b>	20,4	19,4	25,9	32,7	1,5	100,0	245.979	
	<b>Total</b>	<b>Grupo I-II</b>	54,4	24,2	11,2	5,3	4,8	100,0	519.513	
		<b>Grupo III</b>	46,8	25,4	15,5	8,7	3,6	100,0	322.738	
		<b>Grupo IV-V</b>	39,7	27,0	17,3	12,0	3,9	100,0	1.232.914	
	<b>Total</b>		44,5	26,1	15,5	9,8	4,1	100,0	2.075.165	

**Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y grupo socioeconómico**

**Tabla 11. DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN EL INTERVALO DESDE LA ULTIMA CONSULTA A LA ENFERMERO/A POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

Varón	0-14	Araba	Intervalo desde la última consulta					Población TOTAL estimada	
			<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años	Nunca		
		<b>Araba</b>	47,5	26,0	12,4	10,6	3,4	100,0	20.470
		<b>Gipuzkoa</b>	45,7	36,9	9,1	2,5	5,7	100,0	45.730
		<b>Bizkaia</b>	20,1	22,1	15,5	8,4	34,0	100,0	67.152
		<b>CAPV</b>	33,1	27,8	12,8	6,7	19,6	100,0	133.352
	<b>15-24</b>	<b>Araba</b>	37,5	28,8	14,9	15,4	3,5	100,0	21.303
		<b>Gipuzkoa</b>	43,0	38,2	10,9	4,6	3,4	100,0	44.911
		<b>Bizkaia</b>	9,7	21,2	24,7	17,1	27,4	100,0	75.264
		<b>CAPV</b>	24,4	27,7	18,8	12,8	16,2	100,0	141.478
	<b>25-44</b>	<b>Araba</b>	52,3	16,5	11,3	16,0	4,0	100,0	50.194
		<b>Gipuzkoa</b>	56,2	27,2	8,5	4,6	3,5	100,0	110.766
		<b>Bizkaia</b>	16,4	12,9	23,8	22,7	24,2	100,0	181.866
		<b>CAPV</b>	34,5	18,1	17,0	15,8	14,6	100,0	342.826
	<b>45-64</b>	<b>Araba</b>	71,7	11,6	7,6	6,4	2,8	100,0	36.762
		<b>Gipuzkoa</b>	68,3	19,2	6,0	3,3	3,2	100,0	82.936
		<b>Bizkaia</b>	24,1	18,0	22,5	14,1	21,3	100,0	131.615
		<b>CAPV</b>	45,7	17,4	14,9	9,4	12,6	100,0	251.313
	<b>&gt;= 65</b>	<b>Araba</b>	79,5	6,7	2,9	9,6	1,2	100,0	18.468
		<b>Gipuzkoa</b>	86,2	6,8	2,4	2,6	1,9	100,0	45.922
		<b>Bizkaia</b>	45,1	12,7	16,1	11,2	15,0	100,0	81.130
		<b>CAPV</b>	62,4	10,1	10,1	8,3	9,1	100,0	145.520
Mujer	<b>0-14</b>	<b>Araba</b>	48,8	24,2	11,0	11,1	4,9	100,0	18.500
		<b>Gipuzkoa</b>	42,8	41,8	7,3	1,0	7,2	100,0	42.317
		<b>Bizkaia</b>	15,6	24,7	19,5	10,5	29,7	100,0	61.590
		<b>CAPV</b>	30,0	30,5	14,0	7,3	18,2	100,0	122.407
	<b>15-24</b>	<b>Araba</b>	38,6	24,3	11,9	20,7	4,5	100,0	20.295
		<b>Gipuzkoa</b>	42,1	40,3	7,4	5,6	4,6	100,0	42.254
		<b>Bizkaia</b>	11,1	15,7	25,9	21,1	26,2	100,0	75.628
		<b>CAPV</b>	24,6	24,5	18,2	16,3	16,4	100,0	138.177
	<b>25-44</b>	<b>Araba</b>	54,3	22,0	8,2	11,8	3,6	100,0	51.256
		<b>Gipuzkoa</b>	57,6	28,6	9,0	2,2	2,6	100,0	106.376
		<b>Bizkaia</b>	19,5	16,9	23,5	17,5	22,7	100,0	177.962
		<b>CAPV</b>	36,9	21,4	16,5	11,8	13,4	100,0	335.594
	<b>45-64</b>	<b>Araba</b>	65,9	14,4	7,9	9,5	2,3	100,0	36.018
		<b>Gipuzkoa</b>	73,4	15,1	5,3	2,9	3,3	100,0	83.656
		<b>Bizkaia</b>	30,5	17,8	20,5	13,2	17,9	100,0	138.354
		<b>CAPV</b>	49,4	16,5	13,8	9,3	11,0	100,0	258.028
	<b>&gt;= 65</b>	<b>Araba</b>	84,5	8,2	2,6	3,4	1,3	100,0	24.313
		<b>Gipuzkoa</b>	83,8	9,7	2,3	2,6	1,5	100,0	67.050
		<b>Bizkaia</b>	47,6	15,1	15,5	7,9	13,8	100,0	115.107
		<b>CAPV</b>	63,7	12,6	9,7	5,6	8,4	100,0	206.470

**Tabla 11. DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN EL INTERVALO DESDE LA ULTIMA CONSULTA A LA ENFERMERO/A POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

		Intervalo desde la última consulta					Población		Población estimada
		<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años	Nunca	TOTAL		
<b>Ambos sexos</b>	<b>0-14</b>	<b>Araba</b>	48,1	25,2	11,7	10,8	4,1	100,0	38.970
		<b>Gipuzkoa</b>	44,3	39,3	8,2	1,8	6,4	100,0	88.047
		<b>Bizkaia</b>	18,0	23,3	17,4	9,4	31,9	100,0	128.742
		<b>CAPV</b>	31,6	29,1	13,4	7,0	18,9	100,0	255.759
<b>15-24</b>	<b>Araba</b>	38,0	26,6	13,4	18,0	4,0	100,0	41.598	
		<b>Gipuzkoa</b>	42,6	39,2	9,2	5,1	3,9	100,0	87.165
		<b>Bizkaia</b>	10,4	18,4	25,3	19,1	26,8	100,0	150.892
		<b>CAPV</b>	24,5	26,1	18,5	14,5	16,3	100,0	279.655
<b>25-44</b>	<b>Araba</b>	53,3	19,3	9,7	13,9	3,8	100,0	101.450	
		<b>Gipuzkoa</b>	56,9	27,9	8,7	3,4	3,1	100,0	217.142
		<b>Bizkaia</b>	17,9	14,9	23,6	20,1	23,5	100,0	359.828
		<b>CAPV</b>	35,7	19,7	16,8	13,8	14,0	100,0	678.420
<b>45-64</b>	<b>Araba</b>	68,8	13,0	7,7	7,9	2,6	100,0	72.780	
		<b>Gipuzkoa</b>	70,9	17,1	5,6	3,1	3,3	100,0	166.592
		<b>Bizkaia</b>	27,4	17,9	21,5	13,6	19,6	100,0	269.969
		<b>CAPV</b>	47,5	16,9	14,3	9,4	11,8	100,0	509.341
<b>&gt;= 65</b>	<b>Araba</b>	82,3	7,6	2,7	6,1	1,3	100,0	42.781	
		<b>Gipuzkoa</b>	84,8	8,5	2,4	2,6	1,7	100,0	112.972
		<b>Bizkaia</b>	46,6	14,1	15,8	9,2	14,3	100,0	196.237
		<b>CAPV</b>	63,2	11,5	9,9	6,7	8,7	100,0	351.990
<b>Total</b>			41,3	19,7	14,8	10,8	13,5	100,0	2.075.165

**Población estimada:** Población con esas características de sexo, edad y territorio histórico

**Tabla 12. DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN EL INTERVALO DESDE LA ULTIMA CONSULTA A LA ENFERMERO/A POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

			Intervalo desde la última consulta					Población estimada
			<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años	TOTAL	
<b>Varón</b>	<b>0-14</b>	<b>Grupo I-II</b>	35,1	22,5	14,1	28,2	100,0	44.890
		<b>Grupo III</b>	36,2	30,7	10,8	22,4	100,0	20.393
		<b>Grupo IV-V</b>	30,8	30,4	12,6	26,2	100,0	68.069
	<b>15-24</b>	<b>Grupo I-II</b>	22,7	25,3	21,2	30,8	100,0	33.622
		<b>Grupo III</b>	24,0	32,1	19,5	24,4	100,0	21.115
		<b>Grupo IV-V</b>	25,2	27,6	17,7	29,4	100,0	86.741
	<b>25-44</b>	<b>Grupo I-II</b>	30,6	21,7	13,0	34,8	100,0	85.068
		<b>Grupo III</b>	32,5	18,3	18,5	30,7	100,0	51.615
		<b>Grupo IV-V</b>	36,7	16,5	18,3	28,5	100,0	206.143
	<b>45-64</b>	<b>Grupo I-II</b>	43,6	17,3	15,8	23,3	100,0	63.116
		<b>Grupo III</b>	44,5	22,5	12,5	20,5	100,0	41.437
		<b>Grupo IV-V</b>	46,9	16,1	15,2	21,9	100,0	146.760
	<b>&gt;= 65</b>	<b>Grupo I-II</b>	57,6	10,8	11,7	19,9	100,0	25.115
		<b>Grupo III</b>	64,7	11,3	8,1	15,9	100,0	20.936
		<b>Grupo IV-V</b>	63,2	9,6	10,1	17,1	100,0	99.469
<b>Mujer</b>	<b>Total</b>	<b>Grupo I-II</b>	36,3	20,1	14,9	28,7	100,0	251.811
		<b>Grupo III</b>	39,4	22,0	14,6	24,0	100,0	155.496
		<b>Grupo IV-V</b>	41,2	18,4	15,5	24,9	100,0	607.182
	<b>0-14</b>	<b>Grupo I-II</b>	29,0	29,2	14,2	27,6	100,0	42.412
		<b>Grupo III</b>	20,7	35,9	15,3	28,0	100,0	21.820
		<b>Grupo IV-V</b>	34,3	29,5	13,3	22,9	100,0	58.175
	<b>15-24</b>	<b>Grupo I-II</b>	20,6	26,2	20,9	32,2	100,0	35.364
		<b>Grupo III</b>	23,1	25,1	23,1	28,7	100,0	25.627
		<b>Grupo IV-V</b>	27,0	23,5	15,3	34,2	100,0	77.186
	<b>25-44</b>	<b>Grupo I-II</b>	40,2	20,0	15,1	24,7	100,0	93.813
		<b>Grupo III</b>	31,8	24,3	19,4	24,6	100,0	51.654
		<b>Grupo IV-V</b>	36,6	21,3	16,5	25,6	100,0	190.127
	<b>45-64</b>	<b>Grupo I-II</b>	47,5	16,9	14,3	21,3	100,0	61.969
		<b>Grupo III</b>	47,4	20,5	13,2	18,9	100,0	42.325
		<b>Grupo IV-V</b>	50,7	15,2	13,8	20,3	100,0	153.734
	<b>&gt;= 65</b>	<b>Grupo I-II</b>	57,8	11,5	12,7	18,0	100,0	34.144
		<b>Grupo III</b>	61,2	15,8	11,2	11,8	100,0	25.816
		<b>Grupo IV-V</b>	65,5	12,3	8,8	13,4	100,0	146.510
	<b>Total</b>	<b>Grupo I-II</b>	39,8	20,5	15,2	24,5	100,0	267.702
		<b>Grupo III</b>	37,5	23,6	16,6	22,2	100,0	167.242
		<b>Grupo IV-V</b>	45,4	18,7	13,6	22,3	100,0	625.732

**Tabla 12. DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN EL INTERVALO DESDE LA ULTIMA CONSULTA A LA ENFERMERO/A POR SEXO, EDAD Y GRUPO SOCIOECONÓMICO**

			Intervalo desde la última consulta					Población TOTAL estimada
			<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años		
<b>Ambos sexos</b>	<b>0-14</b>	<b>Grupo I-II</b>	32,2	25,8	14,1	27,9	100,0	87.302
		<b>Grupo III</b>	28,2	33,4	13,1	25,3	100,0	42.213
		<b>Grupo IV-V</b>	32,4	30,0	12,9	24,7	100,0	126.244
	<b>15-24</b>	<b>Grupo I-II</b>	21,6	25,8	21,0	31,5	100,0	68.986
		<b>Grupo III</b>	23,5	28,2	21,5	26,7	100,0	46.742
		<b>Grupo IV-V</b>	26,1	25,7	16,6	31,7	100,0	163.927
	<b>25-44</b>	<b>Grupo I-II</b>	35,6	20,8	14,1	29,5	100,0	178.881
		<b>Grupo III</b>	32,1	21,3	18,9	27,6	100,0	103.269
		<b>Grupo IV-V</b>	36,6	18,8	17,4	27,1	100,0	396.270
	<b>45-64</b>	<b>Grupo I-II</b>	45,5	17,1	15,0	22,3	100,0	125.085
		<b>Grupo III</b>	46,0	21,5	12,8	19,7	100,0	83.762
		<b>Grupo IV-V</b>	48,8	15,6	14,5	21,1	100,0	300.494
	<b>&gt;= 65</b>	<b>Grupo I-II</b>	57,7	11,2	12,3	18,8	100,0	59.259
		<b>Grupo III</b>	62,8	13,8	9,8	13,6	100,0	46.752
		<b>Grupo IV-V</b>	64,6	11,2	9,3	14,9	100,0	245.979
<b>Total</b>	<b>Grupo I-II</b>	38,1	20,3	15,1	26,6	100,0	519.513	
	<b>Grupo III</b>	38,4	22,8	15,6	23,1	100,0	322.738	
	<b>Grupo IV-V</b>	43,3	18,6	14,5	23,6	100,0	1.232.914	
<b>Total</b>		41,3	19,7	14,8	24,3	100,0	2.075.165	

**Población estimada: Población con esas características de sexo, edad y grupo socioeconómico**

**Tabla 13. DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN EL LUGAR DE LA CONSULTA AL MÉDICO POR SEXO Y EDAD**

		Lugar de la consulta				
		Ambulatorio	Otras	Privada	Consultas externas	TOTAL
<b>Varón</b>	<b>0-14</b>	71,6	6,7	15,7	6,0	100,0
	<b>15-24</b>	76,2	10,9	9,5	3,4	100,0
	<b>25-44</b>	72,8	9,7	9,0	8,6	100,0
	<b>45-64</b>	72,2	6,7	10,5	10,6	100,0
	<b>&gt;= 65</b>	75,5	4,6	7,3	12,6	100,0
<b>Mujer</b>	<b>0-14</b>	81,7	5,3	10,3	2,7	100,0
	<b>15-24</b>	68,5	3,9	17,4	10,2	100,0
	<b>25-44</b>	74,2	4,2	13,1	8,6	100,0
	<b>45-64</b>	76,5	3,0	12,5	8,0	100,0
	<b>&gt;= 65</b>	79,7	6,0	6,6	7,7	100,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>0-14</b>	76,0	6,1	13,4	4,6	100,0
	<b>15-24</b>	72,0	7,1	13,8	7,1	100,0
	<b>25-44</b>	73,6	6,5	11,3	8,6	100,0
	<b>45-64</b>	74,5	4,6	11,6	9,2	100,0
	<b>&gt;= 65</b>	78,1	5,5	6,9	9,6	100,0
<b>Total</b>		75,3	5,7	10,6	8,4	100,0

**Tabla 14. DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN EL MOTIVO DE LA CONSULTA AL MÉDICO POR SEXO Y EDAD**

		Motivo de la consulta				
		Problema de salud	Proc. preventivos	Recetas	Proc. administrativos	TOTAL
<b>Varón</b>	<b>0-14</b>	80,5	18,2	.	1,3	100,0
	<b>15-24</b>	90,7	8,3	.	0,9	100,0
	<b>25-44</b>	78,4	14,4	5,1	2,1	100,0
	<b>45-64</b>	64,8	21,1	10,7	3,4	100,0
	<b>&gt;= 65</b>	60,9	20,7	18,3	0,2	100,0
<b>Mujer</b>	<b>0-14</b>	83,5	16,5	.	.	100,0
	<b>15-24</b>	86,4	11,0	0,5	2,1	100,0
	<b>25-44</b>	67,6	23,1	7,6	1,7	100,0
	<b>45-64</b>	67,6	19,8	11,3	1,3	100,0
	<b>&gt;= 65</b>	62,5	20,0	17,5	.	100,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>0-14</b>	81,8	17,5	.	0,7	100,0
	<b>15-24</b>	88,3	9,8	0,3	1,6	100,0
	<b>25-44</b>	72,2	19,4	6,5	1,9	100,0
	<b>45-64</b>	66,4	20,4	11,1	2,2	100,0
	<b>&gt;= 65</b>	61,9	20,3	17,8	0,1	100,0
<b>Total</b>		70,0	18,9	9,8	1,3	100,0

**Tabla 15. TIEMPO DE LA CONSULTA (MEDIA POR CONSULTA, EN MINUTOS) SEGÚN SEA DEL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO POR SEXO Y EDAD**

		Araba		Gipuzkoa		Bizkaia		CAPV	
		Público	Privado	Público	Privado	Público	Privado	Público	Privado
		0-14	15,2	28,0	16,4	11,8	13,9	14,7	14,8
<b>Varón</b>	<b>0-14</b>	15,2	28,0	16,4	11,8	13,9	14,7	14,8	14,7
	<b>15-24</b>	13,7	57,3	14,1	22,5	13,2	27,1	13,5	26,9
	<b>25-44</b>	18,3	15,0	16,7	17,3	16,7	31,2	16,8	26,0
	<b>45-64</b>	16,5	20,6	17,1	15,8	13,7	20,6	15,2	19,1
	<b>&gt;= 65</b>	14,4	23,3	13,9	17,6	14,4	20,4	14,3	20,2
	<b>Total</b>	15,9	25,1	16,0	15,9	14,7	21,9	15,2	20,2
<b>Mujer</b>	<b>0-14</b>	14,9	47,3	15,2	18,6	13,2	16,8	14,1	19,7
	<b>15-24</b>	21,9	24,2	13,0	12,4	12,9	13,1	14,3	14,3
	<b>25-44</b>	13,5	20,7	13,3	14,7	14,5	23,3	14,0	19,8
	<b>45-64</b>	15,1	20,6	15,2	30,2	15,2	20,0	15,2	22,6
	<b>&gt;= 65</b>	18,2	12,5	14,9	19,5	15,8	25,9	15,7	24,7
	<b>Total</b>	16,0	23,4	14,4	18,7	14,7	21,1	14,8	20,7
<b>Ambos sexos</b>	<b>0-14</b>	15,0	34,4	15,8	13,6	13,6	15,5	14,5	16,3
	<b>15-24</b>	18,3	32,8	13,4	17,2	13,1	15,4	13,9	18,2
	<b>25-44</b>	15,3	19,3	14,5	15,6	15,5	26,9	15,2	22,2
	<b>45-64</b>	15,8	20,6	16,2	22,8	14,5	20,3	15,2	21,0
	<b>&gt;= 65</b>	16,6	20,4	14,6	18,8	15,3	23,9	15,2	23,0
	<b>Total</b>	16,0	24,1	15,0	17,4	14,7	21,4	15,0	20,4

**Tabla 16. PORCENTAJE DE CONSULTAS EN LAS QUE EL MÉDICO/A LE REMITIÓ A LA ENFERMERA  
LE REMITIÓ A OTRO MÉDICO/A; LE DIJO QUE VOLVIESE; LE RECETÓ MEDICAMENTOS; LE DIÓ CONSEJOS;  
LE MANDO HACERSE UNAS PRUEBAS; O LE REMITIÓ AL HOSPITAL POR SEXO Y EDAD**

	Varón						Mujer						Ambos sexos											
	0-14		15-24		25-44		45-64		>= 65		Total		0-14		15-24		25-44		45-64		>= 65		Total	
	0-14	15-24	25-44	45-64	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	Total	0-14	15-24	25-44	45-64
<b>Remitido a enfermera</b>	1,9	5,7	7,6	4,4	5,7	5,1	.	7,4	5,7	4,3	7,7	5,5	1,1	6,6	6,5	4,4	7,0	5,3	.	.	.	.	.	.
<b>Remitido a otro médico</b>	10,0	10,6	11,5	14,1	13,9	12,4	5,7	15,3	13,0	13,4	13,4	12,7	8,1	13,1	12,4	13,7	13,5	12,5	.	.	.	.	.	.
<b>Le dijo que volviese</b>	31,7	27,0	35,8	43,1	45,2	38,5	27,3	35,7	37,6	46,4	45,3	41,1	29,8	31,7	36,8	44,9	45,3	39,9	.	.	.	.	.	.
<b>Receta medicamentos</b>	50,7	54,0	53,1	43,8	47,7	48,9	47,5	45,2	44,0	44,2	51,9	46,9	49,3	49,2	47,9	44,0	50,3	47,8	.	.	.	.	.	.
<b>Le dió consejos</b>	33,0	31,7	36,0	24,4	24,7	29,3	36,9	28,1	27,6	31,0	31,2	30,6	34,7	29,7	31,2	28,1	28,7	30,0	.	.	.	.	.	.
<b>Mando pruebas</b>	9,2	20,5	20,1	24,7	22,1	20,0	8,5	18,2	25,8	24,5	19,8	21,2	8,9	19,2	23,3	24,6	20,7	20,6	.	.	.	.	.	.
<b>Remitido a hospital</b>	.	1,0	0,9	1,6	3,7	1,6	.	1,8	2,5	1,7	1,3	1,6	.	1,4	1,8	1,7	2,2	1,6	.	.	.	.	.	.

**Tabla 17. OPINION DE LA DISTANCIA DEL DOMICILIO AL CENTRO DE CONSULTA MÉDICA  
POR SEXO Y EDAD**

		Proximidad				
		Muy cerca	Cerca	Lejos	Muy lejos	TOTAL
<b>Varón</b>	<b>0-14</b>	22,7	61,4	15,9	.	100,0
	<b>15-24</b>	22,2	59,2	18,7	.	100,0
	<b>25-44</b>	18,9	66,2	12,3	2,5	100,0
	<b>45-64</b>	23,1	60,3	15,3	1,2	100,0
	<b>&gt;= 65</b>	22,7	62,1	13,5	1,7	100,0
<b>Mujer</b>	<b>0-14</b>	24,9	61,9	12,6	0,5	100,0
	<b>15-24</b>	22,9	53,8	22,2	1,1	100,0
	<b>25-44</b>	19,6	62,8	15,8	1,9	100,0
	<b>45-64</b>	22,5	64,1	12,9	0,5	100,0
	<b>&gt;= 65</b>	26,1	57,7	14,0	2,1	100,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>0-14</b>	23,7	61,6	14,5	0,2	100,0
	<b>15-24</b>	22,5	56,3	20,6	0,6	100,0
	<b>25-44</b>	19,3	64,3	14,3	2,1	100,0
	<b>45-64</b>	22,8	62,4	14,0	0,8	100,0
	<b>&gt;= 65</b>	24,8	59,4	13,8	1,9	100,0
<b>Total</b>		22,7	61,3	14,6	1,4	100,0

**Tabla 18. OPINION DEL HORARIO DE LA CONSULTA AL MÉDICO  
POR SEXO Y EDAD**

		Adecuación horaria				
		Muy apropiado	Algo apropiado	Poco apropiado	Nada apropiado	
<b>Varón</b>	<b>0-14</b>	40,5	53,2	5,6	0,7	100,0
	<b>15-24</b>	40,5	47,4	12,1	.	100,0
	<b>25-44</b>	34,7	57,9	6,4	1,1	100,0
	<b>45-64</b>	46,1	47,7	5,4	0,7	100,0
	<b>&gt;= 65</b>	49,6	46,9	3,5	.	100,0
<b>Mujer</b>	<b>0-14</b>	48,1	45,4	6,5	.	100,0
	<b>15-24</b>	51,0	42,2	6,8	.	100,0
	<b>25-44</b>	43,2	49,9	5,1	1,7	100,0
	<b>45-64</b>	46,1	48,9	4,2	0,8	100,0
	<b>&gt;= 65</b>	50,4	46,9	1,8	0,9	100,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>0-14</b>	43,8	49,8	6,0	0,4	100,0
	<b>15-24</b>	46,2	44,6	9,2	.	100,0
	<b>25-44</b>	39,6	53,3	5,7	1,4	100,0
	<b>45-64</b>	46,1	48,4	4,7	0,8	100,0
	<b>&gt;= 65</b>	50,1	46,9	2,5	0,5	100,0
<b>Total</b>		45,6	48,9	4,8	0,8	100,0

**Tabla 19. DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN EL LUGAR DE LA CONSULTA AL DENTISTA  
POR SEXO, EDAD**

		Lugar de la consulta			<b>TOTAL</b>
		Ambulatorio	Cent.Salud	Privada	
<b>Varón</b>	<b>0-14</b>	31,8	68,2	100,0	
	<b>15-24</b>	9,2	90,8	100,0	
	<b>25-44</b>	1,5	98,5	100,0	
	<b>45-64</b>	7,4	92,6	100,0	
	<b>&gt;= 65</b>	2,6	97,4	100,0	
<b>Mujer</b>	<b>0-14</b>	22,8	77,2	100,0	
	<b>15-24</b>	11,6	88,4	100,0	
	<b>25-44</b>	2,0	98,0	100,0	
	<b>45-64</b>	13,5	86,5	100,0	
	<b>&gt;= 65</b>	10,4	89,6	100,0	
<b>Ambos sexos</b>	<b>0-14</b>	27,3	72,7	100,0	
	<b>15-24</b>	10,5	89,5	100,0	
	<b>25-44</b>	1,8	98,2	100,0	
	<b>45-64</b>	10,4	89,6	100,0	
	<b>&gt;= 65</b>	7,0	93,0	100,0	
<b>Total</b>		10,9	89,1	100,0	

**Tabla 20. DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN EL MOTIVO DE LA CONSULTA AL DENTISTA  
POR SEXO, EDAD**

		Motivo de la consulta				<b>TOTAL</b>
		Examen preventivo	Tratamiento	Dolor	Ortodoncia	
<b>Varón</b>	<b>0-14</b>	45,0	27,0	.	28,0	100,0
	<b>15-24</b>	30,9	27,2	18,5	23,4	100,0
	<b>25-44</b>	28,4	54,7	5,8	11,2	100,0
	<b>45-64</b>	23,9	48,0	12,5	15,7	100,0
	<b>&gt;= 65</b>	21,4	37,0	25,3	16,3	100,0
<b>Mujer</b>	<b>0-14</b>	48,2	13,9	1,6	36,2	100,0
	<b>15-24</b>	48,9	29,8	8,6	12,7	100,0
	<b>25-44</b>	31,9	41,1	12,3	14,8	100,0
	<b>45-64</b>	31,5	41,6	18,4	8,5	100,0
	<b>&gt;= 65</b>	11,6	46,7	32,3	9,4	100,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>0-14</b>	46,6	20,5	0,8	32,1	100,0
	<b>15-24</b>	40,8	28,6	13,1	17,5	100,0
	<b>25-44</b>	30,0	48,2	8,9	12,9	100,0
	<b>45-64</b>	27,6	44,8	15,4	12,1	100,0
	<b>&gt;= 65</b>	15,9	42,4	29,2	12,5	100,0
<b>Total</b>		32,7	38,7	11,6	17,0	100,0

**Tabla 21. DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN LA FINANCIACIÓN DE LA CONSULTA AL DENTISTA POR SEXO, EDAD**

		Financiación de la consulta					TOTAL
		Progr dental inf	Osakidetza	Afil. colectiva	Afil. Particular	Afil. privada	
<b>Varón</b>	<b>0-14</b>	18,5	21,5	.	60,0	.	100,0
	<b>15-24</b>	.	9,2	.	84,1	6,7	100,0
	<b>25-44</b>	.	1,5	.	96,5	1,9	100,0
	<b>45-64</b>	.	6,5	0,8	89,6	3,2	100,0
	<b>&gt;= 65</b>	.	2,6	.	94,7	2,6	100,0
<b>Mujer</b>	<b>0-14</b>	15,4	21,5	.	63,1	.	100,0
	<b>15-24</b>	4,8	6,8	2,0	73,4	13,0	100,0
	<b>25-44</b>	.	2,0	2,0	93,4	2,5	100,0
	<b>45-64</b>	.	12,1	1,4	83,7	2,7	100,0
	<b>&gt;= 65</b>	.	12,9	2,2	80,5	4,5	100,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>0-14</b>	16,9	21,5	.	61,5	.	100,0
	<b>15-24</b>	2,7	7,9	1,1	78,2	10,2	100,0
	<b>25-44</b>	.	1,8	1,0	95,1	2,2	100,0
	<b>45-64</b>	.	9,2	1,1	86,7	2,9	100,0
	<b>&gt;= 65</b>	.	8,4	1,2	86,8	3,7	100,0
<b>Total</b>		3,7	9,2	0,8	83,1	3,1	100,0

**Tabla 22. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN EL LUGAR DE LA CONSULTA DE ENFERMERÍA POR SEXO Y EDAD**

		Lugar de la consulta					TOTAL
		Amb o CS	Domicilio	Centro trabajo	Cons externas		
<b>Varón</b>	<b>0-14</b>	94,6	.	5,4	.	100,0	
	<b>15-24</b>	50,3	.	33,2	16,5	.	100,0
	<b>25-44</b>	60,8	2,0	25,9	9,3	2,0	100,0
	<b>45-64</b>	74,7	0,8	16,4	4,7	3,4	100,0
	<b>&gt;= 65</b>	86,9	4,4	7,1	.	1,6	100,0
<b>Mujer</b>	<b>0-14</b>	100,0	.	.	.	.	100,0
	<b>15-24</b>	77,9	.	8,5	13,5	.	100,0
	<b>25-44</b>	76,2	.	20,2	2,7	1,0	100,0
	<b>45-64</b>	80,1	0,8	15,0	0,8	3,3	100,0
	<b>&gt;= 65</b>	91,3	5,2	2,9	.	0,6	100,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>0-14</b>	96,8	.	3,2	.	100,0	
	<b>15-24</b>	62,1	.	22,7	15,2	.	100,0
	<b>25-44</b>	71,0	0,7	22,1	4,9	1,3	100,0
	<b>45-64</b>	77,6	0,8	15,6	2,6	3,4	100,0
	<b>&gt;= 65</b>	89,6	4,9	4,6	.	1,0	100,0
<b>Total</b>		82,0	2,6	11,4	2,3	1,7	100,0

**Tabla 23. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN INDICACIÓN DE LA CONSULTA DE ENFERMERÍA POR SEXO Y EDAD**

		Indicación de la consulta						TOTAL
		Indicación médica	Citada por la enfermera	Propia iniciativa	Recetas	Pruebas		
<b>Varón</b>	<b>0-14</b>	44,9	26,7	14,4	.	14,0	100,0	
	<b>15-24</b>	17,6	16,5	33,2	26,1	6,5	100,0	
	<b>25-44</b>	49,1	6,4	26,1	8,8	9,5	100,0	
	<b>45-64</b>	42,2	12,5	22,4	12,8	10,1	100,0	
	<b>&gt;= 65</b>	30,5	18,6	19,4	22,2	9,3	100,0	
<b>Mujer</b>	<b>0-14</b>	26,7	57,6	.	.	15,7	100,0	
	<b>15-24</b>	46,7	.	16,8	9,5	27,1	100,0	
	<b>25-44</b>	42,2	14,7	27,0	7,9	8,1	100,0	
	<b>45-64</b>	42,3	7,7	19,0	25,7	5,2	100,0	
	<b>&gt;= 65</b>	34,0	19,5	19,7	21,0	5,8	100,0	
<b>Ambos sexos</b>	<b>0-14</b>	37,5	39,2	8,6	.	14,7	100,0	
	<b>15-24</b>	30,0	9,5	26,2	19,0	15,3	100,0	
	<b>25-44</b>	44,5	11,9	26,7	8,2	8,6	100,0	
	<b>45-64</b>	42,3	9,9	20,6	19,7	7,5	100,0	
	<b>&gt;= 65</b>	32,6	19,1	19,6	21,5	7,2	100,0	
<b>Total</b>		37,7	15,5	21,0	17,7	8,1	100,0	

**Tabla 24. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN EL MOTIVO DE LA CONSULTA DE ENFERMERÍA POR SEXO Y EDAD**

		Motivo de la consulta						TOTAL	
		Embarazada, rn	Educacion sanitaria	Proc admon	Control cronicos	sin problema	Proc terapeuticos		
<b>Varón</b>	<b>0-14</b>	16,7	.	.	.	32,1	44,4	6,8 100,0	
	<b>15-24</b>	.	.	17,4	15,3	13,1	21,0	33,2 100,0	
	<b>25-44</b>	.	.	.	21,7	21,7	28,4	28,3 100,0	
	<b>45-64</b>	.	.	3,8	22,7	25,3	36,3	11,9 100,0	
	<b>&gt;= 65</b>	.	.	3,9	28,3	20,1	44,9	2,8 100,0	
<b>Mujer</b>	<b>0-14</b>	11,0	.	.	15,7	26,7	46,6	.	100,0
	<b>15-24</b>	8,2	.	.	.	28,5	39,8	23,5	100,0
	<b>25-44</b>	31,5	.	1,1	7,0	24,7	16,1	19,7	100,0
	<b>45-64</b>	1,0	1,0	3,4	29,0	17,4	31,0	17,3	100,0
	<b>&gt;= 65</b>	.	0,4	1,9	21,5	28,8	41,6	5,8	100,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>0-14</b>	14,4	.	.	6,3	29,9	45,3	4,1	100,0
	<b>15-24</b>	3,5	.	10,0	8,8	19,7	29,0	29,1	100,0
	<b>25-44</b>	20,8	.	0,7	12,0	23,7	20,3	22,6	100,0
	<b>45-64</b>	0,5	0,5	3,6	26,1	21,1	33,4	14,8	100,0
	<b>&gt;= 65</b>	.	0,2	2,7	24,2	25,4	42,9	4,6	100,0
<b>Total</b>		4,7	0,2	2,7	21,3	23,8	35,6	11,6	100,0

**Tabla 25. PORCENTAJE DE INSATISFECHOS SEGÚN LOS DIFERENTES ASPECTOS DE LAS CONSULTAS AMBULATORIAS POR SEXO, EDAD**

	Varón							Mujer							Ambos sexos						
	0-14	15-24	25-44	45-64	>=65	total	0-14	15-24	25-44	45-64	>=65	total	0-14	15-24	25-44	45-64	>=65	total			
Competencia médica	2,5	9,0	6,4	4,9	3,3	4,8	2,6	8,6	7,2	5,3	3,1	5,1	2,6	8,8	6,9	5,1	3,2	4,9			
Trato médico	2,8	6,0	5,6	3,3	2,8	3,8	2,6	5,7	6,8	4,7	2,8	4,5	2,7	5,8	6,3	4,0	2,8	4,2			
Información	1,7	6,5	6,7	3,9	2,8	4,1	3,1	7,1	8,1	5,3	3,0	5,1	2,3	6,8	7,5	4,7	2,9	4,7			
Medios disponibles	2,1	4,7	5,7	3,9	2,8	3,8	4,5	8,1	7,0	5,0	3,4	5,1	3,1	6,5	6,4	4,5	3,2	4,5			
Asistencia general	1,7	7,2	6,8	3,3	2,3	3,9	2,6	5,7	6,1	4,8	2,7	4,3	2,1	6,4	6,4	4,1	2,5	4,1			

**Tabla 26. PORCENTAJE DE INSATISFECHOS SEGÚN LOS DIFERENTES ASPECTOS DE LAS CONSULTAS AMBULATORIAS POR TERRITORIO HISTÓRICO**

	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	CAPV
Competencia médica	6,2	3,1	5,5	4,9
Trato médico	5,4	2,7	4,6	4,2
Información	7,0	2,8	5,0	4,7
Medios disponibles	5,8	3,0	5,0	4,5
Asistencia general	5,4	2,9	4,3	4,1

**Tabla 27. PORCENTAJE DE INSATISFECHOS SEGÚN LOS DIFERENTES ASPECTOS DE LAS CONSULTAS A DENTISTAS  
POR SEXO, EDAD**

	Varón							Mujer							Ambos sexos						
	0-14	15-24	25-44	45-64	>=65	total	0-14	15-24	25-44	45-64	>=65	total	0-14	15-24	25-44	45-64	>=65	total			
<b>Trato dentista</b>	.	2,2	1,1	1,3	7,7	1,6	.	.	.	.	.	.	1,0	0,6	0,7	3,4	0,8	.			
<b>Información recibida</b>	.	2,2	1,1	3,9	7,7	2,4	1,6	.	1,1	1,2	.	1,0	0,8	1,0	1,1	2,6	3,4	1,7			
<b>Asistencia general</b>	1,8	2,2	1,1	2,6	7,7	2,3	.	.	.	1,2	.	0,3	0,9	1,0	0,6	1,9	3,4	1,3			

**Tabla 28. PORCENTAJE DE INSATISFECHOS SEGÚN LOS DIFERENTES ASPECTOS DE LAS CONSULTAS A DENTISTAS  
POR TERRITORIO HISTÓRICO**

	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	CAPV
<b>Trato dentista</b>	2,0	.	0,9	0,8
<b>Información recibida</b>	4,5	.	1,6	1,7
<b>Asistencia general</b>	3,0	0,5	1,2	1,3

**Tabla 29. PORCENTAJE DE INSATISFECHOS SEGÚN LOS DIFERENTES ASPECTOS DE LAS CONSULTAS DE ENFERMERÍA POR SEXO, EDAD**

	Varón						Mujer						Ambos sexos					
	0-14	15-24	25-44	45-64	>=65	total	0-14	15-24	25-44	45-64	>=65	total	0-14	15-24	25-44	45-64	>=65	total
Trato enfermería	.	6,5	2,0	2,6	0,8	1,7	.	.	4,0	2,5	1,6	2,3	.	3,8	3,3	2,6	1,2	2,0
Competencia profesional	.	6,5	2,0	0,6	1,2	1,3	.	.	4,0	1,4	1,6	2,0	.	3,8	3,3	1,1	1,4	1,7
Información	.	.	2,0	5,4	1,2	2,6	.	.	4,0	6,1	1,6	3,2	.	.	3,3	5,8	1,4	2,9
Medios disponibles	.	.	2,0	4,0	1,2	2,1	.	.	2,0	3,6	1,0	1,9	.	.	2,0	3,8	1,1	2,0
Asistencia general	.	.	2,0	1,8	1,2	1,4	.	.	5,0	2,5	1,6	2,5	.	.	4,0	2,2	1,4	2,0

**Tabla 30. PORCENTAJE DE INSATISFECHOS SEGÚN LOS DIFERENTES ASPECTOS DE LAS CONSULTAS DE ENFERMERÍA POR TERRITORIO HISTÓRICO**

	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	CAPV
Trato enfermería	1,7	2,2	2,1	2,0
Competencia profesional	2,1	2,0	1,2	1,7
Información	3,3	3,1	2,5	2,9
Medios disponibles	2,9	0,8	2,9	2,0
Asistencia general	2,7	1,7	2,1	2,0

**Tabla 31. MEDIA DE CONSULTAS A LOS SERVICIOS DE URGENCIA POR PERSONA Y AÑO  
POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

		Araña	Gipuzkoa	Bizkaia	CAPV
<b>Varón</b>	<b>0-14</b>	0,8	0,6	0,6	0,6
	<b>15-24</b>	0,6	0,4	0,2	0,3
	<b>25-44</b>	0,4	0,2	0,3	0,3
	<b>45-64</b>	0,7	0,3	0,2	0,3
	<b>&gt;=65</b>	0,4	0,6	0,3	0,4
<b>Mujer</b>	<b>0-14</b>	0,7	0,2	0,4	0,4
	<b>15-24</b>	0,5	0,3	0,3	0,3
	<b>25-44</b>	0,4	0,3	0,3	0,3
	<b>45-64</b>	0,3	0,4	0,2	0,3
	<b>&gt;=65</b>	0,4	0,4	0,4	0,4
<b>Ambos sexos</b>	<b>0-14</b>	0,8	0,4	0,5	0,5
	<b>15-24</b>	0,6	0,3	0,3	0,3
	<b>25-44</b>	0,4	0,2	0,3	0,3
	<b>45-64</b>	0,5	0,3	0,2	0,3
	<b>&gt;=65</b>	0,4	0,5	0,4	0,4

**Tabla 32. DISTRIBUCIÓN DE LAS CONSULTAS A LOS SERVICIOS DE URGENCIA SEGÚN PERCEPCIÓN DE LA GRAVEDAD DEL PROBLEMA POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

			Leve pero cómodo	Leve y asis. urgente	Problema grave	No sabía su importancia	TOTAL	Población estimada
<b>Varón</b>	<b>0-14</b>	<b>Araba</b>	32,2	34,1	5,7	27,9	100,0	5.274
		<b>Gipuzkoa</b>	13,2	50,0	17,2	19,5	100,0	11.330
		<b>Bizkaia</b>	21,3	53,1	7,9	17,7	100,0	16.278
		<b>CAPV</b>	20,3	49,0	10,8	20,0	100,0	32.882
	<b>15-24</b>	<b>Araba</b>	25,6	41,0	11,8	21,7	100,0	4.470
		<b>Gipuzkoa</b>	6,2	40,0	26,5	27,4	100,0	5.938
		<b>Bizkaia</b>	22,2	56,0	11,1	10,8	100,0	8.266
		<b>CAPV</b>	17,9	47,3	16,1	18,7	100,0	18.674
	<b>25-44</b>	<b>Araba</b>	16,4	30,6	16,4	36,7	100,0	7.143
		<b>Gipuzkoa</b>	6,4	63,3	14,1	16,1	100,0	10.554
		<b>Bizkaia</b>	13,7	48,8	14,6	23,0	100,0	19.769
		<b>CAPV</b>	12,1	49,4	14,8	23,6	100,0	37.466
	<b>45-64</b>	<b>Araba</b>	7,1	46,7	27,3	18,9	100,0	4.356
		<b>Gipuzkoa</b>	8,1	45,4	28,4	18,1	100,0	11.736
		<b>Bizkaia</b>	10,8	49,5	20,9	18,7	100,0	11.497
		<b>CAPV</b>	9,1	47,3	25,1	18,5	100,0	27.589
<b>Mujer</b>	<b>&gt;=65</b>	<b>Araba</b>	10,6	38,1	28,3	23,0	100,0	2.868
		<b>Gipuzkoa</b>	7,2	40,0	32,8	20,0	100,0	7.490
		<b>Bizkaia</b>	6,5	45,1	28,3	20,1	100,0	10.422
		<b>CAPV</b>	7,3	42,3	29,9	20,5	100,0	20.780
	<b>Total</b>	<b>Araba</b>	19,2	37,1	16,6	27,1	100,0	24.111
		<b>Gipuzkoa</b>	8,6	49,0	23,0	19,5	100,0	47.048
		<b>Bizkaia</b>	15,0	50,3	15,8	19,0	100,0	66.232
		<b>CAPV</b>	13,5	47,5	18,4	20,6	100,0	137.391
	<b>0-14</b>	<b>Araba</b>	12,9	52,2	6,5	28,5	100,0	5.200
		<b>Gipuzkoa</b>	19,0	53,3	13,9	13,9	100,0	4.680
		<b>Bizkaia</b>	20,2	55,9	6,6	17,3	100,0	11.788
		<b>CAPV</b>	18,2	54,4	8,1	19,2	100,0	21.668
	<b>15-24</b>	<b>Araba</b>	21,4	33,5	11,9	33,2	100,0	3.400
		<b>Gipuzkoa</b>	10,0	61,0	11,7	17,2	100,0	4.668
		<b>Bizkaia</b>	17,4	48,5	16,6	17,5	100,0	8.647
		<b>CAPV</b>	16,2	48,9	14,3	20,6	100,0	16.715
	<b>25-44</b>	<b>Araba</b>	21,6	42,0	22,7	13,7	100,0	7.050
		<b>Gipuzkoa</b>	9,0	45,9	10,2	35,0	100,0	11.668
		<b>Bizkaia</b>	15,2	51,1	16,8	16,9	100,0	21.210
		<b>CAPV</b>	14,6	47,9	15,9	21,6	100,0	39.928
	<b>45-64</b>	<b>Araba</b>	9,5	40,1	30,2	20,2	100,0	4.726
		<b>Gipuzkoa</b>	15,7	50,5	22,0	11,8	100,0	9.492
		<b>Bizkaia</b>	8,5	52,0	11,5	28,0	100,0	13.184
		<b>CAPV</b>	11,2	49,5	18,3	21,0	100,0	27.402
	<b>&gt;=65</b>	<b>Araba</b>	11,5	37,2	28,2	23,1	100,0	4.109
		<b>Gipuzkoa</b>	9,3	46,2	23,1	21,3	100,0	10.125
		<b>Bizkaia</b>	7,5	47,7	29,6	15,3	100,0	18.211
		<b>CAPV</b>	8,6	45,9	27,4	18,1	100,0	32.445
	<b>Total</b>	<b>Araba</b>	15,7	41,8	20,1	22,4	100,0	24.485
		<b>Gipuzkoa</b>	11,9	49,6	16,8	21,7	100,0	40.633
		<b>Bizkaia</b>	13,2	50,9	17,4	18,6	100,0	73.040
		<b>CAPV</b>	13,2	48,9	17,7	20,2	100,0	138.158

**Tabla 32. DISTRIBUCIÓN DE LAS CONSULTAS A LOS SERVICIOS DE URGENCIA SEGÚN PERCEPCIÓN DE LA GRAVEDAD DEL PROBLEMA POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

			Leve pero cómodo	Leve y asis. urgente	Problema grave	No sabía su importancia	TOTAL	Población estimada
<b>Ambos sexos</b>	<b>0-14</b>	<b>Araba</b>	22,6	43,1	6,1	28,2	100,0	10.474
		<b>Gipuzkoa</b>	14,9	51,0	16,2	17,9	100,0	16.010
		<b>Bizkaia</b>	20,9	54,2	7,4	17,5	100,0	28.066
		<b>CAPV</b>	19,5	51,1	9,7	19,7	100,0	54.550
<b>15-24</b>	<b>Araba</b>		23,8	37,7	11,8	26,6	100,0	7.870
		<b>Gipuzkoa</b>	7,9	49,2	20,0	22,9	100,0	10.606
		<b>Bizkaia</b>	19,7	52,2	13,9	14,2	100,0	16.913
		<b>CAPV</b>	17,1	48,1	15,3	19,6	100,0	35.389
<b>25-44</b>	<b>Araba</b>		19,0	36,3	19,5	25,2	100,0	14.193
		<b>Gipuzkoa</b>	7,8	54,1	12,1	26,0	100,0	22.222
		<b>Bizkaia</b>	14,5	49,9	15,8	19,8	100,0	40.979
		<b>CAPV</b>	13,4	48,6	15,4	22,6	100,0	77.394
<b>45-64</b>	<b>Araba</b>		8,3	43,3	28,8	19,6	100,0	9.082
		<b>Gipuzkoa</b>	11,5	47,7	25,5	15,3	100,0	21.228
		<b>Bizkaia</b>	9,6	50,8	15,9	23,7	100,0	24.681
		<b>CAPV</b>	10,1	48,4	21,7	19,7	100,0	54.991
<b>&gt;=65</b>	<b>Araba</b>		11,2	37,6	28,2	23,0	100,0	6.977
		<b>Gipuzkoa</b>	8,4	43,6	27,2	20,8	100,0	17.615
		<b>Bizkaia</b>	7,1	46,7	29,1	17,0	100,0	28.633
		<b>CAPV</b>	8,1	44,5	28,4	19,1	100,0	53.225
<b>Total</b>	<b>Araba</b>		17,4	39,5	18,4	24,7	100,0	48.596
		<b>Gipuzkoa</b>	10,1	49,3	20,1	20,5	100,0	87.681
		<b>Bizkaia</b>	14,0	50,6	16,6	18,8	100,0	139.272
		<b>CAPV</b>	13,4	48,2	18,0	20,4	100,0	275.549

**Población estimada:** Población que consulta a los servicios de urgencia por sexo, edad y territorio histórico

**Tabla 33. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS CONSULTAS A LOS SERVICIOS DE URGENCIA SEGÚN EL LUGAR DE LA ASISTENCIA POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

			Hospital	Ambulatorio	Domicilio	Otros	TOTAL	Población estimada
Varón	0-14	Araba	84,5	13,6	.	1,9	100,0	5.274
		Gipuzkoa	58,0	35,1	.	6,9	100,0	11.330
		Bizkaia	83,8	14,8	1,4	.	100,0	16.484
		CAPV	75,1	21,6	0,7	2,7	100,0	33.088
	15-24	Araba	77,0	17,9	.	5,1	100,0	4.470
		Gipuzkoa	68,3	29,1	.	2,7	100,0	5.938
		Bizkaia	76,5	14,6	1,7	7,2	100,0	8.266
		CAPV	74,0	20,0	0,7	5,3	100,0	18.674
	25-44	Araba	75,9	15,9	.	8,2	100,0	7.143
		Gipuzkoa	74,0	20,7	.	5,3	100,0	10.554
		Bizkaia	75,8	16,7	1,9	5,6	100,0	19.769
		CAPV	75,3	17,7	1,0	6,0	100,0	37.466
	45-64	Araba	86,1	12,1	1,8	.	100,0	4.356
		Gipuzkoa	71,5	25,6	0,8	2,1	100,0	11.736
		Bizkaia	83,6	15,1	1,3	.	100,0	11.629
		CAPV	78,9	19,1	1,1	0,9	100,0	27.721
	>=65	Araba	95,5	4,5	.	.	100,0	2.868
		Gipuzkoa	83,9	11,7	4,4	.	100,0	7.490
		Bizkaia	84,7	5,8	6,7	2,8	100,0	10.422
		CAPV	85,9	7,7	4,9	1,4	100,0	20.780
Mujer	0-14	Araba	86,4	9,1	.	4,5	100,0	5.200
		Gipuzkoa	57,6	39,4	2,9	.	100,0	4.680
		Bizkaia	77,6	20,7	.	1,7	100,0	11.788
		CAPV	75,4	22,0	0,6	2,0	100,0	21.668
	15-24	Araba	77,0	12,4	3,0	7,7	100,0	3.400
		Gipuzkoa	82,0	18,0	.	.	100,0	4.668
		Bizkaia	77,0	21,3	.	1,6	100,0	8.647
		CAPV	78,4	18,6	0,6	2,4	100,0	16.715
	25-44	Araba	81,2	15,7	1,5	1,5	100,0	7.050
		Gipuzkoa	68,9	30,1	.	1,0	100,0	11.668
		Bizkaia	81,1	13,8	0,8	4,3	100,0	21.405
		CAPV	77,6	18,9	0,7	2,9	100,0	40.123
	45-64	Araba	81,8	14,1	.	4,1	100,0	4.726
		Gipuzkoa	68,4	28,3	2,4	0,9	100,0	9.492
		Bizkaia	76,2	14,5	4,9	4,4	100,0	13.184
		CAPV	74,5	19,2	3,2	3,1	100,0	27.402
	>=65	Araba	87,8	12,2	.	.	100,0	4.109
		Gipuzkoa	69,8	21,3	7,6	1,3	100,0	10.125
		Bizkaia	84,6	9,8	3,2	2,5	100,0	18.373
		CAPV	80,4	13,7	4,1	1,8	100,0	32.607

**Tabla 33. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS CONSULTAS A LOS SERVICIOS DE URGENCIA SEGÚN EL LUGAR DE LA ASISTENCIA POR SEXO, EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO**

		Población estimada						
		Hospital	Ambulatorio	Domicilio	Otros	TOTAL	Población estimada	
<b>Ambos sexos</b>	<b>0-14</b>	<b>Araba</b>	85,4	11,3	.	3,2	100,0	10.474
		<b>Gipuzkoa</b>	57,9	36,4	0,9	4,9	100,0	16.010
		<b>Bizkaia</b>	81,2	17,3	0,8	0,7	100,0	28.272
		<b>CAPV</b>	75,2	21,7	0,7	2,4	100,0	54.756
<b>15-24</b>	<b>Araba</b>	77,0	15,5	1,3	6,2	100,0	7.870	
		<b>Gipuzkoa</b>	74,3	24,2	.	1,5	100,0	10.606
		<b>Bizkaia</b>	76,8	18,0	0,8	4,4	100,0	16.913
		<b>CAPV</b>	76,1	19,3	0,7	3,9	100,0	35.389
<b>25-44</b>	<b>Araba</b>	78,5	15,8	0,8	4,9	100,0	14.193	
		<b>Gipuzkoa</b>	71,3	25,6	.	3,1	100,0	22.222
		<b>Bizkaia</b>	78,6	15,2	1,3	4,9	100,0	41.174
		<b>CAPV</b>	76,5	18,3	0,8	4,4	100,0	77.589
<b>45-64</b>	<b>Araba</b>	83,9	13,1	0,8	2,1	100,0	9.082	
		<b>Gipuzkoa</b>	70,1	26,8	1,5	1,6	100,0	21.228
		<b>Bizkaia</b>	79,7	14,8	3,2	2,3	100,0	24.813
		<b>CAPV</b>	76,7	19,2	2,2	2,0	100,0	55.123
<b>&gt;=65</b>	<b>Araba</b>	91,0	9,0	.	.	100,0	6.977	
		<b>Gipuzkoa</b>	75,8	17,2	6,2	0,8	100,0	17.615
		<b>Bizkaia</b>	84,6	8,3	4,4	2,6	100,0	28.795
		<b>CAPV</b>	82,5	11,4	4,4	1,7	100,0	53.387

**Población estimada:** Población que consulta a los servicios de urgencia por sexo, edad y territorio histórico

**Tabla 34. PORCENTAJE DE INSATISFECHOS SEGÚN LOS DIFERENTES ASPECTOS DE LA ATENCIÓN URGENTE POR SEXO, EDAD**

	Varón					Mujer					Ambos sexos							
	0-14	15-24	25-44	45-64	>=65	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	>=65	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	>=65	Total
<b>Trato en recepción</b>	5,2	11,1	9,0	6,7	4,5	7,4	8,4	8,2	5,9	5,8	3,6	6,1	6,5	9,7	7,4	6,2	3,9	6,7
<b>Competencia médica</b>	6,0	11,0	11,5	6,7	5,8	8,5	10,0	10,4	6,8	8,4	3,7	7,5	7,6	10,8	9,1	7,6	4,4	8,0
<b>Trato médico</b>	6,3	11,5	11,5	5,9	4,0	8,3	6,7	7,9	6,7	7,9	3,7	6,5	6,4	9,8	9,1	7,0	3,8	7,3
<b>Información en asistencia</b>	6,8	11,4	12,4	7,4	5,3	9,1	9,8	9,5	9,6	6,8	4,2	8,0	8,0	10,5	11,0	7,1	4,6	8,5
<b>Información al alta</b>	6,0	9,8	11,7	7,5	5,2	8,4	6,9	6,9	8,3	7,6	3,7	6,8	6,3	8,4	10,0	7,5	4,2	7,6
<b>Medios disponibles</b>	4,0	8,4	7,5	6,6	4,4	6,2	8,6	5,6	7,9	5,4	3,0	6,2	5,8	7,0	7,7	6,0	3,5	6,2
<b>Asistencia general</b>	6,3	13,9	10,7	7,0	5,3	8,7	7,5	8,2	8,6	7,0	3,7	7,0	6,8	11,2	9,6	7,0	4,2	7,9

**Tabla 35. PORCENTAJE DE INSATISFECHOS SEGÚN LOS DIFERENTES ASPECTOS DE LA ATENCIÓN URGENTE  
POR TERRITORIO HISTÓRICO**

	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	CAPV
<b>Trato en recepción</b>	7,7	6,1	6,8	6,7
<b>Competencia médica</b>	8,5	7,4	8,1	8,0
<b>Trato médico</b>	7,5	7,4	7,3	7,3
<b>Información en asistencia</b>	7,5	7,7	9,4	8,5
<b>Información al alta</b>	6,6	8,0	7,6	7,6
<b>Medios disponibles</b>	7,0	5,9	6,1	6,2
<b>Asistencia general</b>	6,8	7,9	8,2	7,9

---

## **Definiciones**

---

### I. VARIABLES DEL ESTADO DE SALUD

#### **Autovaloración de la salud**

Es una de las medidas de la salud más sencillas, de las más utilizadas y cuya relación con la utilización de servicios y la mortalidad ha sido establecida en numerosos estudios (Mossey 1982, Idler 1990, Segovia 1989). A pesar de ser una medida recogida mediante un solo ítem, es válida como medida general de la salud y se ha mostrado asociada a la enfermedad y a los componentes de valoración subjetiva de la salud.

La pregunta fue formulada siguiendo las recomendaciones de la 2<sup>a</sup> Conferencia de la OMS para lograr métodos e instrumentos comunes para las encuestas de salud (Conferencia de Voorburg 1990):

*Considera que su salud en general es:*

Muy buena              Buena              Normal              Mala              Muy mala

Al ser una respuesta muy subjetiva y no admitir respuesta de terceros, se incluyó en el cuestionario individual dirigido a las personas de 16 y más años.

#### **Índice de salud mental**

Elegimos el *Mental Health Inventory* en la versión de 5 ítems por ser un instrumento sencillo y breve, un buen instrumento para el despistaje de personas con problemas psiquiátricos, tan válido como el *Mental Health Inventory* de 18 ítems o el *General Health Questionnaire* de 30 ítems (Berwick DM 1991), y una buena medida de la salud mental de la población (Ware JE 1994, McHorney CA 1993, Jenkinson C 1993, McHorney C 1995). Fue diseñado para valorar la ansiedad, la depresión, el control emocional y el equilibrio afectivo. Las preguntas formuladas fueron:

Durante el último mes ¿Cuánto tiempo ... ?

- (i12b) Estuvo muy nervioso/a
- (i12c) Se sintió con la moral tan baja que nada podía animarle
- (i12d) Se sintió en calma y con gran tranquilidad
- (i12f) Se sintió con desanimo y tristeza
- (i12h) Se sintió feliz

Las categorías de respuestas siempre fueron las mismas: todo el tiempo (1), la mayoría del tiempo (2), buena parte del tiempo (3), algún tiempo (4), Poco tiempo (5), Nunca (6)

El índice se calculó así:

$$MI = (((7-i12b) + (7-i12c) + i12d + (7-i12f)) + i12h) - 5 * 4$$

Siendo el rango de valores de 0 a 100

Se presentan las medidas estadísticas descriptivas (la media y la desviación típica) para la población de la Comunidad en su conjunto y los diferentes subgrupos de población.

#### **Índice de salud social**

Se ha utilizado la escala de Duke para calcular el índice de salud social. Esta escala ha sido diseñada para medir los aspectos funcionales o cualitativos y no el número de relaciones sociales ni el tamaño de la red social. Se ha utilizado la escala de 8 ítem que mide las dimensiones de confianza (posibilidad de contar con personas para comunicarse: 5 ítems) y de apoyo efectivo (demostraciones de apoyo y cariño: 3 ítems). Cada ítem es valorado de 1 a 5 usando una respuesta tipo Liket. Se han construido puntuaciones diferentes para el apoyo confidencial y el afectivo. Los ítem se formularon:

- i18a. *Recibo invitaciones para distraerme y salir con otras personas*
- i18b. *Recibo amor y afecto*
- i18c. *Tengo la posibilidad de hablar con alguien de mis problemas en el trabajo y/o en casa*
- i18d. *Tengo la posibilidad de hablar con alguien de mis problemas personales y familiares*
- i18e. *Tengo la posibilidad de hablar con alguien de mis problemas económicos*
- i18f. *Cuento con personas que se preocupan de lo que me sucede a mi.*
- i18g. *Recibo consejos útiles cuando me ocurre algún acontecimiento importante de mi vida*
- i18h. *Recibo ayuda cuando estoy enfermo en la cama*

Las categorías de respuesta fueron una escala de cinco categorías, siendo *tanto como deseo o menos de lo que deseo* los límites o extremos de la escala

Los índices se calcularon:

$$\text{Confiden} = 5 - ((I18A + I18C + I18D + I18E + I18G) / 5);$$

$$\text{Afecto} = 5 - ((I18B + I18F + I18H) / 3);$$

### **Incapacidad**

Es un término general que se refiere a una reducción de la actividad como resultado de un problema crónico o agudo. Incluye, por tanto, los términos de reducción de la actividad e incapacidad. Las preguntas de la incapacidad estaban incluidas en el cuestionario familiar. (Chyba M 1990).

### **Restricción temporal de la actividad**

Se refiere a la reducción de la actividad, debida a problemas de corta o larga duración, que realiza normalmente una persona por debajo de su capacidad normal. Se distinguen tres tipos de días de restricción: días-cama, días de trabajo o de colegio y días de restricción.

**DÍAS DE RESTRICCIÓN TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD:** Aquellos en los que la persona no realizó sus actividades habituales por un problema de salud. Es el total de días de restricción (cama, trabajo y otras actividades). Es la medida de restricción menos descriptiva, ya que 4 días de restricción temporal de la actividad pueden significar 4 días cama o bien días de restricción de otras actividades, como jugar al fútbol.

**DÍAS CAMA:** Aquellos en los que la persona se quedó en la cama al menos medio día por un problema de salud. Todos los días de hospitalización son considerados días cama.

**DÍAS DE COLEGIO:** Aquellos en los que las personas escolarizadas o en guardería dejaron de ir a su centro por un problema de salud.

**DÍAS TRABAJO:** Aquellos en los que las personas con trabajo o que realizan las actividades domésticas dejaron de ir al trabajo o de realizar las actividades de trabajo doméstico por un problema de salud.

### **Limitación crónica o permanente de la actividad**

Es aquella limitación, secundaria a cualquier tipo de problema de salud crónico, que origina secuelas o limitaciones de larga duración. Es una medida de la salud que mide la dimensión del estatus funcional: lo que una persona es capaz de hacer. Las medidas del estatus funcional se presentan como una de las formas más objetivas y más convenientes de comparar las repercusiones de las diferentes severidades de las enfermedades en diferentes poblaciones y de identificar las necesidades de servicios por parte de la población. El estatus funcional se refiere a la realización o a la capacidad de realizar una variedad de actividades que son normales en personas con buena salud física. (McWhinie 1982, Wilkins 1992).

La medida de estatus funcional utilizada en la ESCAV'02 nos permitió distinguir diferentes grados de severidad en la limitación crónica de la actividad.

**LIMITACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL:** Se refiere a las personas limitadas de forma permanente para la realización de las actividades habituales en las personas de su edad y sexo. Se incluyó en esta categoría a los menores de 4 años imposibilitados en participar en los juegos habituales de los otros niños; las personas de 5 a 17 años imposibilitadas para ir a un centro educativo; las personas de 18 a 69 imposibilitadas para trabajar y, por último, los mayores de 70 años con necesidades de ayuda para las tareas básicas de la vida diaria.

**LIMITACIÓN PARCIAL DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL:** Se refiere a las personas limitadas en el tipo y cantidad que pueden hacer en su actividad habitual. Se incluyó en esta categoría a los menores de 4 años cuya salud les limitaba en el tipo o cantidad de juegos en los que podían participar; las personas de 5 a 17 años que necesitaban ir a un centro educativo especial o a clases especiales por motivos de salud; las personas de 18 a 69 años cuya salud les limitaba el tipo o cantidad de trabajo que pueden realizar y, por último, los mayores de 70 años con necesidades de ayuda para vivir de forma independiente.

**LIMITADOS EN OTRAS ACTIVIDADES:** Se refiere a las personas limitadas en otras actividades (sociales, deportivas, etc.)

**NECESIDADES DE AYUDA PARA LA REALIZACIÓN DE TAREAS BÁSICAS:** Se refiere a las necesidades de ayuda de otras personas para realizar actividades básicas de la vida diaria como comer, bañarse o ducharse, vestirse o moverse por la casa como consecuencia de algún problema de salud.

**NECESIDADES DE AYUDA PARA VIVIR DE FORMA INDEPENDIENTE:** Se refiere a las necesidades de ayuda para realizar actividades que les permitiesen vivir de forma independiente, bien realizando las labores de casa como: planchar, lavar, limpiar o cocinar, o llevar sus asuntos como: hacer las cuentas, hacer los papeleos o ir a la compra. A la persona que no realizaba estas tareas habitualmente se le preguntaba si en el caso de querer hacerlo necesitaban o no la ayuda.

### **Problema de salud**

Cualquier anomalía en el estado de salud del individuo que haya sido declarada a lo largo de la encuesta. Cuando una persona declaró tener una incapacidad funcional, haber restringido su actividad, consultado al médico o consumido medicamentos se le preguntaba cuál era el problema que motivaba este comportamiento.

### **Prevalencia de problemas crónicos**

Se seleccionó una lista de los problemas crónicos y se preguntó a los encuestados si se presentaban o no alguno de ellos. Pudiera ser que existan otros problemas crónicos con una prevalencia alta, que no den lugar a gran número de consultas y, por lo tanto, no hayan sido incluidos en la lista.

### **Accidentes**

Se ha considerado aquellos accidentes que causaron alguna lesión, como rotura de huesos, intoxicaciones, esguinces de tobillo, contusiones, laceraciones, cortes o quemaduras graves. Se preguntó por los accidentes ocurridos en los últimos 12 meses.

### **Índice de masa corporal**

Se incluyó a las personas en una u otra categoría en función del Índice de Masa Corporal (IMC) siguiendo el criterio de Bray (Bray GA 1987). El IMC se calculó según la siguiente fórmula:

IMC = peso declarado (en kg) / altura declarada (en metros al cuadrado)

INSUFICIENTE: Aquella persona cuyo IMC es inferior a 20

NORMAL: Aquella persona cuyo IMC es igual o superior a 20 e inferior a 25

SOBREPESO: Aquella persona cuyo IMC igual o superior a 25 e inferior a 30

OBESO: Aquella persona con un IMC igual o superior a 30

## II. VARIABLES DE LOS DETERMINANTES DEL ESTADO DE SALUD

### Actividad física o en el trabajo o en las actividades domésticas.

Se refiere al tipo de actividad física que se realiza durante el desempeño de la actividad principal. Se pidió al encuestado que eligiese la categoría que mejor reflejase su actividad física en el trabajo o en las actividades domésticas entre las siguientes (Enquête de Canda 1981- Enquête de Santé Québec 1987):

INACTIVA: *Estoy habitualmente sentado durante todo el día y me desplazo sólo en muy pocas ocasiones*

LIGERA: *Trabajo de pie y/o me desplazo a menudo, pero no tengo que levantar pesos.*

MODERADA: *Transporto cargas ligeras y/o debo subir y bajar escaleras o cuestas frecuentemente.*

INTENSA: *Tengo un trabajo duro y/o transporto cargas muy pesadas.*

### Actividad física de ocio o de tiempo libre.

La medida de la actividad física mediante encuesta tiene algunos problemas metodológicos derivados de los fallos de memoria de la respuesta a preguntas retrospectivas, de la diversidad de clasificaciones para asignar la intensidad a cada actividad, de la aplicación uniforme de la misma intensidad (METS) a cada actividad independientemente de como haya sido realizada y, por último, para encontrar clasificaciones satisfactorias para categorizar a la población según la actividad que realiza (La Porte RE 1985). No obstante, es uno de los métodos más frecuentes para medir la actividad en población general, utilizándose las variables de frecuencia, intensidad de la actividad y duración para el cálculo del índice de actividad.

La intensidad de la actividad se mide en METS. Un met representa el equivalente al gasto energético en reposo y corresponde a un consumo de 3,5 ml. de oxígeno por kg. minuto. Los METS son múltiplos de este equivalente en reposo. A cada actividad física realizada se le asigna un número determinado de METS (Taylor HL 1978). En algunas actividades, como andar, para la que la tabla ofrecía diversas posibilidades según como fuese ejecutada la actividad, se llegó a un valor medio en función de la edad de las personas. Así, si la persona era mayor de 65 años y declaraba andar se le asignaba 2,5 METS, mientras que si era menor de 65 años se le asignaba 4 METS. La asignación de METS según las actividades ha sido la siguiente (Enquête Québec 1987):

METS	ACTIVIDADES
2,5	Pasear
4	Andar, bailar, golf, gimnasia suave, montar a caballo
6	Deportes de pala (Tennis, pala, paddle), bicicleta, deportes de equipo (Volleyball, Baloncesto, balonmano, fútbol), patinar (hielo, ruedas), monopatín, esquí, aeróbic.
8	Correr, montañismo, squash y todos los deportes cuando estén realizados con mucha intensidad.

El cálculo del índice energético se obtiene de la siguiente forma:

ACTIVIDAD	FRECUENCIA (14 días )	DURACIÓN (minutos)	INTENSIDAD (METS)	TOTAL
Andar	10 *	60 *	4 =	2.400
Fútbol	4 *	60 *	6 =	1.440
<b>TOTAL</b>				<b>3.840</b>

Se clasificó las personas según el gasto energético realizado en el tiempo libre en las siguientes categorías:

**MUY ACTIVOS:** Aquellas personas que tuvieron un gasto energético igual o superior a 5.000 METS

**ACTIVOS:** Aquellas personas que tuvieron un gasto energético entre 3.000 y 5.499 METS

**MODERADAMENTE ACTIVOS:** Aquellas personas que tuvieron un gasto energético entre 1.250 y 2.999 METS.

**SEDENTARIOS:** Aquellas personas que tuvieron un gasto energético menor de 1.250 METS

#### **Actividad física global: en el tiempo libre y en la actividad laboral**

Se combinaron las categorías de actividad en el tiempo libre y en la actividad global siguiendo las pautas de la Encuesta de Welsh de la siguiente forma:

**MUY ACTIVOS:** Las personas que son muy activas en el tiempo libre; las personas que realizan una actividad laboral o doméstica intensa y que son activas en su tiempo libre.

**ACTIVOS:** Las personas que realizan una actividad laboral o doméstica intensa; Las personas que realizan una actividad laboral o doméstica moderada y son moderadamente activas en su tiempo libre; Las personas que realizan una actividad laboral o doméstica moderada o ligera y son activos en su tiempo libre;

**MODERADAMENTE ACTIVOS:** Las personas que realizan una actividad laboral o doméstica moderada y son sedentarias en su tiempo libre. Las personas que realizan una actividad laboral o doméstica ligera y son activas o moderadamente activas en su tiempo libre;

**SEDENTARIOS:** Las personas que realizan una actividad laboral o doméstica ligera o inactiva y son moderadamente activas o sedentarias en su tiempo libre.

#### **Ejercicio físico saludable:**

Se han considerado ejercicio físico saludable el ejercicio físico realizado al menos tres veces por semana durante al menos veinte minutos.

#### **Consumo de alcohol**

La medida del consumo de alcohol se ha hecho mediante la técnica del recuerdo retrospectivo del consumo de alcohol. El recuerdo se facilitó utilizando una pregunta cerrada en la que se preguntaba por la cantidad consumida de una lista bastante extensa de bebidas alcohólicas. Estas preguntas se refirieron específicamente al último día laboral, y al viernes, al sábado y al domingo anterior a la entrevista para diferenciar el consumo en un día laboral del consumo en un fin de semana.

Se ha clasificado a la población según su comportamiento respecto del alcohol

**NO BEBEDOR:** La persona que declaró no beber bebidas alcohólicas y que no lo ha hecho jamás.

**EXBEBEDOR:** La persona que declaró haber bebido al menos una vez por semana, pero que durante el último año no ha bebido o lo ha hecho con una periodicidad inferior a la semanal.

**BEBEDOR OCASIONAL:** La persona que declaró haber bebido durante el último año, pero menos de una vez por semana.

**BEBEDOR HABITUAL:** La persona que declaró haber consumido bebidas alcohólicas al menos una vez por semana durante el último año. La población bebedora habitual se clasificó a su vez en (Altisent R 1992):

**BEBEDOR MODERADO:** Aquel hombre bebedor habitual que declaró consumir menos de 50 cc de alcohol diarios (40 gr.) y la mujer bebedora habitual que declaró consumir menos de 30 cc de alcohol diarios (24 gr.)

**GRAN BEBEDOR:** El hombre bebedor habitual que declaró consumir 51 a 90 cc de alcohol diarios (41 a 72 gr.) y la mujer bebedora habitual que declaró de 31 a 54 cc de alcohol diarios (25 a 42 gr.)

**BEBEDOR EXCESIVO:** El hombre bebedor habitual que declaró consumir 91 cc o más de alcohol diarios (72 gr.) y la mujer habitual que declaró 55 cc o más de alcohol diarios (más de 42 gr.)

El calculó de la cantidad de alcohol consumida se hizo de la forma siguiente:

BEBIDA	CANTIDAD	MEDIDA	GRADUACIÓN	C.Cúbicos/alcohol
Sidra	1 vaso	100 cc	5	5 cc
Vino	1 vaso	100cc	12	12 cc
Cerveza	1 caña	170 cc	5	8,5 cc
Whiski, brandy, anis, pacharán	1 copa	45 cc	40	18 cc
Combinados (Gin-tonic...)		70 cc	40	28 cc
Kalimotxos	1 vaso	100 cc	12	12 cc
Vermouth, Finos, bitter	1	70 cc	17	17 cc
Chupitos de licor	1	23 cc	40	9 cc

La población bebedora habitual se clasificó según consumo durante un día laboral, el fin de semana y la media semanal. El consumo de alcohol diario medio se estimó promediando el consumo del día laboral y de los días del fin de semana. El consumo de alcohol medio diario del fin de semana se estimó promediando el consumo del viernes, sábado y domingo.

**SOSPECHOSO DE ALCOHOLISMO:** Se definió así a la población bebedora habitual con dos o más respuestas afirmativas a las preguntas del test CAGE. Estas preguntas son las siguientes:

- *Ha pensado alguna vez que debería beber menos*
- *Le ha molestado que la gente le haya criticado su forma de beber*
- *Se ha sentido mal o culpable por su forma de beber*
- *Ha bebido alguna vez a primera hora de la mañana para calmar los nervios o evitar resaca*

El Test CAGE (Mayfield D) es un método de screening muy breve y sencillo para discriminar sujetos con una dependencia respecto al alcohol y del cual existe una versión validada en español (Rz-Martos Dauer A). El CAGE con un punto de corte de 2 puntos (2 respuestas afirmativas), parece tener una especialidad del 100% y una sensibilidad del 96%.

### Consumo de tabaco

**FUMADOR HABITUAL:** La persona que declaró fumar al menos un cigarrillo diario.

**EX-FUMADOR:** La persona que declaró haber fumado diariamente pero ha dejado de fumar

**NO FUMADOR:** La persona que declaró haber fumado menos de 100 cigarrillos en toda su vida

**FUMADOR OCASIONAL:** La persona que declaró no fumar diariamente y haber fumado a lo largo de su vida al menos 100 cigarrillos.

## III. VARIABLES DE LA UTILIZACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS

### Consultas al médico

Es cualquier contacto con un médico realizado por motivos de salud, mediante visita personal o telefónica, con el fin de obtener consejos, diagnósticos, recetas, tratamientos o para que se realice un examen u otros trámites, que dan lugar a un “consumo” de cualquier tipo. Cuando un médico acudió a una casa a ver a más de una persona se consideraron tantas visitas como personas hubiese tratado. Una visita al

médico se asoció con la persona que lo necesitó aunque esta persona no acudiera a consulta. Por ejemplo, si una madre consultó por su hijo esta consulta se adscribió al niño.

#### **Frecuencia de consulta al médico en el último año**

A los encuestados se les preguntó por el número de contactos con un médico ocurridos en los últimos 12 meses, incluyendo los contactos realizados en los últimos 14 días. Estos datos provienen de una pregunta con un período de recuerdo muy largo: los últimos 12 meses. A pesar de que estos datos pueden estar sujetos a errores de memoria, es una pregunta muy interesante para la planificación de los servicios ya que permite conocer las características del hiperutilizador o hipoutilizador de los servicios sanitarios de atención primaria.

#### **Intervalo desde la última consulta al medico**

El intervalo desde la última consulta es el período de tiempo transcurrido desde que el médico fue consultado en persona o por teléfono para tratamiento o consejo de cualquier tipo.

#### **Lugar de la consulta**

Esta información se obtuvo de las consultas realizadas los 14 días anteriores a la realización de la encuesta. Se establecieron las siguientes categorías:

**AMBULATORIO O CENTRO DE SALUD:** Consulta que se realizó en ambulatorios, centros de salud o consultorios por parte de cualquier médico del sistema sanitario público.

**CONSULTA PRIVADA:** Consultas realizadas por cualquier médico en clínica, hospital o consultorio privado.

**CONSULTAS EXTERNAS:** Son las consultas que se realizaron en las dependencias de un hospital público.

**OTROS:** Se incluyeron las consultas efectuadas por teléfono, en el centro de trabajo, o en el centro escolar.

#### **Motivo de la consulta**

Esta información se obtuvo de las consultas realizadas los 14 días anteriores a la realización de la encuesta. Se establecieron las siguientes categorías:

**PROBLEMA DE SALUD:** Se englobaron aquí todas las consultas realizadas para el diagnóstico, tratamiento o revisión de un problema de salud.

**PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS:** Examen médico sin que haya un problema de salud preexistentes ni sospecha de ninguno. Se incluyeron los procedimientos utilizados para la prevención y el diagnóstico precoz de las enfermedades.

**RECETAS:** Consultas en las que el único contacto con el médico o la enfermera fuera la extensión de una receta (sin auscultación, ni hablar del problema).

#### **Consultas en los servicios de urgencias**

Es la asistencia solicitada con carácter urgente en un centro distinto del habitual o en el centro habitual, pero fuera de horas de consulta. En el cuestionario se preguntó por las asistencias urgentes ocurridas en los seis meses anteriores a la entrevista. Los datos que se presentan son las estimaciones del número de consultas por 100 personas /año y se calcularon:

$$((n^{\circ} \text{ veces})/n \text{ muestral}) * 2 * 100$$

#### **Insatisfechos con los servicios sanitarios**

Las preguntas acerca de la satisfacción con los servicios sanitarios fueron realizadas a aquellas personas que habían declarado ser usuarios de dichos servicios (asistencia primaria, asistencia hospitalaria, asistencia urgente). Los períodos de recuerdo fueron diferentes en cada caso. En el caso de los servicios de atención primaria y especializada fueron los últimos 14 días; los últimos 6 meses para los servicios de urgencia y los últimos 12 meses para la asistencia hospitalaria.

En los servicios de ATENCIÓN PRIMARIA se realizaron las preguntas siguientes  
¿Cómo le pareció?

*La competencia y habilidad profesionales del médico/a*

*La información que recibió*

*El trato recibido por el médico/a*

*Los medios de los que se dispone*

*La asistencia recibida en general*

En la consulta del DENTISTA

*El trato recibido por el dentista*

*La información que recibió*

*La asistencia recibida en general*

En la consulta de ENFERMERÍA

*El trato recibido por el/la enfermero/a*

*La competencia y habilidad profesional del enfermero/a*

*La información que recibió*

*Los medios de los que se dispone*

*La asistencia recibida en general*

En los SERVICIOS DE URGENCIAS:

*El trato recibido por el personal de recepción, información y citas*

*La información que recibía mientras era atendido*

*La información recibida al alta*

*El trato dado por el por el personal médico*

*Los medios de los que se dispone*

*La asistencia recibida en general*

En los SERVICIOS DE ASISTENCIA HOSPITALARIA

*Los trámites necesarios para el ingreso*

*La información que recibió del personal médico*

*Los medios de los que se dispone el personal médico*

*La asistencia recibida en general*

Las categorías de respuesta siempre fueron las mismas (Ware JE 1988)

Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala
1	2	3	4	5

Para resumir la información de la satisfacción en una medida única se optó por presentar el porcentaje de insatisfechos con cada uno de los aspectos de la asistencia. Se consideró insatisfechos a aquellos que eligieron las respuestas de regular o mala.

#### IV. VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS

##### Edad

La edad recogida para cada persona fue la que tenía en el momento de la encuesta. Se recogieron en años cumplidos y se agruparon en una variedad de distribuciones en función del propósito de la tabla.

## **Grupo socioeconómico**

El grupo socioeconómico se ha asignado a todos los miembros de la unidad familiar en función de la ocupación del cabeza de familia. La ocupación se ha obtenido en base a estas 3 preguntas:

### Relación laboral

*¿Cuál es su relación laboral con la empresa en que trabaja o ha trabajado más años?*

1. Empresario o empleador (con empleados)
2. Trabajado autónomo
3. Trabajador por cuenta propia
4. Cooperativista
5. Asalariado fijo
6. Asalariado eventual
7. Ayuda familiar

### Cargo o Categoría

*¿Qué cargo o categoría tiene en la empresa?*

1. Directores, Subdirectores, Gerentes o Empresarios
2. Técnico superior
3. Técnicos medios (ATS, Maestros, Contables, Peritos)
4. Capataces, Encargados o Viajantes
5. Técnicos especialistas, Oficiales, Administrativos
6. Técnicos auxiliares, Aux. Clínica, Aux. administrativo, Dependientes
7. Conserjes, Ordenanzas, Peones Aprendices, Ayudantes

### Sector de la actividad

*¿Qué actividad realiza o ha realizado la empresa donde trabaja o trabajaba?*

1. Agricultura, Minería, Ganadería, Pesca
2. Industria
3. Construcción
4. Administración pública (local, autónoma, estatal)
5. Profesionales liberales
6. Comercios y Hostelería
7. Otros servicios: transportes, seguros, banca...

A los jubilados o parados se les asignó el grupo socioeconómico de acuerdo con la última profesión. Se establecieron 5 categorías, utilizando las preguntas de la relación laboral, el cargo y el sector de la actividad de la forma siguiente:

Grupo I: Directivos de la administración y de las empresas. Altos funcionarios. Profesionales liberales. Técnicos superiores.

Empresario con trabajadores, que ocupaba en su empresa un cargo superior o igual al de técnico medio; directores, gerentes o técnicos superiores, independientemente de su relación laboral y del sector de la actividad.

Grupo II: Directivos y propietarios gerentes del comercio y de los servicios personales. Otros técnicos (no superiores). Artistas y deportistas.

Empresarios con un cargo de menor categoría que titulado medio y de un sector que no fuera la agricultura, empresarios del sector primario (agricultura, pesca...), independientemente de su cargo en la empresa; técnicos medios, autónomos con un puesto de encargado.

Grupo III: Cuadros y mandos intermedios. Administrativos y funcionarios. Personal de los servicios de protección y seguridad.

Cooperativistas, asalariados fijos o eventuales con categoría de encargado; autónomos con categoría de administrativo del sector comercio-hostelería; cooperativistas, asalariados fijos o eventuales con categoría de encargado o administrativo y del sector de la administración pública.

Grupo IV: Trabajadores manuales cualificados y semicualificados de la industria, comercio y servicios.

Autónomos con categoría de administrativo en una empresa cuya actividad es del sector primario o industria o construcción, cooperativistas, asalariados fijos o eventuales con categoría de técnico especialista o técnico auxiliar, asalariados fijos con categoría de conserje de la administración pública, autónomos con categoría de técnicos auxiliares o aprendices.

Grupo V: Trabajadores no cualificados

Cooperativistas, asalariados fijos o eventuales con categoría de aprendices o peones en un sector distinto a la administración.

## **I. ENCUESTAS DE SALUD**

1. Ministère des Approvisionnements et Services Canada 1981. La santé des Canadiens. Rapport de L'enquête de Santé de Canada. Santé et Bien-être social Canada. Statistique Canada.
2. Schoenborn CA, Marano M. Current estimates from the national Health Interview Survey: United States 1987. Vital Health Stat 10 (166) 1988.
3. Emond A, Guyon L, Camirand F. Et la santé ça va? Rapport de l'enquête de Santé Québec 1987. Ministère de la Santé et des services sociaux, Publications Québec 1988.
4. Foster K, Wilmot A, Dobbs Joy. General Household Survey 1988. Office of Population Censuses and Surveys. Social Survey Division. Series GHS nº 19.1990.
5. Consultation to Develop Common Methods and Instruments for Health Interview Surveys. Voorburg, Netherland 21.23 June 1988.
6. Second Consultation to Develop Common Methods and Instrument For Health Interview Surveys. Voorburg, Netherlands, 18-20 Septembre 1990.
7. World Health Organisation. HFA Indicators and Evaluation Framework for the European Regions of WHO (1990-1991) EUR/RC40/9 + Conf.Doc./6 ICP/GPD 110 (14)/11 Rev. 1 6 June 1990.
8. Borrell C, Pasarini I, Plasencia A. Enuesta de Salut Barcelona 1992-1993. Estadísticas de Salud nº 23. Ajuntament de Barcelona. Barcelona 1995.
9. Servicio de Planificación. ¿Cómo estamos de salud?. Encuesta de Salud 1990-91. Departamento de Salud. Fondo de Publicaciones del Gobierno de Navarra. Pamplona 1993.
10. Subdirección General de Información Sanitaria y Epidemiología. Encuesta Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid 1989.
11. Welsh Health Survey, 1985. Health Promotion Authority for Wales Technical Reports. Cardiff. 1989.

## **II. MEDIDA DE LA SALUD**

12. Ware JE, Brook RH, et al. Choosing Measures of Health Status for Individuals in General Populations. AJPH June 1981, Vol 71, Nº 6.
13. McWhinnie. Mesure de L'incapacité. Organisation de coopération et de développement économiques. OCDE. Paris 1982.
14. Wilkin D, Hallam L, Doggett MA. Measures of need and outcome for primary health care. Oxford Medical publications 1992.
15. Kaprio LA, Ipsen J, Häro AS et alter. Measurement of Levels of Health. WHO Regional Publications European Series Nº 7. WHO, Regional Office for Europe. Copenhagen 1979.
16. Idler El, Ronald JA. Self-rated Health and Mortality in the NHANES-I Epidemiologic follow-up study. AJPH 1990; 80: 446-452.
17. Mossey JM, Shapiro E. Self-rated Health: A predictor of mortality among the elderly. AJPH 1982; 72: 800-808.

18. Segovia J, Barlett RF, Edwards Ac. An Empirical analysis of the dimensions of health status measures. *Soc Sci Med* 1989; 29: 761-768.
19. Rothman ML, Hedrick SC, Bulcroft KA, Hickman DH, Rubenstein LZ. The validity of proxy-generated scores as measures of patient health status. *Med Care* 1991; 29: 115-124.
20. Magaziner J, Simonsick, Kashner M, Heber R. Patient-proxy response comparability on measures of patient health and functional status. *J Clin Epidemiol* 1988; 41: 1065-107.
21. Berwick DM, Murphy JM, Goldmasn PA, et. Al. Performance of a five-item mental health screening test. *Med Care* 1991;29:169-176.
22. McHorney CA, Ware JE, Raczek AE. The MOS 36-Item Short-Form Health Survey (SF-36): II. Psychometric and clinical tests of validity in measuring physical and mental health constructs. *Med care* 1993; 3: 247-263.
23. Jenkinson C, Coulter A, Wright L. Short form 36 (SF36) health survey questionnaire: normative data for adults of working age. *BMJ* 1993; 306: 1437-1440.
24. Nieto-García J, Bush TL, Keyl PM. Body Mass Definitions of Obesity: Sensitivity and Specificity using self-reported weight and height. *Epidemiology* 1990; 1: 146-152.
25. Bray GA. Overweight is risking fate: definition, classification, prevalence, and risks. *Ann Ny Acad Sci* 1987; 499: 14-28.

### **III. CONSUMO DE ALCOHOL**

26. Altisent R, Cordoba R, Martin Moros JM. Criterios operativos para la prevención del alcoholismo. *Med Clin (Barc)* 1992; 99: 584-588.
27. Simpura J, Österberg E. Questionnaire on drinking patterns for determining the proportion and level of alcohol consumption in various communities. A proposal prepared at the request of WHO Regional Office for Europe, 1988.
28. Lemmens P, Knibbe R, Tan F. Weekly recall and diary estimates of alcohol consumption in a general population survey. *J Stud Alcohol* 1988; 49: 131-135.
29. Giovannucci E, Colditz G, Stampfer MJ et al. The assessment of alcohol consumption by a simple self-administered questionnaire. *Am J Epidemiol* 1991; 133: 810-17.
30. Midanik LT. Perspectives on the validity of self reported alcohol abuse. *British Jour Addiction* 1989; 84: 1419-1423.
31. Williams GD, Aitken SS, Malin H. Reliability of self-reported alcohol consumption in a general population survey. *J of Stud on Alcohol* 1985; 46: 223-227.
32. Mayfield D, Mcleod G, Hall P. The Cage Questionnaire: Validation of a new alcoholism screening instrument. *Amer. J. of Phych* 1974; 131: 1121-123.
33. Rz-Martos Dauer A, Navarro RM<sup>a</sup>, Vecino C et alter. Validación de los cuestionarios KFA (CBA) y CAGE para el diagnóstico del alcoholismo. *DROGALCOHOL* 1986; XI: 132-139.

#### **IV. CONSUMO DE TABACO**

34. Hatzisandreu EJ, Pierce JP, Fiore MC et al. The reliability of self-reported cigarette consumption in the United States. Am j Public Helth 1989; 79: 1020-23.
35. Coultas DB, Peake GT, Samet JM. Questionnaire assessment of lifetime and recent exposure to environmental tobacco smoke. Am J Epidemiol 1989; 130: 338-47.

#### **V. ACTIVIDAD FÍSICA**

36. Taylor H, Jacob D, et al. A questionnaire for the assessment of leisure time physical activities. J Chron Dis 1978; 31: 741-55.
37. Sidney S, Jacobs DR, Haskell WL et al. Comparisons of two methods of assessing physical activity in the coronary artery risk development in young adults (CARDIA) Study. Am J Epidemiol 1991; 133: 1231-1245.
38. Washburn RA, Montoye HJ. The assessment of physical activity by questionnaire. Am J Epidemiol 1986; 123: 564-573.
39. Washburn RA, Goldfield RW, Smith KW et al. The validity of self reported exercise-induced sweating as a measure of Physical activity. Am J Epidemiol.
40. Albanes D, Conway JM, Taylor PR et al. Validation and comparisons of eight physical activity questionnaires. Epidemiology 1990; 1: 65-71.
41. Caspersen CJ, Powell KE, Christenson GM. Physical activity, exercise and physical fitness: definitions and distinction for health related research. Public health Rep 1985; 100: 126-131.
42. LaPorte RE, Montoye HJ, Caspersen CJ. Assessment of physical epidemiologic research: problems and prospects. Public health Rep 1985; 100: 131-47.

#### **VI. UTILIZACION DE SERVICIOS SANITARIOS**

43. Chyba MM, Washington LR. Questionnaires from the National Health Interview, 1980-1984. National Center for Health Statistics. Vital Health Stat 1(24). 1990.
44. Williams SH. Issues in health services. John Wiley & Sons 1990.
45. Dever A. Epidemiology in Health Services Management. Aspen Publishers, Inc. Maryland 1984.

#### **VII. MEDIDAS DE SATISFACCION DEL USUARIO**

46. Ware JE, Hays RD. Methods for measuring patient satisfaction with specific medical encounters. Med Care 1988; 26: 393-402.
47. Weiss GL. Patient Satisfaction with primary medical care. Med Care 1988; 26: 383-392.
48. Fitzpatrick R. Surveys of patient satisfaction: I-Important general considerations. BMJ 1991; 302: 887-9.

49. Fitzpatrick R. Surveys of patient satisfaction: II-Designing a questionnaire and conducting a survey. *BMJ*; 302: 1129-32.

### **VIII. CLASE SOCIAL**

50. Liberatos P, Link PG, Kelsey J. The measurement of social class in epidemiology. *Epidemiologic Rev.* 1988; 87-121.
51. Office of Population censuses and surveys. *Classification of occupation 1980*. London 1980, HMSO.
52. Abramson JH, Gofin R, Habib j et al. A comparative appraisal of measures for use in epidemiologic studies. *Soc Sci Med* 1982; 16: 1739-46
53. Domingo A, Marcos J. Propuesta de un indicador de la clase social basado en la ocupación. *Gac Sanit* 1989; 3: 320-326.