



MEDIKAMENTUAK PEDIATRIAN: EZ DA JOLASA! PARAZETAMOL-JARABEA, neurrian

Paracetamola minari eta sukarrari aurre egi-teko erabiltzen den printzipio aktibo bat da, pediatrician asko erabiltzen dena.



Eraginkorra da...
Segura da...
...baldin eta DOSI
EGOKIA hartzen bada

NOLA JAKIN NIRE SEME-ALABARENTZAT DOSI EGOKIA ZEIN DEN?

Gomendatutako eguneko dosia, haurrenten pisuaren arabera kalkulatzen da. **100 mg/ml paracetamol-jarabe** bat hartzekotan (merkatuan ohikoena), dosifikazio-taula honi jarraitu:

Pisua	Paracetamola (6 orduan behin)	Pisua	Paracetamola (6 orduan behin)	Pisua	Paracetamola (6 orduan behin)
4 kg	0,6 ml	14 kg	2,1 ml	24 kg	3,6 ml
5 kg	0,8 ml	15 kg	2,3 ml	25 kg	3,8 ml
6 kg	0,9 ml	16 kg	2,4 ml	26 kg	3,9 ml
7 kg	1,1 ml	17 kg	2,6 ml	27 kg	4,1 ml
8 kg	1,2 ml	18 kg	2,7 ml	28 kg	4,2 ml
9 kg	1,4 ml	19 kg	2,9 ml	29 kg	4,4 ml
10 kg	1,5 ml	20 kg	3,0 ml	30 kg	4,5 ml
11 kg	1,7 ml	21 kg	3,2 ml	31 kg	4,7 ml
12 kg	1,8 ml	22 kg	3,3 ml	32 kg	4,8 ml
13 kg	2,0 ml	23 kg	3,5 ml	33 kg	5,0 ml

- ✓ 34 kilotik aurrera, 500 mg-ko paracetamol-konprimituak har daitezke.
- ✓ Jarabea onartu ezean, paracetamol-supositorioak erabil daitezke.
- ✓ Paracetamol-jarabeek beti dakarte kaxan tanta-kontagailu edo xiringa bat. Denak ere, egokiak dira dosia-neurtzeko.


HANKA-SARTZEAK SAIHESTeko

MEDIKAMENTUAREN DOSIA NEURTZEKO ERABILTZEN DEN ESKALARI ERREPARATU

Xiringa batzuetan mililitrotan (**ml**) bakarrik ageri da neurria; beste batzuetan, berriz, mililitrotan eta kilotan (**kg**), haurrenten pisuaren arabera. **Ez nahastu eskalak.**



Mililitrotan neurten duen xiringa



Mililitrotan eta kilotan neurten duen xiringa

OHITU ZAITEZ jarabe bakoitzak bere xiringarekin erabiltzen.

Ez erabili jarabe batekin datorren xiringa beste botika bat hartzeko.



Oraindik ere zalantzaren bat baduzu, kontsultatu zure osasun-zentroan edo farmazian, edo irakurri erabilera-orria.

MEDICAMENTOS EN PEDIATRÍA: ¡NO ES UN JUEGO!

JARABE DE PARACETAMOL, en su justa medida

El **paracetamol** es un principio activo indicado en el **dolor** y la **fiebre**. Es un medicamento muy utilizado en pediatría.

Es eficaz...
Es seguro...
... siempre que se tome a la DOSIS ADECUADA

¿CÓMO PUEDO CONOCER LA DOSIS ADECUADA PARA MI HIJA/O?

La **dosis diaria recomendada** de paracetamol se calcula en función del peso de la niña o niño. Para un **jarabe de paracetamol de 100 mg/ml** (lo más común en el mercado), la tabla de dosificación es:



Peso	Paracetamol (cada 6 horas)	Peso	Paracetamol (cada 6 horas)	Peso	Paracetamol (cada 6 horas)
4 kg	0,6 ml	14 kg	2,1 ml	24 kg	3,6 ml
5 kg	0,8 ml	15 kg	2,3 ml	25 kg	3,8 ml
6 kg	0,9 ml	16 kg	2,4 ml	26 kg	3,9 ml
7 kg	1,1 ml	17 kg	2,6 ml	27 kg	4,1 ml
8 kg	1,2 ml	18 kg	2,7 ml	28 kg	4,2 ml
9 kg	1,4 ml	19 kg	2,9 ml	29 kg	4,4 ml
10 kg	1,5 ml	20 kg	3,0 ml	30 kg	4,5 ml
11 kg	1,7 ml	21 kg	3,2 ml	31 kg	4,7 ml
12 kg	1,8 ml	22 kg	3,3 ml	32 kg	4,8 ml
13 kg	2,0 ml	23 kg	3,5 ml	33 kg	5,0 ml

- ✓ A partir de 34 kilos, se pueden usar comprimidos de paracetamol de 500 mg.
- ✓ Si no se tolera el jarabe, se pueden utilizar supositorios de paracetamol como alternativa.
- ✓ Los jarabes de paracetamol siempre traen en la caja un cuentagotas o una jeringa. Todos ellos son adecuados para medir la dosis.

CÓMO EVITAR ERRORES

FÍJATE BIEN EN LA ESCALA USADA PARA MEDIR LA DOSIS DE MEDICAMENTO

Hay jeringas que miden solo en mililitros (**ml**) y otras que lo hacen en mililitros y además en kilos (**kg**). **No confundas las escalas.**



ACOSTÚMBRATE a usar cada jarabe con su jeringa. No intercambies las de jarabes diferentes.



Si aún tienes dudas, consulta con el personal sanitario de tu centro de salud o farmacia o lee el prospecto.