

VIGILANCIA DE INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE)

NOTA INICIAL. En la semana 40 de 2022 se inició una nueva temporada de vigilancia de infección respiratoria aguda (IRA). En las próximas semanas se irán incorporando cambios y novedades en este informe. Por ejemplo, a partir de ahora las tasas de IRA se calcularán con datos procedentes de todas las consultas de atención primaria de la CAE, y no solo de los cupos centinela como hasta ahora.

Semana 43 (24/10/2022-30/10/2022)

Temporada 2022-2023


- La tasa de IRA en la Red de Atención Primaria (AP) ha sido de 462,06 casos por 100.000 habitantes (507,93/100.000 la semana anterior).
- Se han confirmado el 71,6% de las 81 muestras vigía enviadas al laboratorio, detectándose 26 virus de la gripe, 10 SARS-CoV-2 y 4 VRS. Se han detectado 9 rinovirus.
- El número de nuevos ingresos hospitalarios por COVID-19 asciende esta semana.

Vigilancia de IRA en Atención Primaria

Vigilancia sindrómica


La tasa de IRA registrada por la Red de AP ha sido de 462,06 casos por 100.000 habitantes (507,93 casos/100.000 la semana anterior). Por territorios históricos, las tasas han sido de 425,51/100.000 en Araba, 479,67/100.000 en Bizkaia y 450,84/100.000 en Gipuzkoa.

**Tasa de IRA por territorio histórico y semana epidemiológica
Red de Atención Primaria. 2022-2023, CAE**



Por grupos de edad, la tasa más alta se ha registrado en el grupo de 0 a 4 años con 2755,25 casos por 100.000, seguido por el grupo de 5 a 14 años con 655,21 casos por 100.000. Las tasas

descienden respecto a la semana previa en todos los grupos de edad a excepto en el grupo de 0 a 4 años.




En cuanto a incidencia por Organización Sanitaria Integrada (OSI), la tasa más alta se ha dado en la OSI Goierri-Urola Garaia y la más baja en la OSI Bidasoa.

Tasa y razón de tasas de IRA por OSI y semana epidemiológica.
Red de Atención Primaria. 2022-2023, CAE

OSI	Tasa Semana 43	Tasa Semana 42	Razón tasas (IC 95%)
OSI Araba	477,37	572,42	0,83 (0,82-0,84)
OSI Rioja Alavesa	555,70	495,85	1,12 (1,09-1,15)
OSI Barakaldo-Sestao	429,05	490,35	0,87 (0,87-0,88)
OSI Barrualde-Galdakao	510,32	588,31	0,86 (0,86-0,87)
OSI Bilbao-Basurto	493,33	502,59	0,98 (0,98-0,98)
OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces	505,76	523,69	0,96 (0,96-0,97)
OSI Uribe	418,19	426,44	0,98 (0,98-0,98)
OSI Bidasoa	317,27	384,34	0,82 (0,81-0,84)
OSI Debabarrena	519,71	514,16	1,01 (1,01-1,01)
OSI Debagoiena	489,58	531,67	0,92 (0,91-0,93)
OSI Donostialdea	407,60	425,24	0,95 (0,96-0,96)
OSI Goierri-Urola Garaia	547,00	642,68	0,85 (0,84-0,86)
OSI Tolosaldea	523,81	539,31	0,97 (0,97-0,97)

Se han obtenido los casos desagregados por códigos diagnósticos de síndrome gripal para la población general y de bronquiolitis para población menor de 2 años. La tasa de síndrome gripal desciende en Araba y Bizkaia y aumenta en Gipuzkoa. En el caso de la bronquiolitis, las tasas aumentan en Araba y Gipuzkoa pero descienden ligeramente en Bizkaia.


Tasa por territorio histórico y semana epidemiológica
Red de Atención Primaria. 2022-2023, CAE



Vigilancia centinela

Esta semana se han analizado en el laboratorio de referencia de IRA 81 muestras centinela y se han confirmado el 71,6%, detectándose 26 virus de la gripe (todos AH3), 10 SARS-CoV-2 y 4 VRS. También se han detectado 16 rinovirus y 5 coinfecciones con dos o tres virus identificados en la misma muestra.

Tasa de IRA en AP y núm. de detecciones de virus respiratorios en la red centinela, por semana epidemiológica. 2022-2023, CAE



La positividad para gripe desciende respecto a la semana anterior (de 40,2% a 32,1%) y se mantiene en valores similares la positividad para SARS-CoV-2 (12,3% esta semana). Se han detectado 9 rinovirus, lo que supone una positividad del 11,1% (18,4% la semana anterior) y cabe mencionar el aumento en las detecciones de adenovirus (de 0% a 8,6%).

Porcentaje de positividad entre muestras centinela enviadas al laboratorio por virus respiratorio. Red centinela. 2022-2023, CAE


	Semana 43		Semana 42		Total 2022-2023	
	Detec.	Positiv (%)	Detec.	Positiv (%)	Detec.	Positiv. (%)
Influenza	26	32,1	35	40,2	103	36,7
SARS-CoV-2	10	12,3	10	11,2	30	10,7
VRS	4	4,9	8	9,2	14	5,0
Metaneumovirus	3	3,7	0	0	6	2,1
Parainfluenza	2	2,5	8	9,2	19	6,8
Adenovirus	9	8,6	0	0	11	3,9
Rinovirus	9	11,1	16	18,4	54	19,2
CoV estacionales	2	2,5	1	1,1	4	1,4

Vigilancia virológica no centinela

Esta semana no se puede valorar la evolución en el número de detecciones de virus Influenza registradas en el Sistema de Información Microbiológica de la CAE porque a fecha de realización del informe faltan los datos de dos hospitales. De los 228 virus gripales detectados en esta semana, 100 han sido tipo A no subtipado, 122 A(H3), 2 A(H1)pdm09 y 4 tipo B.

Desde la semana 40/2022 se han registrado 1187 detecciones, 1176 (99,1%) de tipo A y 11 (0,9%) tipo B. De los 426 virus tipo A subtipados, 417 (97,9%) han sido A(H3) y 9 (2,1%) A(H1)pdm09.

Nº de detecciones semanales de influenza. SIM. 2022-2023, CAE




Vigilancia específica de COVID-19

La tasa de incidencia acumulada en 7 días de COVID-19 en población de 60 o más años, en la semana 43, ha descendido tras 5 semanas en ascenso y se sitúa en 144,42 casos por 100.000 habitantes (152,32 casos por 100.000 h. en la semana anterior), 130,09 en hombres y 155,68 en mujeres (Fuente: EDO).

Según los datos de los Servicios de Microbiología de la Red de Diagnóstico Biológico de Osakidetza a la fecha de este informe, se realizaron pruebas de PCR específica para variantes de SARS-CoV-2 al 22% de las muestras positivas por PCR. Todas fueron variante Ómicron, siendo el 74% de ellas subvariante BA.5, el 24% BA.4/BA.5 y el 2% BA.2.

De acuerdo con los datos obtenidos de los indicadores de la situación hospitalaria de Osakidetza (OBIEE), en la semana 43 se produjeron 203 ingresos de pacientes con PDIA positiva en la CAE (168 la semana anterior), 107 mujeres y 96 hombres. El 79% de las personas ingresadas tenía más de 60 años.

Tasas y número de ingresos con PDIA positiva para SARS-CoV-2, por semana epidemiológica y edad. 2022-2023, CAE



Según datos extraídos de OBIEE, en la semana 43 se han declarado 45 nuevos casos confirmados de COVID-19 (43 casos en la precedente) en personas usuarias de residencias de mayores de la CAE. El número de centros afectados es de 26. Tras el ligero incremento observado en la semana anterior, en esta última semana las cifras se estabilizan.

Información detallada sobre la actividad de IRA en los siguientes enlaces: [SiVIRA](#) (estatal), [Flu News](#) (Europa, gripe), [FluNet](#), (Mundial, gripe), [OPS](#) (América, gripe), [CDC](#) (EEUU)

2 de noviembre de 2022

Vigilancia Epidemiológica
Dirección de Salud Pública y Adicciones