

VIGILANCIA DE INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE)

NOTA INICIAL. En la semana 40 de 2022 se inició una nueva temporada de vigilancia de infección respiratoria aguda (IRA). En las próximas semanas se irán incorporando cambios y novedades en este informe. Por ejemplo, a partir de ahora las tasas de IRA se calcularán con datos procedentes de todas las consultas de atención primaria de la CAE, y no solo de los cupos centinela como hasta ahora.

Semana 44 (31/10/2022-06/11/2022)

Temporada 2022-2023


- La tasa de IRA en la Red de Atención Primaria (AP) ha sido de 366,45 casos por 100.000 habitantes (462,06/100.000 la semana anterior).
- Se han confirmado el 72,5% de las 51 muestras vigía enviadas al laboratorio, detectándose 13 virus de la gripe, 7 SARS-CoV-2 y 3 VRS. Se han detectado 8 adenovirus.
- Desciende el número de detecciones de virus Influenza registradas en el Sistema de Información Microbiológica de la CAE.
- El número de nuevos ingresos hospitalarios por COVID-19 desciende.

Vigilancia de IRA en Atención Primaria


Vigilancia sindrómica

La tasa de IRA registrada por la Red de AP ha sido de 366,45 casos por 100.000 habitantes (462,06 casos/100.000 la semana anterior), la más baja registrada desde el inicio de la temporada, pero que podría estar influenciada por el día festivo (1 de noviembre). Por territorios históricos, las tasas han sido de 337,69/100.000 en Araba, 376,36/100.000 en Bizkaia y 363,90/100.000 en Gipuzkoa.

Tasa de IRA por territorio histórico y semana epidemiológica
Red de Atención Primaria. 2022-2023, CAE



Por grupos de edad, la tasa más alta se ha registrado en el grupo de 0 a 4 años con 2300,69 casos por 100.000, seguido por el grupo de 5 a 14 años con 469,09 casos por 100.000. Las tasas descienden respecto a la semana previa en todos los grupos de edad, pero habrá que ver si está evolución se confirma la próxima semana.




En cuanto a incidencia por Organización Sanitaria Integrada (OSI), la tasa más alta se ha dado en la OSI Rioja Alavesa y la más baja en la OSI Bidasoa.

Tasa y razón de tasas de IRA por OSI y semana epidemiológica.
Red de Atención Primaria. 2022-2023, CAE

OSI	Tasa Semana 44	Tasa Semana 43	Razón tasas (IC 95%)
OSI Araba	370,70	477,37	0,77 (0,72-0,84)
OSI Rioja Alavesa	530,05	555,70	0,95 (0,67-1,35)
OSI Barakaldo-Sestao	337,51	429,05	0,78 (0,69-0,89)
OSI Barrualde-Galdakao	374,41	510,32	0,73 (0,68-0,79)
OSI Bilbao-Basurto	391,77	493,33	0,79 (0,74-0,85)
OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces	400,65	505,76	0,79 (0,71-0,88)
OSI Uribe	331,52	418,19	0,79 (0,72-0,87)
OSI Bidasoa	264,39	317,27	0,83 (0,69-1,00)
OSI Debabarrena	372,80	519,71	0,71 (0,61-0,84)
OSI Debagoiena	314,95	489,58	0,64 (0,54-0,77)
OSI Donostialdea	348,08	407,60	0,85 (0,79-0,92)
OSI Goierri-Urola Garaia	448,21	547,00	0,81 (0,72-0,93)
OSI Tolosaldea	392,08	523,81	0,74 (0,64-0,88)

Se han obtenido los casos desagregados por código diagnóstico de síndrome gripal para la población general y de bronquiolitis para población menor de 2 años. La tasa de síndrome gripal desciende, al contrario que la tasa de bronquiolitis, que aumenta en los tres territorios históricos.


Tasa por territorio histórico y semana epidemiológica
Red de Atención Primaria. 2022-2023, CAE



Vigilancia centinela

Esta semana se han analizado en el laboratorio de referencia de IRA 51 muestras centinela y se han confirmado el 72,5%, detectándose 13 virus de la gripe (todos AH3), 7 SARS-CoV-2 y 3 VRS. También se han detectado 8 adenovirus y 4 coinfecciones con dos o tres virus identificados en la misma muestra.

Tasa de IRA en AP y núm. de detecciones de virus respiratorios en la red centinela,
por semana epidemiológica. 2022-2023, CAE



La positividad para gripe vuelve a descender respecto a la semana anterior (de 32,1% a 25,5%) y sube ligeramente la positividad para SARS-CoV-2 (13,7% esta semana). Se han detectado 5 rinovirus, lo que supone una positividad del 9,8% (11,1% la semana anterior) y cabe mencionar que siguen aumentando las detecciones de adenovirus (de 8,6% a 15,7%).


Porcentaje de positividad entre muestras centinela enviadas al laboratorio por virus respiratorio. Red centinela. 2022-2023, CAE

	Semana 44		Semana 43		Total 2022-2023	
	Detec.	Positiv (%)	Detec.	Positiv (%)	Detec.	Positiv. (%)
Influenza	13	25,5	26	32,1	116	34,9
SARS-CoV-2	7	13,7	10	12,3	37	11,1
VRS	3	5,9	4	4,9	17	5,1
Metaneumovirus	1	2,0	3	3,7	7	2,1
Parainfluenza	4	7,8	2	2,5	23	6,9
Adenovirus	8	15,7	9	8,6	19	5,7
Rinovirus	5	9,8	9	11,1	59	17,8
CoV estacionales	1	2,0	2	2,5	5	1,5

Vigilancia virológica no centinela

El número de detecciones de virus Influenza registradas en el Sistema de Información Microbiológica de la CAE sigue descendiendo esta semana. De los 227 virus gripales detectados, 152 han sido tipo A no subtipado, 73 A(H3), uno A(H1)pdm09 y otro tipo B.

Desde la semana 40/2022 se han registrado 1451 detecciones, 1439 (99,2%) de tipo A y 12 (0,8%) tipo B. De los 500 virus tipo A subtipados, 490 (98,0%) han sido A(H3) y 10 (2,0%) A(H1)pdm09.




Vigilancia específica de COVID-19

La tasa de incidencia acumulada en 7 días de COVID-19 en población de 60 o más años, en la semana 44, vuelve a descender y se sitúa en 110,40 casos por 100.000 habitantes (144,42 casos por 100.000 h. en la semana anterior), 111,46 en hombres y 109,57 en mujeres (Fuente: EDO).

Según los datos de los Servicios de Microbiología de la Red de Diagnóstico Biológico de Osakidetza a la fecha de este informe, se realizaron pruebas de PCR específica para variantes de SARS-CoV-2 al 30% de las muestras positivas por PCR. Todas fueron variante Ómicron, siendo el 74% de ellas subvariante BA.5, el 25% BA.4/BA.5 y el 1% BA.2.

De acuerdo con los datos obtenidos de los indicadores de la situación hospitalaria de Osakidetza (OBIEE), en la semana 44 se produjeron 185 ingresos de pacientes con PDIA positiva en la CAE (203 la semana anterior), 98 hombres y 87 mujeres. El 79% de las personas ingresadas tenía más de 60 años.

Tasas y número de ingresos con PDIA positiva para SARS-CoV-2, por semana epidemiológica y edad. 2022-2023, CAE



Según datos extraídos de OBIEE, en la semana 44 se han declarado 32 nuevos casos confirmados de COVID-19 en personas usuarias de residencias de mayores de la CAE (45 casos la semana anterior). El número de centros afectados es de 17. Se observa un descenso en el número de casos y residencias afectadas respecto a las dos semanas previas.

Información detallada sobre la actividad de IRA en los siguientes enlaces: [SIVIRA](#) (estatal), [Flu News](#) (Europa, gripe), [FluNet](#), (Mundial, gripe), [OPS](#) (América, gripe), [CDC](#) (EEUU)

9 de noviembre de 2022

Vigilancia Epidemiológica
Dirección de Salud Pública y Adicciones