

## VIGILANCIA DE INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE)

### Temporada 2024-2025

(del 30 de septiembre de 2024 al 28 de septiembre de 2025)


#### Semana 2 (del 6 al 12 de enero de 2025)

***Sigue aumentando la circulación del virus de la gripe. La circulación de VRS y los diagnósticos de bronquiolitis muestran una tendencia descendente. El número de casos de COVID-19 se mantiene estable en valores bajos.***


- *Esta semana tiene un día festivo, lo que influye de manera significativa en la validez de los datos, sobre todo en los obtenidos de Atención Primaria.*
- La tasa de IRA en la Red de Atención Primaria (AP) ha sido de 651,8 casos por 100.000 habitantes (505,6/100.000 en la semana anterior).
- La tasa de síndrome gripal en AP vuelve a aumentar y la de bronquiolitis desciende respecto a la semana anterior. La tasa de COVID-19 se mantiene en valores bajos.
- Se han confirmado el 64,6% de las 79 muestras vigía enviadas al laboratorio de microbiología, detectándose 36 virus de la gripe, 5 VRS y un SARS-CoV-2.
- La tasa de IRA grave en la red hospitalaria de Osakidetza ha sido de 27,2 casos por 100.000 habitantes (29,4/100.000 en la semana anterior).
- Esta semana se han registrado 990 virus de la gripe, 216 VRS y 34 SARS-CoV-2 en el Sistema de Información Microbiológica de la CAE.

### Vigilancia sindrómica


Mediante esta vigilancia se estima la tasa de casos de IRA en Atención Primaria a partir de la información recogida en Historia Clínica Electrónica y utilizando códigos CIE-10. La tasa de IRA esta semana ha sido de 651,8 casos por 100.000 habitantes (505,6/100.000 en la semana anterior). Por territorios históricos, las tasas han sido de 579,8/100.000 en Araba, 607,3/100.000 en Bizkaia y 755,7/100.000 en Gipuzkoa.



Por grupos de edad, la tasa más alta se ha registrado en el grupo de menores de 1 año con 3635,3 casos por 100.000 habitantes, seguido por los grupos de 1 a 4 y de mayores de 64 años con 1130,2 y 686,6 casos por 100.000, respectivamente.



La vigilancia de los Procesos Leves Autolimitados (PLA) relacionados con las IRA (*Resfriado común* y *Fiebre con algún síntoma de IRA*<sup>1</sup>) tiene como objetivo ver la evolución de estos procesos que son atendidos por el personal de enfermería. Esta semana la tasa ha sido de 389,8 casos por 100.000 habitantes (272,0/100.000 en la semana anterior).



En cuanto a incidencia por Organización Sanitaria Integrada (OSI), las tasas ascienden en todas las OSI respecto a la semana anterior.


**Tasa y razón de tasas de IRA por OSI y semana epidemiológica.**  
**Red de Atención Primaria. 2024-2025, CAE**

OSI	Tasa Semana 2	Tasa Semana 1	Razón tasas (IC 95%)
OSI Araba	629,1	423,7	1,48 (1,38-1,60)
OSI Rioja Alavesa	1071,2	892,7	1,20 (0,93-1,55)
OSI Barakaldo-Sestao	553,3	417,0	1,33 (1,19-1,49)
OSI Barrualde-Galdakao	687,5	586,7	1,17 (1,10-1,25)
OSI Bilbao-Basurto	642,4	515,9	1,25 (1,17-1,33)
OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces	564,2	439,3	1,28 (1,16-1,42)
OSI Uribe	457,8	412,6	1,11 (1,01-1,21)
OSI Bidasoa	766,6	496,0	1,55 (1,36-1,76)
OSI Debarrena	711,2	469,4	1,51 (1,32-1,74)
OSI Debagoiena	550,0	397,3	1,38 (1,18-1,63)
OSI Donostialdea	703,1	561,2	1,25 (1,18-1,33)
OSI Goierri-Urola Garaia	893,3	590,7	1,51 (1,36-1,68)
OSI Tolosaldea	874,5	732,1	1,19 (1,06-1,35)

<sup>1</sup> Para más información consultar [Metodología en vigilancia de IRA](#)

La tasa de síndrome gripal en AP aumenta hasta los 80,2 casos por 100.000 habitantes (47,7/100.000 en la semana anterior). La tasa de bronquiolitis (en menores de dos años) desciende y se sitúa en 420,4 casos por 100.000 habitantes (641,3/100.000 en la semana anterior) y la tasa de COVID-19 se mantiene baja en 1,9 casos por 100.000 habitantes (1,6/100.000 en la semana anterior).


**Tasa por temporada y semana epidemiológica.  
Red de Atención Primaria. 2024-2025, CAE**



### Diagnóstico microbiológico de muestras centinela

Esta vigilancia consiste en la selección sistemática de al menos cinco casos a la semana de pacientes pertenecientes a cupos centinela con síntomas de IRA, a los que se les toma una muestra para su diagnóstico microbiológico. Esta semana se han analizado en el laboratorio de microbiología referente de IRA 79 muestras centinela y se han confirmado el 64,6%. Se han detectado 36 virus de la gripe (13 AH1pdm09, 11 AH3 y 12 tipo B), 5 VRS y un SARS-CoV-2.

**Tasa de IRA en AP y núm. de detecciones de virus respiratorios en la red centinela,  
por semana epidemiológica. 2024-2025, CAE**



La positividad del virus de la gripe descende esta semana y se sitúa en el 45,6% (59,3% en la semana anterior). La positividad del VRS ha sido del 6,3% (0,0% en la semana anterior) y la del SARS-CoV-2 del 1,3% (3,7% en la semana anterior).

**Porcentaje de positividad entre muestras centinela enviadas al laboratorio de microbiología por virus respiratorio. Red centinela. 2024-2025, CAE**


	Semana 2		Semana 1		Total 2024-2025	
	Detec.	Positiv (%)	Detec.	Positiv (%)	Detec.	Positiv. (%)
Influenza	36	45,6	16	59,3	244	29,9
SARS-CoV-2	1	1,3	1	3,7	10	1,2
VRS	5	6,3	0	0,0	46	5,6
Metaneumovirus	2	2,5	1	3,7	7	0,9
Parainfluenza	1	1,3	1	3,7	41	5,0
Adenovirus	2	2,5	1	3,7	31	3,8
Rinovirus	3	3,8	2	7,4	173	21,2
CoV estacionales	4	5,1	1	3,7	24	2,9
Enterovirus	1	1,3	0	0,0	30	3,7

**IRA grave (IRAG) en la red hospitalaria de Osakidetza**


**Vigilancia sindrómica**

Se consideran casos graves de IRA o IRAG (infección respiratoria aguda grave) aquellos que requieren ingreso en la red de hospitales de Osakidetza. Esta información se obtiene semanalmente de la Historia Clínica Electrónica utilizando códigos diagnósticos de la CIE-10. La tasa de IRAG ha sido de 27,2 casos por 100.000 habitantes (29,4/100.000 en la semana anterior), 26,5/100.000 en hombres y 27,8/100.000 en mujeres.


**Tasa de IRAG por temporada y semana epidemiológica. Red hospitalaria de Osakidetza. 2024-2025, CAE**



Por grupos de edad, la tasa más alta se ha registrado en el grupo de mayores de 64 años con 87,2 casos por 100.000, seguido por el grupo de menores de 1 año y el grupo de 1 a 4 años con 73,9 y 14,4 casos por 100.000, respectivamente.



La tasa de ingresos registrados con códigos diagnósticos de gripe (J09-J11) ha sido del 9,2 por 100.000 habitantes (8,0/100.000 en la semana anterior), la tasa de ingresos con códigos de VRS (J12.1, J20.5 y J21.0) de 2,0 por 100.000 habitantes (2,5/100.000 en la semana anterior) y la tasa con código de COVID-19 (U07.1) ha sido de 0,2 por 100.000 habitantes (0,4/100.000 en la semana anterior).




## Diagnóstico microbiológico de muestras de IRAG

En este apartado se muestran los resultados de los análisis virológicos realizados a casos de IRAG en la red de hospitales de Osakidetza. La positividad del virus de la gripe vuelve a aumentar esta semana y se sitúa en el 41,6% (33,6% en la semana anterior) y la del VRS baja hasta el 13,2% (18,7% en la semana anterior). La positividad del SARS-CoV-2 ha sido del 0,6% (1,7% en la semana anterior) y la del rinovirus del 12,3% (12,6% en la semana anterior).

### Muestras analizadas y positividad (%) de muestras de IRAG analizadas en los laboratorios de microbiología. Red hospitalaria de Osakidetza. 2024-2025, CAE

	Semana 2		Semana 1		Total 2024-2025	
	Nº de muestras	Positividad (%)	Nº de muestras	Positividad (%)	Nº de muestras	Positividad (%)
SARS-CoV-2	528	0,6	586	1,7	3686	2,1
Influenza	486	41,6	521	33,6	3161	20,8
VRS	453	13,2	498	18,7	2823	13,2

### Porcentaje de positividad de muestras de IRAG analizadas en los laboratorios de microbiología por virus respiratorio y semana epidemiológica. Red hospitalaria de Osakidetza. 2024-2025, CAE




## Detecciones de virus respiratorios en el SIM

Se registran las muestras positivas a SARS-CoV-2, virus de la gripe y VRS notificadas por los servicios de microbiología de la Red de Diagnóstico Biológico de Osakidetza. Esta semana se han detectado 990 virus de la gripe, 216 VRS y 34 SARS-CoV-2 en este sistema.

De los 990 virus gripales detectados esta semana, 544 han sido tipo A, 188 A(H3), 103 A(H1)pdm09 y 155 tipo B. Desde la semana 40/2023 se han registrado 4278 detecciones de virus de la gripe, 2590 (60,5%) de tipo A y 1688 (39,5%) tipo B. De los 1148 virus tipo A subtipados, 802 (69,9%) han sido A(H3) y 346 (30,1%) A(H1)pdm09.

### Nº de detecciones semanales de SARS-CoV-2, influenza y VRS. SIM. 2024-2025, CAE



Más información sobre la metodología y otros aspectos en la [web del Departamento de Salud](#) y en los siguientes enlaces: [SiVIRA](#) (estatal), [Flu News](#) (Europa, gripe), [FluNet](#), (Mundial, gripe), [OPS](#) (América, gripe), [CDC](#) (EEUU).

15 de enero de 2025

**Vigilancia Epidemiológica**  
**Dirección de Salud Pública y Adicciones**