

VIGILANCIA DE INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) **Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE)**

Temporada 2024-2025

(del 30 de septiembre de 2024 al 28 de septiembre de 2025)

Semana 8 (del 17 al 23 de febrero de 2025)


Tanto la circulación del virus de la gripe como la del VRS muestran una tendencia descendente y el número de casos de COVID-19 se mantiene en valores bajos.

- La tasa de IRA en la Red de Atención Primaria (AP) ha sido de 431,6 casos por 100.000 habitantes (466,5/100.000 en la semana anterior).
- Las tasas de síndrome gripal y de bronquiolitis siguen descendiendo en AP. La tasa de COVID-19 se mantiene en valores bajos.
- Se han confirmado el 69,2% de las 52 muestras vigía enviadas al laboratorio de microbiología, detectándose 15 virus de la gripe, un VRS y un SARS-CoV-2.
- La tasa de IRA grave en la red hospitalaria de Osakidetza ha sido de 17,5 casos por 100.000 habitantes (19,4/100.000 en la semana anterior).
- Esta semana se han registrado 419 virus de la gripe, 87 VRS y 49 SARS-CoV-2 en el Sistema de Información Microbiológica de la CAE.


IRA en Atención Primaria

Vigilancia sindrómica


Mediante esta vigilancia se estima la tasa de casos de IRA en Atención Primaria a partir de la información recogida en Historia Clínica Electrónica y utilizando códigos CIE-10. La tasa de IRA esta semana ha sido de 431,6 casos por 100.000 habitantes (466,5/100.000 en la semana anterior). Por territorios históricos, las tasas han sido de 353,9/100.000 en Araba, 437,1/100.000 en Bizkaia y 458,7/100.000 en Gipuzkoa.



Por grupos de edad, la tasa más alta se ha registrado en el grupo de menores de 1 año con 3251,1 casos por 100.000 habitantes, seguido por los grupos de 1 a 4 y de 5 a 14 años con 1793,0 y 614,2 casos por 100.000, respectivamente.



La vigilancia de los Procesos Leves Autolimitados (PLA) relacionados con las IRA (*Resfriado común* y *Fiebre con algún síntoma de IRA*¹) tiene como objetivo ver la evolución de estos procesos que son atendidos por el personal de enfermería. Esta semana la tasa ha sido de 195,4 casos por 100.000 habitantes (224,3/100.000 en la semana anterior).



En cuanto a incidencia por Organización Sanitaria Integrada (OSI), las tasas descienden en la mayoría de las OSI respecto a la semana anterior.


Tasa y razón de tasas de IRA por OSI y semana epidemiológica.
Red de Atención Primaria. 2024-2025, CAE

| OSI | Tasa Semana 8 | Tasa Semana 7 | Razón tasas (IC 95%) |
|-----------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| OSI Araba | 382,2 | 407,3 | 0,94 (0,86-1,02) |
| OSI Rioja Alavesa | 697,2 | 493,1 | 1,41 (1,01-1,98) |
| OSI Barakaldo-Sestao | 414,6 | 420,9 | 0,98 (0,87-1,11) |
| OSI Barrualde-Galdakao | 467,8 | 505,4 | 0,93 (0,86-0,99) |
| OSI Bilbao-Basurto | 472,7 | 528,0 | 0,90 (0,84-0,96) |
| OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces | 403,9 | 479,1 | 0,84 (0,76-0,94) |
| OSI Uribe | 343,2 | 370,2 | 0,93 (0,84-1,02) |
| OSI Bidasoa | 489,5 | 449,4 | 1,09 (0,94-1,26) |
| OSI Debarrena | 476,4 | 454,1 | 1,05 (0,90-1,22) |
| OSI Debagoiena | 394,2 | 397,3 | 0,99 (0,83-1,18) |
| OSI Donostialdea | 430,9 | 473,7 | 0,91 (0,85-0,97) |
| OSI Goierri-Urola Garaia | 468,0 | 538,7 | 0,87 (0,77-0,99) |
| OSI Tolosaldea | 479,8 | 549,5 | 0,87 (0,75-1,02) |

¹ Para más información consultar [Metodología en vigilancia de IRA](#)

La tasa de síndrome gripal en AP desciende hasta los 25,1 casos por 100.000 habitantes (39,1/100.000 en la semana anterior). La tasa de bronquiolitis (en menores de dos años) desciende también y se sitúa en 238,7 casos por 100.000 habitantes (249,4/100.000 en la semana anterior) y la tasa de COVID-19 se mantiene baja en 1,8 casos por 100.000 habitantes (1,5/100.000 en la semana anterior).


**Tasa por temporada y semana epidemiológica.
Red de Atención Primaria. 2024-2025, CAE**



Diagnóstico microbiológico de muestras centinela

Esta vigilancia consiste en la selección sistemática de al menos cinco casos a la semana de pacientes pertenecientes a cupos centinela con síntomas de IRA, a los que se les toma una muestra para su diagnóstico microbiológico. Esta semana se han analizado en el laboratorio de microbiología referente de IRA 52 muestras centinela y se han confirmado el 69,2%. Se han detectado 15 virus de la gripe (5 AH1pdm09, 9 AH3 y un tipo B), un VRS y un SARS-CoV-2. También se han detectado 8 rinovirus, 6 adenovirus y 5 coronavirus estacionales.

**Tasa de IRA en AP y núm. de detecciones de virus respiratorios en la red centinela,
por semana epidemiológica. 2024-2025, CAE**



La positividad del virus de la gripe baja hasta el 28,8% (43,2% en la semana anterior). La positividad del VRS se mantiene en el 1,9% (2,3% en la semana anterior), al igual que la del SARS-CoV-2 (2,3% en la semana anterior). La positividad para el rinovirus está en el 15,4% (9,1% en la semana anterior)

Porcentaje de positividad entre muestras centinela enviadas al laboratorio de microbiología por virus respiratorio. Red centinela. 2024-2025, CAE


| | Semana 8 | | Semana 7 | | Total 2024-2025 | |
|------------------|----------|-------------|----------|-------------|-----------------|--------------|
| | Detec. | Positiv (%) | Detec. | Positiv (%) | Detec. | Positiv. (%) |
| Influenza | 15 | 28,8 | 38 | 43,2 | 482 | 35,4 |
| SARS-CoV-2 | 1 | 1,9 | 2 | 2,3 | 21 | 1,5 |
| VRS | 1 | 1,9 | 2 | 2,3 | 63 | 4,6 |
| Metaneumovirus | 4 | 7,7 | 2 | 2,3 | 24 | 1,8 |
| Parainfluenza | 0 | 0,0 | 3 | 3,4 | 48 | 3,5 |
| Adenovirus | 6 | 11,5 | 3 | 3,4 | 52 | 3,8 |
| Rinovirus | 8 | 15,4 | 8 | 9,1 | 225 | 16,5 |
| CoV estacionales | 5 | 9,6 | 5 | 5,7 | 52 | 3,8 |
| Enterovirus | 0 | 0,0 | 2 | 2,3 | 34 | 2,5 |

IRA grave (IRAG) en la red hospitalaria de Osakidetza


Vigilancia sindrómica

Se consideran casos graves de IRA o IRAG (infección respiratoria aguda grave) aquellos que requieren ingreso en la red de hospitales de Osakidetza. Esta información se obtiene semanalmente de la Historia Clínica Electrónica utilizando códigos diagnósticos de la CIE-10. La tasa de IRAG ha sido de 17,5 casos por 100.000 habitantes (19,4/100.000 en la semana anterior), 17,5/100.000 en hombres y 17,6/100.000 en mujeres.


Tasa de IRAG por temporada y semana epidemiológica. Red hospitalaria de Osakidetza. 2024-2025, CAE



Por grupos de edad, la tasa más alta se ha registrado en el grupo de menores de 1 año con 59,1 casos por 100.000, seguido por el grupo de mayores de 64 años y el grupo de 1 a 4 años con 55,0 y 11,2 casos por 100.000, respectivamente.



La tasa de ingresos registrados con códigos diagnósticos de gripe (J09-J11) ha sido de 4,1 por 100.000 habitantes (5,5/100.000 en la semana anterior), la tasa de ingresos con códigos de VRS (J12.1, J20.5 y J21.0) de 0,7 por 100.000 habitantes (1,0/100.000 en la semana anterior) y la tasa con código de COVID-19 (U07.1) ha sido de 0,4 por 100.000 habitantes (0,3/100.000 en la semana anterior).




Diagnóstico microbiológico de muestras de IRAG

En este apartado se muestran los resultados de los análisis virológicos realizados a casos de IRAG en la red de hospitales de Osakidetza. La positividad del virus de la gripe desciende esta semana y se sitúa en el 30,3% (33,3% en la semana anterior) y la del VRS se mantiene en el 8,6% (8,8% en la semana anterior). La positividad del SARS-CoV-2 ha sido del 2,2% (1,4% en la semana anterior).

Muestras analizadas y positividad (%) de muestras de IRAG analizadas en los laboratorios de microbiología. Red hospitalaria de Osakidetza. 2024-2025, CAE

| | Semana 8 | | Semana 7 | | Total 2024-2025 | |
|------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Nº de muestras | Positividad (%) | Nº de muestras | Positividad (%) | Nº de muestras | Positividad (%) |
| SARS-CoV-2 | 325 | 2,2 | 364 | 1,4 | 6015 | 1,9 |
| Influenza | 320 | 30,3 | 354 | 33,3 | 5437 | 27,4 |
| VRS | 302 | 8,6 | 339 | 8,8 | 5005 | 12,9 |

Porcentaje de positividad de muestras de IRAG analizadas en los laboratorios de microbiología por virus respiratorio y semana epidemiológica. Red hospitalaria de Osakidetza. 2024-2025, CAE




Detecciones de virus respiratorios en el SIM

Se registran las muestras positivas a SARS-CoV-2, virus de la gripe y VRS notificadas por los servicios de microbiología de la Red de Diagnóstico Biológico de Osakidetza. Esta semana se han detectado 419 virus de la gripe, 87 VRS y 49 SARS-CoV-2 en este sistema.

De los 419 virus gripales detectados esta semana, 275 han sido tipo A, 88 A(H3), 34 A(H1)pdm09 y 22 tipo B. Desde la semana 40/2024 se han registrado 8181 detecciones de virus de la gripe, 6210 (75,9%) de tipo A y 1971 (24,1%) tipo B. De los 3171 virus tipo A subtipados, 2112 (66,6%) han sido A(H3) y 1059 (33,4%) A(H1)pdm09.

Nº de detecciones semanales de SARS-CoV-2, influenza y VRS. SIM. 2024-2025, CAE



Más información sobre la metodología y otros aspectos en la [web del Departamento de Salud](#) y en los siguientes enlaces: [SiVIRA](#) (estatal), [Flu News](#) (Europa, gripe), [FluNet](#), (Mundial, gripe), [OPS](#) (América, gripe), [CDC](#) (EEUU).

26 de febrero de 2025

Vigilancia Epidemiológica
Dirección de Salud Pública y Adicciones