

11.5. EVOLUCIÓN DEL CALENDARIO INFANTIL DE LA CAE

1975		1977		1980	
DTP, VPO	3,5,7 m	DTP, VPO	3, 5, 7 m	DTP, VPO	3, 5, 7 m
DT, VPO	15 m	Sarampión	9 m	Sarampión	9 m
Viruela	20 m	DT, VPO	15 m	DT, VPO	15 m
T, VPO	6, 14 a	Viruela	20 m	T, VPO	6, 14 a
		T, VPO	6, 14 a	Rubéola	11 a (niñas)
		Rubéola	11 a (niñas)		
1981-sept. 1986		Oct. 1986- sept. 1991		Oct. 1991- sept. 1993	
DTP+VPO	3, 5, 7 m	BCG	1 m	BCG	1 m
Triple Vírica	15 m	DTP, VPO	2, 4, 6, 18 m	DTP, VPO	2, 4, 6, 18 m
DT, VPO	15 m	Triple Vírica	12 m	Triple Vírica	12m, 11 a (niños y niñas)
T, VPO	6, 14 a	DT, VPO	6 a	DT, VPO	6 a
Rubéola	11 a (niñas)	T	cada 10 a	T	cada 10 a
		Rubéola	11 a (niñas)		
1994-1995		1996- febr. 1997		Mar. 1997- agosto 1998	
BCG	1 m	BCG	1 m	BCG	1 m
DTP, VPO	2, 4, 6, 18 m	DTP, Hib , VPO	2, 4, 6, 18 m	DTP, Hib, VPO	2, 4, 6, 18 m
Triple Vírica	12m, 11 a	Triple Vírica	12m, 11 a	Triple Vírica	12m, 11 a
DT, VPO	6 a	DT, VPO	6 a	DT, VPO	6 a
T	cada 10 a	T	cada 10 a	Td	cada 10 a
Hepatitis B	13 años (para nacidos/as antes de 2000)	Hepatitis B	13 a	Hepatitis B	13 a
				CAMPAÑA VACUNACIÓN MENINGOCOCO A+C NACIDOS ENTRE 15-9-1976 Y 30-4-1996	
Sept. 1998- 1999		Enero a sept. 2000		Oct. 2000- 2003	
BCG	1 m	BCG	1 m	BCG	1 m
(DTP- Hib), VPO	2, 4, 6, 18 m	(DTP-VHB-Hib), VPO	2, 4, 6 m	(DTP-VHB-Hib),VPO, Men C	2, 4, 6 m
Triple Vírica	12m, 11 a	(DTP- Hib), VPO	18 m	(DTP- Hib), VPO	18 m
DT, VPO	6 a	Triple Vírica	12m, 4 a	Triple Vírica	12m, 4 a
Td	cada 10 a	DTPa, VPO	6 a	DTPa, VPO	6 a
Hepatitis B	13 a	Hepatitis B	13 a	Hepatitis B	13 a
		Td	16 a y cada 10 a	Td	16 a y cada 10 a
		CAMPAÑA VACUNACIÓN TRIPLE VÍRICA NACIDOS ENTRE 1989 Y 1995		CAMPAÑA VACUNACIÓN MENINGOCOCO C NACIDOS ENTRE 1-1-1994 Y 31-7-2000	

() Los paréntesis indican que es una vacuna combinada. El **color rojo** los cambios en el calendario.

2004- 2005	
BCG	1 m
(DTPa-VPI-Hib), VHB, Men C	2, 4, 6 m
(DTPa-VPI-Hib)	18 m
Triple Vírica	12m, 4 a
DTPa	6 a
Hepatitis B	13 a
Td	16 a y cada 10 a

Oct. 2005- feb. 2006	
BCG	1 m
(DTPa-VPI-Hib), VHB, Men C	2, 4, 6 m
(DTPa-VPI-Hib)	18 m
Triple Vírica	12m, 4 a
DTPa	6 a
Hepatitis B	13 a
Td	16 a y cada 10 a
Varicela	10 a (nacidos/as desde 1995)
CAMPAÑA VACUNACIÓN MENINGOCOCO C NACIDOS ENTRE 1984 Y 1995	

Mar. 2006- nov. 2007	
BCG	1 m
(DTPa-VPI- VHB -Hib)	2, 4, 6 m
Men C	2, 4, 12 m
(DTPa-VPI+Hib)	18 m
Triple Vírica	12m, 4 a
DTPa	6 a
Hepatitis B	13 a
Td	16 a y cada 10 a
Varicela	10 a

Dic. 2007- 2009	
BCG	1 m
(DTPa-VPI- VHB -Hib)	2, 4, 6 m
Men C	2, 4, 12 m
(DTPa-VPI+Hib)	18 m
Triple Vírica	12m, 4 a
DTPa	6 a
Hepatitis B	13 a
VPH	13 a (sólo niñas nacidas desde 1995)
Td	16 a y cada 10 a

2010- 2012	
BCG	1 m
(DTPa-VPI- VHB -Hib)	2, 4, 6 m
Men C	2, 4, 12 m
(DTPa-VPI+Hib)	18 m
Triple Vírica	12m, 4 a
DTPa	6 a
Hepatitis B	13 a
VPH	13 a (niñas)
Td	16 a y 65 a
Varicela	10 a

2013- 2014	
(DTPa-VPI- VHB -Hib)	2, 4, 6 m
Men C	2, 4, 12 m
(DTPa-VPI+Hib)	18 m
Triple Vírica	12m, 4 a
dTpa	6 a
VPH	13 a (niñas)
Td	16 a y 65 a
Varicela	10 a

2015	
(DTPa-VPI- VHB -Hib)	2, 4, 6 m
VNC 13v	2, 4, 12 m
Men C	4, 12 m, 12 a
(DTPa-VPI+Hib)	18 m
Triple Vírica	12m, 4 a
dTpa	6 a
VPH	12 a niñas 2 dosis (0-6-m)
Td	16 a y 65 a
Varicela	10 a

2016	
(DTPa-VPI- VHB -Hib)	2, 4, 6 m
VNC 13v	2, 4, 12 m
Men C	4, 12 m, 12 a
(DTPa-VPI+Hib)	18 m
Triple Vírica	12m, 4 a
dTpa	6 a
VPH	12 a niñas 2 dosis (0-6-m)
Td	16 a y 65 a
Varicela	15 m, 4 a (nacidos/as desde 2015) 10 a (nacidos/as de 1995 a 2014)

2017- 2019	
(DTPa-VPI- VHB -Hib)	2, 4, 11 m
VNC 13v	2, 4, 12 m
Men C	4, 12 m, 12 a
Triple Vírica	12m, 4 a
DTPa-VPI	6 a
VPH	12 a niñas 2 dosis (0-6-m)
Td	16 a y 65 a
Varicela	15 m, 4 a (nacidos/as desde 2015) 10 a (nacidos/as de 1995 a 2014)

() Los paréntesis indican que es una vacuna combinada. El color rojo los cambios en el calendario.

2020	
(DTPa-VPI- VHB -Hib)	2, 4, 11 m
VNC 13v	2, 4, 12 m
Men C	4, 12 m
Triple Vírica	12m, 4 a
DTPa-VPI	6 a
VPH	12 a niñas 2 dosis (0-6-m)
Men ACWY	12 a
Td	16 a y 65 a
Varicela	15 m, 4 a (nacidos/as desde 2015) 10 a (nacidos/as de 1995 a 2014)

2023-2024	
(DTPa-VPI- VHB -Hib)	2, 4, 11 m
VNC 13v	2, 4, 12 m
Men C	4, 12 m
Men B	2, 4, 12 m
Triple Vírica	12m, 4 a
DTPa-VPI	6 a
VPH	12 a niñas y niños 2 dosis (0-6-m)
Men ACWY	12 a
Td	16 a y 65 a
Varicela	15 m; 4 a (nacidos/as desde 2015) 10 a (nacidos/as de 1995 a 2014)
Gripe anual	6-59 meses

() Los paréntesis indican que es una vacuna combinada. El **color rojo** los cambios en el calendario.