

11.6. HISTORIA VACUNAL SEGÚN AÑO DE NACIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE LA CAE

1956-1961	1962-1963	1964-1967
Viruela T HZ (1958) ejército	Viruela T, VPO 14 a	Viruela T, VPO 6, 14 a
BCG	BCG, DTP, VPO (3 dosis)	BCG, DTP, VPO (3 dosis)
1968-1972	1973-1974	
Viruela T, VPO 6, 14 a Rubéola 11 a (niñas)	Viruela T, VPO 6, 14 a Rubéola 11 a (niñas)	
BCG, DTP, VPO (3 dosis)	BCG, DTP, VPO (3 dosis)	
1975	1976	1977
DTP, VPO 3, 5, 7 m DT, VPO 15 m Viruela 20 m T, VPO 6 a Rubéola 11 a (niñas) T 16a	DTP, VPO 3, 5, 7 m DT, VPO 15 m Viruela 20 m T, VPO 6 a Rubéola 11 a (niñas) T 16 a	DTP, VPO 3, 5, 7 m Sarampión 9 m DT, VPO 15 m Viruela 20 m T, VPO 6 a Rubéola 11 a (niñas)
	Meningococo A+C nacidos/as desde 15/9; BCG	Meningococo A+C; BCG
1978-1979	1980	1981-1983
DTP+VPO 3, 5, 7 m Sarampión 9 m DT, VPO 15 m T, VPO 6 a Rubéola 11 a (niñas) T 16 a	DTP, VPO 3, 5, 7 m DT, VPO, TV 15 m DT, VPO 6 a Rubéola 11 a (niñas) T 16 a	DTP, VPO 3, 5, 7 m DT, VPO, TV 15 m DT, VPO 6 a TV 11 a Hepatitis B 13 a Td 16 a
Meningococo A+C; BCG	Meningococo A+C; BCG	Meningococo A+C; BCG

() Los paréntesis indican que es una vacuna combinada. El recuadro naranja indica vacunación en forma de campaña.

1984	
DTP, VPO	3, 5, 7 m
DT, VPO, TV	15 m
DT, VPO	6 a
TV	11 a
Hepatitis B	13 a
Td	16 a
Meningococo A+C y conj. C; BCG	

1985-1986	
DTP, VPO	2, 4, 6, 18 m
TV	12 m, 11 a
DT, VPO	6 a
Hepatitis B	13 a
Td	16 a
Meningococo A+C y conj. C; BCG	

1987-1989	
BCG	1 m
DTP, VPO	2, 4, 6, 18 m
TV	12 m, 11 a
DT, VPO	6 a
Hepatitis B	13 a
Td	16 a
Meningococo A+C y conj. C	

1990	
BCG	1 m
DTP, VPO	2, 4, 6, 18 m
TV	12 m, 10 a
DT, VPO	6 a
Hepatitis B	13 a
Td	16 a
Meningococo A+C y conj. C	

1991	
BCG	1 m
DTP, VPO	2, 4, 6, 18 m
TV	12 m, 9 a
DT, VPO	6 a
Hepatitis B	13 a
Td	16 a
Meningococo A+C y conj. C	

1992	
BCG	1 m
DTP, VPO	2, 4, 6, 18 m
TV	12 m, 8 a
DT, VPO	6 a
Hepatitis B	13 a
Td	16 a
Meningococo A+C y conj. C	

1993	
BCG	1 m
DTP, VPO	2, 4, 6, 18 m
TV	12 m, 7 a
DT, VPO	6 a
Hepatitis B	13 a
Td	16 a
Meningococo A+C y conj. C	

1994	
BCG	1 m
DTP, VPO	2, 4, 6, 18 m
TV	12 m, 6 a
DTPa, VPO	6 a
Hepatitis B	13 a
Td	16 a
Meningococo A+C y conj. C	

1995	
BCG	1 m
DTP, VPO	2, 4, 6, 18 m
TV	12 m, 5 a
DTPa, VPO	6 a
Varicela	10 a
VHB, VPH (niñas)	13 a
Td	16 a
Meningococo A+C y conj. C	

1996	
BCG	1 m
DTP, Hib, VPO	2, 4, 6, 18 m
TV	12 m, 4 a
DTPa, VPO	6 a
Varicela	10 a
VHB, VPH (niñas)	13 a
Td	16 a
Meningococo A+C y conj. C	

1997	
BCG	1 m
DTP, Hib, VPO	2, 4, 6, 18 m
TV	12 m, 4 a
DTPa, VPO	6 a
Varicela	10 a
VHB, VPH (niñas)	13 a
Td	16 a
Meningococo C conjugada	

1998-1999	
BCG	1 m
(DTP-Hib), VPO	2, 4, 6, 18 m
TV	12 m, 4 a
DTPa	6 a
Varicela	10 a
VHB, VPH (niñas)	13 a
Td	16 a
Meningococo C conjugada	

() Los paréntesis indican que es una vacuna combinada. El recuadro naranja indica vacunación en forma de campaña.

2000	
BCG	1 m
(DTP-VHB-Hib), VPO	2, 4, 6 m
Meningococo C (agosto 2000)	2, 4, 6 m
TV	12 m, 4 a
(DTP-Hib), VPO	18 m
DTPa	6 a
Varicela	10 a
VPH (niñas)	13 a
Td	16 a

2001	
BCG	1 m
(DTP-VHB-Hib), VPO	2, 4, 6 m
Meningococo C (agosto 2000)	2, 4, 6 m
TV	12 m, 4 a
(DTP-Hib), VPO	18 m
DTPa	6 a
Varicela	10 a
VPH (niñas)	13 a
Td	16 a
Meningococo ACWY	19 a

2002	
BCG	1 m
(DTP-VHB-Hib), VPO, Men C	2, 4, 6 m
TV	12 m, 4 a
(DTPa-VPI-Hib) junio 2002	18 m
DTPa	6 a
Varicela	10 a
VPH (niñas)	13 a
Td	16 a
Meningococo ACWY	18 a

2003	
BCG	1 m
(DTP-VHB-Hib), VPO, Men C	2, 4, 6 m
TV	12 m, 4 a
(DTPa-VPI-Hib)	18 m
DTPa	6 a
Varicela	10 a
VPH (niñas), Men C	12 a
Td	16 a
Meningococo ACWY	17 a

2004 – agosto 2005	
BCG	1 m
(DTPa-VPI-Hib), VHB, Men C	2, 4, 6 m
TV	12 m, 4 a
(DTPa-VPI-Hib)	18 m
DTPa	6 a
Varicela	10 a
VPH (niñas), Men C	12 a
Td, Men ACWY	16 a

sept- dic 2005	
BCG	1 m
(DTPa-VPI-Hib), VHB, Men C	2, 4 m
TV, Men C	12 m
(DTPa-VPI-Hib)	18 m
TV	4 a
DTPa	6 a
Varicela	10 a
VPH (niñas), Men C	12 a
Td, Men ACWY	16 a

2006	
BCG	1 m
(DTPa-VPI-VHB-Hib), Men C	2, 4 m
(DTPa-VPI-VHB-Hib)	6 m
TV, Men C	12 m
(DTPa-VPI-Hib)	18 m
TV	4 a
DTPa	6 a
Varicela	10 a
VPH (niñas)	12 a
Td, Men ACWY	16 a

2007	
BCG	1 m
(DTPa-VPI-VHB-Hib), Men C	2, 4 m
(DTPa-VPI-VHB-Hib)	6 m
TV, Men C	12 m
(DTPa-VPI-Hib)	18 m
TV	4 a
DTPa	6 a
Varicela	10 a
VPH (niñas)	12 a
Td	16 a
Meningococo ACWY	15 a

2008-2012	
BCG	1 m
(DTPa-VPI-VHB-Hib), Men C	2, 4 m
(DTPa-VPI-VHB-Hib)	6 m
Men C, TV	12 m
(DTPa-VPI-Hib)	18 m
TV	4 a
dTpa	6 a
Varicela	10 a
Men ACWY, VPH (niñas)	12 a
Td	16 a

() Los paréntesis indican que es una vacuna combinada. El recuadro naranja indica vacunación en forma de campaña.

2013-2014		2015-2016		2017-2018	
(DTPa-VPI-VHB-Hib), Men C	2, 4 m	(DTPa-VPI-VHB-Hib), VNC13	2 m	(DTPa-VPI-VHB-Hib), VNC13	2 m
(DTPa-VPI-VHB-Hib)	6 m	(DTPa-VPI-VHB-Hib), VNC13, Men C	4 m	(DTPa-VPI-VHB-Hib), VNC13, Men C	4 m
Men C, TV	12 m	(DTPa-VPI-VHB-Hib), VNC13	6 m	(DTPa-VPI-VHB-Hib), VNC13	11 m
(DTPa-VPI-Hib)	18 m	Men C, TV	12 m	Men C, TV	12 m
TV	4 a	Varicela	15 m	Varicela	15 m
dTpa	6 a	(DTPa-VPI-Hib)	18 m	TV, Varicela	4 a
Varicela	10 a	TV, Varicela	4 a	DTPa-VPI	6 a
Men ACWY, VPH (niñas)	12 a	dTpa	6 a	Varicela	10 a
Td	16 a	Varicela	10 a	Men ACWY, VPH (niñas)	12 a
		Men ACWY, VPH (niñas)	12 a	Td	16 a
		Td	16 a		

2019-2022		2023	
(DTPa-VPI-VHB-Hib), VNC13	2 m	(DTPa-VPI-VHB-Hib), VNC13, Men B	2 m
(DTPa-VPI-VHB-Hib), VNC13, Men C	4 m	(DTPa-VPI-VHB-Hib), VNC13, Men C, Men B	4 m
(DTPa-VPI-VHB-Hib), VNC13	11 m	(DTPa-VPI-VHB-Hib), VNC13	11 m
Men C, TV	12 m	Men C, TV, Men B	12 m
Varicela	15 m	Varicela	15 m
TV, Varicela	4 a	TV, Varicela	4 a
DTPa-VPI	6 a	DTPa-VPI	6 a
Varicela	10 a	Varicela	10 a
Men ACWY, VPH	12 a	Men ACWY, VPH	12 a
Td	16 a	Td	16 a
Gripe anual (hasta edad 59 meses)		Gripe anual (hasta edad 59 meses)	

(i) Los paréntesis indican que es una vacuna combinada. El recuadro naranja indica vacunación en forma de campaña.