

CRÍTICA A LA PUBLICIDAD DE

www.osakidetza.euskadi.net/cevime

▲ VIMOVO® (Naproxeno/esomeprazol)

Sólo se ha destacado aquellos aspectos de la promoción que, a nuestro juicio, son más criticables.

Folleto promocional original: 03-13-VIM-URI-11-70 ESGVIM0004 JULIO 2011.



VIMOVO consigue que más pacientes mantengan el tratamiento en comparación con naproxeno en estudios de 6 meses de duración⁽¹⁾

El porcentaje de **abandonos del tratamiento** debido a reacciones adversas (incluyendo úlceras duodenales) fue significativamente inferior en Vimovo comparado con naproxeno⁽¹⁾



¡Era de esperar al compararlo solo con naproxeno!
¿Por qué no se ha comparado con naproxeno+omeprazol?

EFFECTO PROTECTOR = SEGURIDAD GASTROINTESTINAL

Duplicar la dosis de esomeprazol = ¿Qué otros riesgos asumimos (fracturas osteoporóticas, hipomagnesemia,...)?

BIBLIOGRAFÍA ORIGINAL DEL FOLLETO PROMOCIONAL

1. Goldstein JL, Hochberg MC, Fort JG, Zhang Y, Hwang C, Sostek M. Clinical trial: the incidence of NSAID-associated endoscopic gastric ulcers in patients treated with PN 400 (naproxen plus esomeprazole magnesium) vs. enteric-coated naproxen alone. Aliment Pharmacol Ther. 2010 Aug;32(3):401-13.

La evaluación de este medicamento se puede consultar en la [ficha NME nº 198/2012](#) y su informe