

CRÍTICA A LA PUBLICIDAD DE:

SPIRAXIN®, ZAXINE® (rifaximina)

http://www.osanet.euskadi.net
(profesionales)

Sólo se han destacado aquellos aspectos de la promoción que, a nuestro juicio, son más criticables.

Spiraxin®

ENFERMEDAD DIVERTICULAR DEL COLON

→ Los pacientes con síntomas recurrentes de Enfermedad Diverticular tienen un 60% de riesgo de desarrollar complicaciones. [24]

Spiraxin®, previene el riesgo de complicaciones de la Enfermedad Diverticular, reduciendo el riesgo de recidivas de la fase aguda. [26, 28]



Disminuye en un **50%** el riesgo de reingreso hospitalario tras un primer cuadro de diverticulitis aguda complicada. [28]

LOS DATOS REPRESENTADOS NO SON DE RIFAXIMINA SINO DEL CONJUNTO: "ANTIBIÓTICO TÓPICO"...

folleto promocional original: SP.1/06

...El estudio retrospectivo referenciado incluía pacientes en tratamiento con neomicina+bacitracina, paramomicina y rifaximina. Además, del periodo de 25 años estudiado, los datos de rifaximina sólo son de los últimos 3 años (1989-1991).

ZAXINE® (RIFAXIMINA): LA MEJOR GARANTÍA PARA EVITAR COMPLICACIONES MAYORES

El tratamiento con Zaxine®(rifaximina) después del primer episodio de diverticulitis:

Zaxine®(rifaximina) disminuye un 50% el riesgo de ingresos hospitalarios⁽²⁶⁾



Zaxine®(rifaximina) disminuye un 73% el riesgo de cirugía adicional⁽²⁶⁾



folleto promocional original: Zax1063

BIBLIOGRAFÍA DE LOS FOLLETOS ORIGINALES (ref. 28 de SPIRAXIN®, ref. 26 de ZAXINE®)

Porta E, Germano A, Ferrieri A, Koch M. The natural history of diverticular disease of the colon: a role for antibiotics in preventing complications? A retrospective study. Eur Rev Med Pharmacol Sci.1994;16(1-2):33-9.

La evaluación de este medicamento se puede consultar en la ficha NME nº 112/2006 y su informe