

CRÍTICA A LA PUBLICIDAD DE

www.osakidetza.euskadi.eus/cevime

▼ TRULICITY® (Dulaglutida semanal)

Solo se han destacado aquellos aspectos de la promoción que, a nuestro juicio, son más criticables.

FOLLETO PROMOCIONAL ORIGINAL: ESDUA00026 JULIO 2015.

Descenso de HbA_{1c} y morbimortalidad (UKPDS)

Los análisis epidemiológicos del UKPDS sugieren que en los pacientes con un pobre control de la diabetes hay un mayor riesgo de complicaciones⁵

El descenso del 1% de HbA_{1c} se correlaciona con una disminución del riesgo de complicaciones⁶




¡No hay ensayos que valoren la eficacia de dulaglutida en términos de morbimortalidad!!

perfil de tolerabilidad aceptable^{2,7,9,11}

Los efectos adversos más frecuentes fueron los gastrointestinales, siendo en general de intensidad leve a moderada²

No está de más recordar que la seguridad a largo plazo de la dulaglutida es desconocida y que comparte con el resto de análogos de GLP-1 los riesgos potenciales de pancreatitis y cáncer de páncreas y tiroides.



BIBLIOGRAFÍA

- Ficha Técnica de Trulicity®. Disponible en: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR-Product_Information/human/002825/WC500179470.pdf
- Stratton IM *et al.* Association of glycaemia with macrovascular and microvascular complications of type 2 diabetes (UKPDS 35): prospective observational study. *BMJ* 2000;321:405-12.
- Dungan KM *et al.* Once-weekly versus once-daily liraglutide in metformin-treated patients with type 2 diabetes (AWARD-6): a randomised, open-label, phase 3, non-inferiority trial. *Lancet*. 2014 Oct 11;384:1349-1357.
- Giorgino F *et al.* Efficacy and safety of once-weekly dulaglutide versus insulin glargine in patients with type 2 diabetes on metformin and glimepiride (AWARD-2). *Diabetes Care*. 2015 Jun 18 pii:dc141625. [Epub ahead of print].
- Umpierrez G *et al.* Efficacy and safety of dulaglutide monotherapy versus metformin in type 2 diabetes in a randomized controlled trial (AWARD-3). *Diabetes Care*. 2014;37(8):2168-2176.

La evaluación de este medicamento se puede consultar en la [ficha NME nº 240/2016](#) y su informe.