

# CRÍTICA A LA PUBLICIDAD DE:

<http://www.osanet.euskadi.net>  
(profesionales)

**OSSEOR®, PROTELOS® (ranelato de estroncio)**

Sólo se han des tacado aquellos aspectos de la promoción que, a este juicio, son más criticables.

folleto promocional original: PROT06ITP1M 09/2005

La edad media de las pacientes incluidas en los dos principales ensayos fue de 69 años en uno<sup>1</sup> y de 77 años en el otro<sup>2</sup>. ¿Cuántos años tiene la mujer de la publicidad?

**HEMOS REMODELADO**  
el tratamiento de la osteoporosis posmenopáusica...

## PROTELOS®

Ranelato de estroncio

**ACCIÓN DUAL**

↓ RESORCIÓN  
↑ FORMACIÓN

El balance del **RECAMBIO ÓSEO** se inclina **A FAVOR DE LA FORMACIÓN DE HUESO**<sup>1</sup>

**REDUCE EL RIESGO** de fractura vertebral en un **41%**<sup>2</sup> y el de cadera en un **36%**<sup>3,4</sup>

**...ÚNICO por su ACCIÓN DUAL**

Un sobre al día antes de acostarse

LABORATORIO SERVIER S.L.  
Avda de los Miradores, 20 - 48940 Magor - Vizcaya

PROT06ITP1M 09/2005

**osseor®**  
ranelato de estroncio

**Innovación terapéutica**

Cargando...

**acción dual**

Por fin un tratamiento que **forma hueso** además de reducir la resorción ósea<sup>1,2</sup>

¿Pero previene las fracturas de cadera más que los bisfosfonatos?

folleto promocional original: OSS-FOLL-452/50-I-06

### Bibliografía:

1. Meunier PJ, Roux C, Seeman E, Ortolani S, Badurski JE, Spector TD et al. The effects of Strontium Ranelate on the risk of vertebral fracture in women with postmenopausal osteoporosis. *N Engl J Med.* 2004;350:459-68.
2. Reginster JY, Seeman E, De Vernejoul MC, Adams S, Compston J, Phenekos C et al. Strontium Ranelate reduces the risk of nonvertebral fractures in postmenopausal women with osteoporosis: treatment of peripheral osteoporosis (TROPOS) study. *J Clin Endocrinol Metab.* 2005;90(5):2816-22.

La evaluación de este medicamento se puede consultar en la ficha NME nº 105/2005 y su informe