

▲ VICTOZA® (Liraglutida)


Sólo se ha destacado aquellos aspectos de la promoción que, a nuestro juicio, son más criticables.

Folleto promocional original: ES/LR/0711/0205



Victoza® dirigido a la raíz: reduce el peso.⁸

Victoza® + metformina consigue una reducción de peso significativa y sostenida, logrando una pérdida de 2,58 kg a las 26 semanas.^{8,9}



⁸Diferencia con Victoza® 1,2 mg + metformina al final del estudio versus glimepirida + metformina

La pérdida de peso implica una reducción entre el 13% y el 17% de grasa visceral, en pacientes tratados con Victoza® + metformina.^{11,12}

En el estudio Onat, en 25% de los pacientes que perdieron más peso consiguieron una reducción media de:¹³

-7,7 kg¹³

¿Engaño o errata?

En el artículo de Onat ni se habla de pérdida de peso, ni de liraglutida, ni la diabetes mellitus tipo 2 era un criterio de inclusión.

BIBLIOGRAFÍA ORIGINAL DEL FOLLETO PROMOCIONAL

13. Onat A, Avci GS, Barlan MM, Uyarel H, Uzunlar B, Sansoy V. Measures of abdominal obesity assessed for visceral adiposity and relation to coronary risk. Int J Obes Relat Metab Disord. 2004;28(8):1018-25.

La evaluación de este medicamento se puede consultar en la ficha NME nº 181/2011 y su informe