

# BERRIZTAPEN TERAPEUTIKOEN FITXA

## FICHA DE INNOVACIONES TERAPEUTICAS


<http://www.euskadi.net/sanidad>



OSO INTERSGARRIA  
MUY INTERESANTE



INTERSGARRIA  
INTERESANTE



ERABILGARRIA NOIZEAN  
BEHIN  
EVENTUALMENTE ÚTIL



EZ DAKAR EZER BERRIRIK  
NO APORTA NADA NUEVO



ESPERIENTZIA KLINIKO  
GUTXIEGIA  
EXPERIENCIA CLÍNICA  
INSUFICIENTE



**Rofekoxib**  
Merck Sharp and Dohme

12,5 mg-ko 28 komprimitu.  
Prezioa: 7.434 pta.

25 mg-ko 14 komprimitu.  
Prezioa: 4.090 pta.

25 mg-ko 28 komprimitu.  
Prezioa: 8.178 pta.

12,5 mg/5 ml 150 ml-ko ahotik hartzeko  
supentsioa.  
Prezioa: 7.969 pta.

25 mg/5 ml 150 ml-ko ahotik hartzeko  
supentsioa.  
Prezioa: 8.766 pta.

TALDE  
TERAPEUTIKOA/INDIKAZIOAK

Antiinflamatorio Ez Esteroidoak  
(AIEE) eta antirreumatikoak, bakarrak.  
Artrosiaren sintomak arintzeko.

### KOMENTARIOAK

Rofekoxib da Spainian komerzializatu den lehenengo Antiinflamatorio Ez Esteroido (AIEE), ziklooxigenasa-2-aren inhibiztzaile selektiboa dena. Inhibizio horrek, teorikoki, AIEEk duten akzio antiinflamatoria ematen dio eta efektu gastrointestinal kaltegarri gutxiago sortzen ditu, ziklooxigenasa-1a inhibitzen ez duelako.

Sendagai honen indikazioa artrosiaren sintomak arintzea da. Aipatutako indikaziorako egin diren entsegu klinikoetan, ibuprofenoa eta diklofenakoa bezain eraginkorra dela erakutsi du. 12,5 mg-ko dosia hartu behar da egunean behin, dosi altuena egunean 25 mg-koa izanik.

Efektu gastrointestinal kaltegarri dagokienez, ulzera antzeko konplikazioak rofekoxibekin gutxiago gertazen dira ibuprofeno, diklofenako eta nabumetonarekin konparatuz (rofekoxibekin 1,3 konplikazio/ 100 gaixo-urteko; besteekin, berri, 2,6 konplikazio/ 100 gaixo-urteko).

Rofekoxib AIEE eraginkor bat da eta ohiko AIEEk baino efektu kaltegarri gastrointestinal gutxiago sortzen ditu. Hala ere, oso garestia da, eta horregatik ez du merrie erabilzea ulzera izateko arrisku txikia duten gaixoetan. Ulzera jasateko arriskua duten gaixoetan, oraindik ez dago argi zein den seguruagoa: rofekoxib ala ohiko AIEE + babesle gastrikoa. Eta argitzeko dago, baita ere, zein den rofekoxiben segurtasuna, ulzera jasateko arrisku handia duten gaixoetan.

TRATAMENDUAREN KOSTUA  
HILEKO

Rofekoxib 12,5-25 mg/egunean =  
7.965-8766 Pta.

Diklofenako-EFG 150 mg/egunean =  
1.238-1278 Pta.

Diklofenako-EFG 150 mg/egunean  
+ misoprostol 0,6mg/egunean =  
5.040 Pta.

Diklofenako-EFG 150 mg/egunean  
+ omeprazol 20 mg/egunean =  
8.005-8.565 Pta.

**Rofecoxib**  
Merck Sharp and Dohme

12,5 mg 28 comprimidos  
Precio: 7.434 ptas.

25 mg 14 comprimidos  
Precio: 4.090 ptas.

25 mg 28 comprimidos  
Precio: 8.178 ptas.

12,5 mg/5 ml 150 ml suspensión oral.  
Precio: 7.969 ptas.

25 mg/5 ml 150 ml suspensión oral.  
Precio: 8.766 ptas.

GRUPO TERAPÉUTICO / INDICACIONES

Antiinflamatorios y antirreumáticos no esteroideos solos.  
Alivio sintomático en el tratamiento de la artrosis.

COMENTARIOS

Rofecoxib es el primer AINE inhibidor selectivo de la ciclooxygenasa-2 comercializado en España, lo que teóricamente le confiere la acción antiinflamatoria de los AINE pero produciendo menos efectos adversos gastrointestinales, debido a que no inhibe la ciclooxygenasa-1.

Está aprobado para el alivio sintomático en el tratamiento de la artrosis. En los ensayos clínicos realizados en dicha indicación parece tener una eficacia similar a ibuprofeno y diclofenaco.

Se administra en una única dosis diaria de 12,5 mg; no debe superarse la dosis de 25 mg al día.

En cuanto a los efectos adversos gastrointestinales, la incidencia de complicaciones ulcerosas es menor con rofecoxib que con ibuprofeno, diclofenaco y nabumetona (1,3 complicaciones/100 pacientes año frente a 2,6 complicaciones/100 pacientes año).

Rofecoxib es un AINE eficaz y produce menos efectos gastrointestinales que los AINE clásicos. Sin embargo, su elevado precio no justifica su utilización en pacientes con bajo riesgo de desarrollar úlceras. Queda por establecer la seguridad de rofecoxib frente a la terapia combinada AINE clásico + protector gástrico en pacientes de riesgo. También queda por establecer la seguridad de rofecoxib en pacientes con alto riesgo de desarrollar úlcera.

COSTE TRATAMIENTO/MES

Rofecoxib 12,5-25 mg/día = 7.965-8.766 Ptas.

Diclofenaco EFG 150 mg/día = 1.238-1.798 Ptas.

Diclofenaco EFG 150 mg/día + Misoprostol 0,6 mg/día = 5.040 Ptas.

Diclofenaco EFG 150 mg/día + Omeprazol 20 mg/día = 8.005-8.565 Ptas.

Sendagai hauei buruz xehetasun gehiago  
jomiteko edo zerbait argitzeko honekin  
harremanetan jarri: e-mail: [cevime-san@ej-gv.es](mailto:cevime-san@ej-gv.es)  
MEBEIZ - Tel. 945 01 92 66  
Para ampliar o aclarar cualquier aspecto  
relacionado con estos u otros medicamentos  
póngase en contacto con: e-mail: [cevime-san@ej-gv.es](mailto:cevime-san@ej-gv.es)  
CEVIME - Tel. 945 01 92 66



**Osakidetza**  
**Servicio vasco de salud**

Emandako informazioa orain duguna da eta  
etorkizunean gerta daitezkeen aurrerapen  
zientifikoan arabera aldagarria da.

La información que aquí se presenta es la  
disponible hasta el momento y es susceptible  
de modificaciones futuras en función de los  
avances científicos que se produzcan.