

MEDICIONES

PC ALTZA - GALTZARABORDA

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD |
|-------------|--|-----|----------|---------|--------|--------------------|
| 22 | SEGURIDAD Y SALUD | | | | | |
| 22.1 | PROTECCIONES INDIVIDUALES | | | | | |
| 99.01.001 | ud Casco de seguridad. Casco de seguridad homologado. | 3 | 120,00 | | | 360,00 360,0000 |
| 99.01.002 | ud Pantalla sold.eléctrica Pantalla de seguridad para soldadura eléctrica. | 50 | | | | 50,00 50,0000 |
| 99.01.003 | ud Pantalla sold.autógena Pantalla de seguridad para soldadura autógena. | 50 | | | | 50,00 50,0000 |
| 99.01.004 | ud Gafa antiparticulas. Gafa antiparticulas. | 50 | | | | 50,00 50,0000 |
| 99.01.005 | ud Gafa antipolvo. Gafa antipolvo. | 50 | | | | 50,00 50,0000 |
| 99.01.006 | ud Gafa-basculante soldador. Gafa-basculante para soldador. | 50 | | | | 50,00 50,0000 |
| 99.01.007 | ud Mascarilla antipolvo doble. Mascarilla antipolvo doble filtro, homologada. | 3 | 120,00 | | | 360,00 360,0000 |
| 99.01.008 | ud Filtro mascarilla antipolvo. Filtro mascarilla antipolvo. | 120 | | | | 120,00 120,0000 |
| 99.01.009 | ud Protector auditivo. Protector auditivo. | 120 | | | | 120,00 120,0000 |
| 99.01.010 | ud Tapón contra ruidos. Tapón contra ruidos. | 3 | 120,00 | | | 360,00 360,0000 |
| 99.01.011 | ud Cinturon de seguridad. Cinturon de seguridad CLASE-B. | 50 | | | | 50,00 50,0000 |

MEDICIONES

PC ALTZA - GALTZARABORDA

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD |
|-----------|--|-----|----------|---------|--------|--------------------|
| 99.01.012 | ud Cinturon antivibratorio. Cinturon antivibratorio. | 25 | | | | 25,00 25,0000 |
| 99.01.013 | ud Mono de trabajo. Mono de trabajo. | 3 | 120,00 | | | 360,00 360,0000 |
| 99.01.014 | ud Impermeable de plastico. Impermeable de plastico. | 3 | 120,00 | | | 360,00 360,0000 |
| 99.01.015 | ud Bolsa portaelectrodos. Bolsa portaelectrodos. | 50 | | | | 50,00 50,0000 |
| 99.01.016 | ud Mandil de cuero para soldar. Mandil de cuero para soldar. | 50 | | | | 50,00 50,0000 |
| 99.01.017 | ud Par de guantes de uso general. Par de guantes de uso general. | 3 | 120,00 | | | 360,00 360,0000 |
| 99.01.018 | ud Par de guantes para soldador. Par de guantes para soldador. | 100 | | | | 100,00 100,0000 |
| 99.01.019 | ud Par de guantes dieléctricos para elec Par de guantes dieléctricos para electricista. | 100 | | | | 100,00 100,0000 |
| 99.01.020 | ud Par de manguitos para soldador. Par de manguitos para soldador. | 100 | | | | 100,00 100,0000 |
| 99.01.021 | ud Par de botas de seguridad. Par de botas de seguridad. | 120 | | | | 120,00 120,0000 |
| 99.01.022 | ud Par de botas de agua. Par de botas de agua. | 3 | 120,00 | | | 360,00 360,0000 |
| 99.01.023 | ud Par de polainas para soldador. Par de polainas para soldador. | 50 | | | | 50,00 50,0000 |

MEDICIONES

PC ALTZA - GALTZARABORDA

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD |
|-------------------------------------|--|-----|----------|---------|--------|------------|
| 99.01.024 | ud Par de botas aisladas para electricis Par de botas aisladas para electricista. | | | | | |
| | | 50 | | | | 50,00 |
| | | | | | | 50,0000 |
| 22.2 PROTECCIONES COLECTIVAS | | | | | | |
| 99.02.001 | ud Señales normalizadas y carteles. Señales normalizadas de tráfico y carteles indicativos de riesgos, colocación y soporte. | | | | | |
| | | 48 | | | | 48,00 |
| | | 10 | | | | 10,00 |
| | | 12 | | | | 12,00 |
| | | 10 | | | | 10,00 |
| | | 12 | | | | 12,00 |
| | | 2 | | | | 2,00 |
| | | 10 | | | | 10,00 |
| | | 14 | | | | 14,00 |
| | | 24 | | | | 24,00 |
| | | | | | | 142,0000 |
| 99.02.002 | ml Red seguridad perímetro zanjas Red de seguridad en perímetro de zanjas y forjado de poliamida de hilo de D=4 mm y malla de 75x75 mm de 10 m de altura, incluso pescante metálico tipo horca de 8 m de altura, anclajes de red, pescante y cuerdas de unión de paños de red, en primera puesta. | | | | | |
| | | 2 | 230,00 | | | 460,00 |
| | | 2 | 550,00 | | | 1.100,00 |
| | | | | | | 1.560,0000 |
| 99.02.003 | ud Valla autónoma de contención. Valla autónoma de 2,5 m de longitud para contención de peatones. | | | | | |
| | | 2 | 230,00 | | | 460,00 |
| | | 2 | 550,00 | | | 1.100,00 |
| | | 650 | | | | 650,00 |
| | | | | | | 2.210,0000 |
| 99.02.004 | m3 Madera empleada en protección. Madera empleada en protección de huecos y formación de pasarelas peatonales de 0,60 m de ancho mínimo. | | | | | |
| | | 2 | 230,00 | 2,50 | 0,05 | 57,50 |
| | | 2 | 550,00 | 2,50 | 0,05 | 137,50 |
| | | | | | | 195,0000 |
| 99.02.005 | ml Cordón de balizamiento. Cordón de balizamiento. | | | | | |
| | | 2 | 230,00 | | | 460,00 |
| | | 2 | 550,00 | | | 1.100,00 |
| | | | | | | 1.560,0000 |
| 99.02.007 | ud Valla desviación tráfico Valla normalizada de desviación de tráfico, incluida la colocación. | | | | | |
| | | 9 | 10,00 | | | 90,00 |
| | | | | | | 90,0000 |
| 99.02.008 | ud Jalón de señalización. Jalón de señalización. | | | | | |
| | | 100 | | | | 100,00 |
| | | | | | | 100,0000 |
| 99.02.009 | ud Baliza luminosa intermitente. Baliza luminosa intermitente. | | | | | |
| | | 300 | | | | 300,00 |
| | | | | | | 300,0000 |

MEDICIONES

PC ALTZA - GALTZARABORDA

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD |
|-----------|---|-----|----------|---------|--------|------------|
| 99.02.010 | ud Pórtico limitación altura Pórtico de limitación de altura a 4m, compuesto por dos perfiles y cable horizontal con banderolas, incluido montaje y colocación. | 4 | | | | 4,00 |
| | | | | | | 4,0000 |
| 99.02.011 | h Camión riego con conductor Camión de riego incluido el conductor. | | | | | |
| | Pasaia | 2,5 | 35,00 | 5,00 | 4,00 | 1.750,00 |
| | Galtzaraborda | 2,5 | 40,00 | 5,00 | 4,00 | 2.000,00 |
| | SE | 2,5 | 36,00 | 5,00 | 4,00 | 1.800,00 |
| | | | | | | 5.550,0000 |
| 99.02.012 | h Mano obra señalista. Mano de obra de señalista. | | | | | |
| | Pasaia | 2,5 | 35,00 | 5,00 | 4,00 | 1.750,00 |
| | Galtzaraborda | 2,5 | 40,00 | 5,00 | 4,00 | 2.000,00 |
| | SE | 2,5 | 36,00 | 5,00 | 4,00 | 1.800,00 |
| | | | | | | 5.550,0000 |
| 99.02.013 | ud Escaleras metálicas. Escaleras metálicas. | 20 | | | | 20,00 |
| | | | | | | 20,0000 |
| 99.02.014 | ud Escaleras fijas de madera@ Escaleras fijas de madera,incluso pasamanos totalmente colocadas. | 20 | | | | 20,00 |
| | | | | | | 20,0000 |
| 99.02.015 | ud Cartel indicativo riesgo Cartel indicativo normalizado de riesgo, con soporte metálico e incluida colocación. | 30 | | | | 30,00 |
| | | | | | | 30,0000 |
| 99.02.016 | m2 Toldo salidas de acceso Suministro y colocación de toldo en salidas de cañones de acceso, incluyendo retirada del mismo. | 275 | | | | 275,00 |
| | | | | | | 275,0000 |
| 99.02.017 | ml Barrera seguridad Montaje y desmontaje de barrera de seguridad flexible de 3 mm de espesor galvanizada, colocada sobre poste empotrado (bionda), correctamente ejecutada. | 2 | 130,00 | | | 260,00 |
| | | 2 | 60,00 | | | 120,00 |
| | | 2 | 60,00 | | | 120,00 |
| | | 2 | 170,00 | | | 340,00 |
| | | | | | | 840,0000 |
| 99.02.018 | mes Mantenimiento, limpieza diaria de accesos, conservación Mantenimiento, limpieza diaria de accesos, conservación y reposición de todos los elementos de protección, cierres y entorno de obra. | 40 | | | | 40,00 |
| | | | | | | 40,0000 |

MEDICIONES

PC ALTZA - GALTZARABORDA

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD |
|-------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|
| 22.3 | EXTINCION DE INCENDIOS | | | | | |
| 99.03.001 | ud Extintor polivalente. Extintor de polvo polivalente, incluido el soporte. | 7 | 3,00 | | | 21,00 |
| | | | | | | 21,0000 |
| 22.4 | INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR | | | | | |
| 99.04.001 | ud Casetas para comedores. Suministro y colocación de casetas de obra,para comedores. | | | | | 2,0000 |
| 99.04.002 | ud Casetas para vestuario. Suministro y colocación de casetas de obras para vestuario. | | | | | 3,0000 |
| 99.04.003 | ud Casetas para aseos. Suministro de casetas de obra para aseos. | | | | | 2,0000 |
| 99.04.004 | ud Cocina plancha comedor Cocina plancha para comedor. | | | | | 4,0000 |
| 99.04.005 | ud Calentador agua 250 l. Calentador de agua de 250 litros, para una tensión de 220 V, y una potencia de 1500 W. | | | | | 2,0000 |
| 99.04.006 | ud Espejos aseos/vestuarios. Espejos para aseos y vestuarios. | | | | | 4,0000 |
| 99.04.007 | ud Percha en duchas. Percha en duchas. | 120 | | | | 120,00 |
| | | | | | | 120,0000 |
| 99.04.008 | ud Taquilla de cuerpo entero. Taquilla de cuerpo entero. | 120 | | | | 120,00 |
| | | | | | | 120,0000 |
| 99.04.009 | ud Recipientes basuras. Recipientes para recogida de basuras. | | | | | 8,0000 |
| 99.04.010 | ud Instalación fontanería. Instalación completa de fontanería en red de distribución de agua fría y caliente para los diversos aparatos sanitarios. | | | | | 2,0000 |
| 99.04.011 | ud Instalación eléctrica Instalación eléctrica completa, compuesta por cuadro de protección y mando, línea de distribución para puntos de luz y tomas de corriente. | | | | | 4,0000 |

MEDICIONES

PC ALTZA - GALTZARABORDA

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD |
|-------------|---|-----|----------|---------|--------|------------------------|
| 99.04.012 | ud Inst. saneamiento en caseta Instalación completa de saneamiento en casetas de obra. | | | | | 2,0000 |
| 99.04.013 | h M.O.limpieza instalaciones Mano de obra, empleada en limpieza y conservación de las instalaciones provisionales para los trabajadores. | 2 | 40,00 | 20,00 | | 1.600,00 1.600,0000 |
| 99.04.014 | ud Radiador infrarrojos 1000 W Radiador de infrarrojos, 1000 W, totalmente instalado. | 12 | | | | 12,00 12,0000 |
| 22.5 | PROTECCION INSTALACION ELECTRICA | | | | | |
| 99.05.001 | ud Instalación puesta tierra Instalación de puesta a tierra, compuesta por cable de cobre, electrodo conectado a tierra en masas metálicas, etc. | 10 | | | | 10,00 10,0000 |
| 99.05.002 | ud Interrupt.diferencial 300mA Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 m.A), incluida instalación. | 5 | | | | 5,00 5,0000 |
| 99.05.003 | ud Interrupt.diferencial 500mA Interruptor diferencial de media sensibilidad (500 m.A) incluida instalación. | 10 | | | | 10,00 10,0000 |
| 22.6 | MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS | | | | | |
| 99.06.001 | ud Botiquín instalado en obra. Botiquín instalado en obra. | 6 | | | | 6,00 6,0000 |
| 99.06.002 | ud Reposición material sanitario Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra. | 12 | 2,00 | 12,00 | | 288,00 288,0000 |
| 99.06.003 | ud Reconocimiento médico. Reconocimiento médico obligatorio. | 3 | 120,00 | | | 360,00 360,0000 |
| 22.7 | FORMACION Y REUNION DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO | | | | | |
| 99.07.001 | ud Reunión mensual Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (sólo en caso de que el Convenio Colectivo provincial así lo disponga para este número de trabajadores). | 80 | | | | 80,00 80,0000 |

MEDICIONES

PC ALTZA - GALTZARABORDA

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD |
|-----------|---|-----|----------|---------|--------|-----------------|
| 99.07.002 | h Formación en Seguridad Formación en Seguridad e Higiene en el Trabajo. | | | | | |
| | | 8 | 150,00 | | | <u>1.200,00</u> |
| | | | | | | 1.200,0000 |