


BARAKALDO

Junio de 2016

**BARAKALDO**  
Población: **98 793 habitantes**  
Razón de sexo: **0,93 (h/m)**  
Padrón 2014

BARAKALDO 2014 – Pirámide de Población



La población de Barakaldo es relativamente mayor; está en el quintil-4 de porcentaje de población mayor de 64 años de la CAPV. El índice de privación socio-económica muestra que la mayoría de las secciones están en los quintiles más pobres de la CAPV.

No hay diferencias en consumo de tabaco ni en el consumo de verdura y fruta en la dieta respecto a la CAPV. En las mujeres, el consumo de alcohol de riesgo y la prevalencia de obesidad son más altos que en la CAPV.

Las mujeres de Barakaldo tienen peor salud percibida que las de la CAPV. En ambos sexos, la esperanza de vida es algo menor a la de la CAPV; la tasa de frecuentación hospitalaria es similar a la de la CAPV y la mortalidad cruda es mayor que en la CAPV.

La incidencia de cáncer es ascendente en hombres y en mujeres desde el año 2000. En los hombres, hay mayor mortalidad que en la CAPV por cáncer total en menores de 65 años y por cáncer de pulmón. En las mujeres, hay mayor mortalidad que en la CAPV por cáncer de colon-recto.

Las prevalencias de hipertensión arterial y diabetes mellitus son similares a las de la CAPV y la de hiperlipidemias algo mayor. La mortalidad por cardiopatía isquémica en mujeres es significativamente mayor y la frecuentación hospitalaria por enfermedad cerebrovascular en hombres y mujeres significativamente menor que en la CAPV.

La mortalidad por enfermedad de Alzheimer es menor en las mujeres de Barakaldo que en las de la CAPV. La mortalidad por cirrosis hepática es similar a la de la CAPV.

La mortalidad por suicidio es similar a la de la CAPV y los intentos de suicidio menos frecuentes que en la CAPV. No hay diferencias con la CAPV en la frecuencia de interrupción voluntaria de embarazo.

La mortalidad ajustada a la edad es mayor en las mujeres de Barakaldo, a expensas de las enfermedades del sistema circulatorio, tumores y enfermedades infecciosas. En los hombres la mortalidad es mayor para los tumores y menor para las enfermedades del sistema nervioso.

**Leyenda**

- OSI / Comarca
- Unidades de Gestión

**Índice de privación**

- I (Rico)
- II
- III
- IV
- V (Pobre)

**Leyenda**

- OSI-Osakidetza
- Unidades de Gestión

**% de mayores de 64 años**

- %12 - 16,99 (menor)
- %17 - 17,99
- %18 - 19,99
- %20 - 21,99
- %22 - 32 (mayor)



Tema	Indicador	CAPV	Bizkaia	Barakaldo Sestao	BARAKALDO	Sestao
<b>DETERMINANTES SOCIO-DEMOGRÁFICOS</b>						
Pobreza	Renta; renta familiar (€). Eustat <sup>(1)</sup>	41 104	42 607	31 953	33 810	30 096
Desempleo	Paro; tasa (% paro registrado). Lanbide <sup>(2)</sup>	15,33	16,32	15,33	14,22	19,47
Educación	Población sin terminar estudios secundarios; mayores de 10 años y no estudiando (%). Eustat <sup>(1)</sup>	40,46	40,44	48,61	47,56	52,30
<b>DETERMINANTES DE ESTILO DE VIDA</b>						
Consumo de tabaco	Fumadores; hombres; prevalencia (%) <sup>(4)</sup>	24,1	25,6	26,5	24,4-26,6	24,4-26,6
	Fumadoras; mujeres; prevalencia (%) <sup>(4)</sup>	18,7	18,3	17,0	15,1-16,7 16,7-17,9	16,7-17,9
Consumo de riesgo de alcohol	Consumo de alto riesgo a largo plazo; hombres; prevalencia (%) <sup>(4)</sup>	25,1	25,1	22,5	20,0-22,1 22,1-23,8	20,0-22,1
	Consumo de alto riesgo a largo plazo; mujeres; prevalencia (%) <sup>(4)</sup>	14,7	14,3	13,0	7,0-10,5 10,5-12,6	12,6-13,7
Dieta saludable	Consumo diario de frutas-verduras; hombres; prevalencia (%) <sup>(4)</sup>	64,5	62,8	61,0	57,6-61,4	57,6-61,4 61,4-65,2
	Consumo diario de frutas-verduras; mujeres; prevalencia (%) <sup>(4)</sup>	73	72,2	72,0	67,0-69,8 77,0-85,5	67,0-69,8
Actividad física	Desplazamiento activo al trabajo o lugar de estudio; hombres; prevalencia (%) <sup>(4)</sup>	16,5	16,4	15,0	10,4-12,7 16,1-20,0	13,7-16,1
	Desplazamiento activo al trabajo o lugar de estudio; mujeres; prevalencia (%) <sup>(4)</sup>	22,9	20,9	18,0	15,9-18,3 23,3-28,0	15,9-18,3
Obesidad	Obesidad; hombres; prevalencia (%) <sup>(4)</sup>	14,1	14,5	13,0	10,5-12,4 12,9-13,3	10,5-12,4
	Obesidad; mujeres; prevalencia (%) <sup>(4)</sup>	12,3	12,8	15,0	14,3-18,8	12,3-12,8
<b>ESPERANZA DE VIDA</b>						
Esperanza de vida	Esperanza de vida al nacer. Hombres (años) <sup>(3)</sup>	79,54	79,21	78,35	78,71	77,21
	Esperanza de vida al nacer. Mujeres (años) <sup>(3)</sup>	86,43	86,28	85,37	85,51	85,01
	Esperanza de vida a los 65 años. Hombres (años) <sup>(3)</sup>	18,86	18,67	18,57	18,77	17,96
	Esperanza de vida a los 65 años. Mujeres (años) <sup>(3)</sup>	23,9	23,81	23,17	23,41	22,47
<b>MORBI-MORTALIDAD GENERAL</b>						
Percepción de salud	Hombres con mala salud percibida; prevalencia (%) <sup>(4)</sup>	16,7	16,0	(16,0)	14,9-15,5	14,9-15,5 15,5-16,2
	Mujeres con mala salud percibida; prevalencia (%) <sup>(4)</sup>	19,6	22,1	(27,0)	20,1-22,0 23,5-26,0	22,0-23,5
Hospitalización	Frecuentación hospitalaria, todas las causas /1000 <sup>(5)</sup>	145,13	138,67	143,30	143,48	143,05
Mortalidad	Mortalidad, todas las causas; tasa de mortalidad /100 000 <sup>(3)</sup>	909,55	923,2	983,33	962,64	1050,54
<b>MORBI-MORTALIDAD, CAUSAS ESPECÍFICAS</b>						
Cáncer. Mortalidad prematura	Cáncer; hombres, <65 años; tasa de mortalidad /100 000 <sup>(3)</sup>	114,55	119,43	148,46	141,51	172,69
	Cáncer; mujeres, <65 años; tasa de mortalidad /100 000 <sup>(3)</sup>	67,64	68,41	74,78	77,52	64,63
Cáncer, principales localizaciones: colon-recto, pulmón, mama y próstata	Cáncer colo-rectal; hombres; tasa de incidencia /100 000 <sup>(6)</sup>	125,69	131,18	145,05	144,95	144,01
	Cáncer colo-rectal; hombres; tasa de mortalidad /100 000 <sup>(3)</sup>	49,11	51,73	56,28	58,31	48,64
	Cáncer colo-rectal; mujeres; tasa de incidencia /100 000 <sup>(6)</sup>	68,99	72,42	85,19	83,30	91,15
	Cáncer colo-rectal; mujeres; tasa de mortalidad /100 000 <sup>(3)</sup>	27,33	28,34	35,56	38,10	27,05
	Cáncer de pulmón; hombres; tasa de incidencia /100 000 <sup>(6)</sup>	103,53	110,06	136,74	131,26	154,92
	Cáncer de pulmón; hombres; tasa de mortalidad /100 000 <sup>(3)</sup>	84,61	90,48	112,23	108,07	128,87
	Cáncer de pulmón; mujeres; tasa de incidencia /100 000 <sup>(6)</sup>	26,61	28,69	25,12	25,75	23,63
	Cáncer de pulmón; mujeres; tasa de mortalidad/100 000 <sup>(3)</sup>	21,08	21,46	20,40	19,97	22,24
	Cáncer de mama; mujeres; tasa de incidencia /100 000 <sup>(6)</sup>	124,72	124,11	115,05	122,64	88,25
	Cáncer de mama; mujeres: tasa de mortalidad /100 000 <sup>(3)</sup>	29,58	30,79	32,88	34,05	28,96
	Cáncer de próstata; hombres; tasa de incidencia /100 000 <sup>(6)</sup>	154,66	143,34	148,01	153,22	130,84

Tema	Indicador	CAPV	Bizkaia	Barakaldo Sestao	BARAKALDO	Sestao	
Enfermedades cardiovasculares: hipertensión arterial, hiperlipidemias, cardiopatía isquémica, enfermedad cerebro-vascular	Hipertensión arterial; hombres; prevalencia (%) <sup>(7)</sup>	17,38	18,06	17,5	17,39	17,86	
	Hipertensión arterial; mujeres; prevalencia (%) <sup>(7)</sup>	17,63	18,56	19,11	19,18	19,45	
	Hiperlipidemias; hombres; prevalencia (%) <sup>(7)</sup>	14,04	15,26	16,46	16,8	15,7	
	Hiperlipidemias; mujeres; prevalencia (%) <sup>(7)</sup>	13,09	15,32	17,1	17,7	15,2	
	Cardiopatía isquémica; hombres; tasa de altas hospitalarias /100 000 <sup>(5)</sup>	384,57	373,44	378,25	370,50	407,74	
	Cardiopatía isquémica; hombres; tasa de mortalidad /100 000 <sup>(3)</sup>	83,86	90,15	85,93	85,68	86,80	
	Cardiopatía isquémica; mujeres; tasa de altas hospitalarias /100 000 <sup>(5)</sup>	129,45	128,77	134,89	139,24	120,80	
	Cardiopatía isquémica; mujeres; tasa de mortalidad /100 000 <sup>(3)</sup>	49,34	51,79	65,84	67,41	61,18	
	Enf. cerebro vascular; hombres; tasa de altas hospitalarias /100 000 <sup>(5)</sup>	299,58	282,89	248,56	247,58	250,08	
Enfermedades respiratorias: EPOC, tuberculosis	Enf. cerebro vascular; hombres; tasa de mortalidad /100 000 <sup>(3)</sup>	57,99	58,81	60,69	63,01	52,77	
	Enf. cerebro vascular; mujeres; tasa de altas hospitalarias /100 000 <sup>(5)</sup>	253,65	230,54	202,74	205,96	194,27	
	Enf. cerebro vascular; mujeres; tasa de mortalidad /100 000 <sup>(3)</sup>	72,65	75,95	79,43	76,73	88,15	
	Enf. pulmonar obstructiva crónica; hombres; prevalencia (%) <sup>(7)</sup>	2,04	2,08	1,90	1,97	1,67	
	Enf. pulmonar obstructiva crónica; mujeres; prevalencia (%) <sup>(7)</sup>	0,87	0,86	0,68	0,74	0,50	
	Tuberculosis; tasa de incidencia media anual /100 000 <sup>(8)</sup>	16,39	15,76	14,00	14,57	11,90	
	Enfermedades del sistema nervioso central: Alzheimer; demencias vasculares y otras	Alzheimer; hombres; tasa de mortalidad /100 000 <sup>(3)</sup>	17,69	18,13	12,93	13,18	12,52
		Alzheimer; mujeres; tasa de mortalidad /100 000 <sup>(3)</sup>	42,44	40,34	29,84	30,73	26,91
		Demencias; hombres; tasa de mortalidad /100 000 <sup>(3)</sup>	33,72	35,02	37,66	38,25	35,00
Demencias; mujeres; tasa de mortalidad /100 000 <sup>(3)</sup>		64,58	65,54	79,80	75,94	91,96	
Enfermedades del aparato digestivo: cirrosis hepática	Cirrosis hepática; hombres; tasa de mortalidad /100 000 <sup>(3)</sup>	18,34	19,14	23,36	24,31	20,31	
	Cirrosis hepática; mujeres; tasa de mortalidad /100 000 <sup>(3)</sup>	7,35	7,81	7,30	8,83	2,31	
Enfermedades endocrinas: diabetes mellitus	Diabetes mellitus; hombres; prevalencia (%) <sup>(7)</sup>	6,84	5,85	6,39	6,37	6,45	
	Diabetes mellitus; mujeres; prevalencia (%) <sup>(7)</sup>	4,73	4,83	5,78	5,83	5,63	
Causas externas: fracturas de cuello de fémur, accidentes de tráfico, suicidio	Fracturas de cuello de fémur, >65 años; tasa de altas hopita. /100 000 <sup>(5)</sup>	538,94	545,2	480,48	485,49	464,47	
	Accidentes de tráfico; tasa de mortalidad /100 000 <sup>(3)</sup>	4,25	4,16	3,59	3,85	2,78	
	Intentos de suicidio; tasa de altas hospitalarias /100 000 <sup>(5)</sup>	23,42	15,24	19,05	17,18	26,32	
	Suicidio; tasa de mortalidad /100 000 <sup>(3)</sup>	7,61	7,25	9,39	9,35	9,65	
GRUPOS VULNERABLES							
Mujeres	Interrupciones voluntarias del embarazo; tasa /1000 <sup>(10)</sup>	9,72	9,90	10,77	9,99	13,31	
	Apoyo social afectivo bajo; hombres; prevalencia (%) <sup>(4)</sup>	25,2	26,0	25,2	20,2-23,0 23,0-26,2	26,2-31,8	
Apoyo	Apoyo social afectivo bajo; mujeres; prevalencia (%) <sup>(4)</sup>	24,0	23,3	25,9	21,0-23,4 27,3-29,5	23,4-25,5	

(1) Eustat - Euskal Estatistika Erakundea - Instituto Vasco de Estadística (2013)  
 (2) Lanbide. Departamento de Empleo y Políticas Sociales (feb. 2016)  
 (3) Registro de Mortalidad (quinquenio 2009-2013)  
 (4) Encuesta de salud 2013 (ESCAV): Departamento de Salud. Gobierno Vasco. Dirección de Planificación, Organización y Evaluación Sanitaria  
 (5) Registro de Altas Hospitalarias (RAH): Departamento de Salud. Gobierno Vasco. Direcciones de Salud Pública y de Planificación, Organización y Evaluación Sanitaria (trienio 2012-2014)  
 (6) Registro de Cáncer de Euskadi (RCEME): Departamento de Salud. Gobierno Vasco. Direcciones de Salud Pública y de Planificación, Organización y Evaluación Sanitaria (quinquenio 2008-2012)  
 (7) Registro de Crónicos de Osabide. Tasas de prevalencia cruda (2011)  
 (8) Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO) (2010-2014)  
 (9) Registro de Nacimientos (2012)  
 (10) Registro de Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE) (2012)

Las tasas de la Organización Sanitaria Integrada, de Bizkaia y de las Zonas de Salud se han estandarizado tomando como población de referencia la de la CAPV.

 Peor que el valor de la CAPV (intervalo de confianza del 95%)  
 (4) Alguna de las zonas básicas de salud está en el ranking de los 10 peores de la CAPV.


 Mejor que el valor de la CAPV (intervalo de confianza del 95%)  
 (4) Alguna de las zonas básicas de salud está en el ranking de los 10 mejores de la CAPV.

# Evolución de indicadores


TASAS ESTANDARIZADAS, POBLACIÓN DE REFERENCIA: CAPV

TE CAPV H      TE CAPV M  
 TE Barakal.-Sestao H      TE Barakal.-Sestao M  
 TE Barakaldo H      TE Barakaldo M


**Cáncer. Todas las localizaciones**  
 Tasas de incidencia estandarizadas




**Cardiopatía isquémica**  
 Tasas de frecuentación estandarizada




**Cáncer de colon y recto**  
 Tasas de incidencia estandarizadas




**Enfermedad cerebro-vascular**  
 Tasas de frecuentación estandarizada




**Cáncer de pulmón**  
 Tasas de incidencia estandarizadas




**Diabetes mellitus**  
 Tasas de frecuentación estandarizada




**Cáncer de mama en mujeres**  
 Tasas de incidencia estandarizadas



**Tuberculosis**  
 Tasas de incidencia estandarizadas



**MORTALIDAD PROPORCIONAL**  
DEFUNCIONES (%) POR SEXO Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS



**FALLECIDOS Y TASAS DE MORTALIDAD POR CAUSAS (19 grandes grupos)**  
BARAKALDO 2009-2013

	HOMBRES				MUJERES			
	Muertes	Tasa Cruda	Tasa Estand.	Tasa CAPV	Muertes	Tasa Cruda	Tasa Estand.	Tasa CAPV
Enf. infecciosas y parasitarias (I)	45	18,78	17,51	14,43	68	26,62	25,16	15,00
Tumores (II)	1053	439,51	410,28	358,81	653	255,66	240,76	207,04
Enf. sangre y órg.hematop.; tr. inmunit. (III)	4	1,67	1,48	3,08	15	5,87	5,33	4,15
Enf. endocrinas, nutrición. y metabólicas (IV)	70	29,22	26,11	24,17	92	36,02	33,74	32,94
Trastorn. mentales y del comportamiento (V)	112	46,75	40,19	35,86	210	82,22	77,86	66,04
Enf. sistema nervioso, ojo y oído (VI,VII,VIII)	81	33,81	30,47	42,56	150	58,73	55,16	65,46
Enf. sistema circulatorio (IX)	698	291,34	259,94	254,50	798	312,42	292,88	265,85
Enf. sistema respiratorio (X)	232	96,83	85,99	94,66	173	67,73	63,20	72,97
Enf. sistema digestivo (XI)	139	58,02	53,99	46,60	129	50,50	47,20	39,78
Enf. piel y tejido subcutáneo (XII)	3	1,25	1,11	1,59	17	6,66	6,28	2,77
Enf. s. osteo-muscular y tej. conjuntivo (XIII)	15	6,26	5,56	5,99	30	11,75	10,98	12,09
Enf. sistema genito-urinario (XIV)	49	20,45	17,68	18,37	49	19,18	18,08	19,87
Embarazo, parto, puerperio (XV)	-	-	-	-	-	-	-	0,02
Afecciones perinatales (XVI)	6	2,50	2,38	1,40	5	1,96	1,85	1,35
Malf. congénitas, defor., an. cromos. (XVII)	7	2,92	2,78	2,08	2	0,78	0,74	1,67
Causas mal definidas (XVIII)	22	9,18	8,15	17,58	45	17,62	16,88	28,70
Causas externas (XIX)	117	48,83	46,52	43,45	64	25,06	24,09	20,97
<b>TOTAL</b>	<b>2653</b>	<b>1107,33</b>	<b>1010,16</b>	<b>965,12</b>	<b>2500</b>	<b>978,77</b>	<b>920,18</b>	<b>856,67</b>

\* Se observa un exceso de mortalidad en las mujeres de Barakaldo por enfermedades infecciosas y tumores en las mayores de 65 años, y por enfermedades del sistema circulatorio en el grupo de edad de 75-84 años. En los hombres la mortalidad es mayor para los tumores y menor para las enfermedades del sistema nervioso en casi todos los grupos de edad.

## INDICADORES A NIVEL DE ÁREAS PEQUEÑAS, ZONAS BÁSICAS DE SALUD Y MUNICIPIOS

### 1. INDICADORES SOCIOECONÓMICOS POR MUNICIPIOS 2001

[http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-pkosag06/es/contenidos/informacion/indica\\_socioeco\\_muni\\_2001/es\\_priva/index.html](http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-pkosag06/es/contenidos/informacion/indica_socioeco_muni_2001/es_priva/index.html)

### 2. PERFIL DE SALUD ESCAV-2013, OSI BARAKALDO-SESTAO

[http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/encuesta\\_salud\\_publicaciones/es\\_escav13/adjuntos/barakaldo\\_sestao.pdf](http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/encuesta_salud_publicaciones/es_escav13/adjuntos/barakaldo_sestao.pdf)

### 3. ATLAS DE LA ESCAV-2013 POR ZONAS BÁSICAS DE SALUD

[http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/encuesta\\_salud\\_publicaciones/es\\_escav13/adjuntos/AtlasEremuTxiki.pdf](http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/encuesta_salud_publicaciones/es_escav13/adjuntos/AtlasEremuTxiki.pdf)

### 4. ATLAS MUNICIPAL DE CÁNCER EN LA CAPV

[http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/epidemiologica\\_publicaciones/es\\_epidemi/adjuntos/Atlas%20del%20Cancer.pdf](http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/epidemiologica_publicaciones/es_epidemi/adjuntos/Atlas%20del%20Cancer.pdf)

### 5. MORTALIDAD POR ÁREAS PEQUEÑAS ENTRE 1996-2001 Y 2002-2007

[http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-pkosag01/es/contenidos/informacion/evo\\_morta\\_sec/es\\_evomorta/index.html](http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-pkosag01/es/contenidos/informacion/evo_morta_sec/es_evomorta/index.html)

### 6. MORTALIDAD POR ZONAS BÁSICAS DE SALUD 1996-2003

[http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-pkosag03/es/contenidos/informacion/morta9603\\_zbs/es\\_mortazbs/index.html](http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-pkosag03/es/contenidos/informacion/morta9603_zbs/es_mortazbs/index.html)

### 7. DESIGUALDADES EN LA ESPERANZA DE VIDA EN LAS ZONAS BÁSICAS DE SALUD 2006-2010

[http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osagin/es\\_profesio/adjuntos/ot2015\\_1.pdf](http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osagin/es_profesio/adjuntos/ot2015_1.pdf)

### 8. ESPERANZA DE VIDA AL NACER POR ÁREAS PEQUEÑAS 2001-2005

[http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-pkosag07/es/contenidos/informacion/espevida\\_zbs\\_0105/es\\_espev/index.html](http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-pkosag07/es/contenidos/informacion/espevida_zbs_0105/es_espev/index.html)