


SESTAO

Junio de 2016

SESTAO
Población: **27 859 habitantes**
Razón de sexo: **0,94 (h/m)**
Padrón 2014



La población de Sestao es de las más envejecidas de la CAPV; está en el quintil-5 de porcentaje de población mayor de 64 años. El índice de privación socio-económica muestra que la mayoría de las secciones están en los quintiles más pobres de la CAPV.

No hay diferencias en consumo de tabaco, ni de alcohol de alto riesgo, ni en el consumo diario de verdura y fruta en la dieta, ni en la prevalencia de obesidad respecto a los correspondientes de la CAPV.


La salud percibida es similar a la de la CAPV en ambos sexos. La esperanza de vida es algo menor a la de la CAPV; la tasa de frecuentación hospitalaria es similar a la de la CAPV y la mortalidad cruda es mayor que en la CAPV.

La incidencia de cáncer presenta una tendencia ascendente desde el año 2000, más acusada en hombres que en mujeres. En los hombres hay mayor mortalidad que en la CAPV por cáncer total en menores de 65 años y por cáncer de pulmón. En las mujeres no hay diferencias significativas con la CAPV en la incidencia ni mortalidad por cáncer.

Las prevalencias de hipertensión arterial, hiperlipidemias y diabetes mellitus no son distintas a las de la CAPV. La frecuentación hospitalaria por enfermedad cerebrovascular en mujeres es significativamente menor que en la CAPV.

La mortalidad por enfermedad de Alzheimer es menor y la mortalidad por otras demencias es mayor en las mujeres de Sestao que en las de la CAPV. La mortalidad por cirrosis hepática es menor en las mujeres de Sestao. La frecuencia de ingreso por intento de suicidio y la mortalidad por suicidio son similares a la CAPV. La frecuencia de interrupción voluntaria de embarazo es mayor entre las mujeres de Sestao.

La mortalidad ajustada a la edad es mayor en Sestao. En los hombres la mortalidad es mayor para los tumores. En las mujeres mayores de 65 años hay mayor mortalidad por enfermedades circulatorias, mentales e infecciosas y menor mortalidad por enfermedades del sistema nervioso.



Tema	Indicador	CAPV	Bizkaia	Barakaldo Sestao	SESTAO	Barakaldo
DETERMINANTES SOCIO-DEMOGRÁFICOS						
Pobreza	Renta; renta familiar (€). Eustat ⁽¹⁾	41 104	42 607	31 953	30 096	33 810
Desempleo	Paro; tasa (% paro registrado). Lanbide ⁽²⁾	15,33	16,32	15,33	19,47	14,22
Educación	Población sin terminar estudios secundarios; mayores de 10 años y no estudiando (%). Eustat ⁽¹⁾	40,46	40,44	48,61	52,30	47,56
DETERMINANTES DE ESTILO DE VIDA						
Consumo de tabaco	Fumadores; hombres; prevalencia (%) ⁽⁴⁾	24,1	25,6	26,5	24,4-26,6	24,4-26,6
	Fumadoras; mujeres; prevalencia (%) ⁽⁴⁾	18,7	18,3	17,0	16,7-17,9	15,1-16,7 16,7-17,9
Consumo de riesgo de alcohol	Consumo de alto riesgo a largo plazo; hombres; prevalencia (%) ⁽⁴⁾	25,1	25,1	22,5	20,0-22,1	20,0-22,1 22,1-23,8
	Consumo de alto riesgo a largo plazo; mujeres; prevalencia (%) ⁽⁴⁾	14,7	14,3	13,0	12,6-13,7	7,0-10,5 10,5-12,6
Dieta saludable	Consumo diario de frutas-verduras; hombres; prevalencia (%) ⁽⁴⁾	64,5	62,8	61,0	57,6-61,4 61,4-65,2	57,6-61,4
	Consumo diario de frutas-verduras; mujeres; prevalencia (%) ⁽⁴⁾	73	72,2	72,0	67,0-69,8	67,0-69,8 77,0-85,5
Actividad física	Desplazamiento activo al trabajo o lugar de estudio; hombres; prevalencia (%) ⁽⁴⁾	16,5	16,4	15,0	13,7-16,1	10,4-12,7 16,1-20,0
	Desplazamiento activo al trabajo o lugar de estudio; mujeres; prevalencia (%) ⁽⁴⁾	22,9	20,9	18,0	15,9-18,3	15,9-18,3 23,3-28,0
Obesidad	Obesidad; hombres; prevalencia (%) ⁽⁴⁾	14,1	14,5	13,0	10,5-12,4	10,5-12,4 12,9-13,3
	Obesidad; mujeres; prevalencia (%) ⁽⁴⁾	12,3	12,8	15,0	12,3-12,8	14,3-18,8
ESPERANZA DE VIDA						
Esperanza de vida	Esperanza de vida al nacer. Hombres (años) ⁽³⁾	79,54	79,21	78,35	77,21	78,71
	Esperanza de vida al nacer. Mujeres (años) ⁽³⁾	86,43	86,28	85,37	85,01	85,51
	Esperanza de vida a los 65 años. Hombres (años) ⁽³⁾	18,86	18,67	18,57	17,96	18,77
	Esperanza de vida a los 65 años. Mujeres (años) ⁽³⁾	23,9	23,81	23,17	22,47	23,41
MORBI-MORTALIDAD GENERAL						
Percepción de salud	Hombres con mala salud percibida; prevalencia (%) ⁽⁴⁾	16,7	16,0	(16,0)	14,9-15,5 15,5-16,2	14,9-15,5
	Mujeres con mala salud percibida; prevalencia (%) ⁽⁴⁾	19,6	22,1	(27,0)	22,0-23,5	20,1-22,0 23,5-26,0
Hospitalización	Frecuentación hospitalaria, todas las causas /1000 ⁽⁵⁾	145,13	138,67	143,30	143,05	143,48
Mortalidad	Mortalidad, todas las causas; tasa de mortalidad /100 000 ⁽³⁾	909,55	923,2	983,33	1050,54	962,64
MORBI-MORTALIDAD, CAUSAS ESPECÍFICAS						
Cáncer. Mortalidad prematura	Cáncer; hombres, <65 años; tasa de mortalidad /100 000 ⁽³⁾	114,55	119,43	148,46	172,69	141,51
	Cáncer; mujeres, <65 años; tasa de mortalidad /100 000 ⁽³⁾	67,64	68,41	74,78	64,63	77,52
Cáncer, principales localizaciones: colon-recto, pulmón, mama y próstata	Cáncer colo-rectal; hombres; tasa de incidencia /100 000 ⁽⁶⁾	125,69	131,18	145,05	144,01	144,95
	Cáncer colo-rectal; hombres; tasa de mortalidad /100 000 ⁽³⁾	49,11	51,73	56,28	48,64	58,31
	Cáncer colo-rectal; mujeres; tasa de incidencia /100 000 ⁽⁶⁾	68,99	72,42	85,19	91,15	83,30
	Cáncer colo-rectal; mujeres; tasa de mortalidad /100 000 ⁽³⁾	27,33	28,34	35,56	27,05	38,10
	Cáncer de pulmón; hombres; tasa de incidencia /100 000 ⁽⁶⁾	103,53	110,06	136,74	154,92	131,26
	Cáncer de pulmón; hombres; tasa de mortalidad /100 000 ⁽³⁾	84,61	90,48	112,23	128,87	108,07
	Cáncer de pulmón; mujeres; tasa de incidencia /100 000 ⁽⁶⁾	26,61	28,69	25,12	23,63	25,75
	Cáncer de pulmón; mujeres; tasa de mortalidad /100 000 ⁽³⁾	21,08	21,46	20,40	22,24	19,97
	Cáncer de mama; mujeres; tasa de incidencia /100 000 ⁽⁶⁾	124,72	124,11	115,05	88,25	122,64
	Cáncer de mama; mujeres; tasa de mortalidad /100 000 ⁽³⁾	29,58	30,79	32,88	28,96	34,05
Cáncer de próstata; hombres; tasa de incidencia /100 000 ⁽⁶⁾	154,66	143,34	148,01	130,84	153,22	

Tema	Indicador	CAPV	Bizkaia	Barakaldo Sestao	SESTAO	Barakaldo
Enfermedades cardiovasculares: hipertensión arterial, hiperlipidemias, cardiopatía isquémica, enfermedad cerebro-vascular	Hipertensión arterial; hombres; prevalencia (%) ⁽⁷⁾	17,38	18,06	17,5	17,86	17,39
	Hipertensión arterial; mujeres; prevalencia (%) ⁽⁷⁾	17,63	18,56	19,11	19,45	19,18
	Hiperlipidemias; hombres; prevalencia (%) ⁽⁷⁾	14,04	15,26	16,46	15,7	16,8
	Hiperlipidemias; mujeres; prevalencia (%) ⁽⁷⁾	13,09	15,32	17,1	15,2	17,7
	Cardiopatía isquémica; hombres; tasa de altas hospitalarias /100 000 ⁽⁵⁾	384,57	373,44	378,25	407,74	370,50
	Cardiopatía isquémica; hombres; tasa de mortalidad /100 000 ⁽³⁾	83,86	90,15	85,93	86,80	85,68
	Cardiopatía isquémica; mujeres; tasa de altas hospitalarias /100 000 ⁽⁵⁾	129,45	128,77	134,89	120,80	139,24
	Cardiopatía isquémica; mujeres; tasa de mortalidad /100 000 ⁽³⁾	49,34	51,79	65,84	61,18	67,41
	Enf. cerebro vascular; hombres; tasa de altas hospitalarias /100 000 ⁽⁵⁾	299,58	282,89	248,56	250,08	247,58
	Enf. cerebro vascular; hombres; tasa de mortalidad /100 000 ⁽³⁾	57,99	58,81	60,69	52,77	63,01
Enfermedades respiratorias: EPOC, tuberculosis	Enf. pulmonar obstructiva crónica; hombres; prevalencia (%) ⁽⁷⁾	2,04	2,08	1,90	1,67	1,97
	Enf. pulmonar obstructiva crónica; mujeres; prevalencia (%) ⁽⁷⁾	0,87	0,86	0,68	0,50	0,74
Enfermedades del sistema nervioso central: Alzheimer; demencias vasculares y otras	Tuberculosis; tasa de incidencia media anual /100 000 ⁽⁸⁾	16,39	15,76	14,00	11,90	14,57
	Alzheimer; hombres; tasa de mortalidad /100 000 ⁽³⁾	17,69	18,13	12,93	12,52	13,18
	Alzheimer; mujeres; tasa de mortalidad /100 000 ⁽³⁾	42,44	40,34	29,84	26,91	30,73
	Demencias; hombres; tasa de mortalidad /100 000 ⁽³⁾	33,72	35,02	37,66	35,00	38,25
Enfermedades del aparato digestivo: cirrosis hepática	Demencias; mujeres; tasa de mortalidad /100 000 ⁽³⁾	64,58	65,54	79,80	91,96	75,94
	Cirrosis hepática; hombres; tasa de mortalidad /100 000 ⁽³⁾	18,34	19,14	23,36	20,31	24,31
Enfermedades endocrinas: diabetes mellitus	Cirrosis hepática; mujeres; tasa de mortalidad /100 000 ⁽³⁾	7,35	7,81	7,30	2,31	8,83
	Diabetes mellitus; hombres; prevalencia (%) ⁽⁷⁾	6,84	5,85	6,39	6,45	6,37
Causas externas: fracturas de cuello de fémur, accidentes de tráfico, suicidio	Diabetes mellitus; mujeres; prevalencia (%) ⁽⁷⁾	4,73	4,83	5,78	5,63	5,83
	Fracturas de cuello de fémur, >65 años; tasa de altas hopita. /100 000 ⁽⁵⁾	538,94	545,2	480,48	464,47	485,49
	Accidentes de tráfico; tasa de mortalidad /100 000 ⁽³⁾	4,25	4,16	3,59	2,78	3,85
	Intentos de suicidio; tasa de altas hospitalarias /100 000 ⁽⁵⁾	23,42	15,24	19,05	26,32	17,18
	Suicidio; tasa de mortalidad /100 000 ⁽³⁾	7,61	7,25	9,39	9,65	9,35
GRUPOS VULNERABLES						
Mujeres	Interrupciones voluntarias del embarazo; tasa /1000 ⁽¹⁰⁾	9,72	9,90	10,77	13,31	9,99
Apoyo	Apoyo social afectivo bajo; hombres; prevalencia (%) ⁽⁴⁾	25,2	26,0	25,2	26,2-31,8	20,2-23,0 23,0-26,2
	Apoyo social afectivo bajo; mujeres; prevalencia (%) ⁽⁴⁾	24,0	23,3	25,9	23,4-25,5	21,0-23,4 27,3-29,5

(1) Eustat - Euskal Estatistika Erakundea - Instituto Vasco de Estadística (2013)

(2) Lanbide. Departamento de Empleo y Políticas Sociales (feb. 2016)

(3) Registro de Mortalidad (quinquenio 2009-2013)

(4) Encuesta de salud 2013 (ESCAV): Departamento de Salud. Gobierno Vasco. Dirección de Planificación, Organización y Evaluación Sanitaria

(5) Registro de Altas Hospitalarias (RAH): Departamento de Salud. Gobierno Vasco. Direcciones de Salud Pública y de Planificación, Organización y Evaluación Sanitaria (trienio 2012-2014)

(6) Registro de Cáncer de Euskadi (RCEME): Departamento de Salud. Gobierno Vasco. Direcciones de Salud Pública y de Planificación, Organización y Evaluación Sanitaria (quinquenio 2008-2012)

(7) Registro de Crónicos de Osabide. Tasas de prevalencia cruda (2011)

(8) Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO) (2010-2014)

(9) Registro de Nacimientos (2012)

(10) Registro de Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE) (2012)

Las tasas de la Organización Sanitaria Integrada, de Bizkaia y de las Zonas de Salud se han estandarizado tomando como población de referencia la de la CAPV.

 Peor que el valor de la CAPV (intervalo de confianza del 95%)
(4) Alguna de las zonas básicas de salud está en el ranking de los 10 peores de la CAPV.


 Mejor que el valor de la CAPV (intervalo de confianza del 95%)
(4) Alguna de las zonas básicas de salud está en el ranking de los 10 mejores de la CAPV.

Evolución de indicadores


TASAS ESTANDARIZADAS, POBLACIÓN DE REFERENCIA: CAPV

- TE CAPV H
- TE CAPV M
- - - TE Barakal.-Sestao H
- - - TE Barakal.-Sestao M
- TE Sestao H
- TE Sestao M


Cáncer. Todas las localizaciones
Tasas de incidencia estandarizadas




Cardiopatía isquémica
Tasas de frecuentación estandarizada




Cáncer de colon y recto
Tasas de incidencia estandarizadas




Enfermedad cerebro-vascular
Tasas de frecuentación estandarizada




Cáncer de pulmón
Tasas de incidencia estandarizadas




Diabetes mellitus
Tasas de frecuentación estandarizada




Cáncer de mama en mujeres
Tasas de incidencia estandarizadas



Tuberculosis
Tasas de incidencia estandarizadas



MORTALIDAD PROPORCIONAL
DEFUNCIONES (%) POR SEXO Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS



FALLECIDOS Y TASAS DE MORTALIDAD POR CAUSAS (19 grandes grupos)
SESTAO 2009-2013

	HOMBRES				MUJERES			
	Muertes	Tasa Cruda	Tasa Estand.	Tasa CAPV	Muertes	Tasa Cruda	Tasa Estand.	Tasa CAPV
Enf. infecciosas y parasitarias (I)	22	31,91	28,90	14,43	34	46,30	40,46	15,00
Tumores (II)	363	526,50	474,43	358,81	178	242,42	213,98	207,04
Enf. sangre y órg.hematop.; tr. inmunit. (III)	3	4,35	3,85	3,08	1	1,36	1,19	4,15
Enf. endocrinas, nutrición. y metabólicas (IV)	23	33,36	29,67	24,17	33	44,94	39,39	32,94
Trastorn. mentales y del comportamiento (V)	28	40,61	35,00	35,86	78	106,23	91,96	66,04
Enf. sistema nervioso, ojo y oído (VI,VII,VIII)	37	53,67	46,65	42,56	40	54,48	47,20	65,46
Enf. sistema circulatorio (IX)	202	292,98	259,48	254,50	289	393,59	341,42	265,85
Enf. sistema respiratorio (X)	79	114,58	100,90	94,66	62	84,44	72,74	72,97
Enf. sistema digestivo (XI)	36	52,22	47,76	46,60	34	46,30	39,91	39,78
Enf. piel y tejido subcutáneo (XII)	2	2,90	2,76	1,59	3	4,09	3,47	2,77
Enf. s. osteo-muscular y tej. conjuntivo (XIII)	4	5,80	5,11	5,99	13	17,70	15,59	12,09
Enf. sistema genito-urinario (XIV)	19	27,56	23,91	18,37	19	25,88	22,23	19,87
Embarazo, parto, puerperio (XV)	-	-	-	-	-	-	-	0,02
Afecciones perinatales (XVI)	-	-	-	1,40	-	-	-	1,35
Malf. congénitas, defor., an. cromos. (XVII)	2	2,90	2,99	2,08	-	-	-	1,67
Causas mal definidas (XVIII)	4	5,80	5,52	17,58	20	27,24	24,00	28,70
Causas externas (XIX)	45	65,27	62,05	43,45	24	32,69	29,92	20,97
TOTAL	869	1260,41	1128,98	965,12	828	1127,66	983,47	856,67

* El exceso de mortalidad observado en los hombres se debe fundamentalmente a los tumores y se da en todos los grupos de edad. En las mujeres mayores de 65 años hay mayor mortalidad que en la CAPV por enfermedades infecciosas, mentales y circulatorias y menor mortalidad por enfermedades del sistema nervioso.

INDICADORES A NIVEL DE ÁREAS PEQUEÑAS, ZONAS BÁSICAS DE SALUD Y MUNICIPIOS

1. INDICADORES SOCIOECONÓMICOS POR MUNICIPIOS 2001

http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-pkosag06/es/contenidos/informacion/indica_socioeco_muni_2001/es_priva/index.html

2. PERFIL DE SALUD ESCAV-2013, OSI BARAKALDO-SESTAO

http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/encuesta_salud_publicaciones/es_escav13/adjuntos/barakaldo_sestao.pdf

3. ATLAS DE LA ESCAV-2013 POR ZONAS BÁSICAS DE SALUD

http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/encuesta_salud_publicaciones/es_escav13/adjuntos/AtlasEremuTxiki.pdf

4. ATLAS MUNICIPAL DE CÁNCER EN LA CAPV

http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/epidemiologica_publicaciones/es_epidemi/adjuntos/Atlas%20del%20Cancer.pdf

5. MORTALIDAD POR ÁREAS PEQUEÑAS ENTRE 1996-2001 Y 2002-2007

http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-pkosag01/es/contenidos/informacion/evo_morta_sec/es_evomorta/index.html

6. MORTALIDAD POR ZONAS BÁSICAS DE SALUD 1996-2003

http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-pkosag03/es/contenidos/informacion/morta9603_zbs/es_mortazbs/index.html

7. DESIGUALDADES EN LA ESPERANZA DE VIDA EN LAS ZONAS BÁSICAS DE SALUD 2006-2010

http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osagin/es_profesio/adjuntos/ot2015_1.pdf

8. ESPERANZA DE VIDA AL NACER POR ÁREAS PEQUEÑAS 2001-2005

http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-pkosag07/es/contenidos/informacion/espevida_zbs_0105/es_espev/index.html