

ÁREA SOPELANA-GORLIZ


7 municipios
Población: **36 105 habitantes**
Razón de sexo: **0,97 (h/m)**

Padrón 2014

Sopela 12 295 hab.
Urduliz 3 919 hab.
Berango 7 049 hab.

Gorliz 5 664 hab.
Lemoiz 1 193 hab.
Barrika 1 555 hab.
Plentzia 4 430 hab.

SOPELANA-GORLIZ 2014 – Pirámide de Población



La población de la zona Sopelana-Gorliz es relativamente joven; Sopela, Berango, Urduliz, Gorliz y Plentzia están en el quintil de población más joven de la CAPV. El índice de privación socio-económica muestra que toda la zona tiene un buen nivel, sobre todo Barrika y Plentzia.

El consumo de alcohol de alto riesgo a largo plazo es mayor que en la CAPV tanto en hombres como en mujeres. La prevalencia de fumadoras es significativamente mayor que en la CAPV.

No hay diferencia respecto a la CAPV en la salud percibida por la población de la zona. La esperanza de vida es similar a la de la CAPV. La tasa de frecuentación hospitalaria y la mortalidad cruda son menores que en la CAPV.

La incidencia de cáncer es relativamente estable entre mujeres y aumenta ligeramente entre los hombres desde el año 2000. No hay diferencias significativas respecto a la CAPV en la incidencia y mortalidad por cáncer total, cáncer de colon-recto, de pulmón, de mama ni de próstata, a pesar de que las tasas son menores en la zona.

Las prevalencias de hipertensión arterial, hiperlipidemias y diabetes mellitus, aunque son menores, no son significativamente distintas a las de la CAPV; la frecuentación hospitalaria por enfermedad cerebrovascular es significativamente menor en las mujeres de la zona que en las de la CAPV.

La mortalidad por enfermedad de Alzheimer y cirrosis hepática son similares a las de la CAPV. Entre las mujeres, la mortalidad por otras demencias es significativamente mayor en las de la zona.

La frecuencia de ingreso por intento de suicidio y la mortalidad por suicidio son menores que en la CAPV. La frecuencia de interrupción voluntaria de embarazo es menor entre las mujeres de la zona.

La mortalidad ajustada a la edad es mayor en las mujeres de la zona. Las mayores de 64 años tienen mayor mortalidad que las de la CAPV por causas circulatorias y trastornos mentales y del comportamiento.



Tema	Indicador	CAPV	Bizkaia	Uribe	Erandio- Leioa	Getxo	SOPELANA GORLIZ	Mungialde	Txorierra
DETERMINANTES SOCIO-DEMOGRÁFICOS									
Pobreza	Renta; renta familiar (€). Eustat ⁽¹⁾	41 104	42 607	49 598	38 902	61 355	48 777	52 727	47 040
Desempleo	Paro; tasa (% paro registrado). Lanbide ⁽²⁾	15,33	16,32	13,09	14,14	12,26	12,64	12,29	11,45
Educación	Población sin terminar estudios secundarios; mayores de 10 años y no estudiando (%). Eustat ⁽¹⁾	40,46	40,44	29,19	39,67	19,45	26,29	33,84	38,72
DETERMINANTES DE ESTILO DE VIDA									
Consumo de tabaco	Fumadores; hombres; prevalencia (%) ⁽⁴⁾	24,1	25,6	21,8	18,5-21,9 21,9-22,5	18,5-21,9	22,5-23,6	22,5-23,6	22,5-23,6
	Fumadoras; mujeres; prevalencia (%) ⁽⁴⁾	18,7	18,3	21,8	20,1-22,9	20,1-22,9	20,1-22,9	20,1-22,9	20,1-22,9
Consumo de riesgo de alcohol	Consumo de alto riesgo a largo plazo; hombres; prevalencia (%) ⁽⁴⁾	25,1	25,1	35,5	33,4-41,3	33,4-41,3	33,4-41,3	33,4-41,3	33,4-41,3
	Consumo de alto riesgo a largo plazo; mujeres; prevalencia (%) ⁽⁴⁾	14,7	14,3	16,2	13,7-15,4 15,4-16,7	16,7-19,3	13,7-15,4 19,3-27,4	16,7-19,3	19,3-27,4
Dieta saludable	Consumo diario de frutas-verduras; hombres; prevalencia (%) ⁽⁴⁾	64,5	62,8	58,9	41,2-52,9 52,9-57,6	41,2-52,9	52,9-57,6 65,2-69,5	65,2-69,5	65,2-69,5
	Consumo diario de frutas-verduras; mujeres; prevalencia (%) ⁽⁴⁾	73	72,2	65,0	54,0-67,0	54,0-67,0	67,0-69,8 72,1-74,2	67,0-69,8	67,0-69,8
Actividad física	Desplazamiento activo al trabajo o lugar de estudio; hombres; prevalencia (%) ⁽⁴⁾	16,5	16,4		10,4-12,7 12,7-13,7	13,7-16,1	6,3-10,4	10,4-12,7	12,7-13,7
	Desplazamiento activo al trabajo o lugar de estudio; mujeres; prevalencia (%) ⁽⁴⁾	22,9	20,9		11,1-15,9 15,9-18,3	15,9-18,3	11,1-15,9 15,9-18,3	11,1-15,9	11,1-15,9
Obesidad	Obesidad; hombres; prevalencia (%) ⁽⁴⁾	14,1	14,5	14,7	14,5-16,3	13,7-14,5	13,2-13,7 14,5-16,3	14,5-16,3	16,3-19,3
	Obesidad; mujeres; prevalencia (%) ⁽⁴⁾	12,3	12,8	9,7	9,1-10,7 10,7-11,6	9,1-10,7	9,1-10,7 10,7-11,6	9,1-10,7	10,7-11,6
ESPERANZA DE VIDA									
Esperanza de vida	Esperanza de vida al nacer. Hombres (años) ⁽³⁾	79,54	79,21	79,95	78,89	80,8	79,55	79,9	80,31
	Esperanza de vida al nacer. Mujeres (años) ⁽³⁾	86,43	86,28	86,03	85,78	86,87	85,06	85,3	85,46
	Esperanza de vida a los 65 años. Hombres (años) ⁽³⁾	18,86	18,67	18,72	18,07	19,37	18,37	18,43	18,81
	Esperanza de vida a los 65 años. Mujeres (años) ⁽³⁾	23,9	23,81	23,4	23,07	24,53	22,34	22,39	22,44
MORBI-MORTALIDAD GENERAL									
Percepción de salud	Hombres con mala salud percibida; prevalencia (%) ⁽⁴⁾	16,7	16,0	17,1	11,4-13,6 13,6-14,2	15,5-16,2	13,6-14,2 14,2-14,9	14,9-15,5	11,4-13,6
	Mujeres con mala salud percibida; prevalencia (%) ⁽⁴⁾	19,6	22,1	21,6	22,0-23,5 23,5-26,0	22,0-23,5	22,0-23,5	23,5-26,0	18,6-20,1
Hospitalización	Frecuentación hospitalaria, todas las causas /1000 ⁽⁵⁾	145,13	138,67	126,58	137,49	114,4	132,12	135,24	133,71
Mortalidad	Mortalidad, todas las causas; tasa de mortalidad /100 000 ⁽³⁾	909,55	923,2	921,88	980,89	838,95	993,55	990,86	962,99
MORBI-MORTALIDAD, CAUSAS ESPECÍFICAS									
Cáncer. Mortalidad prematura	Cáncer; hombres, <65 años; tasa de mortalidad /100 000 ⁽³⁾	114,55	119,43	101,21	129,43	87,86	103,47	83,45	93,67
	Cáncer; mujeres, <65 años; tasa de mortalidad /100 000 ⁽³⁾	67,64	68,41	65,48	66,78	66,69	67,28	54,61	57,33
Cáncer, principales localizaciones: colon-recto, pulmón, mama y próstata	Cáncer colo-rectal; hombres; tasa de incidencia /100 000 ⁽⁶⁾	125,73	130,65	122,48	136,57	122,33	105,52	110,48	128,75
	Cáncer colo-rectal; hombres; tasa de mortalidad /100 000 ⁽³⁾	49,11	51,73	46,68	45,73	51,24	39,08	52,32	34,33
	Cáncer colo-rectal; mujeres; tasa de incidencia /100 000 ⁽⁶⁾	69,24	72,36	64,05	64,91	74,2	44,41	48,55	73,85
	Cáncer colo-rectal; mujeres; tasa de mortalidad /100 000 ⁽³⁾	27,33	28,34	28,26	31,42	28,98	31,1	18,63	25,48
	Cáncer de pulmón; hombres; tasa de incidencia /100 000 ⁽⁶⁾	103,4	109,57	98,94	117,67	94,55	108,57	76,94	80,55
	Cáncer de pulmón; hombres; tasa de mortalidad /100 000 ⁽³⁾	84,61	90,48	77,92	95,84	75,4	82,34	56,55	59,49
	Cáncer de pulmón; mujeres; tasa de incidencia /100 000 ⁽⁶⁾	26,66	27,42	27,83	25,2	34,77	19,38	23,76	26,16
	Cáncer de pulmón; mujeres; tasa de mortalidad /100 000 ⁽³⁾	21,08	21,46	22,86	16,6	28,19	15,55	24,85	23,8
	Cáncer de mama; mujeres; tasa de incidencia /100 000 ⁽⁶⁾	126,06	127,30	121,03	133,94	134,34	93,55	94,51	111,29
	Cáncer de mama; mujeres; tasa de mortalidad /100 000 ⁽³⁾	29,58	30,79	31,56	34,18	25,66	31,36	46,52	34,88
Cáncer de próstata; hombres; tasa de incidencia /100 000 ⁽⁶⁾	154,35	142,49	150,67	163,95	160,91	111,72	133,26	157,58	

Tema	Indicador	CAPV	Bizkaia	Uribe	Erandio-Leioa	Getxo	SOPELANA GORLIZ	Mungialde	Txorierrri
Enfermedades cardiovasculares: hipertensión arterial, hiperlipidemias, cardiopatía isquémica, enfermedad cerebro-vascular	Hipertensión arterial; hombres; prevalencia (%) ⁽⁷⁾	17,38	18,06	16,15	16,07	15,56	14,31	16,20	17,57
	Hipertensión arterial; mujeres; prevalencia (%) ⁽⁷⁾	17,63	18,56	15,01	15,63	14,08	13,25	14,65	18,79
	Hiperlipidemias; hombres; prevalencia (%) ⁽⁷⁾	14,04	15,26	12,80	13,25	12,31	12,01	11,38	13,52
	Hiperlipidemias; mujeres; prevalencia (%) ⁽⁷⁾	13,09	15,32	11,97	13,23	11,75	10,27	9,89	13,21
	Cardiopatía isquémica; hombres; tasa de altas hospitalarias /100 000 ⁽⁵⁾	384,57	373,44	349,22	382,09	313,15	412,64	288,49	396,9
	Cardiopatía isquémica; hombres; tasa de mortalidad /100 000 ⁽³⁾	83,86	90,15	84,38	92,02	84,28	85,11	63,46	91,3
	Cardiopatía isquémica; mujeres; tasa de altas hospitalarias /100 000 ⁽⁵⁾	129,45	128,77	127,19	153,14	104,04	141,96	125,5	152,03
	Cardiopatía isquémica; mujeres; tasa de mortalidad /100 000 ⁽³⁾	49,34	51,79	50,80	51,45	41,15	51,62	71,25	69,77
	Enf. cerebro vascular; hombres; tasa de altas hospitalarias /100 000 ⁽⁵⁾	299,58	282,89	216,37	203,92	199,23	260,46	238,96	215,71
	Enf. cerebro vascular; hombres; tasa de mortalidad /100 000 ⁽³⁾	57,99	58,81	57,16	64,39	51,04	64,64	53,01	60,61
Enfermedades respiratorias: EPOC, tuberculosis	Enf. pulmonar obstructiva crónica; hombres; prevalencia (%) ⁽⁷⁾	2,04	2,08	1,58	1,72	1,24	1,52	1,82	2,11
	Enf. pulmonar obstructiva crónica; mujeres; prevalencia (%) ⁽⁷⁾	0,87	0,86	0,67	0,63	0,70	0,62	0,65	0,63
	Tuberculosis; tasa de incidencia media anual /100 000 ⁽⁸⁾	16,39	15,76	11,55	13,86	8,29	12,71	13,34	13,06
Enfermedades del sistema nervioso central: Alzheimer; demencias vasculares y otras	Alzheimer; hombres; tasa de mortalidad /100 000 ⁽³⁾	17,69	18,13	23,51	18,42	22,07	32,77	19,54	31,08
	Alzheimer; mujeres; tasa de mortalidad /100 000 ⁽³⁾	42,44	40,34	47,66	48,06	45,84	38,05	47,38	64,95
	Demencias; hombres; tasa de mortalidad /100 000 ⁽³⁾	33,72	35,02	38,62	49,36	29,36	45,07	43,97	37,38
	Demencias; mujeres; tasa de mortalidad /100 000 ⁽³⁾	64,58	65,54	69,52	66,64	62,22	102,74	58,45	78,42
Enfermedades del aparato digestivo: cirrosis hepática	Cirrosis hepática; hombres; tasa de mortalidad /100 000 ⁽³⁾	18,34	19,14	17,31	23,92	15,5	16,15	9,95	21,1
	Cirrosis hepática; mujeres; tasa de mortalidad /100 000 ⁽³⁾	7,35	7,81	8,19	7,93	6,08	15,62	7,50	8,37
Enfermedades endocrinas: diabetes mellitus	Diabetes mellitus; hombres; prevalencia (%) ⁽⁷⁾	6,84	5,85	4,78	5,25	4,49	4,14	4,45	5,12
	Diabetes mellitus; mujeres; prevalencia (%) ⁽⁷⁾	4,73	4,83	3,54	4,33	3,03	3,11	3,20	4,67
Causas externas: fracturas de cuello de fémur, accidentes de tráfico, suicidio	Fracturas de cuello de fémur, >65 años; tasa de altas hopita. /100 000 ⁽⁵⁾	538,94	545,2	534,24	570,59	487,11	599,69	543,81	552,5
	Accidentes de tráfico; tasa de mortalidad /100 000 ⁽³⁾	4,25	4,16	3,84	3,91	3,12	5,00	3,08	4,52
	Intentos de suicidio; tasa de altas hospitalarias /100 000 ⁽⁵⁾	23,42	15,24	6,80	8,45	6,01	5,92	6,39	8,04
	Suicidio; tasa de mortalidad /100 000 ⁽³⁾	7,61	7,25	6,88	4,90	8,98	3,49	7,02	8,84
GRUPOS VULNERABLES									
Mujeres	Interrupciones voluntarias del embarazo; tasa /1000 ⁽¹⁰⁾	9,72	9,90	8,50	10,11	9,44	5,85	7,55	6,06
Apoyo	Apoyo social afectivo bajo; hombres; prevalencia (%) ⁽⁴⁾	25,2	26,0	25,0	26,2-31,8 36,0-51,0	31,8-36,0	20,2-23,0	10,1-16,0	10,1-16,0
	Apoyo social afectivo bajo; mujeres; prevalencia (%) ⁽⁴⁾	24,0	23,3	23,4	29,5-44,5	21,0-23,4	11,5-18,2 21,0-23,4	11,5-18,2	11,5-18,2

- (1) Eustat - Euskal Estatistika Erakundea - Instituto Vasco de Estadística (2013)
- (2) Lanbide. Departamento de Empleo y Políticas Sociales (2014)
- (3) Registro de Mortalidad (quinquenio 2009-2013)
- (4) Encuesta de salud 2013 (ESCAV): Departamento de Salud. Gobierno Vasco. Dirección de Planificación, Organización y Evaluación Sanitaria
- (5) Registro de Altas Hospitalarias (RAH): Departamento de Salud. Gobierno Vasco. Direcciones de Salud Pública y de Planificación, Organización y Evaluación Sanitaria (trienio 2012-2014)
- (6) Registro de Cáncer de Euskadi (RCEME): Departamento de Salud. Gobierno Vasco. Direcciones de Salud Pública y de Planificación, Organización y Evaluación Sanitaria (quinquenio 2008-2012)
- (7) Registro de Crónicos de Osabide. Tasas de prevalencia cruda (2011)
- (8) Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO) (2010-2014)
- (9) Registro de Nacimientos (2012)
- (10) Registro de Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE) (2012)


Las tasas de la Organización Sanitaria Integrada, de Bizkaia y de las Zonas de Salud se han estandarizado tomando como población de referencia la de la CAPV.

- Peor que el valor de la CAPV (intervalo de confianza del 95%)
(4) Alguna de las zonas básicas de salud está en el ranking de los 10 peores de la CAPV.
- Mejor que el valor de la CAPV (intervalo de confianza del 95%)
(4) Alguna de las zonas básicas de salud está en el ranking de los 10 mejores de la CAPV.

Sopelana-Gorliz consta de dos Zonas Básicas de Salud en la ESCAV: SOPELANA y GORLIZ
 SOPELANA incluye los municipios de BERANGO, SOPELA y URDULIZ
 GORLIZ incluye GORLIZ, PLENTZIA, LEMOIZ y BARRIKA.
Mungia coincide con la Zona Básica de Salud MUNGIA en la ESCAV, incluye los municipios: ARRIETA, BAKIO, FRUIZ, GAMIZ-FIKA, GATIKA, LAUKIZ, MARURI-JATABE, MEÑAKA y MUNGIA.
Txorierrri coincide con la Zona Básica de Salud TXORIERRI de la ESCAV, incluye los municipios: DERIO, LEZAMA, LOIU, SONDIKA y ZAMUDIO.
Getxo consta de tres Zonas Básicas de Salud en la ESCAV: Las Arenas, Romo, Algorta y Fadura-Santamaria. Todas del municipio GETXO.
Erandio-Leioa tiene cuatro Zonas Básicas de Salud en la ESCAV: Leioa-Lamiako y Leioa-Erdia en LEIOA y Erandio-Desierto y Astrabudua en ERANDIO
 LEIOA
 ERANDIO


Evolución de indicadores

TASAS ESTANDARIZADAS, POBLACIÓN DE REFERENCIA: CAPV



Cáncer. Todas las localizaciones

Tasas de incidencia estandarizadas




Cardiopatía isquémica

Tasas de frecuentación estandarizada




Cáncer de colon y recto

Tasas de incidencia estandarizadas




Enfermedad cerebro-vascular

Tasas de frecuentación estandarizada




Cáncer de pulmón

Tasas de incidencia estandarizadas




Diabetes mellitus

Tasas de frecuentación estandarizada




Cáncer de mama en mujeres

Tasas de incidencia estandarizadas




Tuberculosis

Tasas de incidencia estandarizadas



MORTALIDAD PROPORCIONAL
DEFUNCIONES (%) POR SEXO Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS



FALLECIDOS Y TASAS DE MORTALIDAD POR CAUSAS (19 grandes grupos)
SOPELA 2009-2013

	HOMBRES				MUJERES			
	Muertes	Tasa Cruda	Tasa Estand.	Tasa CAPV	Muertes	Tasa Cruda	Tasa Estand.	Tasa CAPV
Enf. infecciosas y parasitarias (I)	7	8,04	11,23	14,43	10	11,16	17,41	15,00
Tumores (II)	243	279,04	366,66	358,81	142	158,48	213,29	207,04
Enf. sangre y órg.hematop.; tr. inmunit. (III)	3	3,44	4,60	3,08	6	6,70	9,81	4,63
Enf. endocrinas, nutrición. y metabólicas (IV)	8	9,19	13,24	24,17	18	20,09	31,23	32,94
Trastorn. mentales y del comportamiento (V)	28	32,15	49,80	35,86	60	66,96	104,49*	66,04
Enf. sistema nervioso, ojo y oído (VI,VII,VIII)	34	39,04	55,54	42,56	37	41,29	62,70	65,46
Enf. sistema circulatorio (IX)	157	180,29	255,30	254,50	201	224,32	341,17*	265,85
Enf. sistema respiratorio (X)	64	73,49	111,53	94,66	38	42,41	63,39	72,97
Enf. sistema digestivo (XI)	30	34,45	47,21	46,60	36	40,18	59,25	39,78
Enf. piel y tejido subcutáneo (XII)	0	-	-	1,59	1	1,12	1,74	2,77
Enf. s. osteo-muscular y tej. conjuntivo (XIII)	3	3,44	5,18	5,99	7	7,81	12,07	12,09
Enf. sistema genito-urinario (XIV)	10	11,48	17,34	18,37	16	17,86	27,11	19,87
Embarazo, parto, puerperio (XV)	-	-	-	-	0	-	-	0,02
Afecciones perinatales (XVI)	2	2,30	1,97	1,40	4	4,46	3,83	1,35
Malf. congénitas, defor., an. cromos. (XVII)	5	5,74	5,83	2,08	2	2,23	1,92	1,67
Causas mal definidas (XVIII)	4	4,59	5,92	17,58	13	14,51	21,82	28,70
Causas externas (XIX)	29	33,30	35,86	43,45	13	14,51	20,12	20,97
TOTAL	627	720,00	987,20	965,12	604	674,08	991,35*	856,67

* El exceso de mortalidad observado en las mujeres del área Sopedana-Gorliz, tanto por todas las causas como por trastornos mentales y del comportamiento y por enfermedades del sistema circulatorio se observa en los grupos de edad de 75-84 y de 85 años y más, aunque sólo es significativo en este último.

INDICADORES A NIVEL DE ÁREAS PEQUEÑAS, ZONAS BÁSICAS DE SALUD Y MUNICIPIOS

1. INDICADORES SOCIOECONÓMICOS POR MUNICIPIOS 2001

http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-pkosag06/es/contenidos/informacion/indica_socioeco_muni_2001/es_priva/index.html

2. PERFIL DE SALUD ESCAV-2013, OSI URIBE

http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/encuesta_salud_publicaciones/es_escav13/ad_juntos/Uribe.pdf

3. ATLAS DE LA ESCAV-2013 POR ZONAS BÁSICAS DE SALUD

http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/encuesta_salud_publicaciones/es_escav13/ad_juntos/AtlasEremuTxiki.pdf

4. ATLAS MUNICIPAL DE CÁNCER EN LA CAPV

http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/epidemiologica_publicaciones/es_epidemi/ad_juntos/Atlas%20del%20Cancer.pdf

5. MORTALIDAD POR ÁREAS PEQUEÑAS ENTRE 1996-2001 Y 2002-2007

http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-pkosag01/es/contenidos/informacion/evo_morta_sec/es_evomorta/index.html

6. MORTALIDAD POR ZONAS BÁSICAS DE SALUD 1996-2003

http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-pkosag03/es/contenidos/informacion/morta9603_zbs/es_mortazbs/index.html

7. DESIGUALDADES EN LA ESPERANZA DE VIDA EN LAS ZONAS BÁSICAS DE SALUD 2006-2010

http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osagin/es_profesio/adjuntos/ot2015_1.pdf

8. ESPERANZA DE VIDA AL NACER POR ÁREAS PEQUEÑAS 2001-2005

http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-pkosag07/es/contenidos/informacion/espevida_zbs_0105/es_espev/index.html