

Resumen de calidad de las aguas 2005

En las dos últimas décadas el número de habitantes de la CAPV que reciben en sus domicilios agua calificada como *satisfactoria* ha aumentado notablemente, desde el 70% a finales de los años 80 hasta superar actualmente el 90 % de la población vasca.

Calificación de los municipios en relación a la calidad de aguas de consumo por Territorios Históricos en la CAPV. 2005

Álava					
Situación ¹	Municipios 2005	Habitantes 2005	Porcentaje de población afectada		
			2005	2004	2003
Satisfactoria	41	277.838	97,0	95,7	93,7
Tolerable	3	1.521	0,5	2,1	3,7
Deficiente	7	7.028	2,5	2,2	2,6
Bizkaia					
Situación	Municipios 2005	Habitantes 2005	Porcentaje de población afectada		
			2005	2004	2003
Satisfactoria	81	1.090.372	96,2	97,4	96,9
Tolerable	12	17.891	1,6	1,4	1,4
Deficiente	17	25.279	2,2	1,2	1,7
Gipuzkoa					
Situación	Municipios 2005	Habitantes 2005	Porcentaje de población afectada		
			2005	2004	2003
Satisfactoria	61	587.457	85,5	78,0	82,7
Tolerable	7	46.997	6,8	16,0	11,4
Deficiente	20	51.597	7,6	6,0	5,9
Comunidad Autónoma del País Vasco					
Situación	Municipios 2005	Habitantes 2005	Porcentaje de población afectada		
			2005	2004	2003
Satisfactoria	183	1.955.667	92,9	91,0	92,0
Tolerable	22	66.409	3,1	6,0	4,9
Deficiente	44	83.904	4,0	3,0	3,1

(1) Satisfactoria: Agua calificada como APTA PARA EL CONSUMO, al menos, en el 95% de los análisis. Tolerable: Agua calificada como NO APTA entre el 5 y el 10% de los análisis. Deficiente: Agua calificada como NO APTA en más del 10% de los análisis. FUENTE: Unidades de Sanidad Ambiental.. Departamento de Sanidad

Evolución de población afectada por aguas de consumo con calificación "satisfactoria", "tolerable" y "deficiente" en la CAPV. 1991-2005

