

MINBIZIAREN INTZIDENTZIA EUSKAL  
AUTONOMIA ERKIDEGOAN

2012

INCIDENCIA DEL CÁNCER EN LA COMUNIDAD  
AUTÓNOMA DE EUSKADI

2012



## **Minbiziaren Euskal Erregistroa**

### **Registro de Cáncer de Euskadi**

Arantza Lopez de Munain<sup>1</sup>  
Covadonga Audicana<sup>1</sup>  
Manuel Errezola<sup>1</sup>  
Mary Cres Tobalina<sup>2</sup>  
Joseba Bidaurreazaga<sup>3</sup>  
Marta De la Cruz<sup>3</sup>  
Rafael Hurtado<sup>3</sup>  
Nerea Larrañaga<sup>4</sup>  
Mari Carmen San Sebastian<sup>4</sup>

#### **Txostenaren arduraduna/Responsable del informe:**

Arantza Lopez de Munain ( [arantza-lopez@euskadi.eus](mailto:arantza-lopez@euskadi.eus) )

<sup>1</sup>Erregistroetako eta Osasun-informazioko Zerbitzua. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila /Servicio de Registros e Información Sanitaria. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud

<sup>2</sup>Arabako Osasun Publikoaren Zuzendariordetza /Subdirección de salud pública de Álava

<sup>3</sup>Bizkaiko Osasun Publikoaren Zuzendariordetza /Subdirección de salud pública de Bizkaia

<sup>4</sup> Gipuzkoako Osasun Publikoaren Zuzendariordetza/ Subdirección de salud pública de Gipuzkoa

#### **Eskerrak ematea.-**

*Minbiziaren ospitale-erregistroetako eta EAEko beste informazio-zentro batzuetako profesional guztiei, Osakidetzaen ospitale-erregistroetako koordinazio-unitateko langileei, Errioxako eta Nafarroako minbizi-erregistroetako langileei eta hilkortasun-erregistroko langileei, EAEko minbiziaren biztanleria-erregistrora egin duten ekarpen bikainarengatik.*

#### **Agradecimientos.-**

A todos profesionales de los registros hospitalarios de cáncer y de otros centros informantes de la CAE, al personal de la unidad coordinación de los registros hospitalarios de Osakidetza, a los registros de cáncer de La Rioja y Navarra y al registro de mortalidad por su inestimable contribución al Registro poblacional de cáncer de la CAE.

2016ko Otsaila / febrero 2016

# AURKIBIDEA / ÍNDICE

## Sarrera 4 Introducción

**TAULA 1.** *Kasu kopuruaren banaketa eta intzidentzia tasak lokalizazioaren eta sexuaren arabera (EAE 2012)*

**TAULA 1 A.** *Kokapen ohikoenak, sexuaren arabera*

**1.IRUDIA.** *Kokapen ohikoenak. Bi sexuak.*

**2.IRUDIA.** *Kokapen ohikoenak sexuaren arabera.*

**TAULA 2.** *Kasu kopuruaren banaketa eta intzidentzia tasak lokalizazioaren eta lurraldearen arabera. Gizonak.(EAE 2012)*

**TAULA 3.** *Kasu kopuruaren banaketa eta intzidentzia tasak lokalizazioaren eta lurraldearen arabera. Emakumeak (EAE 2012)*

**TAULA 4.** *Kasuaren banaketa,multzokatutako mota histologikoaren arabera*

**3.IRUDIA.** *Tumore hedapena, sexuaren arabera*

**TAULA 5.** *Adinaren taldeka kasu kopurua. gizonak*

**TAULA 6.** *Adinaren taldeka kasu kopurua. Emakumeak*

**TAULA 7.** *Adinaren taldeka berariazko intzidentzia tasak. Gizonak*

**TAULA 8.** *Adinaren taldeka berariazko intzidentzia tasak. Emakumeak*

**TAULA 9.** *Adinaren taldeka berariazko intzidentzia tasak. Bi sexuak*

**4. IRUDIA.** *Kasu-kopurua eta berariazko-intzidentzia tasak (100.000ko) adinaren eta sexuaren arabera.EAE 2012*

5 **TABLA 1.** Distribución del número de casos y tasas de incidencia por localización y sexo. (CAE 2012)

9 **TABLA 1-A.** Localizaciones más frecuentes por sexo.

9 **FIGURA 1.** Localizaciones más frecuentes en ambos sexos.

10 **FIGURA 2.** Localizaciones más frecuentes por sexo

11 **TABLA 2.** Distribución del número de casos y tasas de incidencia por localización y Territorio Histórico. Hombres(CAE 2012)

15 **TABLA 3.** Distribución del número de casos y tasas de incidencia por localización y Territorio Histórico. Mujeres(CAE 2012)

19 **TABLA 4.** Distribución del número de casos por tipo histológico agrupado

21 **FIGURA 3.** Extensión tumoral por sexos

22 **TABLA 5.** Número de casos por grupos de edad. Hombres

25 **TABLA 6.** Número de casos por grupos de edad. Mujeres

28 **TABLA 7.** Tasas de incidencia específicas por grupos de edad. Hombres

31 **TABLA 8.** Tasas de incidencia específicas por grupos de edad. Mujeres

34 **TABLA 9.** Tasas de incidencia específicas por grupos de edad. Ambos sexos

37 **FIGURA 4.** Casos y tasas (por 100.000) específicas por grupos de edad y sexo. CAE 2012

## SARRERA

*Dokumentu honetan Euskal Erkidegoaren 2012ko Minbizi-Intzidentzia datuak islatzen dira.*

*Zehazki, minbiziak kokapen bakoitzean eta guztietan elkarrekin duen intzidentzia aztertzen da, sexuka eta bi sexuak kontuan hartuta, eta, orobat, sexueta bakoitzean lurralde historikoaren arabera duen intzidentzia zehazten da. Gainera, kokapen bakoitzean adinaren taldeka Kasu kopurua eta berariazko intzidentzia tasak sexuka eta bi sexuak kontuan hartuta argitaratzen dira.*

*Metodologiari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero:*

[http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ckpubl02/es/contenidos/informacion/publicaciones\\_informes\\_estudio/es\\_pub/r01hRedirectCont/contenidos/informacion/estado\\_salud/es\\_5463/cancer.html](http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ckpubl02/es/contenidos/informacion/publicaciones_informes_estudio/es_pub/r01hRedirectCont/contenidos/informacion/estado_salud/es_5463/cancer.html)

## INTRODUCCIÓN

En este documento se proporcionan los datos de la incidencia del Cáncer en la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAE) correspondientes al año 2012.

Concretamente, se expone la incidencia del cáncer en cada una de las localizaciones y en el conjunto de todas ellas en cada uno de los sexos y en ambos sexos, y también se detalla la incidencia por territorio histórico en cada uno de los sexos. Así como el número de casos por cada localización y grupo de edad para cada sexo y la tasa específica por grupo de edad para cada sexo por separado y para ambos sexos conjuntamente.

Para más información sobre metodología:

[http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ckpubl02/es/contenidos/informacion/publicaciones\\_informes\\_estudio/es\\_pub/r01hRedirectCont/contenidos/informacion/estado\\_salud/es\\_5463/cancer.html](http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ckpubl02/es/contenidos/informacion/publicaciones_informes_estudio/es_pub/r01hRedirectCont/contenidos/informacion/estado_salud/es_5463/cancer.html)

**TAULA 1 .Kasu kopuruaren banaketa eta intzidentzia tasak lokalizazioaren eta sexuaren arabera (EAE 2012)**

**TABLA 1.** Distribución del número de casos y tasas de incidencia por localización y sexo. (CAE 2012)

Kokapena CIEO3 Localización CIEO3		Gizonak - Hombres			Emakumeak - Mujeres			Bi sexuak - Ambos sexos		
		Kasuak	TG	TE	Kasuak	TG	TE	Kasuak	TG	TE
		Casos	TB	TA	Casos	TB	TA	Casos	TB	TA
C00-C14	<i>Ezpaina,Aho-barrunbea eta faringea - Labio, Cavidad oral y faringe</i>	319	29,85	22,64	121	10,79	7,26	440	20,09	14,42
C00	<i>Ezpaina-Labio</i>	37	3,46	2,16	11	0,98	0,37	48	2,19	1,15
C01	<i>Mihi-azpialdea -Base de la lengua</i>	32	2,99	2,30	3	0,27	0,24	35	1,6	1,21
C02	<i>Bestelako eta zehaztu gabeko mihi-zati batuzk- Otras partes no especific. de la lengua</i>	44	4,12	3,19	22	1,96	1,20	66	3,01	2,14
C03	<i>Hortzoiak - Encías</i>	7	0,66	0,42	10	0,89	0,51	17	0,78	0,45
C04	<i>Aho-zorua - Suelo de la Boca</i>	24	2,25	1,75	10	0,89	0,56	34	1,55	1,14
C05	<i>Ahosabaia - Paladar</i>	10	0,94	0,69	6	0,53	0,41	16	0,73	0,54
C06	<i>Bestelako eta zehaztu gabeko aho-zati batuzk - Otras partes no especific. de la boca</i>	21	1,97	1,51	8	0,71	0,44	29	1,32	0,94
C07	<i>Parotida guruina - Glándula parótida</i>	8	0,75	0,44	10	0,89	0,83	18	0,82	0,61
C08	<i>Bestelako eta zehaztu gabeko listu-guruin nagusiak - Otras glándulas salivares mayores y no especificadas</i>	4	0,37	0,30	2	0,18	0,13	6	0,27	0,21
C09	<i>Amigdala - Amígdala</i>	19	1,78	1,43	10	0,89	0,71	29	1,32	1,04
C10	<i>Orofaringea - Orofaringe</i>	12	1,12	0,94	10	0,89	0,66	22	1	0,79
C11	<i>Nasofaringea - Nasofaringe</i>	20	1,87	1,59	8	0,71	0,49	28	1,28	1,03
C12	<i>Sinu piriformea - Seno piriforme</i>	31	2,90	2,24	8	0,71	0,53	39	1,78	1,34
C13	<i>Hipofaringea - Hipofaringe</i>	35	3,28	2,50	1	0,09	0,02	36	1,64	1,19
C14	<i>Bestelako eta gaizki definitutako ezpain, aho-barrunbe eta faringeko leku batzuk - Otras loc. y mal definidas de labio y cavidad oral</i>	15	1,40	1,17	2	0,18	0,16	17	0,78	0,65
C15-26	<i>Digestio aparatua - Aparato digestivo</i>	2517	235,56	164,53	1501	133,80	75,46	4018	183,44	115,94
C15	<i>Esofagoa - Esófago</i>	119	11,14	8,06	42	3,74	2,09	161	7,35	4,86
C16	<i>Urdaila - Estómago</i>	379	35,47	23,94	209	18,63	9,82	588	26,84	16,06
C17	<i>Heste mehea - Intestino delgado</i>	36	3,37	2,42	22	1,96	1,14	58	2,65	1,72
C18	<i>Kolona - Colon</i>	954	89,28	62,01	634	56,51	33,53	1588	72,5	46,33
C19	<i>Ondeste eta sigmoidearen juntura - Unión resctosigmoidea</i>	141	13,20	9,33	62	5,53	2,93	203	9,27	5,88
C20	<i>Ondestea - Recto</i>	332	31,07	22,17	169	15,06	9,41	501	22,87	15,19

Kokapena CIEO3 Localización CIEO3	Gizonak - Hombres			Emakumeak - Mujeres			Bi sexuak - Ambos sexos			
	Kasuak	TG	TE	Kasuak	TG	TE	Kasuak	TG	TE	
	Casos	TB	TA	Casos	TB	TA	Casos	TB	TA	
C21	<i>Uzkia eta uzki-kanala</i> - Recto y canal anal	15	1,40	0,91	5	0,45	0,18	20	0,91	0,51
C22	<i>Gibela eta gibel barneko behazun-hodiak</i> - Hígado y conductos biliares intrahepaticos	215	20,12	14,81	75	6,69	3,48	290	13,24	8,79
C23	<i>Behazun- xixkua</i> - Vesícula Biliar	17	1,59	1,15	38	3,39	1,46	55	2,51	1,37
C24	<i>Bestelako eta zehaztu gabeko behazun traktuko parte batzuk</i> - Otras partes y no especific.del tracto biliar	67	6,27	4,11	43	3,83	1,89	110	5,02	2,85
C25	<i>Pankrea</i> - Páncreas	221	20,68	14,34	180	16,04	8,68	401	18,31	11,33
C26	<i>Bestelako eta gaizki definitutako digestio aparatuko leku batzuk</i> - Otras loc. y mal definidas del Ap. digestivo	21	1,97	1,28	22	1,96	0,85	43	1,96	1,05
C30-C39	<i>Arnas aparatua</i> - Aparato respiratorio	1308	122,41	89,84	373	33,25	24,16	1681	76,74	54,21
C30	<i>Sudur barrumbea eta erdiko belarria</i> - Fosa nasal y oído medio	10	0,94	0,63	4	0,36	0,21	14	0,64	0,4
C31	<i>Sinu akzesorioak</i> - Senos accesorios	5	0,47	0,41	5	0,45	0,26	10	0,46	0,34
C32	<i>Laringea</i> - Laringe	192	17,97	13,66	19	1,69	1,29	211	9,63	7,08
C33	<i>Trakea</i> - Tráquea	2	0,19	0,13	0	0,00	0,00	2	0,09	0,06
C34	<i>Bronkioak eta birrikak</i> - Bronquios y pulmón	1068	99,95	72,99	327	29,15	20,96	1395	63,69	44,69
C37	<i>Timoa</i> - Timo	6	0,56	0,45	3	0,27	0,24	9	0,41	0,34
C38	<i>Bihotza, mediastino eta pleura</i> - Corazón, mediastino y pleura	24	2,25	1,48	14	1,25	1,10	38	1,73	1,21
C39	<i>Bestelako eta gaizki definitutako arnas aparatuko leku batzuk</i> - Otras loc. y mal definidas del Ap. respiratorio	1	0,09	0,08	1	0,09	0,08	2	0,09	0,07
C40-C41	<i>Hezurrak, artikulazioak eta giltzadura kartilagoak</i> - Huesos, articulaciones y cartílagos articulados	16	1,50	1,50	11	0,98	0,95	27	1,23	1,22
C40	<i>Hezurrak, gorputz -adarretako artikulazioak eta kartilagoak</i> - Huesos, articulaciones y cartílagos de extremidades	8	0,75	0,75	5	0,45	0,56	13	0,59	0,65
C41	<i>Bestelako eta zehaztu gabeko leku batzuetako hezurrak, artikulazioak eta kartilagoak</i> - Huesos, articulaciones y cartilagos de otras partes no especific.	8	0,75	0,75	6	0,53	0,39	14	0,64	0,57
C42	<i>Sistema Hematopoietikoa eta erretikulu endoteliala</i> - Sist. Hematopoyético y retículo endotelial	417	39,03	27,44	298	26,56	15,75	715	32,64	20,8
C44	<i>Larruazala</i> - Piel	153	14,32	10,71	179	15,96	12,05	332	15,16	11,19
C47	<i>Nerbio periferikoak eta nerbio-sistema autonomoa</i> - Nervios periféricos y sis. Nervioso autónomo	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0

Kokapena CIEO3 Localización CIEO3		Gizonak - Hombres			Emakumeak - Mujeres			Bi sexuak - Ambos sexos		
		Kasuak	TG	TE	Kasuak	TG	TE	Kasuak	TG	TE
		Casos	TB	TA	Casos	TB	TA	Casos	TB	TA
C48	<i>Peritoneo eta peritoneo-atzea - Peritoneo eta retroperitoneo</i>	16	1,50	1,08	14	1,25	0,71	30	1,37	0,89
C49	<i>Azalpeko ehun konektiboa eta bestelako ehun bigun batzuk- Tej. Conjuntivo sub. Y otros tej. Blandos</i>	66	6,18	5,03	32	2,85	2,43	98	4,47	3,64
C50	<i>Bularra - Mama</i>	15	1,40	1,12	1527	136,11	100,18	1542	70,4	52,58
C51-C58	<i>Emakumezko organo genitala - Aparato genital femenino</i>	0	0,00	0,00	628	55,98	38,88	628	28,67	20,47
C51	<i>Bulba - vulva</i>	0	0,00	0,00	45	4,01	2,07	45	2,05	1,14
C52	<i>Bagina - Vagina</i>	0	0,00	0,00	6	0,53	0,35	6	0,27	0,19
C53	<i>Umetoki-lepoa - Cuello de útero</i>	0	0,00	0,00	74	6,60	4,98	74	3,38	2,57
C54	<i>Umetoki-gorputza - Cuerpo de útero</i>	0	0,00	0,00	302	26,92	18,92	302	13,79	9,98
C55	<i>Umetokia, zehaztu gabeko parte bat - Útero &amp; Sai</i>	0	0,00	0,00	10	0,89	0,53	10	0,46	0,29
C56	<i>Obulutegia - Ovario</i>	0	0,00	0,00	180	16,04	11,39	180	8,22	5,96
C57	<i>Emakumezko bestelako eta zehaztu gabeko organo genital batzuk - Otros org-genit. Femeninos no especific.</i>	0	0,00	0,00	10	0,89	0,55	10	0,46	0,3
C58	<i>Karena - Placenta</i>	0	0,00	0,00	1	0,09	0,09	1	0,05	0,04
C60-C63	<i>Gizonezko organo genitala - Aparato genital masculino</i>	1737	162,56	119,98	0	0,00	0,00	1737	79,3	55,53
C60	<i>Zakila - Pene</i>	20	1,87	1,14	0	0,00	0,00	20	0,91	0,48
C61	<i>Prostata - Próstata</i>	1655	154,89	113,16	0	0,00	0,00	1655	75,56	52,16
C62	<i>Barrabilak - Testículos</i>	60	5,62	5,53	0	0,00	0,00	60	2,74	2,81
C63	<i>Gizonezko bestelako eta zehaztu gabeko organo genital batzuk - Otros org-genit. masculinos no especific.</i>	2	0,19	0,16	0	0,00	0,00	2	0,09	0,07
C64-C68	<i>Gernu aparatua - Aparato urinario</i>	964	90,22	63,07	310	27,63	15,98	1274	58,16	37,26
C64	<i>Giltzurruna - Riñón</i>	272	25,46	18,58	129	11,50	7,12	401	18,31	12,51
C65	<i>Giltzurrun pelbisa - Pelvis renal</i>	19	1,78	1,27	16	1,43	0,71	35	1,6	0,96
C66	<i>Ureterra - Ureter</i>	22	2,06	1,49	4	0,36	0,16	26	1,19	0,79
C67	<i>Maskuria - Vejiga urinaria</i>	635	59,43	40,76	157	13,99	7,73	792	36,16	22,45
C68	<i>Bestelako eta zehaztugabeko gernu organo batzuk - Otras org. Urinarios y no especificados</i>	16	1,50	0,97	4	0,36	0,25	20	0,91	0,56
C69-C72	<i>Begia, garuna eta nerbio-sistema zentralako beste parte batzuk - Ojo, encéfalo y otros SNC</i>	141	13,20	10,09	105	9,36	6,22	246	11,23	8,02
C69	<i>Begi eta anexuak - Ojos y anexos</i>	12	1,12	0,86	10	0,89	0,69	22	1	0,76

Kokapena CIEO3 Localización CIEO3	Gizonak - Hombres			Emakumeak - Mujeres			Bi sexuak - Ambos sexos			
	Kasuak	TG	TE	Kasuak	TG	TE	Kasuak	TG	TE	
	Casos	TB	TA	Casos	TB	TA	Casos	TB	TA	
C70	<i>Meningeak - Meninges</i>	1	0,09	0,05	0	0,00	0,00	1	0,05	0,02
C71	<i>Garuna- Encéfalo</i>	125	11,70	8,87	92	8,20	5,36	217	9,91	7
C72	<i>Bizkarrerur-muineko, nerbio kranialetako eta nerbio-sistema zentraletako beste zati batzuk - Medula espinal, nerv. Craneales y otras p. SNC</i>	3	0,28	0,30	3	0,27	0,17	6	0,27	0,24
C73-C75	<i>Tiroide eta beste guruin endokrino batzuk - Tiroides y otras glandulas endocrinas</i>	46	4,30	3,88	172	15,33	12,90	218	9,95	8,45
C73	<i>Tiroidea - Tiroides</i>	41	3,84	3,40	167	14,89	12,46	208	9,5	7,99
C74	<i>Giltzurrun gaineko guruina - Glándula suprarrenal</i>	1	0,09	0,08	5	0,45	0,44	6	0,27	0,26
C75	<i>Bestelako guruin endokrino eta erlazionaturiko egitura batzuk - Otras glándulas endocrinas y estruct.relacionadas.</i>	4	0,37	0,40	0	0,00	0,00	4	0,18	0,2
C76	<i>Bestelako eta gaizki definitutako leku batzuk - Otras localizaciones mal definidas</i>	7	0,66	0,49	4	0,36	0,10	11	0,5	0,3
C77	<i>Goroil linfatikoak - Ganglios linfáticos</i>	193	18,06	14,35	134	11,94	8,51	327	14,93	11,25
C80	<i>Lokalizazio primario ezezaguna - Localización primaria desonocida</i>	137	12,82	8,54	109	9,72	4,58	246	11,23	6,32
C00-C80	<b>Tumore gaiztoak - Tumores malignos</b>	8052	753,56	544,27	5518	491,86	326,10	13570	619,52	422,48

TG: 100.000 biztanleko tasa gordina. TB: Tasa bruta por 100.000

TE: 100.000 biztanleko tasa; adinaren arabera, Europako populazio estandarrera egokituta.  
TA: Tasa ajustada por edad a la población europea estándar por 100.000


Iturria: Minbizaren Euskal Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila

Fuente: Registro de Cáncer de Euskadi. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud


**TAULA 1 A.** Kokapen ohikoenak, sexuaren arabera  
 TABLA 1-A. Localizaciones más frecuentes por sexo.

%	GIZONAK/HOMBRES		EMAKUMEAK/MUJERES	%
20,5	<i>Prostata/Próstata</i>	1º	<i>Bularra/Mama</i>	27,7
17,7	<i>Kolon-uzkia/Colon-recto</i>	2º	<i>Kolon-uzkia/Colon-recto</i>	15,7
13,3	<i>Birika/Pulmón</i>	3º	<i>Birika/Pulmón</i>	5,9
7,9	<i>Maskuria/Vejiga</i>	4º	<i>Umetoki gorputza/Cuerpo de útero</i>	5,5
5,2	<i>Sistema Hematopoietikoa/ Sistema hematopoyético</i>	5º	<i>Sistema Hematopoietikoa/ Sistema hematopoyético</i>	5,4

**1.IRUDIA.** Kokapen ohikoenak. Bi sexuak.  
**FIGURA 1.** Localizaciones más frecuentes en ambos sexos.



**2.IRUDIA.** Kokapen ohikoenak sexuaren arabera.  
**FIGURA 2.** Localizaciones más frecuentes por sexo



**TAULA 2.** Kasu kopuruaren banaketa eta intzidentzia tasak lokalizazioaren eta lurraldearen arabera. Gizonak. (EAE 2012)

**TABLA 2.** Distribución del número de casos y tasas de incidencia por localización y Territorio Histórico. Hombres (CAE 2012)

Kokapena CIEO3 Localización CIEO3	Araba/Álava			Bizkaia			Gipuzkoa			
	Kasuak	TG	TE	Kasuak	TG	TE	Kasuak	TG	TE	
	Casos	TB	TA	Casos	TB	TA	Casos	TB	TA	
C00-C14	<i>Ezpain, Aho-barrunbea eta faringea - Labio, Cavidad oral y faringe</i>	41	25,37	21,16	191	34,15	25,35	87	25,03	19,03
C00	<i>Ezpain-Labio</i>	8	4,95	3,54	22	3,93	2,42	7	2,01	1,17
C01	<i>Mihi-azpialdea - Base de la lengua</i>	5	3,09	2,54	18	3,22	2,33	9	2,59	2,15
C02	<i>Bestelako eta zehaztu gabeko mihi-zati batuzk - Otras partes no especific. de la lengua</i>	1	0,62	0,39	28	5,01	3,74	15	4,31	3,57
C03	<i>Hortzoiak - Encías</i>	1	0,62	0,59	3	0,54	0,31	3	0,86	0,51
C04	<i>Aho-zorua - Suelo de la Boca</i>	1	0,62	0,47	19	3,40	2,60	4	1,15	0,97
C05	<i>Ahosabaia - Paladar</i>	2	1,24	1,06	3	0,54	0,41	5	1,44	0,99
C06	<i>Bestelako eta zehaztu gabeko aho-zati batuzk - Otras partes no especific. de la boca</i>	3	1,86	1,58	11	1,97	1,50	7	2,01	1,53
C07	<i>Parotida guruina - Glándula parótida</i>	0	0,00	0,00	4	0,72	0,44	4	1,15	0,65
C08	<i>Bestelako eta zehaztu gabeko listu-guruin nagusiak - Otras glándulas salivares mayores y no especificadas</i>	0	0,00	0,00	2	0,36	0,28	2	0,58	0,46
C09	<i>Amigdala - Amígdala</i>	0	0,00	0,00	16	2,86	2,25	3	0,86	0,76
C10	<i>Orofaringea - Orofaringe</i>	2	1,24	1,11	6	1,07	0,84	4	1,15	1,03
C11	<i>Nasofaringea - Nasofaringe</i>	4	2,48	2,76	10	1,79	1,50	6	1,73	1,19
C12	<i>Sinu piriformea - Seno piriforme</i>	8	4,95	3,79	16	2,86	2,24	7	2,01	1,57
C13	<i>Hipofaringea - Hipofaringe</i>	1	0,62	0,59	29	5,19	3,93	5	1,44	1,07
C14	<i>Bestelako eta gaizki definitutako ezpain, aho-barrunbe eta faringeko leku batzuk - Otras loc. y mal definidas de labio y cavidad oral</i>	5	3,09	2,72	4	0,72	0,58	6	1,73	1,43
C15-26	<i>Digestio aparatua - Aparato digestivo</i>	347	214,72	155,51	1379	246,56	168,67	791	227,54	161,72
C15	<i>Esofagoa - Esófago</i>	17	10,52	7,80	71	12,69	9,27	31	8,92	6,31
C16	<i>Urdaila - Estómago</i>	67	41,46	29,10	201	35,94	23,11	111	31,93	22,91
C17	<i>Heste mehea - Intestino delgado</i>	4	2,48	1,66	17	3,04	2,32	15	4,31	2,97
C18	<i>Kolona - Colon</i>	128	79,20	56,28	517	92,44	63,04	309	88,89	62,89

Kokapena CIEO3 Localización CIEO3		Araba/Álava			Bizkaia			Gipuzkoa		
		Kasuak	TG	TE	Kasuak	TG	TE	Kasuak	TG	TE
		Casos	TB	TA	Casos	TB	TA	Casos	TB	TA
C19	<i>Ondeste eta sigmoidearen juntura - Unión resctosigmoidea</i>	23	14,23	10,84	70	12,52	8,25	48	13,81	10,3
C20	<i>Ondeste - Recto</i>	44	27,23	20,64	182	32,54	22,46	106	30,49	22,18
C21	<i>Uzkie eta uzki-kanala - Recto y canal anal</i>	2	1,24	0,98	8	1,43	0,86	5	1,44	0,97
C22	<i>Gibela eta gibel barneko behazun-hodiak - Hígado y conductos biliares intrahepaticos</i>	21	12,99	9,15	117	20,92	15,76	77	22,15	15,93
C23	<i>Behazun- xixkua - Vesícula Biliar</i>	3	1,86	1,35	6	1,07	0,71	8	2,3	1,77
C24	<i>Bestelako eta zehaztu gabeko behazun traktuko parte batzuk - Otras partes y no especific.del tracto biliar</i>	10	6,19	4,07	39	6,97	4,51	18	5,18	3,44
C25	<i>Pankrea - Páncreas</i>	25	15,47	12,29	136	24,32	16,65	60	17,26	11,53
C26	<i>Bestelako eta gaizki definitutako digestio aparatuko leku batzuk - Otras loc. y mal definidas del Ap. digestivo</i>	3	1,86	1,36	15	2,68	1,73	3	0,86	0,53
C30-C39	<i>Arnas aparatua - Aparato respiratorio</i>	182	112,62	86,29	751	134,28	96,90	375	107,87	80,03
C30	<i>Sudur barrumbea eta erdiko belarria - Fosa nasal y oído medio</i>	0	0,00	0,00	5	0,89	0,52	5	1,44	1,09
C31	<i>Sinu akzesorioak - Senos accesorios</i>	2	1,24	1,18	3	0,54	0,46	0	0	0
C32	<i>Laringea - Laringe</i>	29	17,94	14,21	112	20,03	14,94	51	14,67	11,32
C33	<i>Trakea - Tráquea</i>	0	0,00	0,00	1	0,18	0,16	1	0,29	0,15
C34	<i>Bronkioak eta birrikak - Bronquios y pulmón</i>	146	90,34	67,95	609	108,89	78,49	313	90,04	66,42
C37	<i>Timoa - Timo</i>	2	1,24	1,12	3	0,54	0,39	1	0,29	0,27
C38	<i>Bihotza, mediastino eta pleura - Corazón, mediastino y pleura</i>	3	1,86	1,83	17	3,04	1,79	4	1,15	0,78
C39	<i>Bestelako eta gaizki definitutako arnas aparatuko leku batzuk - Otras loc. y mal definidas del Ap. respiratorio</i>	0	0,00	0,00	1	0,18	0,15	0	0	0
C40-C41	<i>Hezurrak, artikulazioak eta giltzadura kartilagoak - Huesos, articulaciones y cartílagos articulados</i>	3	1,86	1,70	7	1,25	1,00	6	1,73	2,17
C40	<i>Hezurrak, gorputz-adarretako artikulazioak eta kartilagoak - Huesos, articulaciones y cartílagos de extremidades</i>	0	0,00	0,00	5	0,89	0,79	3	0,86	1,02
C41	<i>Bestelako eta zehaztu gabeko leku batzuetako hezurrak, artikulazioak eta kartilagoak - Huesos, articulaciones y cartilagos de otras partes no specif.</i>	3	1,86	1,70	2	0,36	0,21	3	0,86	1,15

Kokapena CIEO3 Localización CIEO3	Araba/Álava			Bizkaia			Gipuzkoa			
	Kasuak	TG	TE	Kasuak	TG	TE	Kasuak	TG	TE	
	Casos	TB	TA	Casos	TB	TA	Casos	TB	TA	
C42	<i>Sistema Hematopoietikoa eta erretikulu endoteliala - Sist. Hematopoyético y retículo endotelial</i>	60	37,13	27,74	247	44,16	30,41	110	31,64	22,52
C44	<i>Larruazala - Piel</i>	22	13,61	11,07	79	14,13	10,36	52	14,96	11,1
C47	<i>Nerbio periferikoak eta nerbio-sistema autonomoa - Nervios periféricos y sis. Nervioso autónomo</i>	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
C48	<i>Peritoneo eta peritoneo-atzea - Peritoneo eta retroperitoneo</i>	1	0,62	0,59	13	2,32	1,56	2	0,58	0,51
C49	<i>Azalpeko ehun konektiboa eta bestelako ehun bigun batzuk- Tej. Conjuntivo sub. Y otros tej. Blandos</i>	11	6,81	5,42	37	6,62	5,32	18	5,18	4,48
C50	<i>Bularra - Mama</i>	0	0,00	0,00	9	1,61	1,28	6	1,73	1,34
C51-C58	<i>Emakumezko organo genitala - Aparato genital femenino</i>	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
C51	<i>Bulba - vulva</i>	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
C52	<i>Bagina - Vagina</i>	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
C53	<i>Umetoki-lepoa - Cuello de útero</i>	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
C54	<i>Umetoki-gorputza - Cuerpo de útero</i>	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
C55	<i>Umetokia, zehaztu gabeko parte bat - Útero &amp; Sai</i>	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
C56	<i>Obulutegia - Ovario</i>	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
C57	<i>Emakumezko bestelako eta zehaztu gabeko organo genital batzuk - Otros org-genit. Femeninos no especif.</i>	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
C58	<i>Karena - Placenta</i>	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
C60-C63	<i>Gizonezko organo genitala - Aparato genital masculino</i>	280	173,26	134,18	913	163,24	119,10	544	156,49	114,96
C60	<i>Zakila - Pene</i>	3	1,86	1,04	11	1,97	1,28	6	1,73	1
C61	<i>Prostata - Próstata</i>	260	160,88	123,05	881	157,52	114,06	514	147,86	107,37
C62	<i>Barrabilak - Testículos</i>	16	9,90	9,63	21	3,75	3,76	23	6,62	6,32
C63	<i>Gizonezko bestelako eta zehaztu gabeko organo genital batzuk - Otros org-genit. masculinos no especif.</i>	1	0,62	0,47	0	0,00	0,00	1	0,29	0,27
C64-C68	<i>Gernu aparatua - Aparato urinario</i>	144	89,11	64,14	539	96,37	65,79	281	80,83	57,97
C64	<i>Giltzurruna - Riñón</i>	43	26,61	20,64	147	26,28	19,03	82	23,59	16,8
C65	<i>Giltzurrun pelbisa - Pelvis renal</i>	4	2,48	1,82	10	1,79	1,29	5	1,44	0,99
C66	<i>Ureterra - Ureter</i>	2	1,24	0,72	14	2,50	1,80	6	1,73	1,34

Kokapena CIEO3 Localización CIEO3	Araba/Álava			Bizkaia			Gipuzkoa			
	Kasuak	TG	TE	Kasuak	TG	TE	Kasuak	TG	TE	
	Casos	TB	TA	Casos	TB	TA	Casos	TB	TA	
C67	<i>Maskuria - Vejiga urinaria</i>	95	58,78	40,95	357	63,83	42,48	183	52,64	37,82
C68	<i>Bestelako eta zehaztugabeko gernu organo batzuk - Otras org. Urinarios y no especificados</i>	0	0,00	0,00	11	1,97	1,20	5	1,44	1,02
C69-C72	<i>Begia, garuna eta nerbio-sistema zentralako beste parte batzuk - Ojo, encéfalo y otros SNC</i>	18	11,14	8,97	72	12,87	10,20	51	14,67	10,49
C69	<i>Begi eta anexuak - Ojos y anexos</i>	2	1,24	1,37	8	1,43	0,94	2	0,58	0,44
C70	<i>Meningeak - Meninges</i>	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1	0,29	0,15
C71	<i>Garuna- Encéfalo</i>	16	9,90	7,61	63	11,26	8,97	46	13,23	9,4
C72	<i>Bizkarrerur-muineko, nerbio kranialetako eta nerbio-sistema zentralako beste zati batzuk- Medula espinal, nerv. Craneales y otras p. SNC</i>	0	0,00	0,00	1	0,18	0,29	2	0,58	0,49
C73-C75	<i>Tiroide eta beste guruin endokrino batzuk - Tiroides y otras glandulas endocrinas</i>	4	2,48	1,96	23	4,11	3,36	19	5,47	5,57
C73	<i>Tiroidea - Tiroides</i>	3	1,86	1,37	21	3,75	3,06	17	4,89	4,86
C74	<i>Giltzurrun gaineko guruina - Glándula suprarrenal</i>	0	0,00	0,00	1	0,18	0,15	0	0	0
C75	<i>Bestelako guruin endokrino eta erlazonaturiko egitura batzuk - Otras glándulas endocrinas y estruct.relacionadas.</i>	1	0,62	0,59	1	0,18	0,15	2	0,58	0,72
C76	<i>Bestelako eta gaizki definitutako leku batzuk - Otras localizaciones mal definidas</i>	0	0,00	0,00	2	0,36	0,32	5	1,44	0,97
C77	<i>Goroil linfatikoak - Ganglios linfáticos</i>	28	17,33	13,16	105	18,77	14,86	60	17,26	14,13
C80	<i>Lokalizazio primario ezezaguna - Localización primaria desonocida</i>	18	11,14	7,23	64	11,44	7,72	55	15,82	10,59
C00-C80	<i>Tumore gaiztoak - Tumores malignos</i>	1159	717,17	539,12	4431	792,26	562,23	2462	708,21	517,6

TG: 100.000 biztanleko tasa gordina. TB: Tasa bruta por 100.000

TE: 100.000 biztanleko tasa; adinaren arabera, Europako populazio estandarerra egokituta.

TA: Tasa ajustada por edad a la población europea estándar por 100.000

*Iturria: Minbizaren Euskal Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila*

Fuente: Registro de Cáncer de Euskadi. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud

**TAULA 3 . Kasu kopuruaren banaketa eta intzidentzia tasak lokalizazioaren eta lurraldearen arabera. Emakumeak (EAE 2012)**

**TABLA 3.** Distribución del número de casos y tasas de incidencia por localización y Territorio Histórico. Mujeres(CAE 2012)

Kokapena CIEO3 Localización CIEO3	Araba/Álava			Bizkaia			Gipuzkoa			
	Kasuak	TG	TE	Kasuak	TG	TE	Kasuak	TG	TE	
	Casos	TB	TA	Casos	TB	TA	Casos	TB	TA	
C00-C14	<i>Ezpaina,Aho-barrunbea eta faringea - Labio, Cavidad oral y faringe</i>	11	6,75	4,32	69	11,55	7,69	41	11,34	7,91
C00	<i>Ezpaina-Labio</i>	4	2,46	1,22	4	0,67	0,24	3	0,83	0,25
C01	<i>Mihi-azpialdea -Base de la lengua</i>	0	0,00	0,00	3	0,50	0,45	0	0	0
C02	<i>Bestelako eta zehaztu gabeko mihi-zati batuzk- Otras partes no especific. de la lengua</i>	2	1,23	0,87	13	2,18	1,36	7	1,94	1,07
C03	<i>Hortzoiak - Encías</i>	1	0,61	0,45	6	1,00	0,48	3	0,83	0,6
C04	<i>Aho-zorua - Suelo de la Boca</i>	1	0,61	0,17	4	0,67	0,48	5	1,38	0,86
C05	<i>Ahosabaia - Paladar</i>	0	0,00	0,00	5	0,84	0,60	1	0,28	0,26
C06	<i>Bestelako eta zehaztu gabeko aho-zati batuzk - Otras partes no especific. de la boca</i>	0	0,00	0,00	5	0,84	0,49	3	0,83	0,55
C07	<i>Parotida guruina - Glándula parótida</i>	1	0,61	0,57	5	0,84	0,82	4	1,11	1
C08	<i>Bestelako eta zehaztu gabeko listu-guruin nagusiak - Otras glándulas salivares mayores y no especificadas</i>	0	0,00	0,00	2	0,33	0,24	0	0	0
C09	<i>Amigdala - Amígdala</i>	0	0,00	0,00	6	1,00	0,78	4	1,11	0,9
C10	<i>Orofaringea - Orofaringe</i>	2	1,23	1,03	5	0,84	0,52	3	0,83	0,74
C11	<i>Nasofaringea - Nasofaringe</i>	0	0,00	0,00	6	1,00	0,74	2	0,55	0,27
C12	<i>Sinu piriformea - Seno piriforme</i>	0	0,00	0,00	2	0,33	0,16	6	1,66	1,41
C13	<i>Hipofaringea - Hipofaringe</i>	0	0,00	0,00	1	0,17	0,04	0	0	0
C14	<i>Bestelako eta gaizki definitutako ezpain, aho-barrunbe eta faringeko leku batzuk - Otras loc. y mal definidas de labio y cavidad oral</i>	0	0,00	0,00	2	0,33	0,30	0	0	0
C15-26	<i>Digestio aparatua - Aparato digestivo</i>	188	115,44	73,36	845	141,41	75,27	468	129,48	76,39
C15	<i>Esofagoa - Esófago</i>	4	2,46	1,36	27	4,52	2,36	11	3,04	1,89
C16	<i>Urdaila - Estómago</i>	29	17,81	9,84	114	19,08	9,52	66	18,26	10,35
C17	<i>Heste mehea - Intestino delgado</i>	0	0,00	0,00	17	2,84	1,48	5	1,38	1,05
C18	<i>Kolona - Colon</i>	86	52,81	36,50	343	57,40	31,48	205	56,72	35,61

Kokapena CIEO3 Localización CIEO3	Araba/Álava			Bizkaia			Gipuzkoa			
	Kasuak	TG	TE	Kasuak	TG	TE	Kasuak	TG	TE	
	Casos	TB	TA	Casos	TB	TA	Casos	TB	TA	
C19	<i>Ondeste eta sigmoidearen juntura - Unión resctosigmoidea</i>	8	4,91	2,75	37	6,19	3,14	17	4,7	2,61
C20	<i>Ondeste - Recto</i>	13	7,98	5,00	100	16,73	10,19	56	15,49	9,94
C21	<i>Uzkie eta uzki-kanala - Recto y canal anal</i>	0	0,00	0,00	5	0,84	0,33	0	0	0
C22	<i>Gibela eta gibel barneko behazun-hodiak - Hígado y conductos biliares intrahepaticos</i>	8	4,91	3,00	39	6,53	3,18	28	7,75	4,23
C23	<i>Behazun- xixkua - Vesícula Biliar</i>	3	1,84	1,24	20	3,35	1,43	15	4,15	1,6
C24	<i>Bestelako eta zehaztu gabeko behazun traktuko parte batzuk - Otras partes y no especific.del tracto biliar</i>	7	4,30	1,90	21	3,51	1,88	15	4,15	1,93
C25	<i>Pankrea - Páncreas</i>	29	17,81	11,60	104	17,40	8,98	47	13	6,81
C26	<i>Bestelako eta gaizki definitutako digestio aparatuko leku batzuk - Otras loc. y mal definidas del Ap. digestivo</i>	1	0,61	0,17	18	3,01	1,31	3	0,83	0,36
C30-C39	<i>Arnas aparatua - Aparato respiratorio</i>	40	24,56	21,08	200	33,47	22,95	133	36,8	27,47
C30	<i>Sudur barrumbea eta erdiko belarria - Fosa nasal y oído medio</i>	0	0,00	0,00	2	0,33	0,19	2	0,55	0,35
C31	<i>Sinu akzesorioak - Senos accesorios</i>	0	0,00	0,00	5	0,84	0,49	0	0	0
C32	<i>Laringea - Laringe</i>	4	2,46	2,10	7	1,17	0,81	8	2,21	1,76
C33	<i>Trakea - Tráquea</i>	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
C34	<i>Bronkioak eta birrikak - Bronquios y pulmón</i>	36	22,10	18,98	173	28,95	19,61	118	32,65	24,06
C37	<i>Timoa - Timo</i>	0	0,00	0,00	2	0,33	0,30	1	0,28	0,26
C38	<i>Bihotza, mediastino eta pleura - Corazón, mediastino y pleura</i>	0	0,00	0,00	10	1,67	1,41	4	1,11	1,06
C39	<i>Bestelako eta gaizki definitutako arnas aparatuko leku batzuk - Otras loc. y mal definidas del Ap. respiratorio</i>	0	0,00	0,00	1	0,17	0,15	0	0	0
C40-C41	<i>Hezurrak, artikulazioak eta giltzadura kartilagoak - Huesos, articulaciones y cartílagos articulados</i>	2	1,23	1,31	8	1,34	1,28	1	0,28	0,25
C40	<i>Hezurrak, gorputz-adarretako artikulazioak eta kartilagoak - Huesos, articulaciones y cartílagos de extremidades</i>	1	0,61	1,13	3	0,50	0,60	1	0,28	0,25
C41	<i>Bestelako eta zehaztu gabeko leku batzuetako hezurrak, artikulazioak eta kartilagoak - Huesos, articulaciones y cartílagos de otras partes no specif.</i>	1	0,61	0,17	5	0,84	0,68	0	0	0

Kokapena CIEO3 Localización CIEO3	Araba/Álava			Bizkaia			Gipuzkoa			
	Kasuak	TG	TE	Kasuak	TG	TE	Kasuak	TG	TE	
	Casos	TB	TA	Casos	TB	TA	Casos	TB	TA	
C42	<i>Sistema Hematopoietikoa eta erretikulu endoteliala - Sist. Hematopoyético y retículo endotelial</i>	45	27,63	17,66	171	28,62	16,94	82	22,69	13,22
C44	<i>Larruazala - Piel</i>	19	11,67	8,99	96	16,07	11,74	64	17,71	13,97
C47	<i>Nerbio periferikoak eta nerbio-sistema autonomoa - Nervios periféricos y sis. Nervioso autónomo</i>	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
C48	<i>Peritoneo eta peritoneo-atzea - Peritoneo eta retroperitoneo</i>	6	3,68	2,83	4	0,67	0,29	4	1,11	0,45
C49	<i>Azalpeko ehun konektiboa eta bestelako ehun bigun batzuk- Tej. Conjuntivo sub. Y otros tej. Blandos</i>	4	2,46	2,23	18	3,01	2,59	10	2,77	2,29
C50	<i>Bularra - Mama</i>	235	144,29	108,40	783	131,03	95,37	509	140,82	104,68
C51-C58	<i>Emakumezko organo genitala - Aparato genital femenino</i>	91	55,88	40,63	365	61,08	41,00	172	47,59	34,72
C51	<i>Bulba - vulva</i>	4	2,46	0,84	31	5,19	2,56	10	2,77	1,78
C52	<i>Bagina - Vagina</i>	1	0,61	0,58	3	0,50	0,39	2	0,55	0,19
C53	<i>Umetoki-lepoa - Cuello de útero</i>	13	7,98	6,20	39	6,53	4,80	22	6,09	4,85
C54	<i>Umetoki-gorputza - Cuerpo de útero</i>	47	28,86	21,70	176	29,45	20,11	79	21,86	15,72
C55	<i>Umetokia, zehaztu gabeko parte bat - Útero &amp; Sai</i>	1	0,61	0,17	6	1,00	0,70	3	0,83	0,39
C56	<i>Obulutegia - Ovario</i>	25	15,35	11,14	104	17,40	11,90	51	14,11	10,71
C57	<i>Emakumezko bestelako eta zehaztu gabeko organo genital batzuk - Otros org-genit. Femeninos no especif.</i>	0	0,00	0,00	6	1,00	0,54	4	1,11	0,81
C58	<i>Karena - Placenta</i>	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1	0,28	0,28
C60-C63	<i>Gizonezko organo genitala - Aparato genital masculino</i>	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
C60	<i>Zakila - Pene</i>	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
C61	<i>Prostata - Próstata</i>	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
C62	<i>Barrabilak - Testículos</i>	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
C63	<i>Gizonezko bestelako eta zehaztu gabeko organo genital batzuk - Otros org-genit. masculinos no especif.</i>	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
C64-C68	<i>Gernu aparatua - Aparato urinario</i>	43	26,40	15,83	160	26,78	14,70	107	29,6	18,22
C64	<i>Giltzurruna - Riñón</i>	14	8,60	5,24	63	10,54	6,25	52	14,39	9,37
C65	<i>Giltzurrun pelbisa - Pelvis renal</i>	6	3,68	1,83	5	0,84	0,48	5	1,38	0,67
C66	<i>Ureterra - Ureter</i>	0	0,00	0,00	2	0,33	0,11	2	0,55	0,32

Kokapena CIEO3 Localización CIEO3	Araba/Álava			Bizkaia			Gipuzkoa			
	Kasuak	TG	TE	Kasuak	TG	TE	Kasuak	TG	TE	
	Casos	TB	TA	Casos	TB	TA	Casos	TB	TA	
C67	<i>Maskuria - Vejiga urinaria</i>	22	13,51	8,25	89	14,89	7,80	46	12,73	7,4
C68	<i>Bestelako eta zehaztugabeko gernu organo batzuk - Otras org. Urinarios y no especificados</i>	1	0,61	0,51	1	0,17	0,07	2	0,55	0,45
C69-C72	<i>Begia, garuna eta nerbio-sistema zentralako beste parte batzuk - Ojo, encéfalo y otros SNC</i>	9	5,53	4,25	55	9,20	5,68	41	11,34	7,95
C69	<i>Begi eta anexuak - Ojos y anexos</i>	1	0,61	0,45	4	0,67	0,61	5	1,38	0,96
C70	<i>Meningeak - Meninges</i>	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
C71	<i>Garuna- Encéfalo</i>	7	4,30	3,29	51	8,53	5,07	34	9,41	6,7
C72	<i>Bizkarrerur-muineko, nerbio kranialetako eta nerbio-sistema zentralako beste zati batzuk- Medula espinal, nerv. Craneales y otras p. SNC</i>	1	0,61	0,51	0	0,00	0,00	2	0,55	0,29
C73-C75	<i>Tiroide eta beste guruin endokrino batzuk - Tiroides y otras glandulas endocrinas</i>	26	15,96	12,89	87	14,56	11,73	59	16,32	14,89
C73	<i>Tiroidea - Tiroides</i>	24	14,74	11,80	86	14,39	11,61	57	15,77	14,23
C74	<i>Giltzurrun gaineko guruina - Glándula suprarrenal</i>	2	1,23	1,09	1	0,17	0,12	2	0,55	0,66
C75	<i>Bestelako guruin endokrino eta erlazonaturiko egitura batzuk - Otras glándulas endocrinas y estruct.relacionadas.</i>	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
C76	<i>Bestelako eta gaizki definitutako leku batzuk - Otras localizaciones mal definidas</i>	0	0,00	0,00	2	0,33	0,08	2	0,55	0,18
C77	<i>Goroil linfatikoak - Ganglios linfáticos</i>	21	12,89	9,33	68	11,38	8,84	45	12,45	7,72
C80	<i>Lokalizazio primario ezezaguna - Localización primaria desonocida</i>	13	7,98	4,33	53	8,87	3,86	43	11,9	5,95
C00-C80	<b>Tumore gaiztoak - Tumores malignos</b>	753	462,36	327,44	2984	499,37	320,02	1781	492,74	336,27

TG: 100.000 biztanleko tasa gordina. TB: Tasa bruta por 100.000

TE: 100.000 biztanleko tasa; adinaren arabera, Europako populazio estandarrera egokituta.  
TA: Tasa ajustada por edad a la población europea estándar por 100.000

Iturria: Minbizaren Euskal Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila

Fuente: Registro de Cáncer de Euskadi. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud

**TAULA 4.** Kasuaren banaketa, multzokatutako mota histologikoaren arabera

**TABLA 4.** Distribución del número de casos por tipo histológico agrupado


GNS-O-III / CIE-O-III		Kopurua/Numero	%
800	<i>Neoplasiak, BZG</i> - Neoplasias, SAI	1.065	7,85
801 - 804	<i>Neoplasia epitelialak, BZG</i> - Neoplasias epiteliales, SAI	690	5,08
805 - 808	<i>Zelula ezkatadunen neoplasiak</i> - Neoplasias de células escamosas	1.177	8,67
812 - 813	<i>Trantsiziozko zelulen papilomak eta kartzinomak</i> - Papilomas y carcinomas células transicionales	786	5,79
814 - 838	<i>Adenomak eta adenokartzinomak</i> - Adenomas y adenocarcinomas	5.763	42,47
839 - 849	<i>Larruazaleko anexuetako neoplasiak, muko-epidermoideak, kistikoak, muzinosoak</i> - Neoplasias de anexos cutáneos, mucoepidemoides, quísticas y , mucinosas	405	2,98
850 - 854	<i>Neoplasia duktalak eta lobularrak</i> - Neoplasias ductales y lobulares	1.478	10,89
855 - 858	<i>Zelula azinosoen, epitelial konplexuen eta timoko neoplasiak</i> - Neoplasias de células acinosas, epiteliales complejas y del timo	241	1,78
859-867	<i>Gonadetako neoplasia espezializatuak</i> - Neoplasias especializadas de las gónadas	3	0,02
868-871	<i>Paragangliomak eta neoplasia glomikoak</i> - Paragangliomas y neoplasias glómicas	1	0,01
872 - 879	<i>Nebusak eta melanomak</i> - Nevus y melanomas	279	2,06
880 - 905	<i>Sarkomak eta ehun bigunetako eta beste leku batzuetako neoplasiak</i> - Sarcomas y neoplasias de tejidos blandos y otras	184	1,36
906 - 910	<i>Zelula germinalen neoplasiak eta trofoblastikoak</i> - Neoplasias de células germinales y trofoblásticas	58	0,43
912 - 916	<i>Odol-hodietako tumoreak</i> - Neoplasias de los de vasos sanguíneos	32	0,24
918 - 926	<i>Hezurretako neoplasiak, kondromatosoak, Zelula erraldioen neoplasiak eta beste Hezurretako tumo batzuk</i> - Neoplasias óseas, condromatosas, de células gigantes y otros tumores óseos	22	0,16
935-937	<i>Beste tumore batzuk</i> - Otros Tumores	2	0,01
938 - 948	<i>Gliomak</i> - Gliomas	174	1,28
949-952	<i>Neoplasia neuroepiteliomatosoak</i> - Neoplasias neuroepiteliomatosas	8	0,06
953-957	<i>Meningiomak eta Nerbio-zorroetako tumoreak</i> - Meningiomas y tumores de las vainas nerviosas	2	0,01

GNS-O-III / CIE-O-III		Kopurua/Numero	%
958	<i>Zelula granulosoan tumoreak eta ehun bigunetako sarkoma albeolarrak -</i> tumores de células granulares y sarcomas alveolares de partes blandas	0	0
959 - 972	<i>Linfoma hodgkinianoak eta ez-hodgkinianoak -</i> Linfomas de Hodgkin y linfomas de No Hodgkin	505	3,72
973 - 976	<i>Zelula plasmatikoen tumoreak, Mastozitoak, Histicitoak eta immunogalkorrak -</i> Tumores de cél. Plasmáticas, mastocitos, histiocitos y enf. inmunoproliferativas	170	1,25
980 - 994	<i>Leuzemiak -</i> Leucemias	285	2,1
995 - 996	<i>Trastorno mielougalkor kronikoak -</i> Trastornos mieloproliferativos crónicos	83	0,61
997	<i>Beste Odolezko trastorno batzuk -</i> Otros trastornos hematológicos	1	0,01
998	sindrome mielodisplasikoak - Síndromes Mielodisplásicos	152	1,12
800 - 998	<b>GUZTIRA - TOTAL</b>	13566	


**3.IRUDIA.** Tumore hedapena, sexuaren arabera

**FIGURA 3.** Extensión tumoral por sexos

Gizonak/Hombres



Emakumeak/Mujeres



**TAULA 5.** Adinaren taldeka kasu kopurua. gizonak

**TABLA 5.** Número de casos por grupos de edad. Hombres

kokapena localizacion CIEO 3	Adinaren taldeak - Grupos de Edad																		
	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y +
C00-C14	0	0	0	1	0	0	1	2	4	7	19	27	49	48	46	41	28	29	17
C00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	5	8	5	9	6
C01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5	6	4	4	6	1	0
C02	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	7	8	7	5	2	5	2	3
C03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	2	2
C04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	4	8	3	2	1	2	0
C05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	0	0	1	1	1
C06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	2	5	4	2	1	1
C07	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	3	2	1
C08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0
C09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	1	5	3	2	0	0
C10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	1	2	1	0	0	1
C11	0	0	0	1	0	0	1	1	2	1	2	3	2	1	2	1	1	1	1
C12	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	4	7	3	5	1	4	0
C13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	6	6	8	4	1	4	1
C14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	3	1	3	4	0	0	0
C15-26	0	0	0	0	0	0	1	4	13	28	71	152	252	337	404	302	453	302	198
C15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	14	20	16	16	26	8	5
C16	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	15	19	32	41	53	43	69	55	47
C17	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	3	6	6	7	5	3	3
C18	0	0	0	0	0	0	0	2	2	11	15	54	97	131	161	115	180	119	67
C19	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	9	13	18	28	20	23	17	7
C20	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	6	19	46	45	57	34	61	31	23
C21	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	1	1	0	3	3	2

## Adinaren taldeak - Grupos de Edad

kokapena localizacion CIEO 3	<1	1-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85 y +
C22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	13	24	25	32	32	23	27	21	14
C23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	2	3	3	2	2	1
C24	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	5	11	10	19	6	11
C25	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	9	17	11	36	35	28	33	34	14
C26	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	1	3	5	3	4
C30-C39	0	0	0	0	0	2	0	3	4	14	47	113	160	205	211	172	185	122	70
C30	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	3	0
C31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	2	0	0	0
C32	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	6	19	31	40	32	15	24	13	8
C33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
C34	0	0	0	0	0	0	0	1	4	12	40	90	123	163	173	149	153	101	59
C37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	1	1	0	0
C38	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	4	4	5	5	3
C39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C40-C41	0	0	0	2	1	1	1	1	1	0	0	4	0	1	0	1	2	1	0
C40	0	0	0	2	0	0	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0
C41	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	1	0	1	0	1	0
C42	2	2	3	1	2	0	2	4	7	11	13	12	24	40	48	71	67	55	53
C44	0	1	0	0	1	1	1	3	8	9	7	11	16	17	14	16	19	14	15
C47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C48	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	2	2	4	3	0
C49	0	1	0	0	1	0	4	3	5	1	8	7	4	4	8	7	3	5	5
C50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	2	1	1	1	0
C51-C58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Adinaren taldeak - Grupos de Edad

kokapena localizacion CIEO 3	<1	1-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85 y +
C55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C60-C63	0	0	0	0	1	7	8	17	13	5	14	70	149	281	382	334	286	103	67
C60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	4	1	3	5	4
C61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	65	149	279	376	332	283	97	63
C62	0	0	0	0	1	7	8	17	13	4	4	2	0	1	1	1	0	1	0
C63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
C64-C68	0	0	0	0	0	0	0	3	10	12	33	65	94	99	155	134	141	131	87
C64	0	0	0	0	0	0	0	3	7	8	20	23	31	28	44	34	29	37	8
C65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	4	5	2	2	2
C66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	5	2	6	3	3	0
C67	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	12	38	60	63	105	86	103	86	75
C68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	3	4	3	2
C69-C72	1	2	0	1	0	0	1	1	3	2	10	21	11	17	16	16	18	14	7
C69	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	2	4	0	0
C70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C71	1	0	0	1	0	0	1	1	2	2	9	20	11	16	13	14	13	14	7
C72	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C73-C75	0	0	0	0	2	2	2	2	2	3	7	6	6	4	4	2	2	2	0
C73	0	0	0	0	1	2	2	2	2	3	4	6	5	4	4	2	2	2	0
C74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
C75	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0
C76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	1	1	0
C77	0	0	1	1	3	5	4	9	8	7	12	16	16	19	17	25	22	17	11
C80	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	7	12	16	15	15	16	26	24
C00-C80	4	6	4	6	11	18	26	52	79	101	246	515	800	1092	1325	1139	1248	826	554

**TAULA 6.** Adinaren taldeka kasu kopurua. Emakumeak

**TABLA 6.** Número de casos por grupos de edad. Mujeres

kokapena localizacion CIEO 3	Adinaren taldeak - Grupos de Edad																		
	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y +
C00-C14	0	0	0	1	0	0	0	2	2	4	5	17	19	11	10	10	10	14	16
C00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	3	4
C01	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
C02	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3	3	2	2	3	3	3
C03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	1	2	3	0
C04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	1	1	1	2
C05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	1	1	0	0
C06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	1	0	0	0	3
C07	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	3	1	1	0	0	0	1	0
C08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
C09	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	2	0	0	1	2	0	1	0
C10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	2	1	0	0	0	2
C11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
C12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0	1	1	1	0
C13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
C15-26	0	0	0	0	1	0	1	4	16	19	48	96	128	128	171	160	233	238	258
C15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	4	4	1	3	13	5
C16	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	9	9	8	17	24	22	29	39	44
C17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0	3	4	4	2	4
C18	0	0	0	0	1	0	0	2	7	9	12	52	67	57	74	74	102	93	84
C19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	9	8	2	7	14	12
C20	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	11	12	17	16	28	15	23	25	16
C21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	2

## Adinaren taldeak - Grupos de Edad

kokapena localizacion CIEO 3	Adinaren taldeak - Grupos de Edad																		
	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y +
C22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	6	4	3	12	15	15	13
C23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	4	6	8	13
C24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	1	5	3	6	5	15
C25	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	7	12	17	19	21	36	20	39
C26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	2	1	3	11
C30-C39	0	0	0	0	1	2	0	3	3	11	27	46	62	55	50	27	38	26	22
C30	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0
C31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	2
C32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	6	4	2	2	0	0
C33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C34	0	0	0	0	0	1	0	1	2	10	24	42	57	47	43	22	35	24	19
C37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0
C38	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	3	2	1	0	1
C39	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C40-C41	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	2	1	0	0	0	2
C40	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
C41	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
C42	0	3	1	1	2	1	2	4	4	6	7	11	17	31	38	26	53	50	41
C44	1	0	0	0	0	2	4	7	14	13	19	14	15	19	20	13	12	14	12
C47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C48	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	0	3	2	3
C49	0	2	0	0	0	0	1	1	0	2	2	6	3	7	2	2	1	2	1
C50	0	0	0	0	0	1	5	18	66	115	167	203	176	164	172	112	134	106	88
C51-C58	0	0	0	0	1	0	4	5	17	23	38	71	62	85	80	75	67	53	47
C51	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	2	2	2	3	5	12	8	7
C52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0
C53	0	0	0	0	0	0	2	0	5	5	11	9	7	8	5	7	6	6	3
C54	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5	14	35	38	47	45	41	31	20	20

## Adinaren taldeak - Grupos de Edad

kokapena localizacion CIEO 3	Adinaren taldeak - Grupos de Edad																		
	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y +
C55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	2	0	0	4
C56	0	0	0	0	1	0	1	2	6	11	11	22	14	26	24	18	15	17	12
C57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	1	2	1	1
C58	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C60-C63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C64-C68	2	1	0	0	0	0	0	0	2	7	6	22	25	29	42	31	39	50	54
C64	2	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	11	11	13	15	13	21	20	13
C65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	6	0
C66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
C67	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	2	10	13	13	24	15	13	24	39
C68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0
C69-C72	0	2	1	0	0	0	0	3	2	2	5	5	10	11	20	10	8	14	12
C69	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	3	0	0	1	1
C70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C71	0	1	1	0	0	0	0	3	2	1	5	4	10	7	17	10	8	13	10
C72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1
C73-C75	1	0	0	1	3	0	8	10	19	15	19	25	11	11	20	6	11	9	3
C73	0	0	0	1	3	0	7	9	19	15	19	25	11	11	19	6	11	9	2
C74	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
C75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3
C77	0	0	0	1	4	2	2	4	4	6	4	8	12	16	13	13	15	14	16
C80	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	5	4	5	2	6	9	20	21	32
C00-C80	4	9	2	5	13	8	29	62	152	224	354	529	545	572	648	494	645	613	610

**TAULA 7. Adinaren taldeka berariazko intzidentzia tasak. Gizonak**

**TABLA 7. Tasas de incidencia específicas por grupos de edad. Hombres**

kokapena localizacion CIEO 3	Adinaren taldeak -Grupos de Edad																		
	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y +
C00-C14	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	1,6	2,4	4,2	7,8	21,8	32,8	70,0	73,4	80,7	105,7	68,5	100,3	91,7
C00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	1,2	0,0	3,1	8,8	20,6	12,2	31,1	32,4
C01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	2,3	3,7	7,1	9,2	7,0	10,3	14,7	3,5	0,0
C02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	4,6	8,5	11,4	10,7	8,8	5,2	12,2	6,9	16,2
C03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,5	0,0	2,6	0,0	6,9	10,8
C04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	1,2	0,0	5,7	12,2	5,3	5,2	2,5	6,9	0,0
C05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	2,9	6,1	0,0	0,0	2,5	3,5	5,4
C06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	5,7	3,1	8,8	10,3	4,9	3,5	5,4
C07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	7,3	6,9	5,4
C08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,8	5,2	0,0	0,0	0,0
C09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	2,4	5,7	1,5	8,8	7,7	4,9	0,0	0,0
C10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	1,2	7,1	1,5	3,5	2,6	0,0	0,0	5,4
C11	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	1,6	1,2	2,1	1,1	2,3	3,7	2,9	1,5	3,5	2,6	2,5	3,5	5,4
C12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,2	6,1	5,7	10,7	5,3	12,9	2,5	13,8	0,0
C13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	3,7	8,6	9,2	14,0	10,3	2,5	13,8	5,4
C14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0	4,3	1,5	5,3	10,3	0,0	0,0	0,0
C15-26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	4,8	13,5	31,1	81,3	184,9	359,8	515,3	708,5	778,5	1108,0	1044,2	1067,7
C15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	8,5	20,0	30,6	28,1	41,2	63,6	27,7	27,0
C16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,0	3,3	17,2	23,1	45,7	62,7	93,0	110,8	168,8	190,2	253,4
C17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	1,2	4,3	9,2	10,5	18,0	12,2	10,4	16,2
C18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,1	12,2	17,2	65,7	138,5	200,3	282,4	296,5	440,3	411,4	361,3
C19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,1	4,6	11,0	18,6	27,5	49,1	51,6	56,3	58,8	37,8
C20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	4,2	5,5	6,9	23,1	65,7	68,8	100,0	87,6	149,2	107,2	124,0
C21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,2	2,4	1,4	1,5	1,8	0,0	7,3	10,4	10,8

Adinaren taldeak -Grupos de Edad

kokapena localizacion CIEO 3	<1	1-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85 y +
C22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	14,9	29,2	35,7	48,9	56,1	59,3	66,0	72,6	75,5
C23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	4,3	3,1	5,3	7,7	4,9	6,9	5,4
C24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	4,3	7,7	19,3	25,8	46,5	20,7	59,3
C25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	3,3	10,3	20,7	15,7	55,1	61,4	72,2	80,7	117,6	75,5
C26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	5,7	0,0	1,8	7,7	12,2	10,4	21,6
C30-C39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	3,6	4,2	15,5	53,8	137,5	228,4	313,5	370,1	443,4	452,5	421,8	377,5
C30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	1,2	1,4	1,5	1,8	2,6	2,5	10,4	0,0
C31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	2,9	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0
C32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	1,2	0,0	2,2	6,9	23,1	44,3	61,2	56,1	38,7	58,7	45,0	43,1
C33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0
C34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	4,2	13,3	45,8	109,5	175,6	249,3	303,4	384,1	374,2	349,2	318,2
C37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	2,9	0,0	1,8	2,6	2,5	0,0	0,0
C38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,4	0,0	7,0	10,3	12,2	17,3	16,2
C39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	0,0	0,0	0,0	4,2	2,3	2,1	1,6	1,2	1,0	0,0	0,0	4,9	0,0	1,5	0,0	2,6	4,9	3,5	0,0
C40	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	1,6	0,0	1,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0
C41	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	2,1	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	1,5	0,0	2,6	0,0	3,5	0,0
C42	18,4	4,5	5,7	2,1	4,5	0,0	3,3	4,8	7,3	12,2	14,9	14,6	34,3	61,2	84,2	183,0	163,9	190,2	285,8
C44	0,0	2,3	0,0	0,0	2,3	2,1	1,6	3,6	8,3	10,0	8,0	13,4	22,8	26,0	24,6	41,2	46,5	48,4	80,9
C47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C48	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	2,9	0,0	3,5	5,2	9,8	10,4	0,0
C49	0,0	2,3	0,0	0,0	2,3	0,0	6,6	3,6	5,2	1,1	9,2	8,5	5,7	6,1	14,0	18,0	7,3	17,3	27,0
C50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	2,4	4,3	4,6	3,5	2,6	2,5	3,5	0,0
C51-C58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Adinaren taldeak -Grupos de Edad

kokapena localizacion CIEO 3	<1	1-4	5-9	10- 14	15- 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	70- 74	75- 79	80- 84	85 y +
C55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C60-C63	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	14,7	13,2	20,2	13,5	5,5	16,0	85,2	212,7	429,7	670,0	861,0	699,6	356,1	361,3
C60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	1,5	7,0	2,6	7,3	17,3	21,6
C61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	11,5	79,1	212,7	426,6	659,4	855,8	692,2	335,4	339,7
C62	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	14,7	13,2	20,2	13,5	4,4	4,6	2,4	0,0	1,5	1,8	2,6	0,0	3,5	0,0
C63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
C64-C68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	10,4	13,3	37,8	79,1	134,2	151,4	271,8	345,4	344,9	452,9	469,1
C64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	7,3	8,9	22,9	28,0	44,3	42,8	77,2	87,6	70,9	127,9	43,1
C65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	3,1	7,0	12,9	4,9	6,9	10,8
C66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	1,4	7,7	3,5	15,5	7,3	10,4	0,0
C67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	4,4	13,7	46,2	85,7	96,3	184,2	221,7	251,9	297,3	404,4
C68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	2,9	1,5	0,0	7,7	9,8	10,4	10,8
C69-C72	9,2	4,5	0,0	2,1	0,0	0,0	1,6	1,2	3,1	2,2	11,5	25,5	15,7	26,0	28,1	41,2	44,0	48,4	37,8
C69	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,5	5,3	5,2	9,8	0,0	0,0
C70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0
C71	9,2	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	1,6	1,2	2,1	2,2	10,3	24,3	15,7	24,5	22,8	36,1	31,8	48,4	37,8
C72	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C73-C75	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,2	3,3	2,4	2,1	3,3	8,0	7,3	8,6	6,1	7,0	5,2	4,9	6,9	0,0
C73	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	4,2	3,3	2,4	2,1	3,3	4,6	7,3	7,1	6,1	7,0	5,2	4,9	6,9	0,0
C74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C75	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C76	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	2,9	1,5	1,8	0,0	2,5	3,5	0,0
C77	0,0	0,0	1,9	2,1	6,8	10,5	6,6	10,7	8,3	7,8	13,7	19,5	22,8	29,1	29,8	64,4	53,8	58,8	59,3
C80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	1,0	2,2	2,3	8,5	17,1	24,5	26,3	38,7	39,1	89,9	129,4
C00-C80	36,7	13,5	7,5	12,5	24,8	37,8	42,7	61,8	82,3	112,0	281,7	626,4	1142,2	1669,9	2323,8	2936,1	3052,6	2855,9	2987,3

**TAULA 8.** Adinaren taldeka berariazko intzidentzia tasak. Emakumeak

**TABLA 8.** Tasas de incidencia específicas por grupos de edad. Mujeres

kokapena localizacion CIEO 3	Adinaren taldeak - Grupos de Edad																		
	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y +
C00-C14	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	2,5	2,2	4,7	5,7	19,9	25,8	15,9	15,8	21,7	18,2	30,9	35,6
C00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	1,6	0,0	3,6	6,6	8,9
C01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	2,3	4,1	4,3	3,2	4,3	5,5	6,6	6,7
C03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	1,4	0,0	1,6	2,2	3,6	6,6	0,0
C04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	2,9	0,0	2,2	1,8	2,2	4,5
C05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	2,7	0,0	1,6	2,2	1,8	0,0	0,0
C06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,4	2,9	1,6	0,0	0,0	0,0	6,7
C07	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,2	1,1	3,5	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0
C08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	2,2	0,0	0,0	0,0
C09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	2,3	1,1	2,3	0,0	0,0	1,6	4,3	0,0	2,2	0,0
C10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	3,5	1,4	2,9	1,6	0,0	0,0	0,0	4,5
C11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,2	1,4	1,4	1,6	2,2	0,0	2,2	2,2
C12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	2,3	2,7	0,0	0,0	2,2	1,8	2,2	0,0
C13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
C14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C15-26	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	1,7	5,0	17,6	22,1	54,5	112,5	173,6	184,7	269,4	347,5	424,5	526,0	574,5
C15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	5,9	6,8	5,8	6,3	2,2	5,5	28,7	11,1
C16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	4,4	3,5	10,2	10,6	10,9	24,5	37,8	47,8	52,8	86,2	98,0
C17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,2	4,1	0,0	4,7	8,7	7,3	4,4	8,9
C18	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	2,5	7,7	10,5	13,6	60,9	90,9	82,3	116,6	160,7	185,8	205,5	187,1
C19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	3,4	3,5	4,1	13,0	12,6	4,3	12,8	30,9	26,7
C20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,3	2,2	2,3	12,5	14,1	23,1	23,1	44,1	32,6	41,9	55,3	35,6
C21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	2,2	4,5

## Adinaren taldeak - Grupos de Edad

<i>kokapena</i> localizacion CIEO 3	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y +
C22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	5,9	8,1	5,8	4,7	26,1	27,3	33,2	29,0
C23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	2,7	2,9	3,2	8,7	10,9	17,7	29,0
C24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	1,2	5,4	1,4	7,9	6,5	10,9	11,1	33,4
C25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	3,5	3,4	8,2	16,3	24,5	29,9	45,6	65,6	44,2	86,9
C26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	1,4	1,4	1,6	4,3	1,8	6,6	24,5
C30-C39	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	4,4	0,0	3,8	3,3	12,8	30,6	53,9	84,1	79,4	78,8	58,6	69,2	57,5	49,0
C30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0
C31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,4	0,0	2,2	0,0	0,0	4,5
C32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,2	4,1	8,7	6,3	4,3	3,6	0,0	0,0
C33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	1,3	2,2	11,6	27,2	49,2	77,3	67,8	67,7	47,8	63,8	53,0	42,3
C37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C38	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,2	0,0	1,3	0,0	1,2	1,1	1,2	0,0	1,4	4,7	4,3	1,8	0,0	2,2
C39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	0,0	0,0	0,0	2,2	2,4	0,0	1,7	1,3	0,0	0,0	1,1	1,2	0,0	2,9	1,6	0,0	0,0	0,0	4,5
C40	0,0	0,0	0,0	2,2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,2	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,6	0,0	0,0	0,0	4,5
C42	0,0	7,1	2,0	2,2	4,9	2,2	3,4	5,0	4,4	7,0	7,9	12,9	23,1	44,7	59,9	56,5	96,6	110,5	91,3
C44	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	6,8	8,8	15,4	15,1	21,6	16,4	20,4	27,4	31,5	28,2	21,9	30,9	26,7
C47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C48	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	1,4	4,7	0,0	5,5	4,4	6,7
C49	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,3	0,0	2,3	2,3	7,0	4,1	10,1	3,2	4,3	1,8	4,4	2,2
C50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	8,5	22,6	72,8	133,8	189,5	237,9	238,7	236,7	270,9	243,2	244,1	234,3	196,0
C51-C58	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	6,8	6,3	18,7	26,8	43,1	83,2	84,1	122,7	126,0	162,9	122,1	117,1	104,7
C51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	1,1	2,3	2,7	2,9	4,7	10,9	21,9	17,7	15,6
C52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,4	0,0	1,6	2,2	1,8	2,2	0,0
C53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	5,5	5,8	12,5	10,6	9,5	11,5	7,9	15,2	10,9	13,3	6,7
C54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	2,5	3,3	5,8	15,9	41,0	51,6	67,8	70,9	89,0	56,5	44,2	44,5

## Adinaren taldeak - Grupos de Edad

<i>kokapena</i> localizacion CIEO 3	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y +
C55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	1,2	0,0	0,0	1,6	4,3	0,0	0,0	8,9
C56	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	1,7	2,5	6,6	12,8	12,5	25,8	19,0	37,5	37,8	39,1	27,3	37,6	26,7
C57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,2	0,0	2,9	1,6	2,2	3,6	2,2	2,2
C58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C60-C63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64-C68	18,8	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	8,1	6,8	25,8	33,9	41,9	66,2	67,3	71,1	110,5	120,3
C64	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	4,7	4,5	12,9	14,9	18,8	23,6	28,2	38,3	44,2	29,0
C65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	3,2	6,5	5,5	13,3	0,0
C66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	4,5
C67	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	2,3	11,7	17,6	18,8	37,8	32,6	23,7	53,0	86,9
C68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,4	1,6	0,0	1,8	0,0	0,0
C69-C72	0,0	4,8	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	2,2	2,3	5,7	5,9	13,6	15,9	31,5	21,7	14,6	30,9	26,7
C69	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	2,9	4,7	0,0	0,0	2,2	2,2
C70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C71	0,0	2,4	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	2,2	1,2	5,7	4,7	13,6	10,1	26,8	21,7	14,6	28,7	22,3
C72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
C73-C75	9,4	0,0	0,0	2,2	7,3	0,0	13,5	12,5	21,0	17,5	21,6	29,3	14,9	15,9	31,5	13,0	20,0	19,9	6,7
C73	0,0	0,0	0,0	2,2	7,3	0,0	11,8	11,3	21,0	17,5	21,6	29,3	14,9	15,9	29,9	13,0	20,0	19,9	4,5
C74	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	2,2
C75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C76	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	6,7
C77	0,0	0,0	0,0	2,2	9,8	4,4	3,4	5,0	4,4	7,0	4,5	9,4	16,3	23,1	20,5	28,2	27,3	30,9	35,6
C80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	3,3	1,2	5,7	4,7	6,8	2,9	9,5	19,6	36,4	46,4	71,3
C00-C80	37,7	21,4	3,9	11,2	31,7	17,4	49,1	77,7	167,6	260,6	401,6	619,9	739,3	825,5	1020,8	1072,8	1175,0	1354,7	1358,4

**TAULA 9.** Adinaren taldeka berariazko intzidentzia tasak. Bi sexuak

**TABLA 9.** Tasas de incidencia específicas por grupos de edad. Ambos sexos

kokapena localizacion CIEO 3	Adinaren taldeak -Grupos de Edad																		
	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y +
C00-C14	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,8	2,4	3,2	6,3	13,7	26,3	47,3	43,8	46,5	60,1	39,7	58,0	52,0
C00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,6	0,7	1,5	5,0	9,4	7,3	16,2	15,8
C01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,6	1,1	1,8	4,9	4,5	3,3	4,7	6,3	1,4	0,0
C02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	2,3	5,4	7,7	7,4	5,8	4,7	8,4	6,7	9,5
C03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,4	0,7	0,8	2,4	2,1	6,7	3,2
C04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,6	0,0	4,9	7,4	2,5	3,5	2,1	4,0	3,2
C05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	2,8	3,0	0,8	1,2	2,1	1,4	1,6
C06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	1,2	3,5	3,0	5,0	4,7	2,1	1,4	6,3
C07	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,6	0,6	1,8	1,4	0,7	0,0	0,0	3,1	4,0	1,6
C08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,7	3,5	0,0	0,0	0,0
C09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	1,1	1,7	2,4	2,8	0,7	5,0	5,9	2,1	1,4	0,0
C10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	2,4	4,2	2,2	2,5	1,2	0,0	0,0	4,7
C11	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,8	0,6	1,1	0,6	1,7	2,4	2,1	1,5	2,5	2,4	1,0	2,7	3,2
C12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	1,1	4,2	4,2	5,2	2,5	7,1	2,1	6,7	0,0
C13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,8	4,2	4,5	6,6	4,7	1,0	5,4	3,2
C14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,6	2,8	0,7	2,5	4,7	0,0	0,0	0,0
C15-26	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,7	4,9	15,5	26,7	67,8	148,0	264,3	345,2	477,2	544,6	716,3	728,0	718,7
C15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	7,2	13,2	17,8	16,6	20,0	30,3	28,3	15,8
C16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	2,7	3,4	13,7	16,7	27,8	43,1	63,9	76,6	102,3	126,7	143,4
C17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,6	0,0	1,2	4,2	4,5	7,5	13,0	9,4	6,7	11,0
C18	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	2,4	4,8	11,4	15,4	63,3	114,1	139,6	195,0	222,8	294,4	285,8	238,0
C19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,1	4,0	7,2	11,1	20,1	29,9	25,9	31,3	41,8	29,9
C20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	1,2	3,2	4,0	9,7	18,5	43,8	45,3	70,5	57,8	87,7	75,5	61,5
C21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	1,1	1,2	0,7	0,7	0,8	0,0	4,2	5,4	6,3


## Adinaren taldeak -Grupos de Edad

kokapena localizacion CIEO 3	Adinaren taldeak -Grupos de Edad																		
	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y +
C22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	8,6	17,3	21,6	26,7	29,1	41,3	43,9	48,5	42,6
C23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,6	3,5	3,0	4,2	8,3	8,4	13,5	22,1
C24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	2,3	0,6	4,9	4,5	13,3	15,3	26,1	14,8	41,0
C25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	3,4	6,8	14,3	16,0	39,4	44,8	57,8	72,0	72,8	83,5
C26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	1,1	0,0	3,5	0,7	1,7	5,9	6,3	8,1	23,6
C30-C39	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	4,3	0,0	3,7	3,8	14,2	42,2	94,9	154,4	193,0	216,6	234,6	232,8	199,5	145,0
C30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	1,2	1,0	6,7	0,0
C31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,4	0,7	0,0	3,5	0,0	0,0	3,2
C32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,6	0,0	1,1	4,0	11,9	23,7	34,2	29,9	20,0	27,2	17,5	12,6
C33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
C34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	1,2	3,2	12,5	36,5	78,8	125,2	155,9	179,3	201,6	196,3	168,5	122,9
C37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	2,8	0,0	0,8	1,2	1,0	0,0	0,0
C38	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	2,1	0,0	0,6	0,0	0,6	1,1	0,6	0,7	0,7	5,8	7,1	6,3	6,7	6,3
C39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	0,0	0,0	0,0	3,2	2,4	1,1	1,7	1,2	0,5	0,0	0,6	3,0	0,0	2,2	0,8	1,2	2,1	1,4	3,2
C40	0,0	0,0	0,0	3,2	1,2	0,0	0,8	0,0	0,5	0,0	0,6	1,8	0,0	0,7	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0
C41	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,1	0,8	1,2	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,5	0,8	1,2	0,0	1,4	3,2
C42	9,3	5,8	3,9	2,2	4,7	1,1	3,3	4,9	5,9	9,7	11,4	13,7	28,5	52,7	71,4	114,3	125,3	141,6	148,2
C44	4,7	1,2	0,0	0,0	1,2	3,2	4,2	6,1	11,8	12,5	14,8	14,9	21,6	26,7	28,2	34,2	32,4	37,8	42,6
C47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C48	4,7	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,6	1,4	0,7	4,2	2,4	7,3	6,7	4,7
C49	0,0	3,5	0,0	0,0	1,2	0,0	4,2	2,4	2,7	1,7	5,7	7,8	4,9	8,2	8,3	10,6	4,2	9,4	9,5
C50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	4,2	11,0	35,4	65,3	96,3	122,4	124,5	124,0	144,4	133,2	141,0	144,3	138,7
C51-C58	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	3,3	3,1	9,1	13,1	21,7	42,4	43,1	63,1	66,4	88,4	70,0	71,5	74,1
C51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,6	1,2	1,4	1,5	2,5	5,9	12,5	10,8	11,0
C52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,7	0,0	0,8	1,2	1,0	1,4	0,0
C53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	2,7	2,8	6,3	5,4	4,9	5,9	4,2	8,3	6,3	8,1	4,7
C54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	1,2	1,6	2,8	8,0	20,9	26,4	34,9	37,3	48,3	32,4	27,0	31,5

## Adinaren taldeak -Grupos de Edad

kokapena localizacion CIEO 3	Adinaren taldeak -Grupos de Edad																		
	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 y +
C55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,6	0,0	0,0	0,8	2,4	0,0	0,0	6,3
C56	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,8	1,2	3,2	6,3	6,3	13,1	9,7	19,3	19,9	21,2	15,7	22,9	18,9
C57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	1,5	0,8	1,2	2,1	1,4	1,6
C58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C60-C63	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	7,5	6,7	10,4	7,0	2,8	8,0	41,8	103,7	208,6	317,0	393,7	298,6	138,9	105,6
C60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,7	3,3	1,2	3,1	6,7	6,3
C61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	5,7	38,8	103,7	207,1	312,0	391,3	295,5	130,8	99,3
C62	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	7,5	6,7	10,4	7,0	2,3	2,3	1,2	0,0	0,7	0,8	1,2	0,0	1,4	0,0
C63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
C64-C68	9,3	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	6,4	10,8	22,2	51,9	82,8	95,0	163,5	194,5	187,9	244,0	222,2
C64	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	4,8	6,8	13,7	20,3	29,2	30,4	49,0	55,4	52,2	76,9	33,1
C65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	3,0	5,0	9,4	5,2	10,8	3,2
C66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,4	3,7	1,7	7,1	4,2	4,0	3,2
C67	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	4,0	8,0	28,7	50,8	56,4	107,1	119,1	121,1	148,3	179,7
C68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	1,4	1,5	0,8	3,5	5,2	4,0	3,2
C69-C72	4,7	4,6	1,0	1,1	0,0	0,0	0,8	2,4	2,7	2,3	8,6	15,5	14,6	20,8	29,9	30,7	27,2	37,8	29,9
C69	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0	2,2	5,0	2,4	4,2	1,4	1,6
C70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
C71	4,7	1,2	1,0	1,1	0,0	0,0	0,8	2,4	2,1	1,7	8,0	14,3	14,6	17,1	24,9	28,3	21,9	36,4	26,8
C72	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,6	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6
C73-C75	4,7	0,0	0,0	1,1	5,9	2,1	8,3	7,3	11,3	10,2	14,8	18,5	11,8	11,1	19,9	9,4	13,6	14,8	4,7
C73	0,0	0,0	0,0	1,1	4,7	2,1	7,5	6,7	11,3	10,2	13,1	18,5	11,1	11,1	19,1	9,4	13,6	14,8	3,2
C74	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	1,6
C75	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C76	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,4	0,7	0,8	0,0	2,1	1,4	4,7
C77	0,0	0,0	1,0	2,2	8,2	7,5	5,0	7,9	6,4	7,4	9,1	14,3	19,5	26,0	24,9	44,8	38,6	41,8	42,6
C80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	2,1	1,7	4,0	6,6	11,8	13,4	17,4	28,3	37,6	63,4	88,3
C00-C80	37,2	17,3	5,8	11,9	28,2	27,8	45,9	69,5	123,7	184,5	341,9	623,1	935,6	1235,4	1637,3	1924,8	1976,5	1940,0	1834,5

**4. IRUDIA.** Kasu-kopurua eta berariazko-intzidentzia tasak (100.000ko) adinaren eta sexuaren arabera.EAE 2012  
**FIGURA 4.** Casos y tasas (por 100.000) específicas por grupos de edad y sexo. CAE 2012



the fact that the model is not a perfect fit for the data. The model is a simplification of reality and the data are noisy. The model is a simplification of reality and the data are noisy. The model is a simplification of reality and the data are noisy.

The model is a simplification of reality and the data are noisy. The model is a simplification of reality and the data are noisy. The model is a simplification of reality and the data are noisy.

The model is a simplification of reality and the data are noisy. The model is a simplification of reality and the data are noisy. The model is a simplification of reality and the data are noisy.

The model is a simplification of reality and the data are noisy. The model is a simplification of reality and the data are noisy. The model is a simplification of reality and the data are noisy.

The model is a simplification of reality and the data are noisy. The model is a simplification of reality and the data are noisy. The model is a simplification of reality and the data are noisy.

The model is a simplification of reality and the data are noisy. The model is a simplification of reality and the data are noisy. The model is a simplification of reality and the data are noisy.

The model is a simplification of reality and the data are noisy. The model is a simplification of reality and the data are noisy. The model is a simplification of reality and the data are noisy.

The model is a simplification of reality and the data are noisy. The model is a simplification of reality and the data are noisy. The model is a simplification of reality and the data are noisy.