

## INCIDENCIA DEL CÁNCER EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO, 2000-2002

El Registro de Cáncer de Euskadi de base poblacional, fue creado en el año 1986 y desde ese año informa sobre la incidencia del cáncer en conjunto y en cada una de las localizaciones anatómicas, en la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV).

En el año 1995, se produjo un cambio en la estructura del Registro y en el procedimiento de recogida de la información que se ha mantenido hasta este momento. La clasificación utilizada para codificar los tumores es la versión 2 de la Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología CIE-O 2.

La información que se presenta a continuación ha sido validada excepto la exhaustividad que como es conocido mejora con la recogida de los años posteriores. Las siguientes tablas que se presentan se refieren al número absoluto y relativo de tumores malignos que se han diagnosticado por primera vez en la CAPV cada uno de los años del trienio 2000-2002, en los hombres y en las mujeres y en cada localización anatómica. Asimismo se presentan las tasas de incidencia ajustadas a la población europea. También se puede observar la distribución de la incidencia de cáncer en cada uno de los Territorios Históricos.

Cualquier otra información mas detallada referente a otras variables recogidas por el Registro como la distribución por grupos de edad, la morfología de los tumores, su extensión en el momento del diagnóstico, la mejor base de diagnóstico utilizada, etc., se pueden solicitar a Ruth Martinez en el teléfono 945-019236 o M Isabel Izarzugaza responsable del Registro en el teléfono 945-019235.

**DISTRIBUCIÓN DE LAS TASAS\* POR LOCALIZACIÓN, AÑO Y SEXO  
ALAVA 2000-2002**

<b>Alava</b>		<b>Año de diagnóstico</b>					
		<b>2000</b>		<b>2001</b>		<b>2002</b>	
		<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>	<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>	<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>
		<b>Tasa</b>	<b>Tasa</b>	<b>Tasa</b>	<b>Tasa</b>	<b>Tasa</b>	<b>Tasa</b>
C00	Labio	2,40	1,05	2,95	0,00	2,28	0,37
C01	Base de la lengua	1,26	0,00	1,98	0,38	2,63	0,00
C02	Otras partes no especificadas de la lengua	2,32	2,65	3,16	1,62	2,48	0,97
C03	Encías	1,36	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00
C04	Suelo de la boca	1,23	0,00	1,89	0,61	0,55	0,00
C05	Paladar	0,00	0,00	0,67	0,71	0,55	0,00
C06	Otras partes y no especificadas de la boca	1,24	0,48	1,82	0,00	1,60	0,37
C07	Glándula parotida	1,29	0,40	0,58	0,55	0,52	0,00
C08	Otras glándulas salivales mayores y no especificadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C09	Amígdala	0,73	0,00	0,62	0,00	1,98	0,00
C10	Orofaringe	0,71	0,00	0,67	0,00	2,16	0,00
C11	Nasofaringe	0,71	0,00	1,35	0,61	3,44	0,00
C12	Seno periforme	2,13	0,00	3,62	0,61	5,83	0,00
C13	Hipofaringe	1,42	0,00	3,30	0,00	0,67	0,00
C14	Otras localizaciones y las mal definidas de labio, cavidad bucal y faringe	1,27	0,00	0,73	0,55	1,20	0,46
C15	Esófago	11,46	1,08	11,99	0,69	7,71	0,95
C16	Estómago	35,47	12,81	31,25	17,76	24,67	16,85
C17	Intestino delgado	0,68	1,45	1,31	0,89	2,55	1,37
C18	Colon	37,26	27,17	39,34	24,05	48,57	22,41
C19	Unión rectosigmoidea	9,02	4,50	6,60	3,44	8,53	2,35
C20	Recto	26,39	6,22	18,21	2,93	16,90	8,72
C21	Año y conducto anal	0,00	0,40	0,00	0,55	0,00	0,28
C22	Hígado y conductos biliares intrahepáticos	18,29	6,85	14,76	6,86	23,50	8,17
C23	Vesícula biliar	0,56	5,09	1,10	4,03	0,55	3,51
C24	Otras partes y no especificadas del tracto biliar	1,23	2,40	2,96	1,71	3,15	2,75
C25	Páncreas	11,81	8,67	13,21	6,74	10,17	11,58
C26	Otras localizaciones y las mal definidas del aparato digestivo	0,00	0,40	0,53	1,28	0,00	0,28
C30	Fosa nasal y oído medio	0,71	0,56	0,73	0,77	0,00	0,00

<b>Alava</b>		<b>Año de diagnóstico</b>					
		<b>2000</b>		<b>2001</b>		<b>2002</b>	
		<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>	<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>	<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>
		<b>Tasa</b>	<b>Tasa</b>	<b>Tasa</b>	<b>Tasa</b>	<b>Tasa</b>	<b>Tasa</b>
C31	Senos accesorios	0,58	0,00	0,54	0,38	1,17	0,00
C32	Laringe	19,21	0,00	22,51	0,00	20,02	0,67
C33	Traquea	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C34	Bronquios y pulmón	75,63	12,93	64,47	7,26	63,31	9,97
C37	Timo	0,00	0,56	0,00	0,00	0,63	0,00
C38	Corazón, mediastino y pleura	1,85	0,29	3,36	1,30	2,34	1,18
C39	Otras localizaciones y las mal definidas del ap.respiratorio y or.intratorácicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C40	Huesos, articulaciones y cartílagos articulares de extremidades	1,04	0,00	0,87	0,00	1,28	1,25
C41	Huesos, articulaciones y cartílagos articul. de otras partes y no especificadas	0,68	0,59	0,00	0,55	0,55	0,37
C42	Sistemas hematopoyético y reticuloendotelial	14,43	9,33	20,20	8,20	17,13	8,42
C44	Piel	5,68	11,56	7,36	12,07	14,63	12,98
C47	Nervios periféricos y sistema nervioso autónomo	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C48	Retroperitoneo y peritoneo	0,56	0,00	0,65	0,77	1,80	0,66
C49	Tejidos conjuntivo, subcutáneo y otros tejidos blandos	4,04	0,40	3,58	1,92	3,00	2,66
C50	Mama	0,71	84,04	2,31	78,87	1,03	73,49
C51	Vulva	-	0,29	-	1,91	-	1,88
C52	Vagina	-	0,40	-	1,47	-	0,00
C53	Cuello uterino	-	4,53	-	3,60	-	9,43
C54	Cuerpo del útero	-	17,56	-	14,33	-	18,42
C55	Útero, SAI	-	0,00	-	0,00	-	0,66
C56	Ovario	-	10,50	-	9,91	-	9,11
C57	Otros órganos genitales femeninos y no especificados	-	0,00	-	0,00	-	1,12
C58	Placenta	-	0,00	-	0,00	-	0,00
C60	Pene	0,56	-	1,40	-	1,20	-
C61	Glándula prostática	98,61	-	125,63	-	108,90	-
C62	Testículo	4,06	-	2,36	-	5,72	-

<b>Alava</b>		<b>Año de diagnóstico</b>					
		<b>2000</b>		<b>2001</b>		<b>2002</b>	
		<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>	<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>	<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>
		<b>Tasa</b>	<b>Tasa</b>	<b>Tasa</b>	<b>Tasa</b>	<b>Tasa</b>	<b>Tasa</b>
C63	Otros órganos genitales masculinos y no especificados	1,27	-	0,00	-	0,00	-
C64	Riñón	16,72	10,06	23,16	6,87	12,93	5,15
C65	Pelvis renal	2,02	0,59	1,19	1,04	1,74	0,00
C66	Uréter	0,58	0,00	0,54	0,00	1,22	0,00
C67	Vejiga urinaria	30,90	7,80	40,41	3,20	34,66	6,00
C68	Otros órganos urinarios y no especificados	0,68	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00
C69	Ojo y anejos	0,00	0,75	0,00	0,55	0,52	0,00
C70	Meninges	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,37
C71	Encéfalo	7,54	6,06	5,05	10,46	5,45	4,81
C72	Medula espinal, nervios craneales y otras partes del S.N.C.	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
C73	Glándula tiroides	1,83	6,58	0,56	3,71	3,28	8,83
C74	Glándula suprarrenal	0,58	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00
C75	Otras glándulas endocrinas y estructuras relacionadas	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00
C76	Otras localizaciones mal definidas	1,92	0,75	1,79	0,67	1,43	0,00
C77	Ganglios linfáticos	14,85	9,29	14,68	11,09	9,71	6,87
C80	Sitio primario desconocido	18,12	7,50	14,15	3,63	8,86	3,81
<b>Total</b>		<b>497,45</b>	<b>285,38</b>	<b>523,65</b>	<b>261,10</b>	<b>495,91</b>	<b>270,20</b>

\* tasa estándar ajustada a la población europea por 100.000 habitantes

**DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS POR LOCALIZACIÓN, AÑO Y SEXO  
ALAVA 2000-2002**

<b>Alava</b>		<b>Año de diagnóstico</b>					
		<b>2000</b>		<b>2001</b>		<b>2002</b>	
		<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>	<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>	<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>
		<b>Nº</b>	<b>Nº</b>	<b>Nº</b>	<b>Nº</b>	<b>Nº</b>	<b>Nº</b>
C00	Labio	4	2	5	0	4	1
C01	Base de la lengua	2	0	3	1	4	0
C02	Otras partes no especificadas de la lengua	4	4	5	3	4	2
C03	Encías	2	0	0	0	1	0
C04	Suelo de la boca	2	0	3	1	1	0
C05	Paladar	0	0	1	1	1	0
C06	Otras partes y no especificadas de la boca	2	1	3	0	3	1
C07	Glándula parotida	2	1	1	1	1	0
C08	Otras glándulas salivales mayores y no especificadas	0	0	0	0	0	0
C09	Amígdala	1	0	1	0	3	0
C10	Orofaringe	1	0	1	0	3	0
C11	Nasofaringe	1	0	2	1	5	0
C12	Seno periforme	3	0	6	1	9	0
C13	Hipofaringe	2	0	5	0	1	0
C14	Otras localizaciones y las mal definidas de labio, cavidad bucal y faringe	2	0	1	1	2	1
C15	Esófago	18	2	20	1	12	2
C16	Estómago	57	30	53	39	42	37
C17	Intestino delgado	1	2	2	2	4	3
C18	Colon	61	57	67	50	85	50
C19	Unión rectosigmoidea	15	9	11	8	14	4
C20	Recto	43	11	30	8	28	17
C21	Año y conducto anal	0	1	0	1	0	1
C22	Hígado y conductos biliares intrahepáticos	32	14	25	16	42	15
C23	Vesícula biliar	1	11	2	10	1	7
C24	Otras partes y no especificadas del tracto biliar	2	5	5	5	6	6
C25	Páncreas	19	17	22	14	16	24
C26	Otras localizaciones y las mal definidas del aparato digestivo	0	1	1	3	0	1
C30	Fosa nasal y oído medio	1	1	1	1	0	0

<b>Alava</b>		<b>Año de diagnóstico</b>					
		<b>2000</b>		<b>2001</b>		<b>2002</b>	
		<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>	<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>	<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>
		<b>Nº</b>	<b>Nº</b>	<b>Nº</b>	<b>Nº</b>	<b>Nº</b>	<b>Nº</b>
C31	Senos accesorios	1	0	1	1	2	0
C32	Laringe	30	0	37	0	33	1
C33	Traquea	1	0	0	0	0	0
C34	Bronquios y pulmón	122	24	107	16	106	21
C37	Timo	0	1	0	0	1	0
C38	Corazón, mediastino y pleura	3	1	6	2	3	2
C39	Otras localizaciones y las mal definidas del ap.respiratorio y or.intratorácicos	0	0	0	0	0	0
C40	Huesos, articulaciones y cartílagos articulares de extremidades	1	0	1	0	2	2
C41	Huesos, articulaciones y cartílagos articul. de otras partes y no especificadas	1	1	0	1	1	1
C42	Sistemas hematopoyético y reticuloendotelial	22	17	31	17	29	19
C44	Piel	9	22	12	20	24	24
C47	Nervios periféricos y sistema nervioso autónomo	1	0	0	0	0	0
C48	Retroperitoneo y peritoneo	1	0	1	1	2	1
C49	Tejidos conjuntivo, subcutáneo y otros tejidos blandos	7	1	6	4	5	5
C50	Mama	1	140	4	138	2	130
C51	Vulva	-	1	-	4	-	3
C52	Vagina	-	1	-	3	-	0
C53	Cuello uterino	-	7	-	6	-	17
C54	Cuerpo del útero	-	29	-	25	-	36
C55	Útero, SAI	-	0	-	0	-	1
C56	Ovario	-	17	-	17	-	16
C57	Otros órganos genitales femeninos y no especificados	-	0	-	0	-	2
C58	Placenta	-	0	-	0	-	0
C60	Pene	1	-	2	-	2	-
C61	Glándula prostática	165	-	214	-	190	-
C62	Testículo	7	-	4	-	9	-

<b>Alava</b>		<b>Año de diagnóstico</b>					
		<b>2000</b>		<b>2001</b>		<b>2002</b>	
		<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>	<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>	<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>
		<b>Nº</b>	<b>Nº</b>	<b>Nº</b>	<b>Nº</b>	<b>Nº</b>	<b>Nº</b>
C63	Otros órganos genitales masculinos y no especificados	2	-	0	-	0	-
C64	Riñón	27	17	37	14	20	10
C65	Pelvis renal	3	2	2	3	3	0
C66	Uréter	1	0	1	0	2	0
C67	Vejiga urinaria	51	14	67	9	61	12
C68	Otros órganos urinarios y no especificados	1	0	0	0	1	0
C69	Ojo y anejos	0	1	0	1	1	0
C70	Meninges	0	1	0	0	0	1
C71	Encéfalo	12	10	9	19	9	10
C72	Medula espinal, nervios craneales y otras partes del S.N.C.	1	0	0	0	0	1
C73	Glándula tiroides	3	11	1	6	5	14
C74	Glándula suprarrenal	1	0	2	0	0	0
C75	Otras glándulas endocrinas y estructuras relacionadas	0	0	1	0	0	0
C76	Otras localizaciones mal definidas	3	1	3	2	2	0
C77	Ganglios linfáticos	21	17	22	22	15	14
C80	Sitio primario desconocido	30	16	23	10	15	9
<b>Total</b>		<b>807</b>	<b>521</b>	<b>870</b>	<b>509</b>	<b>837</b>	<b>524</b>

**DISTRIBUCIÓN DE LAS TASAS\* POR LOCALIZACIÓN, AÑO Y SEXO  
GIPUZKOA 2000-2002**

<b>Gipuzkoa</b>		<b>Año de diagnóstico</b>					
		<b>2000</b>		<b>2001</b>		<b>2002</b>	
		<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>	<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>	<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>
		<b>Tasa</b>	<b>Tasa</b>	<b>Tasa</b>	<b>Tasa</b>	<b>Tasa</b>	<b>Tasa</b>
C00	Labio	3,27	0,63	1,93	0,11	2,15	0,54
C01	Base de la lengua	0,77	0,60	0,23	0,29	2,55	0,00
C02	Otras partes no especificadas de la lengua	2,95	1,67	4,69	2,08	4,44	0,47
C03	Encías	0,99	1,02	0,99	0,80	0,19	0,20
C04	Suelo de la boca	2,78	0,50	2,17	0,50	1,40	0,24
C05	Paladar	1,73	0,43	1,70	0,00	0,00	0,46
C06	Otras partes y no especificadas de la boca	1,73	0,58	2,24	0,17	0,50	0,00
C07	Glándula parotida	0,93	0,51	1,63	0,55	0,53	0,79
C08	Otras glándulas salivales mayores y no especificadas	0,55	0,50	0,73	0,00	0,76	1,10
C09	Amígdala	1,95	0,79	2,41	0,00	1,25	0,43
C10	Orofaringe	2,02	0,00	1,94	0,00	2,73	0,30
C11	Nasofaringe	1,73	0,50	1,29	0,30	1,46	0,34
C12	Seno periforme	3,49	0,27	4,04	0,00	2,98	0,00
C13	Hipofaringe	0,84	0,31	2,44	0,00	0,83	0,00
C14	Otras localizaciones y las mal definidas de labio, cavidad bucal y faringe	1,51	0,32	2,96	1,11	2,89	0,84
C15	Esófago	12,78	1,19	11,91	2,05	12,55	1,93
C16	Estómago	34,10	11,27	28,52	10,78	26,27	9,07
C17	Intestino delgado	0,60	0,21	0,53	0,30	1,01	0,21
C18	Colon	37,93	20,71	43,55	25,03	40,95	20,89
C19	Unión rectosigmoidea	6,77	3,35	7,26	2,43	8,42	1,82
C20	Recto	20,34	7,05	15,72	6,58	19,89	7,72
C21	Año y conducto anal	0,29	0,11	0,21	1,21	0,80	0,00
C22	Hígado y conductos biliares intrahepáticos	11,11	3,99	14,24	3,08	13,81	4,48
C23	Vesícula biliar	1,86	3,57	1,34	2,71	0,65	2,01
C24	Otras partes y no especificadas del tracto biliar	3,33	0,36	2,97	1,66	3,26	1,28
C25	Páncreas	13,19	9,95	11,33	7,47	13,69	7,19
C26	Otras localizaciones y las mal definidas del aparato digestivo	0,00	0,74	1,15	0,11	1,16	0,31
C30	Fosa nasal y oído medio	1,78	0,00	0,00	0,30	0,41	0,30



<b>Gipuzkoa</b>		<b>Año de diagnóstico</b>					
		<b>2000</b>		<b>2001</b>		<b>2002</b>	
		<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>	<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>	<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>
		<b>Tasa</b>	<b>Tasa</b>	<b>Tasa</b>	<b>Tasa</b>	<b>Tasa</b>	<b>Tasa</b>
C31	Senos accesorios	1,01	0,39	0,71	0,00	0,44	0,13
C32	Laringe	20,46	1,06	18,13	1,21	20,39	0,41
C33	Traquea	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C34	Bronquios y pulmón	74,52	10,39	77,15	8,89	77,21	11,29
C37	Timo	0,30	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00
C38	Corazón, mediastino y pleura	0,82	0,93	1,64	0,38	1,23	0,44
C39	Otras localizaciones y las mal definidas del ap.respiratorio y or.intratorácicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17
C40	Huesos, articulaciones y cartílagos articulares de extremidades	0,57	0,58	0,00	0,00	1,56	0,61
C41	Huesos, articulaciones y cartílagos articul. de otras partes y no especificadas	1,53	0,10	0,21	0,84	0,53	0,31
C42	Sistemas hematopoyético y reticuloendotelial	13,11	7,40	15,20	9,51	16,31	8,74
C44	Piel	10,78	13,51	10,40	16,15	9,28	10,20
C47	Nervios periféricos y sistema nervioso autónomo	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C48	Retroperitoneo y peritoneo	0,52	1,00	0,43	0,97	0,98	1,35
C49	Tejidos conjuntivo, subcutáneo y otros tejidos blandos	3,16	1,67	4,07	1,88	2,92	1,05
C50	Mama	0,87	81,38	0,95	73,58	0,97	78,08
C51	Vulva	-	2,87	-	1,94	-	1,63
C52	Vagina	-	1,03	-	0,30	-	0,40
C53	Cuello uterino	-	6,30	-	5,17	-	4,58
C54	Cuerpo del útero	-	17,42	-	20,57	-	16,88
C55	Útero, SAI	-	1,21	-	0,55	-	0,90
C56	Ovario	-	12,51	-	12,62	-	9,05
C57	Otros órganos genitales femeninos y no especificados	-	1,11	-	0,47	-	0,00
C58	Placenta	-	0,00	-	0,00	-	0,00
C60	Pene	0,50	-	1,56	-	0,73	-
C61	Glándula prostática	122,28	-	126,80	-	121,07	-
C62	Testículo	3,15	-	3,54	-	4,34	-

<b>Gipuzkoa</b>		<b>Año de diagnóstico</b>					
		<b>2000</b>		<b>2001</b>		<b>2002</b>	
		<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>	<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>	<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>
		<b>Tasa</b>	<b>Tasa</b>	<b>Tasa</b>	<b>Tasa</b>	<b>Tasa</b>	<b>Tasa</b>
C63	Otros órganos genitales masculinos y no especificados	0,32	-	0,00	-	0,00	-
C64	Riñón	18,83	5,80	15,81	4,32	16,16	5,53
C65	Pelvis renal	0,98	0,00	1,28	0,00	1,75	0,41
C66	Uréter	0,22	0,56	0,82	0,17	1,22	0,00
C67	Vejiga urinaria	40,50	5,90	42,67	5,52	37,95	5,21
C68	Otros órganos urinarios y no especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C69	Ojo y anejos	0,55	0,40	0,21	0,21	0,28	0,69
C70	Meninges	0,27	0,00	0,50	0,00	0,42	0,37
C71	Encéfalo	10,37	6,35	7,80	7,09	8,74	6,18
C72	Medula espinal, nervios craneales y otras partes del S.N.C.	1,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00
C73	Glándula tiroides	3,12	8,24	2,21	5,71	2,75	9,78
C74	Glándula suprarrenal	0,77	0,00	0,41	1,17	0,49	0,73
C75	Otras glándulas endocrinas y estructuras relacionadas	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00
C76	Otras localizaciones mal definidas	1,40	0,69	0,21	0,21	0,21	0,10
C77	Ganglios linfáticos	13,51	10,30	13,53	8,30	14,59	9,39
C80	Sitio primario desconocido	14,26	7,96	19,39	8,03	16,89	6,31
<b>Total</b>		<b>531,60</b>	<b>278,89</b>	<b>536,03</b>	<b>266,10</b>	<b>526,94</b>	<b>253,84</b>

\* tasa estándar ajustada a la población europea por 100.000 habitantes

**DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS POR LOCALIZACIÓN, AÑO Y SEXO  
GIPUZKOA 2000-2002**

<b>Gipuzkoa</b>		<b>Año de diagnóstico</b>					
		<b>2000</b>		<b>2001</b>		<b>2002</b>	
		<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>	<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>	<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>
		<b>Nº</b>	<b>Nº</b>	<b>Nº</b>	<b>Nº</b>	<b>Nº</b>	<b>Nº</b>
C00	Labio	13	4	8	1	9	3
C01	Base de la lengua	3	2	1	1	10	0
C02	Otras partes no especificadas de la lengua	11	7	17	9	17	3
C03	Encías	3	5	4	4	1	1
C04	Suelo de la boca	10	3	8	2	5	2
C05	Paladar	6	2	6	0	0	2
C06	Otras partes y no especificadas de la boca	7	2	9	1	2	0
C07	Glándula parotida	4	3	6	2	2	3
C08	Otras glándulas salivales mayores y no especificadas	2	2	3	0	3	2
C09	Amígdala	7	3	9	0	5	2
C10	Orofaringe	7	0	7	0	10	1
C11	Nasofaringe	6	2	5	1	6	2
C12	Seno periforme	13	1	15	0	11	0
C13	Hipofaringe	3	1	9	0	3	0
C14	Otras localizaciones y las mal definidas de labio, cavidad bucal y faringe	5	2	11	4	11	3
C15	Esófago	47	7	46	13	48	9
C16	Estómago	136	65	115	66	109	49
C17	Intestino delgado	2	1	2	1	4	2
C18	Colon	155	112	174	134	169	115
C19	Unión rectosigmoidea	27	19	29	12	36	11
C20	Recto	80	39	63	34	79	42
C21	Año y conducto anal	1	1	1	5	3	0
C22	Hígado y conductos biliares intrahepáticos	44	24	60	20	56	24
C23	Vesícula biliar	7	18	6	18	3	13
C24	Otras partes y no especificadas del tracto biliar	13	3	12	10	13	9
C25	Páncreas	52	56	45	41	53	42
C26	Otras localizaciones y las mal definidas del aparato digestivo	0	5	4	1	5	3
C30	Fosa nasal y oído medio	7	0	0	1	2	1

<b>Gipuzkoa</b>		<b>Año de diagnóstico</b>					
		<b>2000</b>		<b>2001</b>		<b>2002</b>	
		<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>	<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>	<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>
		<b>Nº</b>	<b>Nº</b>	<b>Nº</b>	<b>Nº</b>	<b>Nº</b>	<b>Nº</b>
C31	Senos accesorios	4	2	3	0	2	1
C32	Laringe	77	4	68	5	78	2
C33	Traquea	1	0	0	0	0	0
C34	Bronquios y pulmón	293	50	304	45	314	53
C37	Timo	1	3	0	0	0	0
C38	Corazón, mediastino y pleura	3	3	7	2	5	2
C39	Otras localizaciones y las mal definidas del ap.respiratorio y or.intratoracicos	0	0	0	0	0	1
C40	Huesos, articulaciones y cartílagos articulares de extremidades	2	2	0	0	4	2
C41	Huesos, articulaciones y cartílagos articul. de otras partes y no especificadas	5	1	1	4	1	1
C42	Sistemas hematopoyético y reticuloendotelial	49	40	57	48	66	44
C44	Piel	41	60	40	64	36	42
C47	Nervios periféricos y sistema nervioso autónomo	1	0	0	0	0	0
C48	Retroperitoneo y peritoneo	2	4	2	5	4	7
C49	Tejidos conjuntivo, subcutáneo y otros tejidos blandos	12	9	15	8	11	5
C50	Mama	3	348	4	319	4	347
C51	Vulva	-	14	-	11	-	11
C52	Vagina	-	4	-	1	-	2
C53	Cuello uterino	-	26	-	22	-	19
C54	Cuerpo del útero	-	79	-	90	-	76
C55	Útero, SAI	-	5	-	3	-	4
C56	Ovario	-	52	-	54	-	38
C57	Otros órganos genitales femeninos y no especificados	-	5	-	2	-	0
C58	Placenta	-	0	-	0	-	0
C60	Pene	2	-	6	-	3	-
C61	Glándula prostática	504	-	529	-	519	-
C62	Testículo	12	-	14	-	16	-

<b>Gipuzkoa</b>		<b>Año de diagnóstico</b>					
		<b>2000</b>		<b>2001</b>		<b>2002</b>	
		<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>	<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>	<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>
		<b>Nº</b>	<b>Nº</b>	<b>Nº</b>	<b>Nº</b>	<b>Nº</b>	<b>Nº</b>
<b>C63</b>	Otros órganos genitales masculinos y no especificados	1	-	0	-	0	-
<b>C64</b>	Riñón	73	26	62	21	65	27
<b>C65</b>	Pelvis renal	4	0	5	0	7	2
<b>C66</b>	Uréter	1	2	3	1	6	0
<b>C67</b>	Vejiga urinaria	158	30	170	32	156	33
<b>C68</b>	Otros órganos urinarios y no especificados	0	0	0	0	0	0
<b>C69</b>	Ojo y anejos	1	2	1	2	1	3
<b>C70</b>	Meninges	1	0	2	0	2	2
<b>C71</b>	Encéfalo	38	29	29	34	32	31
<b>C72</b>	Medula espinal, nervios craneales y otras partes del S.N.C.	4	0	0	3	0	0
<b>C73</b>	Glándula tiroides	11	31	8	24	10	39
<b>C74</b>	Glándula suprarrenal	3	0	2	5	2	3
<b>C75</b>	Otras glándulas endocrinas y estructuras relacionadas	0	0	1	0	0	0
<b>C76</b>	Otras localizaciones mal definidas	5	4	1	2	1	1
<b>C77</b>	Ganglios linfáticos	49	42	52	33	53	42
<b>C80</b>	Sitio primario desconocido	56	50	79	51	70	40
<b>Total</b>		<b>2088</b>	<b>1316</b>	<b>2140</b>	<b>1272</b>	<b>2143</b>	<b>1224</b>

**DISTRIBUCIÓN DE LAS TASAS\* POR LOCALIZACIÓN, AÑO Y SEXO  
BIZKAIA 2000-2002**

<b>Bizkaia</b>		Año de diagnóstico					
		2000		2001		2002	
		Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
		Tasa	Tasa	Tasa	Tasa	Tasa	Tasa
C00	Labio	4,41	0,17	3,57	0,26	3,26	0,39
C01	Base de la lengua	3,33	0,00	2,89	0,40	4,42	0,17
C02	Otras partes no especificadas de la lengua	2,76	0,70	3,34	0,82	2,32	0,90
C03	Encías	0,44	0,36	0,98	0,23	0,38	0,09
C04	Suelo de la boca	4,76	0,18	3,38	0,62	4,54	0,60
C05	Paladar	1,72	0,46	1,55	0,43	1,72	0,41
C06	Otras partes y no especificadas de la boca	2,37	0,35	1,80	0,72	1,60	0,74
C07	Glándula parotida	1,19	0,46	0,31	0,57	0,11	0,26
C08	Otras glándulas salivales mayores y no especificadas	0,18	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
C09	Amígdala	2,43	0,00	2,96	0,29	1,59	0,17
C10	Orofaringe	2,52	0,16	4,28	0,41	2,73	0,23
C11	Nasofaringe	1,82	0,81	1,63	0,59	1,58	0,70
C12	Seno periforme	4,46	0,19	3,60	0,00	3,63	0,00
C13	Hipofaringe	1,70	0,00	1,82	0,17	1,89	0,36
C14	Otras localizaciones y las mal definidas de labio, cavidad bucal y faringe	3,99	0,06	2,45	0,17	1,62	0,28
C15	Esófago	13,43	0,59	12,69	1,74	11,55	0,73
C16	Estómago	28,90	10,52	29,88	12,55	25,75	8,85
C17	Intestino delgado	1,66	0,59	1,83	1,56	2,50	0,70
C18	Colon	39,79	22,97	50,30	19,89	45,56	21,12
C19	Unión rectosigmoidea	4,64	3,51	7,99	3,90	8,61	4,42
C20	Recto	19,99	8,58	19,75	6,94	19,17	7,77
C21	Año y conducto anal	1,35	0,86	0,46	0,75	0,87	0,59
C22	Hígado y conductos biliares intrahepáticos	18,80	5,66	16,56	5,68	16,54	4,46
C23	Vesícula biliar	1,02	2,47	0,35	2,04	1,60	3,18
C24	Otras partes y no especificadas del tracto biliar	2,55	1,07	2,95	1,76	2,71	1,55
C25	Páncreas	11,83	7,85	11,29	9,05	10,35	5,47
C26	Otras localizaciones y las mal definidas del aparato digestivo	0,99	0,79	1,46	1,07	0,73	0,20
C30	Fosa nasal y oído medio	0,70	0,15	0,52	0,52	0,71	0,07

<b>Bizkaia</b>		<b>Año de diagnóstico</b>					
		<b>2000</b>		<b>2001</b>		<b>2002</b>	
		<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>	<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>	<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>
		<b>Tasa</b>	<b>Tasa</b>	<b>Tasa</b>	<b>Tasa</b>	<b>Tasa</b>	<b>Tasa</b>
C31	Senos accesorios	0,36	0,00	0,77	0,10	0,60	0,15
C32	Laringe	29,86	2,03	23,34	1,21	21,91	1,08
C33	Traquea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C34	Bronquios y pulmón	82,21	9,96	91,53	9,57	84,51	12,77
C37	Timo	0,00	0,15	0,31	0,44	0,27	0,09
C38	Corazón, mediastino y pleura	1,64	0,26	3,50	0,50	2,37	1,08
C39	Otras localizaciones y las mal definidas del ap.respiratorio y or. intratorácicos	0,00	0,00	0,00	0,24	0,36	0,06
C40	Huesos, articulaciones y cartílagos articulares de extremidades	0,99	0,27	0,63	0,84	1,12	0,61
C41	Huesos, articulaciones y cartílagos articul. de otras partes y no especificadas	0,76	0,06	0,85	0,59	0,13	1,32
C42	Sistemas hematopoyético y reticuloendotelial	17,77	9,41	17,10	9,79	15,00	11,93
C44	Piel	6,94	10,37	9,74	8,00	8,17	10,29
C47	Nervios periféricos y sistema nervioso autónomo	0	0,15	0,17	0,00	0,00	0,08
C48	Retroperitoneo y peritoneo	0,65	0,76	0,86	0,62	0,67	1,02
C49	Tejidos conjuntivo, subcutáneo y otros tejidos blandos	3,71	1,90	3,72	2,16	2,37	2,57
C50	Mama	1,13	84,85	1,01	87,71	1,06	82,62
C51	Vulva	-	1,64	-	1,59	-	1,83
C52	Vagina	-	0,15	-	0,46	-	0,22
C53	Cuello uterino	-	5,03	-	6,13	-	6,44
C54	Cuerpo del útero	-	15,53	-	15,65	-	14,14
C55	Útero, SAI	-	1,40	-	0,99	-	1,36
C56	Ovario	-	15,27	-	12,25	-	12,94
C57	Otros órganos genitales femeninos y no especificados	-	0,26	-	0,87	-	0,44
C58	Placenta	-	0,15	-	0,00	-	0,15
C60	Pene	0,85	-	1,27	-	1,60	-
C61	Glándula prostática	71,44	-	77,86	-	82,75	-
C62	Testículo	3,26	-	3,83	-	6,98	-

<b>Bizkaia</b>		<b>Año de diagnóstico</b>					
		<b>2000</b>		<b>2001</b>		<b>2002</b>	
		<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>	<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>	<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>
		<b>Tasa</b>	<b>Tasa</b>	<b>Tasa</b>	<b>Tasa</b>	<b>Tasa</b>	<b>Tasa</b>
C63	Otros órganos genitales masculinos y no especificados	0,20	-	0,23	-	0,47	-
C64	Riñón	15,28	5,55	17,58	5,89	15,28	5,00
C65	Pelvis renal	2,12	0,54	1,19	0,62	1,15	0,00
C66	Uréter	0,12	0,17	1,03	0,06	0,56	0,12
C67	Vejiga urinaria	34,94	3,90	39,88	6,07	38,19	4,24
C68	Otros órganos urinarios y no especificados	0,13	0,00	0,94	0,00	1,14	0,00
C69	Ojo y anejos	1,37	1,07	0,49	0,70	0,44	1,52
C70	Meninges	0,12	0,47	0,00	0,16	0,23	0,00
C71	Encéfalo	9,17	5,08	8,30	6,34	7,66	7,29
C72	Medula espinal, nervios craneales y otras partes del S.N.C.	0,34	0,00	0,18	0,75	0,52	0,16
C73	Glándula tiroides	1,07	3,64	1,20	5,49	1,32	4,79
C74	Glándula suprarrenal	0,48	0,54	0,13	0,33	1,30	0,35
C75	Otras glándulas endocrinas y estructuras relacionadas	0,00	0,33	0,00	0,37	0,24	0,11
C76	Otras localizaciones mal definidas	0,62	0,74	0,55	0,75	0,74	0,68
C77	Ganglios linfáticos	11,87	6,31	9,96	8,13	11,20	8,20
C80	Sitio primario desconocido	15,51	8,78	18,21	6,04	18,33	6,50
<b>Total</b>		<b>498,64</b>	<b>266,23</b>	<b>526,95</b>	<b>274,71</b>	<b>506,68</b>	<b>266,56</b>

\* tasa estándar ajustada a la población europea por 100.000 habitantes



**DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS POR LOCALIZACIÓN, AÑO Y SEXO  
BIZKAIA 2000-2002**

<b>Bizkaia</b>		<b>Año de diagnóstico</b>					
		<b>2000</b>		<b>2001</b>		<b>2002</b>	
		<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>	<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>	<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>
		<b>Nº</b>	<b>Nº</b>	<b>Nº</b>	<b>Nº</b>	<b>Nº</b>	<b>Nº</b>
C00	Labio	30	2	26	4	23	5
C01	Base de la lengua	21	0	18	3	26	1
C02	Otras partes no especificadas de la lengua	17	6	20	6	15	6
C03	Encías	3	4	7	2	3	1
C04	Suelo de la boca	29	1	21	5	28	4
C05	Paladar	10	4	10	3	10	3
C06	Otras partes y no especificadas de la boca	14	3	11	5	11	7
C07	Glándula parotida	8	3	2	4	1	2
C08	Otras glándulas salivales mayores y no especificadas	1	0	0	1	0	0
C09	Amígdala	14	0	18	2	11	1
C10	Orofaringe	16	1	26	3	17	2
C11	Nasofaringe	11	5	10	5	10	6
C12	Seno periforme	26	1	23	0	23	0
C13	Hipofaringe	10	0	11	1	12	2
C14	Otras localizaciones y las mal definidas de labio, cavidad bucal y faringe	23	1	14	1	10	2
C15	Esófago	86	6	83	13	75	7
C16	Estómago	193	98	203	116	187	86
C17	Intestino delgado	11	7	13	11	17	6
C18	Colon	276	209	350	193	329	213
C19	Unión rectosigmoidea	33	30	58	38	61	40
C20	Recto	136	74	136	63	136	77
C21	Año y conducto anal	9	8	3	6	6	5
C22	Hígado y conductos biliares intrahepáticos	126	53	115	55	118	46
C23	Vesícula biliar	7	28	3	22	11	33
C24	Otras partes y no especificadas del tracto biliar	19	10	20	18	20	19
C25	Páncreas	78	75	78	85	69	57
C26	Otras localizaciones y las mal definidas del aparato digestivo	6	8	10	11	5	3
C30	Fosa nasal y oído medio	5	1	3	4	5	1

<b>Bizkaia</b>		<b>Año de diagnóstico</b>					
		<b>2000</b>		<b>2001</b>		<b>2002</b>	
		<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>	<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>	<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>
		<b>Nº</b>	<b>Nº</b>	<b>Nº</b>	<b>Nº</b>	<b>Nº</b>	<b>Nº</b>
C31	Senos accesorios	2	0	5	1	4	1
C32	Laringe	186	13	149	8	140	9
C33	Traquea	0	0	0	0	0	0
C34	Bronquios y pulmón	535	76	624	78	589	101
C37	Timo	0	1	1	3	2	1
C38	Corazón, mediastino y pleura	11	3	21	4	16	9
C39	Otras localizaciones y las mal definidas del ap.respiratorio y or.intratorácicos	0	0	0	2	2	1
C40	Huesos, articulaciones y cartílagos articulares de extremidades	5	2	4	5	6	4
C41	Huesos, articulaciones y cartílagos articul. de otras partes y no especificadas	5	1	5	6	1	7
C42	Sistemas hematopoyético y reticuloendotelial	117	74	117	87	98	103
C44	Piel	45	79	63	60	52	79
C47	Nervios periféricos y sistema nervioso autónomo	0	1	1	0	0	1
C48	Retroperitoneo y peritoneo	4	5	6	6	5	10
C49	Tejidos conjuntivo, subcutáneo y otros tejidos blandos	23	15	24	15	16	17
C50	Mama	8	600	6	623	8	605
C51	Vulva	-	16	-	16	-	20
C52	Vagina	-	2	-	3	-	3
C53	Cuello uterino	-	39	-	44	-	46
C54	Cuerpo del útero	-	118	-	116	-	119
C55	Útero, SAI	-	11	-	7	-	10
C56	Ovario	-	110	-	86	-	93
C57	Otros órganos genitales femeninos y no especificados	-	2	-	7	-	4
C58	Placenta	-	1	-	0	-	1
C60	Pene	6	-	8	-	11	-
C61	Glándula prostática	506	-	566	-	601	-
C62	Testículo	21	-	24	-	41	-

<b>Bizkaia</b>		<b>Año de diagnóstico</b>					
		<b>2000</b>		<b>2001</b>		<b>2002</b>	
		<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>	<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>	<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>
		<b>Nº</b>	<b>Nº</b>	<b>Nº</b>	<b>Nº</b>	<b>Nº</b>	<b>Nº</b>
C63	Otros órganos genitales masculinos y no especificados	1	-	2	-	2	-
C64	Riñón	100	43	116	49	105	41
C65	Pelvis renal	14	4	9	5	8	0
C66	Uréter	1	2	7	1	4	2
C67	Vejiga urinaria	245	40	279	57	268	42
C68	Otros órganos urinarios y no especificados	1	0	6	0	8	0
C69	Ojo y anejos	8	8	3	5	3	9
C70	Meninges	1	4	0	2	2	0
C71	Encéfalo	60	45	54	44	52	55
C72	Medula espinal, nervios craneales y otras partes del S.N.C.	2	0	1	2	3	1
C73	Glándula tiroides	7	24	8	39	8	36
C74	Glándula suprarrenal	2	2	1	3	5	1
C75	Otras glándulas endocrinas y estructuras relacionadas	0	2	0	3	2	1
C76	Otras localizaciones mal definidas	4	6	4	5	5	8
C77	Ganglios linfáticos	73	51	61	67	74	67
C80	Sitio primario desconocido	99	86	123	67	125	70
<b>Total</b>		<b>3310</b>	<b>2124</b>	<b>3590</b>	<b>2206</b>	<b>3505</b>	<b>2212</b>

**DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS POR LOCALIZACIÓN Y AÑO- HOMBRES  
CAPV. 2000-2002**

Localización		2000		2001		2002	
		Nº	%	Nº	%	Nº	%
<b>C00-C14</b>	<b>LABIO, CAVIDAD ORAL Y FARINGE</b>	<b>361</b>	<b>5,82</b>	<b>372</b>	<b>5,64</b>	<b>337</b>	<b>5,20</b>
0	Labio	47	0,76	39	0,59	36	0,56
1	Base de la lengua	26	0,42	22	0,33	40	0,62
2	Otras partes no especificadas de la lengua	32	0,52	42	0,64	36	0,56
3	Encías	8	0,13	11	0,17	5	0,08
4	Suelo de la boca	41	0,66	32	0,48	34	0,52
5	Paladar	16	0,26	17	0,26	11	0,17
6	Otras partes y no especificadas de la boca	23	0,37	23	0,35	16	0,25
7	Glándula parótida	14	0,23	9	0,14	4	0,06
8	Otras glándulas salivales mayores y no especificadas	3	0,05	3	0,05	3	0,05
9	Amígdala	22	0,35	28	0,42	19	0,29
10	Orofaringe	24	0,39	34	0,52	30	0,46
11	Nasofaringe	18	0,29	17	0,26	21	0,32
12	Seno piriforme	42	0,68	44	0,67	43	0,66
13	Hipofaringe	15	0,24	25	0,38	16	0,25
14	Otras loc. y las mal definidas de labio, cavidad	30	0,48	26	0,39	23	0,35
<b>C15-C26</b>	<b>APARATO DIGESTIVO</b>	<b>1793</b>	<b>28,90</b>	<b>1867</b>	<b>28,29</b>	<b>1862</b>	<b>28,71</b>
15	Esófago	151	2,43	149	2,26	135	2,08
16	Estómago	386	6,22	371	5,62	338	5,21
17	Intestino delgado	14	0,23	17	0,26	25	0,39
18	Colon	492	7,93	591	8,95	583	8,99
19	Unión rectosigmoidea	75	1,21	98	1,48	111	1,71
20	Recto	259	4,17	229	3,47	243	3,75
21	Ano y conducto anal	10	0,16	4	0,06	9	0,14
22	Hígado y conductos biliares intrahepáticos	202	3,26	200	3,03	216	3,33
23	Vesícula biliar	15	0,24	11	0,17	15	0,23
24	Otras partes y no especificadas del tracto biliar	34	0,55	37	0,56	39	0,60
25	Páncreas	149	2,40	145	2,20	138	2,13
26	Otras loc. y las mal definidas del ap. digestivo	6	0,10	15	0,23	10	0,15
<b>C30-C39</b>	<b>APARATO RESPIRATORIO</b>	<b>1283</b>	<b>20,68</b>	<b>1337</b>	<b>20,26</b>	<b>1304</b>	<b>20,11</b>
30	Fosa nasal y oído medio	13	0,21	4	0,06	7	0,11
31	Senos accesorios	7	0,11	9	0,14	8	0,12
32	Laringe	293	4,72	254	3,85	251	3,87
33	Tráquea	2	0,03	0	0,00	0	0,00
34	Bronquios y pulmón	950	15,31	1035	15,68	1009	15,56
37	Timo	1	0,02	1	0,02	3	0,05
38	Corazón, mediastino y pleura	17	0,27	34	0,52	24	0,37
39	Otras loc. y las mal definidas del ap. respiratorio	0	0,00	0	0,00	2	0,03
<b>C40-C41</b>	<b>HUESOS, ARTICULACIONES Y CARTÍLAGOS ART.</b>	<b>19</b>	<b>0,31</b>	<b>11</b>	<b>0,17</b>	<b>15</b>	<b>0,23</b>
40	Huesos, artic. y cartílagos de extremidades	8	0,13	5	0,08	12	0,19
41	Huesos, artic. y cartílagos de otras partes y no espec.	11	0,18	6	0,09	3	0,05

Continuación Tabla 1

Localización		2000		2001		2002	
		Nº	%	Nº	%	Nº	%
C42	SIST. HEMATOPOYÉTICO Y RETICULOENDOTELIAL	188	3,03	205	3,11	193	2,98
C44	PIEL	95	1,53	115	1,74	112	1,73
C47	NERVIOS PERIFÉRICOS Y SIST. NERVIOSO AUTÓNOMO	2	0,03	1	0,02	0	0,00
C48	PERITONEO Y RETROPERITONEO	7	0,11	9	0,14	11	0,17
C49	TJ. CONJUNT. SUB. Y OTROS TJ. BLANDOS	42	0,68	45	0,68	32	0,49
C50	MAMA	12	0,19	14	0,21	14	0,22
<b>C60-C63</b>	<b>APARATO GENITAL MASCULINO</b>	<b>1228</b>	<b>19,79</b>	<b>1369</b>	<b>20,74</b>	<b>1394</b>	<b>21,50</b>
60	Pene	9	0,15	16	0,24	16	0,25
61	Glándula prostática	1175	18,94	1309	19,83	1310	20,20
62	Testículo	40	0,64	42	0,64	66	1,02
63	Otros órg. genit. masc. y no especificados	4	0,06	2	0,03	2	0,03
<b>C64-C68</b>	<b>APARATO URINARIO</b>	<b>680</b>	<b>10,96</b>	<b>764</b>	<b>11,58</b>	<b>714</b>	<b>11,01</b>
64	Riñón	200	3,22	215	3,26	190	2,93
65	Pelvis renal	21	0,34	16	0,24	18	0,28
66	Uréter	3	0,05	11	0,17	12	0,19
67	Vejiga urinaria	454	7,32	516	7,82	485	7,48
68	Otros órg. urinarios y no especificados	2	0,03	6	0,09	9	0,14
<b>C69-C72</b>	<b>OJO, ENCÉFALO Y OTROS SNC</b>	<b>128</b>	<b>2,06</b>	<b>99</b>	<b>1,50</b>	<b>105</b>	<b>1,62</b>
69	Ojos y anexos	9	0,15	4	0,06	5	0,08
70	Meninges	2	0,03	2	0,03	4	0,06
71	Encéfalo	110	1,77	92	1,39	93	1,43
72	Médula espinal, nerv. craneales y otras p. del SNC	7	0,11	1	0,02	3	0,05
<b>C73-C75</b>	<b>TIROIDES Y OTRAS GL. ENDOCRINAS</b>	<b>27</b>	<b>0,44</b>	<b>24</b>	<b>0,36</b>	<b>32</b>	<b>0,49</b>
73	Glándula tiroides	21	0,34	17	0,26	23	0,35
74	Glándula suprarrenal	6	0,10	5	0,08	7	0,11
75	Otras glándulas endocr. y estructuras relacionadas	0	0,00	2	0,03	2	0,03
<b>C76</b>	<b>OTRAS LOCALIZACIONES MAL DEFINIDAS</b>	<b>12</b>	<b>0,19</b>	<b>8</b>	<b>0,12</b>	<b>8</b>	<b>0,12</b>
<b>C77</b>	<b>GANGLIOS LINFÁTICOS</b>	<b>143</b>	<b>2,30</b>	<b>135</b>	<b>2,05</b>	<b>142</b>	<b>2,19</b>
<b>C80</b>	<b>LOCALIZACIÓN PRIMARIA DESCONOCIDA</b>	<b>185</b>	<b>2,98</b>	<b>225</b>	<b>3,41</b>	<b>210</b>	<b>3,24</b>
<b>C00-C80</b>	<b>TODAS LAS LOCALIZACIONES</b>	<b>6205</b>	<b>100</b>	<b>6600</b>	<b>100</b>	<b>6485</b>	<b>100</b>

**DISTRIBUCIÓN DE LAS TASAS\* POR LOCALIZACIÓN Y AÑO- HOMBRES  
CAPV. 2000-2002**

Localización		2000	2001	2002
		Tasa	Tasa	Tasa
<b>C00-C14</b>	<b>LABIO, CAVIDAD ORAL Y FARINGE</b>	<b>31,78</b>	<b>32,00</b>	<b>28,53</b>
0	Labio	3,77	2,96	2,76
1	Base de la lengua	2,22	1,91	3,56
2	Otras partes no especificadas de la lengua	2,75	3,75	3,02
3	Encías	0,75	0,85	0,37
4	Suelo de la boca	3,62	2,78	2,96
5	Paladar	1,48	1,48	0,99
6	Otras partes y no especificadas de la boca	1,99	1,93	1,24
7	Glándula parótida	1,12	0,79	0,30
8	Otras glándulas salivales mayores y no especificadas	0,27	0,23	0,25
9	Amígdala	2,03	2,46	1,55
10	Orofaringe	2,13	3,02	2,67
11	Nasofaringe	1,65	1,49	1,81
12	Seno piriforme	3,82	3,75	3,71
13	Hipofaringe	1,38	2,23	1,37
14	Otras loc. y las mal definidas de labio, cavidad	2,80	2,37	1,97
<b>C15-C26</b>	<b>APARATO DIGESTIVO</b>	<b>145,09</b>	<b>148,21</b>	<b>144,86</b>
15	Esófago	12,98	12,34	11,36
16	Estómago	31,45	29,55	25,76
17	Intestino delgado	1,19	1,36	2,03
18	Colon	38,88	46,69	44,51
19	Unión rectosigmoidea	5,91	7,61	8,57
20	Recto	20,99	18,29	19,13
21	Ano y conducto anal	0,82	0,32	0,73
22	Hígado y conductos biliares intrahepáticos	16,20	15,52	16,49
23	Vesícula biliar	1,23	0,77	1,14
24	Otras partes y no especificadas del tracto biliar	2,65	2,96	2,93
25	Páncreas	12,26	11,57	11,45
26	Otras loc. y las mal definidas del ap. digestivo	0,53	1,23	0,76
<b>C30-C39</b>	<b>APARATO RESPIRATORIO</b>	<b>107,40</b>	<b>108,95</b>	<b>103,96</b>
30	Fosa nasal y oído medio	1,06	0,38	0,51
31	Senos accesorios	0,59	0,71	0,62
32	Laringe	25,34	21,51	21,12
33	Tráquea	0,17	0,00	0,00
34	Bronquios y pulmón	78,74	83,33	79,29
37	Timo	0,10	0,16	0,24
38	Corazón, mediastino y pleura	1,40	2,86	1,99
39	Otras loc. y las mal definidas del ap. respiratorio	0,00	0,00	0,19
<b>C40-C41</b>	<b>HUESOS, ARTICULACIONES Y CARTÍLAGOS ART.</b>	<b>1,89</b>	<b>0,98</b>	<b>1,61</b>
40	Huesos, artic. y cartilagos de extremidades	0,87	0,46	1,29
41	Huesos, artic. y cartilagos de otras partes y no espec.	1,02	0,52	0,32

Continuación Tabla 1

Localización		2000	2001	2002
		Tasa	Tasa	Tasa
C42	SIST. HEMATOPOYÉTICO Y RETICULOENDOTELIAL	15,88	17,01	15,64
C44	PIEL	8,00	9,64	9,40
C47	NERVIOS PERIFÉRICOS Y SIST. NERVIOSO AUTÓNOMO	0,19	0,09	0,00
C48	PERITONEO Y RETROPERITONEO	0,59	0,70	0,94
C49	TJ. CONJUNT. SUB. Y OTROS TJ. BLANDOS	3,56	3,80	2,66
C50	MAMA	1,00	1,15	1,04
<b>C60-C63</b>	<b>APARATO GENITAL MASCULINO</b>	<b>95,73</b>	<b>104,90</b>	<b>105,85</b>
60	Pene	0,70	1,38	1,25
61	Glándula prostática	91,31	99,85	98,39
62	Testículo	3,34	3,54	5,96
63	Otros órg. genit. masc. y no especificados	0,38	0,13	0,25
<b>C64-C68</b>	<b>APARATO URINARIO</b>	<b>55,05</b>	<b>61,28</b>	<b>55,82</b>
64	Riñón	16,65	17,74	15,29
65	Pelvis renal	1,74	1,23	1,42
66	Uréter	0,21	0,90	0,86
67	Vejiga urinaria	36,28	40,91	37,57
68	Otros órg. urinarios y no especificados	0,17	0,50	0,68
<b>C69-C72</b>	<b>OJO, ENCÉFALO Y OTROS SNC</b>	<b>11,06</b>	<b>8,25</b>	<b>8,68</b>
69	Ojos y anexos	0,94	0,33	0,39
70	Meninges	0,16	0,16	0,26
71	Encéfalo	9,37	7,66	7,75
72	Médula espinal, nerv. craneales y otras p. del SNC	0,59	0,10	0,28
<b>C73-C75</b>	<b>TIROIDES Y OTRAS GL. ENDOCRINAS</b>	<b>2,40</b>	<b>1,95</b>	<b>3,04</b>
73	Glándula tiroides	1,83	1,45	2,08
74	Glándula suprarrenal	0,57	0,34	0,83
75	Otras glándulas endocr. y estructuras relacionadas	0,00	0,16	0,13
<b>C76</b>	<b>OTRAS LOCALIZACIONES MAL DEFINIDAS</b>	<b>1,06</b>	<b>0,60</b>	<b>0,67</b>
<b>C77</b>	<b>GANGLIOS LINFÁTICOS</b>	<b>12,80</b>	<b>11,77</b>	<b>12,10</b>
<b>C80</b>	<b>LOCALIZACIÓN PRIMARIA DESCONOCIDA</b>	<b>15,42</b>	<b>18,06</b>	<b>16,55</b>
<b>C00-C80</b>	<b>TODAS LAS LOCALIZACIONES</b>	<b>508,90</b>	<b>529,34</b>	<b>511,35</b>

\* tasas estandarizadas a la población europea por 100.000 habitantes

**DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS POR LOCALIZACIÓN Y AÑO- MUJERES  
CAPV. 2000-2002**

Localización		2000		2001		2002	
		Nº	%	Nº	%	Nº	%
<b>C00- C14</b>	<b>LABIO, CAVIDAD ORAL Y FARINGE</b>	<b>78</b>	<b>1,97</b>	<b>80</b>	<b>2,01</b>	<b>71</b>	<b>1,79</b>
0	Labio	8	0,20	5	0,13	9	0,23
1	Base de la lengua	2	0,05	5	0,13	1	0,03
2	Otras partes no especificadas de la lengua	17	0,43	18	0,45	11	0,28
3	Encías	9	0,23	6	0,15	2	0,05
4	Suelo de la boca	4	0,10	8	0,20	6	0,15
5	Paladar	6	0,15	4	0,10	5	0,13
6	Otras partes y no especificadas de la boca	6	0,15	6	0,15	8	0,20
7	Glándula parótida	7	0,18	7	0,18	5	0,13
8	Otras glándulas salivales mayores y no especificadas	2	0,05	1	0,03	2	0,05
9	Amígdala	3	0,08	2	0,05	3	0,08
10	Orofaringe	1	0,03	3	0,08	3	0,08
11	Nasofaringe	7	0,18	7	0,18	8	0,20
12	Seno piriforme	2	0,05	1	0,03	0	0,00
13	Hipofaringe	1	0,03	1	0,03	2	0,05
14	Otras loc. y las mal definidas de labio, cavidad	3	0,08	6	0,15	6	0,15
<b>C15- C26</b>	<b>APARATO DIGESTIVO</b>	<b>1116</b>	<b>28,17</b>	<b>1143</b>	<b>28,67</b>	<b>1078</b>	<b>27,22</b>
15	Esófago	15	0,38	27	0,68	18	0,45
16	Estómago	193	4,87	221	5,54	172	4,34
17	Intestino delgado	10	0,25	14	0,35	11	0,28
18	Colon	378	9,54	377	9,46	378	9,55
19	Unión rectosigmoidea	58	1,46	58	1,45	55	1,39
20	Recto	124	3,13	105	2,63	136	3,43
21	Año y conducto anal	10	0,25	12	0,30	6	0,15
22	Hígado y conductos biliares intrahepáticos	91	2,30	91	2,28	85	2,15
23	Vesícula biliar	57	1,44	50	1,25	53	1,34
24	Otras partes y no especificadas del tracto biliar	18	0,45	33	0,83	34	0,86
25	Páncreas	148	3,74	140	3,51	123	3,11
26	Otras loc. y las mal definidas del ap. digestivo	14	0,35	15	0,38	7	0,18
<b>C30- C39</b>	<b>APARATO RESPIRATORIO</b>	<b>183</b>	<b>4,62</b>	<b>173</b>	<b>4,34</b>	<b>207</b>	<b>5,23</b>
30	Fosa nasal y oído medio	2	0,05	6	0,15	2	0,05
31	Senos accesorios	2	0,05	2	0,05	2	0,05
32	Laringe	17	0,43	13	0,33	12	0,30
33	Tráquea	0	0,00	0	0,00	0	0,00
34	Bronquios y pulmón	150	3,79	139	3,49	175	4,42
37	Timo	5	0,13	3	0,08	1	0,03
38	Corazón, mediastino y pleura	7	0,18	8	0,20	13	0,33
39	Otras loc. y las mal definidas del ap. respiratorio	0	0,00	2	0,05	2	0,05
<b>C40- C41</b>	<b>HUESOS, ARTICULACIONES Y CARTÍLAGOS ART.</b>	<b>7</b>	<b>0,18</b>	<b>16</b>	<b>0,40</b>	<b>17</b>	<b>0,43</b>
40	Huesos, artic. y cartílagos de extremidades	4	0,10	5	0,13	8	0,20
41	Huesos, artic. y cartílagos de otras partes y no espec.	3	0,00	11	0,28	9	0,23



Continuación Tabla 1

Localización		2000		2001		2002	
		Nº	%	Nº	%	Nº	%
C42	<b>SIST. HEMATOPOYÉTICO Y RETICULOENDOTELIAL</b>	131	3,31	152	3,81	166	4,19
C44	<b>PIEL</b>	161	4,06	144	3,61	145	3,66
C47	<b>NERVIOS PERIFÉRICOS Y SIST. NERVIOSO AUTÓNOMO</b>	1	0,03	0	0,00	1	0,03
C48	<b>PERITONEO Y RETROPERITONEO</b>	9	0,23	12	0,30	18	0,45
C49	<b>TJ. CONJUNT. SUB. Y OTROS TJ. BLANDOS</b>	25	0,63	27	0,68	27	0,68
C50	<b>MAMA</b>	1088	27,47	1080	27,09	1082	27,32
C51-C58	<b>APARATO GENITAL FEMENINO</b>	539	13,61	517	12,97	521	13,16
51	Vulva	31	0,78	31	0,78	34	0,86
52	Vagina	7	0,18	7	0,18	5	0,13
53	Cuello del útero	72	1,82	72	1,81	82	2,07
54	Cuerpo del útero	226	5,71	231	5,79	231	5,83
55	Útero, SAI	16	0,40	10	0,25	15	0,38
56	Ovario	179	4,52	157	3,94	147	3,71
57	Otros órg. genit. fem. y no especificados	7	0,18	9	0,23	6	0,15
58	Placenta	1	0,03	0	0,00	1	0,03
C64-C68	<b>APARATO URINARIO</b>	180	4,54	192	4,82	169	4,27
64	Riñón	86	2,17	84	2,11	78	1,97
65	Pelvis renal	6	0,15	8	0,20	2	0,05
66	Uréter	4	0,10	2	0,05	2	0,05
67	Vejiga urinaria	84	2,12	98	2,46	87	2,20
68	Otros órg. urinarios y no especificados	0	0,00	0	0,00	0	0,00
C69-C72	<b>OJO, ENCÉFALO Y OTROS SNC</b>	100	2,52	112	2,81	113	2,85
69	Ojos y anexos	11	0,28	8	0,20	12	0,30
70	Meninges	5	0,13	2	0,05	3	0,08
71	Encéfalo	84	2,12	97	2,43	96	2,42
72	Médula espinal, nerv. craneales y otras p. del SNC	0	0,00	5	0,13	2	0,05
C73-C75	<b>TIROIDES Y OTRAS GL. ENDOCRINAS</b>	70	1,77	80	2,01	94	2,37
73	Glándula tiroides	66	1,67	69	1,73	89	2,25
74	Glándula suprarrenal	2	0,05	8	0,20	4	0,10
75	Otras glándulas endocr. y estructuras relacionadas	2	0,05	3	0,08	1	0,03
C76	<b>OTRAS LOCALIZACIONES MAL DEFINIDAS</b>	11	0,28	9	0,23	9	0,23
C77	<b>GANGLIOS LINFÁTICOS</b>	110	2,78	122	3,06	123	3,11
C80	<b>LOCALIZACIÓN PRIMARIA DESCONOCIDA</b>	152	3,84	128	3,21	119	3,01
C00-C80	<b>TODAS LAS LOCALIZACIONES</b>	3961	100	3987	100	3960	100

**DISTRIBUCIÓN DE LAS TASAS\* POR LOCALIZACIÓN Y AÑO- MUJERES  
CAPV. 2000-2002**

Localización		2000	2001	2002
		Tasa	Tasa	Tasa
<b>C00- C14</b>	<b>LABIO, CAVIDAD ORAL Y FARINGE</b>	<b>5,51</b>	<b>5,81</b>	<b>4,99</b>
0	Labio	0,43	0,18	0,43
1	Base de la lengua	0,20	0,35	0,09
2	Otras partes no especificadas de la lengua	1,27	1,31	0,77
3	Encías	0,53	0,39	0,12
4	Suelo de la boca	0,26	0,58	0,40
5	Paladar	0,39	0,33	0,37
6	Otras partes y no especificadas de la boca	0,44	0,45	0,45
7	Glándula parótida	0,46	0,55	0,39
8	Otras glándulas salivales mayores y no especificadas	0,16	0,09	0,36
9	Amígdala	0,25	0,16	0,23
10	Orofaringe	0,09	0,22	0,22
11	Nasofaringe	0,60	0,51	0,49
12	Seno piriforme	0,19	0,08	0,00
13	Hipofaringe	0,10	0,09	0,19
14	Otras loc. y las mal definidas de labio, cavidad	0,14	0,52	0,48
<b>C15- C26</b>	<b>APARATO DIGESTIVO</b>	<b>65,93</b>	<b>66,29</b>	<b>60,96</b>
15	Esófago	0,85	1,71	1,15
16	Estómago	11,01	12,65	9,89
17	Intestino delgado	0,59	1,07	0,61
18	Colon	22,81	22,08	21,21
19	Unión rectosigmoidea	3,56	3,38	3,35
20	Recto	7,81	6,32	7,93
21	Año y conducto anal	0,55	0,86	0,36
22	Hígado y conductos biliares intrahepáticos	5,25	4,97	4,92
23	Vesícula biliar	3,13	2,50	2,86
24	Otras partes y no especificadas del tracto biliar	0,99	1,72	1,62
25	Páncreas	8,65	8,24	6,81
26	Otras loc. y las mal definidas del ap. digestivo	0,73	0,79	0,25
<b>C30- C39</b>	<b>APARATO RESPIRATORIO</b>	<b>13,03</b>	<b>11,62</b>	<b>14,05</b>
30	Fosa nasal y oído medio	0,15	0,48	0,13
31	Senos accesorios	0,12	0,10	0,12
32	Laringe	1,45	1,05	0,82
33	Tráquea	0,00	0,00	0,00
34	Bronquios y pulmón	10,44	9,03	11,93
37	Timo	0,38	0,25	0,05
38	Corazón, mediastino y pleura	0,49	0,58	0,91
39	Otras loc. y las mal definidas del ap. respiratorio	0,00	0,13	0,09
<b>C40- C41</b>	<b>HUESOS, ARTICULACIONES Y CARTÍLAGOS ART.</b>	<b>0,48</b>	<b>1,12</b>	<b>1,51</b>
40	Huesos, artic. y cartílagos de extremidades	0,33	0,46	0,68
41	Huesos, artic. y cartílagos de otras partes y no espec.	0,15	0,66	0,83

Continuación Tabla 1

Localización		2001	2001	2002
		Tasa	Tasa	Tasa
C42	SIST. HEMATOPOYÉTICO Y RETICULOENDOTELIAL	8,76	9,50	10,44
C44	PIEL	11,52	11,16	10,62
C47	NERVIOS PERIFÉRICOS Y SIST. NERVIOSO AUTÓNOMO	0,08	0,00	0,04
C48	PERITONEO Y RETROPERITONEO	0,73	0,76	1,09
C49	TJ. CONJUNT. SUB. Y OTROS TJ. BLANDOS	1,63	2,05	2,08
C50	MAMA	83,61	82,03	79,93
C51-C58	APARATO GENITAL FEMENINO	39,64	38,25	36,60
51	Vulva	1,86	1,75	1,76
52	Vagina	0,45	0,54	0,25
53	Cuello del útero	5,40	5,49	6,20
54	Cuerpo del útero	16,43	17,07	15,59
55	Útero, SAI	1,15	0,73	1,12
56	Ovario	13,77	12,04	11,22
57	Otros órg. genit. fem. y no especificados	0,50	0,63	0,38
58	Placenta	0,08	0,00	0,08
C64-C68	APARATO URINARIO	11,90	11,55	10,17
64	Riñón	6,23	5,52	5,21
65	Pelvis renal	0,37	0,46	0,13
66	Uréter	0,27	0,09	0,07
67	Vejiga urinaria	5,03	5,48	4,76
68	Otros órg. urinarios y no especificados	0,00	0,00	0,00
C69-C72	OJO, ENCÉFALO Y OTROS SNC	6,86	8,33	7,98
69	Ojos y anexos	0,81	0,52	1,03
70	Meninges	0,38	0,09	0,16
71	Encéfalo	5,67	7,11	6,61
72	Médula espinal, nerv. craneales y otras p. del SNC	0,00	0,61	0,18
C73-C75	TIROIDES Y OTRAS GL. ENDOCRINAS	5,98	6,10	7,42
73	Glándula tiroides	5,52	5,32	6,94
74	Glándula suprarrenal	0,28	0,57	0,42
75	Otras glándulas endocr. y estructuras relacionadas	0,18	0,21	0,06
C76	OTRAS LOCALIZACIONES MAL DEFINIDAS	0,71	0,56	0,40
C77	GANGLIOS LINFÁTICOS	7,96	8,54	8,38
C80	LOCALIZACIÓN PRIMARIA DESCONOCIDA	8,34	6,39	6,08
C00-C80	TODAS LAS LOCALIZACIONES	272,67	270,06	262,74

\* tasas estandarizadas a la población europea por 100.000 habitantes