

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

**OSASUN ETA KONTSUMO
SAILA**

Osasun Sailburuordetza
Osasun Plangintzaeta
Antolamenduko Zuzendaritza

**DEPARTAMENTO DE SANIDAD
Y CONSUMO**

Viceconsejería de Sanidad
Dirección de Planificación y
Ordenación Sanitaria

INFORME DEL REGISTRO DE ALTAS HOSPITALARIAS

CAPV 2008

Servicio de Registros e Información Sanitaria
Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria
DEPARTAMENTO DE SANIDAD

INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA

El informe que se presenta a continuación corresponde al Registro de Altas Hospitalarias (RAH) del año 2008 y ofrece información sobre las enfermedades atendidas en los Hospitales de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV). Los datos proceden del Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD), que fue creado por el decreto 303/1992 de noviembre de ese mismo año¹.

El CMBD de la CAPV es una base de datos clínico administrativa que recoge homogéneamente información al alta de los episodios de hospitalización de todos los centros sanitarios, tanto públicos como privados, no incluyéndose los centros de atención psiquiátrica.

Definiciones de interés:

Alta hospitalaria: Paciente que, estando previamente ingresado, desocupa la cama que tenía asignada en el centro hospitalario. Un paciente puede ocasionar varias altas en un año.

Alta con estancia cero: Paciente atendido en el hospital con una estancia menor de 1 día y cuya atención genera un informe de alta.

Persona o paciente: Para su cálculo se ha tenido en cuenta que en cada hospital exista el mismo número de historia clínica, fecha de nacimiento, sexo.

Diagnóstico principal: Proceso patológico que después del estudio pertinente y según criterio facultativo, se considera la causa principal del ingreso de un paciente en un hospital. Es el diagnóstico en el que se basan los datos que se presentan en el informe.

Procedimiento quirúrgico y obstétrico: Todos aquellos procedimientos en los que se han utilizado quirófano y/o sala de partos.

Los diagnósticos y los procedimientos han sido codificados según la Clasificación Internacional de Enfermedades 9^a revisión Modificación Clínica (CIE-9MC)².

Estancia: Diferencia habida entre las variables, fecha de alta y fecha de admisión, medida en días.

El análisis de estos datos es descriptivo y hace referencia solamente a los diagnósticos y procedimientos principales. Se ha realizado en los hospitales públicos, por tipo de hospital -agudos y de media y larga estancia-, sexo y edad, agrupada en siete intervalos de 15 años y en los hospitales privados, por sexo y edad, también agrupada en siete intervalos de 15 años.

Se ha calculado la tasa bruta de hospitalización por 100.000 habitantes con el número de altas en el numerador. La población utilizada para el cálculo de dichas tasas en el denominador es la población, elaborada mediante una proyección, del Instituto Vasco de Estadística/EUSTAT³.

Se ha calculado también la estancia media, días que por término medio están ingresados los pacientes, con el cociente entre el número de estancias y el número de altas.

La calidad de los datos ha sido medida por el grado de cumplimentación de las variables, que es obligatorio para todos los campos. Este año se ha obtenido información en todas las altas de todos los centros de Osakidetza para todas las variables excepto el peso del recién nacido (Tabla 1). Respecto a años anteriores, se ha excluido la TIS al ser una variable que está en proceso de modificación, así como el lugar de residencia, registro que solo falta en 15 de las altas del hospital de Basurto.

En los hospitales privados algunas de las variables obligatorias no han sido cumplimentadas satisfactoriamente, en concreto las variables fecha de nacimiento, sexo, provincia de residencia, diagnóstico principal y procedimiento.

Las altas en las que alguna de las variables estaba sin cumplimentar han sido excluidas en el análisis correspondiente a esa variable.

Al analizar los datos se hará primero una descripción del total de las altas en la CAPV y después, de manera más detallada, las altas de los residentes y de los no residentes. En los hospitales públicos se

analizan por separado los hospitales de agudos y los hospitales de media y larga estancia. Se analizan finalmente los datos de los hospitales privados, por grupos diagnóstico y por estancia.

R

RESULTADOS

El número total de altas en los hospitales públicos y privados de la CAPV durante el año 2008 fue de 328.275.

El número total de altas hospitalarias de la red pública de Osakidetza ha sido de 242.371, mayor que al año anterior. De ellas 233.790 (96,5%) corresponden a los hospitales agudos y 8.581 (3,5%) a los hospitales de media y larga estancia. La descripción por hospital y sexo se puede observar en la tabla 2.

Hospitales públicos de agudos

De las altas producidas en los hospitales públicos de agudos, 228.947 corresponden a residentes en la CAPV y 4.843 (2,1%) a no residentes y extranjeros, una proporción semejante a la de otros años.

En la tabla 3 se pueden ver los datos más importantes referentes a los residentes en la CAPV que han acudido a estos hospitales. El número de altas por persona (1,3) es similar al del año pasado y muy parecido en los hombres y en las mujeres (1,4 y 1,3 respectivamente). La edad media, sin embargo, es algo mayor en los hombres (57,8 años) que en las mujeres (55,2 años). La tasa bruta de hospitalización es de 10.658,4 por 100.000 habitantes, algo más alta en Alava y menor en Bizkaia, las mujeres tienen las tasas brutas de hospitalización ligeramente más altas en los tres territorios.

En la tabla 4 se presenta la distribución del número de altas de los residentes por grupo de edad, territorio histórico de residencia y sexo. Se observa que en los hombres el mayor número de altas se produce en el grupo de 60 a 74 años, en las mujeres hay dos picos, uno en el grupo de edad de 30 a 44 años, que es edad fértil en las mujeres y en las que el diagnóstico más frecuente corresponde al grupo del embarazo, parto y puerperio, y otro en el de 75 a 89. Esto ocurre en los 3 territorios históricos.

En la tabla 5 se representan las altas por grupo de diagnóstico al alta, territorio histórico y sexo. En los hombres, en Bizkaia y en Gipuzkoa las enfermedades del aparato circulatorio ocupan el primer lugar (15,6% y 14,7% respectivamente), y son las enfermedades del aparato respiratorio las que ocupan el primer lugar en Araba (14,7%). En general, en los hombres de la CAPV las enfermedades del aparato circulatorio ocupan el primer lugar (14,8%), seguidas de las enfermedades del aparato digestivo en segundo lugar (14%) y las enfermedades del aparato respiratorio en tercer lugar (13,2%). En las mujeres de la CAPV y en los tres territorios el patrón es igual, la primera causa corresponde al grupo de embarazo, parto y puerperio (18% en Álava, 19,6% en Gipuzkoa y 18,7% en Bizkaia), seguido por las enfermedades del sistema nervioso y órganos sensoriales (11,3% en Álava, 12,7% en Gipuzkoa y 13,4% en Bizkaia) y como tercera causa las enfermedades del sistema circulatorio (9,6% Álava, 9,8% Gipuzkoa y 9,5% Bizkaia).

En la tabla 6 se presentan los cinco diagnósticos más frecuentes codificados a tres dígitos, por grupo de edad y sexo. Hasta los 14 años, las principales causas son similares en los dos sexos, siendo la enfermedad crónica de amígdalas y adenoides el diagnóstico más frecuente (8,6% en niños y 8,8% en niñas). En las mujeres de 15 a 44 años, los cinco diagnósticos más frecuentes están dentro del grupo de embarazo, parto y puerperio. La catarata es el diagnóstico al alta más frecuente entre los 60 y 89 años en ambos sexos, la diferencia se encuentra en la proporción, siempre más elevada en las mujeres que en los hombres.

Respecto a los **no residentes** atendidos en los hospitales de agudos de Osakidetza y analizadas las provincias de residencia de los mismos, se observa que el 85,7% de los casos provienen de Burgos (31%), Cantabria (27%), Nafarroa (22,7%) y La Rioja (5%). El 3,1% son extranjeros.

En la tabla 7 se presenta la distribución del número de altas de los **no residentes** por grupo de edad y sexo, y se puede observar que en los grupos de edad de 30 a 44 años y de 60 a 74 años es donde se concentra el mayor número de altas. En la tabla 8 se representan las altas por grupo de diagnóstico al alta y sexo también para los no residentes. En los hombres no residentes en la CAPV, las enfermedades del aparato circulatorio, igual que en los residentes,

ocupan el primer lugar (15,4%), seguido de las enfermedades del aparato digestivo (12,4%) y en tercer lugar de las lesiones y envenenamientos (12%). En las mujeres la primera causa corresponde al grupo de embarazo, parto y puerperio (22,6%), como ocurre con las residentes de la CAPV, seguidas de los tumores (12,1%) y en tercer lugar las enfermedades del sistema nervioso y órganos sensoriales (9,6%).

1. *Altas con estancia cero:*

Son las altas correspondientes al hospital de día. Se han registrado un total de **46.538** altas, que fueron realizadas por 39.485 personas, 45.733 residentes (98,3%) y 805 no residentes (1,7%). Del total de las altas, el 43,8% son hombres y el 56,2% mujeres. Estas altas representan el 19,9% del total de las altas de los hospitales de agudos de Osakidetza y suponen diferentes proporciones en cada hospital correspondiendo la mayor frecuencia a los hospitales de San Eloy (30,4%) y hospital Comarcal del Bidasoa (29,5%) y la menor a los hospitales de Santiago (15,9%) y a los hospitales de Basurto y Donostia (16,9% cada uno). El mayor número de altas del total ha sido notificado por el Hospital de Cruces (Tabla 9).

Los quince diagnósticos más frecuentes entre los residentes en la CAPV para ambos sexos representan el 60% del total de altas con estancia igual a cero y su distribución por territorio histórico se puede observar en la tabla 10. La catarata es el diagnóstico más frecuente (36,2%), con una edad media de 74,5 años.

En la tabla 10a se pueden ver los quince procedimientos quirúrgicos más frecuentes por sexo entre los residentes de la CAPV. El procedimiento más frecuente, respecto al total de procedimientos, es "operaciones sobre el cristalino" tanto en los hombres (40,2%) como en las mujeres (42,6%). En ambos casos se corresponde con la edad media más alta, 73,1 años en los hombres y 75,3 años en las mujeres.

En la tabla 11 se pueden observar los quince diagnósticos más frecuentes entre los **no residentes** en la CAPV para ambos sexos, que representan el 51,6% del total de altas con estancia igual a cero de no residentes. De estos 15 diagnósticos más frecuentes, 9 de ellos coinciden con los más frecuentes de los residentes aunque con alguna variación en el orden de

frecuencia, pero al igual que en los residentes, el diagnóstico más frecuente entre los no residentes es la catarata (18,1%) con una edad media de 73,4 años.

En la tabla 11a se pueden ver los quince procedimientos quirúrgicos más frecuentes por sexo entre los **no residentes** de la CAPV. Al igual que ocurre entre los residentes, el procedimiento más frecuente, respecto al total de procedimientos, es "operaciones sobre el cristalino" tanto en los hombres (22,1%) como en las mujeres (21,7%). Correspondiéndose con una de las edades medias más altas en los hombres, 72,7 años y con la edad media más alta en las mujeres 72,9 años.

2. *Altas con estancia mayor de cero:*

En la tabla 12 se puede ver que los Hospitales Públicos de Osakidetza han notificado **187.252** altas con estancia mayor de cero, que han sido realizadas por 147.891 personas (1,3 altas por persona), correspondiendo 183.214 altas a los residentes y 4.038 (2,2%) a los no residentes. Por sexos el 51,3% son mujeres y el 48,7% hombres.

Entre los residentes, la circunstancia de admisión más frecuente fue la urgencia en el 70,4% de las altas, algo más alta entre las mujeres (72,9%) que entre los hombres (67,8%) y la mayoría de las personas, 90,6%, fueron a su domicilio habitual en el momento del alta. El 3,5% falleció estando ingresados.

En las mujeres, el servicio que más altas ha notificado ha sido el de toco-ginecología, 24,3%, seguido del de medicina interna, 11,3% y del servicio traumatología y cirugía ortopédica con un 10,3%. En los hombres los servicios de cirugía general y el de medicina interna han generado el 25,8% de los ingresos, seguidos del servicio de cardiología con un 9,7 % (Tabla 13).

Entre los hombres residentes en la CAPV, la distribución de las altas con estancia mayor de cero por grupos de edad es igual a la ya reseñada en la tabla 4 donde para los hombres, el mayor número de altas se concentra entre los 60 y 74 años, y sin embargo en las mujeres en los grupos de edad de 30 a 44 y de

75 a 89 años. Con respecto a la estancia, observamos que los hombres, tienen una estancia mayor que las mujeres en los grupos de edad de 15 a 74, correspondiendo a las niñas (<14 años) y las mujeres mayores (> 75 años) las estancias más altas. Estos datos son similares por territorio histórico de residencia y sexo, y se presentan en la tabla 14.

Cuando se analizan estas altas por grupo de diagnóstico, territorio histórico y sexo (Tabla 15) se puede observar que en hombres y en Alava las dos primeras causas son las correspondientes a las enfermedades del aparato respiratorio y enfermedades del aparato digestivo (16,4% y 16% respectivamente) y en tercer lugar las enfermedades del sistema circulatorio (14,5%) y que en los hombres en Gipuzkoa y Bizkaia las tres primeras causas son las mismas pero en diferente orden. En las mujeres y en los tres territorios la primera causa corresponde al grupo de embarazo, parto y puerperio, siendo la segunda causa las enfermedades del sistema circulatorio y la tercera causa las enfermedades del aparato digestivo.

En la tabla 16 se presentan los quince diagnósticos, codificados a tres dígitos, más frecuentes por sexo, que representan algo más de la cuarta parte de las altas con estancia mayor de cero entre los residentes de la CAPV. La edad media más alta entre los hombres en estos diagnósticos corresponde a la insuficiencia cardíaca con 75,1 años, que tiene una estancia media de las más altas (8,5 días) y a la bronquitis crónica con 73,5 años. En las mujeres la edad media más alta es de 82,6 años que corresponde a la fractura de cuello de fémur, con la mayor estancia media (14 días), seguida de la insuficiencia cardíaca con 79,9 años.

En la tabla 17 se pueden ver los quince procedimientos quirúrgicos más frecuentes por sexo entre los residentes de la CAPV. El procedimiento más frecuente es la "reparación de hernia" (8,6%) en los hombres y el de "otros procedimientos para inducción o asistencia al parto en las mujeres" (27,7%). En los hombres la edad media más alta, 69,1 años, corresponde al código de procedimiento CIE-9-MC "37" (otras operaciones sobre corazón y pericardio) y la estancia media del procedimiento "45" (incisión, escisión y anastomosis de intestino) es la mayor con 16,3 días. En las mujeres la edad media más alta, 69,8 años, corresponde al procedimiento "operaciones de reparación y plásticas sobre estructura articular", y al igual que en los hombres, la estancia media del procedimiento "45" (incisión, escisión y anastomosis de intestino) es la mayor con 16,6 días.

En la tabla 17a se presentan los quince procedimientos quirúrgicos más frecuentes por sexo entre los **no residentes** de la CAPV que coinciden aunque con variaciones en el orden de frecuencia con los procedimientos más frecuentes de los residentes de la CAPV.

Hospitales de larga y media estancia

El hospital de Amara, forma parte del Complejo Hospitalario Donostia, pero debido a su característica de hospitalización de enfermedades de larga duración, ha sido incluido en este apartado.

En total se han producido 8.581 altas en los hospitales de media y larga estancia que corresponden al 3,5% del total de las altas de los hospitales públicos. De estas altas, 8.463 corresponden a residentes en la CAPV, y 118 a los no residentes. Estas altas han originado un total de 152.177 días de estancia (17,7 días de estancia media por alta para ambos sexos). Estas altas corresponden a 6.533 personas (1,3 altas por persona y 23,3 días de estancia media por persona para ambos sexos). El Hospital de Santa Marina ha notificado el 62% de las altas, siendo el Hospital de Leza el que tiene la estancia media más alta y cuyo diagnóstico más frecuente es el código V57, "cuidados que implican el empleo de procedimientos de rehabilitación" que supone el 34,3% del total de los diagnósticos al alta de dicho hospital (Tabla 18).

La edad media de las mujeres es mayor que la de los hombres, 80,8 años frente a 75,8 años, siendo Bizkaia el territorio con mayor edad media, 81,3 años en las mujeres y 76,6 años en los hombres. Los residentes de Álava tienen la estancia media más alta, 38,7 días para las mujeres y 31,4 días para los hombres (Tabla 19).

En la tabla 20, se presentan los diagnósticos más frecuentes entre los residentes en la CAPV en los hospitales de media y larga estancia. Destacan por su frecuencia los "cuidados que implican rehabilitación" en las mujeres, 23,1%, y la "bronquitis crónica" en los hombres, 22,1%.

Hospitales privados

El número total de altas en los centros privados en el año 2008 fue de 85.424, que suponen el 26% del total de las altas de la CAPV. La distribución de las altas en los diferentes centros y en cada sexo se presenta en la tabla 21. La clínica Vicente San Sebastian en Bilbao y Policlínica Gipuzkoa en Donostia son las que han generado mayor número de altas. Aunque de la Policlínica San José y la clínica Guimón se han contabilizado el número de altas, no se han incluido en el análisis de las altas por grupos diagnósticos ya que la calidad de los datos no lo ha hecho posible por lo que esta descripción está basada en 77.103 altas, que son las altas totales exceptuando las 8321 correspondientes a los centros antes referidos.

Las altas con estancia mayor de cero han supuesto el 60,5% del total de las altas en estos centros. El mayor número de altas con estancia mayor de cero se produce en el grupo de edad de entre 60 a 74 años en los hombres y en el de 30 a 44 años en las mujeres. La distribución por territorio histórico y sexo se presenta en la tabla 22. La estancia media de las altas con estancia mayor de cero, para ambos sexos es de 6 días, siendo mayor en las mujeres (7,7 días) que en los hombres (5,9 días).

En los centros privados de la CAPV las enfermedades del sistema osteomuscular son las más frecuentes (16,6%) seguidas de las enfermedades del sistema circulatorio (12,7%) y en tercera posición se encuentran las del aparato digestivo (10,9%). La distribución en cada territorio por sexo se presenta en la tabla 23.

Las altas con una estancia cero, u hospital de día, han ascendido a 33.704, el 39,5% del total de las altas de los hospitales privados y son más frecuentes en los centros en los que se observan mayor número de altas totales (Tabla 24).

Este año por primera vez se analizan los datos de las altas cuyo destino al alta es el fallecimiento, para el total de las altas de todos los hospitales, tanto públicos como privados. (Tabla 25) El mayor porcentaje corresponde a los hospitales de media y larga estancia con un 17%.

En la tabla 26 se puede observar la distribución de las altas que se han producido en los hospitales de la CAPV debidas a algunas de las patologías incluidas en el Plan de Salud, para cada sexo.

C

OMENTARIOS

En el presente informe del Registro de Altas Hospitalarias del año 2008 se observa que en los hospitales públicos, tanto de agudos como de media y larga estancia, han aumentado el número de altas en comparación con otros años⁴. En los hospitales de agudos este aumento se ha producido en todos los grupos de edad y en ambos sexos, excepto en los hombres de 15 a 29 en los que han disminuido el número de altas.

Cuando se considere el número de altas hay que recordar que, en ocasiones, el mismo proceso puede dar lugar a un alta en dos o más hospitales debido a que no existe una historia única por paciente. Este año el número de altas por persona permanece igual al anterior.

Las patologías que han dado lugar a estos ingresos y altas en los hospitales públicos tampoco han variado sustancialmente aunque se aprecia un aumento de altas debidas a procesos del sistema nervioso y órganos sensoriales en ambos sexos.

Las características de las altas de los no residentes en los hospitales de agudos de Osakidetza son similares a las de los residentes de la CAPV en cuanto a los diagnósticos principales mas frecuentes se refiere aunque entre las mujeres no residentes hay un porcentaje mayor de altas en el grupo diagnóstico "tumores" y "embarazo, parto y puerperio" y en los hombres no residentes en el grupo diagnóstico "lesiones y envenenamientos". Respecto a la distribución de las altas por grupos de edad, los no residentes tienen un mayor número de altas en los grupos de edad más jóvenes que los residentes de la CAPV, en ambos sexos.

En las mujeres el grupo diagnóstico 630-676 "embarazo, parto y puerperio" es el más frecuente y los diagnósticos de dicho grupo suponen los 5 diagnósticos más frecuentes de todas las altas de las mujeres residentes de los hospitales de agudos de Osakidetza entre 15 y 44 años.

Este año se han analizado por primera vez específicamente las altas por procedimiento quirúrgico, por sexo y para residentes en la CAPV para las altas con estancia cero ocupando el primer lugar, en ambos sexos, el procedimiento operaciones sobre el cristalino lo que se corresponde con el diagnóstico catarata que es el más frecuente para las altas con estancia cero en los residentes de la CAPV.

Hay que señalar también que el número total de altas que se han remitido por parte de los centros privados es mayor que las del año pasado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que aunque la calidad de los datos ha mejorado en general, se puede observar que hay variables importantes, como el diagnóstico al alta, que faltan en algunos centros y ello impide conocer con precisión la situación real y la importancia de las patologías atendidas.

Como en informes anteriores se ha especificado el número de altas que se han producido en la CAPV en las patologías que están incluidas en el Plan de Salud⁵.

Este año por primera vez se analizan los datos de las altas cuyo destino al alta es el fallecimiento, para el total de las altas de todos los hospitales, tanto públicos como privados. El mayor porcentaje, corresponde a los hospitales de media y larga estancia con un 17%.

BIBLIOGRAFÍA

1. Manual Técnico del registro CMBD del alta hospitalaria de Euskadi, versión 2.
2. Clasificación Internacional de Enfermedades 9^a revisión. Modificación Clínica, 6^a edición. Ministerio de Sanidad y Consumo
3. www.eustat.es/bancopx
4. Informe del Registro de Altas Hospitalarias 2007.
www.osasun.ejgv.euskadi.net
5. Departamento de Sanidad. Políticas de Salud para Euskadi: Plan de Salud 2002-2010. Vitoria-Gasteiz: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2002

TABLAS

Tabla 1: Número de altas y variables sin cumplimentar. CAPV 2008

Hospital	<u>Nº de Altas</u>	<u>Nº de Altas con procedimiento</u>	<u>Diag0 Pral0*</u>	<u>Peso RN#</u>	<u>X Diag0***</u>	<u>X Proc****</u>
Santiago	13.280	8.184	0	0	2,7	1,8
Txagorritxu	24.012	17.844	0	7	3,7	1,8
Bidasoa	7.514	4.350	0	0	3,3	1,3
Alto Deba	5.156	3.066	0	10	2,3	1,3
Donostia	51.592	35.333	0	0	4,2	1,9
Zumarraga	8.562	4.915	0	105	3,0	1,1
Mendaro	7.347	4.356	0	3	4,3	1,4
Cruces	50.022	44.569	0	9	3,5	2,1
San Eloy	7.385	4.802	0	0	2,3	1,5
Basurto	36.728	27.763	0	118	4	1,8
Galdakao	22.192	18.563	0	0	3,3	2,5
Total Agudos	233.790	173.745	0	252	3,6	1,9
Leza	306	0	0	0	2,5	0
Amara	883	553	0	0	8,4	1,6
Santa Marina	5.316	2.479	0	0	7,8	1,7
Gorliz	2.076	1.315	0	0	5	2,7
Total media-larga estancia	8.581	4.347	0	0	7	2
Todas las altas	242.371	178.092	0	252	3,7	1,9

Diag0 Pral0* = Diagnóstico Principal

Peso RN# = Peso del recién nacido

X Diag0*** = Media de diagnósticos realizados por cada alta

X Proc**** = Media de procedimientos realizados por cada alta con algun procedimiento.

Fuente: Registro de altas hospitalarias (CMBD). Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria.

Departamento de Sanidad

Tabla 2: Número de altas por tipo de centro y sexo. CAPV 2008

Hospitales agudos	Hombres	Mujeres	Total
Santiago	7.266	6.014	13.280
Txagorritxu	11.150	12.862	24.012
Bidasoa	3.881	3.633	7.514
Alto Deba	2.230	2.926	5.156
Donostia	24.299	27.293	51.592
Zumarraga	3.896	4.666	8.562
Mendaro	3.359	3.988	7.347
Cruces	22.307	27.715	50.022
San Eloy	3.779	3.606	7.385
Basurto	17.637	19.091	36.728
Galdakao	11.702	10.490	22.192
Total Agudos	111.506	122.284	233.790
Hospitales media-larga estancia	Hombres	Mujeres	Total
Leza	193	113	306
Amara	475	408	883
Santa Marina	2.667	2.649	5.316
Gorliz	883	1.193	2.076
Total media-larga estancia	4.218	4.363	8.581
TOTAL	115.724	126.647	242.371

Fuente: Registro de altas hospitalarias (CMBD). Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad

**Tabla 3: Altas totales en los hospitales de agudos de Osakidetza , por territorio histórico y sexo.
Residentes en la CAPV 2008**

	Total				Hombres				Mujeres			
	Nº de Altas	Altas / persona	Edad Media	Tasa*	Nº de Altas	Altas / persona	Edad Media	Tasa*	Nº de Altas	Altas / persona	Edad Media	Tasa*
Alava	38.622	1,3	56,1	12.315,8	18.958	1,4	57,2	12.122,9	19.664	1,3	55,1	12.507,7
Gipuzkoa	78.341	1,3	56,7	11.322,6	36.840	1,4	58,2	10.847,7	41.501	1,3	55,4	11.780,4
Bizkaia	111.984	1,3	56,4	9.801,2	53.232	1,3	57,8	9.630,6	58.752	1,2	55,2	9.961
CAPV	228.947	1,3	56,5	10.658,4	109.030	1,4	57,8	10.396,4	119.917	1,3	55,2	10.908,3

*Tasa Bruta por 100.000 habitantes

Fuente: Registro de altas hospitalarias (CMBD). Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad

**Tabla 4: Altas totales, en los *hospitales de agudos de Osakidetza* , por edad, territorio histórico y sexo.
Residentes CAPV 2008**

Edad	CAPV				Alava				Gipuzkoa				Bizkaia			
	Hombres		Mujeres		Hombres		Mujeres		Hombres		Mujeres		Hombres		Mujeres	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
0-14	7.932	7,3	5.632	4,7	1.336	7	999	5,1	2.735	7,4	1.981	4,8	3.861	7,3	2.652	4,5
15-29	5.974	5,5	10.737	9	1.210	6,4	1.843	9,4	1.951	5,3	3.650	8,8	2.813	5,3	5.244	8,9
30-44	12.685	11,6	28.926	24,1	2.446	12,9	4.605	23,4	4.092	11,1	10.210	24,6	6.147	11,5	14.111	24
45-59	20.619	18,9	16.237	13,5	3.568	18,8	2.825	14,4	6.827	18,5	5.335	12,9	10.224	19,2	8.077	13,7
60-74	31.959	29,3	23.778	19,8	5.392	28,4	3.749	19,1	10.797	29,3	8.031	19,4	15.770	29,6	11.998	20,4
75-89	28.394	26	31.030	25,9	4.656	24,6	4.900	24,9	9.848	26,7	10.859	26,2	13.890	26,1	15.271	26
≥ 90	1.467	1,3	3.577	3	350	1,8	743	3,8	590	1,6	1.435	3,5	527	1	1.399	2,4
TOTAL	109.030	100	119.917	100	18.958	100	19.664	100	36.840	100	41.501	100	53.232	100	58.752	100

Fuente: Registro de altas hospitalarias (CMBD). Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad

Tabla 5: Altas totales, en los *hospitales de agudos de Osakidetza* , por grupo diagnóstico, territorio histórico y sexo.

Residentes CAPV 2008

CIE9-MC	Grupo Diagnóstico	CAPV				Alava				Gipuzkoa				Bizkaia			
		Hombres		Mujeres		Hombres		Mujeres		Hombres		Mujeres		Hombres		Mujeres	
		Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
001-139	Infeciosas y parasitarias	1.707	1,6	1.189	1	315	1,7	204	1	630	1,7	399	1	762	1,4	586	1
140-239	Tumores	10.880	10	9.465	7,9	1.699	9	1.545	7,9	3.420	9,3	2.872	6,9	5.761	10,8	5.048	8,6
240-279	Endocrino metabólicas	1.437	1,3	1.890	1,6	285	1,5	352	1,8	545	1,5	682	1,6	607	1,1	856	1,5
280-289	Sangre y órganos hematonovéticos	1.202	1,1	1.336	1,1	210	1,1	269	1,4	453	1,2	456	1,1	539	1	611	1
290-319	Trastornos mentales	2.716	2,5	2.374	2	466	2,5	371	1,9	812	2,2	758	1,8	1.438	2,7	1.245	2,1
320-389	Sistema nervioso y órganos sensoriales	11.525	10,6	15.340	12,8	1.741	9,2	2.215	11,3	3.970	10,8	5.253	12,7	5.814	10,9	7.872	13,4
390-459	Sistema circulatorio	16.128	14,8	11.533	9,6	2.430	12,8	1.893	9,6	5.419	14,7	4.086	9,8	8.279	15,6	5.554	9,5
460-519	Aparato respiratorio	14.347	13,2	9.586	8	2.793	14,7	1.740	8,8	5.239	14,2	3.688	8,9	6.315	11,9	4.158	7,1
520-579	Aparato digestivo	15.249	14	10.957	9,1	2.747	14,5	1.748	8,9	4.918	13,3	3.760	9,1	7.584	14,2	5.449	9,3
580-629	Aparato genitourinario	5.874	5,4	8.141	6,8	1.319	7	1.395	7,1	1.867	5,1	2.614	6,3	2.688	5	4.132	7
630-676	Embarazo, parto y puerperio	0	0	22.660	18,9	0	0	3.538	18	0	0	8.150	19,6	0	0	10.972	18,7
680-709	Piel y tejido subcutáneo	1.448	1,3	1.080	0,9	227	1,2	154	0,8	580	1,6	440	1,1	641	1,2	486	0,8
710-739	Sistema osteomuscular	6.506	6	7.738	6,5	1.064	5,6	1.252	6,4	2.350	6,4	2.845	6,9	3.092	5,8	3.641	6,2
740-759	Anomalías congénitas	1.043	1	617	0,5	136	0,7	115	0,6	310	0,8	165	0,4	597	1,1	337	0,6
760-779	Patología perinatal	1.135	1	897	0,7	234	1,2	157	0,8	414	1,1	363	0,9	487	0,9	377	0,6
780-799	Signos y síntomas mal definidos	6.525	6	5.283	4,4	1.254	6,6	1.012	5,1	2.164	5,9	1.774	4,3	3.107	5,8	2.497	4,3
800-999	Lesiones y envenenamientos	8.357	7,7	7.339	6,1	1.439	7,6	1.208	6,1	2.690	7,3	2.269	5,5	4.228	7,9	3.862	6,6
V01-V82	Código V	2.951	2,7	2.492	2,1	599	3,2	496	2,5	1.059	2,9	927	2,2	1.293	2,4	1.069	1,8
	Sin codificar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	109.030	100	119.917	100	18.958	100	19.664	100	36.840	100	41.501	100	53.232	100	58.752	100

Fuente: Registro de altas hospitalarias (CMBD). Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad

Tabla 6: Altas totales, en los hospitales agudos de Osakidetza, por diagnósticos más frecuentes, edad y sexo. Residentes CAPV 2008

Hombres					Mujeres						
Edad	CIE9-MC	Causa	Nº	%*	Total	Edad	CIE9-MC	Causa	Nº	%	Total
0-14	474	Enfermedad crónica de amígdalas y adenoides	683	8,6	7.932	0-14	474	Enfermedad crónica de amígdalas y adenoides	496	8,8	5.632
	540	Apendicitis aguda	317	4			765	Trast. relac. con gestación corta/bajo peso nacto.	252	4,5	
	752	Anomalías orgánicas de org. genitales	306	3,9			466	Bronquitis y bronquiolitis agudas	237	4,2	
	466	Bronquitis y bronquiolitis agudas	286	3,6			540	Apendicitis aguda	204	3,6	
	765	Trast. relac. con gestación corta/bajo peso nacto.	283	3,6			486	Neumonía organismo sin especificar	183	3,2	
TOTAL ALTAS PARA GRUPO DE EDAD Y SEXO					7.932	TOTAL ALTAS PARA GRUPO DE EDAD Y SEXO					5.632
15-29	540	Apendicitis aguda	369	6,2	5.974	15-29	650	Parto en un caso totalmente normal	804	7,5	10.737
	685	Quiste pilonidal	218	3,6			645	Embarazo cronológicamente avanzado	694	6,5	
	717	Trastorno interno rodilla	184	3,1			664	Trauma perineo y vulva durante alumbramiento	534	5	
	V54	Otros cuidados ortopédicos posteriores	154	2,6			656	Otros prob. fetales y de placenta q afectan madre	448	4,2	
	295	Trastornos esquizofrénicos	152	2,5			658	Otras alte. de la cavi. y mem. amnióticas	364	3,4	
TOTAL ALTAS PARA GRUPO DE EDAD Y SEXO					5.974	TOTAL ALTAS PARA GRUPO DE EDAD Y SEXO					10.737
30-44	717	Trastorno interno rodilla	405	3,2	12.685	30-44	664	Trauma perineo y vulva durante alumbramiento	1.832	6,3	28.926
	295	Trastornos esquizofrénicos	304	2,4			645	Embarazo cronológicamente avanzado	1.796	6,2	
	550	Hernia inguinal	279	2,2			650	Parto en un caso totalmente normal	1.777	6,1	
	540	Apendicitis aguda	273	2,2			656	Otros prob. fetales y de placenta q afectan madre	1.347	4,7	
	780	Síntomas generales	259	2			658	Otras alte. de la cavi. y mem. amnióticas	1.155	4	
TOTAL ALTAS PARA GRUPO DE EDAD Y SEXO					12.685	TOTAL ALTAS PARA GRUPO DE EDAD Y SEXO					28.926
45-59	550	Hernia inguinal	739	3,6	20.619	45-59	174	Neoplasia maligna mama mujer	504	3,1	16.237
	366	Catarata	507	2,5			354	Mononeuritis miembr. sup. y mononeuritis múltiple	474	2,9	
	717	Trastorno interno rodilla	496	2,4			574	Colelitiasis	456	2,8	
	414	Otr. formas de enf. cardíacas isquémicas crónicas	485	2,4			218	Leiomioma uterino	425	2,6	
	786	Síntomas respiratorios y torácicos	467	2,3			366	Catarata	376	2,3	
TOTAL ALTAS PARA GRUPO DE EDAD Y SEXO					20.619	TOTAL ALTAS PARA GRUPO DE EDAD Y SEXO					16.237
60-74	366	Catarata	2.703	8,5	31.959	60-74	366	Catarata	3.459	14,5	23.778
	550	Hernia inguinal	1.031	3,2			715	Osteoartritis / enf. afines	871	3,7	
	491	Bronquitis crónica	940	2,9			574	Colelitiasis	658	2,8	
	414	Otr. formas de enf. cardíacas isquémicas crónicas	801	2,5			618	Prolapso genital	506	2,1	
	518	Otras enfermedades pulmonares	709	2,2			735	Deformación adquirida de dedo gordo del pie	498	2,1	
TOTAL ALTAS PARA GRUPO DE EDAD Y SEXO					31.959	TOTAL ALTAS PARA GRUPO DE EDAD Y SEXO					23.778
75-89	366	Catarata	3.413	12	28.394	75-89	366	Catarata	5.762	18,6	31.030
	491	Bronquitis crónica	1.299	4,6			428	Insuficiencia cardíaca	1.207	3,9	
	428	Insuficiencia cardíaca	1.215	4,3			820	Fractura del cuello de fémur	897	2,9	
	518	Otras enfermedades pulmonares	865	3			434	Oclusión de arterias cerebrales	779	2,5	
	486	Neumonía organismo sin especificar	758	2,7			518	Otras enfermedades pulmonares	757	2,4	
TOTAL ALTAS PARA GRUPO DE EDAD Y SEXO					28.394	TOTAL ALTAS PARA GRUPO DE EDAD Y SEXO					31.030
≥ 90	428	Insuficiencia cardíaca	97	6,6	1.467	≥ 90	820	Fractura del cuello de fémur	290	8,1	3.577
	486	Neumonía organismo sin especificar	80	5,5			428	Insuficiencia cardíaca	266	7,4	
	519	Otras enfermedades del aparato respiratorio	76	5,2			519	Otras enfermedades del aparato respiratorio	192	5,4	
	366	Catarata	74	5			366	Catarata	184	5,1	
	518	Otras enfermedades pulmonares	67	4,6			518	Otras enfermedades pulmonares	178	5	
TOTAL ALTAS PARA GRUPO DE EDAD Y SEXO					1.467	TOTAL ALTAS PARA GRUPO DE EDAD Y SEXO					3.577

*Respecto al total de su grupo de edad y sexo.

Fuente: Registro de altas hospitalarias (CMBD). Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad

Tabla 7: Altas totales, en los *hospitales de agudos de Osakidetza* , por edad y sexo.

No residentes CAPV 2008

Edad	Hombres		Mujeres		Ambos sexos	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
0-14	286	11,6	218	9,2	504	10,4
15-29	171	6,9	257	10,9	428	8,8
30-44	371	15	689	29,1	1.060	21,9
45-59	542	21,9	318	13,4	860	17,8
60-74	584	23,6	393	16,6	977	20,2
75-89	496	20	434	18,3	930	19,2
≥ 90	26	1,1	58	2,5	84	1,7
TOTAL	2.476	100	2.367	100	4.843	100

Fuente: Registro de altas hospitalarias (CMBD). Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad

**Tabla 8 : Altas totales, en los *hospitales de agudos de Osakidetza* ,
por grupo diagnóstico y sexo. *No residentes CAPV 2008***

CIE9-MC	Grupo Diagnóstico	Hombres		Mujeres	
		Nº	%	Nº	%
001-139	Infecciosas y parasitarias	41	1,7	24	1
140-239	Tumores	263	10,6	286	12,1
240-279	Endocrino metabólicas	33	1,3	30	1,3
280-289	Sangre y órganos hematopoyéticos	21	0,8	17	0,7
290-319	Trastornos mentales	63	2,5	29	1,2
320-389	Sistema nervioso y órganos sensoriales	184	7,4	227	9,6
390-459	Sistema circulatorio	382	15,4	207	8,7
460-519	Aparato respiratorio	263	10,6	165	7
520-579	Aparato digestivo	306	12,4	189	8
580-629	Aparato genitourinario	135	5,5	145	6,1
630-676	Embarazo, parto y puerperio	0	0	535	22,6
680-709	Piel y tejido subcutáneo	32	1,3	19	0,8
710-739	Sistema osteomuscular	113	4,6	141	6
740-759	Anomalías congénitas	54	2,2	54	2,3
760-779	Patología perinatal	32	1,3	18	0,8
780-799	Signos y síntomas mal definidos	171	6,9	86	3,6
800-999	Lesiones y envenenamientos	296	12	139	5,9
V01-V82	Código V	87	3,5	56	2,4
	Sin codificar		0		0
	TOTAL	2.476	100	2.367	100

Fuente: Registro de altas hospitalarias (CMBD). Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad

**Tabla 9: Altas con estancia cero , en los hospitales de agudos de Osakidetza , por hospital y sexo.
CAPV 2008**

Hospital	Total			Hombres			Mujeres		
	Nº	%	%*	Nº	%	%*	Nº	%	%*
Santiago	2.117	4,5	15,9	980	4,8	13,5	1.137	4,3	18,9
Txagorritxu	4.314	9,3	18	1.905	9,3	17,1	2.409	9,2	18,7
Bidasoa	2.219	4,8	29,5	1.056	5,2	27,2	1.163	4,4	32
Alto Deba	1.423	3,1	27,6	563	2,8	25,2	860	3,3	29,4
Donostia	8.698	18,7	16,9	3.837	18,8	15,8	4.861	18,6	17,8
Zumarraga	1.867	4	21,8	773	3,8	19,8	1.094	4,2	23,4
Mendaro	2.029	4,4	27,6	876	4,3	26,1	1.153	4,4	28,9
Cruces	11.288	24,3	22,6	4.742	23,3	21,3	6.546	25	23,6
San Eloy	2.245	4,8	30,4	993	4,9	26,3	1.252	4,8	34,7
Basurto	6.204	13,3	16,9	2.820	13,8	16	3.384	12,9	17,7
Galdakao	4.134	8,9	18,6	1.843	9	15,7	2.291	8,8	21,8
Total Agudos	46.538	100	19,9	20.388	100	18,3	26.150	100	21,4

*Respecto al total de altas por hospital

Fuente: Registro de altas hospitalarias (CMBD). Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad

**Tabla 10: Altas con estancia cero , en los hospitales de agudos de Osakidetza , por diagnóstico y territorio histórico.
Residentes CAPV 2008**

CIE9_MC	Diagnóstico	CAPV			Álava			Gipuzkoa			Bizkaia		
		Nº	%	Edad Media	Nº	%	Edad Media	Nº	%	Edad Media	Nº	%	Edad Media
366	Catarata	16.543	36,2	74,5	2.370	34,5	74,2	6.040	38,2	74,6	8.133	35,2	74,5
354	Mononeuritis miembr. sup. y mononeuritis múltiple	1.323	2,9	56,4	168	2,4	56	437	2,8	57,5	718	3,1	55,8
632	Aborto diferido	1.025	2,2	33,6	209	3	33	378	2,4	33,6	438	1,9	33,9
362	Otros trastornos retinianos	968	2,1	72,7	225	3,3	73	102	0,6	69,9	641	2,8	73
478	Otras enfermedades del tracto respiratorio superior	928	2	45,6	183	2,7	45,5	244	1,5	42,9	501	2,2	47
717	Trastorno interno rodilla	901	2	51,8	25	0,4	44,7	283	1,8	53,4	593	2,6	51,4
550	Hernia inguinal	896	2	43,8	101	1,5	41	222	1,4	39,4	573	2,5	46
628	Esterilidad femenina	859	1,9	35	81	1,2	35,7	155	1	34,8	623	2,7	34,9
474	Enfermedad crónica de amígdalas y adenoides	783	1,7	8,2	76	1,1	7	212	1,3	14,2	495	2,1	5,9
727	Otros trastornos de sinovia y del tendón	711	1,6	47,2	113	1,6	51,8	277	1,8	46,9	321	1,4	45,8
621	Alteraciones del útero	555	1,2	54,9	92	1,3	57	219	1,4	53,7	244	1,1	55,1
361	Desprendimientos y defectos de retina	526	1,2	62,5	118	1,7	94,9	150	0,9	60,7	258	1,1	62,5
V58	Otros cuidados posteriores y atención posterior NEOM	494	1,1	49,7	221	3,2	56	74	0,5	34,1	199	0,9	48,5
V54	Otros cuidados ortopédicos posteriores	474	1	42,5	45	0,7	43,7	199	1,3	46,5	230	1	38,8
996	Complicaciones propias de ciertos proce. especificado	442	1	61,9	36	0,5	61,6	138	0,9	62,1	268	1,2	61,9

Fuente: Registro de altas hospitalarias (CMBD). Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad

Tabla 10a: Altas con estancia cero , en los hospitales de agudos de Osakidetza , por procedimiento quirúrgico y sexo. Residentes CAPV 2008

		Hombres					Mujeres		
CIE9-MC	Procedimiento	Nº de Altas	%*	Edad Media	CIE9-MC	Procedimiento	Nº de Altas	%*	Edad Media
13	Operaciones sobre el cristalino	6.797	40,2	73,1	13	Operaciones sobre el cristalino	9.864	42,6	75,3
86	Operaciones sobre piel y tejido subcutáneo	1.068	6,3	46,6	69	Otras operaciones sobre útero y estructuras de soporte	1.910	8,2	33,9
53	Reparación de hernia	917	5,4	45,9	04	Operaciones sobre nervios craneales y periféricos	1.065	4,6	55,6
14	Op. Sobre retina, coroides, cuerpo vítreo y cam posterior	899	5,3	66,1	14	Op. Sobre retina, coroides, cuerpo vítreo y cam posterior	914	3,9	70,2
80	Incisión y escisión de estructura de la articulación	538	3,2	48,7	86	Operaciones sobre piel y tejido subcutáneo	836	3,6	48,4
30	Escisión de laringe	461	2,7	51,4	68	Otra incisión y escisión de útero	806	3,5	52,5
28	Operaciones sobre amígdalas y adenoides	428	2,5	8	65	Operaciones sobre ovario	674	2,9	36,5
82	Operaciones sobre músculo, tendón y fascia de mano	374	2,2	50,7	85	Operaciones sobre la mama	538	2,3	44,6
04	Operaciones sobre nervios craneales y periféricos	352	2,1	57,3	82	Operaciones sobre músculo, tendón y fascia de mano	458	2,0	49,3
21	Operaciones sobre la nariz	327	1,9	38,7	80	Incisión y escisión de estructura de la articulación	455	2,0	56
78	Otras operaciones sobre huesos salvo huesos faciales	286	1,7	35,4	77	Incisión, escisión y división de otros huesos	392	1,7	60,5
08	Operaciones sobre párpados	284	1,7	65,1	28	Operaciones sobre amígdalas y adenoides	350	1,5	9,2
62	Operaciones sobre testículos	244	1,4	12,6	30	Escisión de laringe	335	1,4	41,8
64	Operaciones sobre pene	244	1,4	14,3	59	Otras operaciones sobre tracto urinario	291	1,3	57,1
20	Otras operaciones sobre el oído medio y el oído interno	215	1,3	14,2	08	Operaciones sobre párpados	284	1,2	61,6

Fuente: Registro de altas hospitalarias (CMBD). Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad

*Respecto al total de procedimientos

**Tabla 11: Altas con estancia cero , en los hospitales de agudos de Osakidetza , por diagnóstico.
No residentes CAPV 2008**

CIE9_MC	Diagnóstico	Nº	%	Edad Media
366	Catarata	146	18,1	73,4
354	Mononeuritis miembr. sup. y mononeuritis múltiple	32	4	51,5
362	Otros trastornos retinianos	30	3,7	63,8
632	Aborto diferido	30	3,7	33,8
628	Esterilidad femenina	27	3,4	34,9
717	Trastorno interno rodilla	23	2,9	50
238	Neoplasia evoluc incierta otros sitios y tejidos y no espec	19	2,4	69,2
550	Hernia inguinal	16	2	39,8
381	Otitis media no supurativa y alteración trompa Eustaquio	15	1,9	21,2
374	Otros trastornos de los párpados	15	1,9	47,3
474	Enfermedad crónica de amígdalas y adenoides	15	1,9	7,1
378	Estrabismo y otras alteraciones movimientos binoculares	15	1,9	12,9
214	Lipoma	12	1,5	52,8
V58	Otros cuidados posteriores y atención posterior NEOM	11	1,4	30,6
V53	Colocación y ajuste de otros dispositivos	9	1,1	75

Fuente: Registro de altas hospitalarias (CMBD). Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad

**Tabla 11a: Altas con estancia cero , en los hospitales de agudos de Osakidetza , por procedimiento quirúrgico y sexo.
No residentes CAPV 2008**

		Hombres					Mujeres		
CIE9-MC	Procedimiento	Nº de Altas	%*	Edad Media	CIE9-MC	Procedimiento	Nº de Altas	%*	Edad Media
13	Operaciones sobre el cristalino	66	22,1	72,7	13	Operaciones sobre el cristalino	80	21,7	72,9
86	Operaciones sobre piel y tejido subcutáneo	26	8,7	43,9	69	Otras operaciones sobre útero y estructuras de soporte	51	13,9	34,5
14	Op. Sobre retina, coroides, cuerpo vítreo y cam posterior	22	7,4	73,1	14	Op. Sobre retina, coroides, cuerpo vítreo y cam posterior	24	6,5	51,8
53	Reparación de hernia	18	6	46,6	04	Operaciones sobre nervios craneales y periféricos	23	6,3	52,2
80	Incisión y escisión de estructura de la articulación	17	5,7	46,6	65	Operaciones sobre ovario	20	5,4	36,8
45	Incisión, escisión y anastomosis de intestino	13	4,3	61,5	08	Operaciones sobre párpados	19	5,2	48,1
20	Otras operaciones sobre el oído medio y el oído interno	12	4	23,2	86	Operaciones sobre piel y tejido subcutáneo	15	4,1	44,4
04	Operaciones sobre nervios craneales y periféricos	11	3,7	50,2	68	Otra incisión y escisión de útero	9	2,4	47,7
49	Operaciones sobre ano	8	2,7	40,5	80	Incisión y escisión de estructura de la articulación	9	2,4	54,3
28	Operaciones sobre amígdalas y adenoides	7	2,3	10,3	45	Incisión, escisión y anastomosis de intestino	9	2,4	63,8
16	Operaciones sobre órbita y globo	6	2	34,2	15	Operaciones sobre músculos extraoculares	8	2,2	18,6
30	Escisión de laringe	6	2	55,2	28	Operaciones sobre amígdalas y adenoides	7	1,9	4,3
15	Operaciones sobre músculos extraoculares	6	2	22,3	11	Operaciones sobre cornea	7	1,9	55,9
79	Reducción de fractura y luxación	5	1,7	29,2	85	Operaciones sobre la mama	6	1,6	42
08	Operaciones sobre párpados	5	1,7	61,8	77	Incisión, escisión y división de otros huesos	5	1,4	42,8

Fuente: Registro de altas hospitalarias (CMBD). Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad

* Respecto al total de procedimientos

Tabla 12: Altas con estancia mayor de cero , en los hospitales de agudos de Osakidetza , por hospital. CAPV 2008

Hospital	Nº de Altas	%*	Nº de Personas	Nº de Estancias	Estancia Media
Santiago	11.163	84,1	8.696	76.906	6,9
Txagorritxu	19.698	82	15.170	128.446	6,5
Bidasoa	5.295	70,5	4.152	36.071	6,8
Alto Deba	3.733	72,4	3.273	17.795	4,8
Donostia	42.894	83,1	33.214	325.133	7,6
Zumarraga	6.695	78,2	5.548	34.602	5,2
Mendaro	5.318	72,4	4.169	35.031	6,6
Cruces	38.734	77,4	31.449	294.359	7,6
San Eloy	5.140	69,6	4.158	34.817	6,8
Basurto	30.524	83,1	23.995	204.725	6,7
Galdakao	18.058	81,4	14.067	119.102	6,6
Total Agudos	187.252	80,1	147.891	1.306.987	7

*Respecto al total de altas por hospital

Fuente: Registro de altas hospitalarias (CMBD). Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad

Tabla 13: Características de la altas con estancia mayor de cero , en los hospitales de agudos de Osakidetza , por sexo. Residentes CAPV 2008

	Total		Hombres		Mujeres	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Circunstancia de admisión						
Urgente	129.016	70,4	60.316	67,8	68.700	72,9
Programada	45.425	24,8	24.261	27,3	21.164	22,5
Autoconcertada	7.951	4,3	4.082	4,6	3.869	4,1
Hospital día quirúrgico	822	0,4	357	0,4	465	0,5
Otra	0	0	0	0	0	0
Circunstancia de alta						
Domicilio	165.990	90,6	79.827	89,7	86.163	91,5
Hospitalización domiciliaria	1.553	0,8	769	0,9	784	0,8
Hospital de agudos	1.521	0,8	800	0,9	721	0,8
Hospital de media-larga estancia	3.354	1,8	1.763	2	1.591	1,7
Residencia social	1.483	0,8	772	0,9	711	0,8
Fallecimiento	6.340	3,5	3.599	4	2.741	2,9
Alta voluntaria	486	0,3	300	0,3	186	0,2
Otra	2.487	1,4	1.186	1,3	1.301	1,4
Servicio de alta						
Tocoginecología	22.872	12,5	6	0	22.866	24,3
Medicina Interna	21.936	12	11.333	12,7	10.603	11,3
Cirugía general	20.649	11,3	11.673	13,1	8.976	9,5
Traumatología y cirugía ortopédica	18.038	9,8	8.304	9,3	9.734	10,3
Cardiología	14.566	8	8.604	9,7	5.962	6,3
Neumología	11.301	6,2	7.026	7,9	4.275	4,5
Digestivo	9.729	5,3	5.537	6,2	4.192	4,5
Resto	64.123	35	36.533	41	27.590	29,3

Fuente: Registro de altas hospitalarias (CMBD). Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad

Tabla 14: Altas con estancia mayor de cero , en los hospitales de agudos de Osakidetza , por edad, territorio histórico y sexo. Residentes CAPV 2008

Edad	CAPV				Alava				Gipuzkoa				Bizkaia			
	Hombres		Mujeres		Hombres		Mujeres		Hombres		Mujeres		Hombres		Mujeres	
	Nº	EstM*	Nº	EstM*	Nº	EstM*	Nº	EstM*	Nº	EstM*	Nº	EstM*	Nº	EstM*	Nº	EstM*
0-14	5.827	6,1	4.340	8,1	1.076	5,7	836	5,7	2.124	6,1	1.584	6,6	2.627	6,3	1.920	10,4
15-29	4.965	5,5	9.370	4,1	1.024	4,9	1.598	3,9	1.587	5,6	3.164	4,1	2.354	5,6	4.608	4,1
30-44	10.506	6,3	24.313	4	1.997	6	3.870	3,9	3.339	6,2	8.663	4	5.170	6,4	11.780	4,1
45-59	17.143	7,1	12.374	6,5	3.020	6,8	2.227	6,1	5.655	7,1	4.027	6,5	8.468	7,3	6.120	6,7
60-74	26.016	8,1	17.311	7,7	4.531	7,6	2.807	7,3	8.667	8,4	5.760	7,9	12.818	8,1	8.744	7,6
75-89	23.222	8,3	23.240	8,6	3.912	8,1	3.839	8,4	8.057	8,6	8.046	9	11.253	8,2	11.355	8,3
≥ 90	1.337	7,5	3.250	7,8	329	7,8	696	7,6	553	7,2	1.319	8,1	455	7,7	1.235	7,7
TOTAL	89.016	7,5	94.198	6,5	15.889	7,1	15.873	6,1	29.982	7,6	32.563	6,6	43.145	7,5	45.762	6,5

* Estancia Media

Fuente: Registro de altas hospitalarias (CMBD). Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad

**Tabla 15: Altas con estancia mayor de cero , en los hospitales de agudos de Osakidetza , por grupo diagnóstico, territorio histórico y sexo.
Residentes CAPV 2008**

CIE9_MC	Grupo Diagnóstico	CAPV				Alava				Gipuzkoa				Bizkaia			
		Hombres		Mujeres		Hombres		Mujeres		Hombres		Mujeres		Hombres		Mujeres	
		Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
001-139	Infecciosas y parasitarias	1.633	1,8	1.136	1,2	306	1,9	193	1,2	608	2	385	1,2	719	1,7	558	1,2
140-239	Tumores	9.451	10,6	7.635	8,1	1.485	9,4	1.201	7,6	2.919	9,7	2.234	6,9	5.047	11,7	4.200	9,2
240-279	Endocrino metabólicas	1.348	1,5	1.771	1,9	273	1,7	335	2,1	506	1,7	626	1,9	569	1,3	810	1,8
280-289	Sangre y órganos hematopoyéticos	1.120	1,3	1.210	1,3	204	1,3	260	1,6	390	1,3	355	1,1	526	1,2	595	1,3
290-319	Trastornos mentales	2.647	3	2.219	2,4	456	2,9	345	2,2	781	2,6	693	2,1	1.410	3,3	1.181	2,6
320-389	Sistema nervioso y órganos sensoriales	2.378	2,7	2.324	2,5	404	2,5	357	2,3	790	2,6	749	2,3	1.184	2,7	1.218	2,7
390-459	Sistema circulatorio	15.264	17,1	10.960	11,6	2.306	14,5	1.782	11,2	5.196	17,3	3.886	11,9	7.762	18	5.292	11,6
460-519	Aparato respiratorio	12.915	14,5	8.641	9,2	2.611	16,4	1.610	10,1	4.749	15,8	3.397	10,4	5.555	12,9	3.634	7,9
520-579	Aparato digestivo	13.616	15,3	10.059	10,7	2.546	16	1.636	10,3	4.477	14,9	3.482	10,7	6.593	15,3	4.941	10,8
580-629	Aparato genitourinario	5.029	5,6	5.602	5,9	1.085	6,8	1.045	6,6	1.597	5,3	1.958	6	2.347	5,4	2.599	5,7
630-676	Embarazo, parto y puerperio	0	0	20.960	22,3	0	0	3.283	20,7	0	0	7.494	23	0	0	10.183	22,3
680-709	Piel y tejido subcutáneo	1.045	1,2	875	0,9	143	0,9	116	0,7	450	1,5	369	1,1	452	1,1	390	0,9
710-739	Sistema osteomuscular	5.148	5,8	6.012	6,4	915	5,8	1.031	6,5	1.821	6,1	2.156	6,6	2.412	5,6	2.825	6,2
740-759	Anomalías congénitas	657	0,7	444	0,5	96	0,6	80	0,5	194	0,7	122	0,4	367	0,9	242	0,5
760-779	Patología perinatal	1.117	1,3	883	0,9	232	1,5	154	1	403	1,3	353	1,1	482	1,1	376	0,8
780-799	Signos y síntomas mal definidos	6.208	7	5.006	5,3	1.174	7,4	970	6,1	2.051	6,8	1.674	5,1	2.983	6,9	2.362	5,2
800-999	Lesiones y envenenamientos	7.706	8,7	6.874	7,3	1.340	8,4	1.143	7,2	2.457	8,2	2.064	6,3	3.909	9,1	3.667	8
V01-V84	Código V	1.734	1,9	1.587	1,7	313	2	332	2,1	593	2	566	1,7	828	1,9	689	1,5
	Sin codificar	0		0		0		0		0		0		0		0	
	TOTAL	89.016	100	94.198	100	15.889	100	15.873	100	29.982	100	32.563	100	43.145	100	45.762	100

Tabla 16: Descripción de las altas con estancia mayor de cero , en los hospitales agudos de Osakidetza, por diagnóstico y sexo. Residentes CAPV 2008

CIE9-MC	Diagnóstico Principal	Hombres				CIE9-MC	Diagnóstico Principal	Mujeres			
		Nº de Altas	%	Edad Media	Estancia Media			Nº de Altas	%	Edad Media	Estancia Media
491	Bronquitis crónica	2.525	2,8	73,5	7,2	650	Parto en un caso totalmente normal	2.579	2,7	31,1	2,5
780	Síntomas generales	2.281	2,6	59,1	4,7	645	Embarazo cronológicamente avanzado	2.490	2,6	31,7	2,6
428	Insuficiencia cardiaca	2.115	2,4	75,1	8,5	664	Trauma perineo y vulva durante alumbramiento	2.369	2,5	32,3	2,4
550	Hernia inguinal	2.078	2,3	62,1	1,9	574	Colelitiasis	2.227	2,4	61,3	5,9
518	Otras enfermedades pulmonares	2.073	2,3	67,7	7,5	428	Insuficiencia cardiaca	1.866	2	79,9	8,2
486	Neumonía organismo sin especificar	2.010	2,3	62,4	6,9	715	Osteoartritis / enf. afines	1.827	1,9	70,3	9,1
414	Otras formas de enferm cardiacas isquémicas crónicas	1.739	2	66	6,6	656	Otros problemas fetales y de placenta que afectan madre	1.795	1,9	32,3	3
786	Síntomas del aparato respiratorio y otros síntomas torácicos	1.719	1,9	62,7	4,3	780	Síntomas generales	1.625	1,7	63,1	5,4
574	Colelitiasis	1.676	1,9	63,7	7	518	Otras enfermedades pulmonares	1.582	1,7	71,1	7,6
427	Disritmias cardiacas	1.501	1,7	68,3	5,6	658	Otras alteraciones de la cavidad y membranas amnióticas	1.517	1,6	32,2	3,1
434	Oclusión de arterias cerebrales	1.432	1,6	72	8,4	820	Fractura del cuello de fémur	1.363	1,4	82,6	14
599	Otras alteraciones de uretra y vías urinarias	1.363	1,5	62,8	6,2	648	Otras enfermedades que complican embarazo, parto o puerperio	1.350	1,4	32,3	2,9
188	Neoplasia maligna de vejiga	1.335	1,5	69,8	7	427	Disritmias cardiacas	1.347	1,4	74	5,9
410	Infarto Agudo de Miocardio	1.244	1,4	64	8,5	486	Neumonía organismo sin especificar	1.314	1,4	63,1	7,2
519	Otras enfermedades del aparato respiratorio	1.240	1,4	69,3	6,5	659	Otras indicaciones de asistencia al parto NCOC	1.293	1,4	33,6	3,1

Fuente: Registro de altas hospitalarias (CMBD). Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad

**Tabla 17: Altas con estancia mayor de cero , en los hospitales de agudos de Osakidetza , por procedimiento quirúrgico y sexo.
Residentes CAPV 2008**

CIE9-MC	Procedimiento	Hombres				CIE9-MC	Procedimiento	Mujeres			
		Nº de Altas	%	Edad Media	Estancia Media			Nº de Altas	%	Edad Media	Estancia Media
53	Reparación de hernia	2.706	8,6	60,9	2,6	73	Otros procedimientos para inducción o asistencia al parto	13.038	27,7	32	2,6
81	Operaciones de reparación y plásticas sobre estr. articular	2.139	6,8	60,9	9,1	81	Operaciones de reparación y plásticas sobre estr. articular	2.981	6,3	69,8	10,2
79	Reducción de fractura y luxación	1.873	6	44,6	7,3	72	Fórceps, ventosa y presentación de nalgas	2.819	6	32,1	2,8
57	Operaciones sobre vejiga urinaria	1.600	5,1	68,3	6,7	79	Reducción de fractura y luxación	2.363	5	68	9
60	Operaciones sobre próstata y vesículas seminales	1.412	4,5	69,1	5,8	74	Cesárea y extracción de feto	2.230	4,7	32,9	5,6
80	Incisión y escisión de estructura de la articulación	1.276	4,1	49,3	4,5	68	Otra incisión y escisión de útero	1.924	4,1	55,8	5,8
51	Operaciones sobre vesícula biliar y tracto biliar	1.233	3,9	62,1	8	51	Operaciones sobre vesícula biliar y tracto biliar	1.640	3,5	59,5	6
47	Operaciones sobre apéndice	1.222	3,9	30,1	4,7	85	Operaciones sobre la mama	1.567	3,3	53,4	3,6
45	Incisión, escisión y anastomosis de intestino	1.140	3,6	63,7	16,3	38	Incisión, escisión y oclusión de vasos	1.040	2,2	54,2	4,1
86	Operaciones sobre piel y tejido subcutáneo	1.106	3,5	48	10,6	77	Incisión, escisión y división de otros huesos	1.033	2,2	58	2,5
38	Incisión, escisión y oclusión de vasos	990	3,1	57,3	7,8	80	Incisión y escisión de estructura de la articulación	945	2	55,2	4,7
49	Operaciones sobre el ano	929	3	50	3,3	69	Otras operaciones sobre útero y estructuras de soporte	942	2	33,2	1,7
39	Otras operaciones sobre vasos	828	2,6	64,9	11,4	47	Operaciones sobre apéndice	930	2	33,3	4,5
37	Otras operaciones sobre corazón y pericardio	810	2,6	69,1	5,5	53	Reparación de hernia	899	1,9	63,8	4,8
00	Procedimientos e intervenciones no clasificadas bajo otros	702	2,2	63,4	7,9	45	Incisión, escisión y anastomosis de intestino	808	1,7	66	16,6

Fuente: Registro de altas hospitalarias (CMBD). Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad

**Tabla 17a: Altas con estancia mayor de cero , en los hospitales de agudos de Osakidetza , por procedimiento quirúrgico y sexo.
No residentes CAPV 2008**

		Hombres						Mujeres			
CIE9-MC	Procedimiento	Nº de Altas	%	Edad Media	Estancia Media	CIE9-MC	Procedimiento	Nº de Altas	%	Edad Media	Estancia Media
79	Reducción de fractura y luxación	63	8	39,5	7	73	Otros procedimientos para inducción o asistencia al parto	316	30,3	32,3	2,7
86	Operaciones sobre piel y tejido subcutáneo	54	6,9	45,3	24	81	Operaciones de reparación y plástica sobre estruc articular	57	5,5	66,5	11,3
53	Reparación de hernia	43	5,5	59,1	4,4	74	Cesarea y extracción de feto	56	5,4	33,4	5,8
81	Operaciones de reparación y plástica sobre estruc articular	39	5	61,2	7,1	72	Forceps, ventosa y presentación de nalgas	50	4,8	32,5	2,7
00	Procedimientos e intervenciones no clasificables bajo otros	34	4,3	63,2	9,1	79	Reducción de fractura y luxación	40	3,8	56,9	7,9
57	Operaciones sobre vejiga urinaria	34	4,3	66,8	6,9	47	Operaciones sobre apéndice	28	2,7	25,6	4,3
47	Operaciones sobre apéndice	28	3,6	24,4	3,4	85	Operaciones sobre la mama	26	2,5	47	3,6
45	Incisión, escisión y anastomosis de intestino	27	3,4	62,1	23,9	68	Otra incisión y escisión de útero	25	2,4	54	6,2
49	Operaciones sobre ano	27	3,4	47,3	2,9	51	Operaciones sobre vesícula y tracto biliar	24	2,3	64,6	6,8
37	Otras operaciones sobre corazón y pericardio	26	3,3	72,5	5,1	69	Otras operaciones sobre útero y estructuras de soporte	24	2,3	33,7	1,9
55	Operaciones sobre el riñón	26	3,3	50	18,1	54	Otras operaciones sobre la región abdominal	20	1,9	49,5	9,5
38	Incisión, escisión y oclusión de vasos	23	2,9	38,3	12,8	65	Operaciones sobre ovario	20	1,9	47,9	5,8
60	Operaciones sobre próstata y vesículas seminales	22	2,8	68,9	6,2	86	Operaciones sobre piel y tejido subcutáneo	20	1,9	48,8	11,3
51	Operaciones sobre vesícula y tracto biliar	19	2,4	66,5	8,3	35	Operaciones sobre válvulas y tabiques del corazón	18	1,7	10,8	15,4
35	Operaciones sobre válvulas y tabiques del corazón	19	2,4	24,2	17,9	77	Incisión, escisión y división de otros huesos	17	1,6	48,9	2,4

Fuente: Registro de altas hospitalarias (CMBD). Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad

Tabla 18: Altas en los *hospitales de media y larga estancia* , por centro hospitalario CAPV 2008

Hospital	Nº de Altas	Nº de Personas	Nº Estancias Totales	Estancia Media
Leza	306	247	13.028	42,6
Amara	883	809	26.824	30,4
Santa Marina	5.316	3.561	59.601	11,2
Gorliz	2.076	1.916	52.724	25,4
TOTAL	8.581	6.533	152.177	17,7

Fuente: Registro de altas hospitalarias (CMBD). Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad

Tabla 19: Altas en los *hospitales de media y larga estancia* por territorio histórico y sexo. Residentes CAPV 2008

	Nº de Altas	Hombres			Mujeres		
		Nº de Altas	Edad Media	Estancia Media	Nº de Altas	Edad Media	Estancia Media
Alava	439	281	74,8	31,4	158	78,2	38,7
Gipuzkoa	874	465	70,5	30,8	409	77,7	30
Bizkaia	7.150	3.405	76,6	15,4	3.745	81,3	15
CAPV	8.463	4.151	75,8	18,2	4.312	80,8	17,3

Fuente: Registro de altas hospitalarias (CMBD). Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad

**Tabla 20: Altas, en los hospitales de media y larga estancia , por diagnóstico y sexo.
Residentes CAPV 2008**

CIE9-MC	Diagnóstico Principal	Hombres				CIE9-MC	Diagnóstico Principal	Mujeres			
		Nº de Altas	%	Edad Media	Estancia Media			Nº de Altas	%	Edad Media	Estancia Media
491	Bronquitis crónica	919	22,1	77,8	13,2	V57	Cuidados que implican procedimientos de rehabilitación	998	23,1	74,7	28,3
V57	Cuidados que implican procedimientos de rehabilitación	725	17,5	68	34	466	Bronquitis y bronquiolitis agudas	418	9,7	85,4	10,2
V66	Convalecencia	356	8,6	73,1	24,7	428	Insuficiencia cardíaca	341	7,9	84,5	10,4
428	Insuficiencia cardíaca	331	8	80,4	9,6	V66	Convalecencia	326	7,6	79,7	26
466	Bronquitis y bronquiolitis agudas	187	4,5	81,7	9,1	493	Asma	247	5,7	77,1	10,7
486	Neumonía organismo sin especificar	180	4,3	80,6	11,2	491	Bronquitis crónica	214	5	80,5	12,7
162	Neoplasia maligna traquea, bronquios y pulmón	128	3,1	71	15,6	486	Neumonía organismo sin especificar	176	4,1	86,3	13
518	Otras enfermedades pulmonares	79	1,9	77,7	12,7	402	Enfermedad cardíaca hipertensiva	174	4	84,7	8,7
434	Oclusión arterias cerebrales	72	1,7	80,6	26,4	434	Oclusión de arterias cerebrales	114	2,6	85	23,1
402	Enfermedad cardíaca hipertensiva	65	1,6	80,6	9,6	518	Otras enfermedades pulmonares	104	2,4	84,3	14,1

Fuente: Registro de altas hospitalarias (CMBD). Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad

**Tabla 21: Número de altas en los *centros privados* por centro y sexo.
CAPV 2008**

Centro	Hombres	Mujeres	Total
USP - La Esperanza	713	667	1.380
Alava	137	149	286
San Jose	2.775	2.427	5.202
Virgen Del Pilar	1.868	2.155	4.023
Berminghan Matia	465	569	1.034
Oncologico	1.266	1.449	2.715
Pakea	369	231	600
Poli Gipuzkoa	7.620	5.683	13.303
Quiron Donostia	869	1.029	1.898
Asuncion Inviza	2.982	2.489	5.471
Indautxu	1.376	1.515	2.891
Francisco Javier	2.007	3.215	5.222
Vicente San Sebastian	6.204	7.207	13.411
Virgen Blanca	2.803	2.994	5.797
Cruz Roja BI	2.597	3.806	6.403
Vizcaya Industrial	1.130	240	1.370
Sana Bilbaino	1.305	1.425	2.730
Guimon	1.314	1.715	3.029
Intermutual	2.238	450	2.688
S Juan Dios Santurtzi	2.735	3.236	5.971
TOTAL	42.773	42.651	85.424

Fuente: Registro de altas hospitalarias (CMBD). Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad

**Tabla 22: Altas con estancia mayor de cero , en los centros privados, por edad, territorio histórico y sexo.
CAPV 2008**

Edad	TOTAL CAPV		CAPV				Alava		Gipuzkoa		Bizkaia	
			Hombres		Mujeres		Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
	Nº	EstM*	Nº	EstM*	Nº	EstM*	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
F. nac. blanco	58	3,2	31	2,1	27	3,4	16	19	2	1	13	7
0-14	786	1,6	463	1,5	323	1,7	26	15	241	164	196	144
15-29	3.770	2,2	2.125	2,5	1.645	6,2	209	136	883	656	1.033	853
30-44	9.931	3	4.167	3	5.764	3,1	468	321	1.606	2.124	2.093	3.319
45-59	11.264	3,6	6.349	4,7	4.915	5,4	534	330	2.674	1.877	3.141	2.708
60-74	12.459	7,4	7.033	7,8	5.426	7,9	430	356	3.263	2.106	3.340	2.964
75-89	9.847	11,3	4.653	9,1	5.194	14,1	193	295	2.262	2.368	2.198	2.531
≥ 90	1.235	12,4	328	9,2	907	16,9	24	55	128	398	176	454
TOTAL	49.350	6	25.149	5,9	24.201	7,7	1.900	1.527	11.059	9.694	12.190	12.980

* Estancia Media

Fuente: Registro de altas hospitalarias (CMBD). Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad

Tabla 23: Altas totales, en los *centros privados*, por grupo diagnóstico, territorio histórico y sexo. CAPV 2008

CIE9-MC	Grupo Diagnóstico	CAPV		Alava				Gipuzkoa				Bizkaia			
				Hombres		Mujeres		Hombres		Mujeres		Hombres		Mujeres	
		Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
001-139	Infecciosas y parasitarias	299	0,4	3	0,2	2	0,2	107	0,7	77	0,6	62	0,3	48	0,2
140-239	Tumores	5.842	8,1	123	8,7	74	5,8	1.427	9,4	1.256	9,6	1.458	7,5	1.504	7,0
240-279	Endocrino metabólicas	735	1	34	2,4	28	2,2	114	0,8	286	2,2	71	0,4	202	0,9
280-289	Sangre y órganos hematopoyéticos	686	1	14	1	19	1,5	147	1	156	1,2	158	0,8	192	0,9
290-319	Trastornos mentales	123	0,2	6	0,4	14	1,1	48	0,3	25	0,2	11	0,1	19	0,1
320-389	Sistema nervioso y órganos sensoriales	7.320	10,2	170	12	243	19,1	742	4,9	1.053	8	1.881	9,7	3.231	15
390-459	Sistema circulatorio	9.092	12,7	102	7,2	146	11,5	2.682	17,7	1.657	12,6	2.161	11,2	2.344	10,9
460-519	Aparato respiratorio	4.068	5,7	31	2,2	37	2,9	1.125	7,4	873	6,7	1.105	5,7	897	4
520-579	Aparato digestivo	7.802	10,9	154	10,9	70	5,5	1.722	11,4	1.085	8,3	2.863	15	1.908	8,9
580-629	Aparato genitourinario	4.149	5,8	39	2,8	45	3,5	984	6,5	728	5,6	1.029	5	1.324	6,2
630-676	Embarazo, parto y puerperio	3.030	4,2	0	0	52	4,1	0	0	1.077	8,2	0	0	1.901	8,9
680-709	Piel y tejido subcutáneo	3.053	4,3	31	2,2	14	1,1	269	1,8	154	1,2	1.389	7,2	1.196	5,6
710-739	Sistema osteomuscular	11.911	16,6	348	24,6	297	23,4	2.595	17,2	2.035	15,5	3.258	16,8	3.378	16
740-759	Anomalías congénitas	696	1	7	0,5	54	4,2	60	0,4	147	1,1	179	0,9	249	1,2
760-779	Patología perinatal	25	0	0	0	0	0	9	0,1	16	0,1	0	0	0	0
780-799	Signos y síntomas mal definidos	2.441	3,4	27	1,9	37	2,9	677	4,5	411	3,1	591	3	698	3,3
800-999	Lesiones y envenenamientos	5.258	7,3	243	17,2	64	5,0	1.294	8,6	816	6,2	1.977	10,2	864	4,0
V01-V84	Código V	5.168	7,2	80	5,7	75	5,9	1.084	7,2	1.236	9,4	1.187	6,1	1.506	7,0
	Sin codificar	45	0,1	0	0	0	0	24	0,2	21	0,2	0	0	0	0
	TOTAL	71.743	100	1.412	100	1.271	100	15.110	100	13.109	100	19.380	100	21.461	100

Fuente: Registro de altas hospitalarias (CMBD). Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad. * Excluidas la Clínica Guimón y la Policlínica San José

Tabla 24: Altas con estancia cero, en los centros privados, por centro y sexo. CAPV 2008

Centro	Hombres		Mujeres		Total	
	Nº Altas	%	Nº Altas	%	Nº Altas	%
USP - La Esperanza	76	0,5	54	0,3	130	0,4
Alava	3	0	1	0	4	0
San José	1.721	10,6	1.684	9,6	3.405	10
Virgen del Pilar	749	4,6	1.094	6,3	1.843	5,5
Birmingham Matía	0	0	0	0	0	0
Oncológico	23	0,1	19	0,1	42	0,1
Pakea	4	0	9	0,1	13	0
Policlínica Gipuzkoa	2.478	15,3	1.631	9,3	4.109	12,2
Quirón - Donostia	0	0	0	0	0	0
Asunción - Inviza	926	5,7	815	4,7	1.741	5,2
Indautxu	532	3,3	630	3,6	1.162	3,4
Francisco Javier	1.143	7	1.432	8,2	2.575	7,6
Vicente San Sebastián	2.789	17,2	3.181	18,2	5.970	17,7
Virgen Blanca	778	4,8	807	4,6	1.585	4,7
Cruz Roja - Reina Victoria	1.411	8,7	2.396	13,7	3.807	11,3
Vizcaya Industrial	471	2,9	143	0,8	614	1,8
Sanatorio Bilbaíno	357	2,2	351	2	708	2,1
Guimon*	736	4,5	1.157	6,6	1.893	5,6
Intermutual	493	3	188	1,1	681	2
San Juan de Dios	1.549	9,5	1.873	10,7	3.422	10,2
TOTAL	16.239	100	17.465	100	33.704	100

Tabla 25: Altas con destino al alta "fallecimiento" en los *hospitales de la CAPV*, por tipo de centro.

	Nº Fallecidos	% Fallecidos	Nº fallecidos < 30 días	Nº Fallecidos > = 30 días
Hospitales agudos de Osakidetza	6.804	2,9	6312	492
Hospitales de Media y Larga. Osakidetza	1.507	17	1324	183
Hospitales privados	1.630	1,9	1377	253
Total hospitales CAPV	9.941	3	9013	928

Fuente: Registro de altas hospitalarias (CMBD). Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad

Tabla 26 : Altas con estancia mayor de cero , en los hospitales de la CAPV, por causas, tipo de centro, territorio histórico y sexo. Residentes CAPV 2008

CIE9_MC	Causas	CAPV		Alava		Gipuzkoa		Bizkaia	
		Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
410	Infarto agudo de miocardio								
	Hospitales de agudos	1.244	522	230	78	408	192	606	252
	Hospitales media-larga estancia	8	13	0	0	0	0	8	13
	Hospitales privados	343	115	2	0	309	93	32	22
430-438	Enfermedades cerebrovasculares								
	Hospitales de agudos	2.552	2.087	355	274	927	733	1.270	1.080
	Hospitales media-larga estancia	79	134	7	3	0	4	72	127
	Hospitales privados	179	188	16	23	76	76	87	89
162	Tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón								
	Hospitales de agudos	876	192	113	22	306	86	457	84
	Hospitales media-larga estancia	127	14	1	0	9	2	117	12
	Hospitales privados	178	52	25	0	81	32	72	20
174	Tumor maligno de mama femenina								
	Hospitales de agudos	-	1.036	-	176	-	207	-	653
	Hospitales media-larga estancia	-	24	-	1	-	2	-	21
	Hospitales privados	-	471	-	7	-	299	-	165
153-154.0,154.1	Tumor maligno de colon-recto								
	Hospitales de agudos	1.300	668	192	108	380	187	728	373
	Hospitales media-larga estancia	42	26	0	0	7	3	35	23
	Hospitales privados	255	140	19	9	120	72	116	59