



OSASUN SAILA

Osasun Sailburuordetza
Osasun Plangintzaeta
Antolamenduko Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE SANIDAD

Viceconsejería de Sanidad
*Dirección de Planificación y
Ordenación Sanitaria*

INFORME DEL REGISTRO DE ALTAS HOSPITALARIAS

CAPV 2006

Servicio de Registros e Información Sanitaria
Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria
DEPARTAMENTO DE SANIDAD

INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA

El informe que se presenta a continuación corresponde al Registro de Altas Hospitalarias (RAH) del año 2006 y ofrece información sobre las enfermedades atendidas en los Hospitales de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV). Los datos proceden del Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD), que fue creado por el decreto 303/1992 de noviembre de ese mismo año¹.

El CMBD de la CAPV es una base de datos clínico administrativa que recoge homogéneamente información al alta de los episodios de hospitalización de todos los centros sanitarios, tanto públicos como privados, no incluyéndose los centros de atención psiquiátrica.

Definiciones de interés:

Alta hospitalaria: Paciente que, estando previamente ingresado, desocupa la cama que tenía asignada en el centro hospitalario. Un paciente puede ocasionar varias altas en un año.

Persona o paciente: para su cálculo se ha tenido en cuenta que en cada hospital no exista el mismo número de historia clínica, fecha de nacimiento, sexo.

Diagnóstico principal: Proceso patológico que después del estudio pertinente y según criterio facultativo, se considera la causa principal del ingreso de un paciente en un hospital.

Procedimiento quirúrgico y obstétrico: Todos aquellos procedimientos en los que se han utilizado quirófano y/o sala de partos.

Los diagnósticos y los procedimientos han sido codificados según la Clasificación Internacional de Enfermedades 9^a revisión Modificación Clínica (CIE-9MC)².

Estancia: Diferencia habida entre las variables, fecha de alta y fecha de admisión, medida en días.

El análisis de estos datos es descriptivo y hace referencia solamente a los diagnósticos y procedimientos principales. Se ha realizado en los hospitales públicos, por tipo de hospital -agudos y de media y larga estancia-, sexo y edad, agrupada en siete intervalos de 15 años y por separado en los hospitales privados.

Se ha calculado también la tasa bruta de hospitalización con el número de altas por 100.000 habitantes y la estancia media, días que por término medio están ingresados los pacientes, con el cociente entre el número de estancias y el número de altas.

La población residente en la CAPV durante el 2006, por edad, territorio histórico y sexo, ha sido calculada por medio de una proyección realizada por el Instituto Vasco de Estadística / EUSTAT EUSTAT³

La calidad de los datos ha sido medida por **el grado de cumplimentación de las variables**, que es obligatorio para todos los campos. Este año se ha obtenido información en todas las altas de todos los centros de Osakidetza para las siguientes variables: sexo, código de centro, número de registro de ingreso, historia clínica, régimen económico, fecha de admisión, circunstancia de admisión, fecha de alta, circunstancia de alta, y servicio de alta (Tabla 17).

Las altas en las que alguna de las variables estaba sin cumplimentar han sido excluidas en el análisis correspondiente a esa variable.

Al analizar los datos se hará primero una descripción del total de las altas y después, de manera mas detallada, las altas de los residentes en la CAPV.

R

RESULTADOS

El número total de altas en los hospitales públicos y privados de la CAPV durante el año 2006 fue de 296.273.

El número total de altas hospitalarias de la red pública de Osakidetza ha sido de 228.674, de ellas 221.485 (96.8%) corresponden a los hospitales agudos y 7.189 (3.2%) a los hospitales de media y larga estancia (Tabla 1).

Hospitales públicos de agudos

De las altas producidas en los hospitales públicos de agudos, 216.439 corresponden a residentes en la CAPV y 5.046 (2.3%) a no residentes y extranjeros, una proporción semejante a la de otros años.

En la Tabla 2 se pueden ver los datos más importantes referentes a los residentes en la CAPV que han acudido a estos hospitales. El número de altas por persona es igual al del año pasado y muy similar en los hombres y en las mujeres (1,3 y 1,2 respectivamente). La edad media, sin embargo, es algo mayor en los hombres (56,8 años) que en las mujeres (54,4 años).

Por el contrario las mujeres tienen las tasas brutas de hospitalización ligeramente más altas en los tres territorios.

En la Tabla 3 se presenta la distribución del número de altas de los residentes por grupo de edad, territorio histórico de residencia y sexo.

En la Tabla 4 se representan las altas por grupo de diagnóstico al alta, territorio histórico y sexo. En los hombres y en Alava las enfermedades del aparato respiratorio ocupan el primer lugar (14,6%), y son sin embargo las enfermedades de aparato digestivo

las primeras en Gipuzkoa (14,4%) y las del aparato circulatorio en Bizkaia (15,8%). Y en diferente orden pero los mismos grupos de enfermedades ocupan el segundo y tercer puesto. En las mujeres y en los tres territorios, la primera causa corresponde al grupo de embarazo, parto y puerperio (17,8% en Álava, 20,6% en Gipuzkoa y 18,3% en Bizkaia), seguido por las enfermedades del sistema nervioso y órganos sensoriales (10,4% en Álava, 12,6% en Gipuzkoa y 12,8% en Bizkaia) y como tercera causa las enfermedades del sistema circulatorio (10,1% Álava, 10% Gipuzkoa y las del aparato digestivo (10,2%) en Bizkaia).

En la Tabla 5 se presentan los cinco diagnósticos más frecuentes codificados a tres dígitos que es más específico, por grupo de edad y sexo. Hasta 14 años, las principales causas son iguales en los dos sexos, siendo la enfermedad crónica de amígdala y adenoides el diagnóstico más frecuente, 8%. En las mujeres de 15 a 44 años, los cinco diagnósticos más frecuentes están dentro del grupo de embarazo, parto y puerperio. La catarata es el diagnóstico más frecuente entre los 60 y 89 años en ambos sexos, la diferencia se encuentra en la proporción, siempre más elevada en las mujeres que en los hombres.

1. *Altas con estancia cero:*

Son las altas correspondientes al hospital de día. Se han registrado un total de 43.128 altas, 42.314 residentes (98,1%) y no residentes 814 (1,9%). El 20,7% son mujeres y el 18% hombres. Estas altas representan diferentes proporciones en cada hospital correspondiendo la mayor frecuencia al hospital de San Eloy (32%) y la menor al hospital de Txagorritxu. El mayor número de altas del total ha sido notificado por el Hospital de Cruces (22,7%)(Tabla 6).

Los quince diagnósticos más frecuentes entre los residentes en la CAPV para ambos sexos representan el 58,3% del total de altas con estancia igual a cero y su distribución por territorio histórico se puede observar en la Tabla 7. La Catarata es el diagnóstico más frecuente (36,2%), con una edad media de 74,1 años.

2. *Altas con estancia mayor de cero:*

En la Tabla 8 se puede ver que los Hospitales Públicos de Osakidetza han notificado 178.357 altas con estancia mayor de cero correspondiendo 174.125 a los residentes y 4.232 (2,4%) a los no residentes. Por sexos el 51,3% son mujeres y el 48,7% hombres. Estas altas han sido realizadas por 141.579 personas (1,3 altas por persona).

Analizando las altas entre los residentes, la circunstancia de admisión fue la urgencia en el 69,6% de las altas, algo más alta entre las mujeres (71,9%) que entre los hombres (67,2%) y la mayoría de las personas, 86,3% fueron a su domicilio habitual en el momento del alta. El 3,5% falleció estando ingresados.

En las mujeres, el servicio que más altas ha notificado ha sido el de toco-ginecología, 24,8%, seguido del de traumatología y cirugía ortopédica y del servicio de medicina interna con un 10,6% y 10,4% respectivamente. En los hombres los servicios de cirugía general y medicina interna han generado el 25,5%, seguidos del servicio de traumatología con un 9,5% (Tabla 9).

Entre los hombres residentes en la CAPV, el mayor número de altas está entre los 60 y 74 años, y sin embargo en mujeres entre los 30 y 44 años. Con respecto a la estancia, observamos que los hombres, tienen una estancia mayor que las mujeres en todos los grupos de edad excepto en los grupos de edad de 0 a 14 años y 75-89 años (8,8 días para los hombres y 9,2 días para las mujeres). Estos datos por territorio histórico de residencia y sexo se presentan en la Tabla 10.

Cuando se analizan estas altas por grupo de diagnóstico, territorio histórico y sexo (Tabla 11) se puede observar que en los hombres en Álava las dos primeras causas corresponden a las enfermedades del aparato respiratorio y enfermedades del sistema digestivo (15,9% y 15,4% respectivamente) y en tercer lugar las enfermedades del aparato circulatorio (14,8%), en Gipuzkoa son las del aparato circulatorio (16,4%), respiratorio (16%) y digestivo (15,9%) y en Bizkaia, las del aparato circulatorio (18,2%), digestivo (16,2%) y respiratorio (12,4%).

En la Tabla 12 se presentan los quince diagnósticos más frecuentes por sexo, que representan algo más de la cuarta parte de las altas entre los residentes de la CAPV. La edad media más alta entre los hombres en estos diagnósticos corresponde a

la insuficiencia cardiaca (74,5 años) y en las mujeres a la fractura de cuello de fémur (82,5 años).

En la Tabla 13 se pueden ver los quince procedimientos quirúrgicos más frecuentes por sexo entre los residentes de la CAPV junto con la edad media de los mismos y los días de estancia media que han causado.

Hospitales de larga y media estancia

El hospital de Amara, forma parte del Complejo Hospitalario Donostia, pero debido a su característica de hospitalización de enfermedades de larga duración, ha sido incluido en este apartado.

Se han producido 7.189 altas en los hospitales de media y larga estancia, 7.081 corresponden a residentes en la CAPV, y 108 a los no residentes. Estas altas han originado un total de 136.482 días de estancia (19 días de estancia media por alta para ambos sexos). Estas altas corresponden a 5.591 personas (1,3 altas por persona y 24,4 días de estancia media por persona para ambos sexos). El Hospital de Santa Marina ha notificado el 60% de las altas, siendo el Hospital de Leza el que tiene la estancia media más alta (Tabla 14).

La edad media de las mujeres es mayor que la de los hombres, 79,5 años frente a 74,7 años, siendo Bizkaia el territorio con mayor edad media, 79,8 años en las mujeres y 75,3 años en los hombres. Los residentes de Álava tienen la estancia media más alta, 45,2 días para las mujeres y 40,6 días para los hombres (Tabla 15).

En la Tabla 16, se presentan los diagnósticos más frecuentes entre los residentes en la CAPV en los hospitales de media y larga estancia. Destacan por su frecuencia los cuidados que implican rehabilitación en las mujeres, 26,4%, y la bronquitis crónica en los hombres, 21,2%.

En la Tabla 18 se puede observar la distribución de las altas debidas a algunas de las patologías incluidas en el Plan de Salud, en los hospitales de agudos y de larga y media estancia y en cada uno de los sexos.

Hospitales privados

El número total de altas en los centros privados en el año 2006 fue de 67.599. La distribución de las altas en los diferentes centros y en cada sexo se presenta en la tabla 19. La clínica Vicente San Sebastian en Bilbao y Policlínica Gipuzkoa en Donostia son las que han recibido mayor número de ingresos.

Las altas con estancia mayor de cero han supuesto el 65,4% de todas las altas en estos centros.

En la tabla 20 se puede observar que son los hombres entre 60-74 años y las mujeres entre 30-44 los grupos de edad en donde se produce el mayor número de altas con estancia mayor de cero, así como la distribución en cada territorio histórico y sexo. La estancia media es de 6,1 días.

Las enfermedades del sistema osteomuscular son las más frecuentes (16,3%) seguidas de las enfermedades del aparato circulatorio (12,5%). En tercera posición se encuentran las codificadas con el código V que representan los cuidados y tratamientos de enfermedades ya diagnosticadas y suponen un 10%. La distribución en cada territorio por sexo se presentan en la tabla 21.

Las altas con una estancia cero, u hospital de día, han ascendido a 20.669 y son mas frecuentes en los centros en donde se observan mayor número de altas totales (tabla 22).

COMENTARIOS

En el informe de las altas hospitalarias correspondiente al año 2006 hay que destacar que a diferencia del año anterior⁴ las estancias mayores de 365 días no se han igualado a un año por lo que no se puede establecer una comparación, en esa variable, en sentido estricto. Así mismo, la población utilizada en el cálculo de las tasas proviene de una fuente diferente y por ello el resultado obtenido no es comparable.

Otro hecho a destacar es que el número total de altas hospitalarias estará infraestimado, como en años anteriores, debido a que no todos los centros privados han enviado sus datos por diferentes motivos, es decir el número de altas referente a los hospitales privados es el más afectado.

En general se puede observar que en los hospitales públicos de agudos ha aumentado el número de altas en comparación con otros años y sin embargo en los de larga y media estancia han disminuido. En los hospitales de agudos este aumento se ha producido en todos los grupos de edad y en ambos sexos. Solamente las mujeres de 15 a 29 años mantienen unas cifras similares y porcentualmente más bajas.

Cuando se considere el número de altas hay que recordar que, en ocasiones, el mismo proceso puede dar lugar a un alta en dos o más hospitales debido a que no existe una historia única por paciente. Este año el número de altas por persona permanece igual al anterior.

Las patologías que han dado lugar a estos ingresos y altas en los hospitales públicos tampoco han variado sustancialmente aunque se aprecia un menor número de altas debidas a procesos respiratorios en ambos sexos, y del aparato circulatorio solamente en los hombres.

Hay que señalar que aunque el número de altas que se han remitido por parte de los centros privados es mayor que las del año pasado, este año faltan los datos de dos clínicas. Aunque la calidad de los

datos ha mejorado en general se puede observar que hay variables importantes como el diagnóstico al alta que faltan en algunos centros y ello impide conocer con precisión la situación real de las patologías.

Se han especificado el número de altas en las siguientes patologías que están incluidas en el Plan de Salud⁵: infarto de miocardio, enfermedades cerebro-vasculares y los tumores malignos de pulmón, mama femenina y colon-recto. Durante este año ha disminuido el número de altas debidas a las enfermedades cerebro-vasculares en los hombres, las mujeres y en los tres territorios.

BIBLIOGRAFÍA

1. Manual Técnico del registro CMBD del alta hospitalaria de Euskadi, versión 2.
2. Clasificación Internacional de Enfermedades 9^a revisión. Modificación Clínica, 4^a edición. Ministerio de Sanidad y Consumo
3. www.eustat.es/bancopx
4. Informe del Registro de Altas Hospitalarias 2005. www.osasun.ejgv.euskadi.net
5. Departamento de Sanidad. Políticas de Salud para Euskadi: Plan de Salud 2002-2010. Vitoria-Gasteiz: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2002

TABLAS

**Tabla 1: Número de altas por tipo de centro y sexo.
CAPV 2006**

Hospitales agudos	Hombres	Mujeres	Total
Santiago	6.856	5.610	12.466
Txagorritxu	10.483	12.209	22.692
Bidasoa	3.766	3.572	7.338
Alto Deba	2.196	2.802	4.998
Donostia	23.236	26.357	49.593
Zumarraga	3.591	4.229	7.820
Mendaro	3.222	3.704	6.926
Cruces	20.837	25.614	46.451
San Eloy	3.620	3.357	6.977
Basurto	17.492	18.025	35.517
Galdakao	11.012	9.695	20.707
Total Agudos	106.311	115.174	221.485
Hospitales media-larga estancia	Hombres	Mujeres	Total
Leza	211	152	363
Amara	423	367	790
Santa Marina	2.403	1.915	4.318
Gorliz	752	966	1.718
Total media-larga estancia	3.789	3.400	7.189
TOTAL	110.100	118.574	228.674

Fuente:

Registro de altas hospitalarias (CMBD). Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad

**Tabla 2: Altas totales en los hospitales de agudos de Osakidetza, por territorio histórico y sexo.
Residentes en la CAPV 2006**

	Total				Hombres				Mujeres			
	Nº de Altas	Altas / persona	Edad Media	Tasa*	Nº de Altas	Altas / persona	Edad Media	Tasa*	Nº de Altas	Altas / persona	Edad Media	Tasa*
Alava	35.639	1,3	54,8	11.871,7	17.408	1,4	56,2	11.644,1	18.231	1,2	53,4	12.089,5
Gipuzkoa	74.842	1,3	55,7	11.009,4	35.197	1,4	57,2	10.566,5	39.645	1,3	54,4	11.435,0
Bizkaia	105.958	1,3	55,6	9.279,1	51.064	1,3	56,7	9.220,7	54.894	1,2	54,6	9.335,7
CAPV	216.439	1,3	55,5	10.200,2	103.669	1,3	56,8	10.002,8	112.770	1,2	54,4	10.389,7

*Tasa Bruta por 100.000 habitantes

Fuente:

Registro de altas hospitalarias (CMBD). Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad

**Tabla 3: Altas totales, en los hospitales de agudos de Osakidetza, por edad, territorio histórico y sexo.
Residentes CAPV 2006**

Edad	CAPV				Alava				Gipuzkoa				Bizkaia			
	Hombres		Mujeres		Hombres		Mujeres		Hombres		Mujeres		Hombres		Mujeres	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
0-14	7.865	7,6	5.635	5,0	1.380	7,9	1.134	6,2	2.724	7,7	1.945	4,9	3.761	7,4	2.556	4,7
15-29	6.537	6,3	10.669	9,5	1.186	6,8	1.846	10,1	2.086	5,9	3.808	9,6	3.265	6,4	5.015	9,1
30-44	12.438	12,0	27.704	24,6	2.167	12,4	4.401	24,1	4.141	11,8	10.004	25,2	6.130	12,0	13.299	24,2
45-59	20.075	19,4	15.461	13,7	3.396	19,5	2.584	14,2	6.511	18,5	5.121	12,9	10.168	19,9	7.756	14,1
60-74	30.927	29,8	22.876	20,3	4.997	28,7	3.375	18,5	10.623	30,2	7.717	19,5	15.307	30,0	11.784	21,5
75-89	24.538	23,7	27.152	24,1	4.023	23,1	4.246	23,3	8.607	24,5	9.739	24,6	11.908	23,3	13.167	24,0
>90	1.289	1,2	3.273	2,9	259	1,5	645	3,5	505	1,4	1.311	3,3	525	1,0	1.317	2,4
TOTAL	103.669	100	112.770	100	17.408	100	18.231	100	35.197	100	39.645	100	51.064	100	54.894	100

Fuente:

Registro de altas hospitalarias (CMBD). Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad

Tabla 4: Altas totales, en los hospitales de agudos de Osakidetza, por grupo diagnóstico, territorio histórico y sexo.

Residentes CAPV 2006

CIE9-MC	Grupo Diagnóstico	CAPV				Alava				Gipuzkoa				Bizkaia			
		Hombres		Mujeres		Hombres		Mujeres		Hombres		Mujeres		Hombres		Mujeres	
		Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
001-139	Infeciosas y parasitarias	1.918	1,9	1.332	1,2	341	2,0	216	1,2	745	2,1	508	1,3	832	1,6	608	1,1
140-239	Tumores	11.002	10,6	9.253	8,2	1.654	9,5	1.474	8,1	3.409	9,7	2.706	6,8	5.939	11,6	5.073	9,2
240-279	Endocrino metabólicas	1.384	1,3	1.667	1,5	250	1,4	298	1,6	492	1,4	592	1,5	642	1,3	777	1,4
280-289	Sangre y órganos hematopoyéticos	1.137	1,1	1.158	1,0	213	1,2	203	1,1	450	1,3	407	1,0	474	0,9	548	1,0
290-319	Trastornos mentales	2.615	2,5	2.165	1,9	457	2,6	360	2,0	817	2,3	662	1,7	1.341	2,6	1.143	2,1
320-389	Sistema nervioso y órganos sensoriales	10.536	10,2	13.964	12,4	1.526	8,8	1.904	10,4	3.698	10,5	5.008	12,6	5.312	10,4	7.052	12,8
390-459	Sistema circulatorio	15.378	14,8	11.219	9,9	2.359	13,6	1.836	10,1	4.926	14,0	3.946	10,0	8.093	15,8	5.437	9,9
460-519	Aparato respiratorio	13.391	12,9	8.375	7,4	2.540	14,6	1.516	8,3	5.048	14,3	3.283	8,3	5.803	11,4	3.576	6,5
520-579	Aparato digestivo	15.372	14,8	10.852	9,6	2.474	14,2	1.722	9,4	5.061	14,4	3.513	8,9	7.837	15,3	5.617	10,2
580-629	Aparato genitourinario	5.175	5,0	7.496	6,6	1.020	5,9	1.184	6,5	1.734	4,9	2.573	6,5	2.421	4,7	3.739	6,8
630-676	Embarazo, parto y puerperio	0	0,0	21.490	19,1	0	0,0	3.253	17,8	0	0,0	8.172	20,6	0	0,0	10.065	18,3
680-709	Piel y tejido subcutáneo	1.521	1,5	1.141	1,0	205	1,2	185	1,0	564	1,6	451	1,1	752	1,5	505	0,9
710-739	Sistema osteomuscular	6.312	6,1	7.237	6,4	1.014	5,8	1.168	6,4	2.354	6,7	2.774	7,0	2.944	5,8	3.295	6,0
740-759	Anomalías congénitas	943	0,9	616	0,5	138	0,8	95	0,5	295	0,8	184	0,5	510	1,0	337	0,6
760-779	Patología perinatal	929	0,9	808	0,7	208	1,2	160	0,9	374	1,1	337	0,9	347	0,7	311	0,6
780-799	Signos y síntomas mal definidos	5.639	5,4	4.566	4,0	1.254	7,2	1.002	5,5	1.794	5,1	1.513	3,8	2.591	5,1	2.051	3,7
800-999	Lesiones y envenenamientos	7.742	7,5	7.100	6,3	1.437	8,3	1.255	6,9	2.439	6,9	2.095	5,3	3.866	7,6	3.750	6,8
V01-V82	Código V	2.667	2,6	2.331	2,1	317	1,8	400	2,2	990	2,8	921	2,3	1.360	2,7	1.010	1,8
	Sin codificar	7	0,0	1	0,0	1	0,0	0	0,0	6	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0
	TOTAL	103.668	100	112.771	100	17.408	100	18.231	100	35.196	100	39.646	100	51.064	100	54.894	100

Fuente:

Registro de altas hospitalarias (CMBD). Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad

Tabla 5: Altas totales, en los hospitales agudos de Osakidetza, por diagnósticos más frecuentes, edad y sexo. Residentes CAPV 2006

Hombres						Mujeres					
Edad	CIE9-MC	Causa	Nº	%*	Total	Edad	CIE9-MC	Causa	Nº	%	Total
0-14	474	Enfermedad crónica de amígdalas y adenoides	656	8,34	7.865	0-14	474	Enfermedad crónica de amígdalas y adenoides	420	7,45	5.635
	493	Asma	364	4,63			493	Asma	254	4,51	
	466	Bronquitis y bronquiolitis agudas	345	4,39			466	Bronquitis y bronquiolitis agudas	248	4,40	
	540	Apendicitis aguda	301	3,83			765	Trast. relac. con gestación corta/bajo peso nacto.	241	4,28	
	752	Anomalías orgánicas de org. genitales	283	3,60			486	Neumonía organismo sin especificar	224	3,98	
TOTAL ALTAS PARA GRUPO DE EDAD Y SEXO					7.865	TOTAL ALTAS PARA GRUPO DE EDAD Y SEXO					5.635
15-29	540	Apendicitis aguda	361	5,52	6.537	15-29	650	Parto en un caso totalmente normal	812	7,61	10.669
	685	Quiste pilonidal	258	3,95			645	Embarazo cronológicamente avanzado	667	6,25	
	717	Trastorno interno rodilla	220	3,37			664	Trauma perineo y vulva durante alumbramiento	432	4,05	
	470	Tabique nasal desviado	180	2,75			656	Otros prob. fetales y de placenta q afectan madre	411	3,85	
	295	Trastornos esquizofrénicos	178	2,72			658	Otras alte. de la cavi. y mem. amnióticas	354	3,32	
TOTAL ALTAS PARA GRUPO DE EDAD Y SEXO					6.537	TOTAL ALTAS PARA GRUPO DE EDAD Y SEXO					10.669
30-44	717	Trastorno interno rodilla	408	3,28	12.438	30-44	650	Parto en un caso totalmente normal	2.027	7,32	27.704
	295	Trastornos esquizofrénicos	331	2,66			645	Embarazo cronológicamente avanzado	1.602	5,78	
	550	Hernia inguinal	318	2,56			664	Trauma perineo y vulva durante alumbramiento	1.417	5,11	
	470	Tabique nasal desviado	289	2,32			656	Otros prob. fetales y de placenta q afectan madre	1.189	4,29	
	540	Apendicitis aguda	251	2,02			632	Aborto fallido	1.039	3,75	
TOTAL ALTAS PARA GRUPO DE EDAD Y SEXO					12.438	TOTAL ALTAS PARA GRUPO DE EDAD Y SEXO					27.704
45-59	550	Hernia inguinal	787	3,92	20.075	45-59	354	Mononeuritis miembr. sup. y mononeuritis múltiple	543	3,51	15.461
	717	Trastorno interno rodilla	525	2,62			174	Neoplasia maligna mama mujer	470	3,04	
	366	Catarata	519	2,59			574	Colelitiasis	468	3,03	
	786	Síntomas respiratorios y torácicos	459	2,29			218	Leiomioma uterino	446	2,88	
	414	Otr. formas de enf. cardíacas isquémicas crónicas	422	2,10			454	Venas varicosas de las extremidades inferiores	441	2,85	
TOTAL ALTAS PARA GRUPO DE EDAD Y SEXO					20.075	TOTAL ALTAS PARA GRUPO DE EDAD Y SEXO					15.461
60-74	366	Catarata	2.685	8,68	30.927	60-74	366	Catarata	3.241	14,17	22.876
	550	Hernia inguinal	1.039	3,36			715	Osteoartrosis / enf. afines	868	3,79	
	491	Bronquitis crónica	927	3,00			574	Colelitiasis	619	2,71	
	414	Otr. formas de enf. cardíacas isquémicas crónicas	780	2,52			618	Prolapso genital	525	2,29	
	427	Disritmias cardíacas	631	2,04			735	Deformación adquirida de dedo gordo del pie	498	2,18	
TOTAL ALTAS PARA GRUPO DE EDAD Y SEXO					30.927	TOTAL ALTAS PARA GRUPO DE EDAD Y SEXO					22.876
75-89	366	Catarata	2.984	12,16	24.538	75-89	366	Catarata	5.166	19,03	27.152
	491	Bronquitis crónica	1.149	4,68			428	Insuficiencia cardíaca	1.043	3,84	
	428	Insuficiencia cardíaca	1.031	4,20			820	Fractura del cuello de fémur	935	3,44	
	486	Neumonía organismo sin especificar	734	2,99			434	Oclusión de arterias cerebrales	664	2,45	
	518	Otras enfermedades pulmonares	593	2,42			715	Osteoartrosis / enf. afines	659	2,43	
TOTAL ALTAS PARA GRUPO DE EDAD Y SEXO					24.538	TOTAL ALTAS PARA GRUPO DE EDAD Y SEXO					27.152
>90	366	Catarata	90	6,98	1.289	>90	820	Fractura del cuello de fémur	292	8,92	3.273
	486	Neumonía organismo sin especificar	87	6,75			428	Insuficiencia cardíaca	232	7,09	
	428	Insuficiencia cardíaca	78	6,05			366	Catarata	170	5,19	
	820	Fractura del cuello de fémur	57	4,42			519	Otras enfermedades del aparato respiratorio	141	4,31	
	599	Otras alteraciones de uretra y vías urinarias	55	4,27			434	Oclusión de arterias cerebrales	131	4,00	
TOTAL ALTAS PARA GRUPO DE EDAD Y SEXO					1.289	TOTAL ALTAS PARA GRUPO DE EDAD Y SEXO					3.273

*Respecto al total de su grupo de edad y sexo.

Fuente:

Registro de altas hospitalarias (CMBD). Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad

**Tabla 6: Altas con estancia cero, en los hospitales de agudos de Osakidetza, por hospital y sexo.
CAPV 2006**

Hospital	Total			Hombres			Mujeres		
	Nº	%	%*	Nº	%	%*	Nº	%	%*
Santiago	2.030	4,7	16,3	950	4,9	13,9	1.080	4,5	19,3
Txagorritxu	3.549	8,2	15,6	1.520	7,9	14,5	2.029	8,5	16,6
Bidasoa	2.265	5,3	30,9	1.081	5,6	28,7	1.184	5,0	33,1
Alto Deba	1.456	3,4	29,1	610	3,2	27,8	846	3,5	30,2
Donostia	8.272	19,2	16,7	3.732	19,3	16,1	4.540	19,0	17,2
Zumarraga	1.704	4,0	21,8	719	3,7	20,0	985	4,1	23,3
Mendaro	1.652	3,8	23,9	737	3,8	22,9	915	3,8	24,7
Cruces	9.801	22,7	21,1	4.271	22,1	20,5	5.530	23,2	21,6
San Eloy	2.232	5,2	32,0	1.017	5,3	28,1	1.215	5,1	36,2
Basurto	6.036	14,0	17,0	2.783	14,4	15,9	3.253	13,6	18,0
Galdakao	4.131	9,6	19,9	1.869	9,7	17,0	2.262	9,5	23,3
Total Agudos	43.128	100,0	19,5	19.289	100,0	18,1	23.839	100,0	20,7

*Respecto al total de altas por hospital

Fuente:

Registro de altas hospitalarias (CMBD). Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad

Tabla 7: Altas con estancia cero, en los hospitales de agudos de Osakidetza, por diagnóstico y territorio histórico. Residentes CAPV 2006

CIE9_MC	Diagnóstico	CAPV			Álava			Gipuzkoa			Bizkaia		
		Nº	%	EM*	Nº	%	EM*	Nº	%	EM*	Nº	%	EM*
366	Catarata	15.311	36,2	74,1	2.112	35,8	74,1	5.578	37,5	74,2	7.621	35,4	74,0
354	Mononeuritis miembr. sup. y mononeuritis múltiple	1.427	3,4	56,0	197	3,3	55,0	495	3,3	57,8	735	3,4	55,0
550	Hernia inguinal	987	2,3	43,2	125	2,1	40,0	222	1,5	39,8	640	3,0	45,1
632	Aborto fallido	925	2,2	33,5	213	3,6	33,7	333	2,2	33,5	379	1,8	33,4
717	Trastorno interno rodilla	907	2,1	52,9	22	0,4	42,7	322	2,2	53,5	563	2,6	53,0
628	Esterilidad femenina	844	2,0	34,5	89	1,5	34,0	149	1,0	34,2	606	2,8	34,6
478	Otras enfermedades del tracto respiratorio superior	833	2,0	44,5	165	2,8	42,3	241	1,6	44,3	427	2,0	45,5
474	Enfermedad crónica de amígdalas y adenoides	678	1,6	7,5	78	1,3	6,2	122	0,8	13,9	478	2,2	6,0
727	Otros trastornos de sinovia y del tendón	619	1,5	46,7	126	2,1	45,1	214	1,4	48,4	279	1,3	46,1
621	Alteraciones del útero	507	1,2	54,4	103	1,7	53,6	203	1,4	53,4	201	0,9	56,0
361	Desprendimientos y defectos de retina	451	1,1	62,0	65	1,1	64,2	153	1,0	64,7	233	1,1	59,5
V54	Otros cuidados ortopédicos posteriores	424	1,0	42,8	67	1,1	45,9	165	1,1	41,7	192	0,9	42,7
996	Complicaciones propias de ciertos proce. especificados	420	1,0	63,3	52	0,9	62,7	119	0,8	59,7	249	1,2	65,1
374	Otros trastornos de los párpados	420	1,0	67,4	81	1,4	72,1	104	0,7	67,5	235	1,1	65,8
V58	Otros cuidados posteriores y atención posterior NEOM	402	1,0	44,3	92	1,6	51,4	120	0,8	51,7	190	0,9	36,3

* Edad media

Fuente:

Registro de altas hospitalarias (CMBD). Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad

Tabla 8: Altas con estancia mayor de cero, en los hospitales de agudos de Osakidetza, por hospital. CAPV 2006

Hospital	Nº de Altas	%*	Nº de Personas	Nº de Estancias	Estancia Media
Santiago	10.436	83,7	8.053	70.664	6,8
Txagorritxu	19.143	84,4	15.028	131.557	6,9
Bidasoa	5.073	69,1	4.003	35.161	6,9
Alto Deba	3.542	70,9	3.061	17.848	5,0
Donostia	41.321	83,3	31.795	321.284	7,8
Zumarraga	6.116	78,2	5.172	33.640	5,5
Mendaro	5.274	76,1	4.187	33.897	6,4
Cruces	36.650	78,9	29.953	289.139	7,9
San Eloy	4.745	68,0	3.882	33.432	7,0
Basurto	29.481	83,0	23.253	202.392	6,9
Galdakao	16.576	80,1	13.192	115.554	7,0
Total Agudos	178.357	80,5	141.579	1.284.568	7,2

*Respecto al total de altas por hospital

Fuente:

Registro de altas hospitalarias (CMBD). Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad

Tabla 9: Características de la altas con estancia mayor de cero, en los hospitales de agudos de Osakidetza, por sexo. Residentes CAPV 2006

	Total		Hombres		Mujeres	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Circunstancia de admisión						
Urgente	121.185	69,6	56.933	67,2	64.252	71,9
Programada	45.395	26,1	24.087	28,4	21.308	23,8
Autoconcertada	6.933	4,0	3.512	4,1	3.421	3,8
Hospital día quirúrgico	612	0,4	232	0,3	380	0,4
Otra	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Circunstancia de alta						
Domicilio	150.199	86,3	71.681	84,6	78.518	87,9
Hospitalización domiciliaria	1.387	0,8	682	0,8	705	0,8
Hospital de agudos	1.295	0,7	711	0,8	584	0,7
Hospital de media-larga estancia	3.085	1,8	1.615	1,9	1.470	1,6
Residencia social	1.121	0,6	638	0,8	483	0,5
Fallecimiento	6.042	3,5	3.502	4,1	2.540	2,8
Alta voluntaria	525	0,3	303	0,4	222	0,2
Otra	10.471	6,0	5.632	6,6	4.839	5,4
Servicio de alta						
Tocoginecología	22.214	12,8	15	0,0	22.199	24,8
Cirugía general	20.380	11,7	11.460	13,5	8.920	10,0
Medicina Interna	19.466	11,2	10.151	12,0	9.315	10,4
Traumatología y cirugía ortopédica	17.495	10,0	8.052	9,5	9.443	10,6
Cardiología	13.205	7,6	7.868	9,3	5.337	6,0
Neumología	10.424	6,0	6.715	7,9	3.709	4,2
Digestivo	9.238	5,3	5.308	6,3	3.930	4,4
Resto	61.703	35,4	35.195	41,5	26.508	29,7

Fuente:

Registro de altas hospitalarias (CMBD). Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad

Tabla 10: Altas con estancia mayor de cero, en los hospitales de agudos de Osakidetza, por edad, territorio histórico y sexo. Residentes CAPV 2006

Edad	CAPV				Alava				Gipuzkoa				Bizkaia			
	Hombres		Mujeres		Hombres		Mujeres		Hombres		Mujeres		Hombres		Mujeres	
	Nº	EstM*	Nº	EstM*	Nº	EstM*	Nº	EstM*	Nº	EstM*	Nº	EstM*	Nº	EstM*	Nº	EstM*
0-14	5.997	6,0	4.547	6,4	1.168	5,5	993	5,9	2.236	5,8	1.647	6,1	2.593	6,5	1.907	6,8
15-29	5.447	5,7	9.329	4,2	1.011	4,8	1.602	4,1	1.641	6,3	3.315	4,4	2.795	5,7	4.412	4,1
30-44	10.409	6,5	23.409	4,2	1.879	5,6	3.702	3,8	3.372	6,6	8.599	4,1	5.158	6,7	11.108	4,3
45-59	16.610	7,4	11.807	6,8	2.904	6,7	2.023	5,8	5.352	7,3	3.839	7,1	8.354	7,7	5.945	7,0
60-74	25.130	8,5	16.881	8,1	4.233	8,1	2.653	7,5	8.528	8,6	5.488	8,3	12.369	8,6	8.740	8,3
75-89	20.020	8,8	20.393	9,2	3.396	8,8	3.344	9,3	6.976	9,1	7.297	9,5	9.648	8,6	9.752	8,8
>90	1.151	8,5	2.995	8,5	227	8,8	600	8,3	460	9,0	1.206	8,7	464	8,0	1.189	8,5

* Estancia Media

Fuente:

Registro de altas hospitalarias (CMBD). Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad

Tabla 11: Altas con estancia mayor de cero, en los hospitales de agudos de Osakidetza, por grupo diagnóstico, territorio histórico y sexo. Residentes CAPV 2006

CIE9_MC	Grupo Diagnóstico	CAPV				Alava				Gipuzkoa				Bizkaia			
		Hombres		Mujeres		Hombres		Mujeres		Hombres		Mujeres		Hombres		Mujeres	
		Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
001-139	Infecciosas y parasitarias	1.806	2,1	1.272	1,4	330	2,2	210	1,4	699	2,4	487	1,6	777	1,9	575	1,3
140-239	Tumores	9.328	11,0	7.442	8,3	1.407	9,5	1.160	7,8	2.829	9,9	2.146	6,8	5.092	12,3	4.136	9,6
240-279	Endocrino metabólicas	1.282	1,5	1.533	1,7	234	1,6	277	1,9	455	1,6	526	1,7	593	1,4	730	1,7
280-289	Sangre y órganos hematopoyéticos	983	1,2	1.051	1,2	193	1,3	188	1,3	335	1,2	332	1,1	455	1,1	531	1,2
290-319	Trastornos mentales	2.538	3,0	2.069	2,3	444	3,0	354	2,4	778	2,7	611	1,9	1.316	3,2	1.104	2,6
320-389	Sistema nervioso y órganos sensoriales	2.232	2,6	2.264	2,5	360	2,4	390	2,6	781	2,7	785	2,5	1.091	2,6	1.089	2,5
390-459	Sistema circulatorio	14.421	17,0	10.528	11,8	2.194	14,8	1.679	11,3	4.692	16,4	3.748	11,9	7.535	18,2	5.101	11,8
460-519	Aparato respiratorio	12.055	14,2	7.565	8,5	2.363	15,9	1.394	9,3	4.559	16,0	3.032	9,7	5.133	12,4	3.139	7,3
520-579	Aparato digestivo	13.541	16,0	9.827	11,0	2.288	15,4	1.638	11,0	4.552	15,9	3.196	10,2	6.701	16,2	4.993	11,6
580-629	Aparato genitourinario	4.565	5,4	5.369	6,0	933	6,3	891	6,0	1.516	5,3	1.952	6,2	2.116	5,1	2.526	5,9
630-676	Embarazo, parto y puerperio	0	0,0	20.015	22,4	0	0,0	3.001	20,1	0	0,0	7.589	24,2	0	0,0	9.425	21,9
680-709	Piel y tejido subcutáneo	1.148	1,4	927	1,0	161	1,1	145	1,0	444	1,6	371	1,2	543	1,3	411	1,0
710-739	Sistema osteomuscular	5.051	6,0	5.700	6,4	881	5,9	945	6,3	1.800	6,3	2.137	6,8	2.370	5,7	2.618	6,1
740-759	Anomalías congénitas	602	0,7	442	0,5	103	0,7	73	0,5	184	0,6	141	0,4	315	0,8	228	0,5
760-779	Patología perinatal	923	1,1	793	0,9	207	1,4	156	1,0	372	1,3	328	1,0	344	0,8	309	0,7
780-799	Signos y síntomas mal definidos	5.373	6,3	4.351	4,9	1.189	8,0	963	6,5	1.716	6,0	1.447	4,6	2.468	6,0	1.941	4,5
800-999	Lesiones y envenenamientos	7.138	8,4	6.678	7,5	1.313	8,9	1.169	7,8	2.221	7,8	1.963	6,3	3.604	8,7	3.546	8,2
V01-V82	Código V	1.770	2,1	1.535	1,7	217	1,5	284	1,9	625	2,2	600	1,9	928	2,2	651	1,5
	Sin codificar	7	0,0	1	0,0	1	0,0	0	0,0	6	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0
	TOTAL	84.763	100	89.362	100	14.818	100	14.917	100	28.564	100	31.392	100	41.381	100	43.053	100

Fuente:

Registro de altas hospitalarias (CMBD). Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad

Tabla 12: Descripción de las altas con estancia mayor de cero, en los hospitales agudos de Osakidetza, por diagnóstico y sexo. Residentes CAPV 2006

CIE9-MC	Diagnóstico Principal	Hombres				CIE9-MC	Diagnóstico Principal	Mujeres			
		Nº de Altas	%	Edad Media	Estancia Media			Nº de Altas	%	Edad Media	Estancia Media
491	Bronquitis crónica	2.346	2,8	73,3	7,6	650	Parto en un caso totalmente normal	2.837	3,2	31,4	2,5
550	Hernia inguinal	2.102	2,5	61,7	2,0	645	Embarazo cronológicamente avanzado	2.265	2,5	31,6	2,6
486	Neumonía organismo sin especificar	2.015	2,4	60,3	7,2	574	Colelitiasis	2.132	2,4	62,9	6,7
428	Insuficiencia cardiaca	1.891	2,2	74,5	8,8	664	Trauma perineo y vulva durante alumbramiento	1.849	2,1	32,2	2,4
780	Síntomas generales	1.851	2,2	57,2	4,8	715	Osteoartrosis / enf. afines	1.723	1,9	70,3	9,8
574	Colelitiasis	1.697	2,0	64,8	7,4	428	Insuficiencia cardiaca	1.650	1,8	79,8	8,5
786	Síntomas respiratorios y torácicos	1.540	1,8	61,7	4,6	656	Otros prob. fetales y de placenta q afectan madre	1.599	1,8	32,0	3,2
414	Otr. formas de enf. cardiacas isquémicas crónicas	1.537	1,8	65,8	6,6	820	Fractura del cuello de fémur	1.412	1,6	82,5	14,9
518	Otras enfermedades pulmonares	1.423	1,7	68,3	8,5	658	Otras alte. de la cavi. y mem. amnióticas	1.321	1,5	31,9	3,1
427	Disritmias cardiacas	1.365	1,6	68,0	5,9	780	Síntomas generales	1.239	1,4	58,6	5,2
434	Oclusión de arterias cerebrales	1.246	1,5	71,5	8,9	786	Síntomas respiratorios y torácicos	1.155	1,3	65,2	4,8
410	Infarto Agudo de Miocardio	1.188	1,4	64,7	8,6	659	Otras alte. de la cavi. y mem. amnióticas	1.152	1,3	33,7	3,2
188	Neoplasia maligna de la vejiga	1.181	1,4	68,5	7,7	486	Neumonía organismo sin especificar	1.144	1,3	59,1	7,2
540	Apendicitis aguda	1.174	1,4	30,2	4,9	434	Oclusión de arterias cerebrales	1.099	1,2	78,1	8,7
715	Osteoartrosis / enf. afines	1.173	1,4	66,7	9,5	427	Disritmias cardiacas	1.095	1,2	72,9	5,8

Fuente:

Registro de altas hospitalarias (CMBD). Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad

Tabla 13: Altas con estancia mayor de cero, en los hospitales de agudos de Osakidetza, por procedimiento quirúrgico y sexo. Residentes CAPV 2006

CIE9-MC	Procedimiento	Hombres				CIE9-MC	Procedimiento	Mujeres			
		Nº de Altas	%	Edad Media	Estancia Media			Nº de Altas	%	Edad Media	Estancia Media
53	Reparación de hernia	2.756	3,3	60,4	2,7	73	Otros procedimientos para inducción o asistencia al parto	11.926	13,4	31,9	2,6
81	Operaciones de reparación y plástica sobre estr. articular	2.131	2,5	59,9	9,7	81	Operaciones de reparación y plástica sobre estr. articular	2.991	3,4	69,7	11,8
79	Reducción de fractura y luxación	1.749	2,1	44,4	8,3	72	Fórceps, ventosa y presentación de nalgas	2.882	3,2	32,2	2,8
57	Operaciones sobre vejiga urinaria	1.430	1,7	67,8	6,7	79	Reducción de fractura y luxación	2.347	2,6	67,1	9,7
80	Incisión y excisión de estructura de la articulación	1.312	1,6	48,2	4,2	74	Cesárea y extracción de feto	2.297	2,6	32,5	5,5
60	Operaciones sobre próstata y vesículas seminales	1.303	1,5	67,5	6,6	68	Otra incisión y excisión de útero	1.917	2,2	55,8	7,1
51	Operaciones sobre vesícula biliar y tracto biliar	1.187	1,4	62,7	9,2	51	Operaciones sobre vesícula biliar y tracto biliar	1.532	1,7	60,3	6,7
47	Operaciones sobre apéndice	1.184	1,4	29,8	4,8	85	Operaciones sobre la mama	1.513	1,7	52,4	3,9
86	Operaciones sobre piel y tejido subcutáneo	1.095	1,3	45,2	10,3	38	Incisión, excisión y oclusión de vasos	1.224	1,4	55,4	4,3
38	Incisión, excisión y oclusión de vasos	1.037	1,2	57,5	7,5	69	Otras operaciones sobre útero y estructuras de soporte	1.102	1,2	33,8	1,6
49	Operaciones sobre el ano	1.010	1,2	48,9	2,7	77	Incisión, excisión y división de otros huesos	1.028	1,2	58,6	2,6
45	Incisión, excisión y anastomosis de intestino	895	1,1	64,1	16,5	80	Incisión y excisión de estructura de la articulación	1.008	1,1	55,0	5,2
37	Otras operaciones sobre corazón y pericardio	781	0,9	70,0	6,4	53	Reparación de hernia	992	1,1	62,4	4,5
39	Otras operaciones sobre vasos	684	0,8	63,9	13,7	47	Operaciones sobre apéndice	856	1,0	32,8	4,6
36	Operaciones sobre vasos cardiacos	650	0,8	62,9	8,7	86	Operaciones sobre piel y tejido subcutáneo	766	0,9	52,8	12,3

Fuente:

Registro de altas hospitalarias (CMBD). Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad

Tabla 14: Altas en los hospitales de media y larga estancia, por tipo de centro. CAPV 2006

Hospital	Nº de Altas	Nº de Personas	Nº Estancias Totales	Estancia Media
Leza	363	295	17.992	49,6
Amara	790	737	24.854	31,5
Santa Marina	4.318	2.932	52.306	12,1
Gorliz	1.718	1.627	41.330	24,1
TOTAL	7.189	5.591	136.482	19,0

Fuente:

Registro de altas hospitalarias (CMBD). Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad

Tabla 15: Altas en los hospitales de media y larga estancia por territorio histórico y sexo. Residentes CAPV 2006

	Hombres		Mujeres				
	Nº de Altas	Nº de Altas	Edad Media	Estancia Media	Nº de Altas	Edad Media	Estancia Media
Alava	456	269	74,3	40,6	187	78,8	45,2
Gipuzkoa	775	412	70,8	32,9	363	77,4	30,7
Bizkaia	5.850	3.047	75,3	15,7	2.803	79,8	15,4
CAPV	7.081	3.728	74,7	19,4	3.353	79,5	18,7

Fuente:

Registro de altas hospitalarias (CMBD). Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad

**Tabla 16: Altas, en los hospitales de media y larga estancia, por diagnóstico y sexo.
Residentes CAPV 2006**

CIE9-MC Diagnóstico Principal		Hombres				CIE9-MC Diagnóstico Principal		Mujeres			
		Nº de Altas	%	Edad Media	Estancia Media			Nº de Altas	%	Edad Media	Estancia Media
491	Bronquitis crónica	784	21,2	76,9	12,6	V57	Cuidados que implican procedimientos de rehabilitación	880	26,4	74,3	29,6
V57	Cuidados que implican procedimientos de rehabilitación	700	18,9	69,3	36,7	428	Insuficiencia cardiaca	279	8,4	83,6	9,6
428	Insuficiencia cardiaca	280	7,6	79,1	9,8	491	Bronquitis crónica	213	6,4	80,3	13,5
V66	Convalecencia	203	5,5	71,6	27,7	466	Bronquitis y bronquiolitis agudas	209	6,3	84,2	10,3
494	Bronquiectasias	172	4,7	77,1	15,5	493	Asma	163	4,9	77,7	12,2
486	Neumonía organismo sin especificar	160	4,3	79,5	12,9	V66	Convalecencia	158	4,7	79,7	25,7
466	Bronquitis y bronquiolitis agudas	143	3,9	77,2	12,2	402	Enfermedad cardiaca hipertensiva	144	4,3	85,1	9,3
162	Neoplasia maligna traquea, bronquios y pulmón	126	3,4	70,6	18,3	486	Neumonía organismo sin especificar	105	3,2	84,3	10,7
404	Enfermedad cardiaca y renal hipertensiva	67	1,8	81,6	9,3	398	Otras Enfermedades cardíacas reumáticas	74	2,2	84,2	8,7
481	Neumonía neumocócica (neum. por estreptococo pneumoniae)	66	1,8	78,7	12,6	494	Bronquiectasias	73	2,2	78,3	14,0

Fuente:

Registro de altas hospitalarias (CMBD). Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad

**Tabla 17: Número de altas y variables sin cumplimentar.
CAPV 2006**

Hospital	Nº de Altas	TIS	Lugar de Residencia	Diag0 Pral0*	Peso RN [#]	X Diag0***
Santiago	12.466	185	0	0	0	2,5
Txagorritxu	22.692	885	0	1	6	3,2
Bidasoa	7.338	302	0	0	0	2,6
Alto Deba	4.998	56	0	0	30	2,3
Donostia	49.593	586	0	7	26	3,4
Zumarraga	7.820	20	0	0	38	3,3
Mendaro	6.926	47	0	0	4	3,1
Cruces	46.451	636	0	0	4	3,2
San Eloy	6.977	222	0	0	0	1,8
Basurto	35.517	5.845	836	0	31	3,2
Galdakao	20.707	297	1	0	0	2,9
Total Agudos	221.485	9.081	837	8	139	3,1
Leza	363	1	0	7	0	2,2
Amara	790	8	0	0	0	5,4
Santa Marina	4.318	57	0	0	0	5,3
Gorliz	1.718	31	0	0	0	4,4
Total media-larga estancia	7.189	97	0	7	0	4,9
Todas las altas	228.674	9.178	837	15	139	3,1

Diag0 Pral0* = Diagnóstico Principal

Peso RN[#] = Peso del recién nacido

X Diag0*** = Media de diagnósticos realizados por cada alta

Fuente:

Registro de altas hospitalarias (CMBD). Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad

Tabla 18 : Altas con estancia mayor de cero, en los hospitales de Osakidetza, por causas, tipo de centro, territorio histórico y sexo. Residentes CAPV 2006

CIE9_MC	Causas	CAPV		Alava		Gipuzkoa		Bizkaia	
		Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
410	Infarto agudo de miocardio								
	Hospitales de agudos	1.188	582	200	96	358	197	630	289
	Hospitales media-larga estancia	5	9	0	0	1	0	4	9
430-438	Enfermedades cerebrovasculares								
	Hospitales de agudos	2.308	1.885	283	276	743	639	1.282	970
	Hospitales media-larga estancia	61	105	3	6	3	3	55	96
162	Tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón								
	Hospitales de agudos	980	164	139	17	347	64	494	83
	Hospitales media-larga estancia	126	16	1	2	5	2	120	12
174	Tumor maligno de mama								
	Hospitales de agudos	-	942	-	162	-	206	-	574
	Hospitales media-larga estancia	-	20	-	0	-	0	-	20
153-154.0,154.1	Tumor maligno de colon-recto								
	Hospitales de agudos	1.138	675	179	92	353	226	606	357
	Hospitales media-larga estancia	34	18	1	1	1	4	32	13

Fuente:

Registro de altas hospitalarias (CMBD). Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad

**Tabla 19: Número de altas en los centros privados por centro y sexo.
CAPV 2006**

Centro	Hombres	Mujeres	Total
USP - La Esperanza	736	627	1.363
Álava	124	178	302
San José	1.874	1.232	3.106
Virgen del Pilar	1.445	1.865	3.310
Bermingham Matía	383	460	843
Oncológico	1.279	1.441	2.720
Pakea	467	240	707
Policlínica Gipuzkoa	6.602	4.853	11.455
Quirón - Donostia	1.399	1.443	2.842
Asunción - Inviza	2.718	2.169	4.887
Indautxu	703	1.083	1.786
Vicente San Sebastián	5.232	6.312	11.544
Virgen Blanca	2.478	2.933	5.411
Cruz Roja - Reina Victoria	2.603	3.217	5.820
Vizcaya Industrial	1.235	203	1.438
Sanatorio Bilbaíno	1.008	1.321	2.329
Intermutual	2.393	500	2.893
San Juan de Dios	2.038	2.805	4.843
TOTAL	34.717	32.882	67.599

Fuente:

Registro de altas hospitalarias (CMBD). Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad

**Tabla 20: Altas con estancia mayor de cero, en los centros privados, por edad, territorio histórico y sexo.
CAPV 2006**

Edad	CAPV				TOTAL CAPV		Alava		Gipuzkoa		Bizkaia	
	Hombres		Mujeres		Nº	EstM*	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
	Nº	EstM*	Nº	EstM*								
F. nac. blanco	11	13,6	3	2,7	14	11,2	3	0	3	2	5	1
0-14	567	1,6	420	1,8	987	1,7	31	21	302	234	234	165
15-29	2.085	2,3	1.578	2,3	3.663	2,3	258	137	894	665	933	776
30-44	4.199	2,9	4.788	3,2	8.987	3,1	521	287	1.615	1.897	2.063	2.604
45-59	5.971	4,1	4.555	4,5	10.526	4,3	522	360	2.694	1.744	2.755	2.451
60-74	6.216	6,3	4.727	6,4	10.943	6,3	394	287	2.987	2.006	2.835	2.434
75-89	3.778	9,0	4.365	14,5	8.143	12,0	202	305	1.980	2.067	1.596	1.993
>90	283	12,7	650	22,1	933	19,2	32	55	127	306	124	289
TOTAL	23.110	5,2	21.086	7,0	44.196	6,1	1.963	1.452	10.602	8.921	10.545	10.713

* Estancia Media

Fuente:

Registro de altas hospitalarias (CMBD). Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad

Tabla 21: Altas totales, en los centros privados, por grupo diagnóstico, territorio histórico y sexo.

CAPV 2006

CIE9-MC	Grupo Diagnóstico	CAPV																	
		Alava						Gipuzkoa						Bizkaia					
		CAPV		Hombres		Mujeres		Desconocido		Hombres		Mujeres		Indeterminado		Hombres		Mujeres	
Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%		
001-139	Infeciosas y parasitarias	333	0,5	8	0,3	14	0,7	0	0,0	90	0,6	105	0,9	0	0,0	63	0,4	53	0,3
140-239	Tumores	4.762	7,4	148	5,2	119	5,7	0	0,0	1.213	8,6	1.104	9,1	0	0,0	1.041	6,6	1.137	6,6
240-279	Endocrino metabólicas	1.207	1,9	324	11,4	106	5,1	0	0,0	132	0,9	374	3,1	0	0,0	120	0,8	151	0,9
280-289	Sangre y órganos hematopoyéticos	750	1,2	72	2,5	94	4,5	0	0,0	140	1,0	110	0,9	0	0,0	166	1,1	168	1,0
290-319	Trastornos mentales	152	0,2	8	0,3	22	1,1	0	0,0	42	0,3	47	0,4	0	0,0	14	0,1	19	0,1
320-389	Sistema nervioso y órganos sensoriales	5.083	7,9	145	5,1	224	10,8	0	0,0	644	4,6	856	7,1	0	0,0	1.178	7,5	2.036	11,8
390-459	Sistema circulatorio	7.977	12,5	215	7,6	278	13,4	0	0,0	2.528	18,0	1.579	13,0	0	0,0	1.687	10,7	1.690	9,8
460-519	Aparato respiratorio	3.399	5,3	84	3,0	62	3,0	0	0,0	1.043	7,4	712	5,9	0	0,0	844	5,4	654	3,8
520-579	Aparato digestivo	6.311	9,9	349	12,3	190	9,1	0	0,0	1.500	10,7	1.005	8,3	0	0,0	1.957	12,4	1.310	7,6
580-629	Aparato genitourinario	3.208	5,0	44	1,5	101	4,9	0	0,0	762	5,4	776	6,4	0	0,0	482	3,1	1.043	6,1
630-676	Embarazo, parto y puerperio	2.302	3,6	0	0,0	57	2,7	0	0,0	0	0,0	1.024	8,5	0	0,0	2	0,0	1.219	7,1
680-709	Piel y tejido subcutáneo	2.362	3,7	55	1,9	26	1,2	0	0,0	230	1,6	161	1,3	0	0,0	947	6,0	943	5,5
710-739	Sistema osteomuscular	10.432	16,3	736	25,9	412	19,8	1	50,0	2.512	17,9	1.806	14,9	0	0,0	2.516	16,0	2.449	14,2
740-759	Anomalías congénitas	673	1,1	26	0,9	71	3,4	0	0,0	43	0,3	111	0,9	0	0,0	205	1,3	217	1,3
760-779	Patología perinatal	43	0,1	0	0,0	1	0,0	0	0,0	17	0,1	23	0,2	0	0,0	0	0,0	2	0,0
780-799	Signos y síntomas mal definidos	2.199	3,4	48	1,7	42	2,0	0	0,0	594	4,2	461	3,8	0	0,0	559	3,6	495	2,9
800-999	Lesiones y envenenamientos	5.479	8,6	444	15,6	114	5,5	1	50,0	1.427	10,2	767	6,3	1	100,0	2.015	12,8	710	4,1
V01-V82	Código V	6.406	10,0	114	4,0	139	6,7	0	0,0	1.077	7,7	1.064	8,8	0	0,0	1.575	10,0	2.437	14,2
	Sin codificar	915	1,4	21	0,7	10	0,5	0	0,0	37	0,3	31	0,3	0	0,0	354	2,3	462	2,7
	TOTAL	63.993	100	2.841	100	2.082	100	2	100	14.031	100	12.116	100	1	100	15.725	100	17.195	100

Fuente:

Registro de altas hospitalarias (CMBD). Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad

**Tabla 22: Altas con estancia cero, en los centros privados, por centro y sexo.
CAPV 2006**

Centro	Hombres		Mujeres		Total	
	Nº Altas	%	Nº Altas	%	Nº Altas	%
USP - La Esperanza	54	0,5	62	0,6	116	0,6
San José	712	7,1	429	4,0	1.141	5,5
Virgen del Pilar	555	5,6	819	7,7	1.374	6,6
Birmingham Matía	2	0,0	2	0,0	4	0,0
Oncológico	14	0,1	12	0,1	26	0,1
Pakea	6	0,1	6	0,1	12	0,1
Policlínica Gipuzkoa	1.751	17,6	1.399	13,1	3.150	15,2
Quirón - Donostia	364	3,7	334	3,1	698	3,4
Asunción - Inviza	786	7,9	661	6,2	1.447	7,0
Indautxu	119	1,2	165	1,5	284	1,4
Vicente San Sebastián	1.753	17,6	2.382	22,3	4.135	20,0
Virgen Blanca	624	6,3	767	7,2	1.391	6,7
Cruz Roja - Reina Victoria	1.120	11,2	1.696	15,8	2.816	13,6
Vizcaya Industrial	476	4,8	116	1,1	592	2,9
Sanatorio Bilbaíno	47	0,5	42	0,4	89	0,4
Intermutual	406	4,1	173	1,6	579	2,8
San Juan de Dios	1.175	11,8	1.640	15,3	2.815	13,6
TOTAL	9.964	100	10.705	100	20.669	100

Fuente:

Registro de altas hospitalarias (CMBD). Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad