



**MINBIZIAREN INTZIDENTZIA**

**EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN**

**2010 eta 2011**

**INCIDENCIA DEL CÁNCER**

**EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE**

**EUSKADI**

**2010 y 2011**

**Erregistro eta Informazio Sanitarioko Zerbitzua**

**Servicio de Registros e Información sanitaria**

**2014ko urria Octubre 2014**

# **Minbiziaren Euskal Erregistroa**

## **Registro de Cáncer de Euskadi**

### **Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza:**

#### **Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación sanitaria:**

Arantza López de Munain

Covadonga Audicana

Manuel Errezola

### **Osasun Publikoko Arabako Zuzendariorde:**

#### **Subdirección de salud pública de Álava:**

Mary Cres Tobalina

### **Bizkaiko Osasun Publikoko Zuzendariorde:**

#### **Subdirección de salud pública de Bizkaia:**

Joseba Bidaurreazaga

Marta De la Cruz

Rafael Hurtado

### **Gipuzkoako Osasun Publikoaren Zuzendariorde:**

#### **Subdirección de salud pública de Gipuzkoa:**

Nerea Larrañaga

Mercedes Laviñeta

M<sup>a</sup> Carmen San Sebastián

### **Eskerrak ematea.-**

Minbiziaren ospitale-erregistroetako eta EAEko beste informazio-zentro batzuetako profesional guztiei, Osakidetza ospitale-erregistroetako koordinazio-unitateko langileei, Errioxako eta Nafarroako minbizi-erregistroetako langileei eta hilkortasun-erregistroko langileei, EAEko minbiziaren biztanleria-erregistrora egin duten ekarpen bikainarengatik.

### **Agradecimientos.-**

A todos profesionales de los registros hospitalarios de cáncer y de otros centros informantes de la CAE, al personal de la unidad coordinación de los registros hospitalarios de Osakidetza, a los registros de cáncer de La Rioja y Navarra y al registro de mortalidad por su inestimable contribución al Registro poblacional de cáncer de la CAE.

### **Sarrera.-**

1986tik egiten den moduan (urte horretan sortu zen biztanleria-oinarriko Euskadiko minbizi-erregistroa), Euskal Autonomia Erkidegoko minbizi-intzidentziari buruzko txostena aurkezten da, 2010 eta 2011 urteei buruzkoa.

Zehazki, minbiziak kokapen bakoitzean eta guztietan elkarrekin duen intzidentzia aztertzen da, sexuka eta bi sexuak kontuan hartuta, eta, orobat, sexuetako bakoitzean lurralde historikoaren arabera duen intzidentzia zehazten da.

### **Introducción.-**

Como se viene haciendo desde el año 1986, en que fue creado el Registro de Cáncer de Euskadi de base poblacional (RCE), se presenta el informe sobre la incidencia del cáncer en la Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE) correspondiente a los años 2010 y 2011.

En concreto, se analiza la incidencia del cáncer en cada una de las localizaciones y en el conjunto de todas ellas en cada uno de los sexos y en ambos sexos, y también se detalla la incidencia por territorio histórico en cada uno de los sexos.

### Metodologia.-

Informazio-iturriak aurreko txostenetako antzekoak dira, hau da, EAEko ospitale publiko eta pribatuetako tumore-erregistroak, bestelako iturri espezifikoak, Errioxako eta Nafarroako minbizi-erregistroak eta hilkortasun-erregistroa.

Kasuak biltzeko eta kodetzeko erabiltzen diren arauak Minbizia Ikertzeko Nazioarteko Agentziak, Minbizi Erregistroen Nazioarteko Elkartearekin batera, zehazten dituenak dira.

Txosten honetako taula gehienak 2010 eta 2011 urte bitartean EAEn bizi diren pertsonen diagnostikatutako tumore gaizto inbasiboetan oinarrituta daude, eta Onkologiarako Gaixotasunen Nazioarteko Sailkapenaren hirugarren edizioarekin bat sailkatuta daude. Dena den, diagnostikoaren unean hedapenaren arabera sailkapena aztertzean, *in situ* tumoreak ere kontuan hartu dira.

Lurralde historikoen arabera intzidentzia-tasarako, 2009-2011 aldiko batez besteko tasak kalkulatu dira, egonkorragoak izan zitezten.

Kalitate adierazletzat, besteak beste, egiaztapen mikroskopikoaren ehunekoa –histologikoa (%VH) edo zitologikoa (%VC)– eta heriotza-ziurtagirietatik bakarrik jasotako kasuen ehunekoa (%SCD) jaso dira.

### Metodología.-

Las fuentes de información son similares a la de los informes anteriores, es decir los registros de tumores de los hospitales públicos y privados de la CAE, otras fuentes específicas, los registros de cáncer de La Rioja y Navarra, y el registro de mortalidad.

Las normas utilizadas para la recogida y codificación de casos son las definidas por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer junto con la Asociación Internacional de Registros de Cáncer.

La mayoría de las tablas de este informe se basan en los tumores malignos invasivos, que se han diagnosticado en los años 2010 y 2011 en personas residentes en la CAE, clasificados de acuerdo a la Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología, tercera edición (CIE-O-3). Sin embargo, en el análisis de la distribución por extensión en el momento del diagnóstico se han incluido también los tumores *in situ*.

Para las tasas de incidencia por territorio histórico se han calculado las tasas promedio en el período 2009-11 para que las mismas fueran más estables.

Como indicadores de calidad se han incluido, entre otros, el porcentaje de verificación microscópica-por histología (%VH) o citología (%VC)- y el porcentaje de casos procedentes solamente del certificado de defunción (%SCD).

## METODOLOGIA METODOLOGÍA

Jarraian aurkezten diren emaitzak 2014ko hirugarren astean egindako datu-bilketari dagozkio eta ez dira behin betikotzat hartu behar, erregistroak izaera dinamikoa duelako, hau da, posible delako urte horietara kasu berriak ekartzea, datu-bilketaren dataren ondoren.

Los resultados que se presentan a continuación corresponden a la extracción de datos realizada en la tercera semana de septiembre de 2.014 y no deben considerarse como definitivos debido a la naturaleza dinámica del registro, es decir, la posibilidad de incorporar casos nuevos de estos años con posterioridad a la fecha de extracción.

### A. Kasuistikaren deskribapena

2010 eta 2011 urteetan, EAEn bizi diren pertsonen diagnostikatutako tumore gaizto inbasiboen guztizko kopurua 12.970 eta 12.845 izan zen eta *in situ* tumoreena, 1.324 eta 1.422, hurrenez hurren.

1A eta 1B tauletan tumore gaizto inbasiboen banaketa ikusten da, kokapenaren eta sexuaren arabera.

Urte bakoitzeko tumore ohikoenak 2. taulan daude. Lehena prostata-minbizia da gizonengan (% 20 inguru) eta bular-minbizia emakumeengan (27%), eta bigarrena, bi sexuetan, koloneko eta ondesteko minbizia.

3. taulan, tumore gaiztoen morfologia aurkezten da talde histologiko handiko. Adenokartzinomak jarraitzen dute ohikoenak izaten, % 42. SAI neoplasiek % 9 izaten jarraitzen dute.

Diagnostiko-oinarri ohikoena histologia izan zen eta, horrek, zitologiarekin batera, tumoreen egiaztapen mikroskopiko altua eskaintzen dute; klinikoki diagnostikatutako kasuak % 8 dira. Datu horiek 4. taulan aurkezten dira, gainerako kalitate-adierazleekin batera.

Tumore horiek diagnostikoaren unean duten hedapena 1. irudian ikus daiteke. Bi sexuetan, hedapen-forma ohikoena lokalizatua da; gizonengan, forma diseminatuak datoz gero, eta emakumeengan, berriz, eskualdekoa; kasuen % 11n ez da hedapena ezagutzen.

### A. Descripción de la casuística

En los años 2010 y 2011, el número total de tumores malignos invasivos diagnosticados en residentes en la CAE fue de 12.970 y 12.845, y el número de tumores *in situ* fue de 1.324 y 1.422, respectivamente.

En las Tablas 1A y 1B se presenta la distribución de los tumores malignos invasivos por localización y sexo.

Los tumores más frecuentes en cada uno de los años se encuentran en la Tabla 2. En primer lugar se encuentra el cáncer de próstata en los hombres (alrededor del 20%) y el de mama en las mujeres (27%), y en segundo lugar, en ambos sexos, lo ocupa el cáncer de colon y recto.

La morfología de los tumores malignos por grandes grupos histológicos se presenta en la Tabla 3. Los adenocarcinomas continúan siendo los más frecuentes, 42%. Las neoplasias SAI siguen representando el 9%.

La base de diagnóstico más frecuente fue la histología, que junto con la citología dan lugar a una alta verificación microscópica de los tumores; los casos diagnosticados clínicamente representan el 8%. Estos datos se presentan en la Tabla 4 junto con el resto de indicadores de la calidad.

La extensión de los tumores en el momento del diagnóstico se puede observar en la Figura 1. En ambos sexos la forma de extensión más frecuente es la localizada; en hombres le siguen las formas diseminadas, mientras que en mujeres lo es la regional; la extensión es desconocida en el 11% de los casos.

## B. Intzidentzia-tasak

Kasuen banaketa tasa espezifikoen bidez adierazten da 2. irudian, adin-multzoka, sexuka eta urteka. Bi urteetan, patroia oso antzekoa izan da; intzidentzia handiagoa da 30 eta 49 urte bitarteko emakumeengan eta 50 urtetik gorako gizonengan. Intzidentzia handiena 75 urterekin gertatzen da gizonengan eta emakumeengan, berriz, azken adin-taldean (85 urtetik gora).

5A eta 5B tauletan, kokapenaren eta sexuaren arabera EAEko minbizi-intzidentziaren tasa gordinak eta Europako populazioarekin estandarizatutako tasak (EET) daude. 2010. urtean, EET, 100.000 biztanleko, 537 izan zen gizonen kasuan, eta 309 emakumeen kasuan; 2011. urtean, pixka bat baxuagoak izan ziren bi kasuetan, 525 eta 304, hurrenez hurren. Kokapen arrunt gehienetan, gizonen kasuan, Europako biztanleriara doitutako tasak emakumeenak baino altuagoak dira, bular-minbiziaren, melanomen eta tiroide-guruinaren kasuan izan ezik, bi urteetan.

6A eta 6B tauletan, Europako populazioarekin estandarizatutako minbizi-tasak ageri dira kokapenaren arabera, lurralde historiko eta bi sexuak kontuan hartuta, 2009-2011 aldirako. Emakumeengan, tasak antzekoak dira hiru lurralde historikoetan; gizonengan, Arabako eta Bizkaiko tasak Gipuzkoak baino pixka bat altuagoak dira.

## B. Tasas de incidencia

La distribución de los casos por grupos de edad, por sexo y en cada año, se representa por medio de las tasas específicas en la Figura 2. En ambos años el patrón es muy parecido; una mayor incidencia en las mujeres entre los 30 y 49 años y una mayor incidencia en los hombres pasados los 50 años. La mayor incidencia se produce a los 75 años en los hombres, mientras que en las mujeres se produce en el último grupo de edad (mayores de 85 años).

Las tasas brutas y las tasas ajustadas a la población europea (TAE) de incidencia de cáncer en la CAE por localización y por sexo se encuentran en las Tablas 5A y 5B. En el año 2010, las TAE por 100.000 habitantes fueron de 537 en hombres y 309 en mujeres y en el año 2011 algo fueron más bajas en ambos casos, 525 y 304, respectivamente. En la mayoría de localizaciones comunes, las TAE de los hombres son más altas que las de las mujeres, excepto en la mama, los melanomas y la glándula tiroides en ambos años.

En las tablas 6A y 6B se presentan las tasas ajustadas a la población europea del cáncer por localización, en cada uno de los territorios históricos, en cada uno de los sexos en el período 2009-11. En mujeres las tasas son similares en los tres territorios históricos; en hombres las tasas de Álava y Bizkaia son ligeramente superiores a las de Gipuzkoa.

### Oharrak.-

EAEn, minbizi-intzidentzia globalaren tasa arinki jaitsi da bi sexuetan 2011n, 2010 urtearekiko, zenbait kokapenetan beheraka egon baita. Zenbait urte igaro behar dira, ordea, joera hori berresten den ikusteko.

Nolanahi ere, gorakada nabarmenak hauteman dira bi urte hauetan zenbait kokapenetan (pankrea eta gibela gizon nahiz emakumeengan, kolona emakumeengan, birrikak eta urdaila gizonengan...). Gorakada horiek metodo espezifikoen bidez aztertu beharko dira, behar bezala balioesteko.

### Comentarios.-

La tasa de incidencia global del cáncer en la CAE ha disminuido ligeramente en ambos sexos en el 2011 con respecto al 2010, debido a un descenso en varias localizaciones. Habrá que esperar unos años más para ver si se confirma esta tendencia.

Sin embargo, se observan incrementos importantes en estos dos años en algunas localizaciones (el páncreas y el hígado en hombres y mujeres, el colon en mujeres, el pulmón y el estómago en hombres, ), incrementos que tendrán que ser analizados con métodos específicos para su correcta valoración.



Taula 1A- Kasu-Kopuruaren banaketa lokalizazioaren eta sexuaren arabera  
 Tabla 1A. Distribución del número de casos por localización y sexo,  
 EAE/CAE - 2010

LOKALIZAZIOA/LOCALIZACION		GIZONAK/ HOMBRES		EMAKUMEAK/ MUJERES		BI SEXUAK/ AMBOS SEXOS		Arrazoi/ Razón
		KOP/Nº	%	KOP/Nº	%	KOP/ Nº	%	G/E H/M
<b>C00-C14</b>	<b>EZPAINA, AHO-BARRUNBEA ETA FARINGEA</b> LABIO, CAVIDAD ORAL Y FARINGE	330	4,23	108	2,1	438	3,39	3,06
00	<b>Ezpaina</b> Labio	33	0,42	13	0,25	46	0,36	2,54
01	<b>Mihi-azpialdea</b> Base de la lengua	18	0,23	4	0,08	22	0,17	4,5
02	<b>Bestelako eta zehaztu gabeko mihi-zati batzuk</b> Otras partes no especificadas de la lengua	36	0,46	21	0,41	57	0,44	1,71
03	<b>Hortzoiak</b> Encías	6	0,08	7	0,14	13	0,1	0,86
04	<b>Aho-zorua</b> Suelo de la boca	21	0,27	3	0,06	24	0,19	7
05	<b>Ahosabaia</b> Paladar	16	0,21	8	0,16	24	0,19	2
06	<b>Bestelako eta zehaztu gabeko aho-zati batzuk</b> Otras partes y no especificadas de la boca	24	0,31	12	0,23	36	0,28	2
07	<b>Parotida guruina</b> Glándula parótida	11	0,14	10	0,19	21	0,16	1,1
08	<b>Bestelako eta zehaztugabeko listu-guruin nagusiak</b> Otras glándulas salivales mayores y no especificadas	1	0,01	4	0,08	5	0,04	0,25
09	<b>Amigdala</b> Amígdala	26	0,34	6	0,12	32	0,25	4,33
10	<b>Orofaringea</b> Orofaringe	31	0,4	5	0,1	36	0,28	6,2
11	<b>Nasofaringea</b> Nasofaringe	27	0,35	5	0,1	32	0,25	5,4
12	<b>Sinu piriformea</b> Seno piriforme	30	0,39	3	0,06	33	0,26	10
13	<b>Hipofaringea</b> Hipofaringe	25	0,32	3	0,06	28	0,22	8,33
14	<b>Bestelako eta gaizki definitutako ezpain, aho-barrunbe eta faringeko leku batzuk</b> Otras loc. y las mal definidas de labio, cavidad	25	0,32	4	0,08	29	0,22	6,25
<b>C15-C26</b>	<b>DIGESTIO-APARATUA</b> APARATO DIGESTIVO	2.331	30,07	1.319	25,61	3.650	28,29	1,77
15	<b>Hestegorria</b> Esófago	131	1,69	26	0,5	157	1,22	5,04
16	<b>Urdaila</b> Estómago	316	4,08	210	4,08	526	4,08	1,5
17	<b>Heste meharra</b> Intestino delgado	33	0,43	18	0,35	51	0,4	1,83

**Taula 1A- Kasu-Kopuruaren banaketa lokalizazioaren eta sexuaren arabera**  
**Tabla 1A. Distribución del número de casos por localización y sexo,**  
**EAE/CAE - 2010**

18	<b>Kolona</b> Colon	918	11,84	512	9,94	1.430	11,08	1,79
19	<b>Ondeste eta sigmoidearen juntura</b> Unión rectosigmoidea	113	1,46	52	1,01	165	1,28	2,17
20	<b>Ondestea</b> Recto	310	4	178	3,46	488	3,78	1,74
21	<b>Uzkie eta uzki-kanala</b> Ano y conducto anal	10	0,13	14	0,27	24	0,19	0,71
22	<b>Gibela eta gibel barneko behazun-hodiak</b> Hígado y conductos biliares intrahepáticos	242	3,12	75	1,46	317	2,46	3,23
23	<b>Behazun-xixkua</b> Vesícula biliar	14	0,18	26	0,5	40	0,31	0,54
24	<b>Bestelako eta zehaztu gabeko behazun-traktuko parte batzuk</b> Otras partes y no especificadas del tracto biliar	49	0,63	47	0,91	96	0,74	1,04
25	<b>Pankrea</b> Páncreas	177	2,28	150	2,91	327	2,53	1,18
26	<b>Bestelako eta gaizki definitutako digestio- aparatuko leku batzuk</b> Otras loc. y las mal definidas del ap. digestivo	18	0,23	11	0,21	29	0,22	1,64
<b>C30-C39</b>	<b>ARNAS APARATUA</b> APARATO RESPIRATORIO	1.343	17,32	339	6,58	1.682	13,03	3,96
30	<b>Sudur-barrunbea eta erdiko belarria</b> Fosa nasal & oído medio	9	0,12	3	0,06	12	0,09	3
31	<b>Sinu akzesorioak</b> Senos accesorios	5	0,06	3	0,06	8	0,06	1,67
32	<b>Laringea</b> Laringe	220	2,84	12	0,23	232	1,8	18,33
33	<b>Zintzurrestea</b> Tráquea	2	0,03	0	0	2	0,02	0
34	<b>Bronkio eta biririkak</b> Bronquios y pulmón	1.072	13,83	305	5,92	1.377	10,67	3,51
37	<b>Timoa</b> Timo	4	0,05	4	0,08	8	0,06	1
38	<b>Bihotza, mediastinoa eta pleura</b> Corazón, mediastino y pleura	31	0,4	12	0,23	43	0,33	2,58
39	<b>Bestelako eta gaizki definitutako arnas aparatuko leku batzuk</b> Otras loc. y las mal definidas del ap. respiratorio	0	0	0	0	0	0	0
<b>C40-C41</b>	<b>HEZURRAK, ARTIKULAZIOAK ETA GILTZADURA- KARTILAGOAK</b> HUESOS, ARTICULACIONES Y CARTÍLAGOS ART.	10	0,1	13	0,3	23	0,2	0,8
40	<b>Hezurak, gorputz-adarretako artikulazioak eta kartilagoak</b> Huesos, artic. y cartílagos de extremidades	3	0	5	0,1	8	0,1	0,6

**Taula 1A- Kasu-Kopuruaren banaketa lokalizazioaren eta sexuaren arabera**  
**Tabla 1A. Distribución del número de casos por localización y sexo,**  
**EAE/CAE - 2010**

41	<b>Bestelako eta zehaztugabeko leku batzuetako hezurrak, artikulazioak eta kartilagoak</b> Huesos, artic. y cartílagos de otras partes y no espec.	7	0,1	8	0,2	15	0,1	0,9
<b>C42</b>	<b>SISTEMA HEMATOPOIETIKOA ETA ERRETIKULU ENDOTELIALA</b> SIST. HEMATOPOYÉTICO Y RETÍCULO ENDOTELIAL	361	4,7	299	5,8	660	5,1	1,2
<b>C44</b>	<b>LARRUAZALA</b> PIEL	141	1,8	165	3,2	306	2,4	0,9
<b>C47</b>	<b>NERBIO PERIFERIKOAK ETA NERBIO-SISTEMA AUTONOMOIA</b> NERVIOS PERIFÉRICOS Y SIST. NERVIOSO AUTÓNOMO	2	0	0	0	2	0	0
<b>C48</b>	<b>PERITONEOA ETA PERITONEO-ATZEA</b> PERITONEO Y RETROPERITONEO	11	0,1	12	0,2	23	0,2	0,9
<b>C49</b>	<b>AZALPEKO EHUN KONEKTIBOIA ETA BESTELAKO EHUN BIGUN BATZUK</b> TJ. CONJUNT. SUB. Y OTROS TJ. BLANDOS	51	0,7	37	0,7	88	0,7	1,4
<b>C50</b>	<b>BULARRA</b> MAMA	15	0,2	1.416	27,5	1.431	11,1	0
<b>C51-C58</b>	<b>EMAKUMEZKOAREN ORGANO GENITALA</b> APARATO GENITAL FEMENINO	0	0	622	12,1	620	4,8	0
51	<b>Bulba</b> Vulva	0	0	33	0,6	33	0,3	0
52	<b>Bagina</b> Vagina	0	0	4	0,1	4	0	0
53	<b>Umetoki-lepoa</b> Cuello del útero	0	0	108	2,1	108	0,8	0
54	<b>Umetoki-gorputza</b> Cuerpo del útero	0	0	296	5,7	294	2,3	0
55	<b>Umetokia, zehaztu gabeko parte bat</b> Útero & SAI	0	0	15	0,3	15	0,1	0
56	<b>Obulutegia</b> Ovario	0	0	162	3,1	162	1,3	0
57	<b>Emakumezkoaren bestelako eta zehaztu gabeko organo genital batzuk</b> Otros órg. genit. fem. y no especificados	0	0	4	0,1	4	0	0
58	<b>Karena</b> Placenta	0	0	0	0	0	0	0
<b>C60-C63</b>	<b>GIZONEZKOAREN ORGANO GENITALA</b> APARATO GENITAL MASCULINO	1.734	22,4	0	0	1.734	13,4	0
60	<b>Zakila</b> Pene	20	0,3	0	0	20	0,2	0
61	<b>Prostata-guruina</b> Glándula prostática	1.644	21,2	0	0	1.644	12,7	0
62	<b>Barrabilak</b> Testículo	68	0,9	0	0	68	0,5	0

**Taula 1A- Kasu-Kopuruaren banaketa lokalizazioaren eta sexuaren arabera**  
**Tabla 1A. Distribución del número de casos por localización y sexo,**  
**EAE/CAE - 2010**

63	<b>Gizonezkoaren bestelako eta zehaztu gabeko organo genital batzuk</b> Otros órg. genit. masc. y no especificados	2	0	0	0	2	0	0
<b>C64-C68</b>	<b>GERNU-APARATUA</b> <b>APARATO URINARIO</b>	981	12,7	267	5,2	1.248	9,7	3,7
64	<b>Giltzurruna</b> Riñón	286	3,7	110	2,1	396	3,1	2,6
65	<b>Giltzurrun-pelbisa</b> Pelvis renal	20	0,3	6	0,1	26	0,2	3,3
66	<b>Ureterra</b> Uréter	20	0,3	2	0	22	0,2	10
67	<b>Maskuria</b> Vejiga urinaria	647	8,3	141	2,7	788	6,1	4,6
68	<b>Bestelako eta zehaztu gabeko gernu-organo batzuk</b> Otros órg. urinarios y no especificados	8	0,1	8	0,2	16	0,1	1
<b>C69-C72</b>	<b>BEGIA, GARUNA ETA NERBIO-SISTEMA ZENTRALEKO BESTE PARTE BATZUK</b> <b>OJO, ENCÉFALO Y OTROS SNC</b>	131	1,7	119	2,3	250	1,9	1,1
69	<b>Begi eta anexuak</b> Ojos y anexos	7	0,1	14	0,3	21	0,2	0,5
70	<b>Meningeak</b> Meninges	2	0	2	0	4	0	1
71	<b>Garuna</b> Encéfalo	116	1,5	100	1,9	216	1,7	1,2
72	<b>Bizkarrezur-muineko, nerbio kranialetako eta nerbio-sistema zentraletako beste zati batzuk</b> Médula espinal, nerv. craneales y otras p. del SNC	6	0,1	3	0,1	9	0,1	2
<b>C73-C75</b>	<b>TIROIDE ETA BESTE GURUIN ENDOKRINO BATZUK</b> <b>TIROIDES Y OTRAS GL. ENDOCRINAS</b>	55	0,7	183	3,6	238	1,8	0,3
73	<b>Tiroide guruina</b> Glándula tiroides	49	0,6	177	3,4	226	1,8	0,3
74	<b>Giltzurrun gaineko guruina</b> Glándula suprarrenal	4	0,1	5	0,1	9	0,1	0,8
75	<b>Bestelako guruin endokrino eta erlazionaturiko egitura batzuk</b> Otras glándulas endocr. y estructuras relacionadas	2	0	1	0	3	0	2
<b>C76</b>	<b>BESTELAKO ETA GAIZKI DEFINITUTAKO LEKU BATZUK</b> <b>OTRAS LOCALIZACIONES MAL DEFINIDAS</b>	3	0	8	0,2	11	0,1	0,4
<b>C77</b>	<b>GONGOIL LINFATIKOAK</b> <b>GANGLIOS LINFÁTICOS</b>	166	2,1	148	2,9	314	2,4	1,1
<b>C80</b>	<b>LOKALIZAZIO PRIMARIO EZEZAGUNA</b> <b>LOCALIZACIÓN PRIMARIA DESCONOCIDA</b>	135	1,7	115	2,2	250	1,9	1,2
<b>C00-C80</b>	<b>LOKALIZAZIO GUZTIAK</b> <b>TODAS LAS LOCALIZACIONES</b>	<b>7.800</b>		<b>5.170</b>		<b>12.970</b>		<b>1,5</b>

Taula 1B- Kasu-Kopuruaren banaketa lokalizazioaren eta sexuaren arabera  
 Tabla 1B. Distribución del número de casos por localización y sexo,  
 EAE/CAE - 2011

LOKALIZAZIOA/LOCALIZACION		GIZONAK/ HOMBRES		EMAKUMEAK/ MUJERES		BI SEXUAK/ AMBOS SEXOS		Arrazoi/ Razón
		KOP/Nº	%	KOP/Nº	%	KOP/ Nº	%	G/E H/M
<b>C00-C14</b>	<b>EZPAINA, AHO-BARRUNBEA ETA FARINGEA LABIO, CAVIDAD ORAL Y FARINGE</b>	309	4,03	102	1,97	411	3,2	3,03
00	<b>Ezpaina</b> Labio	29	0,38	12	0,23	41	0,32	2,42
01	<b>Mihi-azpialdea</b> Base de la lengua	26	0,34	5	0,1	31	0,24	5,2
02	<b>Bestelako eta zehaztu gabeko mihi-zati batzuk</b> Otras partes no especificadas de la lengua	39	0,51	17	0,33	56	0,44	2,29
03	<b>Hortzoiak</b> Encías	12	0,16	11	0,21	23	0,18	1,09
04	<b>Aho-zorua</b> Suelo de la boca	14	0,18	6	0,12	20	0,16	2,33
05	<b>Ahosabaia</b> Paladar	19	0,25	5	0,1	24	0,19	3,8
06	<b>Bestelako eta zehaztu gabeko aho-zati batzuk</b> Otras partes y no especificadas de la boca	22	0,28	11	0,21	33	0,26	2
07	<b>Parotida guruina</b> Glándula parótida	10	0,13	5	0,1	15	0,12	2
08	<b>Bestelako eta zehaztugabeko listu-guruin nagusiak</b> Otras glándulas salivales mayores y no especificadas	2	0,03	3	0,06	5	0,04	0,67
09	<b>Amigdala</b> Amígdala	31	0,4	11	0,21	42	0,33	2,82
10	<b>Orofaringea</b> Orofaringe	15	0,19	4	0,08	19	0,15	3,75
11	<b>Nasofaringea</b> Nasofaringe	31	0,4	4	0,08	35	0,27	7,75
12	<b>Sinu piriformea</b> Seno piriforme	30	0,39	4	0,08	34	0,26	7,5
13	<b>Hipofaringea</b> Hipofaringe	19	0,25	1	0,02	20	0,16	19
14	<b>Bestelako eta gaizki definitutako ezpain, aho-barrunbe eta faringeko leku batzuk</b> Otras loc. y las mal definidas de labio, cavidad	10	0,13	3	0,06	13	0,1	3,33
<b>C15-C26</b>	<b>DIGESTIO-APARATUA APARATO DIGESTIVO</b>	2.425	31,59	1.392	26,93	3.817	29,72	1,74
15	<b>Hestegorria</b> Esófago	138	1,8	22	0,43	160	1,25	6,27
16	<b>Urdaila</b> Estómago	362	4,72	189	3,66	551	4,29	1,92
17	<b>Heste meharra</b> Intestino delgado	37	0,48	16	0,31	53	0,41	2,31

**Taula 1B- Kasu-Kopuruaren banaketa lokalizazioaren eta sexuaren arabera**  
**Tabla 1B. Distribución del número de casos por localización y sexo,**  
**EAE/CAE - 2011**

18	<b>Kolona</b> Colon	933	12,15	544	10,52	1.477	11,5	1,72
19	<b>Ondeste eta sigmoidearen juntura</b> Unión rectosigmoidea	102	1,33	76	1,47	178	1,39	1,34
20	<b>Ondestea</b> Recto	283	3,69	173	3,35	456	3,55	1,64
21	<b>Uzkia eta uzki-kanala</b> Ano y conducto anal	10	0,13	12	0,23	22	0,17	0,83
22	<b>Gibela eta gibel barneko behazun-hodiak</b> Hígado y conductos biliares intrahepáticos	263	3,43	78	1,51	341	2,65	3,37
23	<b>Behazun-xixkua</b> Vesícula biliar	24	0,31	35	0,68	59	0,46	0,69
24	<b>Bestelako eta zehaztu gabeko behazun-traktuko parte batzuk</b> Otras partes y no especificadas del tracto biliar	51	0,66	48	0,93	99	0,77	1,06
25	<b>Pankrea</b> Páncreas	207	2,7	188	3,64	395	3,08	1,1
26	<b>Bestelako eta gaizki definitutako digestio-aparatuko leku batzuk</b> Otras loc. y las mal definidas del ap. digestivo	15	0,2	11	0,21	26	0,2	1,36
<b>C30-C39</b>	<b>ARNAS APARATUA</b> APARATO RESPIRATORIO	1.375	17,91	351	6,79	1.726	13,44	3,92
30	<b>Sudur-barrunbea eta erdiko belarria</b> Fosa nasal & oído medio	14	0,18	6	0,12	20	0,16	2,33
31	<b>Sinu akzesorioak</b> Senos accesorios	4	0,05	3	0,06	7	0,05	1,33
32	<b>Laringea</b> Laringe	196	2,55	23	0,44	219	1,7	8,52
33	<b>Zintzurrestea</b> Tráquea	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>Bronkio eta biririkak</b> Bronquios y pulmón	1.113	14,5	294	5,69	1.407	10,95	3,79
37	<b>Timoa</b> Timo	2	0,03	3	0,06	5	0,04	0,67
38	<b>Bihotza, mediastinoa eta pleura</b> Corazón, mediastino y pleura	46	0,6	21	0,41	67	0,52	2,19
39	<b>Bestelako eta gaizki definitutako arnas aparatuko leku batzuk</b> Otras loc. y las mal definidas del ap. respiratorio	0	0	1	0,02	1	0,01	0
<b>C40-C41</b>	<b>HEZURRAK, ARTIKULAZIOAK ETA GILTZADURA-KARTILAGOAK</b> HUESOS, ARTICULACIONES Y CARTÍLAGOS ART.	21	0,27	10	0,19	31	0,24	2,1
40	<b>Hezurak, gorputz-adarretako artikulazioak eta kartilagoak</b> Huesos, artic. y cartílagos de extremidades	5	0,07	3	0,06	8	0,06	1,67

**Taula 1B- Kasu-Kopuruaren banaketa lokalizazioaren eta sexuaren arabera**  
**Tabla 1B. Distribución del número de casos por localización y sexo,**  
**EAE/CAE - 2011**

41	<b>Bestelako eta zehaztugabeko leku batzuetako hezurrak, artikulazioak eta kartilagoak</b> Huesos, artic. y cartílagos de otras partes y no espec.	16	0,21	7	0,14	23	0,18	2,29
C42	<b>SISTEMA HEMATOPOIETIKOA ETA ERRETIKULU ENDOTELIALA</b> SIST. HEMATOPOYÉTICO Y RETÍCULO ENDOTELIAL	336	4,38	276	5,34	612	4,76	1,22
C44	<b>LARRUAZALA</b> PIEL	148	1,93	177	3,42	325	2,53	0,84
C47	<b>NERBIO PERIFERIKOAK ETA NERBIO-SISTEMA AUTONOMOIA</b> NERVIOS PERIFÉRICOS Y SIST. NERVIOSO AUTÓNOMO	0	0	0	0	0	0	0
C48	<b>PERITONEOA ETA PERITONEO-ATZEA</b> PERITONEO Y RETROPERITONEO	12	0,16	14	0,27	26	0,2	0,86
C49	<b>AZALPEKO EHUN KONEKTIBOIA ETA BESTELAKO EHUN BIGUN BATZUK</b> TJ. CONJUNT. SUB. Y OTROS TJ. BLANDOS	47	0,61	39	0,75	86	0,67	1,21
C50	<b>BULARRA</b> MAMA	14	0,18	1.379	26,68	1.393	10,84	0,01
C51-C58	<b>EMAKUMEZKOAREN ORGANO GENITALA</b> APARATO GENITAL FEMENINO	0	0	596	11,53	596	4,64	0
51	<b>Bulba</b> Vulva	0	0	48	0,93	48	0,37	0
52	<b>Bagina</b> Vagina	0	0	8	0,15	8	0,06	0
53	<b>Umetoki-lepoa</b> Cuello del útero	0	0	74	1,43	74	0,58	0
54	<b>Umetoki-gorputza</b> Cuerpo del útero	0	0	284	5,49	284	2,21	0
55	<b>Umetokia, zehaztu gabeko parte bat</b> Útero & SAI	0	0	12	0,23	12	0,09	0
56	<b>Obulutegia</b> Ovario	0	0	166	3,21	166	1,29	0
57	<b>Emakumezkoaren bestelako eta zehaztu gabeko organo genital batzuk</b> Otros órg. genit. fem. y no especificados	0	0	4	0,08	4	0,03	0
58	<b>Karena</b> Placenta	0	0	0	0	0	0	0
C60-C63	<b>GIZONEZKOAREN ORGANO GENITALA</b> APARATO GENITAL MASCULINO	1.633	21,27	0	0	1.633	12,71	0
60	<b>Zakila</b> Pene	21	0,27	0	0	21	0,16	0
61	<b>Prostata-guruina</b> Glándula prostática	1.554	20,24	0	0	1.554	12,1	0
62	<b>Barrabilak</b> Testículo	55	0,72	0	0	55	0,43	0

**Taula 1B- Kasu-Kopuruaren banaketa lokalizazioaren eta sexuaren arabera**  
**Tabla 1B. Distribución del número de casos por localización y sexo,**  
**EAE/CAE - 2011**

63	<b>Gizonezkoaren bestelako eta zehaztu gabeko organo genital batzuk</b> Otros órg. genit. masc. y no especificados	3	0,04	0	0	3	0,02	0
<b>C64-C68</b>	<b>GERNU-APARATUA</b> <b>APARATO URINARIO</b>	888	11,57	282	5,46	1.170	9,11	3,15
64	<b>Giltzurruna</b> Riñón	230	3	113	2,19	343	2,67	2,04
65	<b>Giltzurrun-pelbisa</b> Pelvis renal	28	0,36	17	0,33	45	0,35	1,65
66	<b>Ureterra</b> Uréter	15	0,2	4	0,08	19	0,15	3,75
67	<b>Maskuria</b> Vejiga urinaria	597	7,78	144	2,79	741	5,77	4,15
68	<b>Bestelako eta zehaztu gabeko gernu-organo batzuk</b> Otros órg. urinarios y no especificados	18	0,23	4	0,08	22	0,17	4,5
<b>C69-C72</b>	<b>BEGIA, GARUNA ETA NERBIO-SISTEMA ZENTRALEKO BESTE PARTE BATZUK</b> <b>OJO, ENCÉFALO Y OTROS SNC</b>	122	1,59	124	2,4	246	1,92	0,98
69	<b>Begi eta anexuak</b> Ojos y anexos	8	0,1	12	0,23	20	0,16	0,67
70	<b>Meningeak</b> Meninges	1	0,01	2	0,04	3	0,02	0,5
71	<b>Garuna</b> Encéfalo	107	1,39	106	2,05	213	1,66	1,01
72	<b>Bizkarrezur-muineko, nerbio kranialetako eta nerbio-sistema zentraletako beste zati batzuk</b> Médula espinal, nerv. craneales y otras p. del SNC	6	0,08	4	0,08	10	0,08	1,5
<b>C73-C75</b>	<b>TIROIIDE ETA BESTE GURUIN ENDOKRINO BATZUK</b> <b>TIROIDES Y OTRAS GL. ENDOCRINAS</b>	55	0,72	182	3,52	237	1,85	0,3
73	<b>Tiroide guruina</b> Glándula tiroides	53	0,69	178	3,44	231	1,8	0,3
74	<b>Giltzurrun gaineko guruina</b> Glándula suprarrenal	2	0,03	4	0,08	6	0,05	0,5
75	<b>Bestelako guruin endokrino eta erlazionaturiko egitura batzuk</b> Otras glándulas endocr. y estructuras relacionadas	0	0	0	0	0	0	0
<b>C76</b>	<b>BESTELAKO ETA GAIZKI DEFINITUTAKO LEKU BATZUK</b> <b>OTRAS LOCALIZACIONES MAL DEFINIDAS</b>	11	0,14	4	0,08	15	0,12	2,75
<b>C77</b>	<b>GONGOIL LINFATIKOAK</b> <b>GANGLIOS LINFÁTICOS</b>	144	1,88	138	2,67	282	2,2	1,04
<b>C80</b>	<b>LOKALIZAZIO PRIMARIO EZEZAGUNA</b> <b>LOCALIZACIÓN PRIMARIA DESCONOCIDA</b>	136	1,77	103	1,99	239	1,86	1,32
<b>C00-C80</b>	<b>LOKALIZAZIO GUZTIAK</b> <b>TODAS LAS LOCALIZACIONES</b>	<b>7.676</b>	<b>100</b>	<b>5.169</b>	<b>100</b>	<b>12.845</b>	<b>100</b>	<b>1,49</b>



**2. Taula. Maiztazunik handieneko lokalizazioak, sexuaren arabera. EAE**  
**Tabla 2. Localizaciones más frecuentes por sexo en la CAE**

2010

%	GIZONAK/HOMBRES		EMAKUMEAK/MUJERES	%
21,2	Prostata/Próstata	1º	Bularra/Mama	27,5
17,3	Kolon-uzkia/Colon-recto	2º	Kolon-uzkia/Colon-recto	14,4
13,8	Birika/Pulmón	3º	Birika/Pulmón	5,9
8,3	Maskuria/Vejiga	4º	Sistema Hematopoietikoa/ Sistema hematopoyético	5,8
4,7	Sistema Hematopoietikoa/ Sistema hematopoyético	5º	Umetoki gorputza/Cuerpo de útero	5,7

2011

%	GIZONAK/HOMBRES		EMAKUMEAK/MUJERES	%
20,2	Prostata/Próstata	1º	Bularra/Mama	26,7
17,2	Kolon-uzkia/Colon-recto	2º	Kolon-uzkia/Colon-recto	15,3
14,5	Birika/Pulmón	3º	Birika/Pulmón	5,7
7,8	Maskuria/Vejiga	4º	Sistema Hematopoietikoa/ Sistema hematopoyético	5,5
4,4	Sistema Hematopoietikoa/ Sistema hematopoyético	5º	Umetoki gorputza/Cuerpo de útero	5,3

Taula 3-Kasuen banaketa, multzotutako mota histologikoaren arabera

Tabla 3- Distribución de casos por tipo histológico agrupado

EAE/CAE; 2010-2011

GNS-O-III / CIE-O-III		Kopurua/ Número	%
800	Neoplasiak, BZG Neoplasias, SAI	2.363	9,15
801 - 804	Neoplasia epitelialak, BZG Neoplasias epiteliales, SAI	1.312	5,08
805 - 808	Zelula ezkatadunen neoplasiak Neoplasias de células escamosas	2.424	9,39
812 - 813	Trantsiziozko zelulen papilomak eta kartzinomak Papilomas y carcinomas células transicionales	1.525	5,91
814 - 838	Adenomak eta adenokartzinomak Adenomas y adenocarcinomas	10.880	42,15
839 - 849	Larruzazaleko anexuetako neoplasiak, muko-epidermoideak, kistikoak, muzinosoak Neoplasias de anexos cutáneos, mucoepidemoides, quísticas y , mucinosas	680	2,63
850 - 854	Neoplasia duktalak eta lobularrak Neoplasias ductales y lobulares	2.684	10,4
855 - 858	Zelula azinosoen, epitelial konplexuen eta timoko neoplasiak Neoplasias de células acinosas, epiteliales complejas y del timo	246	0,95
859-867	Gonadetako neoplasia espezializatuak Neoplasias especializadas de las gónadas	4	0,02
868-871	Paragangliomak eta neoplasia glomikoak Paragangliomas y neoplasias glómicas	3	0,01
872 - 879	Nebusak eta melanomak Nevus y melanomas	540	2,09
880 - 905	Sarkomak eta ehun bigunetako eta beste leku batzuetako neoplasiak Sarcomas y neoplasias de tejidos blandos y otras	431	1,67
906 - 910	Zelula germinalen neoplasiak eta trofoblastikoak Neoplasias de células germinales y trofoblásticas	129	0,5
912 - 916	Odol-hodietako tumoreak Neoplasias de los de vasos sanguíneos	42	0,16
918 - 926	Hezurretako neoplasiak, kondromatosoak, Zelula erraldioen neoplasiak eta beste Hezurretako tumo batzuk Neoplasias óseas, condromatosas, de células gigantes y otros tumores óseos	36	0,14
935-937	Beste tumore batzuk/ Otros Tumores	9	0,03
938 - 948	Gliomak /Gliomas	327	1,27
949-952	Neoplasia neuroepiteliomatosoak Neoplasias neuroepiteliomatosas	9	0,03
953-957	Meningiomak eta Nerbio-zorroetako tumoreak Meningiomas y tumores de las vainas nerviosas	7	0,03
958	Zelula granulosoaren tumoreak eta ehun bigunetako sarkoma albeolarrak Tumores de células granulares y sarcomas alveolares de partes blandas	1	0
959 - 972	Linfoma hodgkinianoak eta ez-hodgkinianoak Linfomas de Hodgkin y linfomas de No Hodgkin	935	3,62
973 - 976	Zelula plasmatikoen tumoreak, Mastozitoak, Histiozitoak eta immunougalkorrak Tumores de cél. Plasmáticas, mastocitos, histiocitos y enf. inmunoproliferativas	319	1,24
980 - 994	Leuzemiak/Leucemias	523	2,03
995 - 996	Trastorno mielougalkor kronikoak Trastornos mieloproliferativos crónicos	172	0,67
998	sindrome mielodisplasikoak Síndromes Mielodisplásicos	211	0,82
800 - 994	GUZTIRA TOTAL	25.812	100

**4.Taula. Kalitate adierazleak (%) EAE 2010-2011**  
**Tabla 4. Indicadores de calidad (%), CAE 2010-2011**

	Urtea Año	Gizonak Hombres	Emakumeak Mujeres	Bi sexuak Ambos sexos
<b>Histologia-egizatapena</b> Verificación histológica	2010	82,47	82,63	82,54
	2011	83,09	83,34	83,19
<b>Zitologia-egiaztapena</b> Verificación citológica	2010	7,55	7,10	7,37
	2011	7,79	6,95	7,45
<b>Diagnostiko Kiniko</b> Diagnóstico clínico	2010	8,72	8,74	8,73
	2011	8,02	8,53	8,23
<b>HZS Kasuak*</b> Casos SCD*	2010	0,97	1,28	1,09
	2011	0,87	1,01	0,93
<b>Primario ezezaguna</b> Primario desconocido	2010	1,73	2,22	1,92
	2011	1,77	1,99	1,86
<b>Adina ezezaguna</b> Edad desconocida	2010	0,01	0,00	0,01
	2011	0,00	0,00	0,00
<b>Gaizki deninituak**</b> Mal definidos**	2010	0,69	0,67	0,70
	2011	0,74	0,52	0,65

\* Heriotza Ziurtagiria Soilik

\* Solo por Certificado de Defunción

\*\* Lokalizazioak: C14, C26, C39, C57, C63, C68, C76.

\*\* Topografía: C14, C26, C39, C57, C63, C68, C76.

Taula 5A. Intzidentzia tasak, lokalizazioaren eta sexuaren arabera.

Tabla 5A. Tasas de incidencia por localización y sexo,  
EAE/CAE - 2010

LOKALIZAZIOA/LOCALIZACION		GIZONAK/ HOMBRES		EMAKUMEAK/ MUJERES		BI SEXUAK/ AMBOS SEXOS	
		TG/ TB	EET/ TAE	TG/ TB	EET/ TAE	TG/ TB	EET/ TAE
<b>C00-C14</b>	<b>EZPAINA, AHO-BARRUNBEA ETA FARINGEA</b> LABIO, CAVIDAD ORAL Y FARINGE						
00	<b>Ezpaina</b> Labio	3,12	1,98	1,17	0,48	2,12	1,12
01	<b>Mihi-azpialdea</b> Base de la lengua	1,7	1,4	0,36	0,27	1,01	0,82
02	<b>Bestelako eta zehaztu gabeko mihi-zati batzuk</b> Otras partes no especificadas de la lengua	3,4	2,66	1,89	1,07	2,63	1,84
03	<b>Hortzoiak</b> Encías	0,57	0,4	0,63	0,38	0,6	0,38
04	<b>Aho-zorua</b> Suelo de la boca	1,98	1,6	0,27	0,22	1,11	0,87
05	<b>Ahosabaia</b> Paladar	1,51	1,27	0,72	0,46	1,11	0,87
06	<b>Bestelako eta zehaztu gabeko aho-zati batzuk</b> Otras partes y no especificadas de la boca	2,27	1,86	1,08	0,75	1,66	1,28
07	<b>Parotida guruina</b> Glándula parótida	1,04	0,76	0,9	0,56	0,97	0,66
08	<b>Bestelako eta zehaztugabeko listu-guruin nagusiak</b> Otras glándulas salivales mayores y no especificadas	0,09	0,1	0,36	0,3	0,23	0,2
09	<b>Amigdala</b> Amígdala	2,46	1,99	0,54	0,35	1,47	1,14
10	<b>Orofaringea</b> Orofaringe	2,93	2,41	0,45	0,34	1,66	1,32
11	<b>Nasofaringea</b> Nasofaringe	2,55	1,95	0,45	0,34	1,47	1,11
12	<b>Sinu piriformea</b> Seno piriforme	2,83	2,15	0,27	0,25	1,52	1,14
13	<b>Hipofaringea</b> Hipofaringe	2,36	1,85	0,27	0,19	1,29	0,98
14	<b>Bestelako eta gaizki definitutako ezpain, aho-barrunbe eta faringeko leku batzuk</b> Otras loc. y las mal definidas de labio, cavidad	2,36	1,92	0,36	0,36	1,34	1,1
<b>C15-C26</b>	<b>DIGESTIO-APARATUA</b> APARATO DIGESTIVO						
15	<b>Hestegorria</b> Esófago	12,37	9,37	2,34	1,67	7,24	5,24
16	<b>Urdaila</b> Estómago	29,84	20,67	18,9	9,57	24,24	14,63
17	<b>Heste meharra</b> Intestino delgado	3,12	2,3	1,62	0,86	2,35	1,56

Taula 5A. Intzidentzia tasak, lokalizazioaren eta sexuaren arabera.

Tabla 5A. Tasas de incidencia por localización y sexo, EAE/CAE - 2010

18	<b>Kolona</b> Colon	86,7	60,78	46,09	26,34	65,91	41,85
19	<b>Ondeste eta sigmoidearen juntura</b> Unión rectosigmoidea	10,67	7,42	4,68	2,97	7,6	4,93
20	<b>Ondestea</b> Recto	29,28	21,29	16,02	9,91	22,49	15,12
21	<b>Uzkia eta uzki-kanala</b> Ano y conducto anal	0,94	0,71	1,26	0,71	1,11	0,72
22	<b>Gibela eta gibel barneko behazun-hodiak</b> Hígado y conductos biliares intrahepáticos	22,86	17,05	6,75	3,09	14,61	9,57
23	<b>Behazun-xixkua</b> Vesícula biliar	1,32	0,93	2,34	1,02	1,84	1,01
24	<b>Bestelako eta zehaztu gabeko behazun-traktuko parte batzuk</b> Otras partes y no especificadas del tracto biliar	4,63	3,09	4,23	1,88	4,42	2,38
25	<b>Pankrea</b> Páncreas	16,72	11,89	13,5	6,32	15,07	9,01
26	<b>Bestelako eta gaizki definitutako digestio-aparatuko leku batzuk</b> Otras loc. y las mal definidas del ap. digestivo	1,7	1,14	0,99	0,31	1,34	0,66
<b>C30-C39</b>	<b>ARNAS APARATUA</b> APARATO RESPIRATORIO						
30	<b>Sudur-barrunbea eta erdiko belarria</b> Fosa nasal & oído medio	0,85	0,56	0,27	0,13	0,55	0,32
31	<b>Sinu akzesorioak</b> Senos accesorios	0,47	0,37	0,27	0,11	0,37	0,24
32	<b>Laringea</b> Laringe	20,78	16,11	1,08	0,81	10,69	7,96
33	<b>Zintzurrestea</b> Tráquea	0,19	0,17	0	0	0,09	0,08
34	<b>Bronkio eta biririkak</b> Bronquios y pulmón	101,24	73,32	27,46	20,3	63,46	44,15
37	<b>Timoa</b> Timo	0,38	0,31	0,36	0,35	0,37	0,33
38	<b>Bihotza, mediastinoa eta pleura</b> Corazón, mediastino y pleura	2,93	2,15	1,08	0,91	1,98	1,46
39	<b>Bestelako eta gaizki definitutako arnas aparatuko leku batzuk</b> Otras loc. y las mal definidas del ap. respiratorio	0	0	0	0	0	0
<b>C40-C41</b>	<b>HEZURRAK, ARTIKULAZIOAK ETA GILTZADURA-KARTILAGOAK</b> HUESOS, ARTICULACIONES Y CARTÍLAGOS ART.						
40	<b>Hezurak, gorputz-adarretako artikulazioak eta kartilagoak</b> Huesos, artic. y cartílagos de extremidades	0,28	0,39	0,45	0,45	0,37	0,42

Taula 5A. Intzidentzia tasak, lokalizazioaren eta sexuaren arabera.

Tabla 5A. Tasas de incidencia por localización y sexo, EAE/CAE - 2010

41	Bestelako eta zehaztugabeko leku batzuetako hezurak, artikulazioak eta kartilagoak Huesos, artic. y cartílagos de otras partes y no espec.	0,66	0,53	0,72	0,44	0,69	0,48
C42	SISTEMA HEMATOPOIETIKOA ETA ERRETIKULU ENDOTELIALA SIST. HEMATOPOYÉTICO Y RETÍCULO ENDOTELIAL	34,09	24,68	26,92	15,67	30,42	19,72
C44	LARRUAZALA PIEL	13,32	10,04	14,85	11,04	14,1	10,41
C47	NERBIO PERIFERIKOAK ETA NERBIO-SISTEMA AUTONOMOA NERVIOS PERIFÉRICOS Y SIST. NERVIOSO AUTÓNOMO	0,19	0,15	0	0	0,09	0,07
C48	PERITONEOA ETA PERITONEO-ATZEA PERITONEO Y RETROPERITONEO	1,04	0,54	1,08	0,73	1,06	0,62
C49	AZALPEKO EHUN KONEKTIBOA ETA BESTELAKO EHUN BIGUN BATZUK TJ. CONJUNT. SUB. Y OTROS TJ. BLANDOS	4,82	4,06	3,33	2,28	4,06	3,16
C50	BULARRA MAMA	1,42	0,99	127,47	95,11	65,95	49,89
C51-C58	EMAKUMEZKOAREN ORGANO GENITALA APARATO GENITAL FEMENINO						
51	Bulba Vulva	0	0	2,97	1,37	1,52	0,79
52	Bagina Vagina	0	0	0,36	0,24	0,18	0,13
53	Umetoki-lepoa Cuello del útero	0	0	9,72	7,61	4,98	3,93
54	Umetoki-gorputza Cuerpo del útero	0	0	26,65	18,73	13,64	9,9
55	Umetokia, zehaztu gabeko parte bat Útero & SAI	0	0	1,35	0,7	0,69	0,39
56	Obulutegia Ovario	0	0	14,58	10,05	7,47	5,31
57	Emakumezkoaren bestelako eta zehaztu gabeko organo genital batzuk Otros órg. genit. fem. y no especificados	0	0	0,36	0,18	0,18	0,1
58	Karena Placenta	0	0	0	0	0	0
C60-C63	GIZONEZKOAREN ORGANO GENITALA APARATO GENITAL MASCULINO						
60	Zakila Pene	1,89	1,31	0	0	0,92	0,58
61	Prostata-guruina Glándula prostática	155,26	113,4	0	0	75,77	52,01
62	Barrabilak Testículo	6,42	6,15	0	0	3,13	3,13

Taula 5A. Intzidentzia tasak, lokalizazioaren eta sexuaren arabera.

Tabla 5A. Tasas de incidencia por localización y sexo, EAE/CAE - 2010

63	Gizonezkoaren bestelako eta zehaztu gabeko organo genital batzuk Otros órg. genit. masc. y no especificados	0,19	0,13	0	0	0,09	0,06
<b>C64-C68</b>	<b>GERNU-APARATUA</b> <b>APARATO URINARIO</b>						
64	Giltzurruna Riñón	27,01	19,97	9,9	6,51	18,25	12,69
65	Giltzurrun-pelbisa Pelvis renal	1,89	1,27	0,54	0,28	1,2	0,73
66	Ureterra Uréter	1,89	1,38	0,18	0,05	1,01	0,66
67	Maskuria Vejiga urinaria	61,1	41,79	12,69	7,26	36,32	22,37
68	Bestelako eta zehaztu gabeko gernu-organo batzuk Otros órg. urinarios y no especificados	0,76	0,56	0,72	0,28	0,74	0,42
<b>C69-C72</b>	<b>BEGIA, GARUNA ETA NERBIO-SISTEMA ZENTRALEKO BESTE PARTE BATZUK</b> <b>OJO, ENCÉFALO Y OTROS SNC</b>						
69	Begi eta anexuak Ojos y anexos	0,66	0,43	1,26	0,76	0,97	0,6
70	Meningeak Meninges	0,19	0,11	0,18	0,1	0,18	0,11
71	Garuna Encéfalo	10,96	8,65	9	6,19	9,96	7,36
72	Bizkarrezur-muineko, nerbio kranialetako eta nerbio-sistema zentraletako beste zati batzuk Médula espinal, nerv. craneales y otras p. del SNC	0,57	0,43	0,27	0,25	0,41	0,34
<b>C73-C75</b>	<b>TIROIDE ETA BESTE GURUIN ENDOKRINO BATZUK</b> <b>TIROIDES Y OTRAS GL. ENDOCRINAS</b>						
73	Tiroide guruina Glándula tiroides	4,63	3,83	15,93	13,84	10,42	8,86
74	Giltzurrun gaineko guruina Glándula suprarrenal	0,38	0,37	0,45	0,5	0,41	0,42
75	Bestelako guruin endokrino eta erlazionaturiko egitura batzuk Otras glándulas endocr. y estructuras relacionadas	0,19	0,17	0,09	0,08	0,14	0,12
<b>C76</b>	<b>BESTELAKO ETA GAIZKI DEFINITUTAKO LEKU BATZUK</b> <b>OTRAS LOCALIZACIONES MAL DEFINIDAS</b>	0,28	0,21	0,72	0,45	0,51	0,32
<b>C77</b>	<b>GONGOIL LINFATIKOAK</b> <b>GANGLIOS LINFÁTICOS</b>	15,68	12,36	13,32	10,06	14,47	11,16
<b>C80</b>	<b>LOKALIZAZIO PRIMARIO EZEZAGUNA</b> <b>LOCALIZACIÓN PRIMARIA DESCONOCIDA</b>	12,75	8,7	10,35	4,39	11,52	6,35
<b>C00-C80</b>	<b>LOKALIZAZIO GUZTIAK</b> <b>TODAS LAS LOCALIZACIONES</b>	<b>736,65</b>	<b>536,6</b>	<b>465,41</b>	<b>309,19</b>	<b>597,78</b>	<b>409,69</b>

TG: Tasa Gordiña 100.000 biztanleko TB: Tasa bruta x 100.000 habitantes

EET: Europako populazioarekin estandarizatutako tasa, 100.000 biztanelo

TAE: Tasa ajustada con la población europea x 100.000 habitantes

Taula 5B. Intzidentzia tasak, lokalizazioaren eta sexuaren arabera.  
 Tabla 5B. Tasas de incidencia por localización y sexo,  
 EAE/CAE - 2011

LOKALIZAZIOA/LOCALIZACION		GIZONAK/ HOMBRES		EMAKUMEAK/ MUJERES		BI SEXUAK/ AMBOS SEXOS	
		TG/ TB	EET/ TAE	TG/ TB	EET/ TAE	TG/ TB	EET/ TAE
<b>C00-C14</b>	<b>EZPAINA, AHO-BARRUNBEA ETA FARINGEA</b> LABIO, CAVIDAD ORAL Y FARINGE						
00	<b>Ezpaina</b> Labio	2,73	1,76	1,08	0,55	1,88	1,08
01	<b>Mihi-azpialdea</b> Base de la lengua	2,44	1,93	0,45	0,41	1,42	1,12
02	<b>Bestelako eta zehaztu gabeko mihi-zati batzuk</b> Otras partes no especificadas de la lengua	3,67	2,72	1,52	0,98	2,57	1,8
03	<b>Hortzoiak</b> Encías	1,13	0,74	0,99	0,64	1,06	0,67
04	<b>Aho-zorua</b> Suelo de la boca	1,32	1,13	0,54	0,47	0,92	0,79
05	<b>Ahosabaia</b> Paladar	1,79	1,32	0,45	0,22	1,1	0,74
06	<b>Bestelako eta zehaztu gabeko aho-zati batzuk</b> Otras partes y no especificadas de la boca	2,07	1,59	0,99	0,55	1,51	1,04
07	<b>Parotida guruina</b> Glándula parótida	0,94	0,79	0,45	0,27	0,69	0,53
08	<b>Bestelako eta zehaztugabeko listu-guruin nagusiak</b> Otras glándulas salivales mayores y no especificadas	0,19	0,16	0,27	0,24	0,23	0,2
09	<b>Amigdala</b> Amígdala	2,91	2,37	0,99	0,68	1,93	1,49
10	<b>Orofaringea</b> Orofaringe	1,41	1,16	0,36	0,31	0,87	0,72
11	<b>Nasofaringea</b> Nasofaringe	2,91	2,46	0,36	0,31	1,61	1,36
12	<b>Sinu piriformea</b> Seno piriforme	2,82	2,16	0,36	0,27	1,56	1,15
13	<b>Hipofaringea</b> Hipofaringe	1,79	1,39	0,09	0,08	0,92	0,7
14	<b>Bestelako eta gaizki definitutako ezpain, aho-barrunbe eta faringeko leku batzuk</b> Otras loc. y las mal definidas de labio, cavidad	0,94	0,78	0,27	0,15	0,6	0,46
<b>C15-C26</b>	<b>DIGESTIO-APARATUA</b> APARATO DIGESTIVO						
15	<b>Hestegorria</b> Esófago	12,98	9,47	1,97	1,29	7,34	5,04
16	<b>Urdaila</b> Estómago	34,13	23,32	16,93	9,16	25,32	15,48



**Taula 5B. Intzidentzia tasak, lokalizazioaren eta sexuaren arabera.**  
**Tabla 5B. Tasas de incidencia por localización y sexo,**  
**EAE/CAE - 2011**

17	<b>Heste meharra</b> Intestino delgado	3,48	2,3	1,43	0,83	2,43	1,47
18	<b>Kolona</b> Colon	87,72	61	48,74	29,05	67,76	43,22
19	<b>Ondeste eta sigmoidearen juntura</b> Unión rectosigmoidea	9,59	6,76	6,81	4,12	8,17	5,32
20	<b>Ondestea</b> Recto	26,61	19,13	15,5	9,45	20,92	13,83
21	<b>Uzkia eta uzki-kanala</b> Ano y conducto anal	0,94	0,59	1,08	0,77	1,01	0,67
22	<b>Gibela eta gibel barneko behazun-hodiak</b> Hígado y conductos biliares intrahepáticos	24,73	18,36	6,99	3,6	15,64	10,53
23	<b>Behazun-xixkua</b> Vesícula biliar	2,26	1,44	3,14	1,4	2,71	1,41
24	<b>Bestelako eta zehaztu gabeko behazun-traktuko parte batzuk</b> Otras partes y no especificadas del tracto biliar	4,8	3,16	4,3	1,9	4,54	2,45
25	<b>Pankrea</b> Páncreas	19,46	13,58	16,84	8,15	18,12	10,72
26	<b>Bestelako eta gaizki definitutako digestio-aparatuko leku batzuk</b> Otras loc. y las mal definidas del ap. digestivo	1,41	0,94	0,99	0,45	1,19	0,67
<b>C30-C39</b>	<b>ARNAS APARATUA</b> APARATO RESPIRATORIO						
30	<b>Sudur-barrunbea eta erdiko belarria</b> Fosa nasal & oído medio	1,32	0,95	0,54	0,43	0,92	0,64
31	<b>Sinu akzesorioak</b> Senos accesorios	0,38	0,25	0,27	0,23	0,32	0,23
32	<b>Laringea</b> Laringe	18,43	14,39	2,06	1,66	10,05	7,64
33	<b>Zintzurrestea</b> Tráquea	0	0	0	0	0	0
34	<b>Bronkio eta birikak</b> Bronquios y pulmón	104,65	76,78	26,34	19,07	64,55	45,44
37	<b>Timoa</b> Timo	0,19	0,16	0,27	0,18	0,23	0,18
38	<b>Bihotza, mediastinoa eta pleura</b> Corazón, mediastino y pleura	4,33	3,11	1,88	1,18	3,07	2,04
39	<b>Bestelako eta gaizki definitutako arnas aparatuko leku batzuk</b> Otras loc. y las mal definidas del ap. respiratorio	0	0	0,09	0,02	0,05	0,02
<b>C40-C41</b>	<b>HEZURRAK, ARTIKULAZIOAK ETA GILTZADURA-KARTILAGOAK</b> HUESOS, ARTICULACIONES Y CARTÍLAGOS ART.						
40	<b>Hezurak, gorputz-adarretako artikulazioak eta kartilagoak</b> Huesos, artic. y cartílagos de extremidades	0,47	0,42	0,27	0,23	0,37	0,32

**Taula 5B. Intzidentzia tasak, lokalizazioaren eta sexuaren arabera.**  
**Tabla 5B. Tasas de incidencia por localización y sexo,**  
**EAE/CAE - 2011**

41	<b>Bestelako eta zehaztugabeko leku batzuetako hezurak, artikulazioak eta kartilagoak</b> Huesos, artic. y cartílagos de otras partes y no espec.	1,5	1,42	0,63	0,35	1,06	0,88
<b>C42</b>	<b>SISTEMA HEMATOPOIETIKOA ETA ERRETIKULU ENDOTELIALA</b> SIST. HEMATOPOYÉTICO Y RETÍCULO ENDOTELIAL	31,59	22,35	24,73	14,54	28,08	18
<b>C44</b>	<b>LARRUAZALA</b> PIEL	13,92	10,73	15,86	11,7	14,91	11,12
<b>C47</b>	<b>NERBIO PERIFERIKOAK ETA NERBIO-SISTEMA AUTONOMOA</b> NERVIOS PERIFÉRICOS Y SIST. NERVIOSO AUTÓNOMO	0	0	0	0	0	0
<b>C48</b>	<b>PERITONEOA ETA PERITONEO-ATZEA</b> PERITONEO Y RETROPERITONEO	1,13	0,71	1,25	0,74	1,19	0,71
<b>C49</b>	<b>AZALPEKO EHUN KONEKTIBOA ETA BESTELAKO EHUN BIGUN BATZUK</b> TJ. CONJUNT. SUB. Y OTROS TJ. BLANDOS	4,42	3,53	3,49	2,28	3,95	2,9
<b>C50</b>	<b>BULARRA</b> MAMA	1,32	0,93	123,54	91,39	63,9	47,93
<b>C51-C58</b>	<b>EMAKUMEZKOAREN ORGANO GENITALA</b> APARATO GENITAL FEMENINO						
51	<b>Bulba</b> Vulva	0	0	4,3	2,23	2,2	1,23
52	<b>Bagina</b> Vagina	0	0	0,72	0,52	0,37	0,27
53	<b>Umetoki-lepoa</b> Cuello del útero	0	0	6,63	4,78	3,39	2,48
54	<b>Umetoki-gorputza</b> Cuerpo del útero	0	0	25,44	17,11	13,03	9,11
55	<b>Umetokia, zehaztu gabeko parte bat</b> Útero & SAI	0	0	1,08	0,51	0,55	0,29
56	<b>Obulutegia</b> Ovario	0	0	14,87	10,67	7,62	5,57
57	<b>Emakumezkoaren bestelako eta zehaztu gabeko organo genital batzuk</b> Otros órg. genit. fem. y no especificados	0	0	0,36	0,28	0,18	0,14
58	<b>Karena</b> Placenta	0	0	0	0	0	0
<b>C60-C63</b>	<b>GIZONEZKOAREN ORGANO GENITALA</b> APARATO GENITAL MASCULINO						
60	<b>Zakila</b> Pene	1,97	1,39	0	0	0,96	0,63
61	<b>Prostata-guruina</b> Glándula prostática	146,11	108	0	0	71,29	49,87
62	<b>Barrabilak</b> Testículo	5,17	4,64	0	0	2,52	2,34

**Taula 5B. Intzidentzia tasak, lokalizazioaren eta sexuaren arabera.**  
**Tabla 5B. Tasas de incidencia por localización y sexo,**  
**EAE/CAE - 2011**

63	<b>Gizonezkoaren bestelako eta zehaztu gabeko organo genital batzuk</b> Otros órg. genit. masc. y no especificados	0,28	0,19	0	0	0,14	0,09
<b>C64-C68</b>	<b>GERNU-APARATUA</b> <b>APARATO URINARIO</b>						
64	<b>Giltzurruna</b> Riñón	21,63	15,64	10,12	6,55	15,74	10,72
65	<b>Giltzurrun-pelbisa</b> Pelvis renal	2,63	1,88	1,52	0,68	2,06	1,25
66	<b>Ureterra</b> Uréter	1,41	0,93	0,36	0,24	0,87	0,56
67	<b>Maskuria</b> Vejiga urinaria	56,13	38,52	12,9	6,98	33,99	21,02
68	<b>Bestelako eta zehaztu gabeko gernu-organo batzuk</b> Otros órg. urinarios y no especificados	1,69	1,23	0,36	0,2	1,01	0,66
<b>C69-C72</b>	<b>BEGIA, GARUNA ETA NERBIO-SISTEMA ZENTRALEKO BESTE PARTE BATZUK</b> <b>OJO, ENCÉFALO Y OTROS SNC</b>						
69	<b>Begi eta anexuak</b> Ojos y anexos	0,75	0,56	1,08	0,47	0,92	0,54
70	<b>Meningeak</b> Meninges	0,09	0,08	0,18	0,06	0,14	0,08
71	<b>Garuna</b> Encéfalo	10,06	7,62	9,5	5,75	9,77	6,66
72	<b>Bizkarrezur-muineko, nerbio kranialetako eta nerbio-sistema zentraletako beste zati batzuk</b> Médula espinal, nerv. craneales y otras p. del SNC	0,56	0,54	0,36	0,19	0,46	0,37
<b>C73-C75</b>	<b>TIROIIDE ETA BESTE GURUIN ENDOKRINO BATZUK</b> <b>TIROIDES Y OTRAS GL. ENDOCRINAS</b>						
73	<b>Tiroide guruina</b> Glándula tiroides	4,98	4,22	15,95	13,36	10,6	8,83
74	<b>Giltzurrun gaineko guruina</b> Glándula suprarrenal	0,19	0,15	0,36	0,36	0,28	0,25
75	<b>Bestelako guruin endokrino eta erlazionaturiko egitura batzuk</b> Otras glándulas endocr. y estructuras relacionadas	0	0	0	0	0	0
<b>C76</b>	<b>BESTELAKO ETA GAIZKI DEFINITUTAKO LEKU BATZUK</b> <b>OTRAS LOCALIZACIONES MAL DEFINIDAS</b>	1,03	0,82	0,36	0,36	0,69	0,54
<b>C77</b>	<b>GONGOIL LINFATIKOAK</b> <b>GANGLIOS LINFÁTICOS</b>	13,54	11,28	12,36	8,46	12,94	9,88
<b>C80</b>	<b>LOKALIZAZIO PRIMARIO EZEZAGUNA</b> <b>LOCALIZACIÓN PRIMARIA DESCONOCIDA</b>	12,79	8,72	9,23	4,19	10,96	6,12
<b>C00-C80</b>	<b>LOKALIZAZIO GUZTIAK</b> <b>TODAS LAS LOCALIZACIONES</b>	<b>721,81</b>	<b>524,7</b>	<b>463,07</b>	<b>304,25</b>	<b>589,32</b>	<b>402,2</b>

TG: Tasa Gordina 100.000 biztanleko TB: Tasa bruta x 100.000 habitantes

EET: Europako populazioarekin estandarizatutako tasa, 100.000 biztanleko

TAE: Tasa ajustada con la población europea x 100.000 habitantes

**Taula 6A. Intzidentzia tasak, lokalizazioaren eta Lurraldearen arabera.**  
**Tabla 6A. Tasas de incidencia por localización y territorio,**  
**EAE/CAE - 2009-2011 gizonak/hombres**

LOKALIZAZIOA/LOCALIZACION		Araba	Bizkaia	Gipuzkoa
		EET/TAE	EET/TAE	EET/TAE
<b>C00-C14</b>	<b>EZPAINA, AHO-BARRUNBEA ETA FARINGEA</b> <b>LABIO, CAVIDAD ORAL Y FARINGE</b>			
00	<b>Ezpaina</b> Labio	3,57	1,96	1,04
01	<b>Mihi-azpialdea</b> Base de la lengua	0,74	1,95	1,11
02	<b>Bestelako eta zehaztu gabeko mihi-zati batzuk</b> Otras partes no especificadas de la lengua	2,45	2,67	3,07
03	<b>Hortzoiak</b> Encías	0,72	0,9	0,29
04	<b>Aho-zorua</b> Suelo de la boca	2,1	2,04	1,07
05	<b>Ahosabaia</b> Paladar	1,45	1,38	1,14
06	<b>Bestelako eta zehaztu gabeko aho-zati batzuk</b> Otras partes y no especificadas de la boca	1,56	1,38	2,53
07	<b>Parotida guruina</b> Glándula parótida	0,66	0,77	0,94
08	<b>Bestelako eta zehaztugabeko listu-guruin nagusiak</b> Otras glándulas salivales mayores y no especificadas	0,18	0,12	0
09	<b>Amigdala</b> Amígdala	1,25	2,62	1,93
10	<b>Orofaringea</b> Orofaringe	1,1	2,39	1,14
11	<b>Nasofaringea</b> Nasofaringe	1,19	2,14	2,4
12	<b>Sinu piriformea</b> Seno piriforme	2,81	2,64	2,55
13	<b>Hipofaringea</b> Hipofaringe	1,47	1,81	1,25
14	<b>Bestelako eta gaizki definitutako ezpain, aho-barrunbe eta faringeko leku batzuk</b> Otras loc. y las mal definidas de labio, cavidad	1,69	1,31	2,14
<b>C15-C26</b>	<b>DIGESTIO-APARATUA</b> <b>APARATO DIGESTIVO</b>			
15	<b>Hestegorria</b> Esófago	8,71	9,89	9,66
16	<b>Urdaila</b> Estómago	25,12	22,48	21,43
17	<b>Heste meharra</b> Intestino delgado	1,96	2,44	1,65

**Taula 6A. Intzidentzia tasak, lokalizazioaren eta Lurraldearen arabera.**  
**Tabla 6A. Tasas de incidencia por localización y territorio,**  
**EAE/CAE - 2009-2011 gizonak/hombres**

18	<b>Kolona</b> Colon	60,23	60,79	53,35
19	<b>Ondeste eta sigmoidearen juntura</b> Unión rectosigmoidea	8,07	8,39	6,26
20	<b>Ondestea</b> Recto	21,56	21,11	21,52
21	<b>Uzkia eta uzki-kanala</b> Ano y conducto anal	0,86	0,66	0,37
22	<b>Gibela eta gibel barneko behazun-hodiak</b> Hígado y conductos biliares intrahepáticos	22,44	18,3	15,64
23	<b>Behazun-xixkua</b> Vesícula biliar	0,94	1,39	1,31
24	<b>Bestelako eta zehaztu gabeko behazun-traktuko parte batzuk</b> Otras partes y no especificadas del tracto biliar	4,16	3,34	3,3
25	<b>Pankrea</b> Páncreas	11,87	13,37	11,19
26	<b>Bestelako eta gaizki definitutako digestio-aparatuko leku batzuk</b> Otras loc. y las mal definidas del ap. digestivo	0,97	1,64	0,33
<b>C30-C39</b>	<b>ARNAS APARATUA</b> APARATO RESPIRATORIO			
30	<b>Sudur-barrunbea eta erdiko belarria</b> Fosa nasal & oído medio	0,97	0,67	0,37
31	<b>Sinu akzesorioak</b> Senos accesorios	0,34	0,61	0,41
32	<b>Laringea</b> Laringe	14,9	16,22	14,07
33	<b>Zintzurrestea</b> Tráquea	0,14	0,11	0,09
34	<b>Bronkio eta birikak</b> Bronquios y pulmón	71,71	79,35	68,56
37	<b>Timoa</b> Timo	0,56	0,25	0,24
38	<b>Bihotza, mediastinoa eta pleura</b> Corazón, mediastino y pleura	2,59	3,72	1,6
39	<b>Bestelako eta gaizki definitutako arnas aparatuko leku batzuk</b> Otras loc. y las mal definidas del ap. respiratorio	0	0	0
<b>C40-C41</b>	<b>HEZURRAK, ARTIKULAZIOAK ETA GILTZADURA-KARTILAGOAK</b> HUESOS, ARTICULACIONES Y CARTÍLAGOS ART.			
40	<b>Hezurak, gorputz-adarretako artikulazioak eta kartilagoak</b> Huesos, artic. y cartílagos de extremidades	0,17	0,76	0,36

**Taula 6A. Intzidentzia tasak, lokalizazioaren eta Lurraldearen arabera.**  
**Tabla 6A. Tasas de incidencia por localización y territorio,**  
**EAE/CAE - 2009-2011 gizonak/hombres**

41	Bestelako eta zehaztugabeko leku batzuetako hezurak, artikulazioak eta kartilagoak Huesos, artic. y cartílagos de otras partes y no espec.	0,69	0,88	1,06
C42	SISTEMA HEMATOPOIETIKOA ETA ERRETIKULU ENDOTELIALA SIST. HEMATOPOYÉTICO Y RETÍCULO ENDOTELIAL	24,55	27,85	21,26
C44	LARRUAZALA PIEL	8,94	10	11,75
C47	NERBIO PERIFERIKOAK ETA NERBIO-SISTEMA AUTONOMOA NERVIOS PERIFÉRICOS Y SIST. NERVIOSO AUTÓNOMO	0	0,04	0,08
C48	PERITONEOA ETA PERITONEO-ATZEA PERITONEO Y RETROPERITONEO	0,27	0,98	0,34
C49	AZALPEKO EHUN KONEKTIBOA ETA BESTELAKO EHUN BIGUN BATZUK TJ. CONJUNT. SUB. Y OTROS TJ. BLANDOS	3,52	4,73	3,11
C50	BULARRA MAMA	1,36	1,05	1,26
C60-C63	GIZONEZKOAREN ORGANO GENITALA APARATO GENITAL MASCULINO			
60	Zakila Pene	1,28	1,11	1,28
61	Prostata-guruina Glándula prostática	129,69	101,76	118,17
62	Barrabilak Testículo	3,76	5,87	5,23
63	Gizonezkoaren bestelako eta zehaztu gabeko organo genital batzuk Otros órg. genit. masc. y no especificados	0,24	0,05	0,37
C64-C68	GERNU-APARATUA APARATO URINARIO			
64	Giltzurruna Riñón	15,7	17,36	20,93
65	Giltzurrun-pelbisa Pelvis renal	1,36	1,4	2,11
66	Ureterra Uréter	1,16	1,05	0,8
67	Maskuria Vejiga urinaria	36	41,29	42,14
68	Bestelako eta zehaztu gabeko gernu-organo batzuk Otros órg. urinarios y no especificados	0,72	0,99	0,62
C69-C72	BEGIA, GARUNA ETA NERBIO-SISTEMA ZENTRALEKO BESTE PARTE BATZUK OJO, ENCÉFALO Y OTROS SNC			

**Taula 6A. Intzidentzia tasak, lokalizazioaren eta Lurraldearen arabera.**  
**Tabla 6A. Tasas de incidencia por localización y territorio,**  
**EAE/CAE - 2009-2011 gizonak/hombres**

69	<b>Begi eta anexuak</b> Ojos y anexos	0,99	0,67	0,31
70	<b>Meningeak</b> Meninges	0	0,05	0,37
71	<b>Garuna</b> Encéfalo	5,88	8,95	8,01
72	<b>Bizkarrezur-muineko, nerbio kranialetako eta nerbio-sistema zentralean beste zati batzuk</b> Médula espinal, nerv. craneales y otras p. del SNC	0,36	0,3	0,61
<b>C73-C75</b>	<b>TIROIDE ETA BESTE GURUIN ENDOKRINO BATZUK</b> TIROIDES Y OTRAS GL. ENDOCRINAS			
73	<b>Tiroide guruina</b> Glándula tiroides	4,71	3,44	4,29
74	<b>Giltzurrun gaineko guruina</b> Glándula suprarrenal	0	0,24	0,32
75	<b>Bestelako guruin endokrino eta erlazionaturiko egitura batzuk</b> Otras glándulas endocr. y estructuras relacionadas	0,32	0,1	0,09
<b>C76</b>	<b>BESTELAKO ETA GAIZKI DEFINITUTAKO LEKU BATZUK</b> OTRAS LOCALIZACIONES MAL DEFINIDAS	0,82	0,35	0,66
<b>C77</b>	<b>GONGOIL LINFATIKOAK</b> GANGLIOS LINFÁTICOS	11,31	11,52	12,14
<b>C80</b>	<b>LOKALIZAZIO PRIMARIO EZEZAGUNA</b> LOCALIZACIÓN PRIMARIA DESCONOCIDA	9,47	8,73	9,72
<b>C00-C80</b>	<b>LOKALIZAZIO GUZTIAK</b> TODAS LAS LOCALIZACIONES	<b>544,33</b>	<b>542,32</b>	<b>521,34</b>

EET: Europako populazioarekin estandarizatutako tasa, 100.000 biztanelo

TAE: Tasa ajustada con la población europea x 100.000 habitantes

**Taula 6B. Intzidentzia tasak, lokalizazioaren eta Lurraldearen arabera.**  
**Tabla 6B. Tasas de incidencia por localización y territorio,**  
**EAE/CAE - 2009-2011 emakumeak/mujeres**

LOKALIZAZIOA/LOCALIZACION		Araba	Bizkaia	Gipuzkoa
		EET/TAE	EET/TAE	EET/TAE
<b>C00-C14</b>	<b>EZPAINA, AHO-BARRUNBEA ETA FARINGEA</b> LABIO, CAVIDAD ORAL Y FARINGE			
00	<b>Ezpaina</b> Labio	0,45	0,46	0,3
01	<b>Mihi-azpialdea</b> Base de la lengua	0,6	0,49	0,2
02	<b>Bestelako eta zehaztu gabeko mihi-zati batzuk</b> Otras partes no especificadas de la lengua	1,02	1,21	0,73
03	<b>Hortzoiak</b> Encías	0,37	0,35	0,46
04	<b>Aho-zorua</b> Suelo de la boca	0,56	0,28	0,39
05	<b>Ahosabaia</b> Paladar	0,26	0,37	0,43
06	<b>Bestelako eta zehaztu gabeko aho-zati batzuk</b> Otras partes y no especificadas de la boca	0,67	0,63	0,77
07	<b>Parotida guruina</b> Glándula parótida	0,61	0,22	0,62
08	<b>Bestelako eta zehaztugabeko listu-guruin nagusiak</b> Otras glándulas salivales mayores y no especificadas	0,19	0,21	0,25
09	<b>Amigdala</b> Amígdala	0,35	0,61	0,39
10	<b>Orofaringea</b> Orofaringe	0	0,4	0,19
11	<b>Nasofaringea</b> Nasofaringe	0,84	0,38	0,71
12	<b>Sinu piriformea</b> Seno piriforme	0,57	0,25	0,23
13	<b>Hipofaringea</b> Hipofaringe	0,18	0,22	0,18
14	<b>Bestelako eta gaizki definitutako ezpain, aho-barrunbe eta faringeko leku batzuk</b> Otras loc. y las mal definidas de labio, cavidad	0	0,18	0,4
<b>C15-C26</b>	<b>DIGESTIO-APARATUA</b> APARATO DIGESTIVO			
15	<b>Hestegorria</b> Esófago	1,74	1,5	1,72
16	<b>Urdaila</b> Estómago	9,59	9,61	9,68
17	<b>Heste meharra</b> Intestino delgado	0,79	1,18	0,35



**Taula 6B. Intzidentzia tasak, lokalizazioaren eta Lurraldearen arabera.**  
**Tabla 6B. Tasas de incidencia por localización y territorio,**  
**EAE/CAE - 2009-2011 emakumeak/mujeres**

18	<b>Kolona</b> Colon	25,97	27,68	27,57
19	<b>Ondeste eta sigmoidearen juntura</b> Unión rectosigmoidea	3,53	4,1	2,82
20	<b>Ondestea</b> Recto	9,21	8,97	9,52
21	<b>Uzkia eta uzki-kanala</b> Ano y conducto anal	0,25	1,09	0,26
22	<b>Gibela eta gibel barneko behazun-hodiak</b> Hígado y conductos biliares intrahepáticos	3,84	3,93	2,66
23	<b>Behazun-xixkua</b> Vesícula biliar	1,1	1,52	1,24
24	<b>Bestelako eta zehaztu gabeko behazun-traktuko parte batzuk</b> Otras partes y no especificadas del tracto biliar	1,93	1,83	1,54
25	<b>Pankrea</b> Páncreas	7,8	6,76	8,95
26	<b>Bestelako eta gaizki definitutako digestio-aparatuko leku batzuk</b> Otras loc. y las mal definidas del ap. digestivo	0,33	0,68	0,23
<b>C30-C39</b>	<b>ARNAS APARATUA</b> APARATO RESPIRATORIO			
30	<b>Sudur-barrunbea eta erdiko belarria</b> Fosa nasal & oído medio	0,06	0,25	0,17
31	<b>Sinu akzesorioak</b> Senos accesorios	0,39	0,22	0,02
32	<b>Laringea</b> Laringe	2,03	1,14	1,46
33	<b>Zintzurrestea</b> Tráquea	0	0	0
34	<b>Bronkio eta birikak</b> Bronquios y pulmón	16,91	19,67	19,95
37	<b>Timoa</b> Timo	0,22	0,26	0,09
38	<b>Bihotza, mediastinoa eta pleura</b> Corazón, mediastino y pleura	1,03	1,15	0,37
39	<b>Bestelako eta gaizki definitutako arnas aparatuko leku batzuk</b> Otras loc. y las mal definidas del ap. respiratorio	0	0,02	0
<b>C40-C41</b>	<b>HEZURRAK, ARTIKULAZIOAK ETA GILTZADURA-KARTILAGOAK</b> HUESOS, ARTICULACIONES Y CARTÍLAGOS ART.			
40	<b>Hezurak, gorputz-adarretako artikulazioak eta kartilagoak</b> Huesos, artic. y cartílagos de extremidades	0,19	0,23	0,61

**Taula 6B. Intzidentzia tasak, lokalizazioaren eta Lurraldearen arabera.**  
**Tabla 6B. Tasas de incidencia por localización y territorio,**  
**EAE/CAE - 2009-2011 emakumeak/mujeres**

41	<b>Bestelako eta zehaztugabeko leku batzuetako hezurrak, artikulazioak eta kartilagoak</b> Huesos, artic. y cartílagos de otras partes y no espec.	0,6	0,54	0,58
<b>C42</b>	<b>SISTEMA HEMATOPOIETIKOA ETA ERRETIKULU ENDOTELIALA</b> SIST. HEMATOPOYÉTICO Y RETÍCULO ENDOTELIAL	16,36	15,5	14,84
<b>C44</b>	<b>LARRUAZALA</b> PIEL	10,7	10,24	12,73
<b>C47</b>	<b>NERBIO PERIFERIKOAK ETA NERBIO-SISTEMA AUTONOMOA</b> NERVIOS PERIFÉRICOS Y SIST. NERVIOSO AUTÓNOMO	0	0	0
<b>C48</b>	<b>PERITONEOA ETA PERITONEO-ATZEA</b> PERITONEO Y RETROPERITONEO	0,92	0,8	0,78
<b>C49</b>	<b>AZALPEKO EHUN KONEKTIBOA ETA BESTELAKO EHUN BIGUN BATZUK</b> TJ. CONJUNT. SUB. Y OTROS TJ. BLANDOS	1,88	2,04	2,71
<b>C50</b>	<b>BULARRA</b> MAMA	94,14	91,51	90,71
<b>C51-C58</b>	<b>EMAKUMEZKOAREN ORGANO GENITALA APARATO GENITAL FEMENINO</b>			
51	<b>Bulba</b> Vulva	1,15	2,29	1,81
52	<b>Bagina</b> Vagina	0,56	0,38	0,39
53	<b>Umetoki-lepoa</b> Cuello del útero	4,3	5,71	8,35
54	<b>Umetoki-gorputza</b> Cuerpo del útero	18,61	18,68	17,68
55	<b>Umetokia, zehaztu gabeko parte bat</b> Útero & SAI	1,44	0,62	0,53
56	<b>Obulutegia</b> Ovario	11,42	10,64	9,81
57	<b>Emakumezkoaren bestelako eta zehaztu gabeko organo genital batzuk</b> Otros órg. genit. fem. y no especificados	0	0,19	0,59
58	<b>Karena</b> Placenta	0	0	0
<b>C64-C68</b>	<b>GERNU-APARATUA</b> APARATO URINARIO			
64	<b>Giltzurruna</b> Riñón	6,76	6,6	6,61
65	<b>Giltzurrun-pelbisa</b> Pelvis renal	0,55	0,32	0,67



**Taula 6B. Intzidentzia tasak, lokalizazioaren eta Lurraldearen arabera.**  
**Tabla 6B. Tasas de incidencia por localización y territorio,**  
**EAE/CAE - 2009-2011 emakumeak/mujeres**

66	<b>Ureterra</b> Uréter	0,26	0,05	0,26
67	<b>Maskuria</b> Vejiga urinaria	5,48	7,47	6,44
68	<b>Bestelako eta zehaztu gabeko gernu-organo batzuk</b> Otros órg. urinarios y no especificados	0,1	0,25	0,4
<b>C69-C72</b>	<b>BEGIA, GARUNA ETA NERBIO-SISTEMA ZENTRALEKO BESTE PARTE BATZUK</b> OJO, ENCÉFALO Y OTROS SNC			
69	<b>Begi eta anexuak</b> Ojos y anexos	0,46	0,65	0,77
70	<b>Meningeak</b> Meninges	0,06	0,14	0,31
71	<b>Garuna</b> Encéfalo	6	5,35	6,3
72	<b>Bizkarrezur-muineko, nerbio kranialetako eta nerbio-sistema zentralean beste zati batzuk</b> Médula espinal, nerv. craneales y otras p. del SNC	0,71	0,15	0,15
<b>C73-C75</b>	<b>TIROIDE ETA BESTE GURUIN ENDOKRINO BATZUK</b> TIROIDES Y OTRAS GL. ENDOCRINAS			
73	<b>Tiroide guruina</b> Glándula tiroides	12,19	13	16,39
74	<b>Giltzurrun gaineko guruina</b> Glándula suprarrenal	0	0,4	0,56
75	<b>Bestelako guruin endokrino eta erlazioaturiko egitura batzuk</b> Otras glándulas endocr. y estructuras relacionadas	0	0,05	0
<b>C76</b>	<b>BESTELAKO ETA GAIZKI DEFINITUTAKO LEKU BATZUK</b> OTRAS LOCALIZACIONES MAL DEFINIDAS	0,38	0,29	0,39
<b>C77</b>	<b>GONGOIL LINFATIKOAK</b> GANGLIOS LINFÁTICOS	9,23	9,22	10,15
<b>C80</b>	<b>LOKALIZAZIO PRIMARIO EZEZAGUNA</b> LOCALIZACIÓN PRIMARIA DESCONOCIDA	6,28	4,25	4,21
<b>C00-C80</b>	<b>LOKALIZAZIO GUZTIAK</b> TODAS LAS LOCALIZACIONES	<b>304,12</b>	<b>305,39</b>	<b>310,57</b>

EET: Europako populazioarekin estandarizatutako tasa, 100.000 biztanelo

TAE: Tasa ajustada con la población europea x 100.000 habitantes

1.Irudia. Tumore-Hedapena, sexuaren arabera  
Figura 1. Extensión Tumoral por sexos  
EAE/ CAE 2010-2011



## 2. Irudia. Minbizi-lokalizazio guztien berariazko intzidentzia-tasa, adin-taldearen eta sexuaren arabera.

Figura 2. Tasas de incidencia específicas de todas las localizaciones de cáncer por grupo de edad y sexo.

EAE/CAE, 2010-2011

