

**Euskadiko ADIKZIOEI
buruzko informazio
sistema**

**Sistema de información
sobre ADICCIONES de
Euskadi**

2022

Egilea / Autor:

Nieves Rodríguez-Sierra Huguet

Edizioan eta maketazioan lankidetza / Colaboración en la edición y maquetación:

Maite Pando Martínez

Erregistroetako eta Osasun-informazioko Zerbitzua.

Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila
Servicio de Registros e Información Sanitaria.

Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. Departamento de Salud

registros-epidemiologicos@euskadi.eus

2024ko Iraila / Septiembre 2024

AURKIBIDEA	/	ÍNDICE
Sarrera	6	Introducción
Materiala eta metodoak	11	Materiales y métodos
TRATAMENDU ADIERAZLEA:		
1. grafikoa. Tratamendurako onartutako en kopurua, berau eragin duen substantzia psikoaktiboaren arabera, sexuaren arabera. EAE 2022	13	Gráfico 1. Número de admisiones a tratamiento según la sustancia psicoactiva que lo motiva, por sexo. CAE 2022
2. grafikoa. Pertsonek tratamendua hasterakoan eta kontsumitzen hasterakoan daukaten batez besteko adina, substantzia psikoaktibo nagusiaren arabera, sexuaren arabera. EAE 2022	14	Gráfico 2. Edad media al inicio de tratamiento y edad media al inicio del consumo según la sustancia psicoactiva principal, por sexo CAE 2022
2.1. grafikoa. Kontsumitzen hasi eta lehenengo tratamendura arte igarotako denbora urtetan, sexuaren arabera. EAE 2022	14	Gráfico 2.1. Tiempo transcurrido en años entre el inicio del consumo y el primer tratamiento, por sexo. CAE 2022
1. taula. Tratamendurako onartu diren pertsonen ezaugarriak, onarpen hori eragin duen substantzia psikoaktiboaren arabera. EAE 2022	15	Tabla 1. Características de las personas que han sido admitidas a tratamiento según la sustancia psicoactiva que causa dicha admisión. CAE 2022
2. taula. Toxikomania ez alkoholikoengatik tratamendua hastea onartutako en bilakaera, tratamenduan hastea eragin duen substantzia psikoaktiboaren arabera. EAE 2000-2022	19	Tabla 2. Evolución del número de admisiones a tratamiento por toxicomanías no alcohólicas según sustancia psicoactiva que motiva la admisión. CAE 2000-2022
3. grafikoa. Tratamendurako onarpen kopuruaren bilakaera, heroína, kokaina, cannabisaren eta anfetaminak kasuetan. EAE 2000-2022	20	Gráfico 3. Evolución del número de admisiones a tratamiento por heroína, cocaína, cannabis y anfetaminas. CAE 2000-2022
3.1. grafikoa. Tratamendurako onarpen kopuruaren bilakaera, heroína, kokaina, cannabisaren eta anfetaminak* kasuetan, emakumeak. EAE 2000-2022	21	Gráfico 3.1. Evolución del número de admisiones a tratamiento por heroína, cocaína, cannabis y anfetaminas, mujeres. CAE 2000-2022
3.2. grafikoa. Tratamendurako onarpen kopuruaren bilakaera, heroína, kokaina, cannabisaren eta anfetaminak* kasuetan, gizonak. EAE 2000-2022	21	Gráfico 3.2. Evolución del número de admisiones a tratamiento por heroína, cocaína, cannabis y anfetaminas, hombres. CAE 2000-2022
4. grafikoa. Heroína abusuagatik edo mendekotasunagatik emandako tratamendu kopuruaren bilakaera, aurretik tratamendurik egin izanaren edo ez izanaren arabera. EAE 2000-2022	22	Gráfico 4. Evolución del número de personas tratadas por abuso o dependencia de heroína según realización de tratamiento previo. CAE 2000-2022
INDICADOR DE TRATAMIENTO:		

4.1 grafikoa. Spainian 2000-2022n heroina gehiegi hartzeagatik edo mendekotasunagatik tratatutako pertsona kopuruaren bilakaera	22	Gráfico 4.1. Evolución del número de personas tratadas por abuso o dependencia de heroína en España 2000-2022
5. grafikoa. Kokaina abusuagatik edo mendekotasunagatik tratatutako pertsona kopuruaren bilakaera, aurretik tratamendua jaso izanaren edo jaso ez izanaren arabera. EAE 2000-2022	23	Gráfico 5. Evolución del número de personas tratadas por abuso o dependencia de cocaína según realización de tratamiento previo. CAE 2000-2022
5.1 grafikoa. Spainian 2000-2022n kokaina abusuagatik edo mendekotasunagatik tratatutako pertsona kopuruaren bilakaera	23	Gráfico 5.1. Evolución del número de personas tratadas por abuso o dependencia de cocaína en España 2000-2022
6. grafikoa. Cannabis abusuagatik edo mendekotasunagatik tratatutako pertsona kopuruaren bilakaera, aurretik tratamendua egin izanaren edo egin ez izanaren arabera. EAE 2000-2022	24	Gráfico 6. Evolución del número de personas tratadas por abuso o dependencia de cannabis según realización de tratamiento previo. CAE 2000-2022
6.1. grafikoa. Spainian 2000-2022n cannabis abusuagatik edo mendekotasunagatik tratatutako pertsona kopuruaren bilakaera	24	Gráfico 6.1. Evolución del número de personas tratadas por abuso o dependencia de cannabis en España 2000-2022
7. grafikoa. Alkohol abusuagatik edo mendekotasunagatik tratatutako pertsona kopuruaren bilakaera, aurretik tratamendua egin izanaren edo egin ez izanaren arabera. EAE 2000-2022	25	Gráfico 7. Evolución del número de personas tratadas por abuso o dependencia de alcohol según realización de tratamiento previo. CAE 2000-2022
7.1. grafikoa. Spainian 2000-2022n alkohol abusuagatik edo mendekotasunagatik tratatutako pertsona kopuruaren bilakaera	25	Gráfico 7.1. Evolución del número de personas tratadas por abuso o dependencia de alcohol en España 2000-2022
3. taula. Alkohol kontsumoaren tratamendurako onarpenen ezaugariak. EAE 2022	26	Tabla 3. Características de las admisiones a tratamiento por consumo de alcohol. CAE 2022
8. grafikoa. Alcohologatik tratatutako pertsona kopuruaren bilakaera, sexuaren arabera. EAE 2000-2022	29	Gráfico 8. Evolución del número de admisiones a tratamiento por alcohol, según sexo. CAE 2000-2022
9. grafikoa. Aurretik opiazeoekin ordezko tratamendu bat egin eta tratamendua egiteko onartu diren pertsonak. EAE 2022	30	Gráfico 9. Personas admitidas a tratamiento que han realizado previamente tratamiento sustitutivo con opiáceos. CAE 2022
10. grafikoa. Injekzio-bidea erabiltzea tratamendurako onartutako pertsonekin. Toxikomania ez alkoholikoak. EAE 2022	30	Gráfico 10. Uso de la vía inyectada en las admisiones a tratamiento. Toxicomanías no alcohólicas. CAE 2022
11. grafikoa. GIB testaren egoera tratamendurako onartutako pertsonekin. Toxikomania ez alkoholikoak. EAE 2022	31	Gráfico 11. Situación test VIH en las admisiones a tratamiento. Toxicomanías no alcohólicas. CAE 2022

11.1. grafikoa. GIB birusarekiko serología-egoera tratamendurako onartutako pertsonenkin. Toxicomanía no alcohólica. EAE 2022	32	Gráfico 11.1. Estado serológico frente al VIH en las admisiones a tratamiento. Toxicomanías no alcohólicas. CAE 2022
12. grafikoa. C Hepatitisaren testa tratamendurako onartutako pertsonenkin. Toxicomanía no alcohólica. EAE 2022	32	Gráfico 12. Situación test Hepatitis C en las admisiones a tratamiento. Toxicomanías no alcohólicas. CAE 2022
12.1. grafikoa. C Hepatitisarekiko serología-egoera tratamendurako onartutako pertsonenkin. Toxicomanía no alcohólica. EAE 2022	32	Gráfico 12.1. Estado serológico frente a la Hepatitis C en las admisiones a tratamiento. Toxicomanías no alcohólicas. CAE 2022
13.grafikoa. B Hepatitisarekiko egoera tratamendurako onartutako pertsonenkin. Toxicomanía no alcohólica. EAE 2022	33	Gráfico 13. Situación Hepatitis B en las personas admitidas a tratamiento. Toxicomanías no alcohólicas. CAE 2022
14.1. grafikoa. Tratamenduan onartutako kopurua, hora eragiten duen jokabide-adikzioaren arabera. Gizonak. EAE 2022	34	Gráfico 14.1. Número de admisiones a tratamiento según la adicción del comportamiento que lo motiva. Hombres. CAE 2022
14.2. grafikoa. Tratamenduan onartutako kopurua, hora eragiten duen jokabide-adikzioaren arabera. Emakumeak. EAE 2022	34	Gráfico 14.2. Número de admisiones a tratamiento según la adicción del comportamiento que lo motiva. Mujeres. CAE 2022
4. taula. Jokabide-adikzioagatik tratamenduan onartu diren pertsonen ezaugarriak. EAE 2022	35	Tabla 4. Características de las personas que han sido admitidas a tratamiento por adicción comportamental. CAE 2022
15. grafikoa. Mendekotasun nagusiari lotutako joko-mota. EAE 2022	38	Gráfico 15. Tipo de juego asociado a la adicción principal. CAE 2022
16. grafikoa. Mendekotasun nagusiari lotutako joko-mota, sarbide-moduaren arabera. EAE 2022	39	Gráfico 16. Tipo de juego asociado a la adicción principal según modo de acceso. CAE 2022
17. grafikoa. Jokabide-adikzio nagusiari lotutako ondorioak. EAE 2022	40	Gráfico 17. Consecuencias asociadas a la adicción comportamental principal. CAE 2022

LARRIALDI ADIERAZLEA:

- 5. taula.** Substancialia psikoaktiboen kontsumoarekin lotutako larrialdi-gertaeren ezaugarriak, sexuaren arabera. 2022. urtea
- 6. taula.** Substancialia psikoaktiboen kontsumoarekin lotutako larrialdietako aurretikoa patologia psikiatrickoa, sexuaren arabera. 2022. urtea

INDICADOR DE URGENCIAS:

- 41 **Tabla 5.** Características de los episodios de urgencia relacionados con consumo de sustancias psicoactivas según sexo. Año 2022
- 42 **Tabla 6.** Patología psiquiátrica previa referida en las urgencias relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas por sexo. Año 2022

7. taula. Substantzia psikoaktiboen kontsumoarekin lotutako larrialdi-gertaeren diagnostikoak sexuaren arabera. 2022. urtea	43	Tabla 7. Diagnósticos de los episodios de urgencia relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas por sexo. Año 2022
8. taula. Larrialdi-gertakariekin lotutako substantzien kopurua eta ehunekoa, sexuaren arabera. 2022. urtea	44	Tabla 8. Número y porcentaje de las sustancias relacionadas con los episodios de urgencias según sexo. Año 2022
HILKORTASUN ADIERAZLEA:		
9. taula. Substantzia psikoaktiboen kontrako erreakzio akutuek eragindako heriotzen ezaugarriak. EAE 2022	45	Tabla 9. Características de los fallecimientos por reacción aguda a sustancias psicoactivas. CAE 2022
18. grafikoa. Substantzia psikoaktiboen kontrako erreakzio akutuaren ondoriozko hilkortasun tasaren bilakaera, sexuaren arabera. EAE 2000-2022	46	Gráfico 18. Evolución de la tasa de mortalidad por reacción adversa aguda a sustancias psicoactivas, según sexo. CAE 2000-2022
10. taula. Substantzia psikoaktiboen kontrako erreakzioen ondorioz hildakoek heriotzaren aurretik kontsumitutako substantzia psikoaktiboen banaketa. EAE 2022	47	Tabla 10. Distribución de las sustancias psicoactivas consumidas antes de la muerte en personas fallecidas por reacción adversa a sustancias psicoactivas. CAE 2022
12. taula. Substantzia psikoaktiboen kontrako erreakzioek eragindako heriotza kopurua eta tasak, sexuaren arabera. EAE 2000-2022	49	Tabla 11. Número y tasas de mortalidad por reacción adversa a sustancias psicoactivas por sexos, CAE 2000-2022
19. grafikoa. Substantzia psikoaktiboen kontrako erreakzio akutuaren ondorioz hildakoentzako batez besteko adinaren bilakaera, sexuaren arabera. EAE 2000-2022	50	Gráfico 19. Evolución de la edad media de personas fallecidas por reacción adversa aguda a sustancias psicoactivas, según sexo. CAE 2000-2022
ERANSKINAK		
1. ERANSKINA. Drogomenpekotasunen kontratako tratamendu anbulatorioa egin eta tratamendu-adierazlerako datuak eman dituzten zentroak edo zerbitzuak. EAE 2022	51	ANEXO 1. Centros o servicios que realizan tratamiento ambulatorio de drogodependencias y que han aportado sus datos al indicador tratamiento. CAE 2022
2. ERANSKINA. Adin-taldeen araberako biztanleria, lurralte historikoaren eta sexuaren arabera. EAE 2022	52	ANEXO 2. Población por grupos de edad según Territorio Histórico y sexo. CAE 2022

Sarrera

Euskadiko adikzioei buruzko informazio-sistema (EAIS) osatzen duten adierazleen multzoak hauei buruzko informazioa biltzen du: EAEko tratamendu anbulatorioko zentroetan substantzia psikoaktiboen kontsumoaren ondoriozko tratamenduan onartutako pertsonen datuak; substantzia psikoaktiboen kontsumoarekin lotutako ospitale-larrialdien datuak; eta substantzia horiekiko erreakzio akutuari loturiko hilkortasunari buruzko datuak.

2021ean, jokabide-adikzioengatik tratamendua onartzen zaien pertsonei buruzko informazioa biltzen hasi zen eta beraz, EAISri adierazle berria gehitu zitzaion.

Ez da, beraz, kontsumoari buruzko inuesta bat, kontsumo horiek eragindako osasun-ondorioiei buruzko populazio-erregistroa baizik (tratamenduaren hasiera, larrialdietan artatzea eta heriotza-tasa). Erregistroak 1991z geroztik informazioa biltzen du.

Introducción

El Sistema de Información sobre adicciones de Euskadi (SIAE) es un conjunto de indicadores que aporta información sobre las personas admitidas a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas en centros de tratamiento ambulatorio de la CAE, así como de urgencias hospitalarias relacionadas con consumo de sustancias psicoactivas y de la mortalidad por reacción aguda a dichas sustancias.

En 2021 se comenzó a recoger información sobre personas que son admitidas a tratamiento por adicciones comportamentales y por lo tanto de incorporó como un nuevo indicador al conjunto del SIAE.

No se trata, por tanto, de una encuesta de consumos, sino de un registro poblacional de las consecuencias en la salud derivadas de estos consumos: inicio de tratamiento, asistencia a urgencias y mortalidad. Este Registro incluye información desde 1991.

Txostena

Substantzia psikoaktiboen kontsumoagatiko tratamendu-hasieren adierazlea

Tratamenduan onartutako pertsonak, alkohola barne, 2.933 izan ziren guztira. Emakumeen kasuan sarrien hartu ziren substantziak alkohola (% 58), cannabis (% 16,1) eta kokaina (% 10,7) izan ziren. Gizonen kasuan, alkohola (% 44,7), kokaina (% 24) eta kanabisa (% 15,6).

2000tik 2022ra bitartean, toxikomania ez-alkoholikoengatik tratamenduan hartutako pertsonen kopurua 1.408tik (2000) 1.534ra (2022)

Resumen

Indicador de inicio de tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas

El total de personas admitidas a tratamiento incluyendo el alcohol, fue de 2.933. En el caso de las mujeres las sustancias que más frecuentemente causaron la admisión a tratamiento fueron el alcohol (58 %), el cannabis (16,1 %) y la cocaína (10,7 %). En el caso de los hombres fueron el alcohol (44,7 %), la cocaína (24 %) y el cannabis (15,6 %).

Entre 2000 y 2022 el nº de personas admitidas a tratamiento por toxicomanías no alcohólicas ha pasado de 1.408 en 2000 a 1.534 en 2022

igaro da, eta 2004an lortu da onarpen-kopuru handiena (1.894).

Aurreko urteetan bezala, tratamendua hasteko adinari dagokionez, mendekotasunen tratamendua hasi zuten pertsonetan cannabis-kontsumitzaileak ziren gazteenak, (kokaina-, anfetamina alkohola eta heroina-mendekotasuna zutenen aurretik). Alkohol-mendekotasunaren tratamendua hasten duten pertsonak dira adintsuenak baita gainerako substantziekin alderatuta emakumeen proportzio handiena dutenak ere.

Ikasketa-mailari dagokionez, substantzia guztietan gailentzen dira derrigorrezko lehen hezkuntza bakarrik gainditu dutenak Hala ere, kokaina edo alkohola kontsumitzeagatik onartutako pertsonak dira ikasketa-maila handiena dutenak.

Lan-egoerari dagokionez, eta lan-harreman mugagabea dutenena edo norbere konturako langileena da talde nagusia (% 33,4), lehenago lan egin duten langabetuena dator gero (% 26,9). Tratamenduan onartutako pertsonen artean, lehenago lan eginda langabezia-egoeraren eta substantziaren arteko lotura hau da: anfetaminak (% 39,3), heroina (% 36,9), kokaina (% 29,7), cannabis (% 24,8) eta alkohola (% 23,7). Cannabisaren kasuan, gainera, % 16 ikasten dago. Alkohola eta kanabisa kontsumitzeagatik onartutako pertsonak dute lan egonkorrik handiena. (% 38,2 eta % 37,5, hurrenez hurren).

Aurreko urteetan bezala alkohola eta heroina dira kontsumo-aldi luzeeneko substantziak: % 50,4 eta % 44,4 hurrenez hurren tratamendura onartutako 25 urteko edo gehiagoko historiala duten artean. Anfetaminen kasuan ere, hiru kasutik batek 25 urtetik gorako kontsumo-historia zuen.

Heroina-mendekotasuna tratatzeari ekin ziotenetatik, % 15,6ak positibo eman zuen GIBa detektatzeko probar; % 58,1 negativo. Gainerako substantzieta, oro har, ez da datu hori ezagutzen.

alcanzándose en 2004 el mayor número de admisiones (1.894).

Al igual que en años anteriores, las personas que inician tratamiento por consumo de cannabis son las más jóvenes y en todos los casos (heroína, anfetaminas, cocaína, cannabis y alcohol) la proporción de hombres es muy superior a la de las mujeres. Las personas que inician tratamiento por consumo de alcohol son las que tienen mayor edad y también las que presentan mayor proporción de mujeres respecto a hombres en comparación con el resto de sustancias.

Con respecto al nivel de estudios, en todas las sustancias predominan las personas que solo han terminado la educación primaria obligatoria, aunque son las personas admitidas por consumo de cocaína o alcohol las que tienen mayor nivel de estudios.

En cuanto a la situación laboral, el mayor número de casos se concentraba en las personas que tenían una relación laboral indefinida o eran autónomas (33,4 %) seguido de las paradas que habían trabajado antes (26,9 %). Entre las personas admitidas a tratamiento la proporción de quienes estaban en desempleo (habiendo trabajado antes) presentaba el siguiente gradiente en función de la sustancia: anfetaminas (39,3 %), heroína (36,9 %), cocaína (29,7 %), cannabis (24,8 %) y alcohol (23,7 %) aunque en el caso del cannabis, además casi un 16 % se encuentra estudiando. Las personas admitidas por consumo de alcohol y cannabis son las que tienen trabajo estable en mayor medida. (38,2 % y 37,5 % respectivamente).

Como en años anteriores el alcohol y la heroína fueron las sustancias de mayor duración temporal de consumo, con un 50,4 % y 44,4 %, respectivamente, de población admitida a tratamiento con un historial de 25 o más años. También en el caso de las anfetaminas, en cerca de uno de cada tres casos de casos tenían una historia de consumo de más de 25 años.

El 15,6 % de las personas que iniciaron tratamiento por heroína presentaron resultado positivo en la prueba de detección del VIH y en el 58,1 % fue negativo. En el resto de sustancias este dato era desconocido en la mayoría de los casos.

Toxikomania ez-alkoholikoengatiko tratamendu-onarpen multzoan, % 60ean, % 60an eta % 50an ez da ezagutzen GIBarren, C hepatitisaren eta B hepatitisaren egoera serologikoa hurrenez hurren.

Jokaera/substantzia gabeko mendekotasunen tratamendu-hasieraren adierazlea

2022ean, 384 onarpen erregistratu ziren jokabide-mendekotasunagatik tratamendu anbulatorioan, aurreko urteko kopuru bera. Horietatik, % 95,6an gizonezkoetan eta %75etan emakumezkoetan, tratamendua bultzatu zuen kausa jokoaren mendekotasuna izan zen.

Txosten honetan, azterketa jokoarekiko mendekotasuna duten personen deskribapenari erreparatuko diogu. Guztira 358 tratamendu-sarrera izan ziren, 325 gizonezkoetan eta 33 emakumezkoetan. Gizonen batez besteko adina 37,6 urtekoa zen eta 45,7 urtekoa emakumezkoetan. Pertsonen % 72,9a zentro pribatu batean edo itundu edo diruz lagundutako hirugarren sektoreko zentro batean tratamenduan sartu ziren. Gizonen % 16,9k soiliak lehen hezkuntzako ikasketak edo beheragokoak zituzten, eta emakumeen kasuan ehuneko hori handiagoa da (% 21,3).

Lan-egoerari dagokionez, gehienak lanean ari ziren arren (% 65,2 gizonak eta % 60,6 emakumeak), egoera nabarmen aldatzen zen gizonen eta emakumeen artean langabezia-egoeraren aldean; izan ere, aurretik lan egin zuten emakumeen % 21,2 langabeziian zeuden, eta gizonen kasuan, berriz, % 10,5. Emakumeen eta gizonen % 21,2 eta % 8,6, hurrenez hurren, osasun mentaleko arazoaren aurrekariak zituzten. Tratamenduan sartu ziren pertsonen % 28,8 aurretik mendekotasun beraren tratamenduan egonak ziren.

Aurreko urtean bezala, mendekotasun-tratamenduari hasiera ematea eragin zuen menpekotasuna aurrez aurreko jokoaren ondoriozko nahastea izan zen sarriago, eta kasuen erdietan baino gehiagotan, pertsonak 10 urte edo gutxiago zeramatzen mendekotasun-egoeran.

Adikzio-arazo handiena sortu zuen joko-mota ostalaritzako txanpon-makinak/ausazko

En el conjunto de admisiones a tratamiento por toxicomanías no alcohólicas, no se conoce el estado serológico frente al VIH, Hepatitis C y Hepatitis B en el 53,6 %, 60,5 % y 44,9 % respectivamente.

Indicador de inicio de tratamiento adicciones comportamentales/sin sustancia

En 2022 se registraron 384 personas admitidas a tratamiento ambulatorio por una adicción comportamental, el mismo número que el año anterior. De ellas, en el 95,6 % en hombres y en el 75 % en mujeres, la causa que motivó el tratamiento fue adicción al juego.

En este informe nos centramos en la descripción de las personas que presentan adicción al juego. En total fueron 358 personas admitidas, 325 en hombres y 33 en mujeres. La edad media de los hombres fue de 37,6 años y 45,7 años en las mujeres. El 72,9 % de las personas fueron atendidas en un centro privado o del tercer sector conveniado o subvencionado. El 16,9 % de los hombres tenían solo estudios de educación primaria o inferiores y en el caso de las mujeres este porcentaje es mayor (21,3 %).

En cuanto a la situación laboral, aunque la mayor parte estaba trabajando (65,2 % hombres y 60,6 % mujeres) la situación variaba de forma importante entre hombres y mujeres respecto a la situación de paro ya que las mujeres se encontraban paradas habiendo trabajado antes en el 21,2 % de los casos frente al 10,5 % en los hombres. El 21,2 % y el 8,6 % de las mujeres y hombres respectivamente tenían antecedentes de problemas de salud mental. El 28,8 % de las personas que accedieron a tratamiento ya habían estado anteriormente en tratamiento por esa misma adicción.

Al igual que el año anterior, la adicción que causó el inicio de un tratamiento por adicción con mayor frecuencia fue el trastorno por juego presencial y en más de la mitad de los casos, la persona llevaba 10 años o menos de adicción.

El tipo de juego que causó el problema de adicción en mayor medida fue el juego en

makinak/slot-ak izan zen, eta, ondoren, erabilera bera joko-aretoetan eta zuzeneko kirol-apustuetan. Sarbide modua joko motaren arabera aldatzen da.

Mendekotasunak sortu zituen arazoak, maiztasunaren hurrenkeran, arazo ekonomikoak, familiakoak, osasun arazoak, harreman garrantzitsuak eta familia-arazoak galtzea izan ziren.

Substantzia psikoaktiboen erabilerarekiko lotutako larrialdiak

2022an, larrialdien azterketa Gurutzetako ospitalean bakarrik egin zen, eta adierazlerako hautatu ziren substantzia psikoaktiboen kontsumoarekin zuzenean lotutako gertakariak 15 eta 59 urte bitarteko pertsonengan, Drogen eta Adikzioen Espainiako Behatokiaren protokolo berriari jarraituz. Gainera, erregistratzen dira alkohola larrialdiaren arrazoi gisa soilik agertzen den gertakariak.

Azterketarako, 2022ari dagokion laginetik 3.153 gertakari berrikusi ziren, eta horietatik 335 hautatu ziren.

Kasuen % 64,8 gizonak izan ziren eta % 35,2 emakumeak. Batez besteko adina 39,5 urtekoa izan zen gizonen artean, eta 37,8 urtekoa emakumeen artean.

Emakumeen % 68,6an eta gizonen % 44,2an aurretiko patología psiquiátrica zegoen. Emakumeen artean, ansiedad-nahasteak dira ohikoenak (% 43,0), eta nortasunaren eta portaeraren nahasteak gizonetan (% 27,8).

Ospitaleko larrialdiekin zuzenean lotuta dauden substantzien artean, gizonezkoetan zein emakumezkoetan, alkohola eta benzodiazepinak izan ziren ohikoenak.

Substantzia psikoaktiboekiko erreakzio akutuak eragindako heriotzak

2022an, 66 persona hil ziren substantzia psikoaktiboekiko erreakzio akutuaren ondorioz (horietako 59 EAEn bizi ziren). Guztizkoaren % 71,2

máquinas tragaperras/máquinas de azar/slots en hostelería seguido del mismo uso en salones de juego y de apuestas deportivas en directo. El modo de acceso varía según el tipo de juego.

Los problemas causados por la adicción fueron en orden de frecuencia, los problemas económicos, familiares, de salud, de relaciones significativas y de pérdida de familiares.

Urgencias relacionadas con el uso de sustancias psicoactivas

En 2022 el estudio de las urgencias se realizó exclusivamente en el hospital de Cruces y se seleccionaron para el Indicador los episodios directamente relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas en personas entre 15 y 59 años siguiendo los criterios del nuevo protocolo del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones. Además, se registran los episodios en los que aparece exclusivamente el alcohol como causa de la urgencia.

Para el estudio, de la muestra correspondiente a 2022 se revisaron 3.153 episodios de los cuales se seleccionaron 335.

El 64,8 % de los casos fueron hombres y el 35,2 % mujeres. La edad media, fue de 39,5 años en los hombres y de 37,8 años en las mujeres.

En el 68,6 % de las mujeres y en el 44,2 % de los hombres existía una patología psiquiátrica previa siendo en las mujeres los trastornos de ansiedad los más frecuentes (43,0 %) y los trastornos de personalidad y del comportamiento en los hombres (27,8 %).

Entre las sustancias relacionadas directamente con las urgencias hospitalarias atendidas tanto en hombres como en mujeres, el alcohol y las benzodiacepinas fueron las sustancias más frecuentes.

Fallecimientos por reacción aguda a sustancias psicoactivas

En 2022, un total de 66 personas fallecieron en la CAE por reacción aguda a sustancias psicoactivas (59 de ellas residentes en la CAE). Un

gizonezkoak izan ziren, batez beste 48,1 urterekin, eta gainerako % 28,8a emakumezkoak, batez besteko 58,1 urterekin. Bai gizonetan, bai emakumeetan, igoera txikia ikusi da 2021 urtearekin alderatuta, adinaren arabera estandarizatutako tasa 5,62 eta 1,53 kasu izan baita 100.000 biztanleko, hurrenez hurren.

Erreakzio akutuz hildako pertsonetan gehien hautemandako substantzia alkohola eta kokaina gizonetan eta antidepresiboak eta lormetazepamoa emakumeetan.

Hildakoentzien substantziaren kontsumoaren profila aldatuz joan da azken urteotan: 2000. urtean hildakoentzien % 92an heroina zegoen, eta 2022ean % 23an eta % 11an gizonezkoetan eta emakumezkoetan hurrenez hurren.

Halaber, ikusten da, aurreko urteetan bezala, eta erregistroa hasi zenetik batez besteko adina igo egin dela, baina kontuan izan behar da 2017tik aurrera adin guztiako heriotzak erregistratzen direla, eta ordura arte 64 urtera artekoak baino ez zirela erregistratzen.

71,2% del total fueron hombres, con 48,1 años de edad media, y el 28,8 % restante mujeres, con 58,1 años de edad media. Tanto en hombres como en mujeres se ha observado un ligero ascenso de la tasa respecto al año 2021, con una tasa estandarizada por edad de 5,62 y 1,53 casos por 100.000 respectivamente.

Las sustancias más frecuentemente detectadas en personas fallecidas por reacción adversa fueron el alcohol y la cocaína en los hombres y los antidepresivos y el lormetazepam en las mujeres.

El perfil del consumo de sustancias de los casos de fallecimiento ha ido evolucionando en los últimos años, pasando de encontrarse heroína en el 92 % de las personas fallecidos en el año 2000 a encontrarse en el 23 % y 11 % en hombres y mujeres respectivamente en 2022.

También sigue observándose, como en años anteriores y desde el inicio del registro un aumento de la de la edad media, aunque hay que tener en cuenta que a partir de 2017 se registran los fallecimientos en todas las edades y hasta entonces sólo se registraban hasta los 64 años.

Materiala eta metodoak

Txosten honetan aurkezten diren datuak Euskadiko adikzioei buruzko informazio-sistemari (EAIS) dagozkionak dira.

Hona hemen erabilitako adierazleak:

Substantzia psikoaktiboen kontsumoagatiko tratamendu-hasieren adierazleak helburu hau du: urte jakin batean, toxikomaniak tratatzeko zentroetan (bai Osakidetzakoetan bai zentro itundu edo pribatuetan) substantzia psikoaktibo gehiegi kontsumitzeagatik edo mendekotasunagatik tratamenduari ekiten dioten pertsonen kopurua zein den jakitea, adin guzietakoak, bai egoiliarrak eta ez egoiliarrak EAEn.

Datuak jasotzeko protokoloa 2013an aldatu zen azken aldiz, eta, horrenbestez, 2022ko datuak azken protokolo horren arabera jaso dira.

Jokaera/substantzia gabeko mendekotasunen tratamendu-hasieraren adierazlea

Bere helburua, urte jakin batean, adikzio-tratamendurako zentroetan, bai Osakidetza, bai diruz lagundutako zentroetan edo zentro pribatuetan, adin guzietako, bai Euskal Herrian bizi direnak bai bizi ez direnak barne, jokabide-/substantziarik gabeko mendekotasun baten aurkako tratamendua hasten duten urteko kopurua ezagutzea da.

Datuak biltzeko protokoloa 2021ean jartzen da martxan eta urte honetan hasten da informazioa biltzen Euskadin.

Larialdi adierazleak larrialdiaren diagnostikoaren eta substantzia edo droga psikoaktiboen erabileraren arteko lotura ezartzen duten 15-59 urteko pertsonen ospitale-larialdiko gertakarien kopurua ezagutu nahi du. 2022an, erregistro horretarako EAEn erreferentiatzat hartu den ospitalea Gurutzetako Unibertsitate Ospitalea izan da. Urgentiazko gertakari horiek Drogen Espainiako Behatokiak adostutako 12 asteetan

Material y métodos

Los datos que se presentan en este informe son los que pertenecen al Sistema de Información sobre Adicciones de Euskadi (SIAE).

Los indicadores utilizados son:

Indicador de tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas tiene como objetivo conocer el número anual de personas que inician tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, en un año dado, en los centros de tratamiento de toxicomanías, tanto de Osakidetza como de centros concertados o privados, de todas las edades, incluyendo residentes y no residentes en la CAE.

El protocolo de recogida de datos sufre su última modificación en 2013 y por tanto los datos de 2022 se recogen según este último protocolo.

Indicador de tratamiento por adicciones comportamentales/sin sustancia

Tiene como objetivo conocer el número anual de personas que inician tratamiento una adicción comportamental/sin sustancia, en un año dado, en los centros de tratamiento de toxicomanías, tanto de Osakidetza como de centros concertados o privados, de todas las edades, incluyendo residentes y no residentes en la CAE.

El protocolo de recogida de datos se pone en marcha en 2021 y es en este año cuando se comienza a recoger la información en Euskadi.

Indicador de urgencias pretende conocer el número de episodios de urgencia hospitalaria en personas de 15 a 59 años en los que se establece una relación entre diagnóstico de la urgencia y el uso de sustancias o drogas psicoactivas. En 2022 el hospital que se ha considerado de referencia en la CAE para este registro, ha sido el Hospital Universitario de Cruces. Se registraron dichos episodios de urgencia en las 12 semanas

erregistratu ziren, eta autonomia-erkidego guztiarako berdinak izan ziren.

Hilkortasun adierazlearen bidez jakin nahi da urtean zenbat pertsona hiltzen diren, gure erkidegoan, substantzia psikoaktiboak kontsumitzean (medikuak agindu gabe eta nahita) aurkako erreakzio akutuak izan dituztelako. 2017tik aurrera, adin guztiako heriotzak sartzen dira (2016. urtera arte soilik jasotzen ziren 10 eta 64 urte arteko pertsonen heriotzak).

2022ko heriotza-tasak 10-64 urtekoen adintartean aurkeztu dira, aurreko urteekin alderatu ahal izateko.

acordadas desde el Observatorio Español de Drogas, siendo las mismas para todas las CCAA.


El **Indicador de mortalidad** tiene como objetivo conocer el número anual de muertes por reacción adversa aguda tras el consumo no médico e intencional de sustancias psicoactivas en nuestra Comunidad. A partir de 2017 se incluyen los fallecimientos en todas las edades (hasta 2016 se registraban sólo los casos entre 10 y 64 años).

Las tasas de mortalidad de 2022 se han presentado para el rango de edad de 10 a 64 para poder compararlas con años anteriores.


1. grafikoa. Tratamendurako onartutakoentzako kopurua, berau eragin duen substantzia psikoaktiboaren arabera, sexuaren arabera. EAE 2022

Gráfico 1. Número de admisiones a tratamiento según la sustancia psicoactiva que lo motiva, por sexo. CAE 2022

Emakumeak / Mujeres



Gizonak / Hombres




Iturria: Euskadiko adikzioei buruzko informazio sistema. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila

Fuente: Sistema de información sobre adicciones de Euskadi. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. Departamento de Salud

2. grafikoa. Pertsonek tratamendua hasterakoan eta kontsumitzen hasterakoan daukaten batez besteko adina, substantzia psikoaktibo nagusiaren arabera. EAE 2022

Gráfico 2. Edad media al inicio de tratamiento y edad media al inicio del consumo según sustancia psicoactiva principal. CAE 2022




Iturria: Euskadiko adikzioei buruzko informazio sistema. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritz. Osasun Saila

Fuente: Sistema de información sobre adicciones de Euskadi. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. Departamento de Salud

2.1. grafikoa. Kontsumitzen hasi eta lehenengo tratamendura arte igarotako denbora urtetan, sexuaren arabera. EAE 2022

Gráfico 2.1. Tiempo transcurrido en años entre el inicio del consumo y el primer tratamiento, por sexo. CAE 2022



Iturria: Euskadiko adikzioei buruzko informazio sistema. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritz. Osasun Saila

Fuente: Sistema de información sobre adicciones de Euskadi. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. Departamento de Salud

1. taula. Tratamendurako onartu diren pertsonen ezaugariak, onarpen hori eragin duen substantzia psikoaktiboaren arabera. EAE 2022

Tabla 1. Características de las personas que han sido admitidas a tratamiento según la sustancia psicoactiva que causa dicha admisión. CAE 2022

	Heroína **	Anfetaminak	Kokaina	Cannabis	Alkohola	Beste atzuk*	Guztira	
	Heroína **	Anfetaminas	Cocaína	Cannabis	Alcohol	Otras*	Todo	%
Kopuru osoa								
Nº total	160	173	616	460	1.399	125	2.933	
Batez besteko adina								
Edad media	48,2	39,6	37,6	29,3	48,7	38,0	42,3	
	%	%	%	%	%	%	Kop./Nº	%
Sexua								
Sexo								
Gizonak Hombres	85,6	73,4	88,5	76,7	72,4	74,4	2.268	77,3
Emakumeak Mujeres	14,4	26,6	11,5	23,3	27,6	25,6	665	22,7
Adin-taldea								
Grupo de edad								
10-14	0	0	0	0,2	0	0	1	0,0
15-19	0	2,9	2,4	17,2	0,6	5,6	115	3,9
20-24	1,9	6,4	7,3	23,9	2,4	15,2	222	7,6
25-29	2,5	9,2	12,3	15,4	5,0	15,2	256	8,7
30-34	4,4	11,6	17,7	15,9	6,1	9,6	306	10,4
35-39	11,3	15,0	19,5	10,7	11,3	7,2	380	13,0
40-44	13,1	19,7	17,5	8,3	12,7	12,0	393	13,4
45-49	17,5	19,1	11,2	4,3	13,3	14,4	354	12,1
50-54	16,9	9,8	6,7	1,7	14,3	10,4	306	10,4
55-59	24,4	5,2	3,9	1,3	12,2	6,4	257	8,8
60-64	5,6	1,2	1,0	0,4	10,7	0,8	170	5,8
65 edo gehiago / 65 ó más	2,5	0	0,5	0,7	11,4	3,2	173	5,9
Ikasketak								
Estudios								
Ez daki ez irakurtzen ez idazten No sabe ni leer ni escribir	0,6	0,6	0,2	0	0,2	0	6	0,2
Ez du derrigorrezko Lehen Hezkuntza amaitu No ha finalizado la Educación Primaria obligatoria	18,8	13,3	11,2	12,2	8,4	15,2	314	10,7
Derrigorrezko Lehen Hezkuntza amaitu du Ha finalizado la Educación Primaria obligatoria	26,3	27,2	23,4	27,4	24,7	24,8	736	25,1
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza amaitu du Ha finalizado la Enseñanza Secundaria obligatoria	16,9	23,7	20,5	27,6	16,9	18,4	580	19,8
Batxilergoa edo maila ertaineko prestakuntza-ziklo bat amaitu du Ha finalizado Bachillerato o ciclo formativo de grado medio	11,9	24,9	26,3	19,1	24,7	19,2	681	23,2
Goi-mailako ikasketak amaitu ditu Ha finalizado estudios superiores	6,9	4,6	11,4	6,3	12,6	7,2	303	10,3
Ezezaguna Desconocido	18,8	5,8	7,1	7,4	12,6	15,2	313	10,6

	Heroína **	Anfetaminak	Kokaina	Cannabisa	Alkohola	Beste batzuk*	Guztira	
	Heroína **	Anfetaminas	Cocaína	Cannabis	Alcohol	Otras*	Todo	%
	%	%	%	%	%	%	Kop./Nº	%
Lan egoera								
Situación laboral								
Lan-harreman mugagabea edo autonomoa	21,3	30,1	37,5	22,8	38,2	18,4	980	33,4
Relación laboral indefinida o autónoma/o								
Aldi baterako lan-harremana	6,3	10,4	15,1	13,7	9,9	11,2	337	11,5
Relación laboral temporal								
Soldatarik gabe, familiarentzako lanean Trabajando sin sueldo para la familia	0	0	0,8	0,4	0,5	0,8	15	0,5
Langabea, aurretik lanik egin gabea Parada/o no habiendo trabajado antes	6,9	2,3	5,7	9,1	1,6	12,8	131	4,5
Langabea, aurretik lana eginda Parada/o, habiendo trabajado antes	36,9	39,3	29,7	24,8	23,7	26,4	789	26,9
Ezintasun iraunkorra duena, pentsioduna Incapacitada/o permanente, pensionista	8,8	9,2	4,1	3,3	16,6	12,8	318	10,8
Ikasten edo oposizioak egiten Estudiando u opositando	0,6	3,5	1,9	15,9	1,4	4,0	117	4,0
Soilik etxeko lanak egiten Realizando exclusivamente labores del hogar	0,6	0,6	0,2	0	1,1	0,8	20	0,7
Beste egoera batean En otra situación	3,1	2,3	3,1	4,8	3,3	4,8	102	3,5
Ezezaguna Desconocida	15,6	2,3	1,9	5,2	3,5	8,0	124	4,2
Bizilekua								
Lugar de residencia								
Etxeak, etxebizitzak, apartamentuak Casas,pisos,apartamento	79,4	82,7	87,2	84,1	90,9	71,2	2.555	87,1
Espetxea, adingabeentzako barneratze-zentroa edo erreforma-zentroa Prisión centro de reforma o internamiento menores	6,9	4,0	5,2	4,8	1,1	6,4	95	3,2
Beste erakunde batzuk Otras instituciones	1,9	4,6	1,5	3,9	2,6	4,8	80	2,7
Pentsioak, hotelak eta ostatuak Pensiones,hoteles,hostales	1,3	1,2	0,5	0,4	0,5	0,8	17	0,6
Ostatu hartze ezegonkorra/behin-behinekoa Alojamiento inestable/precario	3,8	2,9	3,7	3,9	1,6	8,0	85	2,9
Beste lekuren bat Otro lugar	1,9	4,0	0,8	1,7	2,4	5,6	64	2,2
Ezezaguna Desconocido	5,0	0,6	1,1	1,1	0,9	3,2	37	1,3
Bizikidetza								
Convivencia								
Bakarrik Solo/a	25,6	23,1	21,3	14,8	22,9	27,2	634	21,6
Bikotekidearekin baino ez Unicamente con pareja	8,8	12,1	13,1	7,6	18,2	11,2	420	14,3
Seme-alabekin baino ez Únicamente con hijas/os	1,9	4,0	2,9	1,1	6,6	3,2	129	4,4
Bikotekidearekin eta seme-alabekin Con pareja e hijas/os	9,4	9,8	17,2	9,3	21,3	6,4	487	16,6
Gurasoekin edo jatorrizko familiarekin Con ascendientes o familia de origen	26,9	31,8	32,0	48,9	18,4	24,8	808	27,5
Lagunekin Con amigas/os	5,0	5,2	4,5	5,4	3,3	6,4	124	4,2
Atxilotua Detenida/o	2,5	3,5	2,8	1,7	0,6	1,6	46	1,6
Erakunde batean, atxilotua egon gabe En instituciones no detenida/o	2,5	5,2	2,6	5,9	3,1	8,8	111	3,8
Beste batzuk Otros	3,1	5,2	2,6	3,9	4,1	5,6	112	3,8
Ezezaguna Desconocida	14,4	0	1,0	1,3	1,5	4,8	62	2,1

	Heroína **	Anfetaminak	Kokaina	Cannabisa	Alkohola	Beste batzuk*	Guztira	
	Heroína **	Anfetaminas	Cocaína	Cannabis	Alcohol	Otras*	Todo	%
	%	%	%	%	%	%	Kop./Nº	%
Jaioterra								
País de nacimiento								
España	89,4	93,6	83,6	73,3	79,6	69,6	2.357	80,4
España								
Europar Batasuna	3,8	1,2	1,0	2,4	3,1	2,4	71	2,4
Unión Europea (26)								
Europako gainerako herrialdeak	1,9	0,6	0,6	1,3	1,0	3,2	32	1,1
Resto de europa								
Iparaldeko Afrika	0,6	1,7	7,5	10,4	2,9	20,8	164	5,6
Africa del norte								
Saharaz hegoaldeko Afrika	1,3	0,6	0,5	1,1	0,7	1	22	0,8
Africa Subsahariana								
Ipar Amerika	0	0,0	0,2	0	0,1	0,8	4	0,1
América del Norte								
Erdialdeko Amerika eta Karibea	0	0,6	0,8	2,6	2,4	0	52	1,8
América Central y Caribe								
Hego Amerika	0,6	1,2	5,5	8,9	9,1	2,4	208	7,1
América del Sur								
Asia	0,6	0	0,2	0	0,6	0	10	0,3
Asia								
Ezezaguna	1,9	0,6	0,2	0	0,6	0	13	0,4
Desconocido								
Erreferentzia								
Fuente de referencia								
Droga-mendekotasunen beste zerbitzu bat	23,1	7,5	4,7	2,2	3,7	8,8	152	5,2
Otro servicio drogodependencias								
Mediku orokorra, lehen mailako atentzioa	28,8	26,0	27,3	31,1	43,1	34,4	1.048	35,7
Médica/o General, atención primaria de salud								
Ospitalea edo bestelako osasun-zerbitzuak	5,0	16,8	7,3	12,0	19,2	15,2	425	14,5
Hospital u otros servicios de salud								
Gizarte-zerbitzuak	1,3	4,6	1,1	3,3	2,5	2,4	70	2,4
Servicios sociales								
Espetxea, adingabeentzako barneratze-zentroa edo erreforma-zentroa	5,0	5,2	5,8	5,9	1,1	4,8	102	3,5
Prisión, centro de reforma o internamiento menores								
Lege-zerbitzuak edo polizia-zerbitzuak	1,9	4,6	4,5	7,6	1,0	4,0	93	3,2
Servicios legales o policiales								
Empresa edo emplegu-emailea	0	1,7	0,0	0,2	0,1	0	6	0,2
Empresa o empleador/a								
Senideak edo lagunak	3,1	4,6	12,2	7,4	5,7	1,6	204	7,0
Familiares o amigas/os								
Norberaren ekimenez	30,0	20,2	33,3	20,4	17,7	17,6	652	22,2
Iniciativa propia								
Hezkuntza-zerbitzuak	0	0	0,2	0,4	0,1	0,8	6	0,2
Servicios de educación								
Besteren bat	0,6	0,6	0,6	2,2	0,6	0,8	26	0,9
Otra								
Adimen-osasun	1,3	8,1	2,8	7,2	4,4	8,8	139	4,7
Salud Mental								
Ezezaguna	0	0	0,2	0,2	0,5	0,8	10	0,3
Desconocida								
Aurrelik beste tratamendurik								
Tratamiento previo								
Bai, droga berarengatik	70,6	46,8	45,8	35,4	42,8	34,4	1.281	43,7
Sí, por la misma droga								
Bai, Bestelako droga batengatik	1,3	4,6	2,8	4,1	2,3	7,2	87	3,0
Sí, por una droga diferente								
Bai, droga berarengatik eta bestelako droga batengatik	5,6	14,5	13,5	12,0	6,9	12,8	285	9,7
Sí, por la misma droga y por una droga diferente								
Ez, inoiz ez	9,4	30,1	35,6	46,7	44,9	38,4	1.177	40,1
No, nunca								
Ezezaguna	13,1	4,0	2,4	1,7	3,1	7,2	103	3,5
Desconocida								

	Heroína **	Anfetaminak	Kokaina	Cannabisa	Alkohola	Beste batzuk*	Guztira	
	Heroína **	Anfetaminas	Cocaína	Cannabis	Alcohol	Otras*	Todo	%
	%	%	%	%	%	%	Kop./Nº	%
Kontsumo denbora								
Tiempo de consumo (en años)								
0-2	1,9	5,8	7,3	7,0	2,1	9,6	132	4,5
3-5	3,1	6,9	7,8	17,2	2,9	14,4	203	6,9
6-10	8,8	10,4	14,3	21,1	5,7	23,2	326	11,1
11-15	4,4	12,1	15,1	14,3	7,4	9,6	302	10,3
16-20	9,4	12,1	17,0	14,3	8,8	7,2	339	11,6
21-25	10,0	16,2	16,9	10,7	9,9	9,6	347	11,8
+ 25	44,4	29,5	17,7	10,0	50,4	11,2	996	34,0
Elezaguna / desconocido	18,1	6,9	3,9	5,4	12,8	15,2	288	9,8
Kontsumoaren maiztasuna								
Frecuencia de consumo								
Egunero	51,9	32,4	31,3	82,6	65,1	74,4	1.716	58,5
Todos los días								
4-6 egun/aste	8,1	17,9	19,0	4,1	9,0	5,6	313	10,7
4-6 días/semana								
2-3 egun/aste	5,6	18,5	21,3	3,0	10,6	4,8	340	11,6
2-3 días/semana								
1 egun/aste	3,8	5,2	6,8	2,2	3,1	0,8	111	3,8
1 día/semana								
1 egun/aste baino gutxiago	5,6	11,6	7,1	1,7	2,7	2,4	122	4,2
Menos de 1 día/semana								
Ez zuen kontsumitu	10,0	11,6	12,8	4,6	7,1	4,0	240	8,2
No consumió								
Elezaguna	15,0	2,9	1,6	1,7	2,4	8,0	91	3,1
Desconocida								
Kontsumitzeko bidea								
Vía de consumo								
Ahotik	1,3	16,8	1,0	0,9	100,0	66,4	1.523	51,9
Oral								
Biriketatik edo errez	61,9	2,9	15,1	98,5	0	5,6	657	22,4
Pulmonar o fumada								
Sudurretik edo esnifatuz	6,9	79,2	82,1	0,4	0	20,8	682	23,3
Intranasal o esnifada								
Parenterala edo xiringen bidez	15,0	0,6	0,6	0	0	0,8	30	1,0
Parenteral o inyectada								
Besteren bat	0	0	0,2	0	0	1,6	3	0,1
Otra								
Elezaguna	15,0	0,6	1,0	0,2	0	4,8	38	1,3
Desconocida								
GIB								
VIH								
Positiboa	15,6	1,7	2,1	0,9	1,3	3,2	67	2,3
Positivo								
Negatiboa	58,1	45,1	44,0	35,2	35,8	43,2	1.159	39,5
Negativo								
Emaitzaren zain	0,6	0	0,3	0,2	0,4	0,8	11	0,4
Pendiente de resultado								
Elezaguna	25,6	53,2	53,6	63,7	62,5	52,8	1.696	57,8
Desconocido								
GUZTIRA								
TOTAL								
	100	100	100	100	100	100	2.933	100

Iturria: Euskadiko adikzioei buruzko informazio sistema. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila

Fuente: Sistema de información sobre adicciones de Euskadi. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. Departamento de Salud

*Honako haukek barne hartzen ditu: "Bestelako opiazeoak", "Beste substantzia psikoaktibo batzuk", "Beste estimulatzaile batzuk" eta "Substantzia lurrunkorrik". "Extasia" eta "Hipnolasaiagariak eta Haluzinogenoak".

**Incluye: "Otros opiáceos", "Otras sustancias psicoactivas", "Otros estimulantes", "Sustancias volátiles", "Éxtasis" y "Hipnosedantes y Alucinógenos".

**Drogen Espainiako Behatokiaren analisieta bezala, substantzia nagusia "Heroína + Kokaina" bada, heroinaren taldean aztertzen da.

**Al igual que en los análisis del Observatorio Español de Drogas, en el caso de que la sustancia principal sea heroína + cocaína, se incluye en el grupo de la heroína.

2. taula. Toxikomania ez alkoholikoengatik tratamendua hasta onartutakoen bilakaera, tratamenduan hasta eragin duen substantzia psikoaktiboaren arabera. EAE 2000-2022

Tabla 2. Evolución del número de admisiones a tratamiento por toxicomanías no alcohólicas según sustancia psicoactiva que motiva la admisión. CAE 2000-2022

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
HASITAKOEN KOP. GUZTIRA Nº DE INICIOS TOTAL	1.408	1.432	1.443	1.728	1.894	1.818	1.701	1.671	1.804	1.671	1.666	1.552	1.576	1.484	1.466	1.405	1.392	1.449	1.546	1.456	1.121	1.549	1.534
SUBSTANZIA NAGUSIA SUSTANCIA PRINCIPAL																							
Heroina Heroína	897	849	728	636	611	515	504	435	467	442	423	330	301	253	224	237	198	174	192	169	97	155	160
Kokaina Cocaína	322	377	438	735	902	941	833	826	904	768	710	655	600	529	463	404	456	540	550	524	427	569	616
Anfetaminak Anfetaminas	40	41	85	68	73	65	55	75	68	72	69	84	70	95	132	140	155	134	178	125	101	209	173
Speeda** Speed**	32	19	44	55	62	52	61	65	75	66	58	63	76	61	41	38	31	24	19	23	21	0	0
Extasia Éxtasis	13	21	14	5	2	2	0	4	1	2	1	1	0	0	5	1	2	3	1	1	1	4	1
Hipnotikoa eta lasaigarría Hipnóticos y sedantes	15	8	10	15	16	17	3	11	12	11	15	21	24	20	20	14	23	17	16	27	35	50	63
Haluzinogenoak Alucinógenos	1	1	2	3	4	4	1	4	4	7	8	18	17	22	13	13	12	11	9	28	16	20	17
Cannabis Cannabis	73	106	115	150	177	183	189	208	235	269	346	352	455	472	472	472	439	430	464	462	348	492	460
Heroina+kokaina*** Heroina+cocaína***	0	0	0	0	25	23	17	15	6	9	6	6	7	4	19	19	17	29	28	22	18	0	0
Beste batzuk* Otros*	15	10	7	61	22	16	38	28	32	25	30	22	26	28	77	67	59	87	89	75	57	50	44

* Honako hauek barne hartzen ditu: "Bestelako opiozeoak", "Beste substancialia psikoaktibo batzuk", "Beste estimulatziale batzuk" eta "Substancialia lurrunkorak".

* Incluye: "Otras opiáceos", "Otras sustancias psicoactivas", "Otras estimulantes" y "Sustancias volátiles".

** 2021etik aurrera, "speed" gisa jakinarazitako sustazioa "anfetaminen" taldean sartuko da.

*** A partir del año 2021 la sustancia notificada como "speed" se incluirá en el grupo de las "anfetaminas"

**** 2021etik aurrera, "heroina+kokaina" gisa jakinarazitako substancialia "heroina" taldean sartuko da.


**** A partir del año 2021 la sustancia notificada como "heroina+cocaína" se incluirá en el grupo "heroina"

Iturria: Euskadiko adikzioei buruzko informazio sistema. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila

Fuente: Sistema de información sobre adicciones de Euskadi. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. Departamento de Salud

3. grafikoa. Tratamendurako onarpen kopuruaren bilakaera, heroina, kokaina, cannabisaren eta anfetaminak* kasuetan. EAE 2000-2022

Gráfico 3. Evolución del número de admisiones a tratamiento por heroína, cocaína, cannabis y anfetaminas*. CAE 2000-2022



*Anfetaminak + speed

*Anfetaminas + speed


Iturria: Euskadiko adikzioei buruzko informazio sistema. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritz. Osasun Saila

Fuente: Sistema de información sobre adicciones de Euskadi. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. Departamento de Salud

3.1. grafikoa. Tratamendurako onarpen kopuruaren bilakaera, heroína, kokaina, cannabisaren eta anfetaminak* kasuetan, emakumeak. EAE 2000-2022

Gráfico 3.1. Evolución del número de admisiones a tratamiento por heroína, cocaína, cannabis y anfetaminas*, mujeres. CAE 2000-2022

Emakumeak / Mujeres



*Anfetaminak - speed

*Anfetaminas + speed


Iturria: Euskadiko adikzioei buruzko informazio sistema. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritz. Osasun Saila

Fuente: Sistema de información sobre adicciones de Euskadi. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. Departamento de Salud

3.2. grafikoa. Tratamendurako onarpen kopuruaren bilakaera, heroína, kokaina, cannabisaren eta anfetaminak* kasuetan, gizonak. EAE 2000-2022

Gráfico 3.2. Evolución del número de admisiones a tratamiento por heroína, cocaína, cannabis y anfetaminas*, hombres. CAE 2000-2022

Gizonak / Hombres



*Anfetaminak - speed


*Anfetaminas + speed

Iturria: Euskadiko adikzioei buruzko informazio sistema. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritz. Osasun Saila

Fuente: Sistema de información sobre adicciones de Euskadi. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. Departamento de Salud

4. grafikoa. Heroína abusuagatik edo mendekotasunagatik emandako tratamendu kopuruaren bilakaera, aurretik tratamendurik egin izanaren edo ez izanaren arabera. EAE 2000-2022

Gráfico 4. Evolución del número de personas tratadas por abuso o dependencia de heroína según realización de tratamiento previo. CAE 2000-2022




Iturria: Euskadiko adikzioei buruzko informazio sistema. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila

Fuente: Sistema de información sobre adicciones de Euskadi. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. Departamento de Salud

4.1 grafikoa. Spainian 2000-2022n heroína abusuagatik edo mendekotasunagatik tratatutako pertsona kopuruaren bilakaera

Gráfico 4.1. Evolución del número de personas tratadas por abuso o dependencia de heroína en España 2000-2022



Iturria: Drogai buruzko Espainiako Behatokiak (DEB) emandako datuak, argitaratu gabeak. Osasun Ministerioa

Fuente: Datos no publicados facilitados por el Observatorio Español sobre Drogas (OED). Ministerio de Sanidad

5. grafikoa. Kokaina abusuagatik edo mendekotasunagatik tratatutako pertsona kopuruaren bilakaera, aurretik tratamendua jaso izanaren edo jaso ez izanaren arabera. EAE 2000-2022

Gráfico 5. Evolución del número de personas tratadas por abuso o dependencia de cocaína según realización de tratamiento previo. CAE 2000-2022



Iturria: Euskadiko adikzioei buruzko informazio sistema. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila

Fuente: Sistema de información sobre adicciones de Euskadi. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. Departamento de Salud

5.1 grafikoa. Spainian 2000-2022n kokaina abusuagatik edo mendekotasunagatik tratatutako pertsona kopuruaren bilakaera

Gráfico 5.1. Evolución del número de personas tratadas por abuso o dependencia de cocaína en España 2000-2022




Iturria: Drogei buruzko Espainiako Behatokiak (DEB) emandako datuak, argitaratu gabeak. Osasun Ministerioa

Fuente: Datos no publicados facilitados por el Observatorio Español sobre Drogas (OED). Ministerio de Sanidad

6. grafikoa. Cannabis abusuagatik edo mendekotasunagatik tratatutako pertsona kopuruaren bilakaera, aurretik tratamendua egin izanaren edo egin ez izanaren arabera. EAE 2000-2022

Gráfico 6. Evolución del número de personas tratadas por abuso o dependencia de cannabis según realización de tratamiento previo. CAE 2000-2022




Iturria: Euskadiko adikzioei buruzko informazio sistema. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila

Fuente: Sistema de información sobre adicciones de Euskadi. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. Departamento de Salud.

6.1. grafikoa. Spainian 2000-2022n cannabis abusuagatik edo mendekotasunagatik tratatutako pertsona kopuruaren bilakaera

Gráfico 6.1. Evolución del número de personas tratadas por abuso o dependencia de cannabis en España 2000-2022




Iturria: Drogas buruzko Espainiako Behatokiak (DEB) emandako datuak, argitaratu gabeak. Osasun Ministerioa

Fuente: Datos no publicados facilitados por el Observatorio Español sobre Drogas (OED). Ministerio de Sanidad

7. grafikoa. Alkohol abusuagatik edo mendekotasunagatik tratatutako pertsona kopuruaren bilakaera, aurretik tratamendua egin izanaren edo egin ez izanaren arabera. EAE 2000-2022

Gráfico 7. Evolución del número de personas tratadas por abuso o dependencia de alcohol según realización de tratamiento previo. CAE 2000-2022




Iturria: Euskadiko adikzioei buruzko informazio sistema. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila

Fuente: Sistema de información sobre adicciones de Euskadi. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. Departamento de Salud

7.1. grafikoa. Spainian 2000-2022n alkohol abusuagatik edo mendekotasunagatik tratatutako pertsona kopuruaren bilakaera

Gráfico 7.1. Evolución del número de personas tratadas por abuso o dependencia de alcohol en España 2000-2022



Iturria: Drogai buruzko Espainiako Behatokiak (DEB) emandako datuak, argitaratu gabeak. Osasun Ministerioa

Fuente: Datos no publicados facilitados por el Observatorio Español sobre Drogas (OED). Ministerio de Sanidad

3. taula. Alkohol kontsumoaren tratamendurako onarpenen ezaugariak. EAE 2022

Tabla 3. Características de las admisiones a tratamiento por consumo de alcohol. CAE 2022

	Gizonak Hombres	Emakumeak Mujeres	Guztira Total	Kop./Nº	%
	%	%	Kop./Nº		
Kopurua, guztira Número total	1.013 (72,4%)	286 (27,6%)	1.399		
Batez besteko adina tratamendua hastean (urtetan) Edad media al inicio de tratamiento (en años)	47,3	50,2	48,1		
Batez besteko adina kontsumoa hastean (urtetan) Edad media al inicio del consumo (en años)	18,6	23,3	19,9		
Lurralde historikoa Territorio Histórico					
Araba/Alava	19,9	17,7	268	19,3	
Gipuzkoa	23,3	26,6	336	24,2	
Bizkaia	56,8	55,7	785	56,5	
Ikasketak Estudios					
Ez daki ez irakurtzen ez idazten No sabe ni leer ni escribir	0,2	0,3	3	0,2	
Ez du derrigorrezko Lehen Hezkuntza amaitu No ha finalizado la Educación Primaria obligatoria	8,6	7,8	117	8,4	
Derrigorrezko Lehen Hezkuntza amaitu du Ha finalizado la Educación Primaria obligatoria	25,4	22,8	346	24,7	
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza amaitu du Ha finalizado la Enseñanza Secundaria obligatoria	16,6	17,6	236	16,9	
Batxilergoa edo maila ertaineko prestakuntza-ziklo bat amaitu du Ha finalizado Bachillerato o ciclo formativo de grado medio	25,3	23,1	345	24,7	
Goi-mailako ikasketak amaitu ditu Ha finalizado estudios superiores	10,7	17,6	176	12,6	
Ezezaguna Desconocido	13,2	10,9	176	12,6	
Lan egoera Situación laboral					
Lan harreman mugagabea edo aldi baterakoa Relación laboral indefinida o autónoma/o	41,8	29,0	535	38,2	
Aldi baterako lan harremana Relación laboral temporal	9,1	12,2	139	9,9	
Lanean, familiarentzako soldatarik gabe Trabajando sin sueldo para la familia	0,5	0,5	7	0,5	
Langabetua, aurretik lan egin gabekoa Parada/o no habiendo trabajado antes	1,7	1,6	23	1,6	
Langabetua, aurretik lan egindakoa Parada/o, habiendo trabajado antes	23,5	24,4	332	23,7	
Ezindu iraunkorra, pentsioduna Incapacitada/o permanente, pensionista	15,5	19,4	232	16,6	
Ikasten edo oposizioak egiten Estudiando u opositando	1,3	1,8	20	1,4	
Etxeko lanak bakarrik egiten ditu Realizando exclusivamente labores del hogar	0,1	3,9	16	1,1	
Beste egoera batean En otra situación	3,3	3,4	46	3,3	
Ezezaguna Desconocida	3,4	3,9	49	3,5	


	Gizonak Hombres	Emakumeak Mujeres	Guztira Total	%			
			Kop./Nº				
Jaioterra							
País de nacimiento							
Espainia España	79,7	79,3	1.113	79,6			
Europar Batasuna Unión Europea (26)	2,8	3,9	43	3,1			
Europako gainerako herrialdeak Resto de europa	1,1	0,8	14	1,0			
Iparraldeko Afrika África del norte	3,8	0,3	40	2,9			
Saharaz hegoaldeko Afrika África Subsahariana	0,7	0,8	10	0,7			
Ipar Amerika América del Norte	0,0	0,5	2	0,1			
Erdialdeko Amerika eta Karibea América Central y Caribe	2,3	2,8	34	2,4			
Hego Amerika América del Sur	8,7	10,1	127	9,1			
Asia Asia	0,6	0,5	8	0,6			
Ezezaguna Desconocida	0,4	1,0	8	0,6			
Bizikidetza							
Convivencia							
Bakarik Solo/a	22,7	23,3	320	22,9			
Bikotekidearekin bakarrik Únicamente con pareja	18,4	17,9	255	18,2			
Seme-alabekin bakarrik Únicamente con hijas/os	2,7	16,8	92	6,6			
Bikotekidearekin eta seme-alabekin Con la pareja e hijos	22,7	17,6	298	21,3			
Gurasoekin edo berezko familiarekin Con padres o familia de origen	20,8	11,9	257	18,4			
Lagunekin Con amigas/os	3,0	4,1	46	3,3			
Atxilotua Detenida/o	0,9	0,0	9	0,6			
Erakunde batean, atxilotua egon gabe En instituciones no detenida/o	3,5	2,3	44	3,1			
Beste batzuk Otros	3,8	4,7	57	4,1			
Ezezaguna Desconocida	1,6	1,3	21	1,5			
Erreferentzia							
Referencia							
Beste drogomendekotasun zerbitzu bat Otro servicio Drogodependencias	3,6	4,1	52	3,7			
Mediku orokorra, lehen mailako arreta Médica/o General, atención primaria de salud	43,9	40,9	603	43,1			
Ospitalea edo beste osasun zerbitzu batzuk Hospital u otros servicios de salud	17,5	23,8	269	19,2			
Gizarte zerbitzuak Servicios sociales	2,8	1,8	35	2,5			
Espetxea, gazteentzako zentzatze-zentroa edo zentro itxia Prisión, centro de reforma o internamiento menores	1,6	0	16	1,1			
Lege edo polizia zerbitzuak Servicios legales o policiales	1,3	0,3	14	1,0			
Enpresa edo emplegu emailea Empresa o empleador/a	0,2	0	2	0,1			

	Gizonak Hombres	Emakumeak Mujeres	Guztira Total	%
	%	%	Kop./Nº	
Senideak edo lagunak Familiares o amigas/os	6,2	4,4	80	5,7
Bere kabuz Iniciativa propia	18,2	16,6	248	17,7
Hezkuntza-zerbitzuak Servicios de educación	0	0,5	2	0,1
Besteren bat Otra	0,7	0,5	9	0,6
Adimen-osasun Salud mental	3,5	7,0	62	4,4
Ezezaguna Desconocida	0,7	0	7	0,5
Aurretik beste tratamendurik				
Tratamiento previo				
Bai, droga berarengatik Sí, por la misma droga	41,5	46,4	599	42,8
Bai, Bestelako droga batengatik Sí, por una droga diferente	2,4	2,1	32	2,3
Bai, droga berarengatik eta bestelako droga batengatik Sí, por la misma droga y por una droga diferente	7,8	4,7	97	6,9
Ez, inoiz ez No, nunca	44,5	45,9	628	44,9
Ezezaguna Desconocido	3,8	1,0	43	3,1
Kontsumoaren maiztasuna				
Frecuencia de consumo				
Egunero Todos los días	65,2	65,0	911	65,1
4-6 egun/aste 4-6 días/semana	8,8	9,6	126	9,0
2-3 egun/aste 2-3 días/semana	10,9	9,8	148	10,6
1 egun/aste 1 día/semana	2,6	4,4	43	3,1
1 egun/aste baino gutxiago Menos de 1 día/semana	2,8	2,6	38	2,7
Ez zuen kontsumitu No consumió	7,2	6,7	99	7,1
Ezezaguna Desconocido	2,7	1,8	34	2,4
Kontsumo denbora				
Tiempo de consumo				
0-2	1,7	3,4	30	2,1
3-5	2,7	3,6	41	2,9
6-10	5,4	6,5	80	5,7
11-15	7,1	8,0	103	7,4
16-20	8,8	8,8	123	8,8
21-25	9,7	10,4	138	9,9
25 y +	51,3	47,9	705	50,4
Ezezaguna/Desconocido	13,3	11,4	179	12,8
GUZTIRA TOTAL	100	100	1.399	100

Iturria: Euskadiko adikzioei buruzko informazio sistema. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila
Fuente: Sistema de información sobre adicciones de Euskadi. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. Departamento de Salud

8. grafikoa. Alkoholagatik tratatutako pertsona kopuruaren bilakaera, sexuaren arabera. EAE 2000-2022

Gráfico 8. Evolución del número de admisiones a tratamiento por alcohol, según sexo. CAE 2000-2022




Iturria: Euskadiko adikzioei buruzko informazio sistema. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila

Fuente: Sistema de información sobre adicciones de Euskadi. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. Departamento de Salud

9. grafikoa. Aurretik opiazeoekin ordezko tratamendu bat egin eta tratamendua egiteko onartu diren pertsonak. Toxikomaniaiak ez Alkoholikoak. EAE 2022

Gráfico 9. Personas admitidas a tratamiento que han realizado previamente tratamiento sustitutivo con opiáceos. Toxicomanías no Alcohólicas. CAE 2022




Iturria: Euskadiko adikzioei buruzko informazio sistema. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila

Fuente: Sistema de información sobre adicciones de Euskadi. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. Departamento de Salud

10. grafikoa. Injekzio-bidea erabiltzea tratamendurako onartutako pertsonekin. Toxikomania ez alkoholikoak. EAE 2022

Gráfico 10. Uso de la vía inyectada en las admisiones a tratamiento. Toxicomanías no alcohólicas. CAE 2022




Iturria: Euskadiko adikzioei buruzko informazio sistema. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila

Fuente: Sistema de información sobre adicciones de Euskadi. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. Departamento de Salud


11. grafikoa. GIB testaren egoera tratamendurako onartutako pertsonekin. Toxikomania ez alkoholikoak. EAE 2022

Gráfico 11. Situación del test VIH en las admisiones a tratamiento. Toxicomanías no alcohólicas. CAE 2022



11.1. grafikoa. GIB birusarekiko serología-egoera tratamendurako onartutako pertsonekin. Toxikomaniaak ez Alcohólikoak. EAE 2022

Gráfico 11.1. Estado serológico frente al VIH en las admisiones a tratamiento. Toxicomanías no Alcohólicas. CAE 2022




Iturria: Euskadiko adikzioei buruzko informazio sistema. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila

Fuente: Sistema de información sobre adicciones de Euskadi. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. Departamento de Salud


12. grafikoa. C Hepatitisaren testa tratamendurako onartutako pertsonekin. Toxikomaniak ez Alkoholikoak. EAE 2022

Gráfico 12. Situación test Hepatitis C en las admisiones a tratamiento. Toxicomanías no Alcohólicas. CAE 2022




12.1. grafikoa. C Hepatitisarekiko serología-egoera tratamendurako onartutako pertsonekin. Toxikomaniak ez Alkoholikoak. EAE 2022

Gráfico 12.1. Estado serológico frente a Hepatitis C en las admisiones a tratamiento. Toxicomanías no Alcohólicas. CAE 2022



13.grafikoa. B Hepatitisaren egoera tratamendurako onartutako pertsonekin. Toxikomaniaak ez Alkoholikoak. EAE 2022

Gráfico 13. Situación Hepatitis B en las personas admitidas a tratamiento. Toxicomanías no Alcohólicas. CAE 2022




Iturria: Euskadiko adikzioei buruzko informazio sistema. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila

Fuente: Sistema de información sobre adicciones de Euskadi. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. Departamento de Salud.


14.1 Grafikoa. Tratamenduan onartutakoен kopurua, hora eragiten duen jokabide-adikzioaren arabera. Gizonak. EAE 2022

Gráfico 14.1. Número de admisiones a tratamiento según la adicción del comportamiento que lo motiva. Hombres. CAE 2022



14.2 Grafikoa. Tratamenduan onartutakoен kopurua, hora eragiten duen jokabide-adikzioaren arabera. Emakumeak. EAE 2022

Gráfico 14.2. Número de admisiones a tratamiento según la adicción del comportamiento que lo motiva. Mujeres. CAE 2022



Iturria: Euskadiko adikzioei buruzko informazio sistema. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila

Fuente: Sistema de información sobre adicciones de Euskadi. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. Departamento de Salud.

4. taula. Tratamendurako onartu diren pertsonen ezaugariak, Jokabide-adikzioagatik. EAE 2022

Tabla 4. Características de las personas que han sido admitidas a tratamiento por adicción al juego. CAE 2022

	Gizonak Hombres	Emakumeak Mujeres	Guztira Total	%
Kopuru osoa Nº total	325	33	358	
Batez besteko adina Edad media	37,6	45,7	38,4	
	%	%	Kop./Nº	%
Zentro mota Tipo de centro				
Asistentzia-sare publikoaren zentroa Centro de la red asistencial pública	26,8	30,3	97	27,1
Zentro pribatua edo hitzartutako edo diruz lagundutako hirugarren sektoreko Centro privado o del tercer sector conveniado o subvencionado	73,2	69,7	261	72,9
Adikzioa Adicción				
Jokoagatiko nahasmendua zehaztu gabe Trastorno por juego sin especificar	8,6	9,1	31	8,7
Online jokoagatiko nahasmendua Trastorno por juego Online	13,5	21,2	51	14,2
Aurrez aurreko jokoagatiko nahasmendua Trastorno por juego presencial	63,4	69,7	229	64,0
Joko mistoagatiko nahasmendua Trastorno por juego mixto	14,5	0	47	13,1
Adikzioa denbora Tiempo de adicción (en años)				
0-2	8,9	15,2	34	9,5
3-5	16,9	24,2	63	17,6
6-10	24,9	15,2	86	24,0
11-15	20,6	15,2	72	20,1
16-20	9,5	12,1	35	9,8
21-25	4,3	0	14	3,9
+ 25	11,7	15,2	43	12,0
Ezezaguna / desconocido	3,1	3,0	11	3,1
Adin-taldea Grupo de edad				
15-19	4,3	0	14	3,9
20-24	10,2	0	33	9,2
25-29	17,2	6,1	58	16,2
30-34	19,1	15,2	67	18,7
35-39	13,8	12,1	49	13,7
40-44	8,6	12,1	32	8,9
45-49	8,0	24,2	34	9,5
50-54	4,6	9,1	18	5,0
55-59	5,2	6,1	19	5,3
60-64	4,0	9,1	16	4,5
65 edo gehiago / 65 ó más	4,9	6,1	18	5,0


		Gizonak	Emakumeak	Guztira	%		
		Hombres	Mujeres	Total			
		%	%	Kop./Nº			
Lurralde historiko							
Territorio Historico							
Araba Álava		15,7	15,2	56	15,6		
Gipuzkoa Guipúzcoa		18,2	21,2	66	18,4		
Bizkaia Vizcaya		64,0	63,6	229	64,0		
Beste autonomia-erkidego batzuk Otras comunidades autónomas		2,2	0	7	2,0		
Ikasketak							
Estudios							
Ez daki ez irakurtzen ez idazten No sabe ni leer ni escribir		0	0	0	0		
Ez du derrigorrezko Lehen Hezkuntza amaitu No ha finalizado la Educación Primaria obligatoria		5,2	15,2	22	6,1		
Derrigorrezko Lehen Hezkuntza amaitu du Ha finalizado la Educación Primaria obligatoria		11,7	6,1	40	11,2		
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza amaitu du Ha finalizado la Enseñanza Secundaria obligatoria		36,6	30,3	129	36,0		
Batxilergoa edo maila ertaineko prestakuntza-ziklo bat amaitu du Ha finalizado Bachillerato o ciclo formativo de grado medio		28,9	24,2	102	28,5		
Goi-mailako ikasketak amaitu ditu Ha finalizado estudios superiores		14,8	21,2	55	15,4		
Ezezaguna Desconocido		2,8	3,0	10	2,8		
Lan egoera							
Situación laboral							
Lan-harreman mugagabea edo autonomoa Relación laboral indefinida o autónoma/o		65,2	60,6	232	64,8		
Aldi baterako lan-harremana Relación laboral temporal		5,8	6,1	21	5,9		
Soldatarik gabe, familiarentzako lanean Trabajando sin sueldo para la familia		0	0	0	0		
Langabea, aurretik lanik egin gabea Parada/o no habiendo trabajado antes		0,3	0	1	0,3		
Langabea, aurretik lana eginda Parada/o, habiendo trabajado antes		10,5	21,2	41	11,5		
Ezintasun iraunkorra duena, pentsioduna Incapacitada/o permanente, pensionista		9,2	6,1	32	8,9		
Ikasten edo oposizioak egiten Estudiando u opositando		6,8	0	22	6,1		
Soilik etxeeko lanak egiten Realizando exclusivamente labores del hogar		0,3	3,0	2	0,6		
Beste egoera batean En otra situación		0,9	3,0	4	1,1		
Ezezaguna Desconocida		0,9	0	3	0,8		
Osasun mentalaren aurrekariak							
Antecedentes de salud mental							
Bai / Sí		8,6	21,2	35	9,8		
Ez / No		82,8	72,7	293	81,8		
Ezezaguna / Desconocido		8,6	6,1	30	8,4		

	Gizonak Hombres	Emakumeak Mujeres	Guztira Total	%
	%	%	Kop./Nº	%
 Beste mendekotasun batzuk				
Otras adicciones				
Bai / Sí	7,7	6,1	27	7,5
Ez / No	78,5	81,8	282	78,8
Ezezaguna / Desconocido	13,8	12,1	49	13,7
 Interdikzio erregistroa				
Registro interdiccion				
Izena emanda badago eta BERRIZ jokatu badu Si está inscrita/o y SI ha vuelto a jugar	6,8	12,1	26	7,3
Izena emanda badago eta EZ badu berriz jokatu Si está inscrita/o y NO ha vuelto a jugar	6,5	9,1	24	6,7
Ez dago inskribatuta No está inscrita/o	71,4	60,6	252	70,4
Ezezaguna Desconocido	15,4	18,2	56	15,6
 Aurretiko tratamendua				
Tratamiento previo				
Bai, adikzio nagusi beragatik Si por la misma adicción principal	24,9	24,2	89	24,9
Nagusia ez den beste adikzio batengatik bada Si por una adicción diferente a la principal	3,1	3,0	11	3,1
Bai, mendekotasun nagusi beragatik eta nagusiaz bestelako adikzio batengatik Si por la misma adicción principal y otra adicción diferente a la principal	4,0	3,0	14	3,9
Aurretiko tratamendurik gabe Sin tratamiento previo	66,5	69,7	239	66,8
Ezezaguna Desconocido	1,5	0	5	1,4
GUZTIRA TOTAL	100	100	358	100

Iturria: Euskadiko adikzioei buruzko informazio sistema. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila

Fuente: Sistema de información sobre adicciones de Euskadi. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. Departamento de Salud


15. grafikoa. Mendekotasun nagusiari lotutako joko-mota. EAE 2022
Gráfico 15. Tipo de juego asociado a la adicción principal. CAE 2022



Iturria: Euskadiko adikzioei buruzko informazio sistema. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila
Fuente: Sistema de información sobre adicciones de Euskadi. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. Departamento de Salud.

16. grafikoa. Mendekotasun nagusiari lotutako joko-mota, sarbide-moduaren arabera. EAE 2022

Gráfico 16. Tipo de juego asociado a la adicción principal según modo de acceso. CAE 2022




Iturria: Euskadiko adikzioei buruzko informazio sistema. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila

Fuente: Sistema de información sobre adicciones de Euskadi. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. Departamento de Salud

17. grafikoa. Jokabide-adikzio nagusiar lotutako ondorioak. EAE 2022

Gráfico 17. Consecuencias asociadas a la adicción comportamental principal. CAE 2022



Iturria: Euskadiko adikzioei buruzko informazio sistema. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila

Fuente: Sistema de información sobre adicciones de Euskadi. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. Departamento de Salud

5. taula. Substantzia psikoaktiboen kontsumoarekin lotutako larrialdi-gertaeren ezaugariak, sexuaren arabera.

2022. urtea

Tabla 5. Características de los episodios de urgencia relacionados con consumo de sustancias psicoactivas según sexo. Año 2022

	Gizonak Hombres	Emakumeak Mujeres	Guztira Total	
Gertakari kopurua				
Nº de episodios	217 (64,8%)	118 (35,2%)	335	
Batez besteko adina				
Edad media (en años)	39,5	37,8	38,9	
	%	%	Kop./Nº	%
Adin taldea				
Grupo de edad				
15-19	8,3	9,3	29	8,7
20-24	8,3	11,0	31	9,3
25-29	7,4	5,9	23	6,9
30-34	10,1	11,0	35	10,4
35-39	12,0	13,6	42	12,5
40-44	16,1	14,4	52	15,5
45-49	12,0	12,7	41	12,2
50-54	13,8	16,9	50	14,9
55-59	11,5	5,1	31	9,3
65-69	0,5	0,0	1	0,3
Zirkulazio-istripua				
Accidente de Tráfico				
Ez	99,1	98,3	331	98,8
No				
Bai	0,9	1,7	4	1,2
Sí				
Aurretiko patología psiquiátrica				
Patología Psiquiátrica previa				
Ez	55,8	31,4	158	47,2
No				
Bai	44,2	68,6	177	52,8
Sí				
Urgentzia ebaztea				
Resolución de la urgencia				
Medikuaren alta Alta médica	72,8	73,7	245	73,1
Borondatezko alta Alta voluntaria	11,5	5,9	32	9,6
Ospitaleratzea Ingreso hospitalario	8,8	8,5	29	8,7
Beste osasun zentro batera eramatea Traslado a otro centro sanitario	6,0	11,1	27	8,1
Ezezaguna Desconocida	0,9	0,0	2	0,6
Guztira Total	100	100	335	100

Iturria: Euskadiko adikzioei buruzko informazio sistema. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritzan. Osasun Saila

Fuente: Sistema de información sobre adicciones de Euskadi. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. Departamento de Salud

6. taula. Substantzia psikoaktiboen kontsumoarekin lotutako larrialdietako aurretiko patologia psikiatrickoa*, sexuaren arabera. 2022. urtea

Tabla 6. Patología psiquiátrica* previa referida en las urgencias relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas por sexo. Año 2022

GNS-10 (3 dígitos)	Diagnostiko multzoa	Gizonak	Emakumeak	Guztira	Guztira
CIE-10 (3 dígitos)	Categoría diagnóstica	Hombres	Mujeres	Total	Total
		%	%	Kop./Nº	%
F40-F48	Antsietate trastornoak, disoziatiboa, estresarekin lotutakoak, somatomorfoak eta psikotikoak ez diren beste trastorno mental batzuk Trastornos de ansiedad, disociativos, relacionados con estrés, somatomorfos y otros trastornos mentales no psicóticos	26,9	42,9	68	34,2
F60-F69	Helduen nortasun eta portaeraren trastornoak Trastornos de personalidad y comportamiento del adulto	27,8	19,8	48	24,1
F30-F39	Gogo-aldearearen trastornoak (afektiboa) Trastornos del estado de ánimo (efectivos)	17,6	16,5	34	17,1
F20-F29	Eskizofrenia, trastrono eskizotípica, eldarnioa eta gogo-aldearekin zerikusirk ez duten beste trastorno psikotiko batzuk Esquizofrenia, trastorno esquizotípico, delirante y otros trastornos psicóticos no relacionados con el estado de ánimo	16,7	6,6	24	12,1
F50-F59	Trastorno fisiologikoekin eta faktore fisikoekin lotutako portaera-sindromeak Síndromes de comportamiento asociados a trastornos fisiológicos y factores físicos	0	11,0	10	5,0
F90-F98	Portaeraren eta hunkipenen trastornoak, normalean haurtzaroan eta nerabezaroan hasten direnak Trastornos del comportamiento y trastornos emocionales cuyo inicio se presenta habitualmente en infancia y adolescencia	6,5	1,1	8	4,0
F10-F19	Substantzia psikoaktiboen kontsumoaren ondoriozko trastorno mentalak eta portaera-trastornoak Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de sustancias psicoactivas	1,9	2,2	4	2,0
F99	Zehaztu gabeko nahasmendu mentala Trastorno mental no especificado	2,8	0	3	1,5
Guztira Total		100	100	199	100

*CIE10-ESen 5. kapituluko (F01-F99) dianostikoak eta substantzia psikoaktiboekin autoinfingitutako pozoitzeak hartzen dira kontuan

*Se consideran los diagnósticos del capítulo 5 (F01-F99) y envenenamientos autoinfingidos con sustancias psicoactivas de la CIE10-ES

Iturria: Euskadiko adikzioei buruzko informazio sistema. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila

Fuente: Sistema de información sobre adicciones de Euskadi. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. Departamento de Salud

7. taula. Substantzia psikoaktiboen kontsumoarekin lotutako larrialdi-gertaeren diagnostikoak sexuaren arabera.

2022. urtea

Tabla 7. Diagnósticos de los episodios de urgencias relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas por sexo. Año 2022

GNS-10 (3 dígitos) CIE-10 (3 dígitos)	Diagnostiko multzoa Categoría diagnóstica	Gizonak	Emakumeak	Guztira	Guztira
		Hombres	Mujeres	Total	Total
			%	Kop. / N°	
F10-F19	Substantzia psikoaktiboen kontsumoaren ondoriozko trastorno mentalak eta portaera-trastornoak Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de sustancias psicoactivas	65,7	47,2	327	59,7
T40-T43 / T-50	Substantzia psikoaktiboekin autoinflingitutako pozoitutako pozoidurak, OH barne Envenenamientos autoinflingidos con sustancias psicoactivas incluido el OH	10,3	33,7	98	17,9
R00-R99	Sintomak, zeinuak eta emaitza kliniko eta laborategiko anormalak, beste inon sailkatu gabeak Síntomas, signos y resultados anormales de pruebas complementarias, no clasificados bajo otro concepto	8,1	4,5	38	6,9
S00-T88	Lesio traumatikoak, intoxikazioak eta kanpoko kausen beste ondorio jakin batzuk Lesiones traumáticas, envenenamientos y otras consecuencias de causas externas	5,7	0,6	22	4,0
F20-F29	Eskizofrenia, trastorno esquizotípico, elarnioa eta gogo-aldartea-rekin zerikusirik ez duten beste trastorno psikotiko batzuk Esquizofrenia, trastorno esquizontípico, delirante y otros trastornos psicóticos no relacionados con el estado de ánimo	1,6	2,8	11	2,0
F40-F48	Ansietate trastornoak, disociativoak, estresarekin lotutakoak, somatoformea eta psikotikoak ez diren beste trastorno mental batzuk Trastornos de ansiedad, disociativos, relacionados con estrés, somatomorfos y otros trastornos mentales no psicóticos	1,1	3,4	10	1,8
F60-F69	Helduen nortasun eta portaeraren trastornoak Trastornos de personalidad y comportamiento del adulto	1,9	1,1	9	1,6
F90-F98	Portaeraren eta hunkipenen trastornoak, normalean haurzaroan eta nerabezaroan hasten direnak Trastornos del comportamiento y trastornos emocionales cuyo inicio se presenta habitualmente en infancia y adolescencia	1,6	1,1	8	1,5
F30-F39	Gogo-aldartea-reken trastornoak (afektiboa) Trastornos del estado de ánimo (afectivos)	0,8	1,7	6	1,1
Z00-Z99	Osasun-egoeran eragina duten faktoreak eta osasun-zerbitzuekin edukitako kontaktua Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios sanitarios	1,1	0,6	5	0,9
G00-G99	Nerbio-sistemako gaixotasunak Enfermedades del sistema nervioso	0,3	1,1	3	0,5
V00-Y99	Erikortasunaren kanpo-kausak Causas externas de morbilidad	0,5	0,6	3	0,5
J00-J99	Arnas aparatuko gaixotasunak Enfermedades del aparato respiratorio	0,3	0,6	2	0,4
K00-K95	Digestio-aparatuko gaixotasunak Enfermedades del aparato digestivo	0,5	0,0	2	0,4
N00-N99	Sistema genito-urinarioko gaixotasunak Enfermedades del aparato genitourinario	0,0	1,1	2	0,4
I00-I99	Zirkulazio-aparatuko gaixotasunak Enfermedades del aparato circulatorio	0,3	0,0	1	0,2
F70-F79	Desgaitasun intelektual Discapacidad intelectual	0,3	0,0	1	0,2
Guztira/Total		100	100	548	100

Iturria: Euskadiko adikzioei buruzko informazio sistema. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila

Fuente: Sistema de información sobre adicciones de Euskadi. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. Departamento de Salud

8. taula. Larrialdi-gertakariekin lotutako substantzien kopurua eta ehunekoa, sexuaren arabera. 2022. urtea

Tabla 8. Número y porcentaje de las sustancias relacionadas con los episodios de urgencias según sexo. Año 2022

Lotutako substantzia Sustancia relacionada	GIZONAK HOMBRES		EMAKUMEAK MUJERES		
	Kop. Nº	%	Kop. Nº	%	
Alkohola Alcohol	137	42,7	Benzodiazepinak Benzodiacepinas	67	38,1
Benzodiazepinak Benzodiacepinas	54	16,8	Alkohola Alcohol	57	32,4
Kokaina hautsa Cocaína polvo	49	15,3	Beste farmako batzuk Otros farmacos	15	8,5
Cannabisa, belarra edo erretxina Cannabis hierba o resina	30	9,3	Kokaina hautsa Cocaína polvo	13	7,4
Beste farmako batzuk Otros farmacos	12	3,7	Cannabisa, belarra edo erretxina Cannabis hierba o resina	8	4,5
Anfetaminak Anfetaminas	17	5,3	Anfetaminak Anfetaminas	6	3,4
Ketamina Ketamina	6	1,9	Beste opioide batzuk Otros opioides	5	2,8
Heroína Heroína	7	2,2	Kokaina base Cocaína base	2	1,1
Beste opioide batzuk Otros opioides	2	0,6	Ketamina Ketamina	1	0,6
Kokaina base Cocaína base	2	0,6	Fentaniloak Fentanilos	1	0,6
Fentaniloak Fentanilos	1	0,3	MDMA (estasia) eta deribatuak MDMA (éxtasis) y derivados	1	0,6
Beste hipnotiko-sedante batzuk Otros Hipnóticos-sedantes	1	0	Heroína Heroína	0	0
Zehaztu gabeko beste substancia psikoaktibo batzuk Otras sustancias psicoactivas sin especificar	1	0,3	Beste hipnotiko-sedante batzuk Otros Hipnóticos-sedantes	0	0
Metanfetaminak Metanfetaminas	1	0,3	Zehaztu gabeko beste substancia psikoaktibo batzuk Otras sustancias psicoactivas sin especificar	0	0
Metadona Metadona	1	0,3	Metanfetaminak Metanfetaminas	0	0
MDMA (estasia) eta deribatuak MDMA (éxtasis) y derivados	0	0,0	Metadona Metadona	0	0
GUZTIRA TOTAL	321	100	GUZTIRA TOTAL	176	100

Iturria: Euskadiko adikzioei buruzko informazio sistema. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila

Fuente: Sistema de información sobre adicciones de Euskadi. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. Departamento de Salud.

9. taula. Substantzia psikoaktiboen kontrako erreakzio akutuek eragindako heriotzen ezaugariak. EAE 2022

Tabla 9. Características de los fallecimientos por reacción aguda a sustancias psicoactivas. CAE 2022


	Kop. - Nº	%
KOPURUA, GUZTIRA NÚMERO TOTAL	66	
AMEE Zuzendariordeztak		
Subdirecciones IVML		
AMEE Araba - IVML Álava	9	13,6
AMEE Gipuzkoa - IVML Gipuzkoa	12	18,2
AMEE BIZKAIA - IVML Bizkaia	45	68,2
Sexua		
Sexo		
Gizonak - Hombre	47	71,2
Emakumeak - Mujer	19	28,8
Batez besteko adina		
Edad media		
Gizonak - Hombre	48,1	
Emakumeak - Mujer	58,2	
Adin taldea		
Grupo de edad		
15-19	1	1,5
25-29	4	6,1
30-34	3	4,6
40-44	10	15,2
45-49	9	13,6
50-54	14	21,2
55-59	11	16,7
60-64	7	10,6
65-69	3	4,6
70-74	1	1,5
75-79	2	3,0
85-89	1	1,5
Hilotzaren jatorria		
Procedencia del cadáver		
Etxea - Domicilio	58	87,9
Hotela edo ostattua - Hotel o pensión	0	0
kalea - Calle	4	6,1
Establecimiento público	0	0
Ospitalea - Hospital	1	1,5
Espetxea-Cárcel	0	0,0
Beste - Otros	2	3,0
Ezezaguna - Desconocido	1	1,5
GIB		
VIH		
Positiboa - Positivo	10	15,2
Negatiboa - Negativo	29	43,9
Ezezaguna - Desconocido	27	40,9
Suizidioa		
Suicidio		
Ebidentziak daude - Sí hay evidencias	12	18,2
Ez dago ebidentziarik - No hay evidencias	53	80,3
Desconocido	1	1,5

Iturria: Euskadiko adikzioei buruzko informazio sistema. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila

Fuente: Sistema de información sobre adicciones de Euskadi. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. Departamento de Salud

18. grafikoa. Substantzia psikoaktiboen kontrako erreakzio akutuaren ondoriozko hilkortasun tasaren* bilakaera, sexuaren arabera. EAE 2000-2022

Gráfico 18. Evolución de la tasa* de mortalidad por reacción adversa aguda a sustancias psicoactivas, según sexo. CAE 2000-2022



* Adinaren arabera, 2013ko Europar populazio estandarrera egokituta, 100.000 biztanlerako tasak.

* Tasas por 100.000 habitantes, ajustadas por edad a la población europea estándar 2013

Iturria: Euskadiko adikzioei buruzko informazio sistema. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila

Fuente: Sistema de información sobre adicciones de Euskadi. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. Departamento de Salud.

10. taula. Substantzia psikoaktiboen kontrako erreakzioen ondorioz hildakoek heriotzaren aurretik kontsumitutako substantzia psikoaktiboen banaketa. EAE 2022

Tabla 10. Distribución de las sustancias psicoactivas consumidas antes de la muerte en los fallecidos por reacción adversa a sustancias psicoactivas. CAE 2022

Lotutako substantzia Sustancia relacionada	GIZONAK HOMBRES			EMAKUMEAK MUJERES		
	Kop. Nº	%*	Lotutako substantzia Sustancia relacionada	Kop. Nº	%*	
Alkohola Alcohol	25	53,2	Zehaztutako edo zehaztu gabeko beste antidepresivo batzuk Otros antidepresivos sin especificar o especificados	8	42,1	
Kokaina Cocaína	25	53,2	Lormetazepam Lormetazepam	8	42,1	
Eragin handiko lasaigarrriak edo antipsikotiko zehatzak Tranquilizante mayor o antipsicótico	17	36,2	Kokaina Cocaína	6	31,6	
Metadona Metadona	14	29,8	Tranquilizante mayor o antipsicótico	5	26,3	
Nordiazepam** Nordiazepam **	13	27,7	Alkohola Alcohol	5	26,3	
Anfetaminak Anfetaminas	12	25,5	Nordiazepam** Nordiazepam **	4	21,1	
Cannabisa Cannabis	11	23,4	Diazepam Diazepam	4	21,1	
Heroína*** Heroína***	11	23,4	Metadona Metadona	4	21,1	
Zehaztutako edo zehaztu gabeko beste antidepresivo batzuk Otros antidepresivos sin especificar o especificados	10	21,3	Morfina Morfina	4	21,1	
Alprazolama Alprazolam	9	19,1	Lorazepam Lorazepam	3	15,8	
Klonazepam Clonazepam	8	17,0	Fentanilo Fentanilo	2	10,5	
Lorazepam Lorazepam	8	17,0	Tramadol Tramadol	2	10,5	
Lormetazepam Lormetazepam	7	14,9	Midazolama Midazolam	2	10,5	
Diazepam Diazepam	6	12,8	Heroína*** Heroína***	2	10,5	
Metanfetamina Metanfetamina	4	8,5	Anfetaminak Anfetaminas	2	10,5	
Tramadol Tramadol	3	6,4	Alprazolama Alprazolam	1	5,3	
Ketamina Ketamina	2	4,3	Bromazepam Bromazepam	1	5,3	
Fluoxetina Fluoxetina	2	4,3	Buprenorfina Buprenorfina	1	5,3	
Benlafaxina Venlafaxina	2	4,3	Gabapentina Gabapentina	1	5,3	

	GIZONAK HOMBRES			EMAKUMEAK MUJERES	
Lotutako substantzia Sustancia relacionada	Kop. Nº	%*	Lotutako substantzia Sustancia relacionada	Kop. Nº	%*
Zehaztu gabeko substantzia psikoaktiboak Sustancia psicoactiva sin especificar	2	4,3	Fluoxetina Fluoxetina	1	5,3
Morfina Morfina	2	4,3	Zitalopram Citalopram	1	5,3
MDMA (estasia) eta deribatuak MDMA (éxtasis) y derivados	2	4,3	Cannabis Cannabis	1	5,3
Oxazepam** Oxazepam**	1	2,1	Pentobarbital Pentobarbital	1	5,3
Pregabalina Pregabalina	1	2,1	Zolpidem Zolpidem	1	5,3
Gabapentina Gabapentina	1	2,1	Klometiazola Clometiazol	1	5,3
Zitalopram Citalopram	1	2,1	Metanfetamina Metanfetamina	1	5,3
Paroxetina Paroxetina	1	2,1	MDP-2-MB o MBDB (Eden) MDP-2-MB o MBDB (Edén)	1	5,3
Zehaztu gabeko benzodiazepinak Benzodiacepinas sin especificar	1	2,1			
Flurazepam Flurazepam	1	2,1			
Klometiazola Clometiazol	1	2,1			
Guztira / Total	203		Guztira / Total	73	

* Hildako kopuru osoaren gaineko portzentaia

* Porcentaje realizado sobre el total de fallecidos

**Nordiazepam eta Oxazepam hainbat benzodiazepinaren metabolito aktiboak dira, adibidez: diazepam, klorazepato eta klordiazepoxidoarena, baita temazepamarena ere. Oxazepamaren kasuan, botika gisa ere merkaturatzen da

***Soilik ulertuko da heroina kontsumitu dela analisi toxikologikoan 6-monoacetil morfina edo heroina agertzen bada
****Sólo se ha considerado que se ha consumido heroína cuando en el análisis toxicológico aparece 6-monoacetyl morfina o heroína

Iturria: Euskadiko adikzioei buruzko informazio sistema. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila

Fuente: Sistema de información sobre adicciones de Euskadi. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. Departamento de Salud

11. taula. Substantzia psikoaktiboen kontrako erreakzioek eragindako heriotza kopuruua* eta tasak, sexuaren arabera. EAE 2000-2022

Tabla 11. Número* y tasas de mortalidad por reacción adversa a sustancias psicoactivas por sexos, CAE 2000-2022

Sexua Sexo	Urtea Año	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gizonak Hombres	Kop. Nº	31	31	29	30	23	46	40	36	31	35	31	37	45	42	40	36	41	41	34	45	49	46	46
	Tasa gordina																							
	Tasa bruta	5,34	5,61	5,29	3,92	3,03	6,11	5,12	4,58	3,94	4,44	3,93	4,69	5,85	5,51	5,29	4,75	5,44	5,45	4,5	5,96	6,45	6,1	6,1
	Tasa estandarizatua**																							
	Tasa estandarizada**	5,13	5,22	4,82	3,38	2,54	5,15	4,46	3,86	3,45	3,78	3,44	4,11	5,11	4,61	4,65	4,17	4,9	4,87	4,02	5,76	5,92	5,47	5,62
	(KT % 95) (IC95%)	(3,32-6,94)	(3,34-6,99)	(3,06-6,57)	(2,16-4,59)	(1,50-3,58)	(3,63-6,68)	(3,07-5,85)	(2,60-5,13)	(2,22-4,67)	(2,52-5,03)	(2,21-4,68)	(2,77-5,46)	(3,60-6,63)	(3,21-6,01)	(3,21-6,09)	(2,81-5,54)	(3,39-6,41)	(3,37-6,37)	(2,66-5,38)	(4,06-7,46)	(4,24-7,60)	(3,88-7,07)	(3,98-7,26)
Emakumeak Mujeres	Kop. Nº	5	5	4	4	6	10	8	9	13	11	9	18	11	12	15	7	16	12	9	14	15	12	13
	Tasa gordina																							
	Tasa bruta	0,88	0,93	0,75	0,53	0,8	1,35	1,04	1,16	1,68	1,42	1,16	2,33	1,45	1,59	2,01	0,93	2,14	1,6	1,2	1,86	1,99	1,6	1,74
	Tasa estandarizatua**																							
	Tasa estandarizada**	0,86	0,84	0,7	0,44	0,73	1,13	0,88	0,99	1,51	1,22	1,1	1,98	1,23	1,39	1,76	0,83	1,95	1,4	1,04	1,66	1,78	1,36	1,53
	(KT % 95) (IC95%)	(0,10-1,61)	(0,10-1,55)	(0,01-1,38)	(0,01-0,88)	(0,14-1,32)	(0,43-1,83)	(0,27-1,50)	(0,34-1,64)	(0,69-2,33)	(0,50-1,94)	(0,37-1,84)	(1,07-2,90)	(0,50-1,96)	(0,59-2,19)	(0,87-2,65)	(0,21-1,44)	(0,98-2,91)	(0,61-2,20)	(0,36-1,72)	(0,78-2,53)	(0,88-2,68)	(0,59-2,13)	(0,69-2,37)
Bi sexuak Ambos sexos	Kop. Nº	36	36	33	34	29	56	48	45	44	46	40	55	56	54	55	43	57	53	43	59	64	58	59
	Tasa gordina																							
	Tasa bruta	3,13	3,3	3,05	2,24	1,92	3,75	3,1	2,89	2,82	2,94	2,56	3,52	3,66	3,56	3,66	2,85	3,8	3,53	2,86	3,92	4,23	3,86	3,92
	Tasa estandarizatua**																							
	Tasa estandarizada**	2,99	3,04	2,79	1,92	1,65	3,17	2,7	2,44	2,50	2,52	2,30	3,07	3,18	3,01	3,22	2,51	3,43	3,14	2,53	3,71	3,86	3,42	3,57
	(KT % 95) (IC95%)	(2,01-3,97)	(2,01-3,96)	(1,84-3,74)	(1,27-2,57)	(1,05-2,25)	(2,32-4,02)	(1,93-3,46)	(1,73-3,15)	(1,75-3,24)	(1,79-3,25)	(1,58-3,03)	(2,25-3,88)	(2,34-4,03)	(2,20-3,81)	(2,37-4,07)	(1,76-3,27)	(2,53-4,33)	(2,29-3,99)	(1,77-3,29)	(2,75-4,66)	(2,90-4,81)	(2,53-4,31)	(2,65-4,49)

* EAEko egoilarien heriotzak / * Muertes de residentes en la CAE


** Adinaren arabera, 2013ko Europar populazio estandarrera egokituta, 100.000 biztanlerako tasak

** Tasas por 100.000 habitantes, ajustadas por edad a la población europea estándar 2013

Iturria: Euskadiko adikzioei buruzko informazio sistema. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila

Fuente: Sistema de información sobre adicciones de Euskadi. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. Departamento de Salud

19. grafikoa Substantzia psikoaktiboen kontrako erreakzio akutuaren ondorioz hildakoen batez besteko adinaren bilakaera, sexuaren arabera. EAE 2000-2022
Gráfico 19. Evolución de la edad media de los fallecidos por reacción adversa aguda a sustancias psicoactivas, según sexo. CAE 2000-2022



2017tik aurrera, adin guzietako heriotzak sartzen dira (2016. urtera arte 10 eta 64 urte arteko pertsonen heriotzak soiliak jasotzen ziren)
A partir de 2017 se incluyen los fallecimientos en todas las edades (Hasta 2016 se registraban sólo los casos entre 10 y 64 años)

Iturria: Euskadiko adikzioei buruzko informazio sistema. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila
Fuente: Sistema de información sobre adicciones de Euskadi. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. Departamento de Salud

1. ERANSKINA. Adikzioen kontratako tratamendu anbulatorioa egin eta tratamendu-adierazlerako datuak eman dituzten zentroak edo zerbitzuak. EAE 2022

ANEXO 1. Centros o servicios que realizan tratamiento ambulatorio de adicciones y que han aportado sus datos al indicador tratamiento. CAE 2022

OSAKIDETZA	BESTE BATZUK - OTROS
Araba / Álava	
Adikzioentzako orientazio eta tratamendu zentroa-COTA Centro de orientación y tratamiento de adicciones-COTA	Jeiki Fundazioa. Arabako Gizakia Helburu Fundación Jeiki. P. Hombre Araba ASAJER ASAJER
Gipuzkoa	
Amarako OMZ C.S.M. de Amara	A.G.I.P.A.D. A.G.I.P.A.D.
Andoaingo OMZ C.S.M. de Andoain	Izan Fundazioa. Gipuzkoako Gizakia Helburu Fundación Izan. P. Hombre Gipuzkoa
Azpeitiiko OMZ C.S.M. de Azpeitia	Ekintza Bibe (Bizi Berria) Ekintza Bibe (Bizi Berria)
Beasaingo OMZ C.S.M. de Beasain	
Donostia-Antiguoko OMZ C.S.M. de Donostia-Antiguo	
Egiako OMZ C.S.M. de Eguía	
Eibarko OMZ C.S.M. de Eibar	
Errenteriako OMZ C.S.M. de Rentería	
Irungo OMZ C.S.M. de Irún	
Arrasateko OMZ C.S.M. de Mondragón	
Tolosako OMZ C.S.M. de Tolosa	
Zarauzko OMZ C.S.M. de Zarautz	
Zumarragako OMZ C.S.M. de Zumárraga	
Bitarte Bitarte	
Bizkaia	
Basauriko OMZ C.S.M. de Basauri	Etorkintza Fundazioa Fundación Etorkintza
Bermeoko OMZ C.S.M. de Bermeo	Gizakia Fundazioa. Bizkaiko Gizakia Helburu Fundación Gizakia. P. Hombre Bizkaia
Durangoko OMZ C.S.M. de Durango	Auzolan APM M.A.P.S. Auzolan
Gernikako OMZ C.S.M. de Gernika	Errekaldeko APM M.A.P.S. de Rekalde
Ortuellako OMZ C.S.M. de Ortuella	Deusto-San Ignazioko APM M.A.P.S. Deusto-San Ignacio
Portugaleteko OMZ C.S.M. de Portugalete	Ekintza Aluviz Ekintza Aluviz
Santurtziko OMZ C.S.M. de Santurce	
Sestaoko OMZ C.S.M. de Sestao	
Uribeko OMZ C.S.M. de Uribe	
Zallako OMZ C.S.M. de Zalla	
Otxarkoagako OMZ C.S.M. de Otxarkoaga	
Barakaldoko Droga-mendekotasun Zentroa Centro de Drogodependencias de Barakaldo	
Julián de Ajuriaguerra Toxikomanoen Zentroa Centro de Toxicómanos Julián de Ajuriaguerra	
Novia Salcedo Drogamenpeketasun Unitatea Unidad de Drogodependencias Novia Salcedo	

2. ERANSKINA. Adin-taldeen araberako biztanleria, lurrealde historikoaren eta sexuaren arabera. EAE 2022

ANEXO 2. Población por grupos de edad según Territorio Histórico y sexo. CAE 2022

Adin-Taldea Grupo de edad	ARABA / ÁLAVA		BIZKAIA		GIPUZKOA	
	Gizonak Hombres	Emakumeak Mujeres	Gizonak Hombres	Emakumeak Mujeres	Gizonak Hombres	Emakumeak Mujeres
0-4	6.372	6.653	18.686	19.806	12.767	13.468
5-9	8.065	8.523	24.060	25.278	16.144	16.887
10-14	8.416	8.952	26.434	27.741	18.264	19.282
15-19	7.699	8.264	25.997	27.704	17.882	19.028
20-24	7.307	7.660	24.977	26.792	17.024	18.368
25-29	7.354	7.672	26.008	26.453	16.752	17.492
30-34	8.425	8.407	28.349	28.279	17.651	17.678
35-39	10.533	10.407	33.990	34.154	20.622	20.820
40-44	13.102	13.473	43.096	43.588	26.376	26.576
45-49	13.762	14.380	47.600	47.309	29.217	30.513
50-54	12.867	13.266	45.454	45.006	27.408	28.207
55-59	12.683	12.152	46.121	43.488	27.119	26.352
60-64	11.500	10.635	43.847	39.820	25.323	24.135
65-69	10.003	9.159	37.295	32.736	22.204	20.305
70-74	9.117	7.995	33.726	28.094	20.974	18.284
75-79	7.711	6.645	29.640	22.144	18.349	14.754
80-84	5.290	4.033	21.624	14.009	12.789	8.976
85-89	4.698	2.821	20.261	10.751	11.709	6.268
90-94	2.522	1.084	10.546	4.178	5.965	2.317
>95	890	195	3.367	801	1.947	420
Guztira Total	168.316	162.376	591.078	548.131	366.486	350.130

EUSTAT. Biztanleen Udal Estatistika (BUE) www.eustat.eus

EUSTAT: Estadística Municipal de Habitantes (EMH) www.eustat.eus

