

CALENDARIO VACUNAL INFANTIL EN ASPLENIA. EUSKADI 2019*

*Este calendario es de aplicación para recién nacidos con **asplenia**.

2 MESES	3 MESES	4 MESES	5 MESES	6 MESES	7 MESES	II MESES	12 MESES
Hepatitis B	Meningococo B	Hepatitis B	Meningococo B		Meningococo B	Hepatitis B	Sarampión
Difteria		Difteria				Difteria	Rubéola
Tétanos		Tétanos				Tétanos	Parotiditis
Tosferina		Tosferina				Tosferina	Meningococo ACWY
Poliomielitis		Poliomielitis				Poliomielitis	Neumococo conjugada
<i>Haemophilus influenzae b</i>		<i>Haemophilus influenzae b</i>		<i>Haemophilus influenzae b</i>		<i>Haemophilus influenzae b</i>	
Meningococo C		Meningococo C					
Neumococo conjugada		Neumococo conjugada		Neumococo conjugada			Gripe anual ³
15 MESES	2 AÑOS	4 AÑOS	6 AÑOS	7 AÑOS	12 AÑOS	16 AÑOS	
Meningococo B		Sarampión	Difteria		Papiloma ¹	Difteria ²	
		Rubéola	Tétanos			Tétanos ²	
	Meningococo ACWY	Parotiditis	Tosferina		Meningococo ACWY		
Varicela	Neumococo polisacárida 23	Varicela	Poliomielitis	Neumococo polisacárida 23			
							Gripe anual ³

1 Sólo niñas. Dos dosis: 2^a dosis a los seis meses de la primera.

2 Se recomienda una dosis de recuerdo a los 65 años de edad.

3 La primera vez que se vacunen se administrarán dos medias dosis separadas con un intervalo mínimo de 1 mes.

ASPLENIA DUTEN HAURRENTZAKO TXERTAKETA-EGUTEGIA. EUSKADI 2019*

*Egutegi hau *asplenia*-rekin jaiotzen diren jaioberriei aplikatzeko da.

2 HILABETE	3 HILABETE	4 HILABETE	5 HILABETE	6 HILABETE	7 HILABETE	II HILABETE	12 HILABETE
B hepatitisa	B meningokokoa	B hepatitisa	B meningokokoa		B meningokokoa	B hepatitisa	Elgorria
Difteria		Difteria				Difteria	Errubeola
Tetanosa		Tetanosa				Tetanosa	Parotiditisa
Kukutxeztula		Kukutxeztula				Kukutxeztula	ACWY meningokokoa
Poliomielitisa		Poliomielitisa				Poliomielitisa	Neumokoko konjugatua
Haemophilus influenzae b		Haemophilus influenzae b		Haemophilus influenzae b		Haemophilus influenzae b	
C meningokokoa		C meningokokoa					
Neumokoko konjugatua		Neumokoko konjugatua		Neumokoko Konjugatua		Gripe urterokoa ³	
15 HILABETE	2 URTE	4 URTE	6 URTE	7 URTE	12 URTE	16 URTE	
B meningokokoa		Elgorria	Difteria		Papiloma ¹	Difteria ²	
		Errubeola	Tetanosa			Tetanosa ²	
	ACWY meningokokoa	Parotiditisa	Kukutxeztula		ACWY meningokokoa		
Barizela	23v neumokoko polisakaridoa	Barizela	Poliomielitisa	23v neumokoko polisakaridoa			
Gripe urterokoa ³							

1 Neskei bakarrik. Bi dosi: 2. dosia, lehenengo jarri eta 6 hilabetera.

2 Komeni da 65 urterekin oroitzen-dosia hartzea.

3 Txertoa jartzen zaien lehenengo aldian, bi dosi erdi emango zaizkie tartean gutxienez hilabete utzita.