



A la edad de **16 años** se administrará **una vacuna** que le protegerá frente a **2 enfermedades**:

- una vacuna combinada contra Difteria y Tétanos.




Comparación de los efectos de las enfermedades y de las vacunas

Enfermedad	Efectos de la Enfermedad	Eficacia de la vacuna*	Efectos adversos
Difteria	Problemas para respirar. Puede afectar al sistema nervioso, al corazón o a los riñones, parálisis. Muerte (6-10% de los casos).	99,8%	Dolor, induración, enrojecimiento en la zona de inyección.
Tétanos	Espasmos musculares dolorosos, rigidez muscular, dificultad respiratoria, dificultad para tragar. Muerte (10% de los casos).	100%	

* Con 3 dosis, nivel de anticuerpos al mes de la última dosis



UMEEN TXERTAKETA-EGUTEGIA. EUSKADI 2018



16

URTE

Difteria*

Tetanosa*

* Komeni da 65 urterekin oroitzen-dosia hartzea.



Osakidetza

16 urterekin, 2 gaixotasunetatik babes-tuko duten **txerto bat** jarriko zaio:

- Difteriaren eta Tetanosaren aurkako txerto konbinatua.



Gaixotasunen eta txertoen ondorioen alderaketa

Gaixotasuna	Gaixotasunaren ondorioak	Txertoaren eraginkortasuna*	Ondorio kaltegarriak
Difteria	Arnasteko arazoak. Nerbio-sistemari, bihotzari edo giltzurrunei eragin diezaieke, paralisia. (Kasuen %6-10ean) heriotza.	%99,8	Mina, gogortasuna, gorritasuna injekzioaren eremuan.
Tetanosa	Muskuluen espasmo minkorrak, muskuluen zurruntasuna, arnasteko zailtasuna, irensteko zailtasuna. (Kasuen %10ean) heriotza.	%100	

* 3 dosierekin, antigorputzen maila azken dositik hilabetera



CALENDARIO VACUNAL INFANTIL DE EUSKADI 2018



OSASUN SALA
DEPARTAMENTO DE SALUD



16

AÑOS

Difteria*

Tétanos*

* Se recomienda una dosis de recuerdo a los 65 años de edad.