

ERREF/REF: LANERATZE-ZERBITZUA/ SERVICIO DE INSERCION LABORAL**DATA/FECHA: 2017ko urriaren 24a / 24 de Octubre de 2017****GAIA /ASUNTO: ESKAERA zuzentzeke errekerimendua / Requerimiento de subsanación de errores**

Lanbide – Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren 2017ko uztailaren 27ko EBAZPENAK, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekiko lankidetzen lan orientazio ekintza eta zerbitzuak gauzatzeko lagunten deialdia argitaratzen duenak, 7.4 artikuluan xedatutakoari jarraituz, aurkeztutako eskabideak aztertu ditugu, eta egiaztatu dugu haietako batzuk ez daudela erabat beteta, edo eskabideari erantsi beharreko nahitaezko dokumentazioa ez dutela aurkeztu.

Eskabideak egoki izapidezko, erakunde horiek dokumentazioakatsak zuzendu beharko dituzte eta/edo nahitaezko dokumentazioa erantsi beharko dute.

Aipatutako arauak ezarritakoari jarraituz, hamar egun balioduneko epea emango zaien akatsak zuzentzeke edo dokumentuak eransteko, Lanbide – Euskal Enplegu Zerbitzuko web-orrian argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.

Epe horretan akatsak zuzentzen ez badira edo eskatutako dokumentuak eransten ez badira, eskaeran atzera egin dela ulertuko da, eta hala adieraziko da, ebazpen bidez, azaroaren 1eko 39/2015 Legeak, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearenak, 21 eta 68.1 artikuluetan ezarritakoari jarraituz.

Tal y como queda previsto en el artículo 7.4 de la RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2017, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas, para el año 2017, para el desarrollo de acciones y servicios de orientación para el empleo, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, se ha comprobado que examinadas las SOLICITUD presentadas, algunas de ellas no vienen cumplimentadas en todos sus términos o no vienen acompañadas de la documentación preceptiva.

Para poder tramitar adecuadamente las SOLICITUD es necesario que se subsanen por parte de las entidades correspondientes las faltas y/o acompañen la documentación preceptiva.

Como establece la norma citada, para subsanar faltas o acompañar documentos, se le concede un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación en la página web de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, www.lanbide.euskadi.eus

En el supuesto de que no se subsanen las faltas o acompañen los documentos requeridos en este plazo, se le tendrá por desistida su petición, declarándose tal circunstancia mediante resolución, de conformidad con los art. 21 y el art. 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

| EXPEDIENTE ZK. /Nº EXPEDIENTE | ERAKUNDEA/ENTIDAD | ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA/DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR |
|-------------------------------|--|--|
| 2017/ORI14/000002 | AYUNTAMIENTO DE BERMEO | <p>ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA</p> <p>7.2.c. art.) Hau aurkeztu behar da 5.3 artikuluaren azken paragrafoak eskatzen duen esperientzia egiaz-tatzeko: enplegu-zerbitzu publikoak emandako ziurtagiria, xehetasunez eta berariaz azalduko duena zer ekintza egin diren eta zer kolektibo izan diren onuradun.</p> <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA:</p> <p>TAS/2643/2003 Agindua, irailaren 18koa, enpleguaren gai-alorrean programa experimentalak abian jartzeko diru-laguntzak emateko oinarriak arautzen dituena, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, eta 2016 urteetarako, ez dira egiaztatzen.</p> <p>SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA</p> <p>Art.7.2.c) Para acreditar la experiencia a que hace referencia el último párrafo del artículo 5.3: Certificado del Servicio Público de Empleo correspondiente, en el que se indique, explícita y detalladamente, cuáles han sido las acciones realizadas y los colectivos beneficiarios o publicación oficial de la Resolución de concesión de la actividad.</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: No se accredita Orden TAS/2643/2003, de 18 de septiembre, por la que se regulan las bases para la concesión de subvenciones para la puesta en práctica de programas experimentales en materia de empleo en los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015y 2016.</p> |
| 2017/ORI14/000004 | GABINETE DE RECOLOCACION INDUSTRIAL SL | <p>ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA</p> <p>7.2. c.art.) Hau aurkeztu behar da 5.3 artikuluaren azken paragrafoak eskatzen duen esperientzia egiazatzeko: enplegu-zerbitzu publikoak emandako ziurtagiria, xehetasunez eta berariaz azalduko duena zer ekintza egin diren eta zer kolektibo izan diren onuradun.</p> <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA:</p> <p>Programa eta plan hauek ez dira egiaztatzen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Programa sumate al empleo leon, ecyl, enero 2013-mayo 2013. 2. Programa sumate al empleo valladolid, ecyl. enero 2013-mayo 2013. 3. Plan de apoyo al sector textil. enero 2014-diciembre 2015. proyecto feag. 4. Programa plan quijano, sepecam, junio 2010-septiembre 2011. |

| EXPEDIENTE ZK. /Nº EXPEDIENTE | ERAUNDEA/ENTIDAD | ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA/DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR |
|-------------------------------|------------------|--|
| | | <p>SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA.</p> <p>Art.7.2.c. Para acreditar la experiencia a la que hace referencia el último párrafo del artículo 5.3: Certificado del Servicio Público de Empleo correspondiente, en el que se indique, explícita y detalladamente, cuáles han sido las acciones realizadas y los colectivos beneficiarios o publicación oficial de la Resolución de concesión de la actividad.</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN.</p> <p>No se acreditan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Programa sumate al empleo leon, ecyl, enero 2013-mayo 2013. 2. Programa sumate al empleo valladolid, ecyl. enero 2013-mayo 2013 3. Plan de apoyo al sector textil. enero 2014 - diciembre 2015. proyecto feag. 4. Programa plan quijano, sepecam, junio 2010-septiembre 2011. <p>ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA</p> <p>7.2.e) art. Txosten bat, teknikari eskudunak emana eta dagokion elkargo profesionalak ontzat hartua, lokal horiek egokiak direla eta irisgarritasuna sustatzeko arloan indarrean dauden arauak betetzen direla adierazten duena. 20/1997 Legea eta garapen-arau teknikoak. Txostenak bat egin behar du lokalaren egoera eguneratuarekin, eskaera egiteko unean, 5.4.2 artikuluko a, b eta c idatz-zatietai deskribatutako terminoetan.</p> <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA:</p> <p>Dagokion elkargo profesionalaren zigidua falta da.</p> <p>SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA</p> <p>Art.7.2.e) Informe expedido por persona técnica competente visado por el correspondiente colegio profesional sobre la adecuación del local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad: Ley 20/1997 y sus normas técnicas de desarrollo, que corresponda con la situación actualizada al momento de la solicitud del local en los términos descritos en el artículo 5.4.2.a, b y c.</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN:</p> <p>Falta el visado del colegio profesional correspondiente.</p> |
| 2017/ORI14/000005 | ACCION LABORAL | <p>ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA</p> <p>7.2.e. Art. Txosten bat, entitate eskatzaileak duen tokiaren ezaugarriak deskribatzen dituena, instala-zioen argazki eta planoekin batera, erakundeak deialdi honetako jarduera egiteko haietan dituen espazioak eta horien neurriak zehaztuta, 5.4.1 artikuluan deskribatutakoekin bat egin behar dute-nak. Gainera, esparruetara eta bainugela egokituetarako bideak ere azaldu behar dira.</p> |

| EXPEDIENTE ZK. /Nº EXPEDIENTE | ERAUNDEA/ENTIDAD | ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA/DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR |
|-------------------------------|------------------|--|
| | | <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA: Gran Vía 19-21.Bilbao-ko egoitzaren planoak ez dira aurkeztu.</p> <p>SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA Art. 7.2.e) Informe descriptivo actualizado de las características de emplazamiento de la entidad soli-citante, adjuntando fotografías y planos de las instalaciones que especifiquen los espacios y dimensiones ajustadas a las descritas en el artículo 5.4.1 donde se desarrollará la actividad de la entidad en relación con la presente convocatoria, los itinerarios de acceso a los mismos y aseos adaptados</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN. Los planos del centro de trabajo sito en Gran Vía 19-21.Bilbao no se han presentado.</p> <p>ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA 7.2.e) art Txosten bat, teknikari eskudunak emana eta dagokion elkargo profesionalak ontzat hartua, lokal horiek egokiak direla eta irisgarritasuna sustatzeko arloan indarrean dauden arauak betetzen direla adierazten duena. 20/1997 Legea eta garapen-arau teknikoak. Txostenak bat egin behar du lokalaren egoera eguneratuarekin, eskaera egiteko unean, 5.4.2 artikuluko a, b eta c idatz-zatietaen deskribatutako terminoetan.</p> <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ondorengo lan egoitzaren Irisagarritasun txosten teknikoa falta da: GRAN VÍA 19-21 BILBAO. - Ondorengo lan egoitzen irisagarritasun txosten teknikoenetan dagozkien elkargo profesionalaren zigiluak falta dira: MAZUSTEGI 9 BILBAO eta NERBIOI 5 DE BASAURI. <p>SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA Art.7.2.e) Informe expedido por persona técnica competente visado por el correspondiente colegio profesional sobre la adecuación del local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad: Ley 20/1997 y sus normas técnicas de desarrollo, que corresponda con la situación actualizada al momento de la solicitud del local en los términos descritos en el artículo 5.4.2.a, b y c.</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Falta informe técnico de accesibilidad para la ubicación sita en:GRAN VÍA 19-21 BILBAO. -Faltan los sellos del visado del colegio profesional correspondientes a los informes técnicos de accesibilidad de las siguientes ubicaciones: MAZUSTEGI 9, BILBAO., NERBIOI 5 DE BASAURI |

| EXPEDIENTE ZK. /Nº EXPEDIENTE | ERAUNDEA/ENTIDAD | ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA/DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR |
|-------------------------------|--|--|
| 2017/ORI14/000006 | ASOC DE JOVENES EMPRESARIOS DE ALAVA - AJEBASK-ALAVA | <p>ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA</p> <p>7.2.e) art Txosten bat, teknikari eskudunak emana eta dagokion elkargo profesionalak ontzat hartua, lokal horiek egokiak direla eta irisgarritasuna sustatzeko arloan indarrean dauden arauak betetzen direla adierazten duena. 20/1997 Legea eta garapen-arau teknikoak. Txostenak bat egin behar du lokalaren egoera eguneratuarekin, eskaera egiteko unean, 5.4.2 artikuluko a, b eta c idatz-zatietai deskribatutako terminoetan.</p> <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAAREN ARRAZOIA</p> <p>Dagokion elkargo profesionalaren zigailua falta da: HUETOS 79. ETORBIDEA, VITORIA-GASTEIZ.</p> <p>SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA</p> <p>Art.7.2.e) Informe expedido por persona técnica competente visado por el correspondiente colegio profesional sobre la adecuación del local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad: Ley 20/1997 y sus normas técnicas de desarrollo, que corresponda con la situación actualizada al momento de la solicitud del local en los términos descritos en el artículo 5.4.2.a, b y c.</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN:</p> <p>Falta el visado del colegio profesional correspondiente: AVDA, HUETOS 79. VITORIA-GASTEIZ</p> |
| 2017/ORI14/000007 | GOIHERRIKO HERRIEN EKINTZA | <p>ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA</p> <p>7.2.e) art. Txosten bat, teknikari eskudunak emana eta dagokion elkargo profesionalak ontzat hartua, lokal horiek egokiak direla eta irisgarritasuna sustatzeko arloan indarrean dauden arauak betetzen direla adierazten duena. 20/1997 Legea eta garapen-arau teknikoak. Txostenak bat egin behar du lokalaren egoera eguneratuarekin, eskaera egiteko unean, 5.4.2 artikuluko a, b eta c idatz-zatietai deskribatutako terminoetan.</p> <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAAREN ARRAZOIA:</p> <p>Dagokion elkargo profesionalaren zigailua falta da: De la Granja Auzoa zki.gabea ORDIZIA</p> <p>SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA</p> <p>Art.7.2.a) Informe expedido por persona técnica competente visado por el correspondiente colegio profesional sobre la adecuación del local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad: Ley 20/1997 y sus normas técnicas de desarrollo, que corresponda con la situación actualizada al momento de la solicitud del local en los términos descritos en el artículo 5.4.2.a, b y c.</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN:</p> <p>Falta el sello del visado del colegio profesional correspondiente: Barrio de la Granja s/n ORDIZIA</p> |

| EXPEDIENTE ZK. /Nº EXPEDIENTE | ERAUNDEA/ENTIDAD | ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA/DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR |
|-------------------------------|----------------------------------|--|
| 2017/ORI14/000008 | FUNDACION INTEGRANDO | <p>ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA</p> <p>7.2.e) art Txosten bat, teknikari eskudunak emana eta dagokion elkargo profesionalak ontzat hartua, lokal horiek egokiak direla eta irisgarritasuna sustatzeko arloan indarrean dauden arauak betetzen direla adierazten duena. 20/1997 Legea eta garapen-arau teknikoak. Txostenak bat egin behar du lokalaren egoera eguneratuarekin, eskaera egiteko unean, 5.4.2 artikuluko a, b eta c idatz-zatietai deskribatutako terminoetan.</p> <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAAREN ARRAZOIA:</p> <p><i>Irisgarritasun txosten teknikoa falta da egoitza honetarako: C/IBARRA POLÍGONO EL LONGAR EDIFICIO LONGAR.ZALLA</i></p> <p>SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA</p> <p>Art.7.2.e) Informe expedido por persona técnica competente visado por el correspondiente colegio profesional sobre la adecuación del local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad: Ley 20/1997 y sus normas técnicas de desarrollo, que corresponda con la situación actualizada al momento de la solicitud del local en los términos descritos en el artículo 5.4.2.a, b y c.</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN:</p> <p>Falta informe técnico de accesibilidad de la ubicación:C/IBARRA POLÍGONO EL LONGAR EDIFICIO LONGAR.ZALLA</p> |
| 2017/ORI14/000010 | AYUNTAMIENTO DE SANTURCE ANTIGUO | <p>ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA</p> <p>7.2.e) Txosten bat, teknikari eskudunak emana eta dagokion elkargo profesionalak ontzat hartua, lokal horiek egokiak direla eta irisgarritasuna sustatzeko arloan indarrean dauden arauak betetzen direla adierazten duena. 20/1997 Legea eta garapen-arau teknikoak. Txostenak bat egin behar du lokalaren egoera eguneratuarekin, eskaera egiteko unean, 5.4.2 artikuluko a, b eta c idatz-zatietai deskribatutako terminoetan.</p> <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAAREN ARRAZOIA:</p> <p><i>Irisgarritasun txosten teknikoa falta da ondorengo kokapenarako: Los Cuetos Auzoa z/g. SANTURTZI.</i></p> <p>SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA</p> <p>Art.7.2.a) Informe expedido por persona técnica competente visado por el correspondiente colegio profesional sobre la adecuación del local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad: Ley 20/1997 y sus normas técnicas de desarrollo, que corresponda con la situación actualizada al momento de la solicitud del local en los términos descritos en el artículo 5.4.2.a, b y c.</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN:</p> <p>Falta informe técnico de accesibilidad de la siguiente ubicación: Barrio los Cuetos s/n. SANTURTZI.</p> |

| EXPEDIENTE ZK. /Nº EXPEDIENTE | ERAUNDEA/ENTIDAD | ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA/DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR |
|-------------------------------|---|--|
| 2017/ORI14/000011 | BIKUME SL | <p>ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA</p> <p>7.2.e) art. Txosten bat, teknikari eskudunak emana eta dagokion elkargo profesionalak ontzat hartua, lokal horiek egokiak direla eta irisgarritasuna sustatzeko arloan indarrean dauden arauak betetzen direla adierazten duena. 20/1997 Legea eta garapen-arau teknikoak. Txostenak bat egin behar du lokalaren egoera eguneratuarekin, eskaera egiteko unean, 5.4.2 artikuluko a, b eta c idatz-zatietai deskribatutako terminoetan.</p> <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA:</p> <p>Ondorengo kokapenerako txostenean dagokion elkargo profesionalaren zibilua falta da: Portuetxe Bidea 23 B,4º-Of.9. DONOSTIA</p> <p>SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA</p> <p>Art.7.2.a) Informe expedido por persona técnica competente visado por el correspondiente colegio profesional sobre la adecuación del local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad: Ley 20/1997 y sus normas técnicas de desarrollo, que corresponda con la situación actualizada al momento de la solicitud del local en los términos descritos en el artículo 5.4.2.a, b y c.</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN:</p> <p>Falta el visado del colegio profesional correspondiente al informe técnico de la siguiente ubicación: Portuetxe Bidea 23 B,4º-Of.9. DONOSTIA</p> |
| 2017/ORI14/000012 | ASOC ERK DESARROLLO DE PROYECTOS DE PROMOCION DE COLECT | <p>ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA</p> <p>7.2.e) art. Txosten bat, teknikari eskudunak emana eta dagokion elkargo profesionalak ontzat hartua, lokal horiek egokiak direla eta irisgarritasuna sustatzeko arloan indarrean dauden arauak betetzen direla adierazten duena. 20/1997 Legea eta garapen-arau teknikoak. Txostenak bat egin behar du lokalaren egoera eguneratuarekin, eskaera egiteko unean, 5.4.2 artikuluko a, b eta c idatz-zatietai deskribatutako terminoetan.</p> <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA:</p> <p>Ondorengo kokapenerako txosten teknikoan dagokion elkargo profesionalaren zibilua falta da: Avda. Madariaga 1, 4º Dcha. BILBAO.</p> <p>SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA</p> <p>Art.7.2.e) Informe expedido por persona técnica competente visado por el correspondiente colegio profesional sobre la adecuación del local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad: Ley 20/1997 y sus normas técnicas de desarrollo, que corresponda con la situación actualizada al momento de la solicitud del local en los términos descritos en el artículo 4.2.a, b y c.</p> |

| EXPEDIENTE ZK. /Nº EXPEDIENTE | ERAUNDEA/ENTIDAD | ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA/DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR |
|-------------------------------|---|---|
| | | <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: Falta el visado del colegio profesional correspondiente en el informe técnico de la siguiente ubicación: Avda. Madariaga 1, 4º Dcha. BILBAO</p> |
| 2017/ORI14/000014 | ESCUELA PROFESIONAL COMARCAL LEA-ARTIBAI, S.COOP. | <p>ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA <i>II Eranskina. Aurkeztutako zentroen kokapen zehatzak.</i> ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA: <i>Datuak betetzea falta da.</i></p> <p>SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA Anexo II. Detalle de ubicaciones de centros de trabajo.</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: Falta llenar los datos.</p> |
| 2017/ORI14/000015 | AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ | <p>ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA <i>II ERANSKINA. Aurkertutako zentroen kokapen zehatzak</i> ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA: <i>"EREEMU EDO AZPIEREMU BEREAN EGOITZA BAT BAINO GEHIAGO 9.2.c. ART. (BAI /EZ)" deitutako lekuan BAI jarri duzue eta honek ez dator bat bigarren eremu horren datuak ez ematearekin.</i></p> <p>SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA ANEXO II. Detalle de ubicaciones de centros de trabajo.</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: En el campo "DISPONER MAS DE UNA UBICACIÓN EN EL MISMO ÁMBITO O SUBÁMBITO ART 9.2c (Si/No)" se declara que Si y es incogruente con no haber especificado los datos de dicha segunda ubicación.</p> <p>ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA <i>7.2.e art.)</i> <i>-Txosten bat, entitate eskatzaileak duen tokiaren ezaugarriak deskribatzen dituena, instalazioen argazki eta planoekin batera, eraikundeak deialdi honetako jarduera egiteko haietan dituen espazioak eta horien neurriak zehaztuta, 5.4.1</i></p> |

| EXPEDIENTE ZK. /Nº EXPEDIENTE | ERAKUNDEA/ENTIDAD | ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA/DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR |
|-------------------------------|-------------------|--|
| | | <p><i>artikuluan deskribatutakoekin bat egin behar dute-nak. Gainera, esparruetara eta bainugela egokituetarako bideak ere azaldu behar dira.</i></p> <p>- Txosten bat, teknikari eskudunak emana eta dagokion elkargo profesionalak ontzat hartua, lokal horiek egokiak direla eta irisgarritasuna sustatzeko arloan indarrean dauden arauak betetzen direla adierazten duena. 20/1997 Legea eta garapen-arau teknikoak. Txostenak bat egin behar du lokalaren egoera eguneratuarekin, eskaera egiteko unean, 4.2 artikuluko a, b eta c idatz-zatietan deskribatutako terminoetan.</p> <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA:</p> <p>VITORIA - GAZTEIZ eremuan bigarren kokapenak egonez gero txosten deskribatzaila/k eta irisgarritasunekoak/faltako lirateke.</p> <p>SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA</p> <p>Art. 7.2.e.)</p> <p>-Informe descriptivo actualizado de las características de emplazamiento de la entidad soli-citante, adjuntando fotografías y planos de las instalaciones que especifiquen los espacios y dimensiones ajustadas a las descritas en el artículo 5.4.1 donde se desarrollará la actividad de la entidad en relación con la presente convocatoria, los itinerarios de acceso a los mismos y aseos adaptados.</p> <p>-Informe expedido por persona técnica competente visado por el correspondiente colegio profesional sobre la adecuación del local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad: Ley 20/1997 y sus normas técnicas de desarrollo, que corresponda con la situación actualizada al momento de la solicitud del local en los términos descritos en el artículo 5.4.2.a, b y c.</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN:</p> <p>Para el caso de que en el ámbito VITORIA-GASTEIZ hubiera segundas ubicaciones faltarían los informes descriptivos y los técnicos de accesibilidad.</p> <p>.</p> |
| 2017/ORI14/000019 | HEGALA NORTE, SL | <p>ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA</p> <p>7.2.e) art. Txosten bat, teknikari eskudunak emana eta dagokion elkargo profesionalak ontzat hartua, lokal horiek egokiak direla eta irisgarritasuna sustatzeko arloan indarrean dauden arauak betetzen direla adierazten duena. 20/1997 Legea eta garapen-arau teknikoak. Txostenak bat egin behar du lokalaren egoera eguneratuarekin, eskaera egiteko unean, 4.2 artikuluko a, b eta c idatz-zatietan deskribatutako terminoetan</p> |

| EXPEDIENTE ZK. /Nº EXPEDIENTE | ERAUNDEA/ENTIDAD | ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA/DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR |
|-------------------------------|------------------|--|
| | | <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA: <i>Irisgarritasun txosten teknikoa falta da hurrengo kokapenarako: C/ Herminio Madinabeitia 6, Bajo. VITORIA-GASTEIZ</i></p> <p>SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA Art.7.2.a) Informe expedido por persona técnica competente visado por el correspondiente colegio profesional sobre la adecuación del local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad: Ley 20/1997 y sus normas técnicas de desarrollo, que corresponda con la situación actualizada al momento de la solicitud del local en los términos descritos en el artículo 4.2.a, b y c.</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: Falta el informe técnico de accesibilidad de la ubicación sita en: C/ Herminio Madinabeitia 6, Bajo. VITORIA-GASTEIZ</p> <p>ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA <i>7.2.c art.) Hau aurkeztu behar da 5.3 artikuluaren azken paragrafoak eskatzen duen esperientzia egiazatzeko: enplegu-zerbitzu publikoak emandako ziurtagiria, xehetasunez eta berariaz azalduko duena zer ekintza egin diren eta zer kolektibo izan diren onuradun.</i></p> <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA: <i>Ez da egiaztatzen:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. I. Atala.327/2003 Dekretua, abenduaren 23koa, 2. Laguntzen deialdia, Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuarekin batera enplegurako orientazioko ekintzak eta zerbitzuak garatzeko, erakunde autonomo horren Administrazio Kontseiluak 2015ko urriaren 22ko erabakiaren bitartez onartua (Argitalpena: EHAA, 2015eko urriaren 23koa, zuzendari nagusiaren 2015eko urriaren 22ko ebazpenaren bitartez). <p>SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA Art. 7.2.c) Para acreditar la experiencia a que hace referencia el último párrafo del artículo 5.3: Certificado del Servicio Público de Empleo correspondiente, en el que se indique, explícita y detalladamente cuáles han sido las acciones realizadas y los colectivos beneficiarios o publicación oficial de la Resolución de concesión de la actividad.</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: No se acredita: <ol style="list-style-type: none"> 1. Capítulo I, Decreto 327/2003, de 23 de diciembre del 2003. 2. Convocatoria de ayudas para el desarrollo de acciones y servicios de orientación para el empleo, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, aprobada por Acuerdo del Consejo de Administración de este organismo autónomo, </p> </p> |

| EXPEDIENTE ZK. /Nº EXPEDIENTE | ERAUNDEA/ENTIDAD | ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA/DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR |
|-------------------------------|--|---|
| | | adoptado en su sesión de 22 de octubre de 2015 (publicado en el BOPV de 23 de octubre de 2015 mediante Resolución del Director General de fecha 22 de octubre de 2015). |
| 2017/ORI14/000020 | UNION GENERAL DE TRABAJADORES DE EUSKADI | <p>ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA II ERANSKINA. Aulkurutako zentroen kokapen zehatzak ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA: <i>Betetzea falta da.</i></p> <p>SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA ANEXO II. Detalle de ubicaciones de centros de trabajo. MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: <i>Está sin llenar.</i></p> <p>ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA: 7.2.e) Txosten bat, teknikari eskudunak emana eta dagokion elkargo profesionalak ontzat hartua, lokal horiek egokiak direla eta irisgarritasuna sustatzeko arloan indarrean dauden arauak betetzen direla adierazten duena. 20/1997 Legea eta garapen-arau teknikoak. Txostenak bat egin behar du lokalaren egoera eguneratuarekin, eskaera egiteko unean, 4.2 artikuluko a, b eta c idatz-zatietaen deskribatutako terminoetan.</p> <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA: Dagokion elkargo profesionalaren zigidua falta da.</p> <p>SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA: Art.7.2.a) Informe expedido por persona técnica competente visado por el correspondiente colegio profesional sobre la adecuación del local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad: Ley 20/1997 y sus normas técnicas de desarrollo, que corresponda con la situación actualizada al momento de la solicitud del local en los términos descritos en el artículo 4.2.a, b y c.</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: Falta el sello del visado del colegio profesional correspondiente.</p> |

| EXPEDIENTE ZK. /Nº EXPEDIENTE | ERAUNDEA/ENTIDAD | ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA/DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR |
|-------------------------------|---|---|
| 2017/ORI14/000023 | CAMARA OFICIAL DE COMERCIO INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GU | <p>ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA: 7.2.e) art Txosten bat, teknikari eskudunak emana eta dagokion elkargo profesionalak ontzat hartua, lokal horiek egokiak direla eta irisgarritasuna sustatzeko arloan indarrean dauden arauak betetzen direla adierazten duena. 20/1997 Legea eta garapen-arau teknikoak. Txostenak bat egin behar du lokalaren egoera egunerautarekin, eskaera egiteko unean, 4.2 artikuluko a, b eta c idatz-zatietai deskribatutako terminoetan.</p> <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAAREN ARRAZOIA: Dagokion elkargo profesionalaren zigilua falta da.</p> <p>SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA: Art.7.2.e) Informe expedido por persona técnica competente visado por el correspondiente colegio profesional sobre la adecuación del local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad: Ley 20/1997 y sus normas técnicas de desarrollo, que corresponda con la situación actualizada al momento de la solicitud del local en los términos descritos en el artículo 4.2.a, b y c.</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: Falta el sello del visado del colegio profesional correspondiente.</p> |
| 2017/ORI14/000024 | MANCOMUNIDAD DE LA MERINDAD DE DURANGO | <p>ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA: 1. ATALA. ERAKUNDE ESKATZAILEAREN DATUAK.</p> <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAAREN ARRAZOIA: Kotizazio kontuaren kodea ez dago adierazita.</p> <p>SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA: APARTADO 1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE.</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: Falta por señalar el código de cuenta de cotización..</p> <p>ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA: 7.2.e) Txosten bat, teknikari eskudunak emana eta dagokion elkargo profesionalak ontzat hartua, lokal horiek egokiak direla eta irisgarritasuna sustatzeko arloan indarrean dauden arauak betetzen direla adierazten duena. 20/1997 Legea eta garapen-arau teknikoak. Txostenak bat egin behar du lokalaren egoera egunerautarekin, eskaera egiteko unean, 4.2 artikuluko a, b eta c idatz-zatietai deskribatutako terminoetan.</p> |

| EXPEDIENTE ZK. /Nº EXPEDIENTE | ERAUNDEA/ENTIDAD | ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA/DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR |
|-------------------------------|---------------------|--|
| | | <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA: <i>Dagokion elkargo profesionalaren zigidua falta da.</i></p> <p>SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA: Art.7.2.a) Informe expedido por persona técnica competente visado por el correspondiente colegio profesional sobre la adecuación del local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad: Ley 20/1997 y sus normas técnicas de desarrollo, que corresponda con la situación actualizada al momento de la solicitud del local en los términos descritos en el artículo 4.2.a, b y c.</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: Falta el sello del visado del colegio profesional correspondiente.</p> |
| 2017/ORI14/000025 | ACADEMIA BASTIDA SL | <p>ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA: 7.2.e) art. Txosten bat, teknikari eskudunak emana eta dagokion elkargo profesionalak ontzat hartua, lokal horiek egokiak direla eta irisgarritasuna sustatzeko arloan indarrean dauden arauak betetzen direla adierazten duena. 20/1997 Legea eta garapen-arau teknikoak. Txostenak bat egin behar du lokalaren egoera eguneratuarekin, eskaera egiteko unean, 4.2 artikuluko a, b eta c idatz-zatietai deskribatutako terminoetan.</p> <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA: <i>-Dagokion elkargo profesionalaren zigidua falta da. -20/1997 Legearen eta bere garapenerako arau-teknikoak betetzea ez da egiaztatzen.</i></p> <p>SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA: Art.7.2.a) Informe expedido por persona técnica competente visado por el correspondiente colegio profesional sobre la adecuación del local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad: Ley 20/1997 y sus normas técnicas de desarrollo, que corresponda con la situación actualizada al momento de la solicitud del local en los términos descritos en el artículo 4.2.a, b y c.</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: -Falta el sello del visado del colegio profesional correspondiente. -No se acredita el cumplimiento de la Ley 20/1997 y sus normas técnicas de desarrollo.</p> |

| EXPEDIENTE ZK. /Nº EXPEDIENTE | ERAUNDEA/ENTIDAD | ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA/DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR |
|-------------------------------|--|--|
| 2017/ORI14/000027 | MANCOMUNIDAD UROLA-KOSTAKO UDAL ELKARTEA | <p>ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA:</p> <p>7.e) Txosten bat, teknikari eskudunak emana eta dagokion elkargo profesionalak ontzat hartua, lokal horiek egokiak direla eta irisgarritasuna sustatzeko arloan indarrean dauden arauak betetzen direla adierazten duena. 20/1997 Legea eta garapen-arau teknikoak. Txostenak bat egin behar du lokalaren egoera eguneratuarekin, eskaera egiteko unean, 4.2 artikuluko a, b eta c idatz-zatietai deskribatutako terminoetan.</p> <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAAREN ARRAZOIA:</p> <p>Dagokion elkargo profesionalaren zigidura falta da eta 20/1997 Legea eta beregarapen-arau teknikoak betetzen direla zehaztu Gabe dago.</p> <p>SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA:</p> <p>Art.7.2.e) Informe expedido por persona técnica competente visado por el correspondiente colegio profesional sobre la adecuación del local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad: Ley 20/1997 y sus normas técnicas de desarrollo, que corresponda con la situación actualizada al momento de la solicitud del local en los términos descritos en el artículo 4.2.a, b y c.</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN:</p> <p>Falta el sello del visado del colegio profesional correspondiente y no se concreta que se cumplan la Ley 20/1997 y sus normas técnicas de desarrollo.</p> |
| 2017/ORI14/000028 | KOSMOPOLIS | <p>ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA:</p> <p>7.2.e) Txosten bat, teknikari eskudunak emana eta dagokion elkargo profesionalak ontzat hartua, lokal horiek egokiak direla eta irisgarritasuna sustatzeko arloan indarrean dauden arauak betetzen direla adierazten duena. 20/1997 Legea eta garapen-arau teknikoak. Txostenak bat egin behar du lokalaren egoera eguneratuarekin, eskaera egiteko unean, 4.2 artikuluko a, b eta c idatz-zatietai deskribatutako terminoetan</p> <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAAREN ARRAZOIA:</p> <p>Kokapenaren irisgarritasun txosten teknikoa falta da.</p> <p>SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA:</p> <p>Art.7.2.e) Informe expedido por persona técnica competente visado por el correspondiente colegio profesional sobre la adecuación del local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad: Ley 20/1997 y sus normas técnicas de desarrollo, que corresponda con la situación actualizada al momento de la solicitud del local en los términos descritos en el artículo 4.2.a, b y c.</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN:</p> <p>Falta informe de la ubicación</p> |

| EXPEDIENTE ZK. /Nº EXPEDIENTE | ERAKUNDEA/ENTIDAD | ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA/DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR |
|-------------------------------|--|---|
| | | <p>ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA: 1. ERANSKINA. ERAKUNDEAREN IBILBIDEAREN DESKRIBAPENA (5.3 artikulua) ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA: <i>Betetzea falta da.</i></p> <p>SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA: ANEXO I. DESCRIPCIÓN DE TRAYECTORIA DE LA ENTIDAD (Artículo 5.3.)</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: Falta su cumplimentación.</p> |
| 2017/ORI14/000029 | ASOC CEAR-EUZKADI COMISION DE AYUDA AL REFUGIADO | <p>ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA 7.2.e) art. Txosten bat, teknikari eskudunak emana eta dagokion elkargo profesionalak ontzat hartua, lokal horiek egokiak direla eta irisgarritasuna sustatzeko arloan indarrean dauden arauak betetzen direla adierazten duena. 20/1997 Legea eta garapen-arau teknikoak. Txostenak bat egin behar du lokalaren egoera egunerautarekin, eskaera egiteko unean, 4.2 artikuluko a, b eta c idatz-zatietan deskribatutako terminoetan.</p> <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA: <i>Dagokion elkargo profesionalaren zigidua falta da.</i></p> <p>SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA: Art.7.2.e) Informe expedido por persona técnica competente visado por el correspondiente colegio profesional sobre la adecuación del local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad: Ley 20/1997 y sus normas técnicas de desarrollo, que corresponda con la situación actualizada al momento de la solicitud del local en los términos descritos en el artículo 4.2.a, b y c.</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: Falta el sello del visado del colegio profesional correspondiente.</p> |

| EXPEDIENTE ZK. /Nº EXPEDIENTE | ERAUNDEA/ENTIDAD | ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA/DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR |
|-------------------------------|--|---|
| 2017/ORI14/000030 | GUREAK INKLUSIO FUNDANZIOA | <p>ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA</p> <p>7.2.e) art.</p> <p>-Txosten bat, teknikari eskudunak emana eta dagokion elkargo profesionalak ontzat hartua, lokal horiek egokiak direla eta irisgarritasuna sustatzeko arloan indarrean dauden arauak betetzen direla adierazten duena. 20/1997 Legea eta garapen-arau teknikoak. Txostenak bat egin behar du lokalaren egoera eguneratuarekin, eskaera egiteko unean, 4.2 artikuluko a, b eta c idatz-zatietan deskribatutako terminoetan.</p> <p>-Txosten bat, entitate eskatzaileak duen tokiaaren ezaugarrriak deskribatzen dituena, instalazioen argazki eta planoekin batera, erakundeak deialdi honetako jarduera egiteko haietan dituen espazioak eta horien neurriak zehaztuta, 5.4.1 artikuluan deskribatutakoekin bat egin behar dute-nak. Gainera, esparruetara eta bainugela egokituetarako bideak ere azaldu behar dira.</p> <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIAK:</p> <p>-Eskudun teknikariaren txostenari dagokion elkargo profesionalaren zigilua falta zaoi.</p> <p>-Lokalaren argazkiak falta dira.</p> <p>SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA:</p> <p>Art.7.2.e) -Informe descriptivo actualizado de las características de emplazamiento de la entidad solicitante, adjuntando fotografías y planos de las instalaciones que especifiquen los espacios y dimensiones ajustadas a las descritas en el art. 5.4.1 donde se desarrollara la actividad de la entidad en relación con la presente convocatoria, los itinerarios de acceso a los mismos y aseos adaptados.</p> <p>-Informe expedido por persona técnica competente visado por el colegio profesional sobre la adecuación del local a la normativa de accesibilidad: Ley 20/1997 y sus normas técnicas de desarrollo, que corresponda con la situación actualizada al momento de la solicitud del local en los términos descritos en el art.4.2.a,b y c.</p> <p>MOTIVOS DE LA SUBSANACIÓN:</p> <p>-No se han adjuntado las fotografías.</p> <p>-El informe técnico de accesibilidad no está visado por el colegio profesional correspondiente.</p> |
| 2017/ORI14/000032 | MANPOWER TEAM EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL S.A.U. | <p>ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA:</p> <p>7.2.c. Art. Hau aurkeztu behar da 5.3 artikuluaren azken paragrafoak eskatzen duen esperientzia egiaz-tatzeko: enplegu-zerbitzu publikoak emandako ziurtagiria, xehetasunez eta berariaz azalduko duena zer ekintza egin diren eta zer kolektibo izan diren onuradun.</p> |

| EXPEDIENTE ZK. /Nº EXPEDIENTE | ERAUNDEA/ENTIDAD | ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA/DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR |
|-------------------------------|------------------|---|
| | | <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA: <i>Eskaeraren I.Eranskinean erakundearen ibilbidea hutsik dago eta ez da ezer akreditatzen.Horrela bada,erakundeak ez du gutxieneko ibilbidea betetzen eta subentzio deialdi honetatik kanpo geldituko litzateke. Konpontzeko I.Eranskineko programa, deialdi edo aktibitate batean gutxienez parte hartu izana markatu behar du eta 7.2.c artikuluak dioen moduan egiaztatu.</i></p> <p>SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA: Art.7.2.C. Para acreditar la experiencia a que hace referencia el último párrafo del artículo 5.3: Certificado del Servicio Público de Empleo correspondiente, en el que se indique, explícita y detalladamente, cuáles han sido las acciones realizadas y los colectivos beneficiarios o publicación oficial de la Resolución de concesión de la actividad.</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: En el Anexo I de la solicitud donde se describe la trayectoria de la entidad no está marcado ninguno de los programas, ni convocatorias, ni actividades. Siendo esto así, la entidad quedaría excluida de esta convocatoria por no cumplir con el mínimo de trayectoria demostrable exigida. Debe marcarse como mínimo una y acreditarse como se indica en el art. 7.2.c</p> <p>ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA: 7.2.e) Txosten bat, teknikari eskudunak emana eta dagokion elkargo profesionalak ontzat hartua, lokal horiek egokiak direla eta irisgarritasuna sustatzeko arloan indarrean dauden arauak betetzen direla adierazten duena. 20/1997 Legea eta garapen-arau teknikoak. Txostenak bat egin behar du lokalaren egoera eguneratuarekin, eskaera egiteko unean, 5.4.2 artikuluko a, b eta c idatz-zatietaen deskribatutako terminoetan.</p> <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA: <i>Ez da irisgarritasun txosten bat aurkeztu, eraikuntza projektua baizik. Gainera dagokion elkargo profesionalaren zigilua falta da.</i></p> <p>SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA: Art.7.2.e) Informe expedido por persona técnica competente visado por el correspondiente colegio profesional sobre la adecuación del local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad: Ley 20/1997 y sus normas técnicas de desarrollo, que corresponda con la situación actualizada al momento de la solicitud del local en los términos descritos en el artículo 5.4.2.a, b y c.</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: No se ha presentado un informe de accesibilidad sino un proyecto de obra. Además falta el sello del visado del colegio profesional correspondiente.</p> |

| EXPEDIENTE ZK. /Nº EXPEDIENTE | ERAKUNDEA/ENTIDAD | ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA/DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR |
|-------------------------------|-------------------|---|
| 2017/ORI14/000033 | FORLAN | <p>ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA: 7.2.c.) art. Hau aurkeztu behar da 5.3 artikuluaren azken paragrafoak eskatzen duen esperientzia egiaz-tatzeko: enplegu-zerbitzu publikoak emandako ziurtagiria, xehetasunez eta berariaz azalduko duena zer ekintza egin diren eta zer kolektibo izan diren onuradun.</p> <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAAREN ARRAZOIA: Beste programa batzuk: Enplegurako orientaziorako beste programa batzuk, <i>Lanbide Euskal Enpleguko Aktibazio Zuzendaritzaren laneratze zerbitzutik sustatu eta finantzatuak:</i> <i>Jarritako 31 hilabeteak ez dira egiazatzen.</i></p> <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAAREN ARRAZOIA: Jarduerak: <i>Enplegu orientaziorako aktibitateak, Urriaren 23ko 3/2015 Errege Dekretuak, Enplegu Legearen Testu Bateratua onartzen duena, bere 1. Ardatzan eta 10.4.a) artikulua dioenaren terminoetara egokitzen direnak, Enplegu Zerbitzu Publikoek kudeatutakoak, eta deialdi honen 7.2.e) artikulua dionaren araberakoak:</i> <i>Jarritako 254 hilabeteak .ez dira egiazatzen.</i></p> <p>SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA: Art.7.2.c) Para acreditar la experiencia a que hace referencia el último párrafo del artículo 5.3: Certificado del Servicio Público de Empleo correspondiente, en el que se indique, explícita y detalladamente, cuáles han sido las acciones realizadas y los colectivos beneficiarios o publicación oficial de la Resolución de concesión de la actividad.</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: Otros Programas: Otros programas de orientación para el empleo promovidos y financiados por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo desde el Servicio de Inserción de la Dirección de Activación Laboral: Los 31 meses declarados no se acreditan.</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: Actividades: Actividades de orientación para el empleo, en los términos establecidos por el Eje 1, Orientación del artículo 10.4.a) del Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo y gestionadas por los Servicios Públicos de Empleo y así lo acrediten en los términos previstos en el artículo 7.2.e) de esta convocatoria. Los 254 meses que se declaran no se acreditan.</p> |

| EXPEDIENTE ZK. /Nº EXPEDIENTE | ERAUNDEA/ENTIDAD | ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA/DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR |
|-------------------------------|---|--|
| 2017/ORI14/000034 | IRAURGI LANTZEN SA | <p>ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA: <i>7.2.e) art. Txosten bat, teknikari eskudunak emana eta dagokion elkargo profesionalak ontzat hartua, lokal horiek egokiak direla eta irisgarritasuna sustatzeko arloan indarrean dauden arauak betetzen direla adierazten duena. 20/1997 Legea eta garapen-arau teknikoak. Txostenak bat egin behar du lokalaren egoera eguneratuarekin, eskaera egiteko unean, 5. 4.2 artikuluko a, b eta c idatz-zatietai deskribatutako terminoetan</i></p> <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAAREN ARRAZOIA: <i>Irisgarritasun txosten teknikoak falta falta dira ondorengo kokapenetarako: Azpeitia eta Azkoitia.</i></p> <p>SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA: Art.7.2.e) Informe expedido por persona técnica competente visado por el correspondiente colegio profesional sobre la adecuación del local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad: Ley 20/1997 y sus normas técnicas de desarrollo, que corresponda con la situación actualizada al momento de la solicitud del local en los términos descritos en el artículo 5.4.2.a, b y c.</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: Faltan informes técnicos de accesibilidad para las siguientes ubicaciones: Azpeitia y Azkoitia.</p> |
| 2017/ORI14/000037 | CENTRO INFORMATICO Y DE GESTION MEATZE,SL | <p>ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA: <i>7.2.c. art.) Hau aurkeztu behar da 5.3 artikuluaren azken paragrafoak eskatzen duen esperientzia egiazatzeko: enplegu-zerbitzu publikoak emandako ziurtagiria, xehetasunez eta berariaz azalduko duena zer ekintza egin diren eta zer kolektibo izan diren onuradun.</i></p> <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAAREN ARRAZOIA: <i>-TAS/2643/2003 Agindua, irailaren 18koa, enpleguaren gai-alorrean programa experimentalak abian jartzeko diru-laguntzak emateko oinarriak arautzen dituenaren azpian parteartzea 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 eta 2016 urteetarako ez da egiaztatzen. -Laguntzen deialdian, Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuarekin batera enplegurako orientazioko ekintzak eta zerbitzuak garatzeko, eraikunde autonomo horren Administrazio Kontseiluak 2015ko urriaren 22ko erabakiaren bitartez onartua (Argitalpena: EHAA, 2015eko urriaren 23koa, zuzendari nagusiaren 2015eko urriaren 22ko ebazpenaren bitartez) ez da parteartzea egiazatzen.</i></p> <p>SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA: Art.7.2.c) Para acreditar la experiencia a que hace referencia el último párrafo del artículo 5.3: Certificado del Servicio Público de Empleo correspondiente, en el que se indique, explícita y detalladamente, cuáles han sido las acciones realizadas y los colectivos beneficiarios o publicación oficial de la Resolución de concesión de la actividad.</p> |

| EXPEDIENTE ZK. /Nº EXPEDIENTE | ERAUNDEA/ENTIDAD | ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA/DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR |
|-------------------------------|--------------------------------|--|
| | | <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN:</p> <p>-No se acredita la participación bajo la Orden TAS/2643/2003, de 18 de septiembre, por la que se regulan las bases para la concesión de subvenciones para la puesta en práctica de programas experimentales en materia de empleo durante los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016.</p> <p>-No se acredita participación en la Convocatoria de ayudas para el desarrollo de acciones y servicios de orientación para el empleo, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, aprobada por Acuerdo del Consejo de Administración de este organismo autónomo, adoptado en su sesión de 22 de octubre de 2015 (publicado en el BOPV de 23 de octubre de 2015 mediante Resolución del Director General de fecha 22 de octubre de 2015).</p> <p>ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA:</p> <p>7.2.e) Txosten bat, teknikari eskudunak emana eta dagokion elkargo profesionalak ontzat hartua, lokal horiek egokiak direla eta irisgarritasuna sustatzeko arloan indarrean dauden arauak betetzen direla adierazten duena. 20/1997 Legea eta garapen-arau teknikoak. Txostenak bat egin behar du lokalaren egoera eguneratuarekin, eskaera egiteko unean,5 4.2 artikuluko a, b eta c idatz-zatietai deskribatutako terminoetan.</p> <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA:</p> <p>Irisgarritasun txosten teknikoa falta da ondorengo kokapenarako: C/ Arrandi 20. Barakaldo.</p> <p>SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA:</p> <p>Art.7.2.e) Informe expedido por persona técnica competente visado por el correspondiente colegio profesional sobre la adecuación del local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad: Ley 20/1997 y sus normas técnicas de desarrollo, que corresponda con la situación actualizada al momento de la solicitud del local en los términos descritos en el artículo 5.4.2.a, b y c.</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN:</p> <p>Falta informe técnico de accesibilidad de la siguiente ubicación: C/ Arrandi 20. Barakaldo</p> |
| 2017/ORI14/000038 | FUNDACION CLARET SOZIAL FONDOA | <p>ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA:</p> <p>Aurkeztutako zentroen kokapen zehatzak izeneko II.ERANSKINEAN ez da eskaeraren 6. puntuaren adierazitako bigarren kokapena agertzen.Egongo balitz II eranskinean bigarren kokapenaren datu guztiak agertu beharko lirateke.</p> <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA:</p> <p>Eskarea gaizki beteta dago.</p> |

| EXPEDIENTE ZK. /Nº EXPEDIENTE | ERAUNDEA/ENTIDAD | ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA/DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR |
|-------------------------------|------------------|--|
| | | <p>SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA: En el ANEXO II denominado detalle de ubicaciones del centro de trabajo no aparecen el segundo local que se dice disponer en el punto 6 de la solicitud. Si existiera en dicho anexo II deberían estar rellenados todos los datos.</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: La solicitud está mal cumplimentada.</p> <p>ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA: <i>7.2.c art. Hau aurkeztu behar da 5.3 artikuluaren azken paragrafoak eskatzen duen esperientzia egiazatzeko: enplegu-zerbitzu publikoak emandako ziurtagiria, xehetasunez eta berariaz azalduko duena zer ekintza egin diren eta zer kolektibo izan diren onuradun.</i></p> <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAAREN ARRAZOIA: <i>Lan eta Gizarte Segurantza Ministerioaren 1998ko urtarrillaren 20ko agindupean 2014ean, 2015ean eta 2016ean diru-laguntzetan parte hartzea ez da egiazatzen.</i></p> <p>SOLICITUD Y DOCUMENTACION PRECEPTIVA: Art.7.2.c) Para acreditar la experiencia a que hace referencia el último párrafo del artículo 5.3: Certificado del Servicio Público de Empleo correspondiente, en el que se indique, explícita y detalladamente, cuáles han sido las acciones realizadas y los colectivos beneficiarios o publicación oficial de la Resolución de concesión de la actividad.</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: No se acredita la participación en programas subvencionales al amparo de la Orden del Merito de Trabajo y asuntos sociales de 20 de enero de 1998,durante los años 2014,2015 y 2016.</p> <p>ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA: <i>7.2.e) art. Txosten bat, teknikari eskudunak emana eta dagokion elkargo profesionalak ontzat hartua, lokal horiek egokiak direla eta irisgarritasuna sustatzeko arloan indarrean dauden arauak betetzen direla adierazten duena. 20/1997 Legea eta garapen-arau teknikoak. Txostenak bat egin behar du lokalaren egoera eguneratuarekin, eskaera egiteko unean, 5.4. artikuluko a, b eta c idatz-zatietai deskribatutako terminoetan.</i></p> <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAAREN ARRAZOIA: <i>Aurkeztu dena ez da teknikari eskudun bat emandako txostena eta ez du 7.2.e) articulua eskatzen duena zehazten.</i></p> |

| EXPEDIENTE ZK. /Nº EXPEDIENTE | ERAUNDEA/ENTIDAD | ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA/DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR |
|-------------------------------|------------------|---|
| | | <p>SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA: Art.7.2.e) Informe expedido por persona técnica competente visado por el correspondiente colegio profesional sobre la adecuación del local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad: Ley 20/1997 y sus normas técnicas de desarrollo, que corresponda con la situación actualizada al momento de la solicitud del local en los términos descritos en el artículo 4.2.a, b y c.</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: Lo presentado no es un informe expedido por técnico competente y no especifica lo requerido por el art.7.2.e).</p> |
| 2017/ORI14/000040 | FUNDACION ADECCO | <p>ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIO: <i>7.2.e) art. Txosten bat, teknikari eskudunak emana eta dagokion elkargo profesionalak ontzat hartua, lokal horiek egokiak direla eta irisgarritasuna sustatzeko arloan indarrean dauden arauak betetzen direla adierazten duena. 20/1997 Legea eta garapen-arau teknikoak. Txostenak bat egin behar du lokalaren egoera eguneratuarekin, eskaera egiteko unean, 5.4.2 artikuluko a, b eta c idatz-zatietaen deskribatutako terminoetan.</i></p> <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA: <i>-Irigarritasun txosten teknikoan dagokion elkargo profesionalaren zigidua falta da ondorengo kokapenerako: C/ Berasategui, 5, 2º Izda. BILBAO. -Irisgarritasun txosten teknikoa falta da hurrengo kokapenerako: C/ Bergara 23, 1ª. Centro Derecha. SAN SEBASTIAN</i></p> <p>SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA: Art.7.2.e) Informe expedido por persona técnica competente visado por el correspondiente colegio profesional sobre la adecuación del local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad: Ley 20/1997 y sus normas técnicas de desarrollo, que corresponda con la situación actualizada al momento de la solicitud del local en los términos descritos en el artículo 5.4.2.a, b y c.</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: - Falta el sello del visado del colegio profesional correspondiente en el informe técnico de accesibilidad de la siguiente ubicación: C/ Berasategui, 5, 2º Izda. BILBAO -Falta informe técnico de accesibilidad de la siguiente ubicación C/ Bergara 23, 1ª. Centro Derecha. SAN SEBASTIAN</p> <p>ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA: 1. ATALA. ERAKUNDE ESKATZAILEAREN DATUAK</p> <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA: <i>Erakunderaen legezko ordezkariren datuak falta dira.</i></p> |

| EXPEDIENTE ZK. /Nº EXPEDIENTE | ERAUNDEA/ENTIDAD | ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA/DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR |
|-------------------------------|--|--|
| | | <p>SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA: APARTADO 1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: Faltan los datos del representante legal de la entidad.</p> |
| 2017/ORI14/000041 | DEBAGOIENEKO MANKOMUNITATEA - MANCOMUNIDAD DEL ALTO DEBA | <p>ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA: 7.2.e) Txosten bat, teknikari eskudunak emana eta dagokion elkargo profesionalak ontzat hartua, lokal horiek egokiak direla eta irisgarritasuna sustatzeko arloan indarrean dauden arauak betetzen direla adierazten duena. 20/1997 Legea eta garapen-arau teknikoak. Txostenak bat egin behar du lokalaren egoera eguneratuarekin, eskaera egiteko unean, 5.4.2 artikuluko a, b eta c idatz-zatietai deskribatutako terminoetan: ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA: - San Martín Agirre Plaza 1. BERGARA: Aurkeztutako txosten teknikoan irisgarritasuna 5.4.2 artikuluko a, b eta c idatz-zatietai deskribatutako terminoetan ez da egiaztatzen: - Nafarroa Etorbidea 17. ARRASATE: Aurkeztutako txosten teknikoan dagokion elkargo profesionalaren zigorra falta da eta 5.4.2.c artikulua adierazten duena ez da egiaztatzen: Bainugela egokigarriak eta egokituak izatea, zerbitzuaren hartzale diren pertsonek erabil ditzaten. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA: Art.7.2.e) Informe expedido por persona técnica competente visado por el correspondiente colegio profesional sobre la adecuación del local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad: Ley 20/1997 y sus normas técnicas de desarrollo, que corresponda con la situación actualizada al momento de la solicitud del local en los términos descritos en el artículo 5.4.2.a, b y c. MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: -San Martín Agirre Plaza 1. BERGARA: El documento presentado no acredita el cumplimiento de lo descrito en el artículo 5.4.2.a, b y c. - Nafarroa Etorbidea 17. ARRASATE: Falta el sello del visado del colegio profesional correspondiente, y no se acredita lo señalado en el artículo 5.4.2.c: Disponibilidad de aseos adaptables y adaptados para uso de las personas destinatarias del servicio.</p> |

| EXPEDIENTE ZK. /Nº EXPEDIENTE | ERAUNDEA/ENTIDAD | ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA/DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR |
|-------------------------------|------------------------------|--|
| 2017/ORI14/000042 | FONDO FORMACION EUSKADI SLL | <p>ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA: <i>7.2.c. art.) Hau aurkeztu behar da 5.3 artikuluaren azken paragrafoak eskatzen duen esperientzia egiazatzeko: enplegu-zerbitzu publikoak emandako ziurtagiria, xehetasunez eta berariaz azalduko duena zer ekintza egin diren eta zer kolektibo izan diren onuradun.</i></p> <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAAREN ARRAZOIA:</p> <p>-TAS/2643/2003 Agindua, irailaren 18koa, enpleguaren gai-alorrean programa esperimentalak abian jartzeko oinarrienpean jasotako diru-laguntzak 2010 eta 2011 urteetako ez dira egiazatzen. -327/2003 Dekretuaren, abenduaren 23koa, I Atalarenpean jasotako diru-laguntza 2010 urterako ez da egiazatzen.</p> <p>SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA: Art.7.2.c) Para acreditar la experiencia a que hace referencia el último párrafo del artículo 5.3: Certificado del Servicio Público de Empleo correspondiente, en el que se indique, explícita y detalladamente, cuáles han sido las acciones realizadas y los colectivos beneficiarios o publicación oficial de la Resolución de concesión de la actividad.</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN:</p> <p>-No queda acreditado haber recibido subvenciones en los años 2010 y 2011 bajo la Orden TAS/2643/2003, de 18 de septiembre. -No queda acreditado haber recibido subvención en el año 2010 bajo el Capítulo I, Decreto 327/2003, de 23 de diciembre de 2003.</p> |
| 2017/ORI14/000043 | GAZTAROA SARTU KOOP ELKARTEA | <p>ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA: 1. Eranskina.Erakundearren ibilibidearen deskribapena. (5.3 artikulua).</p> <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAAREN ARRAZOIA: <i>Beste programa batzuk. Enplegarako orientaziorako beste programa batzuk, Lanbide Euskal Enpleguko Aktibazio Zuzendaritzaren laneratze zerbitzutik sustatu eta finantzatuak: Jarritako 24 hilabeteak ez dira egiazatzen.</i></p> <p>SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA</p> <p>a) Anexo I. Descripción de trayectoria de la entidad.(artículo 5.3).</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: Otros programas. Otros programas de orientación para el empleo promovidos y financiados por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo desde el Servicio de Inserción de la Dirección de Activación Laboral: No se acreditan los 24 meses que se declaran.</p> |

| EXPEDIENTE ZK. /Nº EXPEDIENTE | ERAUNDEA/ENTIDAD | ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA/DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR |
|-------------------------------|---|--|
| 2017/ORI14/000044 | AGENCIA DE DESARROLLO DEL BIDASOA-BIDASOAKO GARAPENERAKO AGENTZIA | <p>ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA:</p> <p>7.2.e) Txosten bat, teknikari eskudunak emana eta dagokion elkargo profesionalak ontzat hartua, lokal horiek egokiak direla eta irisgarritasuna sustatzeko arloan indarrean dauden arauak betetzen direla adierazten duena. 20/1997 Legea eta garapen-arau teknikoak. Txostenak bat egin behar du lokalaren egoera eguneratuarekin, eskaera egiteko unean, 5.4.2 artikuluko a, b eta c idatz-zatietai deskribatutako terminoetan.</p> <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Dagokion elkargo profesionalaren zigilua falta da ondorengo kokapenarako: Anaka 27 bajo. IRUN. -Dagokion elkargo profesionalaren zigilua falta da ondorengo kokapenarako: Virgen Milagrosa s/n. IRUN. <p>SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA:</p> <p>Art.7.2.a) Informe expedido por persona técnica competente visado por el correspondiente colegio profesional sobre la adecuación del local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad: Ley 20/1997 y sus normas técnicas de desarrollo, que corresponda con la situación actualizada al momento de la solicitud del local en los términos descritos en el artículo 5.4.2.a, b y c.</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Falta el sello del visado del colegio profesional correspondiente. Anaka 27, bajo. IRUN -Falta el sello del visado del colegio profesional correspondiente. Virgen Milagrosa s/n. IRUN. |
| 2017/ORI14/000045 | ASOC DE PROFESIONALES POTENCIALMENTE INMIGRADOS/AS RETORNADOS/A | <p>ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA:</p> <p>7.2.e) Txosten bat, entitate eskatzaileak duen tokien ezaugarriak deskribatzen dituena, instalazioen argazki eta planoekin batera, erakundeak deialdi honetako jarduera egiteko haietan dituen espazioak eta horien neurriak zehaztuta, 5.4.1 artikuluan deskribatutakoekin bat egin behar dute-nak. Gainera, esparruetara eta bainugela egokituetarako bideak ere azaldu behar dira.</p> <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA:</p> <p>Eskerarekin ez da txosten deskribatzallerik aurkeztu.</p> <p>SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA:</p> <p>art7.2 e) Informe descriptivo actualizado de las características de emplazamiento de la entidad soli-citante, adjuntando fotografías y planos de las instalaciones que especifiquen los espacios y dimensiones ajustadas a las descritas en el artículo 5.4.1 donde se desarrollará la actividad de la entidad en relación con la presente convocatoria, los itinerarios de acceso a los mismos y aseos adaptados.</p> |

| EXPEDIENTE ZK. /Nº EXPEDIENTE | ERAUNDEA/ENTIDAD | ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA/DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR |
|-------------------------------|------------------|--|
| | | <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: El informe descriptivo no se ha presentado junto a la solicitud.</p> <p>ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA: <i>7.2.c.art.) Hau aurkeztu behar da 5.3 artikuluaren azken paragrafoak eskatzen duen esperientzia egiazatzeko: enplegu-zerbitzu publikoak emandako ziurtagiria, xehetasunez eta berariaz azalduko duena zer ekintza egin diren eta zer kolektibo izan diren onuradun.</i></p> <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA: <i>Ez da gutxieneko ibilbidea egiazatzen deialdiaren 5.3 artikulan azaltzen diren programen araudipean.I eranskinaren Jarduerak izeneko atalean 36 hilabete jarri dituzue baina ez dago deialdiaren 7.2 art eskatzen duen moduan egiaztatuta.</i></p> <p>SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA: Art.7.2.c) Para acreditar la experiencia a que hace referencia el último párrafo del artículo 5.3: Certificado del Servicio Público de Empleo correspondiente, en el que se indique, explícita y detalladamente, cuáles han sido las acciones realizadas y los colectivos beneficiarios o publicación oficial de la Resolución de concesión de la actividad.</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: No se acredita trayectoria mínima demostrable bajo ninguno de los programas que figuran en el art 5.3 de la convocatoria. En el Anexo I se declaran 36 meses en el apartado de actividades, pero no se acreditan como exige el art.7.2c) de la convocatoria.</p> <p>ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA: <i>7.2.e) Txosten bat, teknikari eskudunak emana eta dagokion elkargo profesionalak ontzat hartua, lokal horiek egokiak direla eta irisgarritasuna sustatzeko arloan indarrean dauden arauak betetzen direla adierazten duena. 20/1997 Legea eta garapen-arau teknikoak. Txostenak bat egin behar du lokalaren egoera eguneratuarekin, eskaera egiteko unean, 4.2 artikuluko a, b eta c idatz-zatietai deskribatutako terminoetan.</i></p> <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA: <i>Ez da irisgarritasun txostenik aurkeztu eskaerarekin.</i></p> |

| EXPEDIENTE ZK. /Nº EXPEDIENTE | ERAUNDEA/ENTIDAD | ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA/DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR |
|-------------------------------|---|--|
| | | <p>SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA: Art.7.2.e) Informe expedido por persona técnica competente visado por el correspondiente colegio profesional sobre la adecuación del local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad: Ley 20/1997 y sus normas técnicas de desarrollo, que corresponda con la situación actualizada al momento de la solicitud del local en los términos descritos en el artículo 4.2.a, b y c.</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: No se ha presentado informe de accesibilidad junto a la solicitud.</p> |
| 2017/ORI14/000047 | ASOC CLARETIANA PARA EL DESARROLLO HUMANO SORTARAZI | <p>ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA: <i>7.2.c.art.) Hau aurkeztu behar da 5.3 artikuluaren azken paragrafoak eskatzen duen esperientzia egiaz-tatzeko: enplegu-zerbitzu publikoak emandako ziurtagiria, xehetasunez eta berariaz azalduko duena zer ekintza egin diren eta zer kolektibo izan diren onuradun.</i></p> <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA: <i>Dagokion elkargo profesionalaren zigiluak falta dira irisgarritasun txosten teknikoetan ondorengo kokapenetarako:</i> -Elizondo 1, GETXO -Polígono Ibarabarri D2, LEIOA -Conde Mirasol 5 Bajo, BILBAO</p> <p>SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA: Art.7.2.a) Informe expedido por persona técnica competente visado por el correspondiente colegio profesional sobre la adecuación del local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad: Ley 20/1997 y sus normas técnicas de desarrollo, que corresponda con la situación actualizada al momento de la solicitud del local en los términos descritos en el artículo 5.4.2.a, b y c.</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: En los informes técnicos de accesibilidad faltan los sellos de los visados del colegio profesional correspondiente para las siguientes ubicaciones: -Elizondo 1, GETXO -Polígono Ibarabarri D2, LEIOA -Conde Mirasol 5 Bajo, BILBAO</p> |

| EXPEDIENTE ZK. /Nº EXPEDIENTE | ERAUNDEA/ENTIDAD | ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA/DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR |
|-------------------------------|---|---|
| 2017/ORI14/000048 | CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA | <p>ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA: 6. ATALA. Aukeratutako eremuan edota azpi-eremuetan bigarren egoitzak eskeintzen dira. ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAAREN ARRAZOIA: Ez da bigarren edo gehiagoren kokapenen dokumentaziorik aurkeztu.</p> <p>SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA: APARTADO 6. OFRECIMIENTO DE SEGUNDO LOCALES MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: No se aporta la documentación de los segundos o resto de locales ofrecidos.</p> |
| 2017/ORI14/000049 | AYUNTAMIENTO DE GALDAKAO | <p>ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA: <i>Eskaeraren 6. atalean aukeratutako eremuetan edota azpi-eremuetan bigarren kokapenak eskeintzen diren galderan BAI markatzen da. II ERANSKINEAN aldiz, ez da ezer esaten eta ez da ezer zehazten bigarren egoitzari buruz.</i> ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAAREN ARRAZOIA: <i>Edo eskaeraren 6. atalean BAI markatu ordez EZ markatzen da,edo II ERANSKINEAN bigarren kokapenaren xehetasunak adierazten dira.</i></p> <p>SOLICITUD Y DOCUMENTACION PRECEPTIVA: En el apartado 6 de la solicitud se marca con un SI que se dispone de segundos locales para el mismo ámbito o subámbito. En el ANEXO II en cambio no se dice nada sobre existencia ni sobre la ubicación del segundo centro de trabajo. MOTIVO DEL REQUERIMIENTO DE SUBSANACION: O bien se cambia el SI por el No en el apartado 6 de la solicitud, o bien se especifica en el ANEXO II los detalles de la segunda ubicación.</p> <p>ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA: <i>7.2 a) art. Erakundearen edo enpresaren IFKren kopia edo, pertsona fisikoen kasuan, NANaren kopia Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuan nortasun-datuengatzen elektronikoa baimendu ez bada betiere, eta eskabidea sinatzen duen pertsonak duen ordezkaritzaren egiaztagiria.</i> ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAAREN ARRAZOIA: <i>Ez da IFKren kopia aurkeztu.</i></p> |

| EXPEDIENTE ZK. /Nº EXPEDIENTE | ERAUNDEA/ENTIDAD | ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA/DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR |
|-------------------------------|------------------|---|
| | | <p>SOLICITUD Y DOCUMENTACION PRECEPTIVA: Art. 7.2 a) Copia del CIF de la entidad o empresa o DNI en el supuesto de personas físicas, salvo que se haya autorizado a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo la verificación electrónica de datos de identidad, y acreditación de la representación que ostenta la persona que firma la solicitud.</p> <p>MOTIVO DEL REQUERIMIENTO DE SUBSANACION: No se presenta la copia del CIF.</p> <p>ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA: <i>7.2.e) art Txosten bat, teknikari eskudunak emana eta dagokion elkargo profesionalak ontzat hartua, lokal horiek egokiak direla eta irisgarritasuna sustatzeko arloan indarrean dauden arauak betetzen direla adierazten duena. 20/1997 Legea eta garapen-arau teknikoak. Txostenak bat egin behar du lokalaren egoera eguneratuarekin, eskaera egiteko unean, 5.4.2 artikuluko a, b eta c idatz-zatietai deskribatutako terminoetan.</i></p> <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAAREN ARRAZOIA: <i>Aurkeztutako irisgarritasun txostenak ez du zehazten lokalaren egoera eguneratua, eskaera egiteko unean, 5.4.2 artikuluko a, b eta c idatz-zatietai deskribatutako terminoetan. 5.4.2.</i> <i>Honako alderdi hauek ez daude deskribatutak irisgarritasun txostenan:</i> a) <i>Karpotik lolakean sartu ahal izatea.</i> b) <i>Barruko ibilbideen bidez, zerbitzuak emateko erabiltzen diren esparruetara iristea.</i> c) <i>Bainugela egokigarriak eta egokituak izatea, zerbitzuaren hartzale diren pertsonek erabil ditzaten.</i></p> <p>SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA: Art.7.2.e) Informe expedido por persona técnica competente visado por el correspondiente colegio profesional sobre la adecuación del local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad: Ley 20/1997 y sus normas técnicas de desarrollo, que corresponda con la situación actualizada al momento de la solicitud del local en los términos descritos en el artículo 5.4.2.a, b y c.</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: El informe presentado no especifica la situación actualizada al momento de la solicitud del local en los términos descritos en el artículo 5.4.2.a, b y c. Aspectos que no se especifican en el informe de accesibilidad presentado: a) Accesibilidad al local desde el exterior de los mismos. b) Accesibilidad de trayectos interiores hasta los espacios destinados a la prestación de servicios.</p> |

| EXPEDIENTE ZK. /Nº EXPEDIENTE | ERAUNDEA/ENTIDAD | ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA/DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR |
|-------------------------------|------------------------------------|---|
| | | <p>c) Disponibilidad de aseos adaptables y adaptados para uso de las personas destinatarias del servicio.</p> <p>ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA: <i>7.2.c art. Hau aurkeztu behar da 5.3 artikuluaren azken paragrafoak eskatzen duen esperientzia egiaz-tatzeko: enplegu-zerbitzu publikoak emandako ziurtagiria, xehetasunez eta berariaz azalduko duena zer ekintza egin diren eta zer kolektibo izan diren onuradun.</i></p> <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA: <i>Eskaeeraraen I ERANSKINean erakundaren ibilbidearen deskribapenean Beste Programa batzuk izeneko atalean 26 hilabete egin direla esaten da baina ez da inungo dokumentazioarekin egiaztatzen. 7.2.c artikula deskribatzen diren agirien bitartez egiaztatu behar da.</i></p> <p>SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA: Art.7.2.C. Para acreditar la experiencia a que hace referencia el último párrafo del artículo 5.3: Certificado del Servicio Público de Empleo correspondiente, en el que se indique, explícita y detalladamente, cuáles han sido las acciones realizadas y los colectivos beneficiarios o publicación oficial de la Resolución de concesión de la actividad.</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: En el ANEXO I de la solicitud presentada en el apartado de Otros Programas se declaran 26 meses de duración del servicio, pero no se acredita con ningún documento. Ha de acreditarse mediante la documentación que se detalla en el Art. 7.2.c)</p> |
| 2017/ORI14/000051 | GESTION 10 GESTION _ FORMACION, SL | <p>ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA: <i>6. Atala. Aukeratutako eremueta edota azpi-eremueta bigarren egoitzak eskeintzen dira.</i></p> <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA: <i>Gainerako kokapenak ez daude zerrendatuta. Eremu edo azpieremu batean eta baita udalerri batean ere orientazio-zerbitzuak emateko hainbat egoitza baldin badaude, bakoitzaren helbideak zehaztu behar dira.</i></p> <p>SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA: Apartado 6. Ofrecimiento de segundos locales.</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: No se indican el resto de locales. En caso de que, dentro de un mismo ámbito o subámbito e incluso de un municipio, existan diferentes ubicaciones donde se realizará el servicio de orientación, deberán especificarse las direcciones de cada una de ellas.</p> |

| EXPEDIENTE ZK. /Nº EXPEDIENTE | ERAUNDEA/ENTIDAD | ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA/DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR |
|-------------------------------|------------------|--|
| | | <p>ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA</p> <p>7.2.e) Txosten bat, teknikari eskudunak emana eta dagokion elkargo profesionalak ontzat hartua, lokal horiek egokiak direla eta irisgarritasuna sustatzeko arloan indarrean dauden arauak betetzen direla adierazten duena. 20/1997 Legea eta garapen-arau teknikoak. Txostenak bat egin behar du lokalaren egoera eguneratuarekin, eskaera egiteko unean, 5.4.2 artikuluko a, b eta c idatz-zatietai deskribatutako terminoetan.</p> <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAAREN ARRAZOIA:</p> <p>-Irisgarritasun txostenetan teknikari eskudunaren sinadurak eta dagokion elkargo profesionalaren zigiluak falta dira ondorengo kokapenetarako. C/Antonio Gurruchaga 2 PORTUGALETE, C/Barrio Belparda 14 SANTURTZI, -Ondorengo kokapenetaren irisgarritasun txosten teknikoa falta da: C/Antonio Gurruchaga 7 PORTUGALETE</p> <p>SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA:</p> <p>Art.7.2.a) Informe expedido por persona técnica competente visado por el correspondiente colegio profesional sobre la adecuación del local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad: Ley 20/1997 y sus normas técnicas de desarrollo, que corresponda con la situación actualizada al momento de la solicitud del local en los términos descritos en el artículo 5.4.2.a, b y c.</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN:</p> <p>-Faltan las firmas del técnico competente y los sellos de los visados de los colegios profesionales correspondientes para las siguientes ubicaciones: C/Antonio Gurruchaga 2 PORTUGALETE C/Barrio Belparda 14 SANTURTZI -Falta el informe técnico de accesibilidad de la siguiente ubicación: C/Antonio Gurruchaga 7 PORTUGALETE</p> <p>ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA:</p> <p>1. Eranskina. Erakundearaen ibilbidearen deskribapena</p> <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAAREN ARRAZOIA:</p> <p>2010. urtean lan-aukerak areagotzeko eta laneratzea sustatzeko neurriak arautzen dituen abenduaren 23ko 327/2003 Dekretuko I. kapituluarenpean lan orientazioa egin izana ez da egiatzatzen.</p> |

| EXPEDIENTE ZK. /Nº EXPEDIENTE | ERAUNDEA/ENTIDAD | ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA/DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR |
|-------------------------------|---|--|
| | | <p>SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA. Anexo I. Descripción de trayectoria de la entidad.</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: Falta acreditación para el año 2010 de haber realizado orientación laboral bajo el Capítulo I del Decreto 327/2003, de 23 de diciembre de 2003, por el que se regulan las medidas destinadas a la mejora de la ocupabilidad y a promover la inserción laboral.</p> |
| 2017/ORI14/000052 | FUNDACION DE TRABAJADORES DE LA SIDERURGIA INTEGRAL | <p>ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA: <i>7.2.e) art. Txosten bat, teknikari eskudunak emana eta dagokion elkargo profesionalak ontzat hartua, lokal horiek egokiak direla eta irisgarritasuna sustatzeko arloan indarrean dauden arauak betetzen direla adierazten duena. 20/1997 Legea eta garapen-arau teknikoak. Txostenak bat egin behar du lokalaren egoera eguneratuarekin, eskaera egiteko unean, 5.4.2 artikuluko a, b eta c idatz-zatietan deskribatutako terminoetan.</i></p> <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAAREN ARRAZOIA: <i>Eskaerarekin batera aurkezten diren 4 lan egoitzetarako irisgarritasun txostenek ez dute elkargo profesionalaren zigorurik, eta 5.4.2 artikuluko c idatz-zatian deskribatutako terminoetan ez daude idatzitak: Bainugela egokigarriak eta egokitua izatea, zerbitzuaren hartzale diren pertsonek erabil ditzaten ez dago txostenetan zehaztuta.</i></p> <p>SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA: Art.7.2.e) Informe expedido por persona técnica competente visado por el correspondiente colegio profesional sobre la adecuación del local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad: Ley 20/1997 y sus normas técnicas de desarrollo, que corresponda con la situación actualizada al momento de la solicitud del local en los términos descritos en el artículo 5.4.2.a, b y c.</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: Falta el sello del visado del colegio profesional correspondiente en los informes de accesibilidad de los 4 locales de trabajo presentados. Además los 4 informes no están redactados en los términos descritos en el artículo 5.4.2.c): La disponibilidad de aseos adaptables y adaptados para uso de las personas destinatarias del servicio no está detallada en los informes.</p> |
| 2017/ORI14/000053 | GEHILAN 2000 SL | <p>ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA: <i>7.2.e) Txosten bat, entitate eskatzaileak duen tokaren ezaugarriak deskribatzen dituena, instalazioen argazki eta planoekin batera, eraunkundeak deialdi honetako jarduera egiteko haietan dituen espazioak eta horien neurriak zehaztuta, 5.4.1 artikuluan deskribatutakoekin bat egin behar dute-nak. Gainera, esparruetara eta bainugela egokitueta rako bideak ere azaldu behar dira.</i></p> |

| EXPEDIENTE ZK. /Nº EXPEDIENTE | ERAUNDEA/ENTIDAD | ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA/DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR |
|-------------------------------|------------------|---|
| | | <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA:</p> <p>-Bº Concha 1, KARRANTZA: Txosten deskribatzailea falta da. -C/ Galarraga s/n. GÜÑES. Txosten deskribatzailea falta da</p> <p>SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA.:</p> <p>Art.7.2 e) Informe descriptivo actualizado de las características de emplazamiento de la entidad solicitante, adjuntando fotografías y planos de las instalaciones que especifiquen los espacios y dimensiones ajustadas a las descritas en el artículo 5.4.1 donde se desarrollará la actividad de la entidad en relación con la presente convocatoria, los itinerarios de acceso a los mismos y aseos adaptados.</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN:</p> <p>Bº Concha 1, KARRANTZA. Falta informe descriptivo. C/ Galarraga s/n. GÜÑES. Falta informe descriptivo.</p> <p>ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA</p> <p>7.2.e) Txosten bat, teknikari eskudunak emana eta dagokion elkargo profesionalak ontzat hartua, lokal horiek egokiak direla eta irisgarritasuna sustatzeko arloan indarrean dauden arauak betetzen direla adierazten duena. 20/1997 Legea eta garapen-arau teknikoak. Txostenak bat egin behar du lokalaren egoera eguneratuarekin, eskaera egiteko unean, 5.4.2 artikuluko a, b eta c idatz-zatietaen deskribatutako terminoetan.</p> <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA:</p> <p>C/Errekatxu, 13. BARAKALDO. Teknikariaren sinadura eta dagokion elkargo profesionalaren zigidua falta da. C/ Castilla y León 3, BARAKALDO. Aurkeztutako dokumentazioa ez da teknikari eskudun batek emandako irisgarritasunaren txostena eta gainera ez dago eguneratuta.7.2.e) art. deskribatzen duen txostena aurkeztu behar da. Camino Arbolantza 57. BILBAO. Dagokion elkargo profesionalaren zigidua falta zaio.. C/Pérez Galdós 22.BILBAO. Txostenak 20/1997 Legearren honako alderdi hauek ez ditu jasotzen: a) Kanpotik lolakean sartu ahal izatea.b) Barruko ibilbideen bidez, zerbitzuak emateko erabiltzen diren esparruetara iristea.c) Bainugela egokigarriak eta egokituak izatea, zerbitzuaren hartzale diren pertsonek erabil ditzaten. Dagokion elkargo profesionalaren zigidua falta da. C/ Mazustegi 9, BILBAO. Dagokion elkargo profesionalaren zigidua falta da.</p> |

| EXPEDIENTE ZK. /Nº EXPEDIENTE | ERAUNDEA/ENTIDAD | ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA/DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR |
|-------------------------------|------------------|---|
| | | <p>C/ Juan Antonio Abasolo 6. DURANGO. <i>Irrisgarritasun txosten teknikoa falta da.</i> <i>Bº Concha 1, KARRANTZA.</i> <i>Irrisgarritasun txosten teknikoa falta da.</i> <i>Casa Palacio Longar, ZALLA.</i> <i>Dagokion elkargo profesionalaren zigidua falta da.</i> <i>C/ Galarraga s/n. GÜEÑES.</i> <i>Irrisgarritasun txosten teknikoa falta da.</i> <i>C/ Bizkerre s/n. GETXO.</i> <i>Sinadura eta dagokion elkargo profesionalaren zigidua falta da.</i> <i>C/ Benancio Etxebarria, 18. GETXO:</i> <i>Dagokion elkargo profesionalaren zigidua falta da.</i> <i>C/ Jenaro Oraa, 3. SANTURTZI.</i> <i>Dagokion elkargo profesionalaren zigidua falta da.</i> <i>C/ Iparraguirre 6, SESTAO:</i> <i>-5.4.2.c. artikuluaren idatz-zatia eskatzen duena zehaztea: Bainugela egokigarriak eta egokituak izatea, zerbitzuaren hartzale diren pertsonek erabil ditzaten.</i> <i>-Dagokion elkargo profesionalaren zigidua falta da</i></p> <p>SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA. Art.7.2.e) Informe expedido por persona técnica competente visado por el correspondiente colegio profesional sobre la adecuación del local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad: Ley 20/1997 y sus normas técnicas de desarrollo, que corresponda con la situación actualizada al momento de la solicitud del local en los términos descritos en el artículo 5.4.2. a, b y c.</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: C/ Errekatxu,13. BARAKALDO: Falta la firma y el visado del colegio profesional correspondiente. C/ Castilla y León 3, BARAKALDO: La documentación presentada no es un informe de accesibilidad y tampoco refleja su situación actual. Camino Arbolantza 57. BILBAO:</p> |

| EXPEDIENTE ZK. /Nº EXPEDIENTE | ERAUNDEA/ENTIDAD | ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA/DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR |
|-------------------------------|------------------|---|
| | | <p>Falta el visado del colegio profesional correspondiente. C/Pérez Galdós 22. BILBAO: -El informe no recoge los siguientes aspectos de la Ley 20/1997: a) Accesibilidad al local desde el exterior de los mismos. b) Accesibilidad de trayectos interiores hasta los espacios destinados a la prestación de servicios. c) Disponibilidad de aseos adaptables y adaptados para uso de las personas destinatarias del servicio.</p> <p>-Falta el visado del colegio profesional. C/ Mazustegi 9, BILBAO: Falta el visado del colegio profesional correspondiente. C/ Juan Antonio Abasolo 6. DURANGO: -Falta informe técnico de accesibilidad. Bº Concha 1, KARRANTZA: Falta informe técnico de accesibilidad. Casa Palacio Longar, ZALLA : Falta el visado del colegio profesional correspondiente. C/ Galarraga s/n. GÜEÑES: Falta informe técnico de accesibilidad. C/ Bizkerre s/n. GETXO: Falta firma del técnico competente y visado del colegio profesional correspondiente. C/ Benancio Etxebarría, 18. GETXO: Falta el visado del colegio profesional correspondiente. C/ Jenaro Oraa, 3. SANTURTZI: Falta el visado del colegio profesional correspondiente. C/ Iparraguirre 6, SESTAO: Falta aspecto artículo 5.4.2.c) Dsponibilidad de aseos adaptables y adaptados para uso de las personas destinatarias del servicio Falta el visado del colegio profesional correspondiente. Falta el visado del colegio profesional correspondiente</p> |

| EXPEDIENTE ZK. /Nº EXPEDIENTE | ERAUNDEA/ENTIDAD | ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA/DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR |
|-------------------------------|---------------------------|--|
| | | <p>ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA: <i>I.Eranskina. Erakundeararen ibilbidearen deskribapena</i> ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAAREN ARRAZOIA: <i>Lan-aukerak areagotzeko eta laneratzea sustatzeko neurriak arautzen dituen abenduaren 23ko 327/2003 Dekretuko I. kapitulua.2010 urterako ibilbidea ez da egiaztatzen.</i></p> <p>SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA. Anexo I. Descripción de trayectoria de la entidad.</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: Falta acreditación de trayectoria para el año 2010 mediante el Capítulo I del Decreto 327/2003, de 23 de diciembre de 2003, por el que se regulan las medidas destinadas a la mejora de la ocupabilidad y a promover la inserción laboral.</p> |
| 2017/ORI14/000054 | FUNDACION FONDO FORMACION | <p>ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA: <i>7.2.e) art. Txosten bat, teknikari eskudunak emana eta dagokion elkargo profesionalak ontzat hartua, lokal horiek egokiak direla eta irisgarritasuna sustatzeko arloan indarrean dauden arauak betetzen direla adierazten duena. 20/1997 Legea eta garapen-arau teknikoak. Txostenak bat egin behar du lokalaren egoera eguneratuarekin, eskaera egiteko unean, 5.4.2 artikuluko a, b eta c idatz-zatietaen deskribatutako terminoetan.</i></p> <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAAREN ARRAZOIAK: -ZALLAKO El Longar auzoaren 1. zkian dagoen 2. solairuko lan egoitzaren irisgarritasun txosten teknikoari eskudun teknikariaren zinadura eta dagokion elkargo profesionalaren zigilua falta zaio. -IRUNgo Iparralde Etorbidearen 43ko lan egoitzaren irigarritasun txosten teknikoa ez da aurkeztu.</p> <p>SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA: Art.7.2.e) Informe expedido por persona técnica competente visado por el correspondiente colegio profesional sobre la adecuación del local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad: Ley 20/1997 y sus normas técnicas de desarrollo, que corresponda con la situación actualizada al momento de la solicitud del local en los términos descritos en el artículo 5.4.2.a, b y c.</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: -Falta la firma del técnico competente y el sello del visado del colegio profesional correspondiente en el informe de accesibilidad presentado para el local sito en Barrio El Longar 1, 2ª planta, de ZALLA. -Falta presentar informe técnico de accesibilidad para el local de trabajo sito en la Avda. Iparralde 43, de IRUN.</p> |

| EXPEDIENTE ZK. /Nº EXPEDIENTE | ERAKUNDEA/ENTIDAD | ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA/DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR |
|-------------------------------|---|--|
| 2017/ORI14/000055 | FUNDACION EDE_EDE FUNDAZIOA | <p>ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA: 7.2.e) art Txosten bat, teknikari eskudunak emana eta dagokion elkargo profesionalak ontzat hartua, lokal horiek egokiak direla eta irisgarritasuna sustatzeko arloan indarrean dauden arauak betetzen direla adierazten duena. 20/1997 Legea eta garapen-arau teknikoak. Txostenak bat egin behar du lokalaren egoera eguneratuarekin, eskaera egiteko unean, 5.4.2 artikuluko a, b eta c idatz-zatietai deskribatutako terminoetan.</p> <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA: Dagokion elkargo profesionalaren zigilua falta da.</p> <p>SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA: Art.7.2.e) Informe expedido por persona técnica competente visado por el correspondiente colegio profesional sobre la adecuación del local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad: Ley 20/1997 y sus normas técnicas de desarrollo, que corresponda con la situación actualizada al momento de la solicitud del local en los términos descritos en el artículo 4.2.a, b y c.</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: Falta el sello del visado del colegio profesional correspondiente.</p> |
| 2017/ORI14/000056 | ERANDIOKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE ERANDIO | <p>ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA: 1. Atala Erakunde eskatzailearen datuak.</p> <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA: Kotizazio kontuaren kodea jarri gabe dago</p> <p>SOLICITUD Y DOCUMENTACION PRECEPTIVA: 1. Apartado. Datos de identificación de la entidad solicitante.</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: Falta por señalar el código de cuenta de cotización.</p> <p>ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA: II ERANSKINA. Aurkeztutako kokapen zehatzak. Jarduera egingo duen elkartekide edo erakundearen izena.</p> <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA: Txorierri gainerakoaren azpi-eremuan aktibitatea egin behar duen entitatea Erandioko Udala dela adierazi behar da, eskaera ez bait da entitate talde bezela aurkeztu.</p> |

| EXPEDIENTE ZK. /Nº EXPEDIENTE | ERAUNDEA/ENTIDAD | ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA/DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR |
|-------------------------------|------------------|--|
| | | <p>SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA: ANEXO II. Detalle de ubicaciones de centros de trabajo. Nombre de la entidad o en su caso miembro asociado que desarrollara la actividad.</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: La entidad que desarrollará la actividad en el sub-ámbito Resto de Txorierri debe señalarse como Erandioko Udala ya que no se ha presentado la solicitud como agrupación de entidades.</p> <p>ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA: 7.2.e) art. Txosten bat, teknikari eskudunak emana eta dagokion elkargo profesionalak ontzat hartua, lokal horiek egokiak direla eta irisgarritasuna sustatzeko arloan indarrean dauden arauak betetzen direla adierazten duena. 20/1997 Legea eta garapen-arau teknikoak. Txostenak bat egin behar du lokalaren egoera eguneratuarekin, eskaera egiteko unean, 5.4.2 artikuluko a, b eta c idatz-zatietaen deskribatutako terminoetan.</p> <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAAREN ARRAZOIA: Sondikako Txorierri etorbide 46an kokatutako lan egoitzaren irisgarritasun txosten teknikoari dagokion elkargo profesionalaren zibilua falta zaio.</p> <p>SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA: Art.7.2.e) Informe expedido por persona técnica competente visado por el correspondiente colegio profesional sobre la adecuación del local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad: Ley 20/1997 y sus normas técnicas de desarrollo, que corresponda con la situación actualizada al momento de la solicitud del local en los términos descritos en el artículo 5.4.2.a, b y c.</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: Falta el sello del visado del colegio profesional correspondiente al informe técnico de accesibilidad del local sito en Txorierri Etorbidea 46 de Sondika.</p> |
| 2017/ORI14/000057 | TEKFOR TALDEA SL | <p>ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA: 7.2.e) Txosten bat, teknikari eskudunak emana eta dagokion elkargo profesionalak ontzat hartua, lokal horiek egokiak direla eta irisgarritasuna sustatzeko arloan indarrean dauden arauak betetzen direla adierazten duena. 20/1997 Legea eta garapen-arau teknikoak. Txostenak bat egin behar du lokalaren egoera eguneratuarekin, eskaera egiteko unean, 5.4.2 artikuluko a, b eta c idatz-zatietaen deskribatutako terminoetan.</p> |

| EXPEDIENTE ZK. /Nº EXPEDIENTE | ERAUNDEA/ENTIDAD | ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA/DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR |
|-------------------------------|---------------------------|---|
| | | <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIAK:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Santurtzuiko Pajares 34 kaleko lan egoitzaren irisgarritasun txostenari dagokion elkarlanean zigidura falta zaio. -Basauriko Agirre Lehendakaria 97 kaleko lan egoitzaren irisgarritasun txostenari dagokion elkarlanean zigidura falta zaio. -Vitoria-Gasteizko Lasarte Portala zki. gabea dagoen lan egoitzagatik aurkeztu den irisgarritasun txosten teknikoa ez dago zehaztuta 5.4.2 artikuluko a, b eta c idatz-zatietai deskribatutako terminoetan: <ul style="list-style-type: none"> a) Kanpotik lolakean sartu ahal izatea. b) Barruko ibilbideen bidez, zerbitzuak emateko erabiltzen diren esparruetara iristea. c) Bainugela egokigarriak eta egokituak izatea, zerbitzuaren hartzale diren pertsonek erabil ditzaten. <p>SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA:</p> <p>Art.7.2.e) Informe expedido por persona técnica competente visado por el correspondiente colegio profesional sobre la adecuación del local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad: Ley 20/1997 y sus normas técnicas de desarrollo, que corresponda con la situación actualizada al momento de la solicitud del local en los términos descritos en el artículo 5.4.2.a, b y c.</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Centro de trabajo: Pajares 34, Santurtzi. En el informe técnico de accesibilidad presentado falta el visado del colegio correspondiente. -Centro de trabajo: Agirre Lehendakaria 97, Basauri. En el informe técnico de accesibilidad presentado falta el visado del colegio correspondiente. -Centro de trabajo: Portal de Lasarte s/n, Vitoria-Gasteiz. El informe presentado no describe la situación actualizada al momento de la solicitud del local en los términos descritos en el artículo 5.4.2.a, b y c. <ul style="list-style-type: none"> a) Accesibilidad al local desde el exterior de los mismos. b) Accesibilidad de trayectos interiores hasta los espacios destinados a la prestación de servicios. c) Disponibilidad de aseos adaptables y adaptados para uso de las personas destinatarias del servicio. <p>Y además, faltan los planos de los aseos adaptados.</p> |
| 2017/ORI14/000059 | DAITEKE CAREERS & JOBS SL | <p>ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA:</p> <p>7.2.e) Txosten bat, teknikari eskudunak emana eta dagokion elkarlanean zigidura falta, lokal horiek egokiar direla eta irisgarritasuna sustatzeko arloan indarrean dauden ariauak betetzen direla adierazten duena. 20/1997 Legea eta garapen-arau teknikoa. Txostenak bat egin behar du lokalaren egoera eguneratuarekin, eskaera egiteko unean, 5.4.2 artikuluko a, b eta c idatz-zatietai deskribatutako terminoetan.</p> |

| EXPEDIENTE ZK. /Nº EXPEDIENTE | ERAUNDEA/ENTIDAD | ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA/DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR |
|-------------------------------|-------------------|---|
| | | <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA:</p> <p>-C/ Camino 2. DONOSTIA: <i>5.4.2 artikuluko a, b eta c idatz-zatietan deskribatutako terminoetan idatzitako irisgarritasun txosten tekniko eguneratua falta da. Txostena elkargo profesionalak ontzat hartua egon beharko da.</i></p> <p>-Araba Etorbidea 4, bajo. ARRASATE. <i>5.4.2 artikuluko a, b eta c idatz-zatietan deskribatutako terminoetan idatzitako irisgarritasun txosten tekniko eguneratua falta da. Txostena elkargo profesionalak ontzat hartua egon beharko da.</i></p> <p>SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA: Art.7.2.e) Informe expedido por persona técnica competente visado por el correspondiente colegio profesional sobre la adecuación del local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad: Ley 20/1997 y sus normas técnicas de desarrollo, que corresponda con la situación actualizada al momento de la solicitud del local en los términos descritos en el artículo 5.4.2. a, b y c.</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN:</p> <p>-C/ Camino 2. DONOSTIA: Falta informe con la situación actualizada del local en los términos descritos en el artículo 5.4.2. a, b y c. El informe debe estar visado por el correspondiente colegio profesional.</p> <p>-Araba Etorbidea 4, bajo. ARRASATE: Falta informe con la situación actualizada del local en los términos descritos en el artículo 5.4.2. a, b y c. El informe debe estar visado por el correspondiente colegio profesional.</p> |
| 2017/ORI14/000062 | LA SALLE BERROZPE | <p>ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA:</p> <p>7.2.e) art.</p> <p>-Txosten bat, teknikari eskudunak emana eta dagokion elkargo profesionalak ontzat hartua, lokal horiek egokiak direla eta irisgarritasuna sustatzeko arloan indarrean dauden arauak betetzen direla adierazten duena. 20/1997 Legea eta garapen-arau teknikoak. Txostenak bat egin behar du lokalaren egoera eguneratuarekin, eskaera egiteko unean, 4.2 artikuluko a, b eta c idatz-zatietan deskribatutako terminoetan.</p> <p>-Txosten bat, entitate eskatzaileak duen tokiaren ezaugarriak deskribatzen dituena, instalazioen argazki eta planoekin batera, erakundeak deialdi honetako jarduera egiteko haitan dituen espazioak eta horien neurriak zehaztuta, 5.4.1 artikuluan deskribatutakoekin bat egin behar dute-nak. Gainera, esparruetara eta bainugela egokituetarako bideak ere azaldu behar dira.</p> |

| EXPEDIENTE ZK. /Nº EXPEDIENTE | ERAUNDEA/ENTIDAD | ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA/DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR |
|-------------------------------|------------------------|---|
| | | <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA: Aurkeztutako irisgarritasun toxten teknikoa ez du egiaztatzen 5.4.2 art. betetzea bere terminoetan: c) Bainugela egokigarriak eta egokituan izatea, zerbitzuaren hartzale diren pertsonek erabil ditzaten.Bakarrik erreserbatutako komunak aipatzen ditu. Komunek 20/1997 Legea eta bere jarraipenerako araudia bete behar dute.Komuna egokituan neurriak dituen planoa eta argazkia aurkeztu behar da.</p> <p>SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA: Art.7.2.e)</p> <p>-Informe descriptivo actualizado de las características de emplazamiento de la entidad solicitante, adjuntando fotografías y planos de las instalaciones que especifiquen los espacios y dimensiones ajustadas a las descritas en el artículo 5.4.1 donde se desarrollará la actividad de la entidad en relación con la presente convocatoria, los itinerarios de acceso a los mismos y aseos adaptados.</p> <p>-Informe expedido por persona técnica competente visado por el correspondiente colegio profesional sobre la adecuación del local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad: Ley 20/1997 y sus normas técnicas de desarrollo, que corresponda con la situación actualizada al momento de la solicitud del local en los términos descritos en el artículo 5.4.2.a, b y c.</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: El informe de accesibilidad presentado no certifica el cumplimiento respecto al art. 5.4.2 c): Disponibilidad de aseos adaptables y adaptados para uso de las personas usuarias del servicio. Habla únicamente de aseos reservados.Los aseos deben cumplir la normativa de accesibilidad en vigor: Ley 20/19997 y sus normas técnicas de desarrollo.Adjuntar plano acotado y fotos del aseo adaptado.</p> |
| 2017/ORI14/000065 | TOLOSALDEA GARATZEN SA | <p>ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA: 7.2.e) Txosten bat, entitate eskatzaileak duen tokian ezaugarriak deskribatzen dituena, instala-zioen argazki eta planoekin batera, erakundeak deialdi honetako jarduera egiteko haietan dituen espazioak eta horien neurriak zehaztuta, 5.4.1 artikuluan deskribatutakoekin bat egin behar dute-nak. Gainera, esparruetara eta bainugela egokituetarako bideak ere azaldu behar dira.</p> <p>Centro Lehiberri TOLOSA:</p> <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA: Txosten deskribatzaileak komun egokituei buruz ez du ez argazkairik ez planorik. (Lehiberri Zentroa, TOLOSA.)</p> |

| EXPEDIENTE ZK. /Nº EXPEDIENTE | ERAUNDEA/ENTIDAD | ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA/DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR |
|-------------------------------|------------------|---|
| | | <p>SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA: 7.2.e) Informe descriptivo actualizado de las características de emplazamiento de la entidad solicitante, adjuntando fotografías y planos de las instalaciones que especifiquen los espacios y dimensiones ajustadas a las descritas en el artículo 5.4.1 donde se desarrollará la actividad de la entidad en relación con la presente convocatoria, los itinerarios de acceso a los mismos y aseos adaptados.</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: El informe descriptivo carece de planos acotados y fotos en relación con los aseos adaptados. (Lehiberri Zentroa, TOLOSA)</p> <p>ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA: 7.2.e) Txosten bat, teknikari eskudunak emana eta dagokion elkargo profesionalak ontzat hartua, lokal horiek egokiak direla eta irisgarritasuna sustatzeko arloan indarrean dauden arauak betetzen direla adierazten duena. 20/1997 Legea eta garapen-arau teknikoak. Txostenak bat egin behar du lokalaren egoera eguneratuarekin, eskaera egiteko unean, 5.4.2 artikuluko a, b eta c idatz-zatietaen deskribatutako terminoetan.</p> <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA: Aurkeztutako irisgarritasun txosten teknikari dagokion elkargo profesionalaren zibilua falta zaio. (Lehiberri Zentroa, TOLOSA)</p> <p>SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA: Art.7.2.a) Informe expedido por persona técnica competente visado por el correspondiente colegio profesional sobre la adecuación del local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad: Ley 20/1997 y sus normas técnicas de desarrollo, que corresponda con la situación actualizada al momento de la solicitud del local en los términos descritos en el artículo 5.4.2.a, b y c.</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: Al informe técnico de accesibilidad presentado le falta el sello del visado del colegio profesional correspondiente.(Lehiberri Zentroa, TOLOSA)</p> |



Euskal Enplegu Zerbitzua
Servicio Vasco de Empleo



Jesús María Ordoñez Orzaiz

Laneratze Zerbitzuaren Arduraduna/ Responsable del Servicio de Inserción Laboral