

APROVECHAMIENTOS DE AGUA. DECLARACIÓN INICIAL F.A-0008 V.1 ANEXO I

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|------------------|-------------|--|----------------------------------|-----------|-------|--|
| En caso de disponer de más de una toma, habrá de presentar tantos Anexo I como necesite | | | | | | | | | |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | | | | | | CIF/NIF | | | |
| 1.er APELLIDO | | | | 2º APELLIDO | | | | | |
| DATOS DE APROVECHAMIENTO (Rellene con letras mayúsculas) | | | | | | | | | |
| ¿Dispone de concesión? | | SI | | NO | | Nº de Expediente | | | |
| Si se dispone de concesión, volumen otorgado (m ³ /año) | | | | | | Nº de tomas del aprovechamiento: | | | |
| <i>En caso de no disponer de la correspondiente autorización o concesión administrativa de la explotación del alumbramiento o aprovechamiento habrá de proceder a su solicitud en base a la normativa en vigor.</i> | | | | | | | | | |
| DATOS DE LA TOMA | | | | | | | | | |
| Nº de toma: | | Denominación de la toma (si existe) | | | | | | | |
| Tipo de toma (captación superficial, manantial, pozo, sondeo) | | | | | | | | | |
| Situación geográfica del punto de toma (coordenadas UTM, sistema de coordenadas ETRS89): | | | | | | UTM X | | UTM Y | |
| ¿Dispone de un mecanismo homologado de medición directa del agua detraída (MHMDA)? | | | | | | SI | | NO | |
| En caso de no disponer de un mecanismo homologado de medición directa del agua habrá de proceder a su instalación en base a la normativa en vigor | | | | | | | | | |
| Tipo de mecanismo homologado de medición directa del agua (contador, caudalímetro ...) | | | | | | | | | |
| Marca del MHMDA | | | Modelo del MHMDA | | | Nº de serie del MHMDA | | | |
| Situación geográfica del MHMDA (coordenadas UTM, sistema de coordenadas ETRS89): | | | | | | UTM X | | UTM Y | |
| Dirección del MHMDA | | | | | | | | | |
| T.H. | | | | Municipio | | | Población | | |
| Lectura del totalizador del MHMDA (m ³) | | | | | Fecha de lectura del totalizador del MHMDA | | | | |
| DATOS DE LA TOMA | | | | | | | | | |
| Nº de toma: | | Denominación de la toma (si existe) | | | | | | | |
| Tipo de toma (captación superficial, manantial, pozo, sondeo) | | | | | | | | | |
| Situación geográfica del punto de toma (coordenadas UTM, sistema de coordenadas ETRS89): | | | | | | UTM X | | UTM Y | |
| ¿Dispone de un mecanismo homologado de medición directa del agua detraída (MHMDA)? | | | | | | SI | | NO | |
| En caso de no disponer de un mecanismo homologado de medición directa del agua habrá de proceder a su instalación en base a la normativa en vigor | | | | | | | | | |
| Tipo de mecanismo homologado de medición directa del agua (contador, caudalímetro ...) | | | | | | | | | |
| Marca del MHMDA | | | Modelo del MHMDA | | | Nº de serie del MHMDA | | | |
| Situación geográfica del MHMDA (coordenadas UTM, sistema de coordenadas ETRS89): | | | | | | UTM X | | UTM Y | |
| Dirección del MHMDA | | | | | | | | | |
| T.H. | | | | Municipio | | | Población | | |
| Lectura del totalizador del MHMDA (m ³) | | | | | Fecha de lectura del totalizador del MHMDA | | | | |
| DATOS DE LA TOMA | | | | | | | | | |
| Nº de toma: | | Denominación de la toma (si existe) | | | | | | | |
| Tipo de toma (captación superficial, manantial, pozo, sondeo) | | | | | | | | | |
| Situación geográfica del punto de toma (coordenadas UTM, sistema de coordenadas ETRS89): | | | | | | UTM X | | UTM Y | |
| ¿Dispone de un mecanismo homologado de medición directa del agua detraída (MHMDA)? | | | | | | SI | | NO | |
| En caso de no disponer de un mecanismo homologado de medición directa del agua habrá de proceder a su instalación en base a la normativa en vigor | | | | | | | | | |
| Tipo de mecanismo homologado de medición directa del agua (contador, caudalímetro ...) | | | | | | | | | |
| Marca del MHMDA | | | Modelo del MHMDA | | | Nº de serie del MHMDA | | | |
| Situación geográfica del MHMDA (coordenadas UTM, sistema de coordenadas ETRS89): | | | | | | UTM X | | UTM Y | |
| Dirección del MHMDA | | | | | | | | | |
| T.H. | | | | Municipio | | | Población | | |
| Lectura del totalizador del MHMDA (m ³) | | | | | Fecha de lectura del totalizador del MHMDA | | | | |

FECHA

FIRMA

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

| | |
|---------------------------------|---|
| Actividad de tratamiento | Canon del agua |
| Responsable | Dirección de Gestión del Dominio Público |
| Finalidades | Gestión de los expedientes relativos a la declaración del canon del agua en todo el territorio de la CAPV y de la gestión al cobro. Gestión administrativa y recaudatoria. Recursos administrativos. |
| Legitimación | Tratamiento necesario para el cumplimiento de obligaciones legales aplicables. Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. |
| Destinatarios | Hacienda pública y administración tributaria. Otros órganos de la comunidad autónoma.. |
| Derechos | Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que se recogen en la información adicional. |
| Información adicional | Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: www.euskadi.eus/clusulas-informativas/web01-sedepd/es/transparencia/138000-capa2-es.shtml |
| Normativa | Reglamento General de Protección de Datos (eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES) Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673) |