

**TABLAS DE RESULTADOS:  
SERVICIOS DE SALUD Y DE CUIDADOS**  
**Encuesta de Salud del País Vasco 2018**

ESCAV<sub>18</sub>

# TABLAS GENERALES

## INDICE

### SERVICIOS DE SALUD Y DE CUIDADOS

#### 1. VALORACIÓN DEL SISTEMA SANITARIO

Tabla 1. Prevalencia (%) de personas que están satisfechas con los servicios de salud por sexo, edad y territorio histórico.....	1
Tabla 2. Prevalencia (%) de personas que están satisfechas con los servicios de salud por sexo, edad y clase social.....	2
Tabla 3. Prevalencia (%) de personas que están satisfechas con los servicios de salud por sexo, edad y nivel de estudios.....	3
Tabla 4. Distribución de la población según su opinión sobre la cobertura de Osakidetza de sus necesidades en materia de salud por sexo, edad y territorio histórico.....	4
Tabla 5. Distribución de la población según su opinión sobre la cobertura de Osakidetza de sus necesidades en materia de salud por sexo, edad y clase social.....	10
Tabla 6. Distribución de la población según su opinión sobre la cobertura de Osakidetza de sus necesidades en materia de salud por sexo, edad y nivel de estudios.....	18

#### 2. MODALIDAD DE ASEGURAMIENTO

Tabla 7. Distribución de la población según su opinión sobre el pago de la asistencia sanitaria por sexo, edad y territorio histórico.....	25
Tabla 8. Distribución de la población según su opinión sobre el pago de la asistencia sanitaria por sexo, edad y clase social.....	30
Tabla 9. Distribución de la población según su opinión sobre el pago de la asistencia sanitaria por sexo, edad y nivel de estudios.....	38

Tabla 10. <b>Proporción (%) de personas según la entidad o entidades en las que estén aseguradas por sexo y edad.....</b>	<b>44</b>
Tabla 11. <b>Proporción (%) de personas según la entidad o entidades en las que estén aseguradas por sexo, edad y territorio histórico.....</b>	<b>45</b>
Tabla 12. <b>Proporción (%) de personas según la entidad o entidades en las que estén aseguradas por sexo, edad y clase social.....</b>	<b>47</b>
Tabla 13. <b>Proporción (%) de personas según la entidad o entidades en las que estén aseguradas por sexo, edad y nivel de estudios.....</b>	<b>49</b>

### **3. PRÁCTICAS PREVENTIVAS Y CONSEJO PREVENTIVO**

Tabla 14. <b>Prevalencia (%) de personas que se vacunan anualmente de la gripe por sexo, edad y territorio histórico.....</b>	<b>55</b>
Tabla 15. <b>Prevalencia (%) de personas que se vacunan anualmente de la gripe por sexo, edad y clase social.....</b>	<b>56</b>
Tabla 16. <b>Prevalencia (%) de personas que se vacunan anualmente de la gripe por sexo, edad y nivel de estudios.....</b>	<b>57</b>
Tabla 17. <b>Distribución de la población según los motivos por los que no se vacunan por sexo, edad y territorio histórico.....</b>	<b>58</b>
Tabla 18. <b>Distribución de la población según los motivos por los que no se vacunan por sexo, edad y clase social.....</b>	<b>65</b>
Tabla 19. <b>Distribución de la población según los motivos por los que no se vacunan por sexo, edad y nivel de estudios.....</b>	<b>76</b>
Tabla 20. <b>Prevalencia (%) de personas a las que les ha tomado la tensión arterial un/a profesional sanitario/a en los últimos 12 meses por sexo, edad y territorio histórico.....</b>	<b>88</b>
Tabla 21. <b>Prevalencia (%) de personas a las que les ha tomado la tensión arterial un/a profesional sanitario/a en los últimos 12 meses por sexo, edad y clase social.....</b>	<b>89</b>
Tabla 22. <b>Prevalencia (%) de personas a las que les ha tomado la tensión arterial un/a profesional sanitario/a en los últimos 12 meses por sexo, edad y nivel de estudios.....</b>	<b>90</b>
Tabla 23. <b>Distribución de la población según cuándo ha sido la última vez que le ha tomado la tensión arterial un/a profesional sanitario/a por sexo, edad y territorio histórico.....</b>	<b>91</b>

Tabla 24. <b>Distribución de la población según cuándo ha sido la última vez que le ha tomado la tensión arterial un/a profesional sanitario/a por sexo, edad y clase social.....</b>	<b>96</b>
Tabla 25. <b>Distribución de la población según cuándo ha sido la última vez que le ha tomado la tensión arterial un/a profesional sanitario/a por sexo, edad y nivel de estudios.....</b>	<b>103</b>
Tabla 26. <b>Prevalencia (%) de personas a las que les han medido el nivel de colesterol por prescripción médica en los últimos 12 meses por sexo, edad y territorio histórico.....</b>	<b>109</b>
Tabla 27. <b>Prevalencia (%) de personas a las que les han medido el nivel de colesterol por prescripción médica en los últimos 12 meses por sexo, edad y clase social.....</b>	<b>110</b>
Tabla 28. <b>Prevalencia (%) de personas a las que les han medido el nivel de colesterol por prescripción médica en los últimos 12 meses por sexo, edad y nivel de estudios.....</b>	<b>111</b>
Tabla 29. <b>Distribución de la población según cuándo le han hecho el último análisis de colesterol por sexo, edad y territorio histórico.....</b>	<b>112</b>
Tabla 30. <b>Distribución de la población según cuándo le han hecho el último análisis de colesterol por sexo, edad y clase social.....</b>	<b>117</b>
Tabla 31. <b>Distribución de la población según cuándo le han hecho el último análisis de colesterol por sexo, edad y nivel de estudios.....</b>	<b>124</b>
Tabla 32. <b>Prevalencia (%) de personas a las que les han medido el nivel de azúcar en sangre en los últimos 12 meses por sexo, edad y territorio histórico.....</b>	<b>130</b>
Tabla 33. <b>Prevalencia (%) de personas a las que les han medido el nivel de azúcar en sangre en los últimos 12 meses por sexo, edad y clase social.....</b>	<b>131</b>
Tabla 34. <b>Prevalencia (%) de personas a las que les han medido el nivel de azúcar en sangre en los últimos 12 meses por sexo, edad y nivel de estudios.....</b>	<b>132</b>
Tabla 35. <b>Distribución de la población según cuándo le han medido el nivel de azúcar en sangre la última vez por sexo, edad y territorio histórico.....</b>	<b>133</b>
Tabla 36. <b>Distribución de la población según cuándo le han medido el nivel de azúcar en sangre la última vez por sexo, edad y clase social.....</b>	<b>138</b>
Tabla 37. <b>Distribución de la población según cuándo le han medido el nivel de azúcar en sangre la última vez por sexo, edad y nivel de estudios.....</b>	<b>145</b>

#### **4. PROGRAMAS DE CRIBADO DE CÁNCER**

Tabla 39. <b>Distribución de las mujeres según cuándo se hizo la última citología vaginal por edad y territorio histórico.....</b>	<b>151</b>
Tabla 40. <b>Distribución de las mujeres según cuándo se hizo la última citología vaginal por edad y clase social.....</b>	<b>153</b>
Tabla 41. <b>Distribución de las mujeres según cuándo se hizo la última citología vaginal por edad y nivel de estudios.....</b>	<b>156</b>
Tabla 42. <b>Prevalencia (%) de mujeres que se han hecho la última citología en un centro de Osakidetza por edad y territorio histórico.....</b>	<b>158</b>
Tabla 43. <b>Prevalencia (%) de mujeres que se han hecho la última citología en un centro de Osakidetza por edad y clase social.....</b>	<b>159</b>
Tabla 44. <b>Prevalencia (%) de mujeres que se han hecho la última citología en un centro de Osakidetza por edad y nivel de estudios.....</b>	<b>160</b>
Tabla 45. <b>Distribución de las mujeres según cuándo se hizo la última mamografía por edad y territorio histórico.....</b>	<b>161</b>
Tabla 46. <b>Distribución de las mujeres según cuándo se hizo la última mamografía por edad y clase social.....</b>	<b>163</b>
Tabla 47. <b>Distribución de las mujeres según cuándo se hizo la última mamografía por edad y nivel de estudios.....</b>	<b>165</b>
Tabla 48. <b>Distribución de las mujeres según quién indicó la última mamografía por sexo, edad y territorio histórico.....</b>	<b>167</b>
Tabla 49. <b>Distribución de las mujeres según quién indicó la última mamografía por sexo, edad y clase social.....</b>	<b>169</b>
Tabla 50. <b>Distribución de las mujeres según quién indicó la última mamografía por sexo, edad y nivel de estudios.....</b>	<b>171</b>
Tabla 51. <b>Prevalencia (%) de mujeres de 50-69 años que han recibido la carta del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama por edad y territorio histórico.....</b>	<b>173</b>
Tabla 52. <b>Prevalencia (%) de mujeres de 50-69 años que han recibido la carta del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama por edad y clase social.....</b>	<b>174</b>
Tabla 53. <b>Prevalencia (%) de mujeres de 50-69 años que han recibido la carta del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama por edad y nivel de estudios.....</b>	<b>175</b>

Tabla 54. <b>Distribución de las mujeres según si ha acudido a hacerse la mamografía del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama (mujeres de 50-69 años) por sexo, edad y territorio histórico.....</b>	<b>176</b>
Tabla 55. <b>Distribución de las mujeres según si ha acudido a hacerse la mamografía del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama (mujeres de 50-69 años) por sexo, edad y clase social.....</b>	<b>177</b>
Tabla 56. <b>Distribución de las mujeres según si ha acudido a hacerse la mamografía del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama (mujeres de 50-69 años) por sexo, edad y nivel de estudios.....</b>	<b>179</b>
Tabla 57. <b>Prevalencia (%) de personas de 50-69 años que han recibido la carta del Programa de Cribado de Cáncer Colo-rectal por sexo, edad y territorio histórico.....</b>	<b>180</b>
Tabla 58. <b>Prevalencia (%) de personas de 50-69 años que han recibido la carta del Programa de Cribado de Cáncer Colo-rectal por sexo, edad y clase social.....</b>	<b>181</b>
Tabla 59. <b>Prevalencia (%) de personas de 50-69 años que han recibido la carta del Programa de Cribado de Cáncer Colo-rectal por sexo, edad y nivel de estudios.....</b>	<b>182</b>
Tabla 60. <b>Prevalencia (%) de personas invitadas por el Programa de Cribado de Cáncer Colo-rectal que han entregado la muestra para la detección de sangre oculta en heces por sexo, edad y territorio histórico.....</b>	<b>183</b>
Tabla 61. <b>Prevalencia (%) de personas invitadas por el Programa de Cribado de Cáncer Colo-rectal que han entregado la muestra para la detección de sangre oculta en heces por sexo, edad y clase social.....</b>	<b>184</b>
Tabla 62. <b>Prevalencia (%) de personas invitadas por el Programa de Cribado de Cáncer Colo-rectal que han entregado la muestra para la detección de sangre oculta en heces por sexo, edad y nivel de estudios.....</b>	<b>185</b>

## **5. CONSULTAS MÉDICAS**

Tabla 63. <b>Distribución de la población según el número de consultas médicas de las personas que han acudido en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico.....</b>	<b>186</b>
Tabla 64. <b>Distribución de la población según el número de consultas médicas de las personas que han acudido en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social.....</b>	<b>191</b>

Tabla 65. **Distribución de la población según el número de consultas médicas de las personas que han acudido en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios.....198**

## **6. CONSULTAS DE MEDICINA GENERAL Y PEDIATRÍA**

Tabla 66. **Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina general o pediatría por sexo, edad y territorio histórico.....204**

Tabla 67. **Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina general o pediatría por sexo, edad y clase social.....209**

Tabla 68. **Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina general o pediatría por sexo, edad y nivel de estudios.....217**

Tabla 69. **Distribución del número de consultas de medicina general o pediatría de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico.....226**

Tabla 70. **Distribución del número de consultas de medicina general o pediatría de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y clase social.....229**

Tabla 71. **Distribución del número de consultas de medicina general o pediatría de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios.....233**

Tabla 72. **Prevalencia (%) de personas que han realizado consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico.....236**

Tabla 73. **Prevalencia (%) de personas que han realizado consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y clase social.....237**

Tabla 74. **Prevalencia (%) de personas que han realizado consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios.....238**

## **7. CONSULTAS DE ENFERMERÍA O MATRONA**

Tabla 75. **Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería o matrona por sexo, edad y territorio histórico.....239**

Tabla 76. **Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería o matrona por sexo, edad y clase social.....244**

Tabla 77. <b>Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería o matrona por sexo, edad y nivel de estudios.....</b>	<b>252</b>
Tabla 78. <b>Distribución del número de consultas de enfermería o matrona de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico.....</b>	<b>261</b>
Tabla 79. <b>Distribución del número de consultas de enfermería o matrona de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y clase social.....</b>	<b>264</b>
Tabla 80. <b>Distribución del número de consultas de enfermería o matrona de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios.....</b>	<b>268</b>
Tabla 81. <b>Prevalencia (%) de personas que han realizado consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico.....</b>	<b>271</b>
Tabla 82. <b>Prevalencia (%) de personas que han realizado consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y clase social.....</b>	<b>272</b>
Tabla 83. <b>Prevalencia (%) de personas que han realizado consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios.....</b>	<b>273</b>

## **8. CONSULTAS AL/A LA DENTISTA**

Tabla 84. <b>Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta a dentistas por sexo, edad y territorio histórico.....</b>	<b>274</b>
Tabla 85. <b>Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta a dentistas por sexo, edad y clase social.....</b>	<b>279</b>
Tabla 86. <b>Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta a dentistas por sexo, edad y nivel de estudios.....</b>	<b>287</b>
Tabla 87. <b>Distribución del número de consultas a dentistas de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico.....</b>	<b>296</b>
Tabla 88. <b>Distribución del número de consultas a dentistas de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y clase social.....</b>	<b>299</b>
Tabla 89. <b>Distribución del número de consultas a dentistas de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios.....</b>	<b>303</b>



Tabla 90. Prevalencia (%) de personas que han realizado consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico.....	306
Tabla 91. Prevalencia (%) de personas que han realizado consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y clase social.....	307
Tabla 92. Prevalencia (%) de personas que han realizado consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios.....	308
Tabla 93. Distribución de la población según el lugar de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico.....	309
Tabla 94. Distribución de la población según el lugar de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y clase social.....	314
Tabla 95. Distribución de la población según el lugar de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios.....	322
Tabla 96. Distribución de la población según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico.....	328
Tabla 97. Distribución de la población según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y clase social.....	337
Tabla 98. Distribución de la población según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios.....	350

## 9. CONSULTAS DE MEDICINA ESPECIALIZADA

Tabla 99. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina especializada por sexo, edad y territorio histórico .....	360
Tabla 100. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina especializada por sexo, edad y clase social.....	366
Tabla 101. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina especializada por sexo, edad y nivel de estudios.....	374
Tabla 102. Distribución del número de consultas de medicina especializada de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico.....	383
Tabla 103. Distribución del número de consultas de medicina especializada de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y clase social.....	386
Tabla 104. Distribución del número de consultas de medicina especializada de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios.....	390

Tabla 105. <b>Prevalencia (%) de personas que han realizado consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico.....</b>	<b>393</b>
Tabla 106. <b>Prevalencia (%) de personas que han realizado consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y clase social.....</b>	<b>394</b>
Tabla 107. <b>Prevalencia (%) de personas que han realizado consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios.....</b>	<b>395</b>

## **10. CONSULTAS A OTROS/AS ESPECIALISTAS DE SALUD Y MEDICINA COMPLEMENTARIA**

Tabla 108. <b>Proporción (%) de personas según si han realizado consultas a otros/as especialistas de salud y medicina complementaria por sexo y edad.....</b>	<b>396</b>
Tabla 109. <b>Proporción (%) de personas según si han realizado consultas a otros/as especialistas de salud y medicina complementaria por sexo, edad y territorio histórico.....</b>	<b>397</b>
Tabla 110. <b>Proporción (%) de personas según si han realizado consultas a otros/as especialistas de salud y medicina complementaria por sexo, edad y clase social.....</b>	<b>399</b>
Tabla 111. <b>Proporción (%) de personas según si han realizado consultas a otros/as especialistas de salud y medicina complementaria por sexo, edad y nivel de estudios.....</b>	<b>401</b>

## **11. URGENCIAS**

Tabla 112. <b>Prevalencia (%) de personas que han sido atendidas en servicios de urgencias en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico.....</b>	<b>407</b>
Tabla 113. <b>Prevalencia (%) de personas que han sido atendidas en servicios de urgencias en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social.....</b>	<b>408</b>
Tabla 114. <b>Prevalencia (%) de personas que han sido atendidas en servicios de urgencias en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios.....</b>	<b>409</b>
Tabla 115. <b>Distribución del número de consultas a los servicios de urgencias de las personas que han acudido en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico.....</b>	<b>410</b>

<b>Tabla 116. Distribución del número de consultas a los servicios de urgencias de las personas que han acudido en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social.....</b>	<b>413</b>
<b>Tabla 117. Distribución del número de consultas a los servicios de urgencias de las personas que han acudido en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios.....</b>	<b>417</b>
<b>Tabla 118. Distribución de la población según el motivo de solicitud de consulta de atención urgente en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico.....</b>	<b>420</b>
<b>Tabla 119. Distribución de la población según el motivo de solicitud de consulta de atención urgente en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social.....</b>	<b>426</b>
<b>Tabla 120. Distribución de la población según el motivo de solicitud de consulta de atención urgente en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios.....</b>	<b>435</b>
<b>Tabla 121. Distribución de la población según el lugar de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico.....</b>	<b>442</b>
<b>Tabla 122. Distribución de la población según el lugar de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social.....</b>	<b>448</b>
<b>Tabla 123. Distribución de la población según el lugar de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios.....</b>	<b>456</b>
<b>Tabla 124. Distribución de la población según el resultado de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico.....</b>	<b>464</b>
<b>Tabla 125. Distribución de la población según el resultado de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social.....</b>	<b>470</b>
<b>Tabla 126. Distribución de la población según el resultado de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios.....</b>	<b>479</b>

## **12. HOSPITALIZACIÓN**

<b>Tabla 127. Prevalencia (%) de personas que han sido hospitalizadas en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico.....</b>	<b>486</b>
--	------------

Tabla 128. <b>Prevalencia (%) de personas que han sido hospitalizadas en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social.....</b>	<b>487</b>
Tabla 129. <b>Prevalencia (%) de personas que han sido hospitalizadas en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios.....</b>	<b>488</b>
Tabla 130. <b>Distribución del número de hospitalizaciones de las personas que han sido ingresadas en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico.....</b>	<b>489</b>
Tabla 131. <b>Distribución del número de hospitalizaciones de las personas que han sido ingresadas en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social.....</b>	<b>492</b>
Tabla 132. <b>Distribución del número de hospitalizaciones de las personas que han sido ingresadas en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios.....</b>	<b>496</b>
Tabla 133. <b>Distribución de la población según el motivo de ingreso hospitalario en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico.....</b>	<b>499</b>
Tabla 134. <b>Distribución de la población según el motivo de ingreso hospitalario en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social.....</b>	<b>504</b>
Tabla 135. <b>Distribución de la población según el motivo de ingreso hospitalario en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios.....</b>	<b>512</b>

### **13. HOSPITAL DE DÍA**

Tabla 136. <b>Prevalencia (%) de personas que han sido atendidas en un hospital de día en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico.....</b>	<b>518</b>
Tabla 137. <b>Prevalencia (%) de personas que han sido atendidas en un hospital de día en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social.....</b>	<b>519</b>
Tabla 138. <b>Prevalencia (%) de personas que han sido atendidas en un hospital de día en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios.....</b>	<b>520</b>
Tabla 139. <b>Distribución de la población según la razón del último ingreso en el hospital de día en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico.....</b>	<b>521</b>
Tabla 140. <b>Distribución de la población según la razón del último ingreso en el hospital de día en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social.....</b>	<b>526</b>

Tabla 141. **Distribución de la población según la razón del último ingreso en el hospital de día en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios.....533**

## **14. NECESIDADES DE ATENCIÓN NO CUBIERTAS**

Tabla 142. **Prevalencia (%) de personas que en los últimos 12 meses no recibieron atención médica por motivos económicos por sexo, edad y territorio histórico.....539**

Tabla 143. **Prevalencia (%) de personas que en los últimos 12 meses no recibieron atención médica por motivos económicos por sexo, edad y clase social.....540**

Tabla 144. **Prevalencia (%) de personas que en los últimos 12 meses no recibieron atención médica por motivos económicos por sexo, edad y nivel de estudios.....541**

Tabla 145. **Prevalencia (%) de personas que en los últimos 12 meses no recibieron atención dental por motivos económicos por sexo, edad y territorio histórico.....542**

Tabla 146. **Prevalencia (%) de personas que en los últimos 12 meses no recibieron atención dental por motivos económicos por sexo, edad y clase social.....543**

Tabla 147. **Prevalencia (%) de personas que en los últimos 12 meses no recibieron atención dental por motivos económicos por sexo, edad y nivel de estudios.....544**

Tabla 148. **Prevalencia (%) de personas que en los últimos 12 meses no tomó medicamentos recetados por motivos económicos por sexo, edad y territorio histórico.....545**

Tabla 149. **Prevalencia (%) de personas que en los últimos 12 meses no tomó medicamentos recetados por motivos económicos por sexo, edad y clase social.....546**

Tabla 150. **Prevalencia (%) de personas que en los últimos 12 meses no tomó medicamentos recetados por motivos económicos por sexo, edad y nivel de estudios.....547**

Tabla 151. **Prevalencia (%) de personas que en los últimos 12 meses no recibieron atención de salud mental por motivos económicos por sexo, edad y territorio histórico.....548**

Tabla 152. Prevalencia (%) de personas que en los últimos 12 meses no recibieron atención de salud mental por motivos económicos por sexo, edad y clase social.....	549
Tabla 153. Prevalencia (%) de personas que en los últimos 12 meses no recibieron atención de salud mental por motivos económicos por sexo, edad y nivel de estudios.....	550
Tabla 154. Prevalencia (%) de personas que en los últimos 12 meses no recibieron atención médica por motivo de discapacidad por sexo, edad y territorio histórico.....	551
Tabla 155. Prevalencia (%) de personas que en los últimos 12 meses no recibieron atención médica por motivo de discapacidad por sexo, edad y clase social.....	552
Tabla 156. Prevalencia (%) de personas que en los últimos 12 meses no recibieron atención médica por motivo de discapacidad por sexo, edad y nivel de estudios.....	553
Tabla 157. Prevalencia (%) de personas que en los últimos 12 meses no recibieron atención dental por motivo de discapacidad por sexo, edad y territorio histórico.....	554
Tabla 158. Prevalencia (%) de personas que en los últimos 12 meses no recibieron atención dental por motivo de discapacidad por sexo, edad y clase social.....	555
Tabla 159. Prevalencia (%) de personas que en los últimos 12 meses no recibieron atención dental por motivo de discapacidad por sexo, edad y nivel de estudios.....	556
Tabla 160. Prevalencia (%) de personas que en los últimos 12 meses no tomó medicamentos recetados por motivo de discapacidad por sexo, edad y territorio histórico.....	557
Tabla 161. Prevalencia (%) de personas que en los últimos 12 meses no tomó medicamentos recetados por motivo de discapacidad por sexo, edad y clase social.....	558
Tabla 162. Prevalencia (%) de personas que en los últimos 12 meses no tomó medicamentos recetados por motivo de discapacidad por sexo, edad y nivel de estudios.....	559
Tabla 163. Prevalencia (%) de personas que en los últimos 12 meses no recibieron atención de salud mental por motivo de discapacidad por sexo, edad y territorio histórico.....	560

Tabla 164. Prevalencia (%) de personas que en los últimos 12 meses no recibieron atención de salud mental por motivo de discapacidad por sexo, edad y clase social.....	561
Tabla 165. Prevalencia (%) de personas que en los últimos 12 meses no recibieron atención de salud mental por motivo de discapacidad por sexo, edad y nivel de estudios.....	562
Tabla 166. Prevalencia (%) de personas que en los últimos 12 meses no recibieron exploraciones o exámenes médicos por motivo de discapacidad por sexo, edad y territorio histórico.....	563
Tabla 167. Prevalencia (%) de personas que en los últimos 12 meses no recibieron exploraciones o exámenes médicos por motivo de discapacidad por sexo, edad y clase social.....	564
Tabla 168. Prevalencia (%) de personas que en los últimos 12 meses no recibieron exploraciones o exámenes médicos por motivo de discapacidad por sexo, edad y nivel de estudios.....	565

## 15. CONSUMO DE MEDICAMENTOS

Tabla 169. Prevalencia (%) de personas que han consumido medicamentos en los dos días previos por sexo, edad y territorio histórico.....	566
Tabla 170. Prevalencia (%) de personas que han consumido medicamentos en los dos días previos por sexo, edad y clase social.....	567
Tabla 171. Prevalencia (%) de personas que han consumido medicamentos en los dos días previos por sexo, edad y nivel de estudios.....	568
Tabla 172. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes por sexo y edad.....	569
Tabla 173. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes por sexo, edad y territorio histórico.....	570
Tabla 174. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes por sexo, edad y clase social.....	574
Tabla 175. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes por sexo, edad y nivel de estudios.....	578
Tabla 176. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes que han sido recetados por el/la médico/a por sexo y edad.....	585

Tabla 177. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes que han sido recetados por el/la médico/a por sexo, edad y territorio histórico.....	586
Tabla 178. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes que han sido recetados por el/la médico/a por sexo, edad y clase social.....	590
Tabla 179. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes que han sido recetados por el/la médico/a por sexo, edad y nivel de estudios.....	594

## 16. SERVICIOS DE SALUD NO PRESENCIALES (OSAREAN)

Tabla 180. Proporción (%) de personas que conocen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo y edad.....	601
Tabla 181. Proporción (%) de personas que conocen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo, edad y territorio histórico.....	602
Tabla 182. Proporción (%) de personas que conocen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo, edad y clase social.....	604
Tabla 183. Proporción (%) de personas que conocen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo, edad y nivel de estudios.....	606
Tabla 184. Proporción (%) de personas que usan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo y edad.....	608
Tabla 185. Proporción (%) de personas que usan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo, edad y territorio histórico.....	609
Tabla 186. Proporción (%) de personas que usan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo, edad y clase social.....	611
Tabla 187. Proporción (%) de personas que usan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo, edad y nivel de estudios.....	613



Tabla 188. <b>Grado de satisfacción (promedio/escala de 0 a 10) de las personas que usan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo y edad.....</b>	<b>615</b>
Tabla 189. <b>Grado de satisfacción (promedio/escala de 0 a 10) de las personas que usan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo, edad y territorio histórico.....</b>	<b>616</b>
Tabla 190. <b>Grado de satisfacción (promedio/escala de 0 a 10) de las personas que usan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo, edad y clase social.....</b>	<b>618</b>
Tabla 191. <b>Grado de satisfacción (promedio/escala de 0 a 10) de las personas que usan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo, edad y nivel de estudios.....</b>	<b>620</b>

## **17. GASTO SANITARIO FAMILIAR**

Tabla 192. <b>Distribución del gasto (€) familiar en productos farmacéuticos en los 15 días previos por sexo, edad y territorio histórico.....</b>	<b>622</b>
Tabla 193. <b>Distribución del gasto (€) familiar en productos farmacéuticos en los 15 días previos por sexo, edad y clase social.....</b>	<b>625</b>
Tabla 194. <b>Distribución del gasto (€) familiar en productos farmacéuticos en los 15 días previos por sexo, edad y nivel de estudios.....</b>	<b>629</b>
Tabla 195. <b>Distribución del gasto (€) familiar en aparatos y material terapéutico en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico.....</b>	<b>632</b>
Tabla 196. <b>Distribución del gasto (€) familiar en aparatos y material terapéutico en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social.....</b>	<b>635</b>
Tabla 197. <b>Distribución del gasto (€) familiar en aparatos y material terapéutico en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios.....</b>	<b>639</b>
Tabla 198. <b>Distribución del gasto (€) familiar en médicos (no dentistas) en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico.....</b>	<b>642</b>
Tabla 199. <b>Distribución del gasto (€) familiar en médicos (no dentistas) en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social.....</b>	<b>645</b>
Tabla 200. <b>Distribución del gasto (€) familiar en médicos (no dentistas) en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios.....</b>	<b>649</b>

Tabla 201. <b>Distribución del gasto (€) familiar en dentistas en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico.....</b>	<b>652</b>
Tabla 202. <b>Distribución del gasto (€) familiar en dentistas en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social.....</b>	<b>655</b>
Tabla 203. <b>Distribución del gasto (€) familiar en dentistas en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios.....</b>	<b>659</b>
Tabla 204. <b>Distribución del gasto (€) familiar en primas de seguros privados en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico.....</b>	<b>662</b>
Tabla 205. <b>Distribución del gasto (€) familiar en primas de seguros privados en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social.....</b>	<b>665</b>
Tabla 206. <b>Distribución del gasto (€) familiar en primas de seguros privados en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios.....</b>	<b>669</b>

# Servicios de salud y de cuidados

## Valoración del sistema sanitario

**Tabla 1. Prevalencia (%) de personas que están satisfechas con los servicios de salud por sexo, edad y territorio histórico**

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	92,9	93,7	93,3	92,4
	<b>15-24</b>	92,0	93,2	93,1	90,8
	<b>25-44</b>	93,6	95,3	93,4	93,2
	<b>45-64</b>	91,9	91,5	93,2	91,3
	<b>65-74</b>	94,3	96,2	95,2	93,3
	<b>&gt;=75</b>	93,1	93,7	90,6	94,3
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	90,5	86,4	92,5	90,4
	<b>15-24</b>	90,5	81,4	93,8	90,7
	<b>25-44</b>	88,4	81,0	90,6	89,3
	<b>45-64</b>	89,1	88,4	90,6	88,4
	<b>65-74</b>	93,2	93,3	94,0	92,6
	<b>&gt;=75</b>	95,7	91,4	98,5	95,1
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	91,6	89,9	92,9	91,4
	<b>15-24</b>	91,2	87,6	93,5	90,8
	<b>25-44</b>	91,0	88,1	92,1	91,3
	<b>45-64</b>	90,5	90,0	91,9	89,8
	<b>65-74</b>	93,7	94,7	94,5	92,9
	<b>&gt;=75</b>	94,7	92,3	95,5	94,8

**Tabla 2. Prevalencia (%) de personas que están satisfechas con los servicios de salud por sexo, edad y clase social**

		Total	I	II	III	IV	V
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	92,9	93,5	92,9	94,6	92,0	92,7
	<b>15-24</b>	91,9	92,2	92,4	95,0	89,7	93,1
	<b>25-44</b>	93,6	94,4	92,5	95,9	92,5	93,9
	<b>45-64</b>	91,9	91,5	90,5	93,6	91,3	92,9
	<b>65-74</b>	94,3	98,3	96,9	94,5	93,9	88,9
	<b>&gt;=75</b>	93,0	92,7	96,7	94,5	92,3	91,2
	<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	90,5	91,7	94,0	89,0	90,6
	<b>15-24</b>	90,5	100,0	95,7	83,2	91,0	86,5
	<b>25-44</b>	88,4	89,7	92,3	85,2	89,0	88,2
	<b>45-64</b>	89,1	88,5	95,6	90,0	87,7	86,6
	<b>65-74</b>	93,2	98,8	89,2	94,0	90,6	96,6
	<b>&gt;=75</b>	95,7	94,8	96,0	93,1	98,1	94,1
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	91,6	92,6	93,5	91,4	91,4	91,0
	<b>15-24</b>	91,2	97,1	94,1	89,3	90,3	89,9
	<b>25-44</b>	91,0	91,9	92,4	89,8	91,1	90,7
	<b>45-64</b>	90,5	90,1	93,5	91,6	89,8	88,8
	<b>65-74</b>	93,7	98,5	94,0	94,2	92,4	94,4
	<b>&gt;=75</b>	94,7	93,5	96,4	93,6	95,5	93,5

**Tabla 3. Prevalencia (%) de personas que están satisfechas con los servicios de salud por sexo, edad y nivel de estudios\***

		Total	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	92,9	94,4	93,1	92,0	93,3
	<b>15-24</b>	92,0	100,0	91,4	89,8	100,0
	<b>25-44</b>	93,6	94,7	96,4	92,7	93,6
	<b>45-64</b>	91,9	93,0	93,3	91,0	92,2
	<b>65-74</b>	94,3	95,6	91,4	94,7	94,1
	<b>&gt;=75</b>	93,1	93,7	90,1	95,4	89,9
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	90,5	93,0	89,3	88,8	91,2
	<b>15-24</b>	90,5	88,5	87,7	91,1	93,5
	<b>25-44</b>	88,4	86,0	93,2	85,7	90,1
	<b>45-64</b>	89,1	89,8	82,6	89,2	92,3
	<b>65-74</b>	93,2	93,9	93,1	93,4	89,7
	<b>&gt;=75</b>	95,7	96,1	95,5	93,3	95,2
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	91,6	93,6	91,1	90,6	92,1
	<b>15-24</b>	91,2	93,9	89,8	90,4	95,8
	<b>25-44</b>	91,0	91,2	95,0	89,7	91,5
	<b>45-64</b>	90,5	91,3	87,9	90,1	92,3
	<b>65-74</b>	93,7	94,6	92,4	94,1	92,3
	<b>&gt;=75</b>	94,7	95,3	93,6	94,6	92,3

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 4. Distribución de la población según su opinión sobre la cobertura de Osakidetza de sus necesidades en materia de salud por sexo, edad y territorio histórico**

				Estoy satisfecho/a, cubre todas mis necesidades	Cubre bastante bien todas mis necesidades, perso creo que deberían incluirse algunas otras atenciones	No cubre todas mis necesidades de salud	Total	
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	452.699	393.933	47.703	894.335	
			<b>%</b>	50,6	44,0	5,3	100,0	
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	87.922	37.670	5.811	131.403	
			<b>%</b>	66,9	28,7	4,4	100,0	
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	139.214	137.895	14.045	291.155	
			<b>%</b>	47,8	47,4	4,8	100,0	
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	225.562	218.368	27.847	471.778	
			<b>%</b>	47,8	46,3	5,9	100,0	
	<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	53.808	35.476	4.205	93.489	
			<b>%</b>	57,6	37,9	4,5	100,0	
			<b>Araba</b>	<b>N</b>	7.683	5.188	1.107	13.978
				<b>%</b>	55,0	37,1	7,9	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	19.319	11.980	881	32.180	
			<b>%</b>	60,0	37,2	2,7	100,0	
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	26.806	18.308	2.217	47.331	
			<b>%</b>	56,6	38,7	4,7	100,0	
<b>25-44</b>		<b>CAPV</b>	<b>N</b>	149.307	124.221	16.395	289.923	
			<b>%</b>	51,5	42,8	5,7	100,0	
			<b>Araba</b>	<b>N</b>	29.275	12.112	2.758	44.145
				<b>%</b>	66,3	27,4	6,2	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	46.469	42.533	4.790	93.792	
			<b>%</b>	49,5	45,3	5,1	100,0	
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	73.563	69.576	8.847	151.986	
			<b>%</b>	48,4	45,8	5,8	100,0	
	<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	143.260	152.299	18.754	314.313	
			<b>%</b>	45,6	48,5	6,0	100,0	
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	29.986	15.026	1.374	46.385	
			<b>%</b>	64,6	32,4	3,0	100,0	

(continuación)

**Tabla 4. Distribución de la población según su opinión sobre la cobertura de Osakidetza de sus necesidades en materia de salud por sexo, edad y territorio histórico**

				Estoy satisfecho/a, cubre todas mis necesidades	Cubre bastante bien todas mis necesidades, pero creo que deberían incluirse algunas otras atenciones	No cubre todas mis necesidades de salud	Total		
<b>Hombres</b>	<b>45-64</b>	<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	40.873	54.425	5.371	100.669		
			<b>%</b>	40,6	54,1	5,3	100,0		
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	72.402	82.847	12.009	167.258		
			<b>%</b>	43,3	49,5	7,2	100,0		
	<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	57.888	46.371	4.817	109.076		
			<b>%</b>	53,1	42,5	4,4	100,0		
			<b>Araba</b>	<b>N</b>	11.725	2.933	572	15.231	
				<b>%</b>	77,0	19,3	3,8	100,0	
			<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	18.256	16.948	1.434	36.637	
				<b>%</b>	49,8	46,3	3,9	100,0	
			<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	27.906	26.490	2.811	57.208	
				<b>%</b>	48,8	46,3	4,9	100,0	
		<b>&gt;=75</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	48.437	35.567	3.532	87.535	
				<b>%</b>	55,3	40,6	4,0	100,0	
				<b>Araba</b>	<b>N</b>	9.253	2.410	.	11.664
					<b>%</b>	79,3	20,7	.	100,0
			<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	14.298	12.010	1.569	27.877	
				<b>%</b>	51,3	43,1	5,6	100,0	
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	24.885	21.146	1.963	47.995			
		<b>%</b>	51,9	44,1	4,1	100,0			
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	435.292	463.887	63.466	962.645		
			<b>%</b>	45,2	48,2	6,6	100,0		
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	83.179	47.176	8.117	138.472		
			<b>%</b>	60,1	34,1	5,9	100,0		
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	129.180	160.569	21.123	310.872		
			<b>%</b>	41,6	51,7	6,8	100,0		
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	222.932	256.143	34.226	513.302		
			<b>%</b>	43,4	49,9	6,7	100,0		
	<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	52.684	31.512	4.395	88.591		

(continuación)

**Tabla 4. Distribución de la población según su opinión sobre la cobertura de Osakidetza de sus necesidades en materia de salud por sexo, edad y territorio histórico**

				Estoy satisfecho/a, cubre todas mis necesidades	Cubre bastante bien todas mis necesidades, perso creo que debieran incluirse algunas otras atenciones	No cubre todas mis necesidades de salud	Total	
<b>Mujeres</b>	<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>	%	59,5	35,6	5,0	100,0	
			<b>Araba</b>	N	8.398	3.809	257	12.464
				%	67,4	30,6	2,1	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	N	15.179	13.829	1.258	30.266	
			%	50,2	45,7	4,2	100,0	
		<b>Bizkaia</b>	N	29.106	13.874	2.881	45.861	
	%		63,5	30,3	6,3	100,0		
	<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>	N	114.247	151.411	18.448	284.106	
			%	40,2	53,3	6,5	100,0	
		<b>Araba</b>	N	23.784	17.863	3.102	44.750	
			%	53,1	39,9	6,9	100,0	
		<b>Gipuzkoa</b>	N	35.386	47.958	7.819	91.164	
			%	38,8	52,6	8,6	100,0	
	<b>Bizkaia</b>	N	55.077	85.590	7.526	148.193		
		%	37,2	57,8	5,1	100,0		
	<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>	N	132.016	164.808	28.120	324.943	
			%	40,6	50,7	8,7	100,0	
		<b>Araba</b>	N	27.289	15.731	3.355	46.376	
			%	58,8	33,9	7,2	100,0	
		<b>Gipuzkoa</b>	N	38.539	55.270	8.640	102.449	
			%	37,6	53,9	8,4	100,0	
	<b>Bizkaia</b>	N	66.188	93.806	16.125	176.118		
		%	37,6	53,3	9,2	100,0		
	<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	N	58.669	59.335	6.608	124.612	
%			47,1	47,6	5,3	100,0		
<b>Araba</b>		N	11.119	5.186	854	17.159		
		%	64,8	30,2	5,0	100,0		
<b>Gipuzkoa</b>		N	17.610	22.071	2.101	41.781		
		%	42,1	52,8	5,0	100,0		

(continuación)



**Tabla 4. Distribución de la población según su opinión sobre la cobertura de Osakidetza de sus necesidades en materia de salud por sexo, edad y territorio histórico**

				Estoy satisfecho/a, cubre todas mis necesidades	Cubre bastante bien todas mis necesidades, perso creo que debieran incluirse algunas otras atenciones	No cubre todas mis necesidades de salud	Total	
<b>Mujeres</b>	<b>65-74</b>	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	29.940	32.078	3.654	65.672	
			<b>%</b>	45,6	48,8	5,6	100,0	
	<b>&gt;=75</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	77.676	56.822	5.895	140.393	
			<b>%</b>	55,3	40,5	4,2	100,0	
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	12.589	4.586	549	17.724	
			<b>%</b>	71,0	25,9	3,1	100,0	
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	22.466	21.441	1.305	45.212	
			<b>%</b>	49,7	47,4	2,9	100,0	
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	42.622	30.794	4.040	77.457		
		<b>%</b>	55,0	39,8	5,2	100,0		
	<b>Ambos</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	887.991	857.820	111.169	1.856.981
				<b>%</b>	47,8	46,2	6,0	100,0
<b>Araba</b>		<b>N</b>	171.102	84.846	13.928	269.875		
		<b>%</b>	63,4	31,4	5,2	100,0		
<b>Gipuzkoa</b>		<b>N</b>	268.395	298.464	35.168	602.026		
		<b>%</b>	44,6	49,6	5,8	100,0		
<b>Bizkaia</b>		<b>N</b>	448.495	474.511	62.074	985.079		
		<b>%</b>	45,5	48,2	6,3	100,0		
<b>15-24</b>		<b>CAPV</b>	<b>N</b>	106.491	66.988	8.600	182.080	
			<b>%</b>	58,5	36,8	4,7	100,0	
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	16.081	8.997	1.364	26.442	
			<b>%</b>	60,8	34,0	5,2	100,0	
	<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	34.499	25.809	2.139	62.446		
		<b>%</b>	55,2	41,3	3,4	100,0		
<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	55.912	32.182	5.098	93.192			
	<b>%</b>	60,0	34,5	5,5	100,0			
<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	263.554	275.632	34.843	574.029		
		<b>%</b>	45,9	48,0	6,1	100,0		

(continuación)

**Tabla 4. Distribución de la población según su opinión sobre la cobertura de Osakidetza de sus necesidades en materia de salud por sexo, edad y territorio histórico**

				Estoy satisfecho/a, cubre todas mis necesidades	Cubre bastante bien todas mis necesidades, perso creo que debieran incluirse algunas otras atenciones	No cubre todas mis necesidades de salud	Total
<b>Ambos</b>	<b>25-44</b>	<b>Araba</b>	<b>N</b>	53.059	29.976	5.860	88.895
			<b>%</b>	59,7	33,7	6,6	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	81.855	90.491	12.610	184.955
			<b>%</b>	44,3	48,9	6,8	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	128.640	155.166	16.373	300.179
			<b>%</b>	42,9	51,7	5,5	100,0
	<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	275.276	317.106	46.873	639.256
			<b>%</b>	43,1	49,6	7,3	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	57.275	30.757	4.729	92.761
			<b>%</b>	61,7	33,2	5,1	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	79.412	109.695	14.011	203.118
			<b>%</b>	39,1	54,0	6,9	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	138.590	176.654	28.134	343.377
			<b>%</b>	40,4	51,4	8,2	100,0
	<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	116.557	105.706	11.425	233.688
			<b>%</b>	49,9	45,2	4,9	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	22.845	8.119	1.426	32.390
			<b>%</b>	70,5	25,1	4,4	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	35.866	39.018	3.534	78.418
			<b>%</b>	45,7	49,8	4,5	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	57.846	58.569	6.465	122.880
			<b>%</b>	47,1	47,7	5,3	100,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	126.113	92.389	9.427	227.928
			<b>%</b>	55,3	40,5	4,1	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	21.842	6.997	549	29.388
			<b>%</b>	74,3	23,8	1,9	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	36.764	33.451	2.874	73.089
			<b>%</b>	50,3	45,8	3,9	100,0

(continuación)

**Tabla 4. Distribución de la población según su opinión sobre la cobertura de Osakidetza de sus necesidades en materia de salud por sexo, edad y territorio histórico**

				Estoy satisfecho/a, cubre todas mis necesidades	Cubre bastante bien todas mis necesidades, perso creo que debieran incluirse algunas otras atenciones	No cubre todas mis necesidades de salud	Total
<b>Ambos</b>	<b>&gt;=75</b>	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	67.508	51.941	6.004	125.452
			<b>%</b>	53,8	41,4	4,8	100,0

**Tabla 5. Distribución de la población según su opinión sobre la cobertura de Osakidetza de sus necesidades en materia de salud por sexo, edad y clase social**

				Estoy satisfecho/a, cubre todas mis necesidades	Cubre bastante bien todas mis necesidades, pero creo que deberían incluirse algunas otras atenciones	No cubre todas mis necesidades de salud	Total
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	451.044	393.140	47.703	891.887
			<b>%</b>	50,6	44,1	5,3	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	46.357	47.880	6.981	101.218
			<b>%</b>	45,8	47,3	6,9	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	36.911	39.690	3.881	80.482
			<b>%</b>	45,9	49,3	4,8	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	91.795	85.846	7.299	184.940
			<b>%</b>	49,6	46,4	3,9	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	226.523	184.062	24.198	434.783
			<b>%</b>	52,1	42,3	5,6	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	49.458	35.661	5.345	90.464
			<b>%</b>	54,7	39,4	5,9	100,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	52.728	35.476	4.205	92.409
			<b>%</b>	57,1	38,4	4,6	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	4.441	2.365	880	7.686
			<b>%</b>	57,8	30,8	11,4	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	3.969	4.753	368	9.090
			<b>%</b>	43,7	52,3	4,0	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	12.754	8.399	814	21.967
			<b>%</b>	58,1	38,2	3,7	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	23.596	15.356	2.144	41.095
			<b>%</b>	57,4	37,4	5,2	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	7.968	4.602	.	12.571
			<b>%</b>	63,4	36,6	.	100,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	148.732	124.040	16.395	289.167
			<b>%</b>	51,4	42,9	5,7	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	16.398	17.637	2.698	36.734
			<b>%</b>	44,6	48,0	7,3	100,0

(continuación)

**Tabla 5. Distribución de la población según su opinión sobre la cobertura de Osakidetza de sus necesidades en materia de salud por sexo, edad y clase social**

				Estoy satisfecho/a, cubre todas mis necesidades	Cubre bastante bien todas mis necesidades, pero creo que deberían incluirse algunas otras atenciones	No cubre todas mis necesidades de salud	Total	
<b>Hombres</b>	<b>25-44</b>	<b>II</b>	<b>N</b>	17.044	12.578	1.366	30.988	
			<b>%</b>	55,0	40,6	4,4	100,0	
		<b>III</b>	<b>N</b>	27.935	25.910	941	54.786	
			<b>%</b>	51,0	47,3	1,7	100,0	
		<b>IV</b>	<b>N</b>	72.250	56.129	8.066	136.444	
			<b>%</b>	53,0	41,1	5,9	100,0	
		<b>V</b>	<b>N</b>	15.105	11.786	3.324	30.215	
			<b>%</b>	50,0	39,0	11,0	100,0	
		<b>45-64</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	143.260	152.299	18.754	314.313
				<b>%</b>	45,6	48,5	6,0	100,0
			<b>I</b>	<b>N</b>	15.952	18.388	1.806	36.145
				<b>%</b>	44,1	50,9	5,0	100,0
			<b>II</b>	<b>N</b>	8.374	12.769	1.499	22.642
				<b>%</b>	37,0	56,4	6,6	100,0
			<b>III</b>	<b>N</b>	33.146	35.579	4.107	72.832
				<b>%</b>	45,5	48,9	5,6	100,0
			<b>IV</b>	<b>N</b>	70.970	71.470	10.362	152.801
				<b>%</b>	46,4	46,8	6,8	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	14.819	14.093	979	29.892	
			<b>%</b>	49,6	47,1	3,3	100,0	
<b>65-74</b>		<b>Total</b>	<b>N</b>	57.888	46.305	4.817	109.011	
			<b>%</b>	53,1	42,5	4,4	100,0	
			<b>I</b>	<b>N</b>	5.556	5.185	820	11.561
				<b>%</b>	48,1	44,9	7,1	100,0
			<b>II</b>	<b>N</b>	3.598	6.338	472	10.408
				<b>%</b>	34,6	60,9	4,5	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	9.560	8.718	972	19.250	
			<b>%</b>	49,7	45,3	5,0	100,0	

(continuación)

**Tabla 5. Distribución de la población según su opinión sobre la cobertura de Osakidetza de sus necesidades en materia de salud por sexo, edad y clase social**

				Estoy satisfecho/a, cubre todas mis necesidades	Cubre bastante bien todas mis necesidades, pero creo que deberían incluirse algunas otras atenciones	No cubre todas mis necesidades de salud	Total	
<b>Hombres</b>	<b>65-74</b>	<b>IV</b>	<b>N</b>	33.471	22.822	1.808	58.101	
			<b>%</b>	57,6	39,3	3,1	100,0	
		<b>V</b>	<b>N</b>	5.703	3.242	746	9.690	
			<b>%</b>	58,9	33,5	7,7	100,0	
	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	48.437	35.020	3.532	86.989	
			<b>%</b>	55,7	40,3	4,1	100,0	
		<b>I</b>	<b>N</b>	4.010	4.305	777	9.092	
			<b>%</b>	44,1	47,3	8,5	100,0	
		<b>II</b>	<b>N</b>	3.925	3.252	176	7.353	
			<b>%</b>	53,4	44,2	2,4	100,0	
		<b>III</b>	<b>N</b>	8.400	7.240	465	16.105	
			<b>%</b>	52,2	45,0	2,9	100,0	
		<b>IV</b>	<b>N</b>	26.238	18.286	1.818	46.342	
			<b>%</b>	56,6	39,5	3,9	100,0	
		<b>V</b>	<b>N</b>	5.863	1.938	296	8.097	
			<b>%</b>	72,4	23,9	3,7	100,0	
	<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	434.722	462.775	63.466	960.963
			<b>%</b>	45,2	48,2	6,6	100,0	
<b>I</b>		<b>N</b>	38.822	52.747	9.289	100.858		
		<b>%</b>	38,5	52,3	9,2	100,0		
<b>II</b>		<b>N</b>	35.437	44.929	6.027	86.393		
		<b>%</b>	41,0	52,0	7,0	100,0		
<b>III</b>		<b>N</b>	115.396	126.617	14.559	256.571		
		<b>%</b>	45,0	49,3	5,7	100,0		
<b>IV</b>		<b>N</b>	168.563	160.989	24.733	354.286		
		<b>%</b>	47,6	45,4	7,0	100,0		
<b>V</b>	<b>N</b>	76.505	77.494	8.857	162.856			
	<b>%</b>	47,0	47,6	5,4	100,0			
<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	52.684	31.512	4.395	88.591		

(continuación)

**Tabla 5. Distribución de la población según su opinión sobre la cobertura de Osakidetza de sus necesidades en materia de salud por sexo, edad y clase social**

				Estoy satisfecho/a, cubre todas mis necesidades	Cubre bastante bien todas mis necesidades, pero creo que deberían incluirse algunas otras atenciones	No cubre todas mis necesidades de salud	Total	
<b>Mujeres</b>	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>	59,5	35,6	5,0	100,0	
		<b>I</b>	<b>N</b>	6.745	5.182	939	12.866	
			<b>%</b>	52,4	40,3	7,3	100,0	
		<b>II</b>	<b>N</b>	4.962	5.012	188	10.162	
			<b>%</b>	48,8	49,3	1,9	100,0	
		<b>III</b>	<b>N</b>	12.350	6.974	1.111	20.435	
			<b>%</b>	60,4	34,1	5,4	100,0	
		<b>IV</b>	<b>N</b>	20.814	11.651	1.190	33.654	
			<b>%</b>	61,8	34,6	3,5	100,0	
		<b>V</b>	<b>N</b>	7.813	2.693	967	11.473	
			<b>%</b>	68,1	23,5	8,4	100,0	
		<b>25-44</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	114.247	150.733	18.448	283.428
			<b>%</b>	40,3	53,2	6,5	100,0	
		<b>I</b>	<b>N</b>	13.800	25.644	3.528	42.973	
			<b>%</b>	32,1	59,7	8,2	100,0	
		<b>II</b>	<b>N</b>	10.325	18.890	2.211	31.426	
			<b>%</b>	32,9	60,1	7,0	100,0	
		<b>III</b>	<b>N</b>	31.094	39.327	2.455	72.876	
			<b>%</b>	42,7	54,0	3,4	100,0	
		<b>IV</b>	<b>N</b>	42.252	48.762	7.705	98.719	
			<b>%</b>	42,8	49,4	7,8	100,0	
		<b>V</b>	<b>N</b>	16.777	18.108	2.548	37.433	
			<b>%</b>	44,8	48,4	6,8	100,0	
		<b>45-64</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	131.714	164.707	28.120	324.541
		<b>%</b>	40,6	50,8	8,7	100,0		
	<b>I</b>	<b>N</b>	12.401	14.889	4.214	31.504		
		<b>%</b>	39,4	47,3	13,4	100,0		
	<b>II</b>	<b>N</b>	13.994	14.987	2.498	31.479		
		<b>%</b>	44,5	47,6	7,9	100,0		

(continuación)

**Tabla 5. Distribución de la población según su opinión sobre la cobertura de Osakidetza de sus necesidades en materia de salud por sexo, edad y clase social**

				Estoy satisfecho/a, cubre todas mis necesidades	Cubre bastante bien todas mis necesidades, pero creo que deberían incluirse algunas otras atenciones	No cubre todas mis necesidades de salud	Total
<b>Mujeres</b>	<b>45-64</b>	<b>III</b>	<b>N</b>	37.667	51.623	7.476	96.767
			<b>%</b>	38,9	53,3	7,7	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	45.205	54.239	10.512	109.956
			<b>%</b>	41,1	49,3	9,6	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	22.447	28.969	3.419	54.835
			<b>%</b>	40,9	52,8	6,2	100,0
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	58.669	59.160	6.608	124.437
		<b>%</b>	47,1	47,5	5,3	100,0	
	<b>I</b>	<b>N</b>	3.472	4.306	450	8.227	
		<b>%</b>	42,2	52,3	5,5	100,0	
	<b>II</b>	<b>N</b>	2.613	3.166	343	6.123	
		<b>%</b>	42,7	51,7	5,6	100,0	
	<b>III</b>	<b>N</b>	16.783	16.067	1.650	34.500	
		<b>%</b>	48,6	46,6	4,8	100,0	
	<b>IV</b>	<b>N</b>	23.884	24.343	3.783	52.010	
		<b>%</b>	45,9	46,8	7,3	100,0	
	<b>V</b>	<b>N</b>	11.917	11.278	382	23.578	
		<b>%</b>	50,5	47,8	1,6	100,0	
	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	77.409	56.663	5.895	139.967
		<b>%</b>	55,3	40,5	4,2	100,0	
	<b>I</b>	<b>N</b>	2.403	2.726	158	5.287	
		<b>%</b>	45,5	51,6	3,0	100,0	
	<b>II</b>	<b>N</b>	3.543	2.873	786	7.202	
		<b>%</b>	49,2	39,9	10,9	100,0	
<b>III</b>	<b>N</b>	17.502	12.625	1.867	31.994		
	<b>%</b>	54,7	39,5	5,8	100,0		
<b>IV</b>	<b>N</b>	36.410	21.994	1.543	59.946		
	<b>%</b>	60,7	36,7	2,6	100,0		

(continuación)



**Tabla 5. Distribución de la población según su opinión sobre la cobertura de Osakidetza de sus necesidades en materia de salud por sexo, edad y clase social**

				Estoy satisfecho/a, cubre todas mis necesidades	Cubre bastante bien todas mis necesidades, pero creo que deberían incluirse algunas otras atenciones	No cubre todas mis necesidades de salud	Total
<b>Mujeres</b>	<b>&gt;=75</b>	<b>V</b>	<b>N</b>	17.552	16.446	1.541	35.538
			<b>%</b>	49,4	46,3	4,3	100,0
<b>Ambos</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	885.766	855.915	111.169	1.852.850
			<b>%</b>	47,8	46,2	6,0	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	85.179	100.627	16.270	202.076
			<b>%</b>	42,2	49,8	8,1	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	72.347	84.619	9.908	166.874
			<b>%</b>	43,4	50,7	5,9	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	207.191	212.462	21.858	441.511
			<b>%</b>	46,9	48,1	5,0	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	395.087	345.051	48.931	789.069
			<b>%</b>	50,1	43,7	6,2	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	125.963	113.155	14.202	253.320
			<b>%</b>	49,7	44,7	5,6	100,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	105.411	66.988	8.600	181.000
			<b>%</b>	58,2	37,0	4,8	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	11.186	7.547	1.819	20.552
			<b>%</b>	54,4	36,7	8,8	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	8.931	9.765	556	19.252
			<b>%</b>	46,4	50,7	2,9	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	25.104	15.373	1.924	42.401
			<b>%</b>	59,2	36,3	4,5	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	44.409	27.007	3.334	74.750
			<b>%</b>	59,4	36,1	4,5	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	15.781	7.296	967	24.044
			<b>%</b>	65,6	30,3	4,0	100,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	262.979	274.772	34.843	572.594
			<b>%</b>	45,9	48,0	6,1	100,0

(continuación)

**Tabla 5. Distribución de la población según su opinión sobre la cobertura de Osakidetza de sus necesidades en materia de salud por sexo, edad y clase social**

				Estoy satisfecho/a, cubre todas mis necesidades	Cubre bastante bien todas mis necesidades, pero creo que deberían incluirse algunas otras atenciones	No cubre todas mis necesidades de salud	Total
Ambos	25-44	I	N	30.198	43.282	6.227	79.707
			%	37,9	54,3	7,8	100,0
		II	N	27.369	31.468	3.577	62.414
			%	43,9	50,4	5,7	100,0
		III	N	59.029	65.237	3.396	127.662
			%	46,2	51,1	2,7	100,0
		IV	N	114.501	104.891	15.771	235.163
			%	48,7	44,6	6,7	100,0
		V	N	31.881	29.894	5.872	67.648
			%	47,1	44,2	8,7	100,0
	45-64	Total	N	274.974	317.006	46.873	638.854
			%	43,0	49,6	7,3	100,0
		I	N	28.353	33.277	6.020	67.650
			%	41,9	49,2	8,9	100,0
		II	N	22.368	27.756	3.997	54.121
			%	41,3	51,3	7,4	100,0
		III	N	70.813	87.202	11.584	169.598
			%	41,8	51,4	6,8	100,0
		IV	N	116.174	125.709	20.874	262.757
			%	44,2	47,8	7,9	100,0
		V	N	37.266	43.062	4.399	84.727
			%	44,0	50,8	5,2	100,0
	65-74	Total	N	116.557	105.466	11.425	233.448
			%	49,9	45,2	4,9	100,0
		I	N	9.028	9.491	1.270	19.788
			%	45,6	48,0	6,4	100,0
		II	N	6.212	9.505	815	16.532
			%	37,6	57,5	4,9	100,0

(continuación)

**Tabla 5. Distribución de la población según su opinión sobre la cobertura de Osakidetza de sus necesidades en materia de salud por sexo, edad y clase social**

				Estoy satisfecho/a, cubre todas mis necesidades	Cubre bastante bien todas mis necesidades, pero creo que deberían incluirse algunas otras atenciones	No cubre todas mis necesidades de salud	Total
Ambos	65-74	III	N	26.343	24.785	2.622	53.750
			%	49,0	46,1	4,9	100,0
		IV	N	57.355	47.165	5.591	110.111
	%		52,1	42,8	5,1	100,0	
		V	N	17.620	14.520	1.128	33.267
	%		53,0	43,6	3,4	100,0	
		>=75	Total	125.845	91.683	9.427	226.955
	%		55,4	40,4	4,2	100,0	
		I	N	6.413	7.030	935	14.378
	%		44,6	48,9	6,5	100,0	
		II	N	7.468	6.125	963	14.556
	%		51,3	42,1	6,6	100,0	
		III	N	25.902	19.865	2.332	48.099
	%		53,9	41,3	4,8	100,0	
		IV	N	62.647	40.279	3.361	106.288
	%		58,9	37,9	3,2	100,0	
		V	N	23.415	18.383	1.836	43.634
	%		53,7	42,1	4,2	100,0	

**Tabla 6. Distribución de la población según su opinión sobre la cobertura de Osakidetza de sus necesidades en materia de salud por sexo, edad y nivel de estudios\***

				Estoy satisfecho/a, cubre todas mis necesidades	Cubre bastante bien todas mis necesidades, perso creo que debieran incluirse algunas otras atenciones	No cubre todas mis necesidades de salud	Total
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	452.699	393.933	47.703	894.335
			<b>%</b>	50,6	44,0	5,3	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	94.301	63.561	5.723	163.584
			<b>%</b>	57,6	38,9	3,5	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	70.944	67.112	5.652	143.708
			<b>%</b>	49,4	46,7	3,9	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	198.161	175.685	25.321	399.167
			<b>%</b>	49,6	44,0	6,3	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	89.293	87.575	11.008	187.876
			<b>%</b>	47,5	46,6	5,9	100,0
<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	53.808	35.476	4.205	93.489
			<b>%</b>	57,6	37,9	4,5	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	5.399	2.198	.	7.598
			<b>%</b>	71,1	28,9	.	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	15.847	8.578	721	25.146
			<b>%</b>	63,0	34,1	2,9	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	28.541	21.308	2.734	52.583
			<b>%</b>	54,3	40,5	5,2	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	4.021	3.392	749	8.162
			<b>%</b>	49,3	41,6	9,2	100,0
<b>25-44</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	149.307	124.221	16.395	289.923
			<b>%</b>	51,5	42,8	5,7	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	13.654	12.469	1.564	27.687
			<b>%</b>	49,3	45,0	5,6	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	17.973	14.581	809	33.363
			<b>%</b>	53,9	43,7	2,4	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	75.223	60.077	10.035	145.335
			<b>%</b>	51,8	41,3	6,9	100,0

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 6. Distribución de la población según su opinión sobre la cobertura de Osakidetza de sus necesidades en materia de salud por sexo, edad y nivel de estudios\***

				Estoy satisfecho/a, cubre todas mis necesidades	Cubre bastante bien todas mis necesidades, perso creo que debieran incluirse algunas otras atenciones	No cubre todas mis necesidades de salud	Total
<b>Hombres</b>	<b>25-44</b>	<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	42.458	37.094	3.987	83.538
			<b>%</b>	50,8	44,4	4,8	100,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	143.260	152.299	18.754	314.313
			<b>%</b>	45,6	48,5	6,0	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	25.207	19.027	1.935	46.169
			<b>%</b>	54,6	41,2	4,2	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	20.355	28.080	2.253	50.688
			<b>%</b>	40,2	55,4	4,4	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	67.650	69.920	10.279	147.849
			<b>%</b>	45,8	47,3	7,0	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	30.049	35.272	4.286	69.607
			<b>%</b>	43,2	50,7	6,2	100,0
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	57.888	46.371	4.817	109.076
			<b>%</b>	53,1	42,5	4,4	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	22.256	12.663	1.098	36.016
			<b>%</b>	61,8	35,2	3,0	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	10.033	9.439	632	20.104
			<b>%</b>	49,9	47,0	3,1	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	16.883	16.100	2.096	35.080
			<b>%</b>	48,1	45,9	6,0	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	8.716	8.169	991	17.876
			<b>%</b>	48,8	45,7	5,5	100,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	48.437	35.567	3.532	87.535
			<b>%</b>	55,3	40,6	4,0	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	27.785	17.203	1.126	46.115
			<b>%</b>	60,3	37,3	2,4	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	6.737	6.435	1.236	14.408
			<b>%</b>	46,8	44,7	8,6	100,0

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 6. Distribución de la población según su opinión sobre la cobertura de Osakidetza de sus necesidades en materia de salud por sexo, edad y nivel de estudios\***

				Estoy satisfecho/a, cubre todas mis necesidades	Cubre bastante bien todas mis necesidades, perso creo que debieran incluirse algunas otras atenciones	No cubre todas mis necesidades de salud	Total		
<b>Hombres</b>	<b>&gt;=75</b>	<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	9.864	8.280	176	18.320		
			<b>%</b>	53,8	45,2	1,0	100,0		
	<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	435.292	463.887	63.466	962.645	
				<b>%</b>	45,2	48,2	6,6	100,0	
				<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	126.840	86.511	11.155	224.505
					<b>%</b>	56,5	38,5	5,0	100,0
<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	66.292	79.629	10.119	156.041				
	<b>%</b>	42,5	51,0	6,5	100,0				
<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	141.235	162.165	24.837	328.237				
	<b>%</b>	43,0	49,4	7,6	100,0				
<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	100.925	135.582	17.355	253.862				
	<b>%</b>	39,8	53,4	6,8	100,0				
<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	52.684	31.512	4.395	88.591		
			<b>%</b>	59,5	35,6	5,0	100,0		
	<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	5.654	2.661	334	8.649			
		<b>%</b>	65,4	30,8	3,9	100,0			
	<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	13.065	7.061	147	20.272			
		<b>%</b>	64,4	34,8	0,7	100,0			
	<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	24.894	16.949	2.931	44.774			
		<b>%</b>	55,6	37,9	6,5	100,0			
	<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	9.071	4.841	983	14.896			
		<b>%</b>	60,9	32,5	6,6	100,0			
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	114.247	151.411	18.448	284.106	
				<b>%</b>	40,2	53,3	6,5	100,0	
<b>Sin estudios, primaria</b>		<b>N</b>	10.246	6.757	2.300	19.303			
		<b>%</b>	53,1	35,0	11,9	100,0			

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 6. Distribución de la población según su opinión sobre la cobertura de Osakidetza de sus necesidades en materia de salud por sexo, edad y nivel de estudios\***

				Estoy satisfecho/a, cubre todas mis necesidades	Cubre bastante bien todas mis necesidades, perso creo que debieran incluirse algunas otras atenciones	No cubre todas mis necesidades de salud	Total	
<b>Mujeres</b>	<b>25-44</b>	<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	11.058	12.731	1.391	25.181	
			<b>%</b>	43,9	50,6	5,5	100,0	
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	44.813	54.427	8.228	107.468	
			<b>%</b>	41,7	50,6	7,7	100,0	
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	48.129	77.495	6.529	132.154	
			<b>%</b>	36,4	58,6	4,9	100,0	
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	132.016	164.808	28.120	324.943	
			<b>%</b>	40,6	50,7	8,7	100,0	
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	26.530	20.489	2.817	49.836	
			<b>%</b>	53,2	41,1	5,7	100,0	
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	18.187	29.121	5.164	52.472	
			<b>%</b>	34,7	55,5	9,8	100,0	
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	52.121	70.817	12.114	135.052	
			<b>%</b>	38,6	52,4	9,0	100,0	
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	35.178	44.380	8.025	87.583	
			<b>%</b>	40,2	50,7	9,2	100,0	
		<b>65-74</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	58.669	59.335	6.608	124.612
				<b>%</b>	47,1	47,6	5,3	100,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>		<b>N</b>	28.754	21.232	2.632	52.618	
			<b>%</b>	54,6	40,4	5,0	100,0	
	<b>Secundaria, inferior</b>		<b>N</b>	10.654	18.014	1.622	30.290	
			<b>%</b>	35,2	59,5	5,4	100,0	
	<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	14.272	13.935	1.563	29.771		
		<b>%</b>	47,9	46,8	5,3	100,0		
<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	4.988	6.154	791	11.934			
	<b>%</b>	41,8	51,6	6,6	100,0			
<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	77.676	56.822	5.895	140.393		
		<b>%</b>	55,3	40,5	4,2	100,0		

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 6. Distribución de la población según su opinión sobre la cobertura de Osakidetza de sus necesidades en materia de salud por sexo, edad y nivel de estudios\***

				Estoy satisfecho/a, cubre todas mis necesidades	Cubre bastante bien todas mis necesidades, pero creo que deberían incluirse algunas otras atenciones	No cubre todas mis necesidades de salud	Total	
<b>Mujeres</b>	<b>&gt;=75</b>	<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	55.655	35.372	3.072	94.100	
			<b>%</b>	59,1	37,6	3,3	100,0	
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	13.329	12.702	1.795	27.825	
			<b>%</b>	47,9	45,6	6,5	100,0	
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	5.135	6.037	.	11.172	
			<b>%</b>	46,0	54,0	.	100,0	
	<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	3.557	2.711	1.028	7.296		
		<b>%</b>	48,8	37,2	14,1	100,0		
	<b>Ambos</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	887.991	857.820	111.169	1.856.981
			<b>%</b>	47,8	46,2	6,0	100,0	
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	221.141	150.071	16.878	388.090	
			<b>%</b>	57,0	38,7	4,3	100,0	
<b>Secundaria, inferior</b>		<b>N</b>	137.237	146.742	15.770	299.749		
		<b>%</b>	45,8	49,0	5,3	100,0		
<b>Secundaria, superior</b>		<b>N</b>	339.396	337.850	50.158	727.405		
		<b>%</b>	46,7	46,4	6,9	100,0		
<b>Terciaria</b>		<b>N</b>	190.217	223.157	28.363	441.738		
		<b>%</b>	43,1	50,5	6,4	100,0		
<b>15-24</b>		<b>Total</b>	<b>N</b>	106.491	66.988	8.600	182.080	
			<b>%</b>	58,5	36,8	4,7	100,0	
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	11.054	4.859	334	16.247	
			<b>%</b>	68,0	29,9	2,1	100,0	
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	28.911	15.638	868	45.418	
			<b>%</b>	63,7	34,4	1,9	100,0	
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	53.435	38.257	5.666	97.358	
			<b>%</b>	54,9	39,3	5,8	100,0	
<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	13.092	8.233	1.733	23.058			
	<b>%</b>	56,8	35,7	7,5	100,0			

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018



**Tabla 6. Distribución de la población según su opinión sobre la cobertura de Osakidetza de sus necesidades en materia de salud por sexo, edad y nivel de estudios\***

				Estoy satisfecho/a, cubre todas mis necesidades	Cubre bastante bien todas mis necesidades, perso creo que debieran incluirse algunas otras atenciones	No cubre todas mis necesidades de salud	Total
<b>Ambos</b>	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	263.554	275.632	34.843	574.029
			<b>%</b>	45,9	48,0	6,1	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	23.900	19.226	3.864	46.990
			<b>%</b>	50,9	40,9	8,2	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	29.031	27.312	2.200	58.544
			<b>%</b>	49,6	46,7	3,8	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	120.036	114.504	18.264	252.803
			<b>%</b>	47,5	45,3	7,2	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	90.587	114.589	10.515	215.692
			<b>%</b>	42,0	53,1	4,9	100,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	275.276	317.106	46.873	639.256
			<b>%</b>	43,1	49,6	7,3	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	51.736	39.517	4.752	96.005
			<b>%</b>	53,9	41,2	4,9	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	38.542	57.201	7.418	103.160
			<b>%</b>	37,4	55,4	7,2	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	119.772	140.736	22.393	282.901
			<b>%</b>	42,3	49,7	7,9	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	65.227	79.652	12.311	157.190
			<b>%</b>	41,5	50,7	7,8	100,0
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	116.557	105.706	11.425	233.688
			<b>%</b>	49,9	45,2	4,9	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	51.010	33.894	3.729	88.634
			<b>%</b>	57,6	38,2	4,2	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	20.687	27.453	2.254	50.394
			<b>%</b>	41,0	54,5	4,5	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	31.156	30.035	3.659	64.850
			<b>%</b>	48,0	46,3	5,6	100,0

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 6. Distribución de la población según su opinión sobre la cobertura de Osakidetza de sus necesidades en materia de salud por sexo, edad y nivel de estudios\***

				Estoy satisfecho/a, cubre todas mis necesidades	Cubre bastante bien todas mis necesidades, pero creo que debieran incluirse algunas otras atenciones	No cubre todas mis necesidades de salud	Total
<b>Ambos</b>	<b>65-74</b>	<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	13.704	14.323	1.782	29.810
			<b>%</b>	46,0	48,0	6,0	100,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	126.113	92.389	9.427	227.928
			<b>%</b>	55,3	40,5	4,1	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	83.441	52.575	4.198	140.214
			<b>%</b>	59,5	37,5	3,0	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	20.066	19.137	3.031	42.233
			<b>%</b>	47,5	45,3	7,2	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	14.999	14.317	176	29.492
			<b>%</b>	50,9	48,5	0,6	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	7.607	6.360	2.022	15.989
			<b>%</b>	47,6	39,8	12,6	100,0

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 7. Distribución de la población según su opinión sobre el pago de la asistencia sanitaria por sexo, edad y territorio histórico**

				Toda financiada con los impuestos y que cubra a todas las personas	Una parte financiada por los impuestos y otra por cada persona	Cada persona pagaría su asistencia médica	Total
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	822.661	63.783	7.891	894.335
			<b>%</b>	92,0	7,1	0,9	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	127.071	3.902	430	131.403
			<b>%</b>	96,7	3,0	0,3	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	277.295	12.457	1.403	291.155
			<b>%</b>	95,2	4,3	0,5	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	418.295	47.425	6.058	471.778
			<b>%</b>	88,7	10,1	1,3	100,0
	<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	88.803	4.685	.	93.489
			<b>%</b>	95,0	5,0	.	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	13.552	426	.	13.978
			<b>%</b>	97,0	3,0	.	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	31.620	560	.	32.180
			<b>%</b>	98,3	1,7	.	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	43.631	3.700	.	47.331
			<b>%</b>	92,2	7,8	.	100,0
	<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	264.637	20.941	4.345	289.923
			<b>%</b>	91,3	7,2	1,5	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	42.912	1.107	126	44.145
			<b>%</b>	97,2	2,5	0,3	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	90.312	3.097	383	93.792
			<b>%</b>	96,3	3,3	0,4	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	131.413	16.737	3.836	151.986
			<b>%</b>	86,5	11,0	2,5	100,0
	<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	282.598	29.170	2.544	314.313
			<b>%</b>	89,9	9,3	0,8	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	44.225	1.855	305	46.385
			<b>%</b>	95,3	4,0	0,7	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	93.127	7.059	482	100.669
			<b>%</b>	92,5	7,0	0,5	100,0

(continuación)

**Tabla 7. Distribución de la población según su opinión sobre el pago de la asistencia sanitaria por sexo, edad y territorio histórico**

				Toda financiada con los impuestos y que cubra a todas las personas	Una parte financiada por los impuestos y otra por cada persona	Cada persona pagaría su asistencia médica	Total
<b>Hombres</b>	<b>45-64</b>	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	145.246	20.256	1.757	167.258
			<b>%</b>	86,8	12,1	1,1	100,0
	<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	104.986	4.089	.	109.076
			<b>%</b>	96,3	3,7	.	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	14.946	285	.	15.231
			<b>%</b>	98,1	1,9	.	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	35.462	1.175	.	36.637
			<b>%</b>	96,8	3,2	.	100,0
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	54.578	2.630	.	57.208	
		<b>%</b>	95,4	4,6	.	100,0	
	<b>&gt;=75</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	81.635	4.898	1.002	87.535
			<b>%</b>	93,3	5,6	1,1	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	11.435	228	.	11.664
			<b>%</b>	98,0	2,0	.	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	26.773	566	538	27.877
			<b>%</b>	96,0	2,0	1,9	100,0
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	43.426	4.104	465	47.995	
		<b>%</b>	90,5	8,6	1,0	100,0	
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	893.308	64.677	4.660	962.645
			<b>%</b>	92,8	6,7	0,5	100,0
	<b>Araba</b>	<b>N</b>	132.389	5.865	217	138.472	
		<b>%</b>	95,6	4,2	0,2	100,0	
	<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	294.895	15.596	381	310.872	
		<b>%</b>	94,9	5,0	0,1	100,0	
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	466.024	43.216	4.062	513.302	
		<b>%</b>	90,8	8,4	0,8	100,0	
	<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	83.349	5.242	.	88.591
			<b>%</b>	94,1	5,9	.	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	11.929	534	.	12.464
			<b>%</b>	95,7	4,3	.	100,0

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Modalidad de aseguramiento

**Tabla 7. Distribución de la población según su opinión sobre el pago de la asistencia sanitaria por sexo, edad y territorio histórico**

				Toda financiada con los impuestos y que cubra a todas las personas	Una parte financiada por los impuestos y otra por cada persona	Cada persona pagaría su asistencia médica	Total	
<b>Mujeres</b>	<b>15-24</b>	<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	28.480	1.786	.	30.266	
			<b>%</b>	94,1	5,9	.	100,0	
			<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	42.940	2.921	.	45.861
		<b>%</b>		93,6	6,4	.	100,0	
		<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	260.410	21.286	2.411	284.106
				<b>%</b>	91,7	7,5	0,8	100,0
			<b>Araba</b>	<b>N</b>	43.327	1.423	.	44.750
		<b>%</b>		96,8	3,2	.	100,0	
			<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	86.345	4.819	.	91.164
		<b>%</b>		94,7	5,3	.	100,0	
			<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	130.738	15.044	2.411	148.193
		<b>%</b>		88,2	10,2	1,6	100,0	
		<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	298.510	25.010	1.424	324.943
				<b>%</b>	91,9	7,7	0,4	100,0
			<b>Araba</b>	<b>N</b>	43.529	2.630	217	46.376
		<b>%</b>		93,9	5,7	0,5	100,0	
			<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	97.103	5.346	.	102.449
		<b>%</b>		94,8	5,2	.	100,0	
			<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	157.878	17.034	1.206	176.118
		<b>%</b>		89,6	9,7	0,7	100,0	
		<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	116.194	7.592	826	124.612
				<b>%</b>	93,2	6,1	0,7	100,0
			<b>Araba</b>	<b>N</b>	16.784	375	.	17.159
		<b>%</b>		97,8	2,2	.	100,0	
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	38.716	2.685	381	41.781	
	<b>%</b>		92,7	6,4	0,9	100,0		
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	60.695	4.532	445	65.672	
	<b>%</b>		92,4	6,9	0,7	100,0		
	<b>&gt;=75</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	134.844	5.549	.	140.393	
			<b>%</b>	96,0	4,0	.	100,0	

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Modalidad de aseguramiento

Tabla 7. Distribución de la población según su opinión sobre el pago de la asistencia sanitaria por sexo, edad y territorio histórico

				Toda financiada con los impuestos y que cubra a todas las personas	Una parte financiada por los impuestos y otra por cada persona	Cada persona pagaría su asistencia médica	Total
<b>Mujeres</b>	<b>&gt;=75</b>	<b>Araba</b>	<b>N</b>	16.821	903	.	17.724
			<b>%</b>	94,9	5,1	.	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	44.251	961	.	45.212
			<b>%</b>	97,9	2,1	.	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	73.772	3.685	.	77.457
			<b>%</b>	95,2	4,8	.	100,0
<b>Ambos</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	1.715.968	128.461	12.551	1.856.981
		<b>%</b>	92,4	6,9	0,7	100,0	
	<b>Araba</b>	<b>N</b>	259.460	9.767	648	269.875	
		<b>%</b>	96,1	3,6	0,2	100,0	
	<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	572.189	28.053	1.784	602.026	
		<b>%</b>	95,0	4,7	0,3	100,0	
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	884.319	90.641	10.120	985.079	
		<b>%</b>	89,8	9,2	1,0	100,0	
	<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	172.152	9.927	.	182.080
			<b>%</b>	94,5	5,5	.	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	25.481	961	.	26.442
			<b>%</b>	96,4	3,6	.	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	60.100	2.346	.	62.446
			<b>%</b>	96,2	3,8	.	100,0
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	86.571	6.620	.	93.192	
		<b>%</b>	92,9	7,1	.	100,0	
	<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	525.047	42.226	6.755	574.029
			<b>%</b>	91,5	7,4	1,2	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	86.239	2.530	126	88.895
			<b>%</b>	97,0	2,8	0,1	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	176.656	7.916	383	184.955
			<b>%</b>	95,5	4,3	0,2	100,0
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	262.152	31.781	6.247	300.179	
		<b>%</b>	87,3	10,6	2,1	100,0	
<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	581.108	54.180	3.968	639.256	

(continuación)

**Tabla 7. Distribución de la población según su opinión sobre el pago de la asistencia sanitaria por sexo, edad y territorio histórico**

				Toda financiada con los impuestos y que cubra a todas las personas	Una parte financiada por los impuestos y otra por cada persona	Cada persona pagaría su asistencia médica	Total
Ambos	45-64	CAPV	%	90,9	8,5	0,6	100,0
			N	87.754	4.485	522	92.761
		Araba	%	94,6	4,8	0,6	100,0
			N	190.231	12.405	482	203.118
		Gipuzkoa	%	93,7	6,1	0,2	100,0
			N	303.124	37.290	2.963	343.377
	Bizkaia	%	88,3	10,9	0,9	100,0	
		N	221.181	11.681	826	233.688	
	65-74	CAPV	%	94,6	5,0	0,4	100,0
			N	31.730	660	.	32.390
		Araba	%	98,0	2,0	.	100,0
			N	74.178	3.860	381	78.418
		Gipuzkoa	%	94,6	4,9	0,5	100,0
			N	115.273	7.161	445	122.880
	Bizkaia	%	93,8	5,8	0,4	100,0	
		N	216.479	10.446	1.002	227.928	
	>=75	CAPV	%	95,0	4,6	0,4	100,0
			N	28.256	1.132	.	29.388
Araba		%	96,1	3,9	.	100,0	
		N	71.025	1.526	538	73.089	
Gipuzkoa		%	97,2	2,1	0,7	100,0	
		N	117.199	7.788	465	125.452	
Bizkaia	%	93,4	6,2	0,4	100,0		

**Tabla 8. Distribución de la población según su opinión sobre el pago de la asistencia sanitaria por sexo, edad y clase social**

				Toda financiada con los impuestos y que cubre a todas las personas	Una parte financiada por los impuestos y otra por cada persona	Cada persona pagaría su asistencia médica	Total
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	820.213	63.783	7.891	891.887
			<b>%</b>	92,0	7,2	0,9	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	87.094	11.963	2.162	101.218
			<b>%</b>	86,0	11,8	2,1	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	71.497	8.278	707	80.482
			<b>%</b>	88,8	10,3	0,9	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	161.405	22.329	1.205	184.940
			<b>%</b>	87,3	12,1	0,7	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	412.779	18.725	3.279	434.783
			<b>%</b>	94,9	4,3	0,8	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	87.437	2.489	538	90.464
			<b>%</b>	96,7	2,8	0,6	100,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	87.723	4.685	.	92.409
			<b>%</b>	94,9	5,1	.	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	6.102	1.584	.	7.686
			<b>%</b>	79,4	20,6	.	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	8.646	444	.	9.090
			<b>%</b>	95,1	4,9	.	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	20.563	1.404	.	21.967
			<b>%</b>	93,6	6,4	.	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	40.035	1.060	.	41.095
			<b>%</b>	97,4	2,6	.	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	12.377	194	.	12.571
			<b>%</b>	98,5	1,5	.	100,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	263.881	20.941	4.345	289.167
			<b>%</b>	91,3	7,2	1,5	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	31.472	3.857	1.405	36.734
			<b>%</b>	85,7	10,5	3,8	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	26.586	3.859	543	30.988
			<b>%</b>	85,8	12,5	1,8	100,0

(continuación)



# Servicios de salud y de cuidados

## Modalidad de aseguramiento

**Tabla 8. Distribución de la población según su opinión sobre el pago de la asistencia sanitaria por sexo, edad y clase social**

				Toda financiada con los impuestos y que cubre a todas las personas	Una parte financiada por los impuestos y otra por cada persona	Cada persona pagaría su asistencia médica	Total
<b>Hombres</b>	<b>25-44</b>	<b>III</b>	<b>N</b>	47.304	7.080	401	54.786
			<b>%</b>	86,3	12,9	0,7	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	129.416	5.275	1.753	136.444
			<b>%</b>	94,8	3,9	1,3	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	29.103	869	242	30.215
			<b>%</b>	96,3	2,9	0,8	100,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	282.598	29.170	2.544	314.313
			<b>%</b>	89,9	9,3	0,8	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	30.703	4.855	588	36.145
			<b>%</b>	84,9	13,4	1,6	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	19.520	2.958	164	22.642
			<b>%</b>	86,2	13,1	0,7	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	60.230	11.798	804	72.832
			<b>%</b>	82,7	16,2	1,1	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	143.317	8.496	988	152.801
			<b>%</b>	93,8	5,6	0,6	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	28.829	1.063	.	29.892
			<b>%</b>	96,4	3,6	.	100,0
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	104.921	4.089	.	109.011
			<b>%</b>	96,2	3,8	.	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	10.514	1.047	.	11.561
			<b>%</b>	90,9	9,1	.	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	10.042	366	.	10.408
			<b>%</b>	96,5	3,5	.	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	18.128	1.122	.	19.250
			<b>%</b>	94,2	5,8	.	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	56.708	1.393	.	58.101
			<b>%</b>	97,6	2,4	.	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	9.528	162	.	9.690
			<b>%</b>	98,3	1,7	.	100,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	81.089	4.898	1.002	86.989

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Modalidad de aseguramiento

**Tabla 8. Distribución de la población según su opinión sobre el pago de la asistencia sanitaria por sexo, edad y clase social**

				Toda financiada con los impuestos y que cubra a todas las personas	Una parte financiada por los impuestos y otra por cada persona	Cada persona pagaría su asistencia médica	Total	
<b>Hombres</b>	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>	93,2	5,6	1,2	100,0	
		<b>I</b>	<b>N</b>	8.303	620	169	9.092	
			<b>%</b>	91,3	6,8	1,9	100,0	
		<b>II</b>	<b>N</b>	6.703	651	.	7.353	
			<b>%</b>	91,1	8,9	.	100,0	
		<b>III</b>	<b>N</b>	15.180	925	.	16.105	
			<b>%</b>	94,3	5,7	.	100,0	
		<b>IV</b>	<b>N</b>	43.303	2.501	538	46.342	
			<b>%</b>	93,4	5,4	1,2	100,0	
		<b>V</b>	<b>N</b>	7.601	200	296	8.097	
		<b>%</b>	93,9	2,5	3,7	100,0		
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	891.625	64.677	4.660	960.963	
			<b>%</b>	92,8	6,7	0,5	100,0	
		<b>I</b>	<b>N</b>	89.167	10.383	1.308	100.858	
			<b>%</b>	88,4	10,3	1,3	100,0	
		<b>II</b>	<b>N</b>	76.315	10.077	.	86.393	
			<b>%</b>	88,3	11,7	.	100,0	
		<b>III</b>	<b>N</b>	229.196	25.411	1.964	256.571	
			<b>%</b>	89,3	9,9	0,8	100,0	
		<b>IV</b>	<b>N</b>	338.746	14.151	1.389	354.286	
			<b>%</b>	95,6	4,0	0,4	100,0	
		<b>V</b>	<b>N</b>	158.202	4.654	.	162.856	
			<b>%</b>	97,1	2,9	.	100,0	
		<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	83.349	5.242	.	88.591
			<b>%</b>	94,1	5,9	.	100,0	
		<b>I</b>	<b>N</b>	11.045	1.822	.	12.866	
			<b>%</b>	85,8	14,2	.	100,0	
		<b>II</b>	<b>N</b>	10.162	.	.	10.162	
			<b>%</b>	100,0	.	.	100,0	
	<b>III</b>	<b>N</b>	18.201	2.234	.	20.435		
		<b>%</b>	89,1	10,9	.	100,0		

(continuación)

**Tabla 8. Distribución de la población según su opinión sobre el pago de la asistencia sanitaria por sexo, edad y clase social**

				Toda financiada con los impuestos y que cubra a todas las personas	Una parte financiada por los impuestos y otra por cada persona	Cada persona pagaría su asistencia médica	Total	
<b>Mujeres</b>	<b>15-24</b>	<b>IV</b>	<b>N</b>	32.709	945	.	33.654	
			<b>%</b>	97,2	2,8	.	100,0	
		<b>V</b>	<b>N</b>	11.232	241	.	11.473	
	<b>%</b>		97,9	2,1	.	100,0		
		<b>25-44</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	259.731	21.286	2.411	283.428
			<b>%</b>	91,6	7,5	0,9	100,0	
		<b>I</b>	<b>N</b>	37.865	4.732	376	42.973	
			<b>%</b>	88,1	11,0	0,9	100,0	
		<b>II</b>	<b>N</b>	25.993	5.433	.	31.426	
			<b>%</b>	82,7	17,3	.	100,0	
		<b>III</b>	<b>N</b>	64.455	7.296	1.126	72.876	
			<b>%</b>	88,4	10,0	1,5	100,0	
		<b>IV</b>	<b>N</b>	95.241	2.570	909	98.719	
			<b>%</b>	96,5	2,6	0,9	100,0	
		<b>V</b>	<b>N</b>	36.177	1.256	.	37.433	
			<b>%</b>	96,6	3,4	.	100,0	
		<b>45-64</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	298.108	25.010	1.424	324.541
			<b>%</b>	91,9	7,7	0,4	100,0	
		<b>I</b>	<b>N</b>	27.327	3.627	551	31.504	
			<b>%</b>	86,7	11,5	1,7	100,0	
		<b>II</b>	<b>N</b>	27.881	3.597	.	31.479	
			<b>%</b>	88,6	11,4	.	100,0	
		<b>III</b>	<b>N</b>	86.278	10.097	392	96.767	
			<b>%</b>	89,2	10,4	0,4	100,0	
	<b>IV</b>	<b>N</b>	103.584	5.892	480	109.956		
		<b>%</b>	94,2	5,4	0,4	100,0		
	<b>V</b>	<b>N</b>	53.038	1.796	.	54.835		
		<b>%</b>	96,7	3,3	.	100,0		
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	116.020	7.592	826	124.437	
		<b>%</b>	93,2	6,1	0,7	100,0		

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Modalidad de aseguramiento

**Tabla 8. Distribución de la población según su opinión sobre el pago de la asistencia sanitaria por sexo, edad y clase social**

			Toda financiada con los impuestos y que cubra a todas las personas	Una parte financiada por los impuestos y otra por cada persona	Cada persona pagaría su asistencia médica	Total		
Mujeres	65-74	I	N	7.643	203	381	8.227	
		%		92,9	2,5	4,6	100,0	
		II	N	5.537	586	.	6.123	
	%			90,4	9,6	.	100,0	
		III	N	30.199	3.855	445	34.500	
	%			87,5	11,2	1,3	100,0	
		IV	N	50.198	1.811	.	52.010	
	%			96,5	3,5	.	100,0	
		V	N	22.442	1.136	.	23.578	
	%			95,2	4,8	.	100,0	
		>=75	Total	N	134.418	5.549	.	139.967
	%				96,0	4,0	.	100,0
		I	N	5.287	.	.	5.287	
	%				100,0	.	100,0	
		II	N	6.741	461	.	7.202	
	%				93,6	6,4	.	100,0
		III	N	30.064	1.930	.	31.994	
	%				94,0	6,0	.	100,0
		IV	N	57.013	2.933	.	59.946	
	%				95,1	4,9	.	100,0
	V	N	35.313	225	.	35.538		
%				99,4	0,6	.	100,0	
Ambos	Total	Total	N	1.711.838	128.461	12.551	1.852.850	
		%		92,4	6,9	0,7	100,0	
		I	N	176.261	22.346	3.470	202.076	
	%			87,2	11,1	1,7	100,0	
		II	N	147.812	18.356	707	166.874	
	%			88,6	11,0	0,4	100,0	
		III	N	390.601	47.741	3.169	441.511	
	%			88,5	10,8	0,7	100,0	

(continuación)

**Tabla 8. Distribución de la población según su opinión sobre el pago de la asistencia sanitaria por sexo, edad y clase social**

				Toda financiada con los impuestos y que cubra a todas las personas	Una parte financiada por los impuestos y otra por cada persona	Cada persona pagaría su asistencia médica	Total
<b>Ambos</b>	<b>Total</b>	<b>IV</b>	<b>N</b>	751.525	32.876	4.668	789.069
			<b>%</b>	95,2	4,2	0,6	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	245.639	7.143	538	253.320
			<b>%</b>	97,0	2,8	0,2	100,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	171.072	9.927	.	181.000
			<b>%</b>	94,5	5,5	.	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	17.147	3.405	.	20.552
			<b>%</b>	83,4	16,6	.	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	18.809	444	.	19.252
			<b>%</b>	97,7	2,3	.	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	38.764	3.637	.	42.401
			<b>%</b>	91,4	8,6	.	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	72.744	2.005	.	74.750
			<b>%</b>	97,3	2,7	.	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	23.608	435	.	24.044
			<b>%</b>	98,2	1,8	.	100,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	523.613	42.226	6.755	572.594
			<b>%</b>	91,4	7,4	1,2	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	69.337	8.589	1.781	79.707
			<b>%</b>	87,0	10,8	2,2	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	52.579	9.292	543	62.414
			<b>%</b>	84,2	14,9	0,9	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	111.759	14.376	1.527	127.662
			<b>%</b>	87,5	11,3	1,2	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	224.657	7.844	2.662	235.163
			<b>%</b>	95,5	3,3	1,1	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	65.280	2.125	242	67.648
			<b>%</b>	96,5	3,1	0,4	100,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	580.706	54.180	3.968	638.854
			<b>%</b>	90,9	8,5	0,6	100,0

(continuación)

**Tabla 8. Distribución de la población según su opinión sobre el pago de la asistencia sanitaria por sexo, edad y clase social**

			Toda financiada con los impuestos y que cubra a todas las personas	Una parte financiada por los impuestos y otra por cada persona	Cada persona pagaría su asistencia médica	Total		
Ambos	45-64	I	N	58.029	8.481	1.139	67.650	
			%	85,8	12,5	1,7	100,0	
		II	N	47.402	6.556	164	54.121	
			%	87,6	12,1	0,3	100,0	
		III	N	146.507	21.895	1.196	169.598	
			%	86,4	12,9	0,7	100,0	
		IV	N	246.901	14.388	1.468	262.757	
			%	94,0	5,5	0,6	100,0	
		V	N	81.867	2.860	.	84.727	
			%	96,6	3,4	.	100,0	
		65-74	Total	N	220.941	11.681	826	233.448
			%	94,6	5,0	0,4	100,0	
		I	N	18.157	1.251	381	19.788	
			%	91,8	6,3	1,9	100,0	
		II	N	15.579	952	.	16.532	
			%	94,2	5,8	.	100,0	
		III	N	48.327	4.977	445	53.750	
			%	89,9	9,3	0,8	100,0	
		IV	N	106.907	3.204	.	110.111	
			%	97,1	2,9	.	100,0	
	V	N	31.970	1.297	.	33.267		
		%	96,1	3,9	.	100,0		
	>=75	Total	N	215.506	10.446	1.002	226.955	
		%	95,0	4,6	0,4	100,0		
	I	N	13.590	620	169	14.378		
		%	94,5	4,3	1,2	100,0		
	II	N	13.443	1.112	.	14.556		
		%	92,4	7,6	.	100,0		
	III	N	45.244	2.855	.	48.099		
		%	94,1	5,9	.	100,0		

(continuación)

**Tabla 8. Distribución de la población según su opinión sobre el pago de la asistencia sanitaria por sexo, edad y clase social**

			Toda financiada con los impuestos y que cubra a todas las personas	Una parte financiada por los impuestos y otra por cada persona	Cada persona pagaría su asistencia médica	Total	
<b>Ambos</b>	<b>&gt;=75</b>	<b>IV</b>	<b>N</b>	100.316	5.434	538	106.288
			<b>%</b>	94,4	5,1	0,5	100,0
	<b>V</b>	<b>N</b>	42.913	425	296	43.634	
		<b>%</b>	98,3	1,0	0,7	100,0	

**Tabla 9. Distribución de la población según su opinión sobre el pago de la asistencia sanitaria por sexo, edad y nivel de estudios\***

			Toda financiada con los impuestos y que cubra a todas las personas	Una parte financiada por los impuestos y otra por cada persona	Cada persona pagaría su asistencia médica	Total
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b> 822.661	63.783	7.891	894.335
			<b>%</b> 92,0	7,1	0,9	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b> 158.082	4.766	736	163.584
			<b>%</b> 96,6	2,9	0,4	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b> 136.726	5.546	1.436	143.708
			<b>%</b> 95,1	3,9	1,0	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b> 366.865	28.873	3.430	399.167
			<b>%</b> 91,9	7,2	0,9	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b> 160.988	24.599	2.289	187.876
			<b>%</b> 85,7	13,1	1,2	100,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b> 88.803	4.685	.	93.489
			<b>%</b> 95,0	5,0	.	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b> 7.350	248	.	7.598
			<b>%</b> 96,7	3,3	.	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b> 24.137	1.009	.	25.146
			<b>%</b> 96,0	4,0	.	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b> 49.389	3.194	.	52.583
			<b>%</b> 93,9	6,1	.	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b> 7.927	235	.	8.162
			<b>%</b> 97,1	2,9	.	100,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	<b>N</b> 264.637	20.941	4.345	289.923
			<b>%</b> 91,3	7,2	1,5	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b> 26.607	639	440	27.687
			<b>%</b> 96,1	2,3	1,6	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b> 31.097	1.554	711	33.363
			<b>%</b> 93,2	4,7	2,1	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b> 135.462	7.875	1.998	145.335
			<b>%</b> 93,2	5,4	1,4	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b> 71.471	10.872	1.195	83.538
			<b>%</b> 85,6	13,0	1,4	100,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	<b>N</b> 282.598	29.170	2.544	314.313

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018



**Tabla 9. Distribución de la población según su opinión sobre el pago de la asistencia sanitaria por sexo, edad y nivel de estudios\***

				Toda financiada con los impuestos y que cubra a todas las personas	Una parte financiada por los impuestos y otra por cada persona	Cada persona pagaría su asistencia médica	Total	
<b>Hombres</b>	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	%	89,9	9,3	0,8	100,0	
		<b>Sin estudios, primaria</b>	N	44.356	1.813	.	46.169	
			%	96,1	3,9	.	100,0	
		<b>Secundaria, inferior</b>	N	48.066	2.434	187	50.688	
			%	94,8	4,8	0,4	100,0	
		<b>Secundaria, superior</b>	N	132.989	13.597	1.263	147.849	
			%	89,9	9,2	0,9	100,0	
		<b>Terciaria</b>	N	57.187	11.326	1.094	69.607	
			%	82,2	16,3	1,6	100,0	
		<b>65-74</b>	<b>Total</b>	N	104.986	4.089	.	109.076
				%	96,3	3,7	.	100,0
			<b>Sin estudios, primaria</b>	N	35.516	500	.	36.016
				%	98,6	1,4	.	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	N	19.747	357	.	20.104	
				%	98,2	1,8	.	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	N	33.309	1.770	.	35.080	
				%	95,0	5,0	.	100,0
		<b>Terciaria</b>	N	16.414	1.462	.	17.876	
				%	91,8	8,2	.	100,0
		<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	N	81.635	4.898	1.002	87.535
				%	93,3	5,6	1,1	100,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>		N	44.253	1.566	296	46.115	
			%	96,0	3,4	0,6	100,0	
	<b>Secundaria, inferior</b>	N	13.679	192	538	14.408		
			%	94,9	1,3	3,7	100,0	
	<b>Secundaria, superior</b>	N	15.715	2.436	169	18.320		
			%	85,8	13,3	0,9	100,0	
	<b>Terciaria</b>	N	7.989	704	.	8.692		
			%	91,9	8,1	.	100,0	
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	N	893.308	64.677	4.660	962.645	
			%	92,8	6,7	0,5	100,0	

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

# Servicios de salud y de cuidados

## Modalidad de aseguramiento

Tabla 9. Distribución de la población según su opinión sobre el pago de la asistencia sanitaria por sexo, edad y nivel de estudios\*

				Toda financiada con los impuestos y que cubra a todas las personas	Una parte financiada por los impuestos y otra por cada persona	Cada persona pagaría su asistencia médica	Total
Mujeres	Total	Sin estudios, primaria	N	216.845	7.660	.	224.505
			%	96,6	3,4	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	145.620	9.205	1.215	156.041
			%	93,3	5,9	0,8	100,0
		Secundaria, superior	N	306.090	20.504	1.643	328.237
			%	93,3	6,2	0,5	100,0
		Terciaria	N	224.752	27.308	1.802	253.862
			%	88,5	10,8	0,7	100,0
	15-24	Total	N	83.349	5.242	.	88.591
			%	94,1	5,9	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	7.818	831	.	8.649
			%	90,4	9,6	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	19.243	1.029	.	20.272
			%	94,9	5,1	.	100,0
		Secundaria, superior	N	42.426	2.348	.	44.774
			%	94,8	5,2	.	100,0
		Terciaria	N	13.862	1.033	.	14.896
			%	93,1	6,9	.	100,0
	25-44	Total	N	260.410	21.286	2.411	284.106
			%	91,7	7,5	0,8	100,0
		Sin estudios, primaria	N	18.829	475	.	19.303
			%	97,5	2,5	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	23.079	1.713	389	25.181
			%	91,7	6,8	1,5	100,0
		Secundaria, superior	N	102.008	4.690	770	107.468
			%	94,9	4,4	0,7	100,0
		Terciaria	N	116.495	14.408	1.251	132.154
			%	88,2	10,9	0,9	100,0
	45-64	Total	N	298.510	25.010	1.424	324.943
			%	91,9	7,7	0,4	100,0

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

Tabla 9. Distribución de la población según su opinión sobre el pago de la asistencia sanitaria por sexo, edad y nivel de estudios\*

				Toda financiada con los impuestos y que cubra a todas las personas	Una parte financiada por los impuestos y otra por cada persona	Cada persona pagaría su asistencia médica	Total	
Mujeres	45-64	Sin estudios, primaria	N	48.549	1.287	.	49.836	
			%	97,4	2,6	.	100,0	
		Secundaria, inferior	N	49.002	3.471	.	52.472	
			%	93,4	6,6	.	100,0	
		Secundaria, superior	N	123.493	10.686	873	135.052	
			%	91,4	7,9	0,6	100,0	
	Terciaria	N	77.466	9.566	551	87.583		
		%	88,4	10,9	0,6	100,0		
	65-74	Total	N	116.194	7.592	826	124.612	
			%	93,2	6,1	0,7	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	50.709	1.909	.	52.618	
			%	96,4	3,6	.	100,0	
		Secundaria, inferior	N	27.769	1.695	826	30.290	
			%	91,7	5,6	2,7	100,0	
		Secundaria, superior	N	27.383	2.388	.	29.771	
			%	92,0	8,0	.	100,0	
		Terciaria	N	10.334	1.599	.	11.934	
			%	86,6	13,4	.	100,0	
		>=75	Total	N	134.844	5.549	.	140.393
				%	96,0	4,0	.	100,0
	Sin estudios, primaria		N	90.941	3.159	.	94.100	
			%	96,6	3,4	.	100,0	
	Secundaria, inferior		N	26.528	1.297	.	27.825	
			%	95,3	4,7	.	100,0	
Secundaria, superior	N	10.780	392	.	11.172			
	%	96,5	3,5	.	100,0			
Terciaria	N	6.595	701	.	7.296			
	%	90,4	9,6	.	100,0			
Ambos	Total	Total	N	1.715.968	128.461	12.551	1.856.981	
			%	92,4	6,9	0,7	100,0	

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 9. Distribución de la población según su opinión sobre el pago de la asistencia sanitaria por sexo, edad y nivel de estudios\***

				Toda financiada con los impuestos y que cubra a todas las personas	Una parte financiada por los impuestos y otra por cada persona	Cada persona pagaría su asistencia médica	Total
<b>Ambos</b>	<b>Total</b>	<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	374.927	12.427	736	388.090
			<b>%</b>	96,6	3,2	0,2	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	282.346	14.751	2.651	299.749
			<b>%</b>	94,2	4,9	0,9	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	672.955	49.376	5.073	727.405
			<b>%</b>	92,5	6,8	0,7	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	385.740	51.907	4.091	441.738
			<b>%</b>	87,3	11,8	0,9	100,0
	<b>15-24 Total</b>		<b>N</b>	172.152	9.927	.	182.080
			<b>%</b>	94,5	5,5	.	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	15.168	1.079	.	16.247
			<b>%</b>	93,4	6,6	.	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	43.380	2.038	.	45.418
			<b>%</b>	95,5	4,5	.	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	91.815	5.542	.	97.358
			<b>%</b>	94,3	5,7	.	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	21.790	1.268	.	23.058
			<b>%</b>	94,5	5,5	.	100,0
	<b>25-44 Total</b>		<b>N</b>	525.047	42.226	6.755	574.029
			<b>%</b>	91,5	7,4	1,2	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	45.436	1.114	440	46.990
			<b>%</b>	96,7	2,4	0,9	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	54.176	3.267	1.101	58.544
			<b>%</b>	92,5	5,6	1,9	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	237.470	12.565	2.768	252.803
			<b>%</b>	93,9	5,0	1,1	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	187.966	25.280	2.446	215.692
			<b>%</b>	87,1	11,7	1,1	100,0
	<b>45-64 Total</b>		<b>N</b>	581.108	54.180	3.968	639.256
			<b>%</b>	90,9	8,5	0,6	100,0

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 9. Distribución de la población según su opinión sobre el pago de la asistencia sanitaria por sexo, edad y nivel de estudios\***

				Toda financiada con los impuestos y que cubra a todas las personas	Una parte financiada por los impuestos y otra por cada persona	Cada persona pagaría su asistencia médica	Total
<b>Ambos</b>	<b>45-64</b>	<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	92.905	3.100	.	96.005
			<b>%</b>	96,8	3,2	.	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	97.068	5.905	187	103.160
			<b>%</b>	94,1	5,7	0,2	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	256.482	24.283	2.136	282.901
			<b>%</b>	90,7	8,6	0,8	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	134.653	20.892	1.645	157.190
			<b>%</b>	85,7	13,3	1,0	100,0
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	221.181	11.681	826	233.688
		<b>%</b>	94,6	5,0	0,4	100,0	
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	86.225	2.409	.	88.634
			<b>%</b>	97,3	2,7	.	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	47.515	2.053	826	50.394
			<b>%</b>	94,3	4,1	1,6	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	60.692	4.158	.	64.850
			<b>%</b>	93,6	6,4	.	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	26.748	3.061	.	29.810
			<b>%</b>	89,7	10,3	.	100,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	216.479	10.446	1.002	227.928
		<b>%</b>	95,0	4,6	0,4	100,0	
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	135.193	4.725	296	140.214
			<b>%</b>	96,4	3,4	0,2	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	40.207	1.489	538	42.233
			<b>%</b>	95,2	3,5	1,3	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	26.495	2.828	169	29.492
			<b>%</b>	89,8	9,6	0,6	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	14.584	1.405	.	15.989
			<b>%</b>	91,2	8,8	.	100,0

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 10. Proporción (%) de personas según la entidad o entidades\* en las que estén aseguradas por sexo y edad**

	Hombres							Mujeres						
	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75
<b>Osakidetza</b>	97,8	98,2	96,7	98,3	97,1	98,3	99,1	98,0	99,2	98,7	98,9	96,2	98,1	98,8
<b>Mutua obligatoria, atención en Osakidetza</b>	0,7	0,5	0,6	0,4	1,0	1,2	0,0	0,8	0,3	0,0	0,6	1,7	1,1	0,3
<b>Mutua obligatoria, atención privada</b>	0,9	0,7	2,3	0,5	1,3	0,5	0,4	0,8	0,1	0,8	0,1	1,8	0,5	0,6
<b>Aseguradora privada individual</b>	9,3	7,0	7,9	8,6	10,8	11,3	9,4	9,8	8,7	6,6	10,7	10,7	12,1	6,7
<b>Aseguradora privada, empresa</b>	6,8	3,5	3,9	9,9	9,1	2,3	2,8	5,3	4,7	4,2	6,7	6,7	2,4	2,9
<b>Sin aseguramiento</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

\*Algunas de las categorías no son excluyentes

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

# Servicios de salud y de cuidados

## Modalidad de aseguramiento

**Tabla 11. Proporción (%) de personas según la entidad o entidades\* en las que estén aseguradas por sexo, edad y territorio histórico**

### Hombres

	Total			0-14			15-24			25-44		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
<b>Osakidetza</b>	98,3	97,6	97,9	98,8	97,9	98,3	98,4	93,9	98,0	96,7	98,6	98,6
<b>Mutua obligatoria, atención en Osakidetza</b>	0,6	1,0	0,5	0,0	1,5	0,0	0,0	1,3	0,3	1,6	0,0	0,3
<b>Mutua obligatoria, atención privada</b>	0,6	1,0	1,0	1,2	0,2	0,9	1,6	4,1	1,3	0,0	1,0	0,4
<b>Aseguradora privada individual</b>	3,6	5,5	13,3	1,2	3,7	10,9	7,0	3,8	10,8	3,1	4,5	12,7
<b>Aseguradora privada, empresa</b>	1,0	8,3	7,5	0,0	2,8	4,9	1,2	4,3	4,3	2,1	13,4	10,1
<b>Sin aseguramiento</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	45-64			65-74			>=75		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
<b>Osakidetza</b>	98,9	97,2	96,5	99,4	97,9	98,2	99,1	99,1	99,2
<b>Mutua obligatoria, atención en Osakidetza</b>	0,3	1,5	0,9	0,6	1,6	1,1	0,0	0,0	0,0
<b>Mutua obligatoria, atención privada</b>	0,8	0,7	1,8	0,0	0,5	0,7	0,9	0,5	0,2
<b>Aseguradora privada individual</b>	4,4	7,0	15,0	3,2	7,6	15,8	3,3	5,7	13,1
<b>Aseguradora privada, empresa</b>	0,0	12,3	9,8	2,5	1,1	3,0	0,0	1,4	4,3
<b>Sin aseguramiento</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

\*Algunas de las categorías no son excluyentes

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

# Servicios de salud y de cuidados

## Modalidad de aseguramiento

Tabla 11. Proporción (%) de personas según la entidad o entidades\* en las que estén aseguradas por sexo, edad y territorio histórico

### Mujeres

	Total			0-14			15-24			25-44		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
<b>Osakidetza</b>	98,7	97,7	98,0	97,7	98,5	100,0	97,8	98,7	99,0	98,6	99,2	98,8
<b>Mutua obligatoria, atención en Osakidetza</b>	0,3	1,2	0,8	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,4	0,6
<b>Mutua obligatoria, atención privada</b>	0,5	0,9	0,8	0,0	0,3	0,0	2,2	1,3	0,0	0,0	0,0	0,3
<b>Aseguradora privada individual</b>	3,2	4,7	14,6	1,1	2,2	15,2	1,1	2,5	10,9	2,6	5,2	16,4
<b>Aseguradora privada, empresa</b>	1,8	5,0	6,4	2,3	2,5	6,9	0,0	3,7	5,7	3,0	7,2	7,6
<b>Sin aseguramiento</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	45-64			65-74			>=75		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
<b>Osakidetza</b>	98,9	95,3	96,0	100,0	97,9	97,7	99,1	98,3	98,9
<b>Mutua obligatoria, atención en Osakidetza</b>	0,5	2,6	1,5	0,0	1,8	0,9	0,0	0,4	0,3
<b>Mutua obligatoria, atención privada</b>	0,7	2,0	2,0	0,0	0,0	1,0	0,9	1,2	0,2
<b>Aseguradora privada individual</b>	4,6	5,7	15,2	6,5	7,9	16,3	2,3	2,9	9,9
<b>Aseguradora privada, empresa</b>	1,9	7,7	7,5	0,9	1,5	3,4	0,0	1,5	4,2
<b>Sin aseguramiento</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

\*Algunas de las categorías no son excluyentes

Encuesta de Salud del País Vasco 2018



# Servicios de salud y de cuidados

## Modalidad de aseguramiento

Tabla 12. Proporción (%) de personas según la entidad o entidades\* en las que estén aseguradas por sexo, edad y clase social

### Hombres

	Total					0-14					15-24					25-44				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
<b>Osakidetza</b>	96,6	95,1	96,3	99,3	99,6	97,8	95,8	99,0	99,3	100,0	97,2	91,4	94,0	98,2	100,0	98,8	95,8	96,8	99,1	98,9
<b>Mutua obligatoria, atención en Osakidetza</b>	1,2	1,8	1,3	0,1	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0
<b>Mutua obligatoria, atención privada</b>	1,8	2,3	1,4	0,3	0,2	2,2	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	7,2	3,7	1,6	0,0	0,0	3,7	0,0	0,2	0,7
<b>Aseguradora privada individual</b>	18,8	13,7	12,5	5,2	3,1	9,3	5,4	9,6	4,8	0,0	18,5	16,3	9,3	4,1	3,1	17,8	11,7	13,7	4,6	2,6
<b>Aseguradora privada, empresa</b>	10,7	6,1	7,9	5,9	3,8	7,1	1,4	3,4	2,3	0,0	9,1	8,1	3,2	2,1	3,6	16,1	6,5	11,3	9,1	6,4
<b>Sin aseguramiento</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

  

	45-64					65-74					≥75				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
<b>Osakidetza</b>	94,0	95,8	93,5	99,3	99,6	93,5	94,5	97,9	99,8	100,0	96,2	93,2	100,0	100,0	100,0
<b>Mutua obligatoria, atención en Osakidetza</b>	2,9	2,1	1,6	0,4	0,0	3,0	5,5	1,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Mutua obligatoria, atención privada</b>	3,1	2,1	3,2	0,2	0,0	3,5	0,0	0,8	0,0	0,0	2,7	1,8	0,0	0,0	
<b>Aseguradora privada individual</b>	24,2	14,6	15,5	6,2	4,1	29,4	28,3	9,9	6,1	4,4	26,9	24,6	11,4	4,4	3,5
<b>Aseguradora privada, empresa</b>	11,2	10,7	11,1	8,4	4,7	4,6	1,2	4,4	1,7	0,0	8,0	9,9	5,4	0,4	0,0
<b>Sin aseguramiento</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

\*Algunas de las categorías no son excluyentes

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

# Servicios de salud y de cuidados

## Modalidad de aseguramiento

Tabla 12. Proporción (%) de personas según la entidad o entidades\* en las que estén aseguradas por sexo, edad y clase social

### Mujeres

	Total					0-14					15-24				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
<b>Osakidetza</b>	95,1	95,0	98,1	99,2	99,6	100,0	97,2	100,0	98,4	100,0	100,0	100,0	97,1	98,5	100,0
<b>Mutua obligatoria, atención en Osakidetza</b>	3,0	2,4	0,6	0,2	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Mutua obligatoria, atención privada</b>	1,8	2,0	1,0	0,2	0,1	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0
<b>Aseguradora privada individual</b>	15,7	12,2	14,2	6,1	4,2	11,7	12,3	7,0	6,6	4,5	9,3	11,5	6,7	4,8	4,0
<b>Aseguradora privada, empresa</b>	9,9	6,8	5,8	4,3	1,9	7,9	3,3	4,7	3,4	0,0	12,2	1,6	4,3	1,7	3,2
<b>Sin aseguramiento</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	25-44					45-64					65-74					>=75				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
<b>Osakidetza</b>	97,6	99,5	99,1	99,2	98,8	84,8	90,3	96,2	99,1	99,6	85,5	95,7	98,2	99,6	100,0	97,2	77,8	99,8	100,0	100,0
<b>Mutua obligatoria, atención en Osakidetza</b>	1,4	0,5	0,6	0,4	0,0	9,2	5,8	1,0	0,1	0,0	7,8	0,0	1,5	0,4	0,0	2,8	3,9	0,0	0,0	0,0
<b>Mutua obligatoria, atención privada</b>	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	3,5	2,4	0,7	0,4	6,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	0,0	0,0	0,0
<b>Aseguradora privada individual</b>	18,2	11,4	13,5	8,0	3,7	18,5	12,7	16,1	6,1	5,4	25,2	13,2	22,3	7,1	3,1	13,4	13,0	15,6	2,5	3,7
<b>Aseguradora privada, empresa</b>	7,8	6,8	7,6	7,8	0,6	14,6	9,8	6,9	5,3	3,7	7,1	6,2	4,4	0,9	0,0	14,1	11,7	2,8	1,6	1,6
<b>Sin aseguramiento</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

\*Algunas de las categorías no son excluyentes

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

# Servicios de salud y de cuidados

## Modalidad de aseguramiento

**Tabla 13. Proporción (%) de personas según la entidad o entidades\* en las que estén aseguradas por sexo, edad y nivel de estudios\*\***

	Total				0-14				15-24			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
<b>Hombres</b>												
<b>Osakidetza</b>	99,1	98,9	98,1	94,8	98,4	95,1	100,0		94,0	98,1	96,9	93,9
<b>Mutua obligatoria, atención en Osakidetza</b>	0,2	0,1	0,4	2,1	0,0	0,0	0,0		3,0	0,0	0,5	0,0
<b>Mutua obligatoria, atención privada</b>	0,3	0,4	0,9	2,4	0,8	2,5	0,0		3,0	0,9	2,1	6,1
<b>Aseguradora privada individual</b>	3,7	7,5	9,5	17,6	4,7	13,9	0,0		5,4	11,0	7,4	4,8
<b>Aseguradora privada, empresa</b>	3,2	4,9	8,5	10,5	2,6	6,9	0,0		2,7	1,7	5,4	1,9
<b>Sin aseguramiento</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

\*Algunas de las categorías no son excluyentes

\*\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

# Servicios de salud y de cuidados

## Modalidad de aseguramiento

Tabla 13. Proporción (%) de personas según la entidad o entidades\* en las que estén aseguradas por sexo, edad y nivel de estudios\*\*

	<b>Hombres</b>							
	<b>25-44</b>				<b>45-64</b>			
	<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>Secundaria, inferior</b>	<b>Secundaria, superior</b>	<b>Terciaria</b>	<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>Secundaria, inferior</b>	<b>Secundaria, superior</b>	<b>Terciaria</b>
<b>Osakidetza</b>	98,1	100,0	98,7	97,0	99,9	98,9	97,6	93,0
<b>Mutua obligatoria, atención en Osakidetza</b>	0,0	0,0	0,3	0,8	0,1	0,0	0,7	3,1
<b>Mutua obligatoria, atención privada</b>	0,0	0,0	0,6	0,9	0,0	0,4	1,1	3,5
<b>Aseguradora privada individual</b>	1,0	5,7	7,5	13,8	5,5	6,2	10,3	19,0
<b>Aseguradora privada, empresa</b>	8,8	6,5	9,5	12,1	5,3	5,5	10,5	11,6
<b>Sin aseguramiento</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

\*Algunas de las categorías no son excluyentes

\*\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

# Servicios de salud y de cuidados

## Modalidad de aseguramiento

Tabla 13. Proporción (%) de personas según la entidad o entidades\* en las que estén aseguradas por sexo, edad y nivel de estudios\*\*

	65-74				>=75			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
	<b>Hombres</b>							
<b>Osakidetza</b>	100,0	99,0	99,5	91,2	100,0	100,0	97,9	95,9
<b>Mutua obligatoria, atención en Osakidetza</b>	0,0	1,0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Mutua obligatoria, atención privada</b>	0,0	0,0	0,5	2,3	0,0	0,0	0,0	4,1
<b>Aseguradora privada individual</b>	2,7	6,5	14,7	27,0	2,8	7,7	13,9	37,7
<b>Aseguradora privada, empresa</b>	0,0	5,3	1,8	4,6	1,0	2,1	6,5	5,3
<b>Sin aseguramiento</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

\*Algunas de las categorías no son excluyentes

\*\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

# Servicios de salud y de cuidados

## Modalidad de aseguramiento

**Tabla 13. Proporción (%) de personas según la entidad o entidades\* en las que estén aseguradas por sexo, edad y nivel de estudios\*\***

### Mujeres

	Total				0-14		15-24			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
<b>Osakidetza</b>	99,6	99,1	98,4	94,4	98,8	97,2	100,0	99,4	98,4	97,4
<b>Mutua obligatoria, atención en Osakidetza</b>	0,2	0,2	0,7	2,6	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Mutua obligatoria, atención privada</b>	0,1	0,1	0,7	2,3	0,3	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0
<b>Aseguradora privada individual</b>	3,9	7,6	10,8	16,6	8,3	5,6	5,0	7,0	5,8	10,3
<b>Aseguradora privada, empresa</b>	2,9	3,8	5,9	8,3	3,9	7,7	3,7	5,9	3,7	3,0
<b>Sin aseguramiento</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

\*Algunas de las categorías no son excluyentes

\*\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

# Servicios de salud y de cuidados

## Modalidad de aseguramiento

Tabla 13. Proporción (%) de personas según la entidad o entidades\* en las que estén aseguradas por sexo, edad y nivel de estudios\*\*

	25-44				45-64			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
<b>Mujeres</b>								
<b>Osakidetza</b>	99,3	98,3	99,1	98,9	99,7	99,4	97,8	89,6
<b>Mutua obligatoria, atención en Osakidetza</b>	0,0	0,0	0,6	0,7	0,0	0,3	0,7	5,1
<b>Mutua obligatoria, atención privada</b>	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,4	1,1	4,7
<b>Aseguradora privada individual</b>	2,6	6,9	8,4	14,5	3,7	5,7	11,0	17,5
<b>Aseguradora privada, empresa</b>	5,1	3,6	7,0	7,4	4,5	5,3	6,0	10,1
<b>Sin aseguramiento</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

\*Algunas de las categorías no son excluyentes

\*\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

# Servicios de salud y de cuidados

## Modalidad de aseguramiento

Tabla 13. Proporción (%) de personas según la entidad o entidades\* en las que estén aseguradas por sexo, edad y nivel de estudios\*\*

### Mujeres

	65-74				>=75			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
<b>Osakidetza</b>	99,7	99,3	98,4	88,3	100,0	99,7	98,7	76,8
<b>Mutua obligatoria, atención en Osakidetza</b>	0,1	0,7	1,6	4,9	0,0	0,0	0,0	6,3
<b>Mutua obligatoria, atención privada</b>	0,0	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	1,3	10,1
<b>Aseguradora privada individual</b>	3,3	10,5	22,2	30,5	2,3	9,9	21,4	30,5
<b>Aseguradora privada, empresa</b>	0,9	0,4	4,8	8,2	2,1	1,7	6,6	12,6
<b>Sin aseguramiento</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

\*Algunas de las categorías no son excluyentes

\*\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018



**Tabla 14. Prevalencia (%) de personas que se vacunan anualmente de la gripe por sexo, edad y territorio histórico**

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	22,0	20,5	22,2	22,3
	<b>15-24</b>	3,3	0,0	3,7	4,1
	<b>25-44</b>	5,9	7,5	5,7	5,4
	<b>45-64</b>	13,1	10,3	13,4	13,7
	<b>65-74</b>	58,1	60,0	63,1	54,5
	<b>&gt;=75</b>	82,2	82,8	77,4	84,8
	<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	25,2	20,5	26,5
	<b>15-24</b>	1,6	0,0	2,4	1,4
	<b>25-44</b>	6,6	3,9	7,9	6,6
	<b>45-64</b>	14,1	10,1	16,5	13,8
	<b>65-74</b>	55,4	57,7	55,9	54,4
	<b>&gt;=75</b>	76,7	68,2	75,4	79,4
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	23,7	20,5	24,4	24,0
	<b>15-24</b>	2,5	0,0	3,0	2,8
	<b>25-44</b>	6,2	5,7	6,8	6,0
	<b>45-64</b>	13,6	10,2	15,0	13,8
	<b>65-74</b>	56,7	58,8	59,3	54,4
	<b>&gt;=75</b>	78,8	74,0	76,2	81,4

**Tabla 15. Prevalencia (%) de personas que se vacunan anualmente de la gripe por sexo, edad y clase social**

		Total	I	II	III	IV	V
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	22,0	18,5	23,8	18,8	23,8	21,9
	<b>15-24</b>	3,4	0,0	4,5	2,6	3,9	4,2
	<b>25-44</b>	5,9	5,0	11,2	3,5	5,1	9,4
	<b>45-64</b>	13,1	11,8	19,5	12,4	13,3	10,5
	<b>65-74</b>	58,1	47,4	52,3	56,7	59,6	70,8
	<b>&gt;=75</b>	82,0	78,2	73,2	76,1	86,7	79,6
	<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	25,2	13,6	18,2	21,9	28,1
	<b>15-24</b>	1,6	0,0	0,0	3,6	1,9	0,0
	<b>25-44</b>	6,6	5,5	7,4	5,0	6,7	9,7
	<b>45-64</b>	14,1	8,2	15,7	12,8	16,2	14,9
	<b>65-74</b>	55,3	52,9	62,0	46,8	57,0	63,1
	<b>&gt;=75</b>	76,7	82,6	64,6	72,4	75,0	85,2
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	23,6	16,0	20,9	20,6	25,8	30,3
	<b>15-24</b>	2,5	0,0	2,1	3,1	3,0	2,2
	<b>25-44</b>	6,2	5,3	9,3	4,3	5,8	9,6
	<b>45-64</b>	13,6	10,1	17,3	12,6	14,5	13,3
	<b>65-74</b>	56,6	49,7	55,9	50,4	58,4	65,3
	<b>&gt;=75</b>	78,8	79,8	68,9	73,6	80,1	84,2

**Tabla 16. Prevalencia (%) de personas que se vacunan anualmente de la gripe por sexo, edad y nivel de estudios\***

		Sin estudios,				
		Total	primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	22,0	44,5	23,3	15,0	16,3
	<b>15-24</b>	3,3	5,1	2,0	3,3	5,9
	<b>25-44</b>	5,9	8,2	8,7	5,8	4,0
	<b>45-64</b>	13,1	16,6	11,6	11,3	15,8
	<b>65-74</b>	58,1	64,8	61,1	53,2	51,0
	<b>&gt;=75</b>	82,2	84,7	83,0	77,2	77,6
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	25,2	50,6	32,5	15,0	11,5
	<b>15-24</b>	1,6	4,6	3,2	0,8	0,0
	<b>25-44</b>	6,6	8,6	11,8	6,0	5,7
	<b>45-64</b>	14,1	15,9	14,8	14,7	11,9
	<b>65-74</b>	55,4	61,3	57,0	44,5	52,1
	<b>&gt;=75</b>	76,7	75,8	79,1	82,7	69,2
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	23,7	48,0	28,1	15,0	13,6
	<b>15-24</b>	2,5	4,8	2,5	2,2	2,1
	<b>25-44</b>	6,2	8,4	10,0	5,9	5,1
	<b>45-64</b>	13,6	16,2	13,3	12,9	13,6
	<b>65-74</b>	56,7	62,7	58,6	49,2	51,4
	<b>&gt;=75</b>	78,8	78,8	80,4	79,3	73,8

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

# Servicios de salud y de cuidados

## Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 17. Distribución de la población según los motivos por los que no se vacunan por sexo, edad y territorio histórico

			No pertenezco a ninguno de los grupos a los que se recomienda	Creo que no sirve para nada	No conocía la recomendación de vacunarse contra la gripe	Porque puede traer complicaciones	No sé a dónde hay que acudir	Porque me siento mal	No me suelo acordar de ir	No sé	Por contraindicación médica	Total	
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	585.253	43.013	6.715	25.091	1.462	8.735	12.178	12.420	2.841	697.709
			<b>%</b>	83,9	6,2	1,0	3,6	0,2	1,3	1,7	1,8	0,4	100,0
	<b>Araba</b>	<b>N</b>	94.556	2.652	680	3.378	135	710	1.757	557	69	104.492	
		<b>%</b>	90,5	2,5	0,7	3,2	0,1	0,7	1,7	0,5	0,1	100,0	
	<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	197.245	7.801	2.234	8.532	266	2.882	2.819	4.265	378	226.421	
		<b>%</b>	87,1	3,4	1,0	3,8	0,1	1,3	1,2	1,9	0,2	100,0	
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	293.451	32.560	3.802	13.181	1.062	5.143	7.603	7.599	2.394	366.795	
		<b>%</b>	80,0	8,9	1,0	3,6	0,3	1,4	2,1	2,1	0,7	100,0	
	<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	79.951	3.404	2.944	903	681	.	216	1.702	567	90.367
			<b>%</b>	88,5	3,8	3,3	1,0	0,8	.	0,2	1,9	0,6	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	13.763	.	.	.	.	.	216	.	.	13.978
			<b>%</b>	98,5	.	.	.	.	.	1,5	.	.	100,0
<b>Gipuzkoa</b>		<b>N</b>	28.338	367	1.080	204	266	.	.	752	.	31.005	
		<b>%</b>	91,4	1,2	3,5	0,7	0,9	.	.	2,4	.	100,0	
<b>Bizkaia</b>		<b>N</b>	37.850	3.037	1.864	699	415	.	.	950	567	45.383	
		<b>%</b>	83,4	6,7	4,1	1,5	0,9	.	.	2,1	1,2	100,0	
<b>25-44</b>		<b>CAPV</b>	<b>N</b>	247.670	11.089	1.777	4.305	187	1.415	2.174	3.087	1.254	272.957
			<b>%</b>	90,7	4,1	0,7	1,6	0,1	0,5	0,8	1,1	0,5	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	39.543	.	680	288	.	.	.	302	.	40.813
			<b>%</b>	96,9	.	1,7	0,7	.	.	.	0,7	.	100,0

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 17. Distribución de la población según los motivos por los que no se vacunan por sexo, edad y territorio histórico

			No pertenezco a ninguno de los grupos a los que se recomienda	Creo que no sirve para nada	No conocía la recomendación de vacunarse contra la gripe	Porque puede traer complicaciones	No sé a dónde hay que acudir	Porque me sienta mal	No me suelo acordar de ir	No sé	Por contraindicación médica	Total
<b>Hombres 25-44</b>	<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	84.023	1.916	375	927	.	.	735	426	.	88.403
		<b>%</b>	95,0	2,2	0,4	1,0	.	.	0,8	0,5	.	100,0
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	124.103	9.173	722	3.090	187	1.415	1.439	2.358	1.254	143.741
		<b>%</b>	86,3	6,4	0,5	2,1	0,1	1,0	1,0	1,6	0,9	100,0
<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	236.033	13.768	1.994	8.271	182	2.946	5.301	4.263	337	273.096
		<b>%</b>	86,4	5,0	0,7	3,0	0,1	1,1	1,9	1,6	0,1	100,0
	<b>Araba</b>	<b>N</b>	37.870	1.108	.	1.626	.	257	493	254	.	41.609
		<b>%</b>	91,0	2,7	.	3,9	.	0,6	1,2	0,6	.	100,0
	<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	78.220	2.248	779	2.889	.	755	1.008	1.170	112	87.181
		<b>%</b>	89,7	2,6	0,9	3,3	.	0,9	1,2	1,3	0,1	100,0
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	119.942	10.412	1.216	3.756	182	1.934	3.800	2.838	226	144.306
		<b>%</b>	83,1	7,2	0,8	2,6	0,1	1,3	2,6	2,0	0,2	100,0
<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	17.761	11.522	.	6.997	412	2.679	3.608	2.457	234	45.669
		<b>%</b>	38,9	25,2	.	15,3	0,9	5,9	7,9	5,4	0,5	100,0
	<b>Araba</b>	<b>N</b>	2.853	984	.	774	135	454	887	.	.	6.088
		<b>%</b>	46,9	16,2	.	12,7	2,2	7,5	14,6	.	.	100,0
	<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	4.664	1.898	.	3.185	.	1.152	880	1.683	64	13.525
		<b>%</b>	34,5	14,0	.	23,5	.	8,5	6,5	12,4	0,5	100,0
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	10.244	8.639	.	3.038	277	1.074	1.840	773	170	26.056
		<b>%</b>	39,3	33,2	.	11,7	1,1	4,1	7,1	3,0	0,7	100,0
<b>&gt;=75</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	3.839	3.230	.	4.615	.	1.695	879	913	449	15.620

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 17. Distribución de la población según los motivos por los que no se vacunan por sexo, edad y territorio histórico

			No pertenezco a ninguno de los grupos a los que se recomienda	Creo que no sirve para nada	No conocía la recomendación de vacunarse contra la gripe	Porque puede traer complicaciones	No sé a dónde hay que acudir	Porque me sienta mal	No me suelo acordar de ir	No sé	Por contraindicación médica	Total	
<b>Hombres</b>	<b>&gt;=75</b>	<b>CAPV</b>	%	24,6	20,7	.	29,5	.	10,9	5,6	5,8	2,9	100,0
		<b>Araba</b>	N	526	559	.	690	.	.	160	.	69	2.004
			%	26,3	27,9	.	34,4	.	.	8,0	.	3,4	100,0
	<b>Gipuzkoa</b>	N	2.000	1.372	.	1.328	.	975	195	234	203	6.307	
			%	31,7	21,8	.	21,0	.	15,5	3,1	3,7	3,2	100,0
	<b>Bizkaia</b>	N	1.313	1.299	.	2.597	.	720	524	679	177	7.309	
		%	18,0	17,8	.	35,5	.	9,9	7,2	9,3	2,4	100,0	
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	N	581.252	46.048	3.138	39.658	1.002	17.397	16.883	10.822	3.891	720.090
			%	80,7	6,4	0,4	5,5	0,1	2,4	2,3	1,5	0,5	100,0
	<b>Araba</b>	N	93.012	5.954	669	4.916	.	2.160	2.811	135	382	110.039	
		%	84,5	5,4	0,6	4,5	.	2,0	2,6	0,1	0,3	100,0	
	<b>Gipuzkoa</b>	N	189.878	10.282	666	14.215	568	4.223	5.031	2.808	947	228.617	
		%	83,1	4,5	0,3	6,2	0,2	1,8	2,2	1,2	0,4	100,0	
	<b>Bizkaia</b>	N	298.362	29.812	1.803	20.527	434	11.014	9.042	7.879	2.561	381.434	
		%	78,2	7,8	0,5	5,4	0,1	2,9	2,4	2,1	0,7	100,0	
	<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>	N	81.275	1.267	685	1.778	.	.	224	1.977	.	87.207
			%	93,2	1,5	0,8	2,0	.	.	0,3	2,3	.	100,0
		<b>Araba</b>	N	12.082	.	.	382	.	.	.	.	.	12.464
			%	96,9	.	.	3,1	.	.	.	.	.	100,0
<b>Gipuzkoa</b>		N	28.126	364	154	364	.	.	.	528	.	29.536	
		%	95,2	1,2	0,5	1,2	.	.	.	1,8	.	100,0	

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 17. Distribución de la población según los motivos por los que no se vacunan por sexo, edad y territorio histórico

			No pertenezco a ninguno de los grupos a los que se recomienda	Creo que no sirve para nada	No conocía la recomendación de vacunarse contra la gripe	Porque puede traer complicaciones	No sé a dónde hay que acudir	Porque me sienta mal	No me suelo acordar de ir	No sé	Por contraindicación médica	Total	
<b>Mujeres</b>	<b>15-24</b>	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	41.068	903	531	1.032	.	.	224	1.449	.	45.207
			<b>%</b>	90,8	2,0	1,2	2,3	.	.	0,5	3,2	.	100,0
	<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	235.968	13.098	651	6.185	.	1.851	4.326	2.435	961	265.476
<b>%</b>			88,9	4,9	0,2	2,3	.	0,7	1,6	0,9	0,4	100,0	
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	39.630	3.061	322	.	.	.	.	.	.	43.013
<b>%</b>	92,1		7,1	0,7	.	.	.	.	.	.	.	100,0	
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	75.600	2.405	.	2.694	.	618	1.851	830	.	83.999
<b>%</b>	90,0		2,9	.	3,2	.	0,7	2,2	1,0	.	100,0		
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	120.739	7.632	329	3.491	.	1.233	2.475	1.605	961	138.465
<b>%</b>	87,2		5,5	0,2	2,5	.	0,9	1,8	1,2	0,7	100,0		
	<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	234.827	14.024	1.576	12.521	1.002	5.234	5.078	3.950	851	279.064
<b>%</b>			84,1	5,0	0,6	4,5	0,4	1,9	1,8	1,4	0,3	100,0	
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	37.657	683	122	1.201	.	959	768	135	146	41.672
<b>%</b>	90,4		1,6	0,3	2,9	.	2,3	1,8	0,3	0,4	100,0		
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	75.753	2.630	512	3.665	568	825	599	1.003	.	85.554
<b>%</b>	88,5		3,1	0,6	4,3	0,7	1,0	0,7	1,2	.	100,0		
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	121.417	10.711	942	7.655	434	3.450	3.712	2.812	705	151.839
<b>%</b>	80,0		7,1	0,6	5,0	0,3	2,3	2,4	1,9	0,5	100,0		
	<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	22.314	11.171	226	10.860	.	3.290	5.250	1.946	571	55.628
<b>%</b>			40,1	20,1	0,4	19,5	.	5,9	9,4	3,5	1,0	100,0	

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 17. Distribución de la población según los motivos por los que no se vacunan por sexo, edad y territorio histórico

				No pertenezco a ninguno de los grupos a los que se recomienda	Creo que no sirve para nada	No conocía la recomendación de vacunarse contra la gripe	Porque puede traer complicaciones	No sé a dónde hay que acudir	Porque me sienta mal	No me suelo acordar de ir	No sé	Por contraindicación médica	Total	
Mujeres	65-74	Araba	N	2.838	1.204	226	1.488	.	288	1.217	.	.	7.261	
			%	39,1	16,6	3,1	20,5	.	4,0	16,8	.	.	100,0	
		Gipuzkoa	N	7.367	2.572	.	4.392	.	1.413	1.645	447	.	571	18.407
			%	40,0	14,0	.	23,9	.	7,7	8,9	2,4	.	3,1	100,0
	Bizkaia	N	12.108	7.395	.	4.980	.	1.588	2.388	1.500	.	.	29.960	
		%	40,4	24,7	.	16,6	.	5,3	8,0	5,0	.	.	100,0	
	>=75	CAPV	N	6.867	6.487	.	8.314	.	7.021	2.004	513	.	1.507	32.714
			%	21,0	19,8	.	25,4	.	21,5	6,1	1,6	.	4,6	100,0
		Araba	N	805	1.005	.	1.844	.	913	825	.	.	236	5.629
			%	14,3	17,9	.	32,8	.	16,2	14,7	.	.	4,2	100,0
		Gipuzkoa	N	3.032	2.311	.	3.100	.	1.366	936	.	.	376	11.121
			%	27,3	20,8	.	27,9	.	12,3	8,4	.	.	3,4	100,0
		Bizkaia	N	3.029	3.170	.	3.370	.	4.743	243	513	.	895	15.963
			%	19,0	19,9	.	21,1	.	29,7	1,5	3,2	.	5,6	100,0
Ambos		Total	CAPV	N	1.166.504	89.061	9.853	64.749	2.464	26.132	29.061	23.242	6.732	1.417.798
				%	82,3	6,3	0,7	4,6	0,2	1,8	2,0	1,6	.	0,5
	Araba	N	187.568	8.605	1.349	8.293	135	2.871	4.567	692	.	451	214.531	
		%	87,4	4,0	0,6	3,9	0,1	1,3	2,1	0,3	.	0,2	100,0	
	Gipuzkoa	N	387.123	18.083	2.900	22.747	833	7.104	7.849	7.073	.	1.326	455.038	
		%	85,1	4,0	0,6	5,0	0,2	1,6	1,7	1,6	.	0,3	100,0	
	Bizkaia	N	591.813	62.372	5.605	33.709	1.496	16.157	16.644	15.478	.	4.955	748.229	
		%	85,1	4,0	0,6	5,0	0,2	1,6	1,7	1,6	.	0,3	100,0	

(continuación)



# Servicios de salud y de cuidados

## Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 17. Distribución de la población según los motivos por los que no se vacunan por sexo, edad y territorio histórico

		No pertenezco a ninguno de los grupos a los que se recomienda		Creo que no sirve para nada	No conocía la recomendación de vacunarse contra la gripe	Porque puede traer complicaciones	No sé a dónde hay que acudir	Porque me sienta mal	No me suelo acordar de ir	No sé	Por contraindicación médica	Total	
<b>Ambos</b>	<b>Total</b>	<b>Bizkaia</b>	%	79,1	8,3	0,7	4,5	0,2	2,2	2,2	2,1	0,7	100,0
	<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	161.226	4.672	3.629	2.681	681	.	439	3.679	567	177.574
			%	90,8	2,6	2,0	1,5	0,4	.	0,2	2,1	0,3	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	25.845	.	.	382	.	.	216	.	.	26.442
			%	97,7	.	.	1,4	.	.	0,8	.	.	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	56.464	731	1.234	568	266	.	.	1.280	.	60.541
			%	93,3	1,2	2,0	0,9	0,4	.	.	2,1	.	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	78.918	3.941	2.396	1.731	415	.	224	2.400	567	90.591
			%	87,1	4,4	2,6	1,9	0,5	.	0,2	2,6	0,6	100,0
	<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	483.638	24.187	2.428	10.490	187	3.266	6.500	5.522	2.216	538.433
			%	89,8	4,5	0,5	1,9	0,0	0,6	1,2	1,0	0,4	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	79.173	3.061	1.001	288	.	.	.	302	.	83.826
			%	94,4	3,7	1,2	0,3	.	.	.	0,4	.	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	159.623	4.321	375	3.621	.	618	2.586	1.256	.	172.401
			%	92,6	2,5	0,2	2,1	.	0,4	1,5	0,7	.	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	244.842	16.805	1.051	6.581	187	2.647	3.914	3.963	2.216	282.206
			%	86,8	6,0	0,4	2,3	0,1	0,9	1,4	1,4	0,8	100,0
	<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	470.860	27.792	3.570	20.792	1.184	8.180	10.379	8.213	1.189	552.160
			%	85,3	5,0	0,6	3,8	0,2	1,5	1,9	1,5	0,2	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	75.527	1.792	122	2.827	.	1.216	1.261	389	146	83.281
			%	90,7	2,2	0,1	3,4	.	1,5	1,5	0,5	0,2	100,0

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 17. Distribución de la población según los motivos por los que no se vacunan por sexo, edad y territorio histórico

			No pertenezco a ninguno de los grupos a los que se recomienda	Creo que no sirve para nada	No conocía la recomendación de vacunarse contra la gripe	Porque puede traer complicaciones	No sé a dónde hay que acudir	Porque me sienta mal	No me suelo acordar de ir	No sé	Por contraindicación médica	Total	
<b>Ambos</b>	<b>45-64</b>	<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	153.973	4.878	1.291	6.553	568	1.580	1.607	2.174	112	172.735
			<b>%</b>	89,1	2,8	0,7	3,8	0,3	0,9	0,9	1,3	0,1	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	241.360	21.123	2.158	11.411	617	5.384	7.511	5.650	931	296.145
			<b>%</b>	81,5	7,1	0,7	3,9	0,2	1,8	2,5	1,9	0,3	100,0
	<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	40.074	22.693	226	17.857	412	5.969	8.858	4.403	805	101.297
			<b>%</b>	39,6	22,4	0,2	17,6	0,4	5,9	8,7	4,3	0,8	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	5.691	2.188	226	2.262	135	742	2.105	.	.	13.349
			<b>%</b>	42,6	16,4	1,7	16,9	1,0	5,6	15,8	.	.	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	12.031	4.470	.	7.576	.	2.565	2.526	2.130	635	31.932
			<b>%</b>	37,7	14,0	.	23,7	.	8,0	7,9	6,7	2,0	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	22.352	16.034	.	8.018	277	2.662	4.228	2.273	170	56.015
			<b>%</b>	39,9	28,6	.	14,3	0,5	4,8	7,5	4,1	0,3	100,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	10.706	9.717	.	12.929	.	8.717	2.883	1.426	1.956	48.334
			<b>%</b>	22,2	20,1	.	26,7	.	18,0	6,0	3,0	4,0	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	1.332	1.564	.	2.534	.	913	986	.	305	7.633
			<b>%</b>	17,4	20,5	.	33,2	.	12,0	12,9	.	4,0	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	5.032	3.684	.	4.428	.	2.341	1.131	234	579	17.428
			<b>%</b>	28,9	21,1	.	25,4	.	13,4	6,5	1,3	3,3	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	4.342	4.469	.	5.967	.	5.463	767	1.192	1.072	23.272
			<b>%</b>	18,7	19,2	.	25,6	.	23,5	3,3	5,1	4,6	100,0

# Servicios de salud y de cuidados

## Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 18. Distribución de la población según los motivos por los que no se vacunan por sexo, edad y clase social

		No pertenezco a ninguno de los grupos a los que se recomienda		Creo que no sirve para nada	No conocía la recomendación de vacunarse contra la gripe	Porque puede traer complicaciones	No sé a dónde hay que acudir	Porque me sienta mal	No me suelo acordar de ir	No sé	Por contraindicación médica	Total	
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	583.417	43.013	6.715	25.091	1.462	8.735	12.178	12.420	2.841	695.873
			<b>%</b>	83,8	6,2	1,0	3,6	0,2	1,3	1,8	1,8	0,4	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	69.049	4.366	346	3.598	.	.	2.556	2.374	234	82.524
			<b>%</b>	83,7	5,3	0,4	4,4	.	.	3,1	2,9	0,3	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	50.047	5.107	282	1.910	.	1.215	1.234	1.566	.	61.360
			<b>%</b>	81,6	8,3	0,5	3,1	.	2,0	2,0	2,6	.	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	128.496	8.943	1.243	5.382	135	2.126	2.113	1.804	.	150.243
			<b>%</b>	85,5	6,0	0,8	3,6	0,1	1,4	1,4	1,2	.	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	276.214	19.584	3.969	13.210	912	5.095	5.765	4.607	1.738	331.093
			<b>%</b>	83,4	5,9	1,2	4,0	0,3	1,5	1,7	1,4	0,5	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	59.609	5.014	875	991	415	300	510	2.070	869	70.653
			<b>%</b>	84,4	7,1	1,2	1,4	0,6	0,4	0,7	2,9	1,2	100,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	78.871	3.404	2.944	903	681	.	216	1.702	567	89.287
			<b>%</b>	88,3	3,8	3,3	1,0	0,8	.	0,2	1,9	0,6	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	6.246	655	199	414	.	.	.	173	.	7.686
			<b>%</b>	81,3	8,5	2,6	5,4	.	.	.	2,3	.	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	7.427	247	282	204	.	.	.	521	.	8.680
			<b>%</b>	85,6	2,8	3,2	2,3	.	.	.	6,0	.	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	20.263	354	767	.	.	.	.	.	.	21.385
			<b>%</b>	94,8	1,7	3,6	.	.	.	.	.	.	100,0

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 18. Distribución de la población según los motivos por los que no se vacunan por sexo, edad y clase social

			No pertenezco a ninguno de los grupos a los que se recomienda	Creo que no sirve para nada	No conocía la recomendación de vacunarse contra la gripe	Porque puede traer complicaciones	No sé a dónde hay que acudir	Porque me sienta mal	No me suelo acordar de ir	No sé	Por contraindicación médica	Total	
<b>Hombres</b>	<b>15-24</b>	<b>IV</b>	N	34.643	1.684	1.315	.	266	.	216	810	567	39.499
			%	87,7	4,3	3,3	.	0,7	.	0,5	2,0	1,4	100,0
		<b>V</b>	N	10.292	465	381	285	415	.	.	198	.	12.038
			%	85,5	3,9	3,2	2,4	3,5	.	.	1,6	.	100,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	N	246.914	11.089	1.777	4.305	187	1.415	2.174	3.087	1.254	272.201
			%	90,7	4,1	0,7	1,6	0,1	0,5	0,8	1,1	0,5	100,0
		<b>I</b>	N	31.450	721	.	594	.	.	1.227	918	.	34.910
			%	90,1	2,1	.	1,7	.	.	3,5	2,6	.	100,0
		<b>II</b>	N	25.641	1.468	.	234	.	.	.	190	.	27.532
			%	93,1	5,3	.	0,8	.	.	.	0,7	.	100,0
		<b>III</b>	N	48.038	1.745	.	1.471	.	.	471	1.150	.	52.875
			%	90,9	3,3	.	2,8	.	.	0,9	2,2	.	100,0
		<b>IV</b>	N	116.919	6.004	1.283	2.006	187	1.415	476	829	385	129.505
			%	90,3	4,6	1,0	1,5	0,1	1,1	0,4	0,6	0,3	100,0
		<b>V</b>	N	24.864	1.151	494	.	.	.	.	.	869	27.378
			%	90,8	4,2	1,8	.	.	.	.	.	3,2	100,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	N	236.033	13.768	1.994	8.271	182	2.946	5.301	4.263	337	273.096
			%	86,4	5,0	0,7	3,0	0,1	1,1	1,9	1,6	0,1	100,0
		<b>I</b>	N	28.481	932	148	584	.	.	966	759	.	31.870
			%	89,4	2,9	0,5	1,8	.	.	3,0	2,4	.	100,0

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 18. Distribución de la población según los motivos por los que no se vacunan por sexo, edad y clase social

			No pertenezco a ninguno de los grupos a los que se recomienda	Creo que no sirve para nada	No conocía la recomendación de vacunarse contra la gripe	Porque puede traer complicaciones	No sé a dónde hay que acudir	Porque me sienta mal	No me suelo acordar de ir	No sé	Por contraindicación médica	Total
<b>Hombres 45-64</b>	<b>II</b>	<b>N</b>	14.660	1.546	.	963	.	255	471	322	.	18.218
		<b>%</b>	80,5	8,5	.	5,3	.	1,4	2,6	1,8	.	100,0
	<b>III</b>	<b>N</b>	55.392	3.143	476	1.721	.	1.096	1.481	498	.	63.806
		<b>%</b>	86,8	4,9	0,7	2,7	.	1,7	2,3	0,8	.	100,0
	<b>IV</b>	<b>N</b>	114.540	5.765	1.371	4.581	182	1.422	2.069	2.183	337	132.450
		<b>%</b>	86,5	4,4	1,0	3,5	0,1	1,1	1,6	1,6	0,3	100,0
	<b>V</b>	<b>N</b>	22.960	2.383	.	422	.	172	315	501	.	26.753
		<b>%</b>	85,8	8,9	.	1,6	.	0,6	1,2	1,9	.	100,0
<b>65-74</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	17.761	11.522	.	6.997	412	2.679	3.608	2.457	234	45.669
		<b>%</b>	38,9	25,2	.	15,3	0,9	5,9	7,9	5,4	0,5	100,0
	<b>I</b>	<b>N</b>	2.346	1.745	.	972	.	.	259	523	234	6.080
		<b>%</b>	38,6	28,7	.	16,0	.	.	4,3	8,6	3,8	100,0
	<b>II</b>	<b>N</b>	2.030	1.222	.	379	.	236	560	533	.	4.961
		<b>%</b>	40,9	24,6	.	7,6	.	4,8	11,3	10,8	.	100,0
	<b>III</b>	<b>N</b>	3.744	2.774	.	944	135	412	162	157	.	8.327
		<b>%</b>	45,0	33,3	.	11,3	1,6	4,9	1,9	1,9	.	100,0
	<b>IV</b>	<b>N</b>	8.687	4.765	.	4.617	277	1.905	2.432	786	.	23.468
		<b>%</b>	37,0	20,3	.	19,7	1,2	8,1	10,4	3,3	.	100,0
	<b>V</b>	<b>N</b>	954	1.016	.	84	.	127	195	457	.	2.834
		<b>%</b>	33,7	35,8	.	3,0	.	4,5	6,9	16,1	.	100,0
<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	3.839	3.230	.	4.615	.	1.695	879	913	449	15.620

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 18. Distribución de la población según los motivos por los que no se vacunan por sexo, edad y clase social

			No pertenezco a ninguno de los grupos a los que se recomienda	Creo que no sirve para nada	No conocía la recomendación de vacunarse contra la gripe	Porque puede traer complicaciones	No sé a dónde hay que acudir	Porque me sienta mal	No me suelo acordar de ir	No sé	Por contraindicación médica	Total	
<b>Hombres</b>	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	%	24,6	20,7	.	29,5	.	10,9	5,6	5,8	2,9	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	526	314	.	1.034	.	.	103	.	.	1.978
			%	26,6	15,9	.	52,3	.	.	5,2	.	.	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	289	623	.	130	.	724	203	.	.	1.969
			%	14,7	31,7	.	6,6	.	36,8	10,3	.	.	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	1.059	926	.	1.246	.	619	.	.	.	3.850
			%	27,5	24,1	.	32,4	.	16,1	.	.	.	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	1.426	1.366	.	2.005	.	353	573	.	449	6.172
			%	23,1	22,1	.	32,5	.	5,7	9,3	.	7,3	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	539	.	.	200	.	.	.	913	.	1.651
			%	32,6	.	.	12,1	.	.	55,3	.	.	100,0
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	580.341	45.893	3.138	39.658	1.002	17.397	16.712	10.822	3.891	718.854
			%	80,7	6,4	0,4	5,5	0,1	2,4	2,3	1,5	0,5	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	76.184	4.022	154	3.355	.	319	1.803	560	781	87.179
			%	87,4	4,6	0,2	3,8	.	0,4	2,1	0,6	0,9	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	58.044	4.113	548	4.797	.	797	1.867	274	236	70.675
			%	82,1	5,8	0,8	6,8	.	1,1	2,6	0,4	0,3	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	163.343	12.929	626	9.995	.	3.463	5.678	3.680	784	200.499
			%	81,5	6,4	0,3	5,0	.	1,7	2,8	1,8	0,4	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	197.485	19.326	1.163	17.016	1.002	9.227	4.879	3.630	886	254.615
			%	77,6	7,6	0,5	6,7	0,4	3,6	1,9	1,4	0,3	100,0

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 18. Distribución de la población según los motivos por los que no se vacunan por sexo, edad y clase social

		No pertenezco a ninguno de los grupos a los que se recomienda		Creo que no sirve para nada	No conocía la recomendación de vacunarse contra la gripe	Porque puede traer complicaciones	No sé a dónde hay que acudir	Porque me sienta mal	No me suelo acordar de ir	No sé	Por contraindicación médica	Total		
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>V</b>	<b>N</b>	85.284	5.502	648	4.494	.	3.591	2.486	2.678	1.203	105.886	
			<b>%</b>	80,5	5,2	0,6	4,2	.	3,4	2,3	2,5	1,1	100,0	
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	81.275	1.267	685	1.778	.	.	224	1.977	.	87.207	
			<b>%</b>	93,2	1,5	0,8	2,0	.	.	0,3	2,3	.	100,0	
		<b>I</b>	<b>N</b>	12.462	.	154	.	.	.	.	250	.	12.866	
			<b>%</b>	96,9	.	1,2	.	.	.	.	1,9	.	100,0	
		<b>II</b>	<b>N</b>	9.366	305	343	148	.	.	.	.	.	10.162	
			<b>%</b>	92,2	3,0	3,4	1,5	.	.	.	.	.	100,0	
		<b>III</b>	<b>N</b>	18.168	364	188	625	.	.	224	121	.	19.691	
			<b>%</b>	92,3	1,8	1,0	3,2	.	.	1,1	0,6	.	100,0	
		<b>IV</b>	<b>N</b>	31.429	598	.	623	.	.	.	364	.	33.014	
			<b>%</b>	95,2	1,8	.	1,9	.	.	.	1,1	.	100,0	
		<b>V</b>	<b>N</b>	9.849	.	.	382	.	.	.	1.242	.	11.473	
			<b>%</b>	85,8	.	.	3,3	.	.	.	10,8	.	100,0	
		<b>25-44</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	235.290	13.098	651	6.185	.	1.851	4.326	2.435	961	264.798
				<b>%</b>	88,9	4,9	0,2	2,3	.	0,7	1,6	0,9	0,4	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	35.994	2.439	.	999	.	.	616	148	401	40.596	
			<b>%</b>	88,7	6,0	.	2,5	.	.	1,5	0,4	1,0	100,0	
		<b>II</b>	<b>N</b>	23.785	2.329	.	1.835	.	437	445	274	.	29.105	
			<b>%</b>	81,7	8,0	.	6,3	.	1,5	1,5	0,9	.	100,0	

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 18. Distribución de la población según los motivos por los que no se vacunan por sexo, edad y clase social

			No pertenezco a ninguno de los grupos a los que se recomienda	Creo que no sirve para nada	No conocía la recomendación de vacunarse contra la gripe	Porque puede traer complicaciones	No sé a dónde hay que acudir	Porque me sienta mal	No me suelo acordar de ir	No sé	Por contraindicación médica	Total	
Mujeres	25-44	III	N	62.490	2.783	.	811	.	655	1.862	636	.	69.238
			%	90,3	4,0	.	1,2	.	0,9	2,7	0,9	.	100,0
		IV	N	81.029	4.414	483	2.540	.	759	1.404	874	561	92.063
			%	88,0	4,8	0,5	2,8	.	0,8	1,5	0,9	0,6	100,0
		V	N	31.992	1.133	167	.	.	.	.	504	.	33.797
			%	94,7	3,4	0,5	.	.	.	.	1,5	.	100,0
	45-64	Total	N	234.595	14.024	1.576	12.521	1.002	5.234	4.907	3.950	851	278.662
			%	84,2	5,0	0,6	4,5	0,4	1,9	1,8	1,4	0,3	100,0
		I	N	25.722	959	.	734	.	319	1.187	.	.	28.921
			%	88,9	3,3	.	2,5	.	1,1	4,1	.	.	100,0
		II	N	23.036	668	205	1.683	.	201	738	.	.	26.530
			%	86,8	2,5	0,8	6,3	.	0,8	2,8	.	.	100,0
		III	N	74.198	4.098	212	2.861	.	325	1.165	1.256	256	84.370
			%	87,9	4,9	0,3	3,4	.	0,4	1,4	1,5	0,3	100,0
		IV	N	73.287	6.227	679	5.043	1.002	2.628	1.306	1.995	.	92.166
			%	79,5	6,8	0,7	5,5	1,1	2,9	1,4	2,2	.	100,0
		V	N	38.353	2.072	481	2.200	.	1.762	512	699	596	46.674
			%	82,2	4,4	1,0	4,7	.	3,8	1,1	1,5	1,3	100,0
	65-74	Total	N	22.314	11.171	226	10.860	.	3.290	5.250	1.946	571	55.628
			%	40,1	20,1	0,4	19,5	.	5,9	9,4	3,5	1,0	100,0

(continuación)



# Servicios de salud y de cuidados

## Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 18. Distribución de la población según los motivos por los que no se vacunan por sexo, edad y clase social

			No pertenezco a ninguno de los grupos a los que se recomienda	Creo que no sirve para nada	No conocía la recomendación de vacunarse contra la gripe	Porque puede traer complicaciones	No sé a dónde hay que acudir	Porque me sienta mal	No me suelo acordar de ir	No sé	Por contraindicación médica	Total		
Mujeres	65-74	I	N	2.006	624	.	863	.	.	.	381	3.874		
			%	51,8	16,1	.	22,3	.	.	.	9,8	100,0		
		II	N	831	656	.	400	.	441	.	.	2.328		
			%	35,7	28,2	.	17,2	.	18,9	.	.	100,0		
		III	N	6.603	3.393	226	3.449	.	1.076	2.097	1.513	.	18.357	
			%	36,0	18,5	1,2	18,8	.	5,9	11,4	8,2	.	100,0	
		IV	N	9.080	5.068	.	5.055	.	1.598	1.184	201	190	22.376	
			%	40,6	22,6	.	22,6	.	7,1	5,3	0,9	0,9	100,0	
		V	N	3.793	1.430	.	1.093	.	616	1.529	233	.	8.694	
			%	43,6	16,5	.	12,6	.	7,1	17,6	2,7	.	100,0	
		>=75	Total	N	6.867	6.332	.	8.314	.	7.021	2.004	513	1.507	32.559
			%	21,1	19,4	.	25,5	.	21,6	6,2	1,6	4,6	100,0	
			I	N	.	.	.	759	.	.	162	.	922	
				%	.	.	.	82,4	.	.	17,6	.	100,0	
			II	N	1.026	155	.	732	.	158	243	.	236	2.551
				%	40,2	6,1	.	28,7	.	6,2	9,5	.	9,3	100,0
			III	N	1.884	2.291	.	2.249	.	1.407	330	153	529	8.843
				%	21,3	25,9	.	25,4	.	15,9	3,7	1,7	6,0	100,0
			IV	N	2.661	3.019	.	3.756	.	4.243	985	197	135	14.996
				%	17,7	20,1	.	25,0	.	28,3	6,6	1,3	0,9	100,0

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 18. Distribución de la población según los motivos por los que no se vacunan por sexo, edad y clase social

			No pertenezco a ninguno de los grupos a los que se recomienda	Creo que no sirve para nada	No conocía la recomendación de vacunarse contra la gripe	Porque puede traer complicaciones	No sé a dónde hay que acudir	Porque me sienta mal	No me suelo acordar de ir	No sé	Por contraindicación médica	Total	
<b>Mujeres</b>	<b>&gt;=75</b>	<b>V</b>	<b>N</b>	1.296	867	.	818	.	1.213	446	.	607	5.248
			<b>%</b>	24,7	16,5	.	15,6	.	23,1	8,5	.	11,6	100,0
<b>Ambos</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	1.163.758	88.906	9.853	64.749	2.464	26.132	28.890	23.242	6.732	1.414.726
			<b>%</b>	82,3	6,3	0,7	4,6	0,2	1,8	2,0	1,6	0,5	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	145.234	8.389	500	6.953	.	319	4.359	2.934	1.015	169.702
			<b>%</b>	85,6	4,9	0,3	4,1	.	0,2	2,6	1,7	0,6	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	108.091	9.220	829	6.708	.	2.011	3.100	1.840	236	132.036
			<b>%</b>	81,9	7,0	0,6	5,1	.	1,5	2,3	1,4	0,2	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	291.840	21.872	1.869	15.377	135	5.590	7.791	5.484	784	350.742
			<b>%</b>	83,2	6,2	0,5	4,4	0,0	1,6	2,2	1,6	0,2	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	473.700	38.909	5.131	30.226	1.914	14.322	10.644	8.237	2.624	585.707
			<b>%</b>	80,9	6,6	0,9	5,2	0,3	2,4	1,8	1,4	0,4	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	144.894	10.516	1.523	5.485	415	3.890	2.996	4.747	2.072	176.539
			<b>%</b>	82,1	6,0	0,9	3,1	0,2	2,2	1,7	2,7	1,2	100,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	160.146	4.672	3.629	2.681	681	.	439	3.679	567	176.494
			<b>%</b>	90,7	2,6	2,1	1,5	0,4	.	0,2	2,1	0,3	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	18.708	655	353	414	.	.	.	423	.	20.552
			<b>%</b>	91,0	3,2	1,7	2,0	.	.	.	2,1	.	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	16.793	552	625	352	.	.	.	521	.	18.842
			<b>%</b>	89,1	2,9	3,3	1,9	.	.	.	2,8	.	100,0

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 18. Distribución de la población según los motivos por los que no se vacunan por sexo, edad y clase social

			No pertenezco a ninguno de los grupos a los que se recomienda	Creo que no sirve para nada	No conocía la recomendación de vacunarse contra la gripe	Porque puede traer complicaciones	No sé a dónde hay que acudir	Porque me sienta mal	No me suelo acordar de ir	No sé	Por contraindicación médica	Total	
<b>Ambos</b>	<b>15-24</b>	<b>III</b>	N	38.431	718	956	625	.	.	224	121	.	41.076
			%	93,6	1,7	2,3	1,5	.	.	0,5	0,3	.	100,0
		<b>IV</b>	N	66.072	2.282	1.315	623	266	.	216	1.174	567	72.513
			%	91,1	3,1	1,8	0,9	0,4	.	0,3	1,6	0,8	100,0
		<b>V</b>	N	20.141	465	381	667	415	.	.	1.440	.	23.511
			%	85,7	2,0	1,6	2,8	1,8	.	.	6,1	.	100,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	N	482.204	24.187	2.428	10.490	187	3.266	6.500	5.522	2.216	536.999
			%	89,8	4,5	0,5	2,0	0,0	0,6	1,2	1,0	0,4	100,0
		<b>I</b>	N	67.444	3.160	.	1.593	.	.	1.843	1.066	401	75.506
			%	89,3	4,2	.	2,1	.	.	2,4	1,4	0,5	100,0
		<b>II</b>	N	49.427	3.797	.	2.068	.	437	445	463	.	56.637
			%	87,3	6,7	.	3,7	.	0,8	0,8	0,8	.	100,0
		<b>III</b>	N	110.528	4.529	.	2.283	.	655	2.333	1.786	.	122.113
			%	90,5	3,7	.	1,9	.	0,5	1,9	1,5	.	100,0
		<b>IV</b>	N	197.948	10.419	1.767	4.546	187	2.173	1.880	1.703	946	221.568
			%	89,3	4,7	0,8	2,1	0,1	1,0	0,8	0,8	0,4	100,0
		<b>V</b>	N	56.857	2.284	661	.	.	.	.	504	869	61.174
			%	92,9	3,7	1,1	.	.	.	.	0,8	1,4	100,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	N	470.628	27.792	3.570	20.792	1.184	8.180	10.209	8.213	1.189	551.758
			%	85,3	5,0	0,6	3,8	0,2	1,5	1,9	1,5	0,2	100,0

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 18. Distribución de la población según los motivos por los que no se vacunan por sexo, edad y clase social

		No pertenezco a ninguno de los grupos a los que se recomienda		Creo que no sirve para nada	No conocía la recomendación de vacunarse contra la gripe	Porque puede traer complicaciones	No sé a dónde hay que acudir	Porque me sienta mal	No me suelo acordar de ir	No sé	Por contraindicación médica	Total		
Ambos	45-64	I	N	54.203	1.891	148	1.318	.	319	2.153	759	.	60.790	
			%	89,2	3,1	0,2	2,2	.	0,5	3,5	1,2	.	100,0	
		II	N	37.695	2.214	205	2.646	.	456	1.209	322	.	44.748	
			%	84,2	4,9	0,5	5,9	.	1,0	2,7	0,7	.	100,0	
		III	N	129.591	7.241	687	4.582	.	1.421	2.646	1.753	256	148.176	
			%	87,5	4,9	0,5	3,1	.	1,0	1,8	1,2	0,2	100,0	
		IV	N	187.826	11.992	2.050	9.624	1.184	4.050	3.374	4.177	337	224.616	
			%	83,6	5,3	0,9	4,3	0,5	1,8	1,5	1,9	0,2	100,0	
		V	N	61.313	4.454	481	2.622	.	1.935	826	1.200	596	73.427	
			%	83,5	6,1	0,7	3,6	.	2,6	1,1	1,6	0,8	100,0	
		65-74	Total	N	40.074	22.693	226	17.857	412	5.969	8.858	4.403	805	101.297
			%	39,6	22,4	0,2	17,6	0,4	5,9	8,7	4,3	0,8	100,0	
			I	N	4.353	2.369	.	1.835	.	259	523	615	9.954	
				%	43,7	23,8	.	18,4	.	2,6	5,3	6,2	100,0	
		II	N	2.861	1.878	.	779	.	236	1.000	533	7.288		
			%	39,3	25,8	.	10,7	.	3,2	13,7	7,3	100,0		
		III	N	10.347	6.167	226	4.393	135	1.488	2.259	1.670	.	26.684	
			%	38,8	23,1	0,8	16,5	0,5	5,6	8,5	6,3	.	100,0	
		IV	N	17.766	9.832	.	9.672	277	3.503	3.616	986	190	45.843	
			%	38,8	21,4	.	21,1	0,6	7,6	7,9	2,2	0,4	100,0	

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 18. Distribución de la población según los motivos por los que no se vacunan por sexo, edad y clase social

		No pertenezco a ninguno de los grupos a los que se recomienda	Creo que no sirve para nada	No conocía la recomendación de vacunarse contra la gripe	Porque puede traer complicaciones	No sé a dónde hay que acudir	Porque me sienta mal	No me suelo acordar de ir	No sé	Por contraindicación médica	Total	
<b>Ambos</b>	<b>65-74 V</b>	<b>N</b>	4.747	2.446	.	1.177	.	743	1.724	690	.	11.528
		<b>%</b>	41,2	21,2	.	10,2	.	6,4	15,0	6,0	.	100,0
	<b>&gt;=75 Total</b>	<b>N</b>	10.706	9.562	.	12.929	.	8.717	2.883	1.426	1.956	48.179
		<b>%</b>	22,2	19,8	.	26,8	.	18,1	6,0	3,0	4,1	100,0
	<b>I</b>	<b>N</b>	526	314	.	1.794	.	.	103	162	.	2.899
		<b>%</b>	18,1	10,8	.	61,9	.	.	3,6	5,6	.	100,0
	<b>II</b>	<b>N</b>	1.315	778	.	862	.	882	446	.	236	4.520
		<b>%</b>	29,1	17,2	.	19,1	.	19,5	9,9	.	5,2	100,0
	<b>III</b>	<b>N</b>	2.943	3.217	.	3.495	.	2.026	330	153	529	12.693
		<b>%</b>	23,2	25,3	.	27,5	.	16,0	2,6	1,2	4,2	100,0
	<b>IV</b>	<b>N</b>	4.087	4.385	.	5.760	.	4.596	1.558	197	584	21.168
		<b>%</b>	19,3	20,7	.	27,2	.	21,7	7,4	0,9	2,8	100,0
	<b>V</b>	<b>N</b>	1.835	867	.	1.018	.	1.213	446	913	607	6.899
		<b>%</b>	26,6	12,6	.	14,8	.	17,6	6,5	13,2	8,8	100,0

# Servicios de salud y de cuidados

## Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 19. Distribución de la población según los motivos por los que no se vacunan por sexo, edad y nivel de estudios\*

		No pertenezco a ninguno de los grupos a los que se recomienda	Creo que no sirve para nada	No conocía la recomendación de vacunarse contra la gripe	Porque puede traer complicaciones	No sé a dónde hay que acudir	Porque me siento mal	No me suelo acordar de ir	No sé	Por contraindicación médica	Total	
<b>Hombres Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	585.253	43.013	6.715	25.091	1.462	8.735	12.178	12.420	2.841	697.709
		<b>%</b>	83,9	6,2	1,0	3,6	0,2	1,3	1,7	1,8	0,4	100,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	73.243	5.322	1.318	4.168	322	2.430	1.870	1.765	425	90.864
		<b>%</b>	80,6	5,9	1,5	4,6	0,4	2,7	2,1	1,9	0,5	100,0
	<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	88.903	9.675	589	2.643	543	1.727	2.532	2.746	818	110.176
		<b>%</b>	80,7	8,8	0,5	2,4	0,5	1,6	2,3	2,5	0,7	100,0
	<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	287.973	19.170	3.822	12.578	598	3.810	4.581	5.929	1.010	339.471
		<b>%</b>	84,8	5,6	1,1	3,7	0,2	1,1	1,3	1,7	0,3	100,0
	<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	135.134	8.846	986	5.701	.	768	3.195	1.980	588	157.199
		<b>%</b>	86,0	5,6	0,6	3,6	.	0,5	2,0	1,3	0,4	100,0
<b>15-24 Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	79.951	3.404	2.944	903	681	.	216	1.702	567	90.367
		<b>%</b>	88,5	3,8	3,3	1,0	0,8	.	0,2	1,9	0,6	100,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	6.830	.	381	.	.	.	.	.	.	7.212
		<b>%</b>	94,7	.	5,3	.	.	.	.	.	.	100,0
	<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	20.276	1.885	589	414	266	.	.	1.008	213	24.651
		<b>%</b>	82,3	7,6	2,4	1,7	1,1	.	.	4,1	0,9	100,0

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 19. Distribución de la población según los motivos por los que no se vacunan por sexo, edad y nivel de estudios\*

		No pertenezco a ninguno de los grupos a los que se recomienda	Creo que no sirve para nada	No conocía la recomendación de vacunarse contra la gripe	Porque puede traer complicaciones	No sé a dónde hay que acudir	Porque me siento mal	No me suelo acordar de ir	No sé	Por contraindicación médica	Total			
<b>Hombres</b>	<b>15-24</b>	<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	45.517	1.519	1.973	489	415	.	216	694	.	50.823	
			<b>%</b>	89,6	3,0	3,9	1,0	0,8	.	0,4	1,4	.	100,0	
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	7.327	.	.	.	.	.	.	.	354	7.681	
			<b>%</b>	95,4	.	.	.	.	.	.	.	4,6	100,0	
		<b>25-44</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	247.670	11.089	1.777	4.305	187	1.415	2.174	3.087	1.254	272.957
			<b>%</b>	90,7	4,1	0,7	1,6	0,1	0,5	0,8	1,1	0,5	100,0	
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	24.168	597	222	.	187	.	.	.	244	25.418	
			<b>%</b>	95,1	2,3	0,9	.	0,7	.	.	.	1,0	100,0	
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	27.644	2.411	.	.	.	.	.	401	.	30.456	
			<b>%</b>	90,8	7,9	.	.	.	.	.	1,3	.	100,0	
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	123.560	4.921	869	2.643	.	1.232	787	1.870	1.010	136.893	
			<b>%</b>	90,3	3,6	0,6	1,9	.	0,9	0,6	1,4	0,7	100,0	
	<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	72.298	3.160	686	1.662	.	182	1.387	815	.	80.190		
		<b>%</b>	90,2	3,9	0,9	2,1	.	0,2	1,7	1,0	.	100,0		
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	236.033	13.768	1.994	8.271	182	2.946	5.301	4.263	337	273.096	
		<b>%</b>	86,4	5,0	0,7	3,0	0,1	1,1	1,9	1,6	0,1	100,0		

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 19. Distribución de la población según los motivos por los que no se vacunan por sexo, edad y nivel de estudios\*

		No pertenezco a ninguno de los grupos a los que se recomienda	Creo que no sirve para nada	No conocía la recomendación de vacunarse contra la gripe	Porque puede traer complicaciones	No sé a dónde hay que acudir	Porque me siento mal	No me suelo acordar de ir	No sé	Por contraindicación médica	Total		
Hombres	45-64 Sin estudios, primaria	N	34.026	1.014	715	862	.	470	656	669	112	38.526	
		%	88,3	2,6	1,9	2,2	.	1,2	1,7	1,7	0,3	100,0	
	Secundaria, inferior	N	38.588	2.317	.	1.148	.	1.306	599	610	226	44.793	
		%	86,1	5,2	.	2,6	.	2,9	1,3	1,4	0,5	100,0	
	Secundaria, superior	N	111.805	7.612	979	4.610	182	1.170	2.707	2.101	.	131.167	
		%	85,2	5,8	0,7	3,5	0,1	0,9	2,1	1,6	.	100,0	
	Terciaria	N	51.614	2.825	299	1.650	.	.	1.339	883	.	58.611	
		%	88,1	4,8	0,5	2,8	.	.	2,3	1,5	.	100,0	
	65-74 Total	N	17.761	11.522	.	6.997	412	2.679	3.608	2.457	234	45.669	
		%	38,9	25,2	.	15,3	0,9	5,9	7,9	5,4	0,5	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	5.482	3.117	.	1.559	135	1.029	962	376	.	12.660
			%	43,3	24,6	.	12,3	1,1	8,1	7,6	3,0	.	100,0
	Secundaria, inferior	N	2.255	1.806	.	1.081	277	258	1.612	533	.	7.823	
		%	28,8	23,1	.	13,8	3,5	3,3	20,6	6,8	.	100,0	
	Secundaria, superior	N	6.247	4.069	.	3.131	.	1.143	565	1.265	.	16.419	
		%	38,0	24,8	.	19,1	.	7,0	3,4	7,7	.	100,0	

(continuación)



# Servicios de salud y de cuidados

## Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 19. Distribución de la población según los motivos por los que no se vacunan por sexo, edad y nivel de estudios\*

			No pertenezco a ninguno de los grupos a los que se recomienda	Creo que no sirve para nada	No conocía la recomendación de vacunarse contra la gripe	Porque puede traer complicaciones	No sé a dónde hay que acudir	Porque me siento mal	No me suelo acordar de ir	No sé	Por contraindicación médica	Total		
<b>Hombres</b>	<b>65-74</b>	<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	3.777	2.530	.	1.225	.	250	469	283	234	8.767	
			<b>%</b>	43,1	28,9	.	14,0	.	2,9	5,3	3,2	2,7	100,0	
	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	3.839	3.230	.	4.615	.	1.695	879	913	449	15.620	
			<b>%</b>	24,6	20,7	.	29,5	.	10,9	5,6	5,8	2,9	100,0	
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	2.736	594	.	1.746	.	932	252	720	69	7.048	
			<b>%</b>	38,8	8,4	.	24,8	.	13,2	3,6	10,2	1,0	100,0	
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	141	1.256	.	.	.	163	321	193	380	2.454	
			<b>%</b>	5,7	51,2	.	.	.	6,7	13,1	7,9	15,5	100,0	
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	845	1.049	.	1.704	.	264	306	.	.	4.169	
			<b>%</b>	20,3	25,2	.	40,9	.	6,3	7,3	.	.	100,0	
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	118	331	.	1.164	.	336	.	.	.	1.949	
			<b>%</b>	6,0	17,0	.	59,7	.	17,2	.	.	.	100,0	
	<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	581.252	46.048	3.138	39.658	1.002	17.397	16.883	10.822	3.891	720.090
				<b>%</b>	80,7	6,4	0,4	5,5	0,1	2,4	2,3	1,5	0,5	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	72.212	11.198	908	10.406	246	7.847	3.938	2.993	1.161	110.909	
			<b>%</b>	65,1	10,1	0,8	9,4	0,2	7,1	3,6	2,7	1,0	100,0	

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 19. Distribución de la población según los motivos por los que no se vacunan por sexo, edad y nivel de estudios\*

			No pertenezco a ninguno de los grupos a los que se recomienda	Creo que no sirve para nada	No conocía la recomendación de vacunarse contra la gripe	Porque puede traer complicaciones	No sé a dónde hay que acudir	Porque me siento mal	No me suelo acordar de ir	No sé	Por contraindicación médica	Total	
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	83.082	6.529	651	7.154	189	3.062	2.882	804	1.034	105.387
			<b>%</b>	78,8	6,2	0,6	6,8	0,2	2,9	2,7	0,8	1,0	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	234.036	14.670	1.375	13.131	568	5.099	4.996	4.186	1.098	279.157
			<b>%</b>	83,8	5,3	0,5	4,7	0,2	1,8	1,8	1,5	0,4	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	191.922	13.651	205	8.967	.	1.388	5.066	2.840	598	224.637
			<b>%</b>	85,4	6,1	0,1	4,0	.	0,6	2,3	1,3	0,3	100,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	81.275	1.267	685	1.778	.	.	224	1.977	.	87.207
			<b>%</b>	93,2	1,5	0,8	2,0	.	.	0,3	2,3	.	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	7.779	.	.	.	.	.	476	.	.	8.254
			<b>%</b>	94,2	.	.	.	.	.	5,8	.	.	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	19.039	305	.	.	.	.	285	.	.	19.630
			<b>%</b>	97,0	1,6	.	.	.	.	1,5	.	.	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	40.493	962	685	1.369	.	.	224	694	.	44.427
			<b>%</b>	91,1	2,2	1,5	3,1	.	.	0,5	1,6	.	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	13.965	.	.	409	.	.	522	.	.	14.896
			<b>%</b>	93,7	.	.	2,7	.	.	3,5	.	.	100,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	235.968	13.098	651	6.185	.	1.851	4.326	2.435	961	265.476

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

# Servicios de salud y de cuidados

## Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 19. Distribución de la población según los motivos por los que no se vacunan por sexo, edad y nivel de estudios\*

			No pertenezco a ninguno de los grupos a los que se recomienda	Creo que no sirve para nada	No conocía la recomendación de vacunarse contra la gripe	Porque puede traer complicaciones	No sé a dónde hay que acudir	Porque me siento mal	No me suelo acordar de ir	No sé	Por contraindicación médica	Total	
Mujeres	25-44	<b>Total</b>	%	88,9	4,9	0,2	2,3	.	0,7	1,6	0,9	0,4	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	N	16.561	366	.	.	.	.	.	374	339	17.640
			%	93,9	2,1	.	.	.	.	.	2,1	1,9	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	N	20.228	542	651	214	.	.	296	286	.	22.217
			%	91,0	2,4	2,9	1,0	.	.	1,3	1,3	.	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	N	92.139	3.412	.	2.427	.	1.414	877	547	221	101.038
			%	91,2	3,4	.	2,4	.	1,4	0,9	0,5	0,2	100,0
		<b>Terciaria</b>	N	107.040	8.778	.	3.544	.	437	3.153	1.228	401	124.581
			%	85,9	7,0	.	2,8	.	0,4	2,5	1,0	0,3	100,0
		<b>45-64 Total</b>	N	234.827	14.024	1.576	12.521	1.002	5.234	5.078	3.950	851	279.064
			%	84,1	5,0	0,6	4,5	0,4	1,9	1,8	1,4	0,3	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	N	34.419	2.074	908	1.171	246	914	601	1.429	160	41.922
		%	82,1	4,9	2,2	2,8	0,6	2,2	1,4	3,4	0,4	100,0	
	<b>Secundaria, inferior</b>	N	37.634	2.402	.	2.289	189	1.094	944	.	146	44.697	
		%	84,2	5,4	.	5,1	0,4	2,4	2,1	.	0,3	100,0	

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 19. Distribución de la población según los motivos por los que no se vacunan por sexo, edad y nivel de estudios\*

			No pertenezco a ninguno de los grupos a los que se recomienda	Creo que no sirve para nada	No conocía la recomendación de vacunarse contra la gripe	Porque puede traer complicaciones	No sé a dónde hay que acudir	Porque me siento mal	No me suelo acordar de ir	No sé	Por contraindicación médica	Total		
Mujeres	45-64	Secundaria, superior	N	94.768	6.255	463	5.908	568	2.500	2.362	1.873	545	115.243	
			%	82,2	5,4	0,4	5,1	0,5	2,2	2,0	1,6	0,5	100,0	
		Terciaria	N	68.006	3.293	205	3.154	.	726	1.171	648	.	77.203	
	%		88,1	4,3	0,3	4,1	.	0,9	1,5	0,8	.	100,0		
		65-74	Total	N	22.314	11.171	226	10.860	.	3.290	5.250	1.946	571	55.628
	%			40,1	20,1	0,4	19,5	.	5,9	9,4	3,5	1,0	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	8.373	4.575	.	3.320	.	1.698	2.197	201	.	20.364	
	%		41,1	22,5	.	16,3	.	8,3	10,8	1,0	.	100,0		
		Secundaria, inferior	N	5.457	1.753	.	3.271	.	726	1.022	233	571	13.033	
	%		41,9	13,5	.	25,1	.	5,6	7,8	1,8	4,4	100,0		
		Secundaria, superior	N	6.132	3.263	226	3.427	.	866	1.532	1.071	.	16.517	
	%		37,1	19,8	1,4	20,7	.	5,2	9,3	6,5	.	100,0		
		Terciaria	N	2.352	1.580	.	841	.	.	499	442	.	5.713	
	%		41,2	27,6	.	14,7	.	.	8,7	7,7	.	100,0		
	>=75	Total	N	6.867	6.487	.	8.314	.	7.021	2.004	513	1.507	32.714	
%			21,0	19,8	.	25,4	.	21,5	6,1	1,6	4,6	100,0		

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 19. Distribución de la población según los motivos por los que no se vacunan por sexo, edad y nivel de estudios\*

				No pertenezco a ninguno de los grupos a los que se recomienda	Creo que no sirve para nada	No conocía la recomendación de vacunarse contra la gripe	Porque puede traer complicaciones	No sé a dónde hay que acudir	Porque me siento mal	No me suelo acordar de ir	No sé	Por contraindicación médica	Total
<b>Mujeres</b>	<b>&gt;=75</b>	<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	5.080	4.183	.	5.915	.	5.235	1.140	513	662	22.728
			<b>%</b>	22,4	18,4	.	26,0	.	23,0	5,0	2,3	2,9	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	723	1.526	.	1.380	.	1.242	621	.	317	5.810
			<b>%</b>	12,5	26,3	.	23,8	.	21,4	10,7	.	5,5	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	504	777	.	.	.	319	.	.	331	1.932
			<b>%</b>	26,1	40,2	.	.	.	16,5	.	.	17,1	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	560	.	.	1.019	.	225	243	.	197	2.244
			<b>%</b>	25,0	.	.	45,4	.	10,0	10,8	.	8,8	100,0
<b>Ambos</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	1.166.504	89.061	9.853	64.749	2.464	26.132	29.061	23.242	6.732	1.417.798
			<b>%</b>	82,3	6,3	0,7	4,6	0,2	1,8	2,0	1,6	0,5	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	145.455	16.520	2.227	14.574	567	10.278	5.808	4.757	1.586	201.773
			<b>%</b>	72,1	8,2	1,1	7,2	0,3	5,1	2,9	2,4	0,8	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	171.985	16.204	1.240	9.797	731	4.789	5.415	3.551	1.852	215.562
			<b>%</b>	79,8	7,5	0,6	4,5	0,3	2,2	2,5	1,6	0,9	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	522.008	33.840	5.196	25.709	1.166	8.909	9.576	10.115	2.108	618.628
			<b>%</b>	84,4	5,5	0,8	4,2	0,2	1,4	1,5	1,6	0,3	100,0

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 19. Distribución de la población según los motivos por los que no se vacunan por sexo, edad y nivel de estudios\*

				No pertenezco a ninguno de los grupos a los que se recomienda	Creo que no sirve para nada	No conocía la recomendación de vacunarse contra la gripe	Porque puede traer complicaciones	No sé a dónde hay que acudir	Porque me siento mal	No me suelo acordar de ir	No sé	Por contraindicación médica	Total
<b>Ambos</b>	<b>Total</b>	<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	327.056	22.497	1.190	14.668	.	2.156	8.261	4.820	1.186	381.836
			<b>%</b>	85,7	5,9	0,3	3,8	.	0,6	2,2	1,3	0,3	100,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	161.226	4.672	3.629	2.681	681	.	439	3.679	567	177.574
			<b>%</b>	90,8	2,6	2,0	1,5	0,4	.	0,2	2,1	0,3	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	14.609	.	381	.	.	.	.	476	.	15.466
			<b>%</b>	94,5	.	2,5	.	.	.	.	3,1	.	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	39.315	2.190	589	414	266	.	.	1.293	213	44.280
			<b>%</b>	88,8	4,9	1,3	0,9	0,6	.	.	2,9	0,5	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	86.010	2.481	2.659	1.858	415	.	439	1.388	.	95.251
			<b>%</b>	90,3	2,6	2,8	2,0	0,4	.	0,5	1,5	.	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	21.292	.	.	409	.	.	.	522	354	22.577
			<b>%</b>	94,3	.	.	1,8	.	.	.	2,3	1,6	100,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	483.638	24.187	2.428	10.490	187	3.266	6.500	5.522	2.216	538.433
			<b>%</b>	89,8	4,5	0,5	1,9	0,0	0,6	1,2	1,0	0,4	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	40.729	963	222	.	187	.	.	374	583	43.058
			<b>%</b>	94,6	2,2	0,5	.	0,4	.	.	0,9	1,4	100,0

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 19. Distribución de la población según los motivos por los que no se vacunan por sexo, edad y nivel de estudios\*

			No pertenezco a ninguno de los grupos a los que se recomienda	Creo que no sirve para nada	No conocía la recomendación de vacunarse contra la gripe	Porque puede traer complicaciones	No sé a dónde hay que acudir	Porque me siento mal	No me suelo acordar de ir	No sé	Por contraindicación médica	Total	
<b>Ambos</b>	<b>25-44</b>	<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	47.872	2.953	651	214	.	.	296	688	.	52.673
			<b>%</b>	90,9	5,6	1,2	0,4	.	.	0,6	1,3	.	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	215.698	8.333	869	5.070	.	2.646	1.664	2.417	1.231	237.930
			<b>%</b>	90,7	3,5	0,4	2,1	.	1,1	0,7	1,0	0,5	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	179.338	11.938	686	5.206	.	620	4.540	2.042	401	204.772
			<b>%</b>	87,6	5,8	0,3	2,5	.	0,3	2,2	1,0	0,2	100,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	470.860	27.792	3.570	20.792	1.184	8.180	10.379	8.213	1.189	552.160
			<b>%</b>	85,3	5,0	0,6	3,8	0,2	1,5	1,9	1,5	0,2	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	68.446	3.088	1.623	2.033	246	1.385	1.257	2.098	272	80.448
			<b>%</b>	85,1	3,8	2,0	2,5	0,3	1,7	1,6	2,6	0,3	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	76.222	4.719	.	3.436	189	2.399	1.543	610	371	89.489
			<b>%</b>	85,2	5,3	.	3,8	0,2	2,7	1,7	0,7	0,4	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	206.573	13.867	1.443	10.518	750	3.670	5.070	3.974	545	246.410
			<b>%</b>	83,8	5,6	0,6	4,3	0,3	1,5	2,1	1,6	0,2	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	119.620	6.118	504	4.804	.	726	2.510	1.531	.	135.813
			<b>%</b>	88,1	4,5	0,4	3,5	.	0,5	1,8	1,1	.	100,0
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	40.074	22.693	226	17.857	412	5.969	8.858	4.403	805	101.297

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 19. Distribución de la población según los motivos por los que no se vacunan por sexo, edad y nivel de estudios\*

			No pertenezco a ninguno de los grupos a los que se recomienda	Creo que no sirve para nada	No conocía la recomendación de vacunarse contra la gripe	Porque puede traer complicaciones	No sé a dónde hay que acudir	Porque me siento mal	No me suelo acordar de ir	No sé	Por contraindicación médica	Total	
<b>Ambos</b>	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	%	39,6	22,4	0,2	17,6	0,4	5,9	8,7	4,3	0,8	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	N	13.856	7.692	.	4.879	135	2.727	3.159	577	.	33.024
			%	42,0	23,3	.	14,8	0,4	8,3	9,6	1,7	.	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	N	7.712	3.559	.	4.353	277	984	2.634	766	571	20.856
			%	37,0	17,1	.	20,9	1,3	4,7	12,6	3,7	2,7	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	N	12.379	7.332	226	6.558	.	2.009	2.097	2.336	.	32.937
			%	37,6	22,3	0,7	19,9	.	6,1	6,4	7,1	.	100,0
		<b>Terciaria</b>	N	6.128	4.110	.	2.066	.	250	968	724	234	14.481
			%	42,3	28,4	.	14,3	.	1,7	6,7	5,0	1,6	100,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	N	10.706	9.717	.	12.929	.	8.717	2.883	1.426	1.956	48.334
			%	22,2	20,1	.	26,7	.	18,0	6,0	3,0	4,0	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	N	7.816	4.777	.	7.661	.	6.167	1.392	1.233	731	29.776
			%	26,2	16,0	.	25,7	.	20,7	4,7	4,1	2,5	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	N	864	2.782	.	1.380	.	1.406	941	193	697	8.264
			%	10,5	33,7	.	16,7	.	17,0	11,4	2,3	8,4	100,0

(continuación)



# Servicios de salud y de cuidados

## Prácticas preventivas y consejo preventivo

Tabla 19. Distribución de la población según los motivos por los que no se vacunan por sexo, edad y nivel de estudios\*

			No pertenezco a ninguno de los grupos a los que se recomienda	Creo que no sirve para nada	No conocía la recomendación de vacunarse contra la gripe	Porque puede traer complicaciones	No sé a dónde hay que acudir	Porque me siento mal	No me suelo acordar de ir	No sé	Por contraindicación médica	Total	
<b>Ambos</b>	<b>&gt;=75</b>	<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	1.349	1.826	.	1.704	.	584	306	.	331	6.100
			<b>%</b>	22,1	29,9	.	27,9	.	9,6	5,0	.	5,4	100,0
	<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	678	331	.	2.183	.	561	243	.	197	4.193	
		<b>%</b>	16,2	7,9	.	52,1	.	13,4	5,8	.	4,7	100,0	

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 20. Prevalencia (%) de personas a las que les ha tomado la tensión arterial un/a profesional sanitario/a en los últimos 12 meses por sexo, edad y territorio histórico**

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	67,5	61,6	74,2	65,0
	<b>15-24</b>	36,7	24,4	44,5	35,0
	<b>25-44</b>	58,7	55,6	67,2	54,4
	<b>45-64</b>	71,9	66,6	78,0	69,7
	<b>65-74</b>	85,5	76,9	93,0	83,0
	<b>&gt;=75</b>	91,0	89,3	93,2	90,2
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	69,6	60,4	75,7	68,4
	<b>15-24</b>	39,0	20,8	42,9	41,4
	<b>25-44</b>	63,0	46,6	72,8	61,9
	<b>45-64</b>	68,4	66,2	73,9	65,8
	<b>65-74</b>	84,4	80,1	90,0	81,9
	<b>&gt;=75</b>	91,8	89,0	94,2	91,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	68,6	61,0	75,0	66,7
	<b>15-24</b>	37,8	22,7	43,7	38,2
	<b>25-44</b>	60,8	51,1	70,0	58,1
	<b>45-64</b>	70,1	66,4	76,0	67,7
	<b>65-74</b>	84,9	78,6	91,4	82,4
	<b>&gt;=75</b>	91,5	89,1	93,9	90,7

**Tabla 21. Prevalencia (%) de personas a las que les ha tomado la tensión arterial un/a profesional sanitario/a en los últimos 12 meses por sexo, edad y clase social**

		Total	I	II	III	IV	V
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	67,5	65,5	61,7	64,1	71,7	62,2
	<b>15-24</b>	36,5	28,5	30,8	32,9	41,8	34,6
	<b>25-44</b>	58,9	53,4	51,4	55,7	65,8	47,7
	<b>45-64</b>	71,9	73,2	68,8	69,0	73,4	72,4
	<b>65-74</b>	85,5	85,3	83,5	84,0	86,1	87,1
	<b>&gt;=75</b>	91,0	89,4	90,6	89,4	91,7	92,1
	<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	69,6	64,8	69,7	67,8	69,0
	<b>15-24</b>	39,0	46,4	28,7	37,3	41,4	35,9
	<b>25-44</b>	62,9	64,3	73,6	60,4	59,2	66,8
	<b>45-64</b>	68,5	65,3	71,6	67,2	66,9	73,8
	<b>65-74</b>	84,4	77,2	84,9	83,9	83,8	88,6
	<b>&gt;=75</b>	91,7	92,3	89,3	88,3	91,5	95,7
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	68,6	65,2	65,8	66,2	70,5	71,4
	<b>15-24</b>	37,7	39,7	29,7	35,0	41,6	35,2
	<b>25-44</b>	60,9	59,3	62,5	58,4	63,0	58,3
	<b>45-64</b>	70,2	69,5	70,4	68,0	70,7	73,3
	<b>65-74</b>	84,9	81,9	84,0	83,9	85,0	88,1
	<b>&gt;=75</b>	91,4	90,5	89,9	88,7	91,6	95,0

**Tabla 22. Prevalencia (%) de personas a las que les ha tomado la tensión arterial un/a profesional sanitario/a en los últimos 12 meses por sexo, edad y nivel de estudios\***

		Sin estudios,				
		Total	primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	67,5	76,1	67,6	66,2	62,6
	<b>15-24</b>	36,7	39,4	34,0	39,2	26,7
	<b>25-44</b>	58,7	58,1	61,2	61,2	53,6
	<b>45-64</b>	71,9	70,3	71,7	73,4	70,0
	<b>65-74</b>	85,5	84,9	95,0	82,8	81,4
	<b>&gt;=75</b>	91,0	91,8	88,7	94,3	84,0
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	69,6	79,9	71,9	66,0	63,7
	<b>15-24</b>	39,0	50,0	27,7	38,2	50,3
	<b>25-44</b>	63,0	49,9	67,3	67,1	60,7
	<b>45-64</b>	68,4	72,2	69,3	68,8	65,3
	<b>65-74</b>	84,4	82,4	91,3	80,2	86,3
	<b>&gt;=75</b>	91,8	91,5	92,0	95,8	87,9
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	68,6	78,3	69,8	66,1	63,2
	<b>15-24</b>	37,8	45,0	31,2	38,7	42,0
	<b>25-44</b>	60,8	54,8	63,8	63,7	58,0
	<b>45-64</b>	70,1	71,3	70,5	71,2	67,4
	<b>65-74</b>	84,9	83,4	92,8	81,6	83,4
	<b>&gt;=75</b>	91,5	91,6	90,9	94,9	85,8

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 23. Distribución de la población según cuándo ha sido la última vez que le ha tomado la tensión arterial un/a profesional sanitario/a por sexo, edad y territorio histórico**

				En los últimos 12 meses	Hace más de un año pero menos de dos	Hace dos años o más pero menos de cinco años	Hace cinco años o más	Total
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	603.512	150.069	61.911	18.731	834.223
			<b>%</b>	72,3	18,0	7,4	2,2	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	80.978	28.144	8.508	4.172	121.803
			<b>%</b>	66,5	23,1	7,0	3,4	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	216.015	42.156	17.500	3.372	279.042
			<b>%</b>	77,4	15,1	6,3	1,2	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	306.519	79.769	35.903	11.186	433.378
			<b>%</b>	70,7	18,4	8,3	2,6	100,0
	<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	34.317	18.656	13.381	3.923	70.277
			<b>%</b>	48,8	26,5	19,0	5,6	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	3.414	2.024	1.879	2.006	9.324
			<b>%</b>	36,6	21,7	20,2	21,5	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	14.330	5.752	3.966	324	24.372
			<b>%</b>	58,8	23,6	16,3	1,3	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	16.573	10.880	7.536	1.593	36.581
			<b>%</b>	45,3	29,7	20,6	4,4	100,0
	<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	170.229	58.625	27.358	7.215	263.427
			<b>%</b>	64,6	22,3	10,4	2,7	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	24.542	12.038	3.199	1.339	41.119
			<b>%</b>	59,7	29,3	7,8	3,3	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	63.035	16.990	9.489	1.916	91.430
			<b>%</b>	68,9	18,6	10,4	2,1	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	82.652	29.596	14.670	3.960	130.878
			<b>%</b>	63,2	22,6	11,2	3,0	100,0
	<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	226.024	57.420	16.340	6.284	306.067
			<b>%</b>	73,8	18,8	5,3	2,1	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	30.897	10.406	2.891	536	44.730
			<b>%</b>	69,1	23,3	6,5	1,2	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	78.567	16.202	2.948	1.010	98.726
			<b>%</b>	79,6	16,4	3,0	1,0	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	116.560	30.812	10.501	4.738	162.611
			<b>%</b>	71,7	18,9	6,5	2,9	100,0

(continuación)

**Tabla 23. Distribución de la población según cuándo ha sido la última vez que le ha tomado la tensión arterial un/a profesional sanitario/a por sexo, edad y territorio histórico**

				En los últimos 12 meses	Hace más de un año pero menos de dos	Hace dos años o más pero menos de cinco años	Hace cinco años o más	Total
<b>Hombres</b>	<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	93.257	11.024	2.179	1.309	107.769
			<b>%</b>	86,5	10,2	2,0	1,2	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	11.714	2.640	428	291	15.073
			<b>%</b>	77,7	17,5	2,8	1,9	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	34.089	2.111	315	122	36.637
			<b>%</b>	93,0	5,8	0,9	0,3	100,0
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	47.454	6.273	1.436	895	56.058	
		<b>%</b>	84,7	11,2	2,6	1,6	100,0	
	<b>&gt;=75</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	79.686	4.344	2.653	.	86.683
			<b>%</b>	91,9	5,0	3,1	.	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	10.411	1.036	111	.	11.557
			<b>%</b>	90,1	9,0	1,0	.	100,0
<b>Gipuzkoa</b>		<b>N</b>	25.995	1.100	782	.	27.877	
		<b>%</b>	93,2	3,9	2,8	.	100,0	
<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	43.280	2.208	1.761	.	47.249		
	<b>%</b>	91,6	4,7	3,7	.	100,0		
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	669.906	163.747	66.470	13.547	913.670
			<b>%</b>	73,3	17,9	7,3	1,5	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	83.634	29.992	13.952	3.463	131.041
			<b>%</b>	63,8	22,9	10,6	2,6	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	235.331	41.705	17.509	3.102	297.647
			<b>%</b>	79,1	14,0	5,9	1,0	100,0
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	350.941	92.050	35.010	6.982	484.982	
		<b>%</b>	72,4	19,0	7,2	1,4	100,0	
	<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	34.566	20.865	10.501	2.589	68.521
			<b>%</b>	50,4	30,5	15,3	3,8	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	2.588	2.459	1.656	1.336	8.039
			<b>%</b>	32,2	30,6	20,6	16,6	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	12.978	7.578	3.136	619	24.311
			<b>%</b>	53,4	31,2	12,9	2,5	100,0
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	18.999	10.828	5.710	635	36.172	
		<b>%</b>	52,5	29,9	15,8	1,8	100,0	

(continuación)

**Tabla 23. Distribución de la población según cuándo ha sido la última vez que le ha tomado la tensión arterial un/a profesional sanitario/a por sexo, edad y territorio histórico**

				En los últimos 12 meses	Hace más de un año pero menos de dos	Hace dos años o más pero menos de cinco años	Hace cinco años o más	Total
<b>Mujeres</b>	<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	178.931	62.685	25.162	2.394	269.172
			<b>%</b>	66,5	23,3	9,3	0,9	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	20.852	12.329	8.729	1.068	42.978
			<b>%</b>	48,5	28,7	20,3	2,5	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	66.390	16.100	4.963	200	87.653
			<b>%</b>	75,7	18,4	5,7	0,2	100,0
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	91.689	34.256	11.470	1.126	138.541	
		<b>%</b>	66,2	24,7	8,3	0,8	100,0	
	<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	222.410	61.086	25.037	6.574	315.107
			<b>%</b>	70,6	19,4	7,9	2,1	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	30.687	12.099	2.356	652	45.794
			<b>%</b>	67,0	26,4	5,1	1,4	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	75.752	14.178	8.668	1.526	100.123
			<b>%</b>	75,7	14,2	8,7	1,5	100,0
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	115.972	34.809	14.012	4.396	169.190	
		<b>%</b>	68,5	20,6	8,3	2,6	100,0	
	<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	105.163	13.107	2.419	1.164	121.853
			<b>%</b>	86,3	10,8	2,0	1,0	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	13.741	1.899	924	164	16.728
			<b>%</b>	82,1	11,4	5,5	1,0	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	37.605	2.603	367	455	41.030
			<b>%</b>	91,7	6,3	0,9	1,1	100,0
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	53.817	8.605	1.128	545	64.095	
		<b>%</b>	84,0	13,4	1,8	0,9	100,0	
<b>&gt;=75</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	128.836	6.004	3.351	826	139.016	
		<b>%</b>	92,7	4,3	2,4	0,6	100,0	
	<b>Araba</b>	<b>N</b>	15.767	1.206	286	243	17.502	
		<b>%</b>	90,1	6,9	1,6	1,4	100,0	
	<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	42.606	1.246	375	302	44.530	
		<b>%</b>	95,7	2,8	0,8	0,7	100,0	
<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	70.463	3.552	2.690	280	76.985		
	<b>%</b>	91,5	4,6	3,5	0,4	100,0		

(continuación)

**Tabla 23. Distribución de la población según cuándo ha sido la última vez que le ha tomado la tensión arterial un/a profesional sanitario/a por sexo, edad y territorio histórico**

				En los últimos 12 meses	Hace más de un año pero menos de dos	Hace dos años o más pero menos de cinco años	Hace cinco años o más	Total
<b>Ambos</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	1.273.418	313.816	128.381	32.278	1.747.893
			<b>%</b>	72,9	18,0	7,3	1,8	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	164.612	58.136	22.460	7.636	252.843
			<b>%</b>	65,1	23,0	8,9	3,0	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	451.347	83.861	35.008	6.474	576.690
			<b>%</b>	78,3	14,5	6,1	1,1	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	657.460	171.819	70.913	18.168	918.360
			<b>%</b>	71,6	18,7	7,7	2,0	100,0
	<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	68.882	39.521	23.883	6.512	138.798
			<b>%</b>	49,6	28,5	17,2	4,7	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	6.001	4.483	3.535	3.342	17.362
			<b>%</b>	34,6	25,8	20,4	19,3	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	27.309	13.330	7.102	942	48.683
			<b>%</b>	56,1	27,4	14,6	1,9	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	35.572	21.708	13.246	2.227	72.753
			<b>%</b>	48,9	29,8	18,2	3,1	100,0
	<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	349.160	121.310	52.520	9.609	532.599
			<b>%</b>	65,6	22,8	9,9	1,8	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	45.394	24.368	11.929	2.407	84.097
			<b>%</b>	54,0	29,0	14,2	2,9	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	129.425	33.090	14.452	2.116	179.083
			<b>%</b>	72,3	18,5	8,1	1,2	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	174.341	63.852	26.139	5.086	269.419
			<b>%</b>	64,7	23,7	9,7	1,9	100,0
	<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	448.434	118.506	41.376	12.858	621.174
			<b>%</b>	72,2	19,1	6,7	2,1	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	61.584	22.505	5.247	1.188	90.524
			<b>%</b>	68,0	24,9	5,8	1,3	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	154.319	30.379	11.616	2.535	198.849
			<b>%</b>	77,6	15,3	5,8	1,3	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	232.532	65.622	24.513	9.135	331.801
			<b>%</b>	70,1	19,8	7,4	2,8	100,0

(continuación)



**Tabla 23. Distribución de la población según cuándo ha sido la última vez que le ha tomado la tensión arterial un/a profesional sanitario/a por sexo, edad y territorio histórico**

				En los últimos 12 meses	Hace más de un año pero menos de dos	Hace dos años o más pero menos de cinco años	Hace cinco años o más	Total
<b>Ambos</b>	<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	198.420	24.131	4.598	2.473	229.622
			<b>%</b>	86,4	10,5	2,0	1,1	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	25.455	4.539	1.353	455	31.802
			<b>%</b>	80,0	14,3	4,3	1,4	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	71.694	4.715	682	577	77.667
			<b>%</b>	92,3	6,1	0,9	0,7	100,0
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	101.271	14.878	2.563	1.441	120.153	
		<b>%</b>	84,3	12,4	2,1	1,2	100,0	
	<b>&gt;=75</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	208.522	10.348	6.004	826	225.699
			<b>%</b>	92,4	4,6	2,7	0,4	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	26.178	2.241	396	243	29.058
			<b>%</b>	90,1	7,7	1,4	0,8	100,0
<b>Gipuzkoa</b>		<b>N</b>	68.601	2.347	1.157	302	72.406	
		<b>%</b>	94,7	3,2	1,6	0,4	100,0	
<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	113.743	5.760	4.451	280	124.234		
	<b>%</b>	91,6	4,6	3,6	0,2	100,0		

**Tabla 24. Distribución de la población según cuándo ha sido la última vez que le ha tomado la tensión arterial un/a profesional sanitario/a por sexo, edad y clase social**

			Hace dos años o más				Total	
			En los últimos 12 meses	Hace más de un año pero menos de dos	Hace dos años o más pero menos de cinco años	Hace cinco años o más		
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	602.321	150.069	61.663	18.731	832.784
			<b>%</b>	72,3	18,0	7,4	2,2	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	66.267	16.530	7.831	2.442	93.071
			<b>%</b>	71,2	17,8	8,4	2,6	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	49.652	16.408	7.671	965	74.696
			<b>%</b>	66,5	22,0	10,3	1,3	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	118.516	33.333	17.031	3.865	172.746
			<b>%</b>	68,6	19,3	9,9	2,2	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	311.586	68.139	22.106	7.413	409.244
			<b>%</b>	76,1	16,6	5,4	1,8	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	56.300	15.659	7.024	4.044	83.028
			<b>%</b>	67,8	18,9	8,5	4,9	100,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	33.737	18.656	13.381	3.923	69.697
			<b>%</b>	48,4	26,8	19,2	5,6	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	2.194	1.066	754	377	4.391
			<b>%</b>	50,0	24,3	17,2	8,6	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	2.804	2.223	1.914	254	7.195
			<b>%</b>	39,0	30,9	26,6	3,5	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	7.220	4.740	3.754	965	16.678
			<b>%</b>	43,3	28,4	22,5	5,8	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	17.176	7.645	5.756	2.045	32.621
			<b>%</b>	52,7	23,4	17,6	6,3	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	4.344	2.983	1.204	282	8.812
			<b>%</b>	49,3	33,8	13,7	3,2	100,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	170.229	58.625	27.110	7.215	263.179
			<b>%</b>	64,7	22,3	10,3	2,7	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	19.626	9.004	3.853	1.233	33.716
			<b>%</b>	58,2	26,7	11,4	3,7	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	15.914	8.170	3.776	182	28.043
			<b>%</b>	56,7	29,1	13,5	0,6	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	30.492	11.022	6.884	1.470	49.868
			<b>%</b>	61,1	22,1	13,8	2,9	100,0

(continuación)

**Tabla 24. Distribución de la población según cuándo ha sido la última vez que le ha tomado la tensión arterial un/a profesional sanitario/a por sexo, edad y clase social**

				En los últimos 12 meses	Hace más de un año pero menos de dos	Hace dos años o más pero menos de cinco años	Hace cinco años o más	Total
<b>Hombres</b>	<b>25-44</b>	<b>IV</b>	<b>N</b>	89.779	24.913	7.858	2.018	124.569
			<b>%</b>	72,1	20,0	6,3	1,6	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	14.417	5.516	4.739	2.312	26.983
			<b>%</b>	53,4	20,4	17,6	8,6	100,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	226.024	57.420	16.340	6.284	306.067
			<b>%</b>	73,8	18,8	5,3	2,1	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	26.456	5.314	2.209	729	34.707
			<b>%</b>	76,2	15,3	6,4	2,1	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	15.585	5.299	1.212	114	22.210
			<b>%</b>	70,2	23,9	5,5	0,5	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	50.241	14.412	4.930	1.430	71.013
			<b>%</b>	70,7	20,3	6,9	2,0	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	112.096	26.884	7.051	2.660	148.691
			<b>%</b>	75,4	18,1	4,7	1,8	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	21.646	5.510	938	1.351	29.445
			<b>%</b>	73,5	18,7	3,2	4,6	100,0
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	93.192	11.024	2.179	1.309	107.703
			<b>%</b>	86,5	10,2	2,0	1,2	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	9.862	1.146	450	104	11.561
			<b>%</b>	85,3	9,9	3,9	0,9	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	8.687	552	481	415	10.135
			<b>%</b>	85,7	5,4	4,7	4,1	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	16.162	2.580	339	.	19.081
			<b>%</b>	84,7	13,5	1,8	.	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	50.041	5.596	909	690	57.236
			<b>%</b>	87,4	9,8	1,6	1,2	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	8.439	1.150	.	100	9.690
			<b>%</b>	87,1	11,9	.	1,0	100,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	79.139	4.344	2.653	.	86.136
			<b>%</b>	91,9	5,0	3,1	.	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	8.129	.	566	.	8.696
			<b>%</b>	93,5	.	6,5	.	100,0

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Prácticas preventivas y consejo preventivo

**Tabla 24. Distribución de la población según cuándo ha sido la última vez que le ha tomado la tensión arterial un/a profesional sanitario/a por sexo, edad y clase social**

			En los últimos 12 meses	Hace más de un año pero menos de dos	Hace dos años o más pero menos de cinco años	Hace cinco años o más	Total	
<b>Hombres &gt;=75</b>	<b>II</b>	<b>N</b>	6.661	164	288	.	7.113	
		<b>%</b>	93,7	2,3	4,0	.	100,0	
	<b>III</b>	<b>N</b>	14.402	579	1.124	.	16.105	
		<b>%</b>	89,4	3,6	7,0	.	100,0	
	<b>IV</b>	<b>N</b>	42.493	3.101	532	.	46.126	
		<b>%</b>	92,1	6,7	1,2	.	100,0	
	<b>V</b>	<b>N</b>	7.453	500	143	.	8.097	
		<b>%</b>	92,1	6,2	1,8	.	100,0	
	<b>Mujeres Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	668.394	163.747	66.299	13.547	911.988
			<b>%</b>	73,3	18,0	7,3	1,5	100,0
<b>I</b>	<b>N</b>	65.404	19.437	6.468	2.609	93.918		
	<b>%</b>	69,6	20,7	6,9	2,8	100,0		
<b>II</b>	<b>N</b>	60.192	16.049	4.418	1.029	81.688		
	<b>%</b>	73,7	19,6	5,4	1,3	100,0		
<b>III</b>	<b>N</b>	173.885	46.093	21.964	4.644	246.586		
	<b>%</b>	70,5	18,7	8,9	1,9	100,0		
<b>IV</b>	<b>N</b>	244.427	62.260	24.350	3.273	334.310		
	<b>%</b>	73,1	18,6	7,3	1,0	100,0		
<b>V</b>	<b>N</b>	124.486	19.907	9.099	1.993	155.485		
	<b>%</b>	80,1	12,8	5,9	1,3	100,0		
<b>15-24 Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	34.566	20.865	10.501	2.589	68.521	
		<b>%</b>	50,4	30,5	15,3	3,8	100,0	
<b>I</b>	<b>N</b>	5.972	1.260	1.656	465	9.353		
	<b>%</b>	63,8	13,5	17,7	5,0	100,0		
<b>II</b>	<b>N</b>	2.912	3.482	1.020	342	7.757		
	<b>%</b>	37,5	44,9	13,2	4,4	100,0		
<b>III</b>	<b>N</b>	7.628	5.619	2.265	1.336	16.848		
	<b>%</b>	45,3	33,3	13,4	7,9	100,0		
<b>IV</b>	<b>N</b>	13.935	7.739	4.112	447	26.233		
	<b>%</b>	53,1	29,5	15,7	1,7	100,0		
<b>V</b>	<b>N</b>	4.118	2.764	1.448	.	8.331		
	<b>%</b>	49,4	33,2	17,4	.	100,0		

(continuación)

**Tabla 24. Distribución de la población según cuándo ha sido la última vez que le ha tomado la tensión arterial un/a profesional sanitario/a por sexo, edad y clase social**

				En los últimos 12 meses	Hace más de un año pero menos de dos	Hace dos años o más pero menos de cinco años	Hace cinco años o más	Total	
<b>Mujeres</b>	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	178.252	62.685	25.162	2.394	268.494	
			<b>%</b>	66,4	23,3	9,4	0,9	100,0	
		<b>I</b>	<b>N</b>	27.616	11.122	1.991	445	41.175	
			<b>%</b>	67,1	27,0	4,8	1,1	100,0	
		<b>II</b>	<b>N</b>	23.121	6.323	558	.	30.002	
			<b>%</b>	77,1	21,1	1,9	.	100,0	
		<b>III</b>	<b>N</b>	44.040	15.777	10.083	179	70.079	
			<b>%</b>	62,8	22,5	14,4	0,3	100,0	
		<b>IV</b>	<b>N</b>	58.476	22.938	10.089	934	92.436	
			<b>%</b>	63,3	24,8	10,9	1,0	100,0	
		<b>V</b>	<b>N</b>	24.999	6.525	2.441	837	34.801	
			<b>%</b>	71,8	18,7	7,0	2,4	100,0	
		<b>45-64</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	222.179	61.086	24.866	6.574	314.705
				<b>%</b>	70,6	19,4	7,9	2,1	100,0
			<b>I</b>	<b>N</b>	20.587	6.176	2.297	1.319	30.378
				<b>%</b>	67,8	20,3	7,6	4,3	100,0
			<b>II</b>	<b>N</b>	22.532	5.829	2.457	.	30.818
				<b>%</b>	73,1	18,9	8,0	.	100,0
			<b>III</b>	<b>N</b>	65.005	18.758	7.583	2.847	94.193
				<b>%</b>	69,0	19,9	8,0	3,0	100,0
			<b>IV</b>	<b>N</b>	73.567	22.705	7.653	1.553	105.477
				<b>%</b>	69,7	21,5	7,3	1,5	100,0
			<b>V</b>	<b>N</b>	40.487	7.618	4.877	856	53.838
				<b>%</b>	75,2	14,2	9,1	1,6	100,0
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	104.989	13.107	2.419	1.164	121.679	
			<b>%</b>	86,3	10,8	2,0	1,0	100,0	
		<b>I</b>	<b>N</b>	6.352	631	362	381	7.726	
			<b>%</b>	82,2	8,2	4,7	4,9	100,0	
		<b>II</b>	<b>N</b>	5.197	165	382	164	5.909	
			<b>%</b>	88,0	2,8	6,5	2,8	100,0	
		<b>III</b>	<b>N</b>	28.949	3.929	731	282	33.891	
			<b>%</b>	85,4	11,6	2,2	0,8	100,0	

(continuación)

**Tabla 24. Distribución de la población según cuándo ha sido la última vez que le ha tomado la tensión arterial un/a profesional sanitario/a por sexo, edad y clase social**

				En los últimos 12 meses	Hace más de un año pero menos de dos	Hace dos años o más pero menos de cinco años	Hace cinco años o más	Total	
<b>Mujeres</b>	<b>65-74</b>	<b>IV</b>	<b>N</b>	43.605	6.097	944	97	50.742	
			<b>%</b>	85,9	12,0	1,9	0,2	100,0	
		<b>V</b>	<b>N</b>	20.885	2.285	.	241	23.411	
	<b>%</b>		89,2	9,8	.	1,0	100,0		
		<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	128.410	6.004	3.351	826	138.589
	<b>%</b>		92,7	4,3	2,4	0,6	100,0		
		<b>I</b>	<b>N</b>	4.877	247	162	.	5.287	
	<b>%</b>		92,3	4,7	3,1	.	100,0		
		<b>II</b>	<b>N</b>	6.429	250	.	523	7.202	
	<b>%</b>		89,3	3,5	.	7,3	100,0		
		<b>III</b>	<b>N</b>	28.262	2.011	1.303	.	31.575	
	<b>%</b>		89,5	6,4	4,1	.	100,0		
		<b>IV</b>	<b>N</b>	54.844	2.781	1.553	243	59.421	
	<b>%</b>		92,3	4,7	2,6	0,4	100,0		
		<b>V</b>	<b>N</b>	33.997	714	333	59	35.104	
	<b>%</b>		96,8	2,0	0,9	0,2	100,0		
	<b>Ambos</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	1.270.715	313.816	127.963	32.278	1.744.771
				<b>%</b>	72,8	18,0	7,3	1,8	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	131.672	35.967	14.299	5.052	186.989	
<b>%</b>			70,4	19,2	7,6	2,7	100,0		
		<b>II</b>	<b>N</b>	109.843	32.457	12.089	1.994	156.384	
<b>%</b>			70,2	20,8	7,7	1,3	100,0		
		<b>III</b>	<b>N</b>	292.401	79.427	38.995	8.509	419.332	
<b>%</b>			69,7	18,9	9,3	2,0	100,0		
		<b>IV</b>	<b>N</b>	556.013	130.399	46.456	10.686	743.553	
<b>%</b>			74,8	17,5	6,2	1,4	100,0		
		<b>V</b>	<b>N</b>	180.786	35.567	16.123	6.037	238.513	
<b>%</b>			75,8	14,9	6,8	2,5	100,0		
		<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	68.303	39.521	23.883	6.512	138.219
<b>%</b>			49,4	28,6	17,3	4,7	100,0		
		<b>I</b>	<b>N</b>	8.166	2.326	2.410	842	13.744	
<b>%</b>			59,4	16,9	17,5	6,1	100,0		

(continuación)

**Tabla 24. Distribución de la población según cuándo ha sido la última vez que le ha tomado la tensión arterial un/a profesional sanitario/a por sexo, edad y clase social**

				En los últimos 12 meses	Hace más de un año pero menos de dos	Hace dos años o más pero menos de cinco años	Hace cinco años o más	Total
<b>Ambos</b>	<b>15-24</b>	<b>II</b>	<b>N</b>	5.716	5.705	2.934	596	14.952
			<b>%</b>	38,2	38,2	19,6	4,0	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	14.848	10.358	6.019	2.301	33.526
			<b>%</b>	44,3	30,9	18,0	6,9	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	31.111	15.384	9.868	2.491	58.854
			<b>%</b>	52,9	26,1	16,8	4,2	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	8.462	5.747	2.652	282	17.143
			<b>%</b>	49,4	33,5	15,5	1,6	100,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	348.481	121.310	52.273	9.609	531.673
			<b>%</b>	65,5	22,8	9,8	1,8	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	47.243	20.127	5.844	1.678	74.891
			<b>%</b>	63,1	26,9	7,8	2,2	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	39.036	14.493	4.335	182	58.045
			<b>%</b>	67,3	25,0	7,5	0,3	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	74.532	26.800	16.967	1.649	119.947
			<b>%</b>	62,1	22,3	14,1	1,4	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	148.255	47.851	17.947	2.952	217.005
			<b>%</b>	68,3	22,1	8,3	1,4	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	39.416	12.041	7.180	3.148	61.785
			<b>%</b>	63,8	19,5	11,6	5,1	100,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	448.203	118.506	41.206	12.858	620.772
			<b>%</b>	72,2	19,1	6,6	2,1	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	47.043	11.490	4.505	2.047	65.085
			<b>%</b>	72,3	17,7	6,9	3,1	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	38.117	11.128	3.669	114	53.028
			<b>%</b>	71,9	21,0	6,9	0,2	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	115.246	33.171	12.513	4.277	165.207
			<b>%</b>	69,8	20,1	7,6	2,6	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	185.664	49.589	14.704	4.212	254.169
			<b>%</b>	73,0	19,5	5,8	1,7	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	62.134	13.129	5.815	2.207	83.284
			<b>%</b>	74,6	15,8	7,0	2,6	100,0

(continuación)

**Tabla 24. Distribución de la población según cuándo ha sido la última vez que le ha tomado la tensión arterial un/a profesional sanitario/a por sexo, edad y clase social**

				En los últimos 12 meses	Hace más de un año pero menos de dos	Hace dos años o más pero menos de cinco años	Hace cinco años o más	Total
<b>Ambos</b>	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	198.180	24.131	4.598	2.473	229.382
			<b>%</b>	86,4	10,5	2,0	1,1	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	16.214	1.777	812	484	19.287
			<b>%</b>	84,1	9,2	4,2	2,5	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	13.885	717	864	579	16.045
			<b>%</b>	86,5	4,5	5,4	3,6	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	45.112	6.508	1.069	282	52.971
			<b>%</b>	85,2	12,3	2,0	0,5	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	93.646	11.693	1.853	786	107.978
			<b>%</b>	86,7	10,8	1,7	0,7	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	29.324	3.436	.	341	33.101
			<b>%</b>	88,6	10,4	.	1,0	100,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	207.549	10.348	6.004	826	224.726
			<b>%</b>	92,4	4,6	2,7	0,4	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	13.007	247	729	.	13.982
			<b>%</b>	93,0	1,8	5,2	.	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	13.090	414	288	523	14.315
			<b>%</b>	91,4	2,9	2,0	3,7	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	42.664	2.590	2.427	.	47.680
			<b>%</b>	89,5	5,4	5,1	.	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	97.337	5.883	2.085	243	105.547
			<b>%</b>	92,2	5,6	2,0	0,2	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	41.451	1.215	476	59	43.201
			<b>%</b>	95,9	2,8	1,1	0,1	100,0



**Tabla 25. Distribución de la población según cuándo ha sido la última vez que le ha tomado la tensión arterial un/a profesional sanitario/a por sexo, edad y nivel de estudios\***

			En los últimos 12 meses	Hace más de un año pero menos de dos	Hace dos años o más pero menos de cinco años	Hace cinco años o más	Total
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b> 603.512	150.069	61.911	18.731	834.223
			<b>%</b> 72,3	18,0	7,4	2,2	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b> 124.429	23.527	7.350	960	156.266
			<b>%</b> 79,6	15,1	4,7	0,6	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b> 97.198	20.673	9.795	3.080	130.747
			<b>%</b> 74,3	15,8	7,5	2,4	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b> 264.314	69.560	27.338	11.896	373.109
			<b>%</b> 70,8	18,6	7,3	3,2	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b> 117.571	36.308	17.428	2.793	174.101
			<b>%</b> 67,5	20,9	10,0	1,6	100,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b> 34.317	18.656	13.381	3.923	70.277
			<b>%</b> 48,8	26,5	19,0	5,6	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b> 2.990	355	1.095	.	4.441
			<b>%</b> 67,3	8,0	24,7	.	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b> 8.549	4.983	2.897	489	16.919
			<b>%</b> 50,5	29,5	17,1	2,9	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b> 20.598	11.006	7.421	3.433	42.458
			<b>%</b> 48,5	25,9	17,5	8,1	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b> 2.179	2.312	1.968	.	6.459
			<b>%</b> 33,7	35,8	30,5	.	100,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	<b>N</b> 170.229	58.625	27.358	7.215	263.427
			<b>%</b> 64,6	22,3	10,4	2,7	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b> 16.097	5.887	2.675	.	24.659
			<b>%</b> 65,3	23,9	10,8	.	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b> 20.419	4.409	3.907	1.551	30.285
			<b>%</b> 67,4	14,6	12,9	5,1	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b> 88.922	28.120	12.444	4.286	133.772
			<b>%</b> 66,5	21,0	9,3	3,2	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b> 44.791	20.209	8.332	1.378	74.711
			<b>%</b> 60,0	27,0	11,2	1,8	100,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	<b>N</b> 226.024	57.420	16.340	6.284	306.067
			<b>%</b> 73,8	18,8	5,3	2,1	100,0

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 25. Distribución de la población según cuándo ha sido la última vez que le ha tomado la tensión arterial un/a profesional sanitario/a por sexo, edad y nivel de estudios\***

				En los últimos 12 meses	Hace más de un año pero menos de dos	Hace dos años o más pero menos de cinco años	Hace cinco años o más	Total	
<b>Hombres</b>	<b>45-64</b>	<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	32.461	10.326	2.289	333	45.408	
			<b>%</b>	71,5	22,7	5,0	0,7	100,0	
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	36.343	9.618	2.193	878	49.031	
			<b>%</b>	74,1	19,6	4,5	1,8	100,0	
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	108.478	25.469	6.751	3.659	144.356	
			<b>%</b>	75,1	17,6	4,7	2,5	100,0	
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	48.742	12.007	5.108	1.415	67.272	
			<b>%</b>	72,5	17,8	7,6	2,1	100,0	
		<b>65-74</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	93.257	11.024	2.179	1.309	107.769
				<b>%</b>	86,5	10,2	2,0	1,2	100,0
			<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	30.562	4.135	534	628	35.859
				<b>%</b>	85,2	11,5	1,5	1,8	100,0
			<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	19.107	729	106	162	20.104
				<b>%</b>	95,0	3,6	0,5	0,8	100,0
			<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	29.034	4.381	270	519	34.203
				<b>%</b>	84,9	12,8	0,8	1,5	100,0
			<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	14.554	1.780	1.270	.	17.603
				<b>%</b>	82,7	10,1	7,2	.	100,0
		<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	79.686	4.344	2.653	.	86.683
				<b>%</b>	91,9	5,0	3,1	.	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	42.318	2.824	757	.	45.899	
			<b>%</b>	92,2	6,2	1,6	.	100,0	
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	12.780	935	692	.	14.408	
			<b>%</b>	88,7	6,5	4,8	.	100,0	
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	17.283	585	453	.	18.320	
			<b>%</b>	94,3	3,2	2,5	.	100,0	
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	7.304	.	751	.	8.055	
			<b>%</b>	90,7	.	9,3	.	100,0	
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	669.906	163.747	66.470	13.547	913.670	
			<b>%</b>	73,3	17,9	7,3	1,5	100,0	
			<b>N</b>	179.408	23.813	11.203	2.568	216.992	
			<b>%</b>	82,7	11,0	5,2	1,2	100,0	

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 25. Distribución de la población según cuándo ha sido la última vez que le ha tomado la tensión arterial un/a profesional sanitario/a por sexo, edad y nivel de estudios\***

				En los últimos 12 meses	Hace más de un año pero menos de dos	Hace dos años o más pero menos de cinco años	Hace cinco años o más	Total
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	112.164	24.898	7.540	2.281	146.883
			<b>%</b>	76,4	17,0	5,1	1,6	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	216.631	58.989	27.100	5.305	308.024
			<b>%</b>	70,3	19,2	8,8	1,7	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	161.703	56.047	20.627	3.394	241.770
			<b>%</b>	66,9	23,2	8,5	1,4	100,0
	<b>15-24 Total</b>		<b>N</b>	34.566	20.865	10.501	2.589	68.521
			<b>%</b>	50,4	30,5	15,3	3,8	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	4.325	1.131	467	.	5.923
			<b>%</b>	73,0	19,1	7,9	.	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	5.617	7.608	1.636	342	15.204
			<b>%</b>	36,9	50,0	10,8	2,2	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	17.125	8.911	6.734	1.636	34.407
			<b>%</b>	49,8	25,9	19,6	4,8	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	7.498	3.214	1.663	611	12.987
			<b>%</b>	57,7	24,7	12,8	4,7	100,0
	<b>25-44 Total</b>		<b>N</b>	178.931	62.685	25.162	2.394	269.172
			<b>%</b>	66,5	23,3	9,3	0,9	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	9.636	3.605	3.997	715	17.953
			<b>%</b>	53,7	20,1	22,3	4,0	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	16.945	4.283	1.056	689	22.973
			<b>%</b>	73,8	18,6	4,6	3,0	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	72.069	21.770	8.209	326	102.374
			<b>%</b>	70,4	21,3	8,0	0,3	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	80.280	33.028	11.900	664	125.872
			<b>%</b>	63,8	26,2	9,5	0,5	100,0
	<b>45-64 Total</b>		<b>N</b>	222.410	61.086	25.037	6.574	315.107
			<b>%</b>	70,6	19,4	7,9	2,1	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	35.970	8.457	3.856	689	48.972
			<b>%</b>	73,5	17,3	7,9	1,4	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	36.350	9.680	3.955	728	50.712
			<b>%</b>	71,7	19,1	7,8	1,4	100,0

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 25. Distribución de la población según cuándo ha sido la última vez que le ha tomado la tensión arterial un/a profesional sanitario/a por sexo, edad y nivel de estudios\***

				En los últimos 12 meses	Hace más de un año pero menos de dos	Hace dos años o más pero menos de cinco años	Hace cinco años o más	Total	
<b>Mujeres</b>	<b>45-64</b>	<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	92.869	24.389	10.925	3.343	131.527	
			<b>%</b>	70,6	18,5	8,3	2,5	100,0	
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	57.221	18.561	6.301	1.813	83.896	
	<b>%</b>		68,2	22,1	7,5	2,2	100,0		
		<b>65-74</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	105.163	13.107	2.419	1.164	121.853
	<b>%</b>		86,3	10,8	2,0	1,0	100,0		
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	43.346	6.426	1.189	338	51.299	
	<b>%</b>		84,5	12,5	2,3	0,7	100,0		
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	27.659	2.109	.	522	30.290	
	<b>%</b>		91,3	7,0	.	1,7	100,0		
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	23.865	3.775	905	.	28.545	
	<b>%</b>		83,6	13,2	3,2	.	100,0		
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	10.293	797	325	305	11.719	
	<b>%</b>		87,8	6,8	2,8	2,6	100,0		
		<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	128.836	6.004	3.351	826	139.016
	<b>%</b>		92,7	4,3	2,4	0,6	100,0		
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	86.130	4.195	1.693	826	92.845	
	<b>%</b>		92,8	4,5	1,8	0,9	100,0		
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	25.592	1.218	893	.	27.703	
	<b>%</b>		92,4	4,4	3,2	.	100,0		
	<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	10.702	143	327	.	11.172		
<b>%</b>		95,8	1,3	2,9	.	100,0			
	<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	6.412	447	438	.	7.296		
<b>%</b>		87,9	6,1	6,0	.	100,0			
<b>Ambos</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	1.273.418	313.816	128.381	32.278	1.747.893	
		<b>%</b>	72,9	18,0	7,3	1,8	100,0		
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	303.837	47.341	18.553	3.528	373.258	
	<b>%</b>		81,4	12,7	5,0	0,9	100,0		
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	209.362	45.571	17.335	5.361	277.630	
	<b>%</b>		75,4	16,4	6,2	1,9	100,0		
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	480.945	128.549	54.438	17.201	681.134	
	<b>%</b>		70,6	18,9	8,0	2,5	100,0		

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 25. Distribución de la población según cuándo ha sido la última vez que le ha tomado la tensión arterial un/a profesional sanitario/a por sexo, edad y nivel de estudios\***

				En los últimos 12 meses	Hace más de un año pero menos de dos	Hace dos años o más pero menos de cinco años	Hace cinco años o más	Total
<b>Ambos</b>	<b>Total</b>	<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	279.274	92.355	38.055	6.187	415.871
			<b>%</b>	67,2	22,2	9,2	1,5	100,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	68.882	39.521	23.883	6.512	138.798
			<b>%</b>	49,6	28,5	17,2	4,7	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	7.316	1.486	1.563	.	10.364
			<b>%</b>	70,6	14,3	15,1	.	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	14.167	12.591	4.534	831	32.123
			<b>%</b>	44,1	39,2	14,1	2,6	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	37.723	19.918	14.155	5.069	76.865
			<b>%</b>	49,1	25,9	18,4	6,6	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	9.677	5.527	3.631	611	19.446
			<b>%</b>	49,8	28,4	18,7	3,1	100,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	349.160	121.310	52.520	9.609	532.599
			<b>%</b>	65,6	22,8	9,9	1,8	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	25.733	9.492	6.672	715	42.613
			<b>%</b>	60,4	22,3	15,7	1,7	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	37.364	8.691	4.963	2.240	53.258
			<b>%</b>	70,2	16,3	9,3	4,2	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	160.991	49.890	20.653	4.611	236.146
			<b>%</b>	68,2	21,1	8,7	2,0	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	125.071	53.237	20.232	2.042	200.582
			<b>%</b>	62,4	26,5	10,1	1,0	100,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	448.434	118.506	41.376	12.858	621.174
			<b>%</b>	72,2	19,1	6,7	2,1	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	68.431	18.783	6.145	1.022	94.380
			<b>%</b>	72,5	19,9	6,5	1,1	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	72.693	19.297	6.148	1.606	99.743
			<b>%</b>	72,9	19,3	6,2	1,6	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	201.347	49.857	17.676	7.002	275.883
			<b>%</b>	73,0	18,1	6,4	2,5	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	105.963	30.568	11.408	3.229	151.168
			<b>%</b>	70,1	20,2	7,5	2,1	100,0

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 25. Distribución de la población según cuándo ha sido la última vez que le ha tomado la tensión arterial un/a profesional sanitario/a por sexo, edad y nivel de estudios\***

				En los últimos 12 meses	Hace más de un año pero menos de dos	Hace dos años o más pero menos de cinco años	Hace cinco años o más	Total	
<b>Ambos</b>	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	198.420	24.131	4.598	2.473	229.622	
			<b>%</b>	86,4	10,5	2,0	1,1	100,0	
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	73.908	10.561	1.723	966	87.158	
			<b>%</b>	84,8	12,1	2,0	1,1	100,0	
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	46.766	2.838	106	684	50.394	
			<b>%</b>	92,8	5,6	0,2	1,4	100,0	
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	52.899	8.156	1.175	519	62.748	
			<b>%</b>	84,3	13,0	1,9	0,8	100,0	
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	24.847	2.576	1.595	305	29.323	
			<b>%</b>	84,7	8,8	5,4	1,0	100,0	
		<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	208.522	10.348	6.004	826	225.699
				<b>%</b>	92,4	4,6	2,7	0,4	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	128.448	7.020	2.450	826	138.744	
			<b>%</b>	92,6	5,1	1,8	0,6	100,0	
	<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	38.373	2.153	1.585	.	42.111		
		<b>%</b>	91,1	5,1	3,8	.	100,0		
	<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	27.985	728	779	.	29.492		
		<b>%</b>	94,9	2,5	2,6	.	100,0		
	<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	13.716	447	1.189	.	15.352		
		<b>%</b>	89,3	2,9	7,7	.	100,0		

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 26. Prevalencia (%) de personas a las que les han medido el nivel de colesterol por prescripción médica en los últimos 12 meses por sexo, edad y territorio histórico**

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	64,9	60,9	71,9	61,6
	<b>15-24</b>	27,3	21,9	35,7	23,3
	<b>25-44</b>	55,0	54,6	65,8	48,5
	<b>45-64</b>	70,1	65,5	75,8	68,0
	<b>65-74</b>	87,8	79,5	92,4	87,0
	<b>&gt;=75</b>	90,0	89,1	92,8	88,6
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	67,2	57,5	74,3	65,5
	<b>15-24</b>	25,5	9,1	32,7	25,2
	<b>25-44</b>	59,0	44,4	70,1	56,6
	<b>45-64</b>	69,3	63,9	75,4	67,1
	<b>65-74</b>	83,8	80,2	88,7	81,6
	<b>&gt;=75</b>	90,3	85,7	94,5	88,9
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	66,1	59,2	73,1	63,6
	<b>15-24</b>	26,4	15,8	34,2	24,2
	<b>25-44</b>	57,0	49,5	67,9	52,5
	<b>45-64</b>	69,7	64,7	75,6	67,6
	<b>65-74</b>	85,6	79,9	90,4	84,1
	<b>&gt;=75</b>	90,2	87,1	93,9	88,8

**Tabla 27. Prevalencia (%) de personas a las que les han medido el nivel de colesterol por prescripción médica en los últimos 12 meses por sexo, edad y clase social**

		Total	I	II	III	IV	V
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	64,9	63,4	58,2	61,2	69,1	60,0
	<b>15-24</b>	27,1	26,4	23,3	23,7	29,0	30,2
	<b>25-44</b>	55,2	47,9	45,9	51,9	62,0	48,8
	<b>45-64</b>	70,1	72,4	65,4	68,8	71,5	67,5
	<b>65-74</b>	87,7	85,3	89,7	80,8	90,7	84,6
	<b>&gt;=75</b>	89,9	94,5	86,5	86,4	90,6	91,4
	<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	67,2	60,4	67,9	66,0	67,2
	<b>15-24</b>	25,5	22,7	16,2	24,5	27,4	33,0
	<b>25-44</b>	59,2	58,0	68,2	58,2	56,8	61,0
	<b>45-64</b>	69,3	71,2	75,6	68,3	67,0	71,0
	<b>65-74</b>	83,8	77,7	83,5	81,7	85,5	85,2
	<b>&gt;=75</b>	90,3	81,4	92,6	86,3	91,2	93,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	66,1	61,9	63,2	64,0	68,2	68,3
	<b>15-24</b>	26,3	24,1	19,5	24,1	28,3	31,5
	<b>25-44</b>	57,1	53,3	57,1	55,5	59,8	55,6
	<b>45-64</b>	69,7	71,8	71,4	68,5	69,6	69,8
	<b>65-74</b>	85,6	82,2	87,4	81,4	88,3	85,0
	<b>&gt;=75</b>	90,1	89,7	89,5	86,3	90,9	92,7



**Tabla 28. Prevalencia (%) de personas a las que les han medido el nivel de colesterol por prescripción médica en los últimos 12 meses por sexo, edad y nivel de estudios\***

		Total	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	64,9	75,2	64,0	63,3	59,9
	<b>15-24</b>	27,3	30,8	18,7	32,1	20,0
	<b>25-44</b>	55,0	58,3	57,8	58,2	47,3
	<b>45-64</b>	70,1	70,2	70,8	70,6	68,7
	<b>65-74</b>	87,8	86,2	95,9	84,4	88,2
	<b>&gt;=75</b>	90,0	89,1	88,7	93,5	89,6
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	67,2	77,6	68,8	63,4	61,8
	<b>15-24</b>	25,5	23,3	16,5	27,4	33,1
	<b>25-44</b>	59,0	44,5	61,0	62,9	57,6
	<b>45-64</b>	69,3	68,1	71,7	69,1	68,8
	<b>65-74</b>	83,8	83,0	86,9	83,7	79,7
	<b>&gt;=75</b>	90,3	91,5	88,7	87,8	85,1
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	66,1	76,6	66,5	63,3	61,0
	<b>15-24</b>	26,4	26,8	17,7	30,0	28,5
	<b>25-44</b>	57,0	52,7	59,2	60,2	53,6
	<b>45-64</b>	69,7	69,1	71,2	69,9	68,7
	<b>65-74</b>	85,6	84,3	90,5	84,1	84,8
	<b>&gt;=75</b>	90,2	90,7	88,7	91,3	87,6

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 29. Distribución de la población según cuándo le han hecho el último análisis de colesterol por sexo, edad y territorio histórico**

				En los últimos 12 meses	Hace más de un año pero menos de dos	Hace dos años o más pero menos de cinco años	Hace cinco años o más	Total
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	580.062	148.946	58.573	15.611	803.192
			<b>%</b>	72,2	18,5	7,3	1,9	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	80.059	30.178	7.858	2.524	120.619
			<b>%</b>	66,4	25,0	6,5	2,1	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	209.197	45.015	17.309	3.313	274.834
			<b>%</b>	76,1	16,4	6,3	1,2	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	290.807	73.753	33.406	9.773	407.739
			<b>%</b>	71,3	18,1	8,2	2,4	100,0
	<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	25.564	15.796	11.696	2.160	55.217
			<b>%</b>	46,3	28,6	21,2	3,9	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	3.057	2.894	3.009	842	9.802
			<b>%</b>	31,2	29,5	30,7	8,6	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	11.486	5.277	3.841	340	20.943
			<b>%</b>	54,8	25,2	18,3	1,6	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	11.021	7.626	4.847	978	24.472
			<b>%</b>	45,0	31,2	19,8	4,0	100,0
	<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	159.539	61.283	23.749	6.714	251.285
			<b>%</b>	63,5	24,4	9,5	2,7	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	24.114	12.262	1.615	1.221	39.212
			<b>%</b>	61,5	31,3	4,1	3,1	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	61.723	19.322	7.865	1.363	90.273
			<b>%</b>	68,4	21,4	8,7	1,5	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	73.702	29.699	14.268	4.130	121.799
			<b>%</b>	60,5	24,4	11,7	3,4	100,0
	<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	220.454	56.480	17.935	5.393	300.263
			<b>%</b>	73,4	18,8	6,0	1,8	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	30.392	11.385	2.764	170	44.710
			<b>%</b>	68,0	25,5	6,2	0,4	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	76.267	17.066	4.315	1.456	99.104
			<b>%</b>	77,0	17,2	4,4	1,5	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	113.796	28.029	10.857	3.767	156.448
			<b>%</b>	72,7	17,9	6,9	2,4	100,0

(continuación)

**Tabla 29. Distribución de la población según cuándo le han hecho el último análisis de colesterol por sexo, edad y territorio histórico**

				En los últimos 12 meses	Hace más de un año pero menos de dos	Hace dos años o más pero menos de cinco años	Hace cinco años o más	Total
<b>Hombres</b>	<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	95.722	9.141	2.982	1.151	108.997
			<b>%</b>	87,8	8,4	2,7	1,1	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	12.102	2.478	359	291	15.231
			<b>%</b>	79,5	16,3	2,4	1,9	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	33.856	2.029	599	154	36.637
			<b>%</b>	92,4	5,5	1,6	0,4	100,0
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	49.764	4.635	2.024	706	57.129	
		<b>%</b>	87,1	8,1	3,5	1,2	100,0	
	<b>&gt;=75</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	78.784	6.245	2.210	193	87.431
			<b>%</b>	90,1	7,1	2,5	0,2	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	10.394	1.159	111	.	11.664
			<b>%</b>	89,1	9,9	0,9	.	100,0
<b>Gipuzkoa</b>		<b>N</b>	25.865	1.322	690	.	27.877	
		<b>%</b>	92,8	4,7	2,5	.	100,0	
<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	42.525	3.764	1.410	193	47.891		
	<b>%</b>	88,8	7,9	2,9	0,4	100,0		
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	646.536	157.555	55.463	11.787	871.341
			<b>%</b>	74,2	18,1	6,4	1,4	100,0
	<b>Araba</b>	<b>N</b>	79.588	32.564	12.924	3.144	128.220	
		<b>%</b>	62,1	25,4	10,1	2,5	100,0	
	<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	230.880	41.932	18.588	1.839	293.239	
		<b>%</b>	78,7	14,3	6,3	0,6	100,0	
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	336.068	83.059	23.951	6.805	449.883	
		<b>%</b>	74,7	18,5	5,3	1,5	100,0	
	<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	22.578	17.957	7.411	2.440	50.386
			<b>%</b>	44,8	35,6	14,7	4,8	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	1.131	3.119	1.301	884	6.435
			<b>%</b>	17,6	48,5	20,2	13,7	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	9.901	6.805	2.505	154	19.365
			<b>%</b>	51,1	35,1	12,9	0,8	100,0
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	11.546	8.033	3.605	1.402	24.586	
		<b>%</b>	47,0	32,7	14,7	5,7	100,0	

(continuación)

**Tabla 29. Distribución de la población según cuándo le han hecho el último análisis de colesterol por sexo, edad y territorio histórico**

				En los últimos 12 meses	Hace más de un año pero menos de dos	Hace dos años o más pero menos de cinco años	Hace cinco años o más	Total
<b>Mujeres</b>	<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	167.663	55.141	23.074	3.895	249.773
			<b>%</b>	67,1	22,1	9,2	1,6	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	19.884	13.973	6.505	1.444	41.805
			<b>%</b>	47,6	33,4	15,6	3,5	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	63.928	14.043	9.077	224	87.273
			<b>%</b>	73,3	16,1	10,4	0,3	100,0
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	83.850	27.125	7.492	2.227	120.695	
		<b>%</b>	69,5	22,5	6,2	1,8	100,0	
	<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	225.121	61.120	19.623	4.256	310.120
			<b>%</b>	72,6	19,7	6,3	1,4	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	29.612	12.040	3.491	652	45.796
			<b>%</b>	64,7	26,3	7,6	1,4	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	77.256	15.735	6.179	946	100.116
			<b>%</b>	77,2	15,7	6,2	0,9	100,0
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	118.252	33.345	9.952	2.659	164.208	
		<b>%</b>	72,0	20,3	6,1	1,6	100,0	
	<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	104.419	14.188	2.837	857	122.301
			<b>%</b>	85,4	11,6	2,3	0,7	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	13.766	1.919	991	164	16.840
			<b>%</b>	81,7	11,4	5,9	1,0	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	37.058	3.653	306	455	41.472
			<b>%</b>	89,4	8,8	0,7	1,1	100,0
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	53.596	8.616	1.540	238	63.990	
		<b>%</b>	83,8	13,5	2,4	0,4	100,0	
<b>&gt;=75</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	126.755	9.148	2.518	339	138.761	
		<b>%</b>	91,3	6,6	1,8	0,2	100,0	
	<b>Araba</b>	<b>N</b>	15.194	1.513	636	.	17.343	
		<b>%</b>	87,6	8,7	3,7	.	100,0	
	<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	42.737	1.696	521	59	45.013	
		<b>%</b>	94,9	3,8	1,2	0,1	100,0	
<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	68.824	5.940	1.361	280	76.405		
	<b>%</b>	90,1	7,8	1,8	0,4	100,0		

(continuación)

**Tabla 29. Distribución de la población según cuándo le han hecho el último análisis de colesterol por sexo, edad y territorio histórico**

				En los últimos 12 meses	Hace más de un año pero menos de dos	Hace dos años o más pero menos de cinco años	Hace cinco años o más	Total
<b>Ambos</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	1.226.598	306.501	114.036	27.398	1.674.533
			<b>%</b>	73,3	18,3	6,8	1,6	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	159.646	62.742	20.782	5.668	248.839
			<b>%</b>	64,2	25,2	8,4	2,3	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	440.077	86.947	35.897	5.152	568.073
			<b>%</b>	77,5	15,3	6,3	0,9	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	626.875	156.812	57.357	16.578	857.622
			<b>%</b>	73,1	18,3	6,7	1,9	100,0
	<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	48.142	33.754	19.108	4.600	105.602
			<b>%</b>	45,6	32,0	18,1	4,4	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	4.188	6.013	4.311	1.726	16.237
			<b>%</b>	25,8	37,0	26,5	10,6	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	21.387	12.082	6.345	494	40.308
			<b>%</b>	53,1	30,0	15,7	1,2	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	22.567	15.659	8.452	2.380	49.057
			<b>%</b>	46,0	31,9	17,2	4,9	100,0
	<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	327.201	116.425	46.823	10.608	501.058
			<b>%</b>	65,3	23,2	9,3	2,1	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	43.998	26.235	8.120	2.665	81.018
			<b>%</b>	54,3	32,4	10,0	3,3	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	125.651	33.365	16.943	1.587	177.546
			<b>%</b>	70,8	18,8	9,5	0,9	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	157.552	56.825	21.761	6.357	242.495
			<b>%</b>	65,0	23,4	9,0	2,6	100,0
	<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	445.575	117.601	37.558	9.649	610.383
			<b>%</b>	73,0	19,3	6,2	1,6	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	60.004	23.425	6.255	822	90.507
			<b>%</b>	66,3	25,9	6,9	0,9	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	153.523	32.802	10.493	2.402	199.220
			<b>%</b>	77,1	16,5	5,3	1,2	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	232.048	61.374	20.809	6.425	320.656
			<b>%</b>	72,4	19,1	6,5	2,0	100,0

(continuación)

**Tabla 29. Distribución de la población según cuándo le han hecho el último análisis de colesterol por sexo, edad y territorio histórico**

				En los últimos 12 meses	Hace más de un año pero menos de dos	Hace dos años o más pero menos de cinco años	Hace cinco años o más	Total
<b>Ambos</b>	<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	200.141	23.329	5.819	2.008	231.297
			<b>%</b>	86,5	10,1	2,5	0,9	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	25.868	4.397	1.350	455	32.070
			<b>%</b>	80,7	13,7	4,2	1,4	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	70.913	5.681	905	609	78.109
			<b>%</b>	90,8	7,3	1,2	0,8	100,0
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	103.359	13.251	3.564	944	121.118	
		<b>%</b>	85,3	10,9	2,9	0,8	100,0	
	<b>&gt;=75</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	205.539	15.393	4.728	532	226.193
			<b>%</b>	90,9	6,8	2,1	0,2	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	25.588	2.672	746	.	29.007
			<b>%</b>	88,2	9,2	2,6	.	100,0
<b>Gipuzkoa</b>		<b>N</b>	68.603	3.017	1.211	59	72.890	
		<b>%</b>	94,1	4,1	1,7	0,1	100,0	
<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	111.348	9.704	2.771	473	124.296		
	<b>%</b>	89,6	7,8	2,2	0,4	100,0		

**Tabla 30. Distribución de la población según cuándo le han hecho el último análisis de colesterol por sexo, edad y clase social**

				En los últimos 12 meses	Hace más de un año pero menos de dos	Hace dos años o más pero menos de cinco años	Hace cinco años o más	Total
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	578.969	148.946	58.046	15.611	801.572
			<b>%</b>	72,2	18,6	7,2	1,9	100,0
	<b>I</b>	<b>N</b>	<b>N</b>	64.223	15.295	7.086	2.274	88.877
			<b>%</b>	72,3	17,2	8,0	2,6	100,0
	<b>II</b>	<b>N</b>	<b>N</b>	46.838	15.357	4.849	1.547	68.591
			<b>%</b>	68,3	22,4	7,1	2,3	100,0
	<b>III</b>	<b>N</b>	<b>N</b>	113.211	34.234	14.028	3.191	164.665
			<b>%</b>	68,8	20,8	8,5	1,9	100,0
	<b>IV</b>	<b>N</b>	<b>N</b>	300.375	66.557	26.237	5.950	399.119
			<b>%</b>	75,3	16,7	6,6	1,5	100,0
	<b>V</b>	<b>N</b>	<b>N</b>	54.322	17.503	5.846	2.649	80.320
			<b>%</b>	67,6	21,8	7,3	3,3	100,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	25.082	15.796	11.599	2.160	54.637
			<b>%</b>	45,9	28,9	21,2	4,0	100,0
	<b>I</b>	<b>N</b>	<b>N</b>	2.032	338	428	377	3.176
			<b>%</b>	64,0	10,6	13,5	11,9	100,0
	<b>II</b>	<b>N</b>	<b>N</b>	2.114	1.169	1.195	.	4.477
			<b>%</b>	47,2	26,1	26,7	.	100,0
	<b>III</b>	<b>N</b>	<b>N</b>	5.210	4.874	2.662	102	12.848
			<b>%</b>	40,6	37,9	20,7	0,8	100,0
	<b>IV</b>	<b>N</b>	<b>N</b>	11.934	6.576	6.736	1.399	26.645
			<b>%</b>	44,8	24,7	25,3	5,3	100,0
	<b>V</b>	<b>N</b>	<b>N</b>	3.791	2.840	578	282	7.490
			<b>%</b>	50,6	37,9	7,7	3,8	100,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	159.539	61.283	23.320	6.714	250.856
			<b>%</b>	63,6	24,4	9,3	2,7	100,0
	<b>I</b>	<b>N</b>	<b>N</b>	17.577	7.691	3.806	1.233	30.307
			<b>%</b>	58,0	25,4	12,6	4,1	100,0
	<b>II</b>	<b>N</b>	<b>N</b>	14.213	7.936	2.081	1.072	25.303
			<b>%</b>	56,2	31,4	8,2	4,2	100,0
	<b>III</b>	<b>N</b>	<b>N</b>	28.435	12.521	5.047	985	46.988
			<b>%</b>	60,5	26,6	10,7	2,1	100,0

(continuación)

**Tabla 30. Distribución de la población según cuándo le han hecho el último análisis de colesterol por sexo, edad y clase social**

				En los últimos 12 meses	Hace más de un año pero menos de dos	Hace dos años o más pero menos de cinco años	Hace cinco años o más	Total
<b>Hombres</b>	<b>25-44</b>	<b>IV</b>	<b>N</b>	84.558	26.648	8.737	1.968	121.911
			<b>%</b>	69,4	21,9	7,2	1,6	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	14.755	6.488	3.648	1.455	26.346
			<b>%</b>	56,0	24,6	13,8	5,5	100,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	220.454	56.480	17.935	5.393	300.263
			<b>%</b>	73,4	18,8	6,0	1,8	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	26.159	5.710	2.632	320	34.821
			<b>%</b>	75,1	16,4	7,6	0,9	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	14.813	4.852	1.079	305	21.049
			<b>%</b>	70,4	23,1	5,1	1,4	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	50.103	13.470	3.990	1.911	69.473
			<b>%</b>	72,1	19,4	5,7	2,8	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	109.203	26.066	8.910	2.045	146.224
			<b>%</b>	74,7	17,8	6,1	1,4	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	20.177	6.382	1.326	813	28.697
			<b>%</b>	70,3	22,2	4,6	2,8	100,0
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	95.656	9.141	2.982	1.151	108.931
			<b>%</b>	87,8	8,4	2,7	1,1	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	9.862	1.160	116	344	11.482
			<b>%</b>	85,9	10,1	1,0	3,0	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	9.338	695	206	169	10.408
			<b>%</b>	89,7	6,7	2,0	1,6	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	15.553	2.299	1.205	193	19.250
			<b>%</b>	80,8	11,9	6,3	1,0	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	52.708	3.745	1.303	345	58.101
			<b>%</b>	90,7	6,4	2,2	0,6	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	8.195	1.243	151	100	9.690
			<b>%</b>	84,6	12,8	1,6	1,0	100,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	78.237	6.245	2.210	193	86.885
			<b>%</b>	90,0	7,2	2,5	0,2	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	8.593	396	103	.	9.092
			<b>%</b>	94,5	4,4	1,1	.	100,0

(continuación)



**Tabla 30. Distribución de la población según cuándo le han hecho el último análisis de colesterol por sexo, edad y clase social**

			En los últimos 12 meses	Hace más de un año pero menos de dos	Hace dos años o más pero menos de cinco años	Hace cinco años o más	Total	
<b>Hombres &gt;=75</b>	<b>II</b>	<b>N</b>	6.360	706	288	.	7.353	
		<b>%</b>	86,5	9,6	3,9	.	100,0	
	<b>III</b>	<b>N</b>	13.910	1.071	1.124	.	16.105	
		<b>%</b>	86,4	6,6	7,0	.	100,0	
	<b>IV</b>	<b>N</b>	41.972	3.521	552	193	46.238	
		<b>%</b>	90,8	7,6	1,2	0,4	100,0	
	<b>V</b>	<b>N</b>	7.403	551	143	.	8.097	
		<b>%</b>	91,4	6,8	1,8	.	100,0	
	<b>Mujeres Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	645.703	157.555	55.293	11.787	870.338
			<b>%</b>	74,2	18,1	6,4	1,4	100,0
<b>I</b>	<b>N</b>	60.961	18.910	4.395	3.379	87.645		
	<b>%</b>	69,6	21,6	5,0	3,9	100,0		
<b>II</b>	<b>N</b>	58.667	12.464	3.363	928	75.422		
	<b>%</b>	77,8	16,5	4,5	1,2	100,0		
<b>III</b>	<b>N</b>	169.287	44.528	17.455	3.472	234.743		
	<b>%</b>	72,1	19,0	7,4	1,5	100,0		
<b>IV</b>	<b>N</b>	238.089	58.988	21.957	1.787	320.821		
	<b>%</b>	74,2	18,4	6,8	0,6	100,0		
<b>V</b>	<b>N</b>	118.699	22.665	8.122	2.221	151.707		
	<b>%</b>	78,2	14,9	5,4	1,5	100,0		
<b>15-24 Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	22.578	17.957	7.411	2.440	50.386	
		<b>%</b>	44,8	35,6	14,7	4,8	100,0	
<b>I</b>	<b>N</b>	2.918	2.249	879	248	6.295		
	<b>%</b>	46,4	35,7	14,0	3,9	100,0		
<b>II</b>	<b>N</b>	1.649	1.954	1.106	484	5.192		
	<b>%</b>	31,8	37,6	21,3	9,3	100,0		
<b>III</b>	<b>N</b>	4.998	4.299	1.845	677	11.819		
	<b>%</b>	42,3	36,4	15,6	5,7	100,0		
<b>IV</b>	<b>N</b>	9.229	6.918	2.725	154	19.026		
	<b>%</b>	48,5	36,4	14,3	0,8	100,0		
<b>V</b>	<b>N</b>	3.784	2.537	856	876	8.054		
	<b>%</b>	47,0	31,5	10,6	10,9	100,0		

(continuación)

**Tabla 30. Distribución de la población según cuándo le han hecho el último análisis de colesterol por sexo, edad y clase social**

				En los últimos 12 meses	Hace más de un año pero menos de dos	Hace dos años o más pero menos de cinco años	Hace cinco años o más	Total	
<b>Mujeres</b>	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	167.663	55.141	23.074	3.895	249.773	
			<b>%</b>	67,1	22,1	9,2	1,6	100,0	
		<b>I</b>	<b>N</b>	24.925	10.076	1.889	1.666	38.556	
			<b>%</b>	64,6	26,1	4,9	4,3	100,0	
		<b>II</b>	<b>N</b>	21.431	4.739	508	.	26.677	
			<b>%</b>	80,3	17,8	1,9	.	100,0	
		<b>III</b>	<b>N</b>	42.432	14.035	8.735	610	65.812	
			<b>%</b>	64,5	21,3	13,3	0,9	100,0	
		<b>IV</b>	<b>N</b>	56.031	20.470	9.267	926	86.694	
			<b>%</b>	64,6	23,6	10,7	1,1	100,0	
		<b>V</b>	<b>N</b>	22.844	5.821	2.675	693	32.034	
			<b>%</b>	71,3	18,2	8,4	2,2	100,0	
		<b>45-64</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	224.889	61.120	19.452	4.256	309.718
				<b>%</b>	72,6	19,7	6,3	1,4	100,0
			<b>I</b>	<b>N</b>	22.418	4.314	1.464	1.085	29.281
				<b>%</b>	76,6	14,7	5,0	3,7	100,0
			<b>II</b>	<b>N</b>	23.805	5.065	1.464	.	30.334
				<b>%</b>	78,5	16,7	4,8	.	100,0
			<b>III</b>	<b>N</b>	66.066	18.875	5.223	2.044	92.208
				<b>%</b>	71,6	20,5	5,7	2,2	100,0
			<b>IV</b>	<b>N</b>	73.663	21.956	8.224	610	104.454
				<b>%</b>	70,5	21,0	7,9	0,6	100,0
			<b>V</b>	<b>N</b>	38.937	10.909	3.078	517	53.441
				<b>%</b>	72,9	20,4	5,8	1,0	100,0
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	104.245	14.188	2.837	857	122.126	
			<b>%</b>	85,4	11,6	2,3	0,7	100,0	
		<b>I</b>	<b>N</b>	6.396	1.451	.	381	8.227	
			<b>%</b>	77,7	17,6	.	4,6	100,0	
		<b>II</b>	<b>N</b>	5.110	563	179	164	6.016	
			<b>%</b>	84,9	9,4	3,0	2,7	100,0	
		<b>III</b>	<b>N</b>	28.179	4.352	782	141	33.454	
			<b>%</b>	84,2	13,0	2,3	0,4	100,0	

(continuación)

**Tabla 30. Distribución de la población según cuándo le han hecho el último análisis de colesterol por sexo, edad y clase social**

				En los últimos 12 meses	Hace más de un año pero menos de dos	Hace dos años o más pero menos de cinco años	Hace cinco años o más	Total	
<b>Mujeres</b>	<b>65-74</b>	<b>IV</b>	<b>N</b>	44.480	5.833	1.035	97	51.444	
			<b>%</b>	86,5	11,3	2,0	0,2	100,0	
		<b>V</b>	<b>N</b>	20.080	1.989	841	75	22.985	
	<b>%</b>		87,4	8,7	3,7	0,3	100,0		
		<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	126.328	9.148	2.518	339	138.335
	<b>%</b>		91,3	6,6	1,8	0,2	100,0		
		<b>I</b>	<b>N</b>	4.304	820	162	.	5.287	
	<b>%</b>		81,4	15,5	3,1	.	100,0		
		<b>II</b>	<b>N</b>	6.672	143	107	280	7.202	
	<b>%</b>		92,6	2,0	1,5	3,9	100,0		
		<b>III</b>	<b>N</b>	27.612	2.967	871	.	31.450	
	<b>%</b>		87,8	9,4	2,8	.	100,0		
		<b>IV</b>	<b>N</b>	54.687	3.811	706	.	59.203	
	<b>%</b>		92,4	6,4	1,2	.	100,0		
		<b>V</b>	<b>N</b>	33.053	1.408	673	59	35.193	
	<b>%</b>		93,9	4,0	1,9	0,2	100,0		
	<b>Ambos</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	1.224.672	306.501	113.339	27.398	1.671.909
				<b>%</b>	73,2	18,3	6,8	1,6	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	125.184	34.205	11.480	5.653	176.522	
<b>%</b>			70,9	19,4	6,5	3,2	100,0		
		<b>II</b>	<b>N</b>	105.505	27.821	8.213	2.474	144.013	
<b>%</b>			73,3	19,3	5,7	1,7	100,0		
		<b>III</b>	<b>N</b>	282.498	78.763	31.483	6.664	399.408	
<b>%</b>			70,7	19,7	7,9	1,7	100,0		
		<b>IV</b>	<b>N</b>	538.464	125.545	48.195	7.737	719.940	
<b>%</b>			74,8	17,4	6,7	1,1	100,0		
		<b>V</b>	<b>N</b>	173.020	40.168	13.968	4.870	232.026	
<b>%</b>			74,6	17,3	6,0	2,1	100,0		
		<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	47.660	33.754	19.010	4.600	105.023
<b>%</b>			45,4	32,1	18,1	4,4	100,0		
		<b>I</b>	<b>N</b>	4.951	2.587	1.307	625	9.470	
<b>%</b>			52,3	27,3	13,8	6,6	100,0		

(continuación)

**Tabla 30. Distribución de la población según cuándo le han hecho el último análisis de colesterol por sexo, edad y clase social**

				En los últimos 12 meses	Hace más de un año pero menos de dos	Hace dos años o más pero menos de cinco años	Hace cinco años o más	Total
<b>Ambos</b>	<b>15-24</b>	<b>II</b>	<b>N</b>	3.763	3.122	2.301	484	9.670
			<b>%</b>	38,9	32,3	23,8	5,0	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	10.208	9.173	4.507	780	24.667
			<b>%</b>	41,4	37,2	18,3	3,2	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	21.163	13.494	9.461	1.553	45.671
			<b>%</b>	46,3	29,5	20,7	3,4	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	7.575	5.377	1.434	1.158	15.544
			<b>%</b>	48,7	34,6	9,2	7,4	100,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	327.201	116.425	46.394	10.608	500.629
			<b>%</b>	65,4	23,3	9,3	2,1	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	42.502	17.766	5.696	2.899	68.863
			<b>%</b>	61,7	25,8	8,3	4,2	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	35.644	12.675	2.590	1.072	51.981
			<b>%</b>	68,6	24,4	5,0	2,1	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	70.867	26.557	13.781	1.595	112.800
			<b>%</b>	62,8	23,5	12,2	1,4	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	140.588	47.118	18.005	2.894	208.605
			<b>%</b>	67,4	22,6	8,6	1,4	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	37.600	12.309	6.323	2.148	58.380
			<b>%</b>	64,4	21,1	10,8	3,7	100,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	445.343	117.601	37.387	9.649	609.981
			<b>%</b>	73,0	19,3	6,1	1,6	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	48.577	10.025	4.095	1.405	64.101
			<b>%</b>	75,8	15,6	6,4	2,2	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	38.618	9.917	2.543	305	51.383
			<b>%</b>	75,2	19,3	4,9	0,6	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	116.169	32.345	9.213	3.955	161.682
			<b>%</b>	71,9	20,0	5,7	2,4	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	182.866	48.023	17.133	2.655	250.677
			<b>%</b>	72,9	19,2	6,8	1,1	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	59.114	17.291	4.403	1.330	82.138
			<b>%</b>	72,0	21,1	5,4	1,6	100,0

(continuación)

**Tabla 30. Distribución de la población según cuándo le han hecho el último análisis de colesterol por sexo, edad y clase social**

				En los últimos 12 meses	Hace más de un año pero menos de dos	Hace dos años o más pero menos de cinco años	Hace cinco años o más	Total
<b>Ambos</b>	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	199.901	23.329	5.819	2.008	231.057
			<b>%</b>	86,5	10,1	2,5	0,9	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	16.258	2.611	116	725	19.709
			<b>%</b>	82,5	13,2	0,6	3,7	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	14.448	1.258	385	333	16.425
			<b>%</b>	88,0	7,7	2,3	2,0	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	43.732	6.651	1.987	334	52.704
			<b>%</b>	83,0	12,6	3,8	0,6	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	97.188	9.577	2.338	442	109.545
			<b>%</b>	88,7	8,7	2,1	0,4	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	28.275	3.232	992	175	32.674
			<b>%</b>	86,5	9,9	3,0	0,5	100,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	204.566	15.393	4.728	532	225.219
			<b>%</b>	90,8	6,8	2,1	0,2	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	12.897	1.216	266	.	14.378
			<b>%</b>	89,7	8,5	1,8	.	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	13.032	849	394	280	14.556
			<b>%</b>	89,5	5,8	2,7	1,9	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	41.523	4.037	1.995	.	47.555
			<b>%</b>	87,3	8,5	4,2	.	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	96.659	7.332	1.257	193	105.441
			<b>%</b>	91,7	7,0	1,2	0,2	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	40.456	1.958	816	59	43.290
			<b>%</b>	93,5	4,5	1,9	0,1	100,0

**Tabla 31. Distribución de la población según cuándo le han hecho el último análisis de colesterol por sexo, edad y nivel de estudios\***

			En los últimos 12 meses	Hace más de un año pero menos de dos	Hace dos años o más pero menos de cinco años	Hace cinco años o más	Total
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b> 580.062	148.946	58.573	15.611	803.192
			<b>%</b> 72,2	18,5	7,3	1,9	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b> 123.031	23.379	8.196	1.540	156.147
			<b>%</b> 78,8	15,0	5,2	1,0	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b> 91.931	19.773	10.954	2.595	125.252
			<b>%</b> 73,4	15,8	8,7	2,1	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b> 252.570	70.843	24.056	8.256	355.725
			<b>%</b> 71,0	19,9	6,8	2,3	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b> 112.530	34.952	15.367	3.220	166.068
			<b>%</b> 67,8	21,0	9,3	1,9	100,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b> 25.564	15.796	11.696	2.160	55.217
			<b>%</b> 46,3	28,6	21,2	3,9	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b> 2.344	1.001	462	.	3.807
			<b>%</b> 61,6	26,3	12,1	.	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b> 4.699	3.810	4.398	340	13.247
			<b>%</b> 35,5	28,8	33,2	2,6	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b> 16.891	9.523	5.609	1.820	33.843
			<b>%</b> 49,9	28,1	16,6	5,4	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b> 1.630	1.462	1.228	.	4.320
			<b>%</b> 37,7	33,8	28,4	.	100,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	<b>N</b> 159.539	61.283	23.749	6.714	251.285
			<b>%</b> 63,5	24,4	9,5	2,7	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b> 16.153	5.083	3.530	724	25.490
			<b>%</b> 63,4	19,9	13,8	2,8	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b> 19.287	4.929	2.509	1.457	28.183
			<b>%</b> 68,4	17,5	8,9	5,2	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b> 84.559	31.354	9.743	2.532	128.187
			<b>%</b> 66,0	24,5	7,6	2,0	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b> 39.540	19.917	7.967	2.001	69.424
			<b>%</b> 57,0	28,7	11,5	2,9	100,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	<b>N</b> 220.454	56.480	17.935	5.393	300.263
			<b>%</b> 73,4	18,8	6,0	1,8	100,0

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 31. Distribución de la población según cuándo le han hecho el último análisis de colesterol por sexo, edad y nivel de estudios\***

				En los últimos 12 meses	Hace más de un año pero menos de dos	Hace dos años o más pero menos de cinco años	Hace cinco años o más	Total	
<b>Hombres</b>	<b>45-64</b>	<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	32.395	9.255	2.839	333	44.823	
			<b>%</b>	72,3	20,6	6,3	0,7	100,0	
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	35.876	9.937	2.893	604	49.311	
			<b>%</b>	72,8	20,2	5,9	1,2	100,0	
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	104.385	25.997	6.435	3.477	140.294	
			<b>%</b>	74,4	18,5	4,6	2,5	100,0	
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	47.798	11.291	5.768	979	65.835	
			<b>%</b>	72,6	17,2	8,8	1,5	100,0	
		<b>65-74</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	95.722	9.141	2.982	1.151	108.997
				<b>%</b>	87,8	8,4	2,7	1,1	100,0
			<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	31.050	4.087	588	291	36.016
				<b>%</b>	86,2	11,3	1,6	0,8	100,0
			<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	19.288	162	461	193	20.104
				<b>%</b>	95,9	0,8	2,3	1,0	100,0
			<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	29.613	3.224	1.816	427	35.080
				<b>%</b>	84,4	9,2	5,2	1,2	100,0
			<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	15.771	1.669	116	240	17.797
				<b>%</b>	88,6	9,4	0,7	1,3	100,0
		<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	78.784	6.245	2.210	193	87.431
				<b>%</b>	90,1	7,1	2,5	0,2	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	41.090	3.951	777	193	46.011	
			<b>%</b>	89,3	8,6	1,7	0,4	100,0	
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	12.780	935	692	.	14.408	
			<b>%</b>	88,7	6,5	4,8	.	100,0	
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	17.122	745	453	.	18.320	
			<b>%</b>	93,5	4,1	2,5	.	100,0	
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	7.792	613	288	.	8.692	
			<b>%</b>	89,6	7,1	3,3	.	100,0	
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	646.536	157.555	55.463	11.787	871.341	
			<b>%</b>	74,2	18,1	6,4	1,4	100,0	
			<b>N</b>	174.251	26.425	9.921	1.390	211.988	
			<b>%</b>	82,2	12,5	4,7	0,7	100,0	

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 31. Distribución de la población según cuándo le han hecho el último análisis de colesterol por sexo, edad y nivel de estudios\***

				En los últimos 12 meses	Hace más de un año pero menos de dos	Hace dos años o más pero menos de cinco años	Hace cinco años o más	Total
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	107.311	22.488	8.360	1.590	139.749
			<b>%</b>	76,8	16,1	6,0	1,1	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	207.960	58.683	20.946	5.341	292.930
			<b>%</b>	71,0	20,0	7,2	1,8	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	157.014	49.959	16.236	3.465	226.674
			<b>%</b>	69,3	22,0	7,2	1,5	100,0
	<b>15-24 Total</b>		<b>N</b>	22.578	17.957	7.411	2.440	50.386
			<b>%</b>	44,8	35,6	14,7	4,8	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	2.015	918	553	248	3.735
			<b>%</b>	54,0	24,6	14,8	6,6	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	3.339	5.297	1.637	305	10.578
			<b>%</b>	31,6	50,1	15,5	2,9	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	12.286	8.840	3.614	1.217	25.956
			<b>%</b>	47,3	34,1	13,9	4,7	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	4.937	2.902	1.607	670	10.116
			<b>%</b>	48,8	28,7	15,9	6,6	100,0
	<b>25-44 Total</b>		<b>N</b>	167.663	55.141	23.074	3.895	249.773
			<b>%</b>	67,1	22,1	9,2	1,6	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	8.594	5.251	2.493	425	16.762
			<b>%</b>	51,3	31,3	14,9	2,5	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	15.365	2.810	2.433	487	21.094
			<b>%</b>	72,8	13,3	11,5	2,3	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	67.613	19.456	8.397	1.697	97.164
			<b>%</b>	69,6	20,0	8,6	1,7	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	76.091	27.624	9.751	1.286	114.753
			<b>%</b>	66,3	24,1	8,5	1,1	100,0
	<b>45-64 Total</b>		<b>N</b>	225.121	61.120	19.623	4.256	310.120
			<b>%</b>	72,6	19,7	6,3	1,4	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	33.924	9.204	3.981	207	47.316
			<b>%</b>	71,7	19,5	8,4	0,4	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	37.602	9.552	2.916	276	50.347
			<b>%</b>	74,7	19,0	5,8	0,5	100,0

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018



**Tabla 31. Distribución de la población según cuándo le han hecho el último análisis de colesterol por sexo, edad y nivel de estudios\***

				En los últimos 12 meses	Hace más de un año pero menos de dos	Hace dos años o más pero menos de cinco años	Hace cinco años o más	Total	
<b>Mujeres</b>	<b>45-64</b>	<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	93.326	25.772	8.356	2.428	129.882	
			<b>%</b>	71,9	19,8	6,4	1,9	100,0	
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	60.269	16.592	4.369	1.345	82.575	
	<b>%</b>		73,0	20,1	5,3	1,6	100,0		
		<b>65-74</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	104.419	14.188	2.837	857	122.301
	<b>%</b>		85,4	11,6	2,3	0,7	100,0		
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	43.656	5.844	1.685	171	51.355	
	<b>%</b>		85,0	11,4	3,3	0,3	100,0		
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	26.327	2.740	437	522	30.026	
	<b>%</b>		87,7	9,1	1,5	1,7	100,0		
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	24.929	3.568	489	.	28.986	
	<b>%</b>		86,0	12,3	1,7	.	100,0		
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	9.508	2.036	226	164	11.934	
	<b>%</b>		79,7	17,1	1,9	1,4	100,0		
		<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	126.755	9.148	2.518	339	138.761
	<b>%</b>		91,3	6,6	1,8	0,2	100,0		
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	86.063	5.208	1.209	339	92.819	
	<b>%</b>		92,7	5,6	1,3	0,4	100,0		
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	24.677	2.088	938	.	27.703	
	<b>%</b>		89,1	7,5	3,4	.	100,0		
	<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	9.806	1.048	88	.	10.942		
<b>%</b>		89,6	9,6	0,8	.	100,0			
	<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	6.209	805	283	.	7.296		
<b>%</b>		85,1	11,0	3,9	.	100,0			
<b>Ambos</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	1.226.598	306.501	114.036	27.398	1.674.533	
		<b>%</b>	73,3	18,3	6,8	1,6	100,0		
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	297.283	49.804	18.117	2.930	368.134	
	<b>%</b>		80,8	13,5	4,9	0,8	100,0		
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	199.242	42.261	19.315	4.185	265.002	
	<b>%</b>		75,2	15,9	7,3	1,6	100,0		
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	460.530	129.525	45.002	13.598	648.655	
	<b>%</b>		71,0	20,0	6,9	2,1	100,0		

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 31. Distribución de la población según cuándo le han hecho el último análisis de colesterol por sexo, edad y nivel de estudios\***

				En los últimos 12 meses	Hace más de un año pero menos de dos	Hace dos años o más pero menos de cinco años	Hace cinco años o más	Total
<b>Ambos</b>	<b>Total</b>	<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	269.544	84.911	31.603	6.685	392.743
			<b>%</b>	68,6	21,6	8,0	1,7	100,0
	<b>15-24 Total</b>		<b>N</b>	48.142	33.754	19.108	4.600	105.602
			<b>%</b>	45,6	32,0	18,1	4,4	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	4.359	1.920	1.015	248	7.542
			<b>%</b>	57,8	25,5	13,5	3,3	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	8.038	9.107	6.035	645	23.825
			<b>%</b>	33,7	38,2	25,3	2,7	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	29.177	18.363	9.223	3.037	59.800
			<b>%</b>	48,8	30,7	15,4	5,1	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	6.568	4.364	2.834	670	14.436
			<b>%</b>	45,5	30,2	19,6	4,6	100,0
	<b>25-44 Total</b>		<b>N</b>	327.201	116.425	46.823	10.608	501.058
			<b>%</b>	65,3	23,2	9,3	2,1	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	24.746	10.335	6.023	1.149	42.252
			<b>%</b>	58,6	24,5	14,3	2,7	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	34.652	7.739	4.942	1.944	49.278
			<b>%</b>	70,3	15,7	10,0	3,9	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	152.172	50.810	18.140	4.229	225.351
			<b>%</b>	67,5	22,5	8,0	1,9	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	115.631	47.541	17.718	3.287	184.177
			<b>%</b>	62,8	25,8	9,6	1,8	100,0
	<b>45-64 Total</b>		<b>N</b>	445.575	117.601	37.558	9.649	610.383
			<b>%</b>	73,0	19,3	6,2	1,6	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	66.319	18.460	6.820	539	92.139
			<b>%</b>	72,0	20,0	7,4	0,6	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	73.478	19.490	5.809	881	99.658
			<b>%</b>	73,7	19,6	5,8	0,9	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	197.711	51.768	14.792	5.905	270.176
			<b>%</b>	73,2	19,2	5,5	2,2	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	108.066	27.883	10.137	2.324	148.410
			<b>%</b>	72,8	18,8	6,8	1,6	100,0

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 31. Distribución de la población según cuándo le han hecho el último análisis de colesterol por sexo, edad y nivel de estudios\***

				En los últimos 12 meses	Hace más de un año pero menos de dos	Hace dos años o más pero menos de cinco años	Hace cinco años o más	Total	
<b>Ambos</b>	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	200.141	23.329	5.819	2.008	231.297	
			<b>%</b>	86,5	10,1	2,5	0,9	100,0	
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	74.705	9.931	2.273	462	87.372	
			<b>%</b>	85,5	11,4	2,6	0,5	100,0	
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	45.615	2.902	898	715	50.130	
			<b>%</b>	91,0	5,8	1,8	1,4	100,0	
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	54.541	6.791	2.305	427	64.065	
			<b>%</b>	85,1	10,6	3,6	0,7	100,0	
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	25.279	3.705	342	404	29.730	
			<b>%</b>	85,0	12,5	1,2	1,4	100,0	
		<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	205.539	15.393	4.728	532	226.193
				<b>%</b>	90,9	6,8	2,1	0,2	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	127.153	9.159	1.986	532	138.830	
			<b>%</b>	91,6	6,6	1,4	0,4	100,0	
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	37.457	3.023	1.630	.	42.111	
			<b>%</b>	88,9	7,2	3,9	.	100,0	
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	26.929	1.793	541	.	29.263	
			<b>%</b>	92,0	6,1	1,8	.	100,0	
	<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	14.000	1.418	571	.	15.989		
		<b>%</b>	87,6	8,9	3,6	.	100,0		

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 32. Prevalencia (%) de personas a las que les han medido el nivel de azúcar en sangre en los últimos 12 meses por sexo, edad y territorio histórico**

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	64,8	60,8	71,8	61,5
	<b>15-24</b>	27,7	21,9	37,5	22,8
	<b>25-44</b>	56,5	55,9	65,7	51,0
	<b>45-64</b>	68,9	64,3	75,2	66,4
	<b>65-74</b>	86,2	78,5	91,9	84,7
	<b>&gt;=75</b>	89,9	89,1	92,8	88,3
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	66,1	56,7	74,2	63,8
	<b>15-24</b>	27,6	9,1	33,8	28,7
	<b>25-44</b>	57,2	42,3	70,0	53,8
	<b>45-64</b>	68,1	63,2	75,2	65,4
	<b>65-74</b>	82,9	79,6	88,7	80,2
	<b>&gt;=75</b>	89,1	87,1	94,1	86,5
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	65,5	58,7	73,0	62,7
	<b>15-24</b>	27,7	15,8	35,7	25,7
	<b>25-44</b>	56,8	49,1	67,9	52,4
	<b>45-64</b>	68,5	63,7	75,2	65,9
	<b>65-74</b>	84,5	79,1	90,2	82,3
	<b>&gt;=75</b>	89,4	87,9	93,6	87,2

**Tabla 33. Prevalencia (%) de personas a las que les han medido el nivel de azúcar en sangre en los últimos 12 meses por sexo, edad y clase social**

		Total	I	II	III	IV	V
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	64,8	65,6	59,0	61,2	68,4	59,3
	<b>15-24</b>	27,5	15,6	23,3	25,5	30,8	30,6
	<b>25-44</b>	56,7	55,2	49,4	53,2	62,5	45,8
	<b>45-64</b>	68,9	73,8	64,3	67,6	69,3	67,9
	<b>65-74</b>	86,2	84,0	89,7	79,2	88,6	84,6
	<b>&gt;=75</b>	89,9	94,5	84,4	86,4	90,9	91,4
	<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	66,2	59,1	67,7	64,8	66,1
	<b>15-24</b>	27,6	35,6	18,6	24,3	28,8	29,2
	<b>25-44</b>	57,3	53,0	66,3	55,5	56,1	61,6
	<b>45-64</b>	68,2	70,1	76,0	67,2	65,5	69,8
	<b>65-74</b>	82,9	79,7	83,5	80,2	84,3	85,0
	<b>&gt;=75</b>	89,1	68,8	92,6	88,1	89,0	92,6
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	65,5	62,4	63,5	63,3	67,4	67,6
	<b>15-24</b>	27,6	28,1	20,8	24,9	29,9	29,9
	<b>25-44</b>	57,0	54,0	57,9	54,5	59,8	54,5
	<b>45-64</b>	68,5	72,0	71,1	67,4	67,7	69,1
	<b>65-74</b>	84,5	82,2	87,4	79,8	86,6	84,9
	<b>&gt;=75</b>	89,4	85,1	88,5	87,5	89,8	92,4

**Tabla 34. Prevalencia (%) de personas a las que les han medido el nivel de azúcar en sangre en los últimos 12 meses por sexo, edad y nivel de estudios\***

		Sin estudios,				
		Total	primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	64,8	74,4	62,8	63,2	61,2
	<b>15-24</b>	27,7	26,9	18,0	33,0	24,3
	<b>25-44</b>	56,5	59,0	58,6	59,2	50,2
	<b>45-64</b>	68,9	68,8	67,6	69,5	68,8
	<b>65-74</b>	86,2	84,4	95,9	82,7	86,0
	<b>&gt;=75</b>	89,9	89,4	87,9	92,6	89,6
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	66,1	76,8	68,1	62,1	60,7
	<b>15-24</b>	27,6	27,0	18,2	28,9	37,2
	<b>25-44</b>	57,2	44,3	62,3	61,2	54,8
	<b>45-64</b>	68,1	68,0	69,3	67,4	68,8
	<b>65-74</b>	82,9	82,0	86,7	81,6	81,0
	<b>&gt;=75</b>	89,1	89,8	87,4	89,3	85,1
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	65,5	75,8	65,6	62,7	60,9
	<b>15-24</b>	27,7	27,0	18,1	31,1	32,6
	<b>25-44</b>	56,8	52,9	60,2	60,1	53,0
	<b>45-64</b>	68,5	68,4	68,5	68,5	68,8
	<b>65-74</b>	84,5	83,0	90,4	82,2	84,0
	<b>&gt;=75</b>	89,4	89,7	87,5	91,4	87,6

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 35. Distribución de la población según cuándo le han medido el nivel de azúcar en sangre la última vez por sexo, edad y territorio histórico**

				En los últimos 12 meses	Hace más de 1 año pero no más de 5 años	Hace más de 5 años	Total
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	579.158	207.018	18.682	804.858
			<b>%</b>	72,0	25,7	2,3	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	79.902	38.882	2.524	121.309
			<b>%</b>	65,9	32,1	2,1	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	209.022	62.964	3.669	275.654
			<b>%</b>	75,8	22,8	1,3	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	290.234	105.172	12.488	407.895
			<b>%</b>	71,2	25,8	3,1	100,0
	<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	25.912	28.688	2.854	57.454
			<b>%</b>	45,1	49,9	5,0	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	3.057	5.903	842	9.802
			<b>%</b>	31,2	60,2	8,6	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	12.077	9.264	687	22.028
			<b>%</b>	54,8	42,1	3,1	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	10.778	13.522	1.325	25.624
			<b>%</b>	42,1	52,8	5,2	100,0
	<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	163.897	83.161	7.271	254.329
			<b>%</b>	64,4	32,7	2,9	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	24.672	13.885	1.221	39.778
			<b>%</b>	62,0	34,9	3,1	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	61.665	27.245	1.502	90.412
			<b>%</b>	68,2	30,1	1,7	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	77.560	42.031	4.548	124.139
			<b>%</b>	62,5	33,9	3,7	100,0
	<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	216.623	74.111	6.928	297.662
			<b>%</b>	72,8	24,9	2,3	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	29.827	14.838	170	44.835
			<b>%</b>	66,5	33,1	0,4	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	75.745	21.722	1.326	98.792
			<b>%</b>	76,7	22,0	1,3	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	111.052	37.551	5.432	154.036
			<b>%</b>	72,1	24,4	3,5	100,0
	<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	94.066	13.171	1.514	108.751

(continuación)

**Tabla 35. Distribución de la población según cuándo le han medido el nivel de azúcar en sangre la última vez por sexo, edad y territorio histórico**

				En los últimos 12 meses	Hace más de 1 año pero no más de 5 años	Hace más de 5 años	Total			
<b>Hombres</b>	<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	%	86,5	12,1	1,4	100,0			
			<b>Araba</b>	N	11.952	2.987	291	15.231		
		<b>Gipuzkoa</b>	%	78,5	19,6	1,9	100,0			
			<b>N</b>	33.669	2.814	154	36.637			
		<b>Bizkaia</b>	%	91,9	7,7	0,4	100,0			
			<b>N</b>	48.444	7.370	1.069	56.883			
	<b>&gt;=75</b>	<b>CAPV</b>	%	85,2	13,0	1,9	100,0			
			<b>N</b>	78.660	7.887	114	86.662			
		<b>Araba</b>	%	90,8	9,1	0,1	100,0			
			<b>N</b>	10.394	1.270	.	11.664			
		<b>Gipuzkoa</b>	%	89,1	10,9	.	100,0			
			<b>N</b>	25.865	1.919	.	27.785			
<b>Bizkaia</b>	%	93,1	6,9	.	100,0					
	<b>N</b>	42.401	4.698	114	47.213					
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	%	89,8	10,0	0,2	100,0			
			<b>N</b>	636.757	212.258	18.962	867.977			
		<b>Araba</b>	%	73,4	24,5	2,2	100,0			
			<b>N</b>	78.470	44.855	3.593	126.918			
		<b>Gipuzkoa</b>	%	61,8	35,3	2,8	100,0			
			<b>N</b>	230.683	60.344	3.390	294.418			
		<b>Bizkaia</b>	%	78,4	20,5	1,2	100,0			
			<b>N</b>	327.603	107.060	11.978	446.641			
		<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>	%	73,3	24,0	2,7	100,0		
				<b>N</b>	24.494	24.075	2.969	51.537		
			<b>Araba</b>	%	47,5	46,7	5,8	100,0		
				<b>N</b>	1.131	4.775	884	6.789		
	<b>Gipuzkoa</b>		%	16,7	70,3	13,0	100,0			
			<b>N</b>	10.217	9.213	395	19.824			
	<b>Bizkaia</b>		%	51,5	46,5	2,0	100,0			
			<b>N</b>	13.146	10.087	1.691	24.924			
	<b>25-44</b>		<b>CAPV</b>	%	52,7	40,5	6,8	100,0		
				<b>N</b>	162.434	82.294	6.069	250.798		
					%	64,8	32,8	2,4	100,0	

(continuación)



**Tabla 35. Distribución de la población según cuándo le han medido el nivel de azúcar en sangre la última vez por sexo, edad y territorio histórico**

				En los últimos 12 meses	Hace más de 1 año pero no más de 5 años	Hace más de 5 años	Total	
<b>Mujeres</b>	<b>25-44</b>	<b>Araba</b>	<b>N</b>	18.943	19.981	1.467	40.390	
			<b>%</b>	46,9	49,5	3,6	100,0	
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	63.831	23.494	224	87.549	
			<b>%</b>	72,9	26,8	0,3	100,0	
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	79.661	38.819	4.378	122.858	
			<b>%</b>	64,8	31,6	3,6	100,0	
	<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	221.440	78.049	7.873	307.363	
			<b>%</b>	72,0	25,4	2,6	100,0	
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	29.306	15.171	1.079	45.556	
			<b>%</b>	64,3	33,3	2,4	100,0	
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	77.026	21.609	2.039	100.674	
			<b>%</b>	76,5	21,5	2,0	100,0	
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	115.108	41.270	4.755	161.133	
			<b>%</b>	71,4	25,6	3,0	100,0	
		<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	103.363	16.935	1.330	121.628
				<b>%</b>	85,0	13,9	1,1	100,0
			<b>Araba</b>	<b>N</b>	13.653	3.023	164	16.840
				<b>%</b>	81,1	17,9	1,0	100,0
	<b>Gipuzkoa</b>		<b>N</b>	37.058	3.959	455	41.472	
			<b>%</b>	89,4	9,5	1,1	100,0	
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	52.652	9.953	711	63.317		
		<b>%</b>	83,2	15,7	1,1	100,0		
	<b>&gt;=75</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	125.026	10.906	719	136.651	
			<b>%</b>	91,5	8,0	0,5	100,0	
<b>Araba</b>		<b>N</b>	15.437	1.906	.	17.343		
		<b>%</b>	89,0	11,0	.	100,0		
<b>Gipuzkoa</b>		<b>N</b>	42.552	2.070	277	44.899		
		<b>%</b>	94,8	4,6	0,6	100,0		
<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	67.036	6.930	442	74.409			
	<b>%</b>	90,1	9,3	0,6	100,0			
<b>Ambos</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	1.215.915	419.276	37.643	1.672.834	
			<b>%</b>	72,7	25,1	2,3	100,0	

(continuación)

**Tabla 35. Distribución de la población según cuándo le han medido el nivel de azúcar en sangre la última vez por sexo, edad y territorio histórico**

				En los últimos 12 meses	Hace más de 1 año pero no más de 5 años	Hace más de 5 años	Total
<b>Ambos</b>	<b>Total</b>	<b>Araba</b>	<b>N</b>	158.372	83.737	6.118	248.227
			<b>%</b>	63,8	33,7	2,5	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	439.705	123.308	7.059	570.072
			<b>%</b>	77,1	21,6	1,2	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	617.838	212.232	24.466	854.536
			<b>%</b>	72,3	24,8	2,9	100,0
	<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	50.405	52.763	5.823	108.991
			<b>%</b>	46,2	48,4	5,3	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	4.188	10.677	1.726	16.591
			<b>%</b>	25,2	64,4	10,4	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	22.294	18.477	1.082	41.852
			<b>%</b>	53,3	44,1	2,6	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	23.924	23.609	3.015	50.548
			<b>%</b>	47,3	46,7	6,0	100,0
	<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	326.332	165.455	13.340	505.127
			<b>%</b>	64,6	32,8	2,6	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	43.615	33.866	2.687	80.168
			<b>%</b>	54,4	42,2	3,4	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	125.496	50.739	1.726	177.962
			<b>%</b>	70,5	28,5	1,0	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	157.221	80.850	8.926	246.997
			<b>%</b>	63,7	32,7	3,6	100,0
	<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	438.063	152.160	14.802	605.025
			<b>%</b>	72,4	25,1	2,4	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	59.133	30.008	1.249	90.391
			<b>%</b>	65,4	33,2	1,4	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	152.771	43.331	3.365	199.466
			<b>%</b>	76,6	21,7	1,7	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	226.159	78.821	10.188	315.168
			<b>%</b>	71,8	25,0	3,2	100,0
	<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	197.429	30.106	2.845	230.379
			<b>%</b>	85,7	13,1	1,2	100,0

(continuación)

**Tabla 35. Distribución de la población según cuándo le han medido el nivel de azúcar en sangre la última vez por sexo, edad y territorio histórico**

				En los últimos 12 meses	Hace más de 1 año pero no más de 5 años	Hace más de 5 años	Total
<b>Ambos</b>	<b>65-74</b>	<b>Araba</b>	<b>N</b>	25.605	6.010	455	32.070
			<b>%</b>	79,8	18,7	1,4	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	70.727	6.773	609	78.109
			<b>%</b>	90,5	8,7	0,8	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	101.096	17.323	1.781	120.200
			<b>%</b>	84,1	14,4	1,5	100,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	203.686	18.793	834	223.312
			<b>%</b>	91,2	8,4	0,4	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	25.831	3.175	.	29.007
			<b>%</b>	89,1	10,9	.	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	68.418	3.989	277	72.684
			<b>%</b>	94,1	5,5	0,4	100,0
<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	109.437	11.628	557	121.622		
	<b>%</b>	90,0	9,6	0,5	100,0		

**Tabla 36. Distribución de la población según cuándo le han medido el nivel de azúcar en sangre la última vez por sexo, edad y clase social**

				En los últimos 12 meses	Hace más de 1 año pero no más de 5 años	Hace más de 5 años	Total
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	578.185	206.491	18.682	803.358
			<b>%</b>	72,0	25,7	2,3	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	66.449	21.508	1.954	89.912
			<b>%</b>	73,9	23,9	2,2	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	47.513	19.878	1.966	69.357
			<b>%</b>	68,5	28,7	2,8	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	113.106	47.914	3.748	164.768
			<b>%</b>	68,6	29,1	2,3	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	297.515	94.791	7.995	400.300
			<b>%</b>	74,3	23,7	2,0	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	53.602	22.401	3.019	79.022
			<b>%</b>	67,8	28,3	3,8	100,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	25.430	28.590	2.854	56.874
			<b>%</b>	44,7	50,3	5,0	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	1.201	1.421	377	2.999
			<b>%</b>	40,0	47,4	12,6	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	2.114	2.414	.	4.528
			<b>%</b>	46,7	53,3	.	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	5.600	7.883	214	13.697
			<b>%</b>	40,9	57,6	1,6	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	12.672	13.732	1.981	28.385
			<b>%</b>	44,6	48,4	7,0	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	3.842	3.141	282	7.264
			<b>%</b>	52,9	43,2	3,9	100,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	163.897	82.732	7.271	253.900
			<b>%</b>	64,6	32,6	2,9	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	20.280	10.146	1.233	31.659
			<b>%</b>	64,1	32,0	3,9	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	15.306	10.212	1.072	26.590
			<b>%</b>	57,6	38,4	4,0	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	29.121	16.646	985	46.752
			<b>%</b>	62,3	35,6	2,1	100,0

(continuación)

**Tabla 36. Distribución de la población según cuándo le han medido el nivel de azúcar en sangre la última vez por sexo, edad y clase social**

				En los últimos 12 meses	Hace más de 1 año pero no más de 5 años	Hace más de 5 años	Total
<b>Hombres</b>	<b>25-44</b>	<b>IV</b>	<b>N</b>	85.338	35.928	1.968	123.235
			<b>%</b>	69,2	29,2	1,6	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	13.852	9.800	2.012	25.664
			<b>%</b>	54,0	38,2	7,8	100,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	216.623	74.111	6.928	297.662
			<b>%</b>	72,8	24,9	2,3	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	26.664	8.016	.	34.680
			<b>%</b>	76,9	23,1	.	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	14.550	5.564	517	20.631
			<b>%</b>	70,5	27,0	2,5	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	49.219	17.633	2.356	69.208
			<b>%</b>	71,1	25,5	3,4	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	105.881	35.525	3.429	144.835
			<b>%</b>	73,1	24,5	2,4	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	20.310	7.372	626	28.308
			<b>%</b>	71,7	26,0	2,2	100,0
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	94.000	13.171	1.514	108.686
			<b>%</b>	86,5	12,1	1,4	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	9.712	1.426	344	11.482
			<b>%</b>	84,6	12,4	3,0	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	9.338	695	376	10.408
			<b>%</b>	89,7	6,7	3,6	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	15.255	3.556	193	19.004
			<b>%</b>	80,3	18,7	1,0	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	51.500	6.099	502	58.101
			<b>%</b>	88,6	10,5	0,9	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	8.195	1.395	100	9.690
			<b>%</b>	84,6	14,4	1,0	100,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	78.234	7.887	114	86.236
			<b>%</b>	90,7	9,1	0,1	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	8.593	499	.	9.092
			<b>%</b>	94,5	5,5	.	100,0

(continuación)

**Tabla 36. Distribución de la población según cuándo le han medido el nivel de azúcar en sangre la última vez por sexo, edad y clase social**

				En los últimos 12 meses	Hace más de 1 año pero no más de 5 años	Hace más de 5 años	Total	
<b>Hombres</b>	<b>&gt;=75</b>	<b>II</b>	<b>N</b>	6.205	994	.	7.198	
			<b>%</b>	86,2	13,8	.	100,0	
		<b>III</b>	<b>N</b>	13.910	2.195	.	16.105	
			<b>%</b>	86,4	13,6	.	100,0	
		<b>IV</b>	<b>N</b>	42.124	3.506	114	45.744	
			<b>%</b>	92,1	7,7	0,2	100,0	
		<b>V</b>	<b>N</b>	7.403	694	.	8.097	
			<b>%</b>	91,4	8,6	.	100,0	
	<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	636.140	212.088	18.962	867.190
			<b>%</b>		73,4	24,5	2,2	100,0
	<b>I</b>	<b>N</b>	59.627	22.920	4.937	87.483		
		<b>%</b>		68,2	26,2	5,6	100,0	
	<b>II</b>	<b>N</b>	58.455	15.990	1.615	76.060		
		<b>%</b>		76,9	21,0	2,1	100,0	
	<b>III</b>	<b>N</b>	166.242	64.147	5.891	236.279		
		<b>%</b>		70,4	27,1	2,5	100,0	
	<b>IV</b>	<b>N</b>	234.220	79.447	3.795	317.462		
		<b>%</b>		73,8	25,0	1,2	100,0	
	<b>V</b>	<b>N</b>	117.597	29.584	2.724	149.905		
		<b>%</b>		78,4	19,7	1,8	100,0	
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	24.494	24.075	2.969	51.537	
		<b>%</b>		47,5	46,7	5,8	100,0	
	<b>I</b>	<b>N</b>	4.583	2.518	248	7.349		
		<b>%</b>		62,4	34,3	3,4	100,0	
	<b>II</b>	<b>N</b>	1.891	2.651	443	4.985		
		<b>%</b>		37,9	53,2	8,9	100,0	
	<b>III</b>	<b>N</b>	4.965	6.001	1.112	12.078		
		<b>%</b>		41,1	49,7	9,2	100,0	
	<b>IV</b>	<b>N</b>	9.704	9.511	812	20.027		
		<b>%</b>		48,5	47,5	4,1	100,0	
	<b>V</b>	<b>N</b>	3.351	3.393	354	7.098		
		<b>%</b>		47,2	47,8	5,0	100,0	
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	162.434	82.294	6.069	250.798	

(continuación)

**Tabla 36. Distribución de la población según cuándo le han medido el nivel de azúcar en sangre la última vez por sexo, edad y clase social**

				En los últimos 12 meses	Hace más de 1 año pero no más de 5 años	Hace más de 5 años	Total	
<b>Mujeres</b>	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>	64,8	32,8	2,4	100,0	
		<b>I</b>	<b>N</b>	22.779	12.661	2.533	37.973	
			<b>%</b>	60,0	33,3	6,7	100,0	
		<b>II</b>	<b>N</b>	20.845	6.204	.	27.049	
			<b>%</b>	77,1	22,9	.	100,0	
		<b>III</b>	<b>N</b>	40.414	25.746	1.572	67.732	
			<b>%</b>	59,7	38,0	2,3	100,0	
		<b>IV</b>	<b>N</b>	55.348	29.735	722	85.806	
			<b>%</b>	64,5	34,7	0,8	100,0	
		<b>V</b>	<b>N</b>	23.048	7.948	1.241	32.238	
			<b>%</b>	71,5	24,7	3,9	100,0	
		<b>45-64</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	221.308	77.878	7.873	307.060
				<b>%</b>	72,1	25,4	2,6	100,0
			<b>I</b>	<b>N</b>	22.073	5.629	1.613	29.315
				<b>%</b>	75,3	19,2	5,5	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	23.937	6.239	728	30.904	
				<b>%</b>	77,5	20,2	2,4	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	65.037	23.800	2.845	91.682	
				<b>%</b>	70,9	26,0	3,1	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	72.003	28.991	1.694	102.688	
				<b>%</b>	70,1	28,2	1,6	100,0
	<b>V</b>	<b>N</b>	38.259	13.218	994	52.471		
			<b>%</b>	72,9	25,2	1,9	100,0	
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	103.188	16.935	1.330	121.453	
			<b>%</b>	85,0	13,9	1,1	100,0	
		<b>I</b>	<b>N</b>	6.555	1.291	381	8.227	
			<b>%</b>	79,7	15,7	4,6	100,0	
	<b>II</b>	<b>N</b>	5.110	645	164	5.920		
			<b>%</b>	86,3	10,9	2,8	100,0	
	<b>III</b>	<b>N</b>	27.652	5.093	362	33.108		
			<b>%</b>	83,5	15,4	1,1	100,0	
	<b>IV</b>	<b>N</b>	43.828	7.083	349	51.261		
			<b>%</b>	85,5	13,8	0,7	100,0	

(continuación)

**Tabla 36. Distribución de la población según cuándo le han medido el nivel de azúcar en sangre la última vez por sexo, edad y clase social**

				En los últimos 12 meses	Hace más de 1 año pero no más de 5 años	Hace más de 5 años	Total	
<b>Mujeres</b>	<b>65-74</b>	<b>V</b>	<b>N</b>	20.042	2.821	75	22.938	
			<b>%</b>	87,4	12,3	0,3	100,0	
	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	124.716	10.906	719	136.341	
			<b>%</b>	91,5	8,0	0,5	100,0	
		<b>I</b>	<b>N</b>	3.636	820	162	4.619	
			<b>%</b>	78,7	17,8	3,5	100,0	
		<b>II</b>	<b>N</b>	6.672	250	280	7.202	
			<b>%</b>	92,6	3,5	3,9	100,0	
		<b>III</b>	<b>N</b>	28.173	3.506	.	31.679	
			<b>%</b>	88,9	11,1	.	100,0	
		<b>IV</b>	<b>N</b>	53.337	4.126	218	57.680	
			<b>%</b>	92,5	7,2	0,4	100,0	
		<b>V</b>	<b>N</b>	32.897	2.204	59	35.160	
			<b>%</b>	93,6	6,3	0,2	100,0	
		<b>Ambos</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b> 1.214.326	418.579	37.643	1.670.548
				<b>%</b>	72,7	25,1	2,3	100,0
			<b>I</b>	<b>N</b>	126.076	44.428	6.891	177.395
				<b>%</b>	71,1	25,0	3,9	100,0
<b>II</b>	<b>N</b>		105.968	35.868	3.581	145.417		
	<b>%</b>		72,9	24,7	2,5	100,0		
<b>III</b>	<b>N</b>		279.348	112.060	9.639	401.047		
	<b>%</b>		69,7	27,9	2,4	100,0		
<b>IV</b>	<b>N</b>		531.735	174.237	11.790	717.762		
	<b>%</b>		74,1	24,3	1,6	100,0		
<b>V</b>	<b>N</b>		171.199	51.985	5.743	228.927		
	<b>%</b>		74,8	22,7	2,5	100,0		
<b>15-24</b>	<b>Total</b>		<b>N</b>	49.924	52.665	5.823	108.412	
			<b>%</b>	46,1	48,6	5,4	100,0	
	<b>I</b>		<b>N</b>	5.785	3.939	625	10.349	
			<b>%</b>	55,9	38,1	6,0	100,0	
	<b>II</b>		<b>N</b>	4.005	5.065	443	9.513	
			<b>%</b>	42,1	53,2	4,7	100,0	

(continuación)



**Tabla 36. Distribución de la población según cuándo le han medido el nivel de azúcar en sangre la última vez por sexo, edad y clase social**

				En los últimos 12 meses	Hace más de 1 año pero no más de 5 años	Hace más de 5 años	Total
<b>Ambos</b>	<b>15-24</b>	<b>III</b>	<b>N</b>	10.566	13.884	1.326	25.776
			<b>%</b>	41,0	53,9	5,1	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	22.376	23.243	2.793	48.412
			<b>%</b>	46,2	48,0	5,8	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	7.193	6.534	636	14.362
			<b>%</b>	50,1	45,5	4,4	100,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	326.332	165.026	13.340	504.698
			<b>%</b>	64,7	32,7	2,6	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	43.059	22.807	3.766	69.631
			<b>%</b>	61,8	32,8	5,4	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	36.151	16.416	1.072	53.640
			<b>%</b>	67,4	30,6	2,0	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	69.535	42.392	2.557	114.485
			<b>%</b>	60,7	37,0	2,2	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	140.686	65.663	2.691	209.040
			<b>%</b>	67,3	31,4	1,3	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	36.901	17.748	3.253	57.902
			<b>%</b>	63,7	30,7	5,6	100,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	437.932	151.989	14.802	604.723
			<b>%</b>	72,4	25,1	2,4	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	48.737	13.646	1.613	63.995
			<b>%</b>	76,2	21,3	2,5	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	38.486	11.804	1.246	51.536
			<b>%</b>	74,7	22,9	2,4	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	114.256	41.433	5.201	160.890
			<b>%</b>	71,0	25,8	3,2	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	177.884	64.516	5.123	247.523
			<b>%</b>	71,9	26,1	2,1	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	58.569	20.590	1.620	80.779
			<b>%</b>	72,5	25,5	2,0	100,0
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	197.189	30.106	2.845	230.139
			<b>%</b>	85,7	13,1	1,2	100,0

(continuación)

**Tabla 36. Distribución de la población según cuándo le han medido el nivel de azúcar en sangre la última vez por sexo, edad y clase social**

				En los últimos 12 meses	Hace más de 1 año pero no más de 5 años	Hace más de 5 años	Total	
<b>Ambos</b>	<b>65-74</b>	<b>I</b>	<b>N</b>	16.267	2.717	725	19.709	
			<b>%</b>	82,5	13,8	3,7	100,0	
		<b>II</b>	<b>N</b>	14.448	1.340	540	16.328	
	<b>%</b>		88,5	8,2	3,3	100,0		
		<b>III</b>	<b>N</b>	42.908	8.650	555	52.112	
	<b>%</b>		82,3	16,6	1,1	100,0		
		<b>IV</b>	<b>N</b>	95.328	13.183	851	109.362	
	<b>%</b>		87,2	12,1	0,8	100,0		
		<b>V</b>	<b>N</b>	28.237	4.216	175	32.628	
	<b>%</b>		86,5	12,9	0,5	100,0		
		<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	202.950	18.793	834	222.577
	<b>%</b>				91,2	8,4	0,4	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	12.229	1.319	162	13.711	
	<b>%</b>				89,2	9,6	1,2	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	12.877	1.244	280	14.401	
	<b>%</b>				89,4	8,6	1,9	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	42.083	5.701	.	47.784	
	<b>%</b>				88,1	11,9	.	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	95.461	7.632	332	103.424	
	<b>%</b>				92,3	7,4	0,3	100,0
	<b>V</b>	<b>N</b>	40.300	2.897	59	43.257		
<b>%</b>				93,2	6,7	0,1	100,0	

**Tabla 37. Distribución de la población según cuándo le han medido el nivel de azúcar en sangre la última vez por sexo, edad y nivel de estudios\***

			En los últimos 12 meses	Hace más de 1 año pero no más de 5 años	Hace más de 5 años	Total
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b> 579.158	207.018	18.682	804.858
			<b>%</b> 72,0	25,7	2,3	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b> 121.766	31.557	1.619	154.942
			<b>%</b> 78,6	20,4	1,0	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b> 90.293	31.057	3.876	125.227
			<b>%</b> 72,1	24,8	3,1	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b> 252.124	92.800	10.230	355.154
			<b>%</b> 71,0	26,1	2,9	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b> 114.974	51.604	2.956	169.535
			<b>%</b> 67,8	30,4	1,7	100,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b> 25.912	28.688	2.854	57.454
			<b>%</b> 45,1	49,9	5,0	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b> 2.046	1.727	.	3.773
			<b>%</b> 54,2	45,8	.	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b> 4.522	8.513	798	13.834
			<b>%</b> 32,7	61,5	5,8	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b> 17.359	15.172	2.055	34.586
			<b>%</b> 50,2	43,9	5,9	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b> 1.984	3.277	.	5.262
			<b>%</b> 37,7	62,3	.	100,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	<b>N</b> 163.897	83.161	7.271	254.329
			<b>%</b> 64,4	32,7	2,9	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b> 16.326	8.040	724	25.090
			<b>%</b> 65,1	32,0	2,9	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b> 19.549	6.961	1.619	28.129
			<b>%</b> 69,5	24,7	5,8	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b> 86.095	39.655	2.927	128.676
			<b>%</b> 66,9	30,8	2,3	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b> 41.927	28.505	2.001	72.433
			<b>%</b> 57,9	39,4	2,8	100,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	<b>N</b> 216.623	74.111	6.928	297.662
			<b>%</b> 72,8	24,9	2,3	100,0

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 37. Distribución de la población según cuándo le han medido el nivel de azúcar en sangre la última vez por sexo, edad y nivel de estudios\***

				En los últimos 12 meses	Hace más de 1 año pero no más de 5 años	Hace más de 5 años	Total	
<b>Hombres</b>	<b>45-64</b>	<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	31.744	12.470	333	44.546	
			<b>%</b>	71,3	28,0	0,7	100,0	
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	34.274	13.333	1.266	48.873	
			<b>%</b>	70,1	27,3	2,6	100,0	
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	102.710	31.323	4.614	138.647	
			<b>%</b>	74,1	22,6	3,3	100,0	
	<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	47.895	16.986	716	65.597		
		<b>%</b>	73,0	25,9	1,1	100,0		
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	94.066	13.171	1.514	108.751	
			<b>%</b>	86,5	12,1	1,4	100,0	
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	30.408	5.160	448	36.016	
			<b>%</b>	84,4	14,3	1,2	100,0	
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	19.288	623	193	20.104	
			<b>%</b>	95,9	3,1	1,0	100,0	
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	28.993	5.453	634	35.080	
			<b>%</b>	82,7	15,5	1,8	100,0	
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	15.376	1.935	240	17.551	
			<b>%</b>	87,6	11,0	1,4	100,0	
		<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	78.660	7.887	114	86.662
				<b>%</b>	90,8	9,1	0,1	100,0
<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>		41.242	4.161	114	45.517		
	<b>%</b>		90,6	9,1	0,3	100,0		
<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>		12.659	1.628	.	14.287		
	<b>%</b>		88,6	11,4	.	100,0		
<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>		16.967	1.198	.	18.165		
	<b>%</b>		93,4	6,6	.	100,0		
<b>Terciaria</b>	<b>N</b>		7.792	901	.	8.692		
	<b>%</b>		89,6	10,4	.	100,0		
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	636.757	212.258	18.962	867.977	
			<b>%</b>	73,4	24,5	2,2	100,0	
	<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	172.425	36.896	2.596	211.917		
		<b>%</b>	81,4	17,4	1,2	100,0		

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 37. Distribución de la población según cuándo le han medido el nivel de azúcar en sangre la última vez por sexo, edad y nivel de estudios\***

				En los últimos 12 meses	Hace más de 1 año pero no más de 5 años	Hace más de 5 años	Total
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	106.312	29.721	2.507	138.540
			<b>%</b>	76,7	21,5	1,8	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	203.967	77.533	8.595	290.095
			<b>%</b>	70,3	26,7	3,0	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	154.052	68.109	5.264	227.425
			<b>%</b>	67,7	29,9	2,3	100,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	24.494	24.075	2.969	51.537
			<b>%</b>	47,5	46,7	5,8	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	2.338	1.453	645	4.436
			<b>%</b>	52,7	32,8	14,5	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	3.689	6.014	.	9.703
			<b>%</b>	38,0	62,0	.	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	12.924	12.243	2.176	27.343
			<b>%</b>	47,3	44,8	8,0	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	5.543	4.365	148	10.055
			<b>%</b>	55,1	43,4	1,5	100,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	162.434	82.294	6.069	250.798
			<b>%</b>	64,8	32,8	2,4	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	8.544	8.570	425	17.539
			<b>%</b>	48,7	48,9	2,4	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	15.680	4.981	1.035	21.695
			<b>%</b>	72,3	23,0	4,8	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	65.802	27.110	2.456	95.369
			<b>%</b>	69,0	28,4	2,6	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	72.408	41.633	2.154	116.195
			<b>%</b>	62,3	35,8	1,9	100,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	221.440	78.049	7.873	307.363
			<b>%</b>	72,0	25,4	2,6	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	33.878	12.839	414	47.132
			<b>%</b>	71,9	27,2	0,9	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	36.370	12.833	698	49.902
			<b>%</b>	72,9	25,7	1,4	100,0

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 37. Distribución de la población según cuándo le han medido el nivel de azúcar en sangre la última vez por sexo, edad y nivel de estudios\***

				En los últimos 12 meses	Hace más de 1 año pero no más de 5 años	Hace más de 5 años	Total	
Mujeres	45-64	Secundaria, superior	N	90.967	33.218	3.963	128.147	
			%	71,0	25,9	3,1	100,0	
		Terciaria	N	60.225	19.159	2.798	82.182	
	%		73,3	23,3	3,4	100,0		
		65-74	Total	N	103.363	16.935	1.330	121.628
	%			85,0	13,9	1,1	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	43.138	8.046	392	51.576	
	%		83,6	15,6	0,8	100,0		
		Secundaria, inferior	N	26.260	2.867	774	29.901	
	%		87,8	9,6	2,6	100,0		
		Secundaria, superior	N	24.298	4.158	.	28.455	
	%		85,4	14,6	.	100,0		
		Terciaria	N	9.668	1.864	164	11.696	
	%		82,7	15,9	1,4	100,0		
		>=75	Total	N	125.026	10.906	719	136.651
	%			91,5	8,0	0,5	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	84.527	5.987	719	91.234	
	%		92,6	6,6	0,8	100,0		
		Secundaria, inferior	N	24.313	3.026	.	27.339	
	%		88,9	11,1	.	100,0		
		Secundaria, superior	N	9.977	805	.	10.782	
	%		92,5	7,5	.	100,0		
		Terciaria	N	6.209	1.088	.	7.296	
	%		85,1	14,9	.	100,0		
Ambos	Total	Total	N	1.215.915	419.276	37.643	1.672.834	
			%	72,7	25,1	2,3	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	294.191	68.453	4.214	366.859	
	%		80,2	18,7	1,1	100,0		
		Secundaria, inferior	N	196.606	60.778	6.383	263.767	
	%		74,5	23,0	2,4	100,0		
		Secundaria, superior	N	456.092	170.333	18.825	645.250	
	%		70,7	26,4	2,9	100,0		
		Terciaria	N	269.026	119.713	8.220	396.959	

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 37. Distribución de la población según cuándo le han medido el nivel de azúcar en sangre la última vez por sexo, edad y nivel de estudios\***

				En los últimos 12 meses	Hace más de 1 año pero no más de 5 años	Hace más de 5 años	Total
<b>Ambos</b>	<b>Total</b>	<b>Terciaria</b>	%	67,8	30,2	2,1	100,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	50.405	52.763	5.823	108.991
			%	46,2	48,4	5,3	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	4.384	3.179	645	8.209
			%	53,4	38,7	7,9	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	8.212	14.526	798	23.537
			%	34,9	61,7	3,4	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	30.283	27.415	4.232	61.929
			%	48,9	44,3	6,8	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	7.527	7.642	148	15.317
			%	49,1	49,9	1,0	100,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	326.332	165.455	13.340	505.127
			%	64,6	32,8	2,6	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	24.870	16.610	1.149	42.629
			%	58,3	39,0	2,7	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	35.229	11.942	2.654	49.825
			%	70,7	24,0	5,3	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	151.897	66.765	5.383	224.045
			%	67,8	29,8	2,4	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	114.336	70.138	4.155	188.628
			%	60,6	37,2	2,2	100,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	438.063	152.160	14.802	605.025
			%	72,4	25,1	2,4	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	65.622	25.309	747	91.678
			%	71,6	27,6	0,8	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	70.645	26.166	1.964	98.774
			%	71,5	26,5	2,0	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	193.676	64.541	8.577	266.794
			%	72,6	24,2	3,2	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	108.120	36.145	3.514	147.779
			%	73,2	24,5	2,4	100,0
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	197.429	30.106	2.845	230.379
			%	85,7	13,1	1,2	100,0

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 37. Distribución de la población según cuándo le han medido el nivel de azúcar en sangre la última vez por sexo, edad y nivel de estudios\***

				En los últimos 12 meses	Hace más de 1 año pero no más de 5 años	Hace más de 5 años	Total
<b>Ambos</b>	<b>65-74</b>	<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	73.546	13.206	840	87.593
			<b>%</b>	84,0	15,1	1,0	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	45.548	3.490	967	50.005
			<b>%</b>	91,1	7,0	1,9	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	53.291	9.610	634	63.535
			<b>%</b>	83,9	15,1	1,0	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	25.043	3.800	404	29.247
			<b>%</b>	85,6	13,0	1,4	100,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	203.686	18.793	834	223.312
			<b>%</b>	91,2	8,4	0,4	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	125.769	10.148	834	136.750
			<b>%</b>	92,0	7,4	0,6	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	36.973	4.654	.	41.626
			<b>%</b>	88,8	11,2	.	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	26.944	2.003	.	28.947
			<b>%</b>	93,1	6,9	.	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	14.000	1.989	.	15.989
			<b>%</b>	87,6	12,4	.	100,0

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018



**Tabla 39. Distribución de las mujeres según cuándo se hizo la última citología vaginal por edad y territorio histórico**

			Nunca	Hace tres años o menos	Hace más de tres años y menos de cinco	Hace cinco años o más	Total
<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	140.373	566.509	81.622	174.140	962.645
		<b>%</b>	14,6	58,8	8,5	18,1	100,0
	<b>Araba</b>	<b>N</b>	21.081	81.294	12.190	23.907	138.472
		<b>%</b>	15,2	58,7	8,8	17,3	100,0
	<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	40.944	185.444	22.814	61.669	310.872
		<b>%</b>	13,2	59,7	7,3	19,8	100,0
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	78.348	299.772	46.619	88.564	513.302
		<b>%</b>	15,3	58,4	9,1	17,3	100,0
<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	60.949	25.359	1.295	987	88.591
		<b>%</b>	68,8	28,6	1,5	1,1	100,0
	<b>Araba</b>	<b>N</b>	8.409	4.054	.	.	12.464
		<b>%</b>	67,5	32,5	.	.	100,0
	<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	21.650	8.404	212	.	30.266
		<b>%</b>	71,5	27,8	0,7	.	100,0
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	30.890	12.901	1.083	987	45.861
		<b>%</b>	67,4	28,1	2,4	2,2	100,0
<b>25-49</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	34.895	293.073	26.827	13.786	368.581
		<b>%</b>	9,5	79,5	7,3	3,7	100,0
	<b>Araba</b>	<b>N</b>	6.269	43.041	3.635	2.405	55.350
		<b>%</b>	11,3	77,8	6,6	4,3	100,0
	<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	8.494	98.373	7.747	4.129	118.743
		<b>%</b>	7,2	82,8	6,5	3,5	100,0
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	20.131	151.659	15.446	7.252	194.488
		<b>%</b>	10,4	78,0	7,9	3,7	100,0
<b>50-64</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	8.801	179.870	27.867	23.930	240.469
		<b>%</b>	3,7	74,8	11,6	10,0	100,0
	<b>Araba</b>	<b>N</b>	236	26.921	3.995	4.625	35.776
		<b>%</b>	0,7	75,2	11,2	12,9	100,0
	<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	1.957	56.898	7.120	8.896	74.870
		<b>%</b>	2,6	76,0	9,5	11,9	100,0
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	6.609	96.052	16.752	10.410	129.824
		<b>%</b>	5,1	74,0	12,9	8,0	100,0
<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	4.818	54.333	19.784	45.677	124.612

(continuación)

**Tabla 39. Distribución de las mujeres según cuándo se hizo la última citología vaginal por edad y territorio histórico**

			Nunca	Hace tres años o menos	Hace más de tres años y menos de cinco	Hace cinco años o más	Total
<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	%	3,9	43,6	15,9	36,7	100,0
	<b>Araba</b>	N	381	6.960	3.724	6.094	17.159
		%	2,2	40,6	21,7	35,5	100,0
	<b>Gipuzkoa</b>	N	923	18.433	5.915	16.510	41.781
		%	2,2	44,1	14,2	39,5	100,0
	<b>Bizkaia</b>	N	3.514	28.940	10.145	23.073	65.672
	%	5,4	44,1	15,4	35,1	100,0	
<b>&gt;=75</b>	<b>CAPV</b>	N	30.911	13.874	5.848	89.760	140.393
		%	22,0	9,9	4,2	63,9	100,0
	<b>Araba</b>	N	5.787	318	836	10.783	17.724
		%	32,6	1,8	4,7	60,8	100,0
	<b>Gipuzkoa</b>	N	7.921	3.336	1.820	32.135	45.212
		%	17,5	7,4	4,0	71,1	100,0
	<b>Bizkaia</b>	N	17.203	10.220	3.192	46.842	77.457
	%	22,2	13,2	4,1	60,5	100,0	

**Tabla 40. Distribución de las mujeres según cuándo se hizo la última citología vaginal por edad y clase social**

			Nunca	Hace tres años o menos	Hace más de tres años y menos de cinco	Hace cinco años o más	Total
<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	140.373	565.528	81.622	173.439	960.963
		<b>%</b>	14,6	58,9	8,5	18,0	100,0
	<b>I</b>	<b>N</b>	14.480	66.198	8.165	12.015	100.858
		<b>%</b>	14,4	65,6	8,1	11,9	100,0
	<b>II</b>	<b>N</b>	10.047	62.714	5.432	8.199	86.393
		<b>%</b>	11,6	72,6	6,3	9,5	100,0
	<b>III</b>	<b>N</b>	31.825	161.421	22.178	41.147	256.571
		<b>%</b>	12,4	62,9	8,6	16,0	100,0
	<b>IV</b>	<b>N</b>	56.094	193.591	29.485	75.116	354.286
		<b>%</b>	15,8	54,6	8,3	21,2	100,0
	<b>V</b>	<b>N</b>	27.928	81.604	16.362	36.961	162.856
		<b>%</b>	17,1	50,1	10,0	22,7	100,0
<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	60.949	25.359	1.295	987	88.591
		<b>%</b>	68,8	28,6	1,5	1,1	100,0
	<b>I</b>	<b>N</b>	8.821	4.046	.	.	12.866
		<b>%</b>	68,6	31,4	.	.	100,0
	<b>II</b>	<b>N</b>	5.210	4.740	212	.	10.162
		<b>%</b>	51,3	46,6	2,1	.	100,0
	<b>III</b>	<b>N</b>	13.680	6.249	505	.	20.435
		<b>%</b>	66,9	30,6	2,5	.	100,0
	<b>IV</b>	<b>N</b>	23.801	8.571	296	987	33.654
		<b>%</b>	70,7	25,5	0,9	2,9	100,0
	<b>V</b>	<b>N</b>	9.438	1.753	282	.	11.473
		<b>%</b>	82,3	15,3	2,5	.	100,0
<b>25-49</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	34.895	292.394	26.827	13.786	367.902
		<b>%</b>	9,5	79,5	7,3	3,7	100,0
	<b>I</b>	<b>N</b>	4.340	41.068	5.835	1.906	53.148
		<b>%</b>	8,2	77,3	11,0	3,6	100,0
	<b>II</b>	<b>N</b>	1.500	35.234	2.271	1.027	40.032
		<b>%</b>	3,7	88,0	5,7	2,6	100,0
	<b>III</b>	<b>N</b>	7.517	79.756	5.855	2.656	95.784
		<b>%</b>	7,8	83,3	6,1	2,8	100,0

(continuación)

**Tabla 40. Distribución de las mujeres según cuándo se hizo la última citología vaginal por edad y clase social**

			Nunca	Hace tres años o menos	Hace más de tres años y menos de cinco	Hace cinco años o más	Total
<b>25-49</b>	<b>IV</b>	<b>N</b>	15.115	98.855	7.455	5.184	126.609
		<b>%</b>	11,9	78,1	5,9	4,1	100,0
	<b>V</b>	<b>N</b>	6.423	37.482	5.411	3.013	52.329
		<b>%</b>	12,3	71,6	10,3	5,8	100,0
<b>50-64</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	8.801	179.568	27.867	23.830	240.066
		<b>%</b>	3,7	74,8	11,6	9,9	100,0
	<b>I</b>	<b>N</b>	474	16.283	1.548	3.024	21.329
		<b>%</b>	2,2	76,3	7,3	14,2	100,0
	<b>II</b>	<b>N</b>	948	19.321	1.473	1.131	22.873
		<b>%</b>	4,1	84,5	6,4	4,9	100,0
	<b>III</b>	<b>N</b>	2.395	56.046	9.283	6.136	73.859
		<b>%</b>	3,2	75,9	12,6	8,3	100,0
	<b>IV</b>	<b>N</b>	3.262	59.102	10.396	9.307	82.067
		<b>%</b>	4,0	72,0	12,7	11,3	100,0
	<b>V</b>	<b>N</b>	1.722	28.817	5.167	4.233	39.939
		<b>%</b>	4,3	72,2	12,9	10,6	100,0
<b>65-74</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	4.818	54.333	19.784	45.503	124.437
		<b>%</b>	3,9	43,7	15,9	36,6	100,0
	<b>I</b>	<b>N</b>	203	4.244	782	2.998	8.227
		<b>%</b>	2,5	51,6	9,5	36,4	100,0
	<b>II</b>	<b>N</b>	740	2.627	945	1.811	6.123
		<b>%</b>	12,1	42,9	15,4	29,6	100,0
	<b>III</b>	<b>N</b>	1.466	15.901	5.125	12.008	34.500
		<b>%</b>	4,2	46,1	14,9	34,8	100,0
	<b>IV</b>	<b>N</b>	1.057	21.829	8.630	20.495	52.010
		<b>%</b>	2,0	42,0	16,6	39,4	100,0
	<b>V</b>	<b>N</b>	1.352	9.732	4.302	8.191	23.578
		<b>%</b>	5,7	41,3	18,2	34,7	100,0
<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	30.911	13.874	5.848	89.334	139.967
		<b>%</b>	22,1	9,9	4,2	63,8	100,0
	<b>I</b>	<b>N</b>	641	558	.	4.088	5.287
		<b>%</b>	12,1	10,5	.	77,3	100,0

(continuación)

**Tabla 40. Distribución de las mujeres según cuándo se hizo la última citología vaginal por edad y clase social**

			Nunca	Hace tres años o menos	Hace más de tres años y menos de cinco	Hace cinco años o más	Total
<b>&gt;=75</b>	<b>II</b>	<b>N</b>	1.649	792	531	4.230	7.202
		<b>%</b>	22,9	11,0	7,4	58,7	100,0
	<b>III</b>	<b>N</b>	6.767	3.469	1.410	20.348	31.994
		<b>%</b>	21,2	10,8	4,4	63,6	100,0
	<b>IV</b>	<b>N</b>	12.860	5.234	2.708	39.144	59.946
		<b>%</b>	21,5	8,7	4,5	65,3	100,0
	<b>V</b>	<b>N</b>	8.993	3.821	1.199	21.524	35.538
		<b>%</b>	25,3	10,8	3,4	60,6	100,0

**Tabla 41. Distribución de las mujeres según cuándo se hizo la última citología vaginal por edad y nivel de estudios\***

			Nunca	Hace tres años o menos	Hace más de tres años y menos de cinco	Hace cinco años o más	Total
<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	140.373	566.509	81.622	174.140	962.645
		<b>%</b>	14,6	58,8	8,5	18,1	100,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	36.460	78.894	19.693	89.459	224.505
		<b>%</b>	16,2	35,1	8,8	39,8	100,0
	<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	31.587	75.052	14.221	35.180	156.041
		<b>%</b>	20,2	48,1	9,1	22,5	100,0
	<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	45.306	222.161	27.911	32.859	328.237
		<b>%</b>	13,8	67,7	8,5	10,0	100,0
	<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	27.021	190.403	19.797	16.641	253.862
		<b>%</b>	10,6	75,0	7,8	6,6	100,0
<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	60.949	25.359	1.295	987	88.591
		<b>%</b>	68,8	28,6	1,5	1,1	100,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	6.847	1.802	.	.	8.649
		<b>%</b>	79,2	20,8	.	.	100,0
	<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	17.490	2.782	.	.	20.272
		<b>%</b>	86,3	13,7	.	.	100,0
	<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	28.929	14.037	822	987	44.774
		<b>%</b>	64,6	31,3	1,8	2,2	100,0
	<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	7.684	6.739	473	.	14.896
		<b>%</b>	51,6	45,2	3,2	.	100,0
<b>25-49</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	34.895	293.073	26.827	13.786	368.581
		<b>%</b>	9,5	79,5	7,3	3,7	100,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	3.089	18.996	1.437	1.217	24.740
		<b>%</b>	12,5	76,8	5,8	4,9	100,0
	<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	5.014	27.156	3.218	1.756	37.144
		<b>%</b>	13,5	73,1	8,7	4,7	100,0
	<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	11.282	114.503	10.551	6.508	142.845
		<b>%</b>	7,9	80,2	7,4	4,6	100,0
	<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	15.509	132.417	11.621	4.305	163.852
		<b>%</b>	9,5	80,8	7,1	2,6	100,0
<b>50-64</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	8.801	179.870	27.867	23.930	240.469
		<b>%</b>	3,7	74,8	11,6	10,0	100,0

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 41. Distribución de las mujeres según cuándo se hizo la última citología vaginal por edad y nivel de estudios\***

		Nunca	Hace tres años o menos	Hace más de tres años y menos de cinco	Hace cinco años o más	Total	
<b>50-64 Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	2.197	29.734	7.329	5.139	44.399	
	<b>%</b>	4,9	67,0	16,5	11,6	100,0	
	<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	2.268	29.325	4.946	3.970	40.509
		<b>%</b>	5,6	72,4	12,2	9,8	100,0
	<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	2.053	76.391	11.160	10.072	99.676
		<b>%</b>	2,1	76,6	11,2	10,1	100,0
<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	2.284	44.420	4.432	4.749	55.884	
	<b>%</b>	4,1	79,5	7,9	8,5	100,0	
<b>65-74 Total</b>	<b>N</b>	4.818	54.333	19.784	45.677	124.612	
	<b>%</b>	3,9	43,6	15,9	36,7	100,0	
	<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	2.366	21.394	7.532	21.325	52.618
		<b>%</b>	4,5	40,7	14,3	40,5	100,0
	<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	1.543	12.353	4.936	11.458	30.290
		<b>%</b>	5,1	40,8	16,3	37,8	100,0
<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	571	15.041	4.752	9.406	29.771	
	<b>%</b>	1,9	50,5	16,0	31,6	100,0	
<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	337	5.544	2.564	3.488	11.934	
	<b>%</b>	2,8	46,5	21,5	29,2	100,0	
<b>&gt;=75 Total</b>	<b>N</b>	30.911	13.874	5.848	89.760	140.393	
	<b>%</b>	22,0	9,9	4,2	63,9	100,0	
	<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	21.961	6.967	3.394	61.777	94.100
		<b>%</b>	23,3	7,4	3,6	65,7	100,0
	<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	5.271	3.435	1.121	17.997	27.825
		<b>%</b>	18,9	12,3	4,0	64,7	100,0
<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	2.471	2.189	625	5.886	11.172	
	<b>%</b>	22,1	19,6	5,6	52,7	100,0	
<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	1.207	1.283	708	4.099	7.296	
	<b>%</b>	16,5	17,6	9,7	56,2	100,0	

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 42. Prevalencia (%) de mujeres que se han hecho la última citología en un centro de Osakidetza por edad y territorio histórico**

	CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
<b>Total</b>	76,1	86,4	75,6	73,5
<b>15-24</b>	70,1	90,2	53,7	74,1
<b>25-49</b>	75,6	87,5	75,2	72,6
<b>50-64</b>	74,8	86,0	74,0	72,1
<b>65-74</b>	74,9	81,8	79,6	70,0
<b>&gt;=75</b>	82,7	88,2	81,1	82,6



**Tabla 43. Prevalencia (%) de mujeres que se han hecho la última citología en un centro de Osakidetza por edad y clase social**

	Total	I	II	III	IV	V
<b>Total</b>	76,0	57,5	67,2	68,0	82,0	92,9
<b>15-24</b>	70,1	58,9	78,4	48,9	79,0	100,0
<b>25-49</b>	75,6	63,0	70,1	72,7	77,7	93,8
<b>50-64</b>	74,8	51,6	69,9	65,1	82,7	91,9
<b>65-74</b>	74,9	39,4	50,9	62,2	82,9	94,1
<b>&gt;=75</b>	82,6	56,4	42,2	72,4	90,6	91,1

**Tabla 44. Prevalencia (%) de mujeres que se han hecho la última citología en un centro de Osakidetza por edad y nivel de estudios\***

	Total	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
<b>Total</b>	76,1	89,0	83,1	73,6	64,5
<b>15-24</b>	70,1	90,2	95,0	64,4	68,1
<b>25-49</b>	75,6	85,8	83,3	79,0	69,5
<b>50-64</b>	74,8	90,5	85,2	73,5	57,4
<b>65-74</b>	74,9	86,5	81,1	61,1	44,3
<b>&gt;=75</b>	82,7	90,7	80,5	52,3	39,0

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

# Servicios de salud y de cuidados

## Programas de cribado de cáncer

**Tabla 45. Distribución de las mujeres según cuándo se hizo la última mamografía por edad y territorio histórico**

			Nunca	Hace menos de 1 año	Hace 1 año o más pero menos de 2	Hace 2 años o más pero menos de 3	Hace 3 años o más pero menos de 4	Hace 4 años o más pero menos de 5	Hace 5 años o más	Total
<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	357.489	195.657	182.079	72.353	20.654	17.524	116.889	962.645
		<b>%</b>	37,1	20,3	18,9	7,5	2,1	1,8	12,1	100,0
	<b>Araba</b>	<b>N</b>	53.134	26.650	27.427	8.335	2.001	3.618	17.307	138.472
		<b>%</b>	38,4	19,2	19,8	6,0	1,4	2,6	12,5	100,0
	<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	124.869	65.961	55.249	18.711	7.700	5.404	32.979	310.872
		<b>%</b>	40,2	21,2	17,8	6,0	2,5	1,7	10,6	100,0
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	179.486	103.047	99.403	45.308	10.953	8.502	66.603	513.302
		<b>%</b>	35,0	20,1	19,4	8,8	2,1	1,7	13,0	100,0
<b>15-39</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	237.315	8.506	11.118	8.245	2.357	1.500	4.099	273.139
		<b>%</b>	86,9	3,1	4,1	3,0	0,9	0,5	1,5	100,0
	<b>Araba</b>	<b>N</b>	36.322	784	2.844	413	.	609	1.183	42.155
		<b>%</b>	86,2	1,9	6,7	1,0	.	1,4	2,8	100,0
	<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	80.302	1.338	1.117	3.359	647	.	1.013	87.775
		<b>%</b>	91,5	1,5	1,3	3,8	0,7	.	1,2	100,0
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	120.690	6.384	7.158	4.473	1.710	890	1.903	143.208
		<b>%</b>	84,3	4,5	5,0	3,1	1,2	0,6	1,3	100,0
<b>40-49</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	86.073	37.936	34.201	14.558	2.221	2.020	7.024	184.033
		<b>%</b>	46,8	20,6	18,6	7,9	1,2	1,1	3,8	100,0
	<b>Araba</b>	<b>N</b>	12.632	4.603	4.083	2.197	.	1.142	1.000	25.658
		<b>%</b>	49,2	17,9	15,9	8,6	.	4,5	3,9	100,0
	<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	31.975	13.638	8.864	3.682	1.271	419	1.385	61.234
		<b>%</b>	52,2	22,3	14,5	6,0	2,1	0,7	2,3	100,0
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	41.466	19.695	21.253	8.678	950	459	4.639	97.140
		<b>%</b>	42,7	20,3	21,9	8,9	1,0	0,5	4,8	100,0
<b>50-69</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	10.082	130.861	118.567	33.789	4.171	2.616	4.483	304.570
		<b>%</b>	3,3	43,0	38,9	11,1	1,4	0,9	1,5	100,0
	<b>Araba</b>	<b>N</b>	1.010	19.174	18.722	3.522	270	369	1.200	44.266
		<b>%</b>	2,3	43,3	42,3	8,0	0,6	0,8	2,7	100,0
	<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	3.795	44.552	38.708	5.191	1.581	809	811	95.447
		<b>%</b>	4,0	46,7	40,6	5,4	1,7	0,8	0,8	100,0
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	5.276	67.135	61.137	25.076	2.320	1.439	2.473	164.856
		<b>%</b>	3,2	40,7	37,1	15,2	1,4	0,9	1,5	100,0
<b>&gt;=70</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	24.019	18.354	18.193	15.761	11.905	11.389	101.283	200.904

(continuación)

**Tabla 45. Distribución de las mujeres según cuándo se hizo la última mamografía por edad y territorio histórico**

			Nunca	Hace menos de 1 año	Hace 1 año o más pero menos de 2	Hace 2 años o más pero menos de 3	Hace 3 años o más pero menos de 4	Hace 4 años o más pero menos de 5	Hace 5 años o más	Total
<b>&gt;=70</b>	<b>CAPV</b>	<b>%</b>	12,0	9,1	9,1	7,8	5,9	5,7	50,4	100,0
	<b>Araba</b>	<b>N</b>	3.170	2.089	1.777	2.202	1.731	1.498	13.924	26.392
		<b>%</b>	12,0	7,9	6,7	8,3	6,6	5,7	52,8	100,0
	<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	8.796	6.433	6.561	6.479	4.201	4.177	29.770	66.416
		<b>%</b>	13,2	9,7	9,9	9,8	6,3	6,3	44,8	100,0
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	12.053	9.833	9.855	7.081	5.973	5.714	57.588	108.096
		<b>%</b>	11,2	9,1	9,1	6,6	5,5	5,3	53,3	100,0

# Servicios de salud y de cuidados

## Programas de cribado de cáncer

**Tabla 46. Distribución de las mujeres según cuándo se hizo la última mamografía por edad y clase social**

			Nunca	Hace menos de 1 año	Hace 1 año o más pero menos de 2	Hace 2 años o más pero menos de 3	Hace 3 años o más pero menos de 4	Hace 4 años o más pero menos de 5	Hace 5 años o más	Total
<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	356.810	195.526	182.079	72.082	20.654	17.194	116.618	960.963
		<b>%</b>	37,1	20,3	18,9	7,5	2,1	1,8	12,1	100,0
<b>I</b>	<b>N</b>	45.320	22.519	15.262	6.163	2.646	1.305	7.644	100.858	
	<b>%</b>	44,9	22,3	15,1	6,1	2,6	1,3	7,6	100,0	
<b>II</b>	<b>N</b>	39.800	20.029	15.424	4.184	1.161	655	5.139	86.393	
	<b>%</b>	46,1	23,2	17,9	4,8	1,3	0,8	5,9	100,0	
<b>III</b>	<b>N</b>	84.740	60.314	57.405	19.007	4.334	3.604	27.166	256.571	
	<b>%</b>	33,0	23,5	22,4	7,4	1,7	1,4	10,6	100,0	
<b>IV</b>	<b>N</b>	130.463	65.664	62.155	30.783	8.019	7.358	49.844	354.286	
	<b>%</b>	36,8	18,5	17,5	8,7	2,3	2,1	14,1	100,0	
<b>V</b>	<b>N</b>	56.487	27.000	31.834	11.946	4.493	4.272	26.825	162.856	
	<b>%</b>	34,7	16,6	19,5	7,3	2,8	2,6	16,5	100,0	
<b>15-39</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	236.636	8.506	11.118	8.245	2.357	1.500	4.099	272.460
		<b>%</b>	86,9	3,1	4,1	3,0	0,9	0,6	1,5	100,0
<b>I</b>	<b>N</b>	34.349	1.722	1.219	2.344	368	246	1.021	41.269	
	<b>%</b>	83,2	4,2	3,0	5,7	0,9	0,6	2,5	100,0	
<b>II</b>	<b>N</b>	29.573	568	633	616	.	407	177	31.974	
	<b>%</b>	92,5	1,8	2,0	1,9	.	1,3	0,6	100,0	
<b>III</b>	<b>N</b>	52.434	2.598	4.031	1.417	870	694	2.185	64.228	
	<b>%</b>	81,6	4,0	6,3	2,2	1,4	1,1	3,4	100,0	
<b>IV</b>	<b>N</b>	90.827	2.916	4.026	3.432	512	.	514	102.227	
	<b>%</b>	88,8	2,9	3,9	3,4	0,5	.	0,5	100,0	
<b>V</b>	<b>N</b>	29.452	702	1.209	437	607	152	202	32.762	
	<b>%</b>	89,9	2,1	3,7	1,3	1,9	0,5	0,6	100,0	
<b>40-49</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	86.073	37.936	34.201	14.558	2.221	2.020	7.024	184.033
		<b>%</b>	46,8	20,6	18,6	7,9	1,2	1,1	3,8	100,0
<b>I</b>	<b>N</b>	9.643	6.591	5.152	877	700	768	1.014	24.745	
	<b>%</b>	39,0	26,6	20,8	3,5	2,8	3,1	4,1	100,0	
<b>II</b>	<b>N</b>	8.220	4.477	4.067	864	97	.	495	18.220	
	<b>%</b>	45,1	24,6	22,3	4,7	0,5	.	2,7	100,0	
<b>III</b>	<b>N</b>	23.213	12.375	10.833	2.958	601	756	1.253	51.990	
	<b>%</b>	44,6	23,8	20,8	5,7	1,2	1,5	2,4	100,0	

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Programas de cribado de cáncer

**Tabla 46. Distribución de las mujeres según cuándo se hizo la última mamografía por edad y clase social**

				Hace 1	Hace 2	Hace 3	Hace 4			
				año o	años o	años o	años o			
				más	más	más	más			
				pero	pero	pero	pero			
				menos	menos	menos	menos			
				de 2	de 3	de 4	de 5			
				Hace 5						
				menos						
				de 1						
				año						
				Nunca						
				Total						
<b>40-49</b>	<b>IV</b>	<b>N</b>	27.712	9.919	9.165	7.062	823	496	2.859	58.037
		<b>%</b>	47,7	17,1	15,8	12,2	1,4	0,9	4,9	100,0
	<b>V</b>	<b>N</b>	17.285	4.573	4.983	2.796	.	.	1.404	31.040
		<b>%</b>	55,7	14,7	16,1	9,0	.	.	4,5	100,0
<b>50-69</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	10.082	130.730	118.567	33.518	4.171	2.616	4.483	304.167
		<b>%</b>	3,3	43,0	39,0	11,0	1,4	0,9	1,5	100,0
	<b>I</b>	<b>N</b>	513	12.128	8.156	2.942	1.041	127	200	25.107
		<b>%</b>	2,0	48,3	32,5	11,7	4,1	0,5	0,8	100,0
	<b>II</b>	<b>N</b>	686	13.857	9.432	2.114	146	.	546	26.782
		<b>%</b>	2,6	51,7	35,2	7,9	0,5	.	2,0	100,0
	<b>III</b>	<b>N</b>	2.550	40.347	36.125	11.006	692	504	1.348	92.571
		<b>%</b>	2,8	43,6	39,0	11,9	0,7	0,5	1,5	100,0
	<b>IV</b>	<b>N</b>	4.419	45.909	42.869	11.997	856	861	1.644	108.556
		<b>%</b>	4,1	42,3	39,5	11,1	0,8	0,8	1,5	100,0
	<b>V</b>	<b>N</b>	1.914	18.488	21.986	5.459	1.435	1.124	745	51.152
		<b>%</b>	3,7	36,1	43,0	10,7	2,8	2,2	1,5	100,0
<b>&gt;=70</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	24.019	18.354	18.193	15.761	11.905	11.059	101.011	200.303
		<b>%</b>	12,0	9,2	9,1	7,9	5,9	5,5	50,4	100,0
	<b>I</b>	<b>N</b>	815	2.077	735	.	537	164	5.408	9.736
		<b>%</b>	8,4	21,3	7,5	.	5,5	1,7	55,6	100,0
	<b>II</b>	<b>N</b>	1.321	1.127	1.293	590	918	248	3.920	9.416
		<b>%</b>	14,0	12,0	13,7	6,3	9,8	2,6	41,6	100,0
	<b>III</b>	<b>N</b>	6.542	4.995	6.416	3.626	2.170	1.651	22.382	47.782
		<b>%</b>	13,7	10,5	13,4	7,6	4,5	3,5	46,8	100,0
	<b>IV</b>	<b>N</b>	7.505	6.919	6.094	8.292	5.828	6.001	44.827	85.467
		<b>%</b>	8,8	8,1	7,1	9,7	6,8	7,0	52,4	100,0
	<b>V</b>	<b>N</b>	7.836	3.237	3.656	3.254	2.452	2.995	24.474	47.902
		<b>%</b>	16,4	6,8	7,6	6,8	5,1	6,3	51,1	100,0

**Tabla 47. Distribución de las mujeres según cuándo se hizo la última mamografía por edad y nivel de estudios\***

		Nunca	Hace menos de 1 año	Hace 1 año o más pero menos de 2	Hace 2 años o más pero menos de 3	Hace 3 años o más pero menos de 4	Hace 4 años o más pero menos de 5	Hace 5 años o más	Total
<b>Total</b>	<b>Total</b>	N 357.489	195.657	182.079	72.353	20.654	17.524	116.889	962.645
		% 37,1	20,3	18,9	7,5	2,1	1,8	12,1	100,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	N 46.163	35.192	38.185	17.925	7.836	9.557	69.647	224.505
		% 20,6	15,7	17,0	8,0	3,5	4,3	31,0	100,0
	<b>Secundaria, inferior</b>	N 52.242	28.210	31.608	14.073	3.825	3.663	22.419	156.041
		% 33,5	18,1	20,3	9,0	2,5	2,3	14,4	100,0
	<b>Secundaria, superior</b>	N 139.080	73.824	66.941	27.215	4.818	2.377	13.981	328.237
		% 42,4	22,5	20,4	8,3	1,5	0,7	4,3	100,0
	<b>Terciaria</b>	N 120.003	58.431	45.345	13.140	4.175	1.927	10.843	253.862
		% 47,3	23,0	17,9	5,2	1,6	0,8	4,3	100,0
<b>15-39</b>	<b>Total</b>	N 237.315	8.506	11.118	8.245	2.357	1.500	4.099	273.139
		% 86,9	3,1	4,1	3,0	0,9	0,5	1,5	100,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	N 17.271	690	.	.	.	.	568	18.529
		% 93,2	3,7	.	.	.	.	3,1	100,0
	<b>Secundaria, inferior</b>	N 35.287	409	1.199	630	.	127	716	38.369
		% 92,0	1,1	3,1	1,6	.	0,3	1,9	100,0
	<b>Secundaria, superior</b>	N 97.719	3.802	4.672	3.357	1.119	152	781	111.601
		% 87,6	3,4	4,2	3,0	1,0	0,1	0,7	100,0
	<b>Terciaria</b>	N 87.037	3.605	5.247	4.258	1.238	1.221	2.034	104.640
		% 83,2	3,4	5,0	4,1	1,2	1,2	1,9	100,0
<b>40-49</b>	<b>Total</b>	N 86.073	37.936	34.201	14.558	2.221	2.020	7.024	184.033
		% 46,8	20,6	18,6	7,9	1,2	1,1	3,8	100,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	N 10.055	1.336	1.127	1.024	.	544	775	14.860
		% 67,7	9,0	7,6	6,9	.	3,7	5,2	100,0
	<b>Secundaria, inferior</b>	N 9.925	3.663	2.373	1.888	149	.	1.049	19.047
		% 52,1	19,2	12,5	9,9	0,8	.	5,5	100,0
	<b>Secundaria, superior</b>	N 36.138	13.917	14.205	8.002	1.049	1.004	1.702	76.017
		% 47,5	18,3	18,7	10,5	1,4	1,3	2,2	100,0
	<b>Terciaria</b>	N 29.955	19.020	16.496	3.644	1.023	473	3.499	74.108
		% 40,4	25,7	22,3	4,9	1,4	0,6	4,7	100,0
<b>50-69</b>	<b>Total</b>	N 10.082	130.861	118.567	33.789	4.171	2.616	4.483	304.570
		% 3,3	43,0	38,9	11,1	1,4	0,9	1,5	100,0

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 47. Distribución de las mujeres según cuándo se hizo la última mamografía por edad y nivel de estudios\***

			Nunca	Hace menos de 1 año	Hace 1 año o más pero menos de 2	Hace 2 años o más pero menos de 3	Hace 3 años o más pero menos de 4	Hace 4 años o más pero menos de 5	Hace 5 años o más	Total
<b>50-69</b>	<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	2.122	25.278	28.738	7.521	1.207	782	982	66.630
		<b>%</b>	3,2	37,9	43,1	11,3	1,8	1,2	1,5	100,0
	<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	2.354	21.770	22.747	7.560	435	1.343	518	56.726
		<b>%</b>	4,1	38,4	40,1	13,3	0,8	2,4	0,9	100,0
	<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	3.522	50.954	45.109	13.883	1.342	364	1.754	116.927
		<b>%</b>	3,0	43,6	38,6	11,9	1,1	0,3	1,5	100,0
	<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	2.084	32.859	21.973	4.826	1.187	127	1.230	64.286
		<b>%</b>	3,2	51,1	34,2	7,5	1,8	0,2	1,9	100,0
<b>&gt;=70</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	24.019	18.354	18.193	15.761	11.905	11.389	101.283	200.904
		<b>%</b>	12,0	9,1	9,1	7,8	5,9	5,7	50,4	100,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	16.714	7.889	8.320	9.380	6.629	8.231	67.322	124.486
		<b>%</b>	13,4	6,3	6,7	7,5	5,3	6,6	54,1	100,0
	<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	4.677	2.367	5.289	3.996	3.240	2.194	20.136	41.899
		<b>%</b>	11,2	5,6	12,6	9,5	7,7	5,2	48,1	100,0
	<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	1.702	5.151	2.955	1.974	1.309	857	9.744	23.691
		<b>%</b>	7,2	21,7	12,5	8,3	5,5	3,6	41,1	100,0
	<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	926	2.948	1.629	411	726	107	4.081	10.828
		<b>%</b>	8,6	27,2	15,0	3,8	6,7	1,0	37,7	100,0

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018



**Tabla 48. Distribución de las mujeres según quién indicó la última mamografía por edad y territorio histórico**

			Ella misma	Programa de cribado	Otro/a médico/a de Osakidetza	Otras (Privada, empresa, etc.)	Total
<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	33.218	399.490	85.137	79.341	597.186
		<b>%</b>	5,6	66,9	14,3	13,3	100,0
	<b>Araba</b>	<b>N</b>	2.752	64.910	10.581	6.269	84.512
		<b>%</b>	3,3	76,8	12,5	7,4	100,0
	<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	6.316	131.473	26.221	21.913	185.922
		<b>%</b>	3,4	70,7	14,1	11,8	100,0
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	24.149	203.107	48.336	51.158	326.751
		<b>%</b>	7,4	62,2	14,8	15,7	100,0
<b>15-39</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	8.343	1.652	10.144	7.714	27.853
		<b>%</b>	30,0	5,9	36,4	27,7	100,0
	<b>Araba</b>	<b>N</b>	293	994	3.418	302	5.007
		<b>%</b>	5,9	19,9	68,3	6,0	100,0
	<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	572	106	4.090	2.625	7.392
		<b>%</b>	7,7	1,4	55,3	35,5	100,0
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	7.478	552	2.636	4.787	15.454
		<b>%</b>	48,4	3,6	17,1	31,0	100,0
<b>40-49</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	12.510	26.849	28.254	30.347	97.959
		<b>%</b>	12,8	27,4	28,8	31,0	100,0
	<b>Araba</b>	<b>N</b>	2.210	3.732	3.258	3.827	13.027
		<b>%</b>	17,0	28,6	25,0	29,4	100,0
	<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	3.266	6.142	9.639	10.212	29.259
		<b>%</b>	11,2	21,0	32,9	34,9	100,0
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	7.034	16.975	15.357	16.307	55.674
		<b>%</b>	12,6	30,5	27,6	29,3	100,0
<b>50-69</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	9.412	244.221	16.793	24.062	294.488
		<b>%</b>	3,2	82,9	5,7	8,2	100,0
	<b>Araba</b>	<b>N</b>	98	39.884	2.099	1.175	43.256
		<b>%</b>	0,2	92,2	4,9	2,7	100,0
	<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	1.808	83.152	3.416	3.275	91.652
		<b>%</b>	2,0	90,7	3,7	3,6	100,0
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	7.507	121.184	11.278	19.611	159.580
		<b>%</b>	4,7	75,9	7,1	12,3	100,0
<b>&gt;=70</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	2.952	126.768	29.946	17.219	176.885
		<b>%</b>	1,7	71,7	16,9	9,7	100,0

(continuación)

**Tabla 48. Distribución de las mujeres según quién indicó la última mamografía por edad y territorio histórico**

			Ella misma	Programa de cribado	Otro/a médico/a de Osakidetza	Otras (Privada, empresa, etc.)	Total
<b>&gt;=70</b>	<b>Araba</b>	<b>N</b>	151	20.300	1.806	965	23.222
		<b>%</b>	0,6	87,4	7,8	4,2	100,0
	<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	671	42.073	9.076	5.801	57.620
		<b>%</b>	1,2	73,0	15,8	10,1	100,0
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	2.130	64.396	19.065	10.453	96.043
		<b>%</b>	2,2	67,0	19,8	10,9	100,0

# Servicios de salud y de cuidados

## Programas de cribado de cáncer

**Tabla 49. Distribución de las mujeres según quién indicó la última mamografía por edad y clase social**

			Ella misma	Programa de cribado	Otro/a médico/a de Osakidetza	Otras (Privada, empresa, etc.)	Total
<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	33.218	398.486	85.137	79.341	596.182
		<b>%</b>	5,6	66,8	14,3	13,3	100,0
<b>I</b>	<b>N</b>		5.081	25.777	6.413	15.969	53.241
	<b>%</b>		9,5	48,4	12,0	30,0	100,0
<b>II</b>	<b>N</b>		3.457	27.431	6.107	9.598	46.592
	<b>%</b>		7,4	58,9	13,1	20,6	100,0
<b>III</b>	<b>N</b>		9.706	110.303	18.982	30.646	169.637
	<b>%</b>		5,7	65,0	11,2	18,1	100,0
<b>IV</b>	<b>N</b>		11.049	157.105	36.287	17.273	221.713
	<b>%</b>		5,0	70,9	16,4	7,8	100,0
<b>V</b>	<b>N</b>		3.925	77.870	17.349	5.855	105.000
	<b>%</b>		3,7	74,2	16,5	5,6	100,0
<b>15-39</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	8.343	1.652	10.144	7.714	27.853
		<b>%</b>	30,0	5,9	36,4	27,7	100,0
<b>I</b>	<b>N</b>		1.145	.	1.590	1.889	4.623
	<b>%</b>		24,8	.	34,4	40,9	100,0
<b>II</b>	<b>N</b>		811	.	584	1.005	2.401
	<b>%</b>		33,8	.	24,3	41,9	100,0
<b>III</b>	<b>N</b>		2.578	623	3.046	3.352	9.599
	<b>%</b>		26,9	6,5	31,7	34,9	100,0
<b>IV</b>	<b>N</b>		3.200	1.029	3.880	1.181	9.290
	<b>%</b>		34,4	11,1	41,8	12,7	100,0
<b>V</b>	<b>N</b>		609	.	1.045	287	1.940
	<b>%</b>		31,4	.	53,9	14,8	100,0
<b>40-49</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	12.510	26.849	28.254	30.347	97.959
		<b>%</b>	12,8	27,4	28,8	31,0	100,0
<b>I</b>	<b>N</b>		1.610	3.751	2.663	7.078	15.102
	<b>%</b>		10,7	24,8	17,6	46,9	100,0
<b>II</b>	<b>N</b>		1.765	2.004	2.368	3.864	10.000
	<b>%</b>		17,7	20,0	23,7	38,6	100,0
<b>III</b>	<b>N</b>		3.363	8.448	5.854	11.112	28.777
	<b>%</b>		11,7	29,4	20,3	38,6	100,0
<b>IV</b>	<b>N</b>		4.330	8.162	11.149	6.684	30.324
	<b>%</b>		14,3	26,9	36,8	22,0	100,0

(continuación)

Tabla 49. Distribución de las mujeres según quién indicó la última mamografía por edad y clase social

		Ella misma	Programa de cribado	Otro/a médico/a de Osakidetza	Otras (Privada, empresa, etc.)	Total	
<b>40-49</b>	<b>V</b>	N	1.442	4.484	6.220	1.609	13.756
		%	10,5	32,6	45,2	11,7	100,0
<b>50-69</b>	<b>Total</b>	N	9.412	243.818	16.793	24.062	294.085
		%	3,2	82,9	5,7	8,2	100,0
<b>I</b>	<b>N</b>	1.677	16.782	1.345	4.790	24.594	
	%	6,8	68,2	5,5	19,5	100,0	
<b>II</b>	<b>N</b>	752	21.147	1.979	2.217	26.095	
	%	2,9	81,0	7,6	8,5	100,0	
<b>III</b>	<b>N</b>	2.942	73.323	4.553	9.204	90.021	
	%	3,3	81,5	5,1	10,2	100,0	
<b>IV</b>	<b>N</b>	3.225	88.648	6.436	5.829	104.137	
	%	3,1	85,1	6,2	5,6	100,0	
<b>V</b>	<b>N</b>	818	43.918	2.480	2.022	49.238	
	%	1,7	89,2	5,0	4,1	100,0	
<b>&gt;=70</b>	<b>Total</b>	N	2.952	126.167	29.946	17.219	176.284
		%	1,7	71,6	17,0	9,8	100,0
<b>I</b>	<b>N</b>	649	5.244	816	2.212	8.921	
	%	7,3	58,8	9,1	24,8	100,0	
<b>II</b>	<b>N</b>	129	4.280	1.176	2.511	8.095	
	%	1,6	52,9	14,5	31,0	100,0	
<b>III</b>	<b>N</b>	823	27.909	5.529	6.978	41.239	
	%	2,0	67,7	13,4	16,9	100,0	
<b>IV</b>	<b>N</b>	294	59.266	14.823	3.579	77.962	
	%	0,4	76,0	19,0	4,6	100,0	
<b>V</b>	<b>N</b>	1.057	29.468	7.603	1.938	40.066	
	%	2,6	73,5	19,0	4,8	100,0	

# Servicios de salud y de cuidados

## Programas de cribado de cáncer

Tabla 50. Distribución de las mujeres según quién indicó la última mamografía por edad y nivel de estudios\*

			Ella misma	Programa de cribado	Otro/a médico/a de Osakidetza	Otras (Privada, empresa, etc.)	Total
<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	33.218	399.490	85.137	79.341	597.186
		<b>%</b>	5,6	66,9	14,3	13,3	100,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	3.144	140.298	28.873	6.027	178.342
		<b>%</b>	1,8	78,7	16,2	3,4	100,0
	<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	3.070	80.716	10.357	9.428	103.570
		<b>%</b>	3,0	77,9	10,0	9,1	100,0
	<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	14.384	115.966	29.131	25.515	184.996
		<b>%</b>	7,8	62,7	15,7	13,8	100,0
	<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	12.619	62.510	16.777	38.371	130.278
		<b>%</b>	9,7	48,0	12,9	29,5	100,0
<b>15-39</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	8.343	1.652	10.144	7.714	27.853
		<b>%</b>	30,0	5,9	36,4	27,7	100,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	497	.	568	193	1.257
		<b>%</b>	39,5	.	45,1	15,3	100,0
	<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	715	330	1.308	501	2.853
		<b>%</b>	25,0	11,6	45,8	17,6	100,0
	<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	2.640	593	4.574	1.915	9.722
		<b>%</b>	27,2	6,1	47,0	19,7	100,0
	<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	4.491	729	3.695	5.105	14.021
		<b>%</b>	32,0	5,2	26,4	36,4	100,0
<b>40-49</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	12.510	26.849	28.254	30.347	97.959
		<b>%</b>	12,8	27,4	28,8	31,0	100,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	1.101	2.192	1.512	.	4.805
		<b>%</b>	22,9	45,6	31,5	.	100,0
	<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	569	3.602	3.120	1.831	9.122
		<b>%</b>	6,2	39,5	34,2	20,1	100,0
	<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	6.233	9.911	14.303	9.432	39.879
		<b>%</b>	15,6	24,9	35,9	23,7	100,0
	<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	4.608	11.143	9.318	19.084	44.153
		<b>%</b>	10,4	25,2	21,1	43,2	100,0
<b>50-69</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	9.412	244.221	16.793	24.062	294.488
		<b>%</b>	3,2	82,9	5,7	8,2	100,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	549	58.837	3.752	1.369	64.508
		<b>%</b>	0,9	91,2	5,8	2,1	100,0

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 50. Distribución de las mujeres según quién indicó la última mamografía por edad y nivel de estudios\***

			Ella misma	Programa de cribado	Otro/a médico/a de Osakidetza	Otras (Privada, empresa, etc.)	Total
<b>50-69</b>	<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	1.190	48.989	1.630	2.564	54.372
		<b>%</b>	2,2	90,1	3,0	4,7	100,0
	<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	4.881	90.949	8.036	9.540	113.406
		<b>%</b>	4,3	80,2	7,1	8,4	100,0
	<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	2.793	45.446	3.374	10.589	62.202
		<b>%</b>	4,5	73,1	5,4	17,0	100,0
<b>&gt;=70</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	2.952	126.768	29.946	17.219	176.885
		<b>%</b>	1,7	71,7	16,9	9,7	100,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	997	79.268	23.041	4.466	107.772
		<b>%</b>	0,9	73,6	21,4	4,1	100,0
	<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	597	27.795	4.298	4.532	37.222
		<b>%</b>	1,6	74,7	11,5	12,2	100,0
	<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	631	14.513	2.218	4.629	21.989
		<b>%</b>	2,9	66,0	10,1	21,0	100,0
	<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	728	5.192	390	3.592	9.902
		<b>%</b>	7,4	52,4	3,9	36,3	100,0

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 51. Prevalencia (%) de mujeres de 50-69 años que han recibido la carta del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama por edad y territorio histórico**

	CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
<b>Total</b>	94,0	95,7	95,1	92,8
<b>50-59</b>	91,7	93,0	92,8	90,7
<b>60-69</b>	96,9	99,0	98,0	95,6

**Tabla 52. Prevalencia (%) de mujeres de 50-69 años que han recibido la carta del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama por edad y clase social**

	Total	I	II	III	IV	V
<b>Total</b>	93,9	94,8	97,0	94,8	92,9	92,5
<b>50-59</b>	91,6	93,5	95,9	93,9	89,0	89,4
<b>60-69</b>	96,8	97,0	98,5	96,1	97,0	96,9



**Tabla 53. Prevalencia (%) de mujeres de 50-69 años que han recibido la carta del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama por edad y nivel de estudios\***

	Total	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
<b>Total</b>	94,0	94,9	93,8	93,4	94,1
<b>50-59</b>	91,7	92,1	89,5	91,1	93,6
<b>60-69</b>	96,9	96,8	97,6	97,1	95,3

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 54. Distribución de las mujeres según si ha acudido a hacerse la mamografía del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama (mujeres de 50-69 años) por sexo, edad y territorio histórico**

			Sí, en todas las citas	Sí, pero no en todas las citas	Nunca	Total
<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	247.430	21.683	16.794	285.907
		<b>%</b>	86,5	7,6	5,9	100,0
	<b>Araba</b>	<b>N</b>	38.649	2.857	846	42.353
		<b>%</b>	91,3	6,7	2,0	100,0
	<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	83.141	3.783	3.744	90.667
		<b>%</b>	91,7	4,2	4,1	100,0
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	125.640	15.043	12.204	152.887
		<b>%</b>	82,2	9,8	8,0	100,0
<b>50-59</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	131.802	12.047	11.659	155.509
		<b>%</b>	84,8	7,7	7,5	100,0
	<b>Araba</b>	<b>N</b>	20.129	2.032	628	22.788
		<b>%</b>	88,3	8,9	2,8	100,0
	<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	44.262	882	3.254	48.398
		<b>%</b>	91,5	1,8	6,7	100,0
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	67.411	9.134	7.777	84.322
		<b>%</b>	79,9	10,8	9,2	100,0
<b>60-69</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	115.628	9.636	5.134	130.398
		<b>%</b>	88,7	7,4	3,9	100,0
	<b>Araba</b>	<b>N</b>	18.521	826	218	19.565
		<b>%</b>	94,7	4,2	1,1	100,0
	<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	38.878	2.901	489	42.269
		<b>%</b>	92,0	6,9	1,2	100,0
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	58.229	5.909	4.427	68.565
		<b>%</b>	84,9	8,6	6,5	100,0

**Tabla 55. Distribución de las mujeres según si ha acudido a hacerse la mamografía del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama (mujeres de 50-69 años) por sexo, edad y clase social**

			Sí, en todas las citas	Sí, pero no en todas las citas	Nunca	Total
<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	247.027	21.683	16.794	285.504
		<b>%</b>	86,5	7,6	5,9	100,0
	<b>I</b>	<b>N</b>	17.556	2.279	3.839	23.674
		<b>%</b>	74,2	9,6	16,2	100,0
	<b>II</b>	<b>N</b>	22.262	2.486	1.224	25.972
		<b>%</b>	85,7	9,6	4,7	100,0
	<b>III</b>	<b>N</b>	73.498	6.993	7.163	87.654
		<b>%</b>	83,9	8,0	8,2	100,0
	<b>IV</b>	<b>N</b>	90.754	6.879	3.248	100.881
		<b>%</b>	90,0	6,8	3,2	100,0
	<b>V</b>	<b>N</b>	42.957	3.046	1.320	47.323
		<b>%</b>	90,8	6,4	2,8	100,0
<b>50-59</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	131.500	12.047	11.659	155.206
		<b>%</b>	84,7	7,8	7,5	100,0
	<b>I</b>	<b>N</b>	11.206	1.042	2.601	14.849
		<b>%</b>	75,5	7,0	17,5	100,0
	<b>II</b>	<b>N</b>	12.954	1.549	546	15.048
		<b>%</b>	86,1	10,3	3,6	100,0
	<b>III</b>	<b>N</b>	39.291	4.285	5.757	49.333
		<b>%</b>	79,6	8,7	11,7	100,0
	<b>IV</b>	<b>N</b>	44.386	3.455	1.576	49.417
		<b>%</b>	89,8	7,0	3,2	100,0
	<b>V</b>	<b>N</b>	23.663	1.716	1.180	26.559
		<b>%</b>	89,1	6,5	4,4	100,0
<b>60-69</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	115.528	9.636	5.134	130.298
		<b>%</b>	88,7	7,4	3,9	100,0
	<b>I</b>	<b>N</b>	6.350	1.237	1.238	8.826
		<b>%</b>	72,0	14,0	14,0	100,0
	<b>II</b>	<b>N</b>	9.308	938	678	10.924
		<b>%</b>	85,2	8,6	6,2	100,0
	<b>III</b>	<b>N</b>	34.207	2.708	1.406	38.321
		<b>%</b>	89,3	7,1	3,7	100,0

(continuación)

**Tabla 55. Distribución de las mujeres según si ha acudido a hacerse la mamografía del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama (mujeres de 50-69 años) por sexo, edad y clase social**

			Sí, en todas las citas	Sí, pero no en todas las citas	Nunca	Total
<b>60-69</b>	<b>IV</b>	<b>N</b>	46.368	3.424	1.672	51.464
		<b>%</b>	90,1	6,7	3,2	100,0
	<b>V</b>	<b>N</b>	19.294	1.330	140	20.764
		<b>%</b>	92,9	6,4	0,7	100,0

**Tabla 56. Distribución de las mujeres según si ha acudido a hacerse la mamografía del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama (mujeres de 50-69 años) por sexo, edad y nivel de estudios\***

			Sí, en todas las citas	Sí, pero no en todas las citas	Nunca	Total
<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	247.430	21.683	16.794	285.907
		<b>%</b>	86,5	7,6	5,9	100,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	59.748	2.332	1.042	63.123
		<b>%</b>	94,7	3,7	1,7	100,0
	<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	49.397	2.792	1.014	53.203
		<b>%</b>	92,8	5,2	1,9	100,0
	<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	92.003	9.516	7.560	109.078
		<b>%</b>	84,3	8,7	6,9	100,0
	<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	46.281	7.044	7.178	60.502
		<b>%</b>	76,5	11,6	11,9	100,0
<b>50-59</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	131.802	12.047	11.659	155.509
		<b>%</b>	84,8	7,7	7,5	100,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	22.813	440	881	24.134
		<b>%</b>	94,5	1,8	3,6	100,0
	<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	22.833	648	582	24.063
		<b>%</b>	94,9	2,7	2,4	100,0
	<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	54.693	5.977	5.105	65.775
		<b>%</b>	83,2	9,1	7,8	100,0
	<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	31.463	4.982	5.091	41.536
		<b>%</b>	75,7	12,0	12,3	100,0
<b>60-69</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	115.628	9.636	5.134	130.398
		<b>%</b>	88,7	7,4	3,9	100,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	36.935	1.892	161	38.988
		<b>%</b>	94,7	4,9	0,4	100,0
	<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	26.564	2.144	432	29.140
		<b>%</b>	91,2	7,4	1,5	100,0
	<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	37.310	3.538	2.455	43.303
		<b>%</b>	86,2	8,2	5,7	100,0
	<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	14.818	2.062	2.086	18.966
		<b>%</b>	78,1	10,9	11,0	100,0

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 57. Prevalencia (%) de personas de 50-69 años que han recibido la carta del Programa de Cribado de Cáncer Colo-rectal por sexo, edad y territorio histórico**

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	90,5	91,9	92,0	89,2
	<b>50-59</b>	87,1	89,9	88,7	85,3
	<b>60-69</b>	94,6	94,2	95,9	93,9
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	89,4	92,1	91,3	87,6
	<b>50-59</b>	85,6	91,5	88,1	82,7
	<b>60-69</b>	94,2	92,8	95,2	94,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	89,9	92,0	91,6	88,4
	<b>50-59</b>	86,3	90,8	88,4	83,9
	<b>60-69</b>	94,4	93,5	95,6	94,0

**Tabla 58. Prevalencia (%) de personas de 50-69 años que han recibido la carta del Programa de Cribado de Cáncer Colo-rectal por sexo, edad y clase social**

		Total	I	II	III	IV	V
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	90,5	88,9	95,0	88,9	90,0	95,5
	<b>50-59</b>	87,1	89,4	89,6	84,6	86,1	93,5
	<b>60-69</b>	94,6	88,4	100,0	95,1	94,2	98,5
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	89,5	87,0	87,6	90,5	89,9	89,0
	<b>50-59</b>	85,7	83,3	85,3	88,5	86,3	81,1
	<b>60-69</b>	94,2	93,6	91,0	93,1	93,5	100,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	90,0	88,1	90,8	89,8	89,9	91,2
	<b>50-59</b>	86,4	86,5	86,9	86,8	86,2	85,4
	<b>60-69</b>	94,4	90,4	95,4	93,9	93,9	99,5

**Tabla 59. Prevalencia (%) de personas de 50-69 años que han recibido la carta del Programa de Cribado de Cáncer Colo-rectal por sexo, edad y nivel de estudios\***

		Total	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	90,5	89,4	89,6	91,7	89,4
	<b>50-59</b>	87,1	83,7	84,5	88,3	88,5
	<b>60-69</b>	94,6	93,6	96,0	96,3	90,7
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	89,4	89,2	93,0	90,0	85,5
	<b>50-59</b>	85,6	82,4	87,4	87,4	83,6
	<b>60-69</b>	94,2	93,7	98,0	94,1	89,8
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	89,9	89,3	91,4	90,9	87,3
	<b>50-59</b>	86,3	83,0	85,9	87,9	85,7
	<b>60-69</b>	94,4	93,6	97,2	95,3	90,3

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018



**Tabla 60. Prevalencia (%) de personas invitadas por el Programa de Cribado de Cáncer Colo-rectal que han entregado la muestra para la detección de sangre oculta en heces por sexo, edad y territorio histórico**

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	87,3	92,5	85,0	87,3
	<b>50-59</b>	85,7	93,5	79,2	87,7
	<b>60-69</b>	89,1	91,4	91,6	86,8
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	90,7	93,5	90,0	90,4
	<b>50-59</b>	91,3	94,2	89,3	91,7
	<b>60-69</b>	90,1	92,6	90,9	88,9
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	89,0	93,0	87,5	88,9
	<b>50-59</b>	88,6	93,9	84,3	89,8
	<b>60-69</b>	89,6	92,0	91,3	87,9

**Tabla 61. Prevalencia (%) de personas invitadas por el Programa de Cribado de Cáncer Colo-rectal que han entregado la muestra para la detección de sangre oculta en heces por sexo, edad y clase social**

		Total	I	II	III	IV	V
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	87,3	89,1	80,5	84,6	90,0	82,4
	<b>50-59</b>	85,7	86,5	81,7	84,3	86,7	85,6
	<b>60-69</b>	89,0	92,5	79,6	85,0	93,4	77,9
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	90,7	92,1	90,5	88,9	92,1	90,8
	<b>50-59</b>	91,3	95,0	90,4	88,8	92,7	92,1
	<b>60-69</b>	90,1	87,5	90,7	89,0	91,5	89,3
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	89,0	90,4	86,0	87,1	90,9	87,8
	<b>50-59</b>	88,6	90,4	86,9	86,9	89,3	89,6
	<b>60-69</b>	89,6	90,4	85,0	87,4	92,6	85,6

**Tabla 62. Prevalencia (%) de personas invitadas por el Programa de Cribado de Cáncer Colo-rectal que han entregado la muestra para la detección de sangre oculta en heces por sexo, edad y nivel de estudios\***

		Total	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	87,3	88,5	86,1	86,8	88,4
	<b>50-59</b>	85,7	87,0	79,8	86,2	88,2
	<b>60-69</b>	89,1	89,5	92,8	87,5	88,6
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	90,7	89,2	93,0	90,9	90,0
	<b>50-59</b>	91,3	90,6	95,9	90,6	90,1
	<b>60-69</b>	90,1	88,4	90,7	91,2	89,8
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	89,0	88,9	89,8	88,7	89,2
	<b>50-59</b>	88,6	89,0	87,9	88,4	89,3
	<b>60-69</b>	89,6	88,9	91,6	89,1	89,1

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 63. Distribución de la población según el número de consultas médicas de las personas que han acudido en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico**

				Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	Total
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	255.814	338.409	378.382	73.970	1.046.575
			<b>%</b>	24,4	32,3	36,2	7,1	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	47.320	46.204	52.083	9.929	155.536
			<b>%</b>	30,4	29,7	33,5	6,4	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	63.863	131.326	125.331	21.970	342.490
			<b>%</b>	18,6	38,3	36,6	6,4	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	144.630	160.879	200.969	42.070	548.549
			<b>%</b>	26,4	29,3	36,6	7,7	100,0
	<b>0-14</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	24.741	57.587	64.026	9.822	156.176
			<b>%</b>	15,8	36,9	41,0	6,3	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	4.826	7.690	10.251	641	23.408
			<b>%</b>	20,6	32,9	43,8	2,7	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	5.019	23.438	21.806	3.275	53.538
			<b>%</b>	9,4	43,8	40,7	6,1	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	14.896	26.459	31.969	5.907	79.231
			<b>%</b>	18,8	33,4	40,3	7,5	100,0
	<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	39.246	31.029	20.207	2.646	93.128
			<b>%</b>	42,1	33,3	21,7	2,8	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	7.414	3.669	2.069	299	13.450
			<b>%</b>	55,1	27,3	15,4	2,2	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	9.815	12.547	8.408	981	31.752
			<b>%</b>	30,9	39,5	26,5	3,1	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	22.017	14.813	9.730	1.366	47.926
			<b>%</b>	45,9	30,9	20,3	2,9	100,0
	<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	97.157	105.475	74.239	10.255	287.126
			<b>%</b>	33,8	36,7	25,9	3,6	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	18.023	15.696	9.280	1.900	44.899
			<b>%</b>	40,1	35,0	20,7	4,2	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	25.926	41.099	22.655	1.944	91.624
			<b>%</b>	28,3	44,9	24,7	2,1	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	53.208	48.679	42.304	6.411	150.602
			<b>%</b>	35,3	32,3	28,1	4,3	100,0
	<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	79.973	99.029	114.178	20.935	314.116
			<b>%</b>	25,5	31,5	36,3	6,7	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	14.242	12.353	18.684	1.809	47.088
			<b>%</b>	30,2	26,2	39,7	3,8	100,0

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Consultas médicas

**Tabla 63. Distribución de la población según el número de consultas médicas de las personas que han acudido en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico**

				Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	Total
<b>Hombres</b>	<b>45-64</b>	<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	20.387	38.654	36.218	5.540	100.800
			<b>%</b>	20,2	38,3	35,9	5,5	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	45.344	48.022	59.276	13.587	166.228
			<b>%</b>	27,3	28,9	35,7	8,2	100,0
	<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	10.329	28.742	57.191	12.409	108.671
			<b>%</b>	9,5	26,4	52,6	11,4	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	1.989	3.888	7.039	2.293	15.209
			<b>%</b>	13,1	25,6	46,3	15,1	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	2.144	10.024	19.017	5.578	36.763
			<b>%</b>	5,8	27,3	51,7	15,2	100,0
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	6.196	14.831	31.135	4.537	56.699	
		<b>%</b>	10,9	26,2	54,9	8,0	100,0	
	<b>&gt;=75</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	4.369	16.547	48.541	17.902	87.358
			<b>%</b>	5,0	18,9	55,6	20,5	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	826	2.908	4.760	2.988	11.481
			<b>%</b>	7,2	25,3	41,5	26,0	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	572	5.563	17.226	4.653	28.014
			<b>%</b>	2,0	19,9	61,5	16,6	100,0
<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	2.970	8.076	26.555	10.262	47.863		
	<b>%</b>	6,2	16,9	55,5	21,4	100,0		
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	172.091	338.949	489.109	108.206	1.108.354
			<b>%</b>	15,5	30,6	44,1	9,8	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	32.594	55.760	52.088	18.069	158.510
			<b>%</b>	20,6	35,2	32,9	11,4	100,0
	<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	42.273	122.252	166.415	29.549	360.488	
		<b>%</b>	11,7	33,9	46,2	8,2	100,0	
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	97.224	160.937	270.606	60.588	589.355	
		<b>%</b>	16,5	27,3	45,9	10,3	100,0	
	<b>0-14</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	21.973	66.871	50.847	8.961	148.652
			<b>%</b>	14,8	45,0	34,2	6,0	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	3.026	13.461	3.259	2.423	22.169
			<b>%</b>	13,6	60,7	14,7	10,9	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	4.965	25.187	19.076	2.001	51.229
			<b>%</b>	9,7	49,2	37,2	3,9	100,0
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	13.983	28.222	28.512	4.537	75.254	
		<b>%</b>	18,6	37,5	37,9	6,0	100,0	

(continuación)

**Tabla 63. Distribución de la población según el número de consultas médicas de las personas que han acudido en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico**

			Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	Total		
<b>Mujeres</b>	<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	24.567	31.904	29.421	1.629	87.521	
			<b>%</b>	28,1	36,5	33,6	1,9	100,0	
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	3.646	6.537	2.053	342	12.578	
	<b>%</b>		29,0	52,0	16,3	2,7	100,0		
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	7.107	11.042	11.332	808	30.290	
	<b>%</b>		23,5	36,5	37,4	2,7	100,0		
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	13.814	14.324	16.036	479	44.654	
	<b>%</b>		30,9	32,1	35,9	1,1	100,0		
		<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	51.464	92.095	118.115	21.585	283.260
	<b>%</b>			18,2	32,5	41,7	7,6	100,0	
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	10.260	13.265	15.852	3.247	42.624	
	<b>%</b>		24,1	31,1	37,2	7,6	100,0		
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	13.810	33.084	37.619	6.063	90.577	
	<b>%</b>		15,2	36,5	41,5	6,7	100,0		
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	27.394	45.746	64.644	12.275	150.059	
	<b>%</b>		18,3	30,5	43,1	8,2	100,0		
		<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	56.657	92.862	143.825	30.895	324.239
	<b>%</b>			17,5	28,6	44,4	9,5	100,0	
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	11.912	13.467	16.439	5.012	46.829	
	<b>%</b>		25,4	28,8	35,1	10,7	100,0		
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	12.668	32.424	47.596	9.349	102.037	
	<b>%</b>		12,4	31,8	46,6	9,2	100,0		
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	32.078	46.971	79.790	16.534	175.373	
	<b>%</b>		18,3	26,8	45,5	9,4	100,0		
	<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	10.516	30.728	65.472	17.679	124.394	
<b>%</b>			8,5	24,7	52,6	14,2	100,0		
	<b>Araba</b>	<b>N</b>	1.883	5.935	6.538	2.638	16.994		
<b>%</b>		11,1	34,9	38,5	15,5	100,0			
	<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	2.914	10.409	23.062	5.182	41.567		
<b>%</b>		7,0	25,0	55,5	12,5	100,0			
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	5.718	14.385	35.872	9.858	65.833		
<b>%</b>		8,7	21,9	54,5	15,0	100,0			
	<b>&gt;=75</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	6.913	24.489	81.429	27.457	140.287	
<b>%</b>			4,9	17,5	58,0	19,6	100,0		
	<b>Araba</b>	<b>N</b>	1.868	3.095	7.946	4.407	17.316		
<b>%</b>		10,8	17,9	45,9	25,5	100,0			

(continuación)

**Tabla 63. Distribución de la población según el número de consultas médicas de las personas que han acudido en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico**

			Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	Total	
<b>Mujeres</b>	<b>&gt;=75</b>	<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	809	10.105	27.729	6.145	44.788
			<b>%</b>	1,8	22,6	61,9	13,7	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	4.236	11.289	45.754	16.904	78.184
			<b>%</b>	5,4	14,4	58,5	21,6	100,0
<b>Ambos</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	427.905	677.358	867.491	182.175	2.154.929
			<b>%</b>	19,9	31,4	40,3	8,5	100,0
	<b>Araba</b>	<b>N</b>	79.914	101.964	104.170	27.999	314.047	
		<b>%</b>	25,4	32,5	33,2	8,9	100,0	
	<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	106.137	253.578	291.745	51.519	702.979	
		<b>%</b>	15,1	36,1	41,5	7,3	100,0	
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	241.854	321.817	471.575	102.658	1.137.904	
		<b>%</b>	21,3	28,3	41,4	9,0	100,0	
	<b>0-14</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	46.714	124.458	114.873	18.783	304.828
			<b>%</b>	15,3	40,8	37,7	6,2	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	7.852	21.151	13.510	3.064	45.577
			<b>%</b>	17,2	46,4	29,6	6,7	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	9.983	48.626	40.882	5.275	104.767
			<b>%</b>	9,5	46,4	39,0	5,0	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	28.879	54.681	60.481	10.444	154.484
			<b>%</b>	18,7	35,4	39,2	6,8	100,0
<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	63.813	62.933	49.628	4.275	180.650	
		<b>%</b>	35,3	34,8	27,5	2,4	100,0	
	<b>Araba</b>	<b>N</b>	11.059	10.206	4.122	641	26.028	
		<b>%</b>	42,5	39,2	15,8	2,5	100,0	
	<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	16.923	23.590	19.740	1.789	62.042	
		<b>%</b>	27,3	38,0	31,8	2,9	100,0	
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	35.831	29.138	25.765	1.845	92.580	
		<b>%</b>	38,7	31,5	27,8	2,0	100,0	
<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	148.620	197.570	192.355	31.840	570.386	
		<b>%</b>	26,1	34,6	33,7	5,6	100,0	
	<b>Araba</b>	<b>N</b>	28.283	28.962	25.132	5.147	87.524	
		<b>%</b>	32,3	33,1	28,7	5,9	100,0	
	<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	39.736	74.183	60.275	8.007	182.201	
		<b>%</b>	21,8	40,7	33,1	4,4	100,0	
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	80.602	94.425	106.948	18.686	300.661	
		<b>%</b>	26,8	31,4	35,6	6,2	100,0	

(continuación)

**Tabla 63. Distribución de la población según el número de consultas médicas de las personas que han acudido en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico**

			Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	Total		
<b>Ambos</b>	<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	136.631	191.891	258.003	51.830	638.355	
			<b>%</b>	21,4	30,1	40,4	8,1	100,0	
	<b>Araba</b>		<b>N</b>	26.153	25.820	35.123	6.821	93.917	
			<b>%</b>	27,8	27,5	37,4	7,3	100,0	
	<b>Gipuzkoa</b>		<b>N</b>	33.055	71.079	83.814	14.889	202.837	
			<b>%</b>	16,3	35,0	41,3	7,3	100,0	
	<b>Bizkaia</b>		<b>N</b>	77.422	94.992	139.065	30.121	341.601	
			<b>%</b>	22,7	27,8	40,7	8,8	100,0	
	<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>		<b>N</b>	20.844	59.471	122.663	30.087	233.065
				<b>%</b>	8,9	25,5	52,6	12,9	100,0
		<b>Araba</b>		<b>N</b>	3.872	9.822	13.577	4.931	32.203
				<b>%</b>	12,0	30,5	42,2	15,3	100,0
<b>Gipuzkoa</b>			<b>N</b>	5.057	20.433	42.079	10.761	78.330	
			<b>%</b>	6,5	26,1	53,7	13,7	100,0	
<b>Bizkaia</b>			<b>N</b>	11.915	29.215	67.007	14.395	122.532	
			<b>%</b>	9,7	23,8	54,7	11,7	100,0	
<b>&gt;=75</b>		<b>CAPV</b>		<b>N</b>	11.282	41.035	129.969	45.359	227.646
				<b>%</b>	5,0	18,0	57,1	19,9	100,0
		<b>Araba</b>		<b>N</b>	2.694	6.003	12.706	7.395	28.797
				<b>%</b>	9,4	20,8	44,1	25,7	100,0
	<b>Gipuzkoa</b>		<b>N</b>	1.382	15.668	44.955	10.798	72.802	
			<b>%</b>	1,9	21,5	61,7	14,8	100,0	
	<b>Bizkaia</b>		<b>N</b>	7.206	19.365	72.309	27.167	126.047	
			<b>%</b>	5,7	15,4	57,4	21,6	100,0	



**Tabla 64. Distribución de la población según el número de consultas médicas de las personas que han acudido en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social**

		Ninguna Una-o-dos Tres-a-nueve Diez-y-más Total						
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	254.422	337.649	377.571	73.970	1.043.611
			<b>%</b>	24,4	32,4	36,2	7,1	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	37.137	49.220	48.152	8.826	143.336
			<b>%</b>	25,9	34,3	33,6	6,2	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	27.560	34.604	37.011	5.522	104.697
			<b>%</b>	26,3	33,1	35,4	5,3	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	52.444	76.530	82.123	16.308	227.404
			<b>%</b>	23,1	33,7	36,1	7,2	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	112.442	148.763	173.844	34.999	470.047
			<b>%</b>	23,9	31,6	37,0	7,4	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	24.839	28.532	36.441	8.315	98.127
			<b>%</b>	25,3	29,1	37,1	8,5	100,0
	<b>0-14</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	24.554	57.400	63.639	9.822	155.415
			<b>%</b>	15,8	36,9	40,9	6,3	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	7.217	15.123	12.919	1.364	36.623
			<b>%</b>	19,7	41,3	35,3	3,7	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	3.221	8.486	11.595	996	24.299
			<b>%</b>	13,3	34,9	47,7	4,1	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	8.024	14.548	18.212	3.077	43.860
			<b>%</b>	18,3	33,2	41,5	7,0	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	5.650	15.680	18.097	2.635	42.062
			<b>%</b>	13,4	37,3	43,0	6,3	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	442	3.562	2.817	1.750	8.570
			<b>%</b>	5,2	41,6	32,9	20,4	100,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	38.905	30.877	19.988	2.646	92.416
			<b>%</b>	42,1	33,4	21,6	2,9	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	4.089	3.658	2.118	.	9.866
			<b>%</b>	41,4	37,1	21,5	.	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	4.080	2.985	1.689	739	9.494
			<b>%</b>	43,0	31,4	17,8	7,8	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	8.296	7.415	4.914	548	21.172
			<b>%</b>	39,2	35,0	23,2	2,6	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	17.521	13.742	8.413	1.176	40.851
			<b>%</b>	42,9	33,6	20,6	2,9	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	4.918	3.077	2.854	183	11.032
			<b>%</b>	44,6	27,9	25,9	1,7	100,0

(continuación)

**Tabla 64. Distribución de la población según el número de consultas médicas de las personas que han acudido en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social**

			Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	Total
<b>Hombres</b>	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	<b>N</b> 96.292	105.475	74.239	10.255	286.261
			<b>%</b> 33,6	36,8	25,9	3,6	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b> 13.912	16.654	8.388	979	39.933
			<b>%</b> 34,8	41,7	21,0	2,5	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b> 13.041	10.775	6.133	742	30.691
			<b>%</b> 42,5	35,1	20,0	2,4	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b> 14.754	22.376	13.313	1.529	51.972
			<b>%</b> 28,4	43,1	25,6	2,9	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b> 44.766	46.526	38.243	5.223	134.758
			<b>%</b> 33,2	34,5	28,4	3,9	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b> 9.820	9.144	8.162	1.782	28.907
			<b>%</b> 34,0	31,6	28,2	6,2	100,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	<b>N</b> 79.973	99.029	114.178	20.935	314.116
			<b>%</b> 25,5	31,5	36,3	6,7	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b> 10.068	11.102	12.470	2.461	36.101
			<b>%</b> 27,9	30,8	34,5	6,8	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b> 6.048	7.317	8.548	1.925	23.838
			<b>%</b> 25,4	30,7	35,9	8,1	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b> 17.521	23.814	25.943	5.202	72.480
			<b>%</b> 24,2	32,9	35,8	7,2	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b> 37.969	48.240	54.872	9.294	150.375
			<b>%</b> 25,2	32,1	36,5	6,2	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b> 8.367	8.557	12.345	2.053	31.322
			<b>%</b> 26,7	27,3	39,4	6,6	100,0
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	<b>N</b> 10.329	28.742	57.112	12.409	108.592
			<b>%</b> 9,5	26,5	52,6	11,4	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b> 1.526	1.273	6.773	1.964	11.537
			<b>%</b> 13,2	11,0	58,7	17,0	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b> 864	4.315	4.848	572	10.599
			<b>%</b> 8,2	40,7	45,7	5,4	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b> 2.198	5.823	9.198	2.955	20.173
			<b>%</b> 10,9	28,9	45,6	14,6	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b> 4.975	15.486	30.938	5.988	57.388
			<b>%</b> 8,7	27,0	53,9	10,4	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b> 765	1.845	5.356	929	8.895
			<b>%</b> 8,6	20,7	60,2	10,4	100,0

(continuación)

**Tabla 64. Distribución de la población según el número de consultas médicas de las personas que han acudido en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social**

			Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	Total	
<b>Hombres &gt;=75</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	4.369	16.126	48.414	17.902	86.811	
		<b>%</b>	5,0	18,6	55,8	20,6	100,0	
	<b>I</b>	<b>N</b>	325	1.410	5.484	2.058	9.276	
		<b>%</b>	3,5	15,2	59,1	22,2	100,0	
	<b>II</b>	<b>N</b>	305	725	4.197	548	5.775	
		<b>%</b>	5,3	12,6	72,7	9,5	100,0	
	<b>III</b>	<b>N</b>	1.651	2.554	10.544	2.997	17.746	
		<b>%</b>	9,3	14,4	59,4	16,9	100,0	
	<b>IV</b>	<b>N</b>	1.560	9.090	23.281	10.682	44.613	
		<b>%</b>	3,5	20,4	52,2	23,9	100,0	
	<b>V</b>	<b>N</b>	527	2.347	4.908	1.617	9.399	
		<b>%</b>	5,6	25,0	52,2	17,2	100,0	
	<b>Mujeres Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	171.429	338.186	487.684	107.710	1.105.009
			<b>%</b>	15,5	30,6	44,1	9,7	100,0
	<b>I</b>	<b>N</b>	25.357	48.648	52.611	10.745	137.361	
		<b>%</b>	18,5	35,4	38,3	7,8	100,0	
	<b>II</b>	<b>N</b>	17.202	33.882	49.109	9.826	110.019	
		<b>%</b>	15,6	30,8	44,6	8,9	100,0	
<b>III</b>	<b>N</b>	46.830	90.849	131.583	25.069	294.330		
	<b>%</b>	15,9	30,9	44,7	8,5	100,0		
<b>IV</b>	<b>N</b>	63.455	123.321	172.500	38.304	397.580		
	<b>%</b>	16,0	31,0	43,4	9,6	100,0		
<b>V</b>	<b>N</b>	18.584	41.486	81.882	23.766	165.718		
	<b>%</b>	11,2	25,0	49,4	14,3	100,0		
<b>0-14</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	21.688	66.301	50.439	8.814	147.242	
		<b>%</b>	14,7	45,0	34,3	6,0	100,0	
<b>I</b>	<b>N</b>	7.214	18.028	10.113	3.585	38.941		
	<b>%</b>	18,5	46,3	26,0	9,2	100,0		
<b>II</b>	<b>N</b>	2.238	9.345	7.192	1.537	20.312		
	<b>%</b>	11,0	46,0	35,4	7,6	100,0		
<b>III</b>	<b>N</b>	7.352	15.646	14.807	1.441	39.246		
	<b>%</b>	18,7	39,9	37,7	3,7	100,0		
<b>IV</b>	<b>N</b>	4.884	19.568	15.728	2.132	42.312		
	<b>%</b>	11,5	46,2	37,2	5,0	100,0		
<b>V</b>	<b>N</b>	.	3.713	2.599	119	6.431		
	<b>%</b>	.	57,7	40,4	1,8	100,0		

(continuación)

**Tabla 64. Distribución de la población según el número de consultas médicas de las personas que han acudido en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social**

				Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	Total	
<b>Mujeres</b>	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	24.567	31.904	29.421	1.629	87.521	
			<b>%</b>	28,1	36,5	33,6	1,9	100,0	
		<b>I</b>	<b>N</b>	5.056	4.042	4.607	.	13.705	
			<b>%</b>	36,9	29,5	33,6	.	100,0	
		<b>II</b>	<b>N</b>	3.835	2.996	2.256	491	9.577	
			<b>%</b>	40,0	31,3	23,6	5,1	100,0	
		<b>III</b>	<b>N</b>	5.467	7.812	8.332	893	22.504	
			<b>%</b>	24,3	34,7	37,0	4,0	100,0	
		<b>IV</b>	<b>N</b>	8.105	12.669	9.934	246	30.955	
			<b>%</b>	26,2	40,9	32,1	0,8	100,0	
		<b>V</b>	<b>N</b>	2.104	4.385	4.292	.	10.780	
			<b>%</b>	19,5	40,7	39,8	.	100,0	
		<b>25-44</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	51.464	92.095	117.407	21.403	282.369
				<b>%</b>	18,2	32,6	41,6	7,6	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	7.606	14.908	15.542	4.040	42.096	
			<b>%</b>	18,1	35,4	36,9	9,6	100,0	
		<b>II</b>	<b>N</b>	4.670	10.044	17.074	3.515	35.303	
			<b>%</b>	13,2	28,5	48,4	10,0	100,0	
		<b>III</b>	<b>N</b>	12.581	24.250	27.774	3.641	68.246	
			<b>%</b>	18,4	35,5	40,7	5,3	100,0	
		<b>IV</b>	<b>N</b>	22.272	33.078	40.654	7.365	103.369	
			<b>%</b>	21,5	32,0	39,3	7,1	100,0	
		<b>V</b>	<b>N</b>	4.334	9.815	16.365	2.841	33.355	
			<b>%</b>	13,0	29,4	49,1	8,5	100,0	
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	56.449	92.721	143.737	30.895	323.802	
			<b>%</b>	17,4	28,6	44,4	9,5	100,0	
	<b>I</b>	<b>N</b>	4.860	9.381	13.837	1.391	29.469		
		<b>%</b>	16,5	31,8	47,0	4,7	100,0		
	<b>II</b>	<b>N</b>	5.328	9.124	13.434	2.501	30.387		
		<b>%</b>	17,5	30,0	44,2	8,2	100,0		
	<b>III</b>	<b>N</b>	17.202	28.897	42.642	8.047	96.789		
		<b>%</b>	17,8	29,9	44,1	8,3	100,0		
	<b>IV</b>	<b>N</b>	20.900	33.059	45.030	11.675	110.664		
		<b>%</b>	18,9	29,9	40,7	10,5	100,0		
	<b>V</b>	<b>N</b>	8.158	12.259	28.795	7.281	56.493		
		<b>%</b>	14,4	21,7	51,0	12,9	100,0		

(continuación)

**Tabla 64. Distribución de la población según el número de consultas médicas de las personas que han acudido en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social**

			Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	Total		
<b>Mujeres</b>	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	10.347	30.728	65.472	17.679	124.225	
			<b>%</b>	8,3	24,7	52,7	14,2	100,0	
		<b>I</b>	<b>N</b>	394	1.932	5.008	731	8.064	
			<b>%</b>	4,9	24,0	62,1	9,1	100,0	
		<b>II</b>	<b>N</b>	744	1.348	4.670	878	7.641	
			<b>%</b>	9,7	17,6	61,1	11,5	100,0	
		<b>III</b>	<b>N</b>	2.929	8.591	18.059	5.466	35.044	
			<b>%</b>	8,4	24,5	51,5	15,6	100,0	
		<b>IV</b>	<b>N</b>	4.447	12.712	26.391	6.497	50.047	
			<b>%</b>	8,9	25,4	52,7	13,0	100,0	
		<b>V</b>	<b>N</b>	1.833	6.146	11.344	4.107	23.429	
			<b>%</b>	7,8	26,2	48,4	17,5	100,0	
		<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	6.913	24.437	81.208	27.291	139.849
				<b>%</b>	4,9	17,5	58,1	19,5	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	227	358	3.505	997	5.087	
			<b>%</b>	4,5	7,0	68,9	19,6	100,0	
		<b>II</b>	<b>N</b>	386	1.025	4.483	904	6.799	
			<b>%</b>	5,7	15,1	65,9	13,3	100,0	
		<b>III</b>	<b>N</b>	1.299	5.652	19.969	5.581	32.502	
			<b>%</b>	4,0	17,4	61,4	17,2	100,0	
		<b>IV</b>	<b>N</b>	2.846	12.235	34.762	10.390	60.233	
			<b>%</b>	4,7	20,3	57,7	17,2	100,0	
		<b>V</b>	<b>N</b>	2.155	5.168	18.488	9.418	35.229	
			<b>%</b>	6,1	14,7	52,5	26,7	100,0	
<b>Ambos</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	425.850	675.835	865.255	181.680	2.148.620	
			<b>%</b>	19,8	31,5	40,3	8,5	100,0	
		<b>I</b>	<b>N</b>	62.494	97.869	100.763	19.572	280.697	
			<b>%</b>	22,3	34,9	35,9	7,0	100,0	
		<b>II</b>	<b>N</b>	44.762	68.486	86.120	15.349	214.716	
			<b>%</b>	20,8	31,9	40,1	7,1	100,0	
		<b>III</b>	<b>N</b>	99.273	167.378	213.706	41.376	521.734	
			<b>%</b>	19,0	32,1	41,0	7,9	100,0	
		<b>IV</b>	<b>N</b>	175.897	272.084	346.344	73.303	867.627	
			<b>%</b>	20,3	31,4	39,9	8,4	100,0	
		<b>V</b>	<b>N</b>	43.424	70.018	118.322	32.081	263.845	
			<b>%</b>	16,5	26,5	44,8	12,2	100,0	

(continuación)

**Tabla 64. Distribución de la población según el número de consultas médicas de las personas que han acudido en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social**

				Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	Total
<b>Ambos</b>	<b>0-14</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	46.242	123.701	114.078	18.636	302.657
			<b>%</b>	15,3	40,9	37,7	6,2	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	14.431	33.152	23.032	4.950	75.564
			<b>%</b>	19,1	43,9	30,5	6,6	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	5.459	17.831	18.788	2.534	44.611
			<b>%</b>	12,2	40,0	42,1	5,7	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	15.376	30.194	33.018	4.517	83.106
			<b>%</b>	18,5	36,3	39,7	5,4	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	10.535	35.248	33.825	4.767	84.374
			<b>%</b>	12,5	41,8	40,1	5,6	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	442	7.276	5.415	1.869	15.001
			<b>%</b>	2,9	48,5	36,1	12,5	100,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	63.472	62.780	49.409	4.275	179.937
			<b>%</b>	35,3	34,9	27,5	2,4	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	9.145	7.700	6.725	.	23.571
			<b>%</b>	38,8	32,7	28,5	.	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	7.915	5.981	3.945	1.230	19.071
			<b>%</b>	41,5	31,4	20,7	6,4	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	13.763	15.227	13.246	1.441	43.676
			<b>%</b>	31,5	34,9	30,3	3,3	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	25.626	26.410	18.347	1.422	71.806
			<b>%</b>	35,7	36,8	25,6	2,0	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	7.022	7.462	7.146	183	21.813
			<b>%</b>	32,2	34,2	32,8	0,8	100,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	147.756	197.570	191.647	31.658	568.631
			<b>%</b>	26,0	34,7	33,7	5,6	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	21.518	31.561	23.930	5.019	82.029
			<b>%</b>	26,2	38,5	29,2	6,1	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	17.711	20.819	23.207	4.257	65.995
			<b>%</b>	26,8	31,5	35,2	6,5	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	27.335	46.626	41.086	5.171	120.218
			<b>%</b>	22,7	38,8	34,2	4,3	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	67.038	79.604	78.898	12.587	238.127
			<b>%</b>	28,2	33,4	33,1	5,3	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	14.154	18.959	24.526	4.623	62.263
			<b>%</b>	22,7	30,4	39,4	7,4	100,0

(continuación)

**Tabla 64. Distribución de la población según el número de consultas médicas de las personas que han acudido en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social**

				Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	Total
<b>Ambos</b>	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	136.422	191.750	257.915	51.830	637.918
			<b>%</b>	21,4	30,1	40,4	8,1	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	14.928	20.483	26.307	3.852	65.570
			<b>%</b>	22,8	31,2	40,1	5,9	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	11.376	16.441	21.983	4.426	54.225
			<b>%</b>	21,0	30,3	40,5	8,2	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	34.723	52.711	68.585	13.250	169.269
			<b>%</b>	20,5	31,1	40,5	7,8	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	58.869	81.299	99.902	20.969	261.039
			<b>%</b>	22,6	31,1	38,3	8,0	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	16.525	20.816	41.140	9.334	87.815
			<b>%</b>	18,8	23,7	46,8	10,6	100,0
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	20.675	59.471	122.584	30.087	232.817
			<b>%</b>	8,9	25,5	52,7	12,9	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	1.920	3.205	11.781	2.695	19.601
			<b>%</b>	9,8	16,3	60,1	13,7	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	1.608	5.663	9.518	1.450	18.240
			<b>%</b>	8,8	31,0	52,2	8,0	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	5.126	14.414	27.257	8.421	55.217
			<b>%</b>	9,3	26,1	49,4	15,3	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	9.422	28.198	57.329	12.485	107.434
			<b>%</b>	8,8	26,2	53,4	11,6	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	2.598	7.991	16.699	5.036	32.325
			<b>%</b>	8,0	24,7	51,7	15,6	100,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	11.282	40.563	129.622	45.193	226.660
			<b>%</b>	5,0	17,9	57,2	19,9	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	551	1.768	8.988	3.055	14.363
			<b>%</b>	3,8	12,3	62,6	21,3	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	692	1.750	8.680	1.452	12.574
			<b>%</b>	5,5	13,9	69,0	11,6	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	2.950	8.207	30.514	8.577	50.248
			<b>%</b>	5,9	16,3	60,7	17,1	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	4.407	21.324	58.043	21.072	104.847
			<b>%</b>	4,2	20,3	55,4	20,1	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	2.682	7.515	23.396	11.036	44.628
			<b>%</b>	6,0	16,8	52,4	24,7	100,0

**Tabla 65. Distribución de la población según el número de consultas médicas de las personas que han acudido en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios\***

			Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	Total
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b> 242.708	306.473	335.482	66.491	951.154
			<b>%</b> 25,5	32,2	35,3	7,0	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b> 36.850	64.422	92.800	19.676	213.748
			<b>%</b> 17,2	30,1	43,4	9,2	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b> 40.954	44.460	58.492	12.960	156.867
			<b>%</b> 26,1	28,3	37,3	8,3	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b> 109.993	131.832	122.717	23.480	388.022
			<b>%</b> 28,3	34,0	31,6	6,1	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b> 54.911	65.759	61.472	10.375	192.518
			<b>%</b> 28,5	34,2	31,9	5,4	100,0
<b>0-14</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b> 11.635	25.650	21.126	2.344	60.755
			<b>%</b> 19,2	42,2	34,8	3,9	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b> 9.398	20.587	17.971	1.768	49.724
			<b>%</b> 18,9	41,4	36,1	3,6	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b> 2.238	5.063	3.063	576	10.940
			<b>%</b> 20,5	46,3	28,0	5,3	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b> .	.	92	.	92
			<b>%</b> .	.	100,0	.	100,0
<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b> 39.246	31.029	20.207	2.646	93.128
			<b>%</b> 42,1	33,3	21,7	2,8	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b> 2.988	3.318	2.380	578	9.264
			<b>%</b> 32,3	35,8	25,7	6,2	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b> 9.594	7.521	6.622	713	24.451
			<b>%</b> 39,2	30,8	27,1	2,9	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b> 22.597	17.097	9.984	1.253	50.931
			<b>%</b> 44,4	33,6	19,6	2,5	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b> 4.066	3.093	1.221	103	8.483
			<b>%</b> 47,9	36,5	14,4	1,2	100,0
<b>25-44</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b> 97.157	105.475	74.239	10.255	287.126
			<b>%</b> 33,8	36,7	25,9	3,6	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b> 7.580	10.643	7.288	1.662	27.172
			<b>%</b> 27,9	39,2	26,8	6,1	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b> 11.929	9.741	11.701	1.295	34.666
			<b>%</b> 34,4	28,1	33,8	3,7	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b> 47.715	51.010	32.812	5.851	137.388
			<b>%</b> 34,7	37,1	23,9	4,3	100,0

(continuación)



**Tabla 65. Distribución de la población según el número de consultas médicas de las personas que han acudido en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios\***

				Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	Total
<b>Hombres</b>	<b>25-44</b>	<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	29.933	34.081	22.438	1.447	87.900
			<b>%</b>	34,1	38,8	25,5	1,6	100,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	79.973	99.029	114.178	20.935	314.116
			<b>%</b>	25,5	31,5	36,3	6,7	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	11.325	10.963	20.389	3.867	46.545
			<b>%</b>	24,3	23,6	43,8	8,3	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	15.206	16.091	17.836	3.602	52.735
			<b>%</b>	28,8	30,5	33,8	6,8	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	34.733	50.048	50.969	8.863	144.612
			<b>%</b>	24,0	34,6	35,2	6,1	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	18.708	21.927	24.984	4.605	70.224
			<b>%</b>	26,6	31,2	35,6	6,6	100,0
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	10.329	28.742	57.191	12.409	108.671
			<b>%</b>	9,5	26,4	52,6	11,4	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	3.147	10.051	18.909	3.273	35.380
			<b>%</b>	8,9	28,4	53,4	9,3	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	1.313	3.568	11.987	2.737	19.604
			<b>%</b>	6,7	18,2	61,1	14,0	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	3.881	10.237	18.346	3.885	36.349
			<b>%</b>	10,7	28,2	50,5	10,7	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	1.988	4.887	7.949	2.514	17.337
			<b>%</b>	11,5	28,2	45,8	14,5	100,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	4.369	16.547	48.541	17.902	87.358
			<b>%</b>	5,0	18,9	55,6	20,5	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	2.412	8.860	25.862	8.530	45.663
			<b>%</b>	5,3	19,4	56,6	18,7	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	674	2.476	7.284	4.037	14.471
			<b>%</b>	4,7	17,1	50,3	27,9	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	1.067	3.440	10.514	3.629	18.650
			<b>%</b>	5,7	18,4	56,4	19,5	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	216	1.770	4.881	1.707	8.574
			<b>%</b>	2,5	20,6	56,9	19,9	100,0
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	162.681	300.129	452.379	100.941	1.016.131
			<b>%</b>	16,0	29,5	44,5	9,9	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	37.632	75.157	131.687	30.722	275.197
			<b>%</b>	13,7	27,3	47,9	11,2	100,0

(continuación)

**Tabla 65. Distribución de la población según el número de consultas médicas de las personas que han acudido en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios\***

				Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	Total
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	26.126	44.127	77.261	23.931	171.445
			<b>%</b>	15,2	25,7	45,1	14,0	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	55.749	102.257	136.162	29.113	323.282
			<b>%</b>	17,2	31,6	42,1	9,0	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	43.175	78.589	107.269	17.175	246.207
			<b>%</b>	17,5	31,9	43,6	7,0	100,0
	<b>0-14</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	12.564	28.051	14.118	1.696	56.429
			<b>%</b>	22,3	49,7	25,0	3,0	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	10.524	23.028	12.949	1.040	47.541
			<b>%</b>	22,1	48,4	27,2	2,2	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	2.040	5.023	1.169	656	8.888
			<b>%</b>	22,9	56,5	13,2	7,4	100,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	24.567	31.904	29.421	1.629	87.521
			<b>%</b>	28,1	36,5	33,6	1,9	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	1.776	3.467	4.609	317	10.169
			<b>%</b>	17,5	34,1	45,3	3,1	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	7.041	8.556	7.738	597	23.932
			<b>%</b>	29,4	35,8	32,3	2,5	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	12.219	15.796	13.054	486	41.555
			<b>%</b>	29,4	38,0	31,4	1,2	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	3.531	4.085	4.020	230	11.865
			<b>%</b>	29,8	34,4	33,9	1,9	100,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	51.464	92.095	118.115	21.585	283.260
			<b>%</b>	18,2	32,5	41,7	7,6	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	5.284	4.546	6.538	753	17.121
			<b>%</b>	30,9	26,6	38,2	4,4	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	6.851	7.212	9.460	3.547	27.070
			<b>%</b>	25,3	26,6	34,9	13,1	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	16.573	37.648	46.827	8.928	109.976
			<b>%</b>	15,1	34,2	42,6	8,1	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	22.756	42.689	55.290	8.357	129.093
			<b>%</b>	17,6	33,1	42,8	6,5	100,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	56.657	92.862	143.825	30.895	324.239
			<b>%</b>	17,5	28,6	44,4	9,5	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	9.738	13.379	25.036	4.883	53.036
			<b>%</b>	18,4	25,2	47,2	9,2	100,0

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 65. Distribución de la población según el número de consultas médicas de las personas que han acudido en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios\***

				Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	Total
<b>Mujeres</b>	<b>45-64</b>	<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	7.797	11.886	27.451	7.008	54.143
			<b>%</b>	14,4	22,0	50,7	12,9	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	22.918	40.095	54.812	13.186	131.011
			<b>%</b>	17,5	30,6	41,8	10,1	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	16.204	27.503	36.526	5.817	86.050
			<b>%</b>	18,8	32,0	42,4	6,8	100,0
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	10.516	30.728	65.472	17.679	124.394
			<b>%</b>	8,5	24,7	52,6	14,2	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	4.649	14.496	28.915	6.196	54.256
			<b>%</b>	8,6	26,7	53,3	11,4	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	1.421	6.903	14.431	5.450	28.204
			<b>%</b>	5,0	24,5	51,2	19,3	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	3.762	6.312	14.753	4.476	29.303
			<b>%</b>	12,8	21,5	50,3	15,3	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	684	3.018	7.373	1.557	12.631
			<b>%</b>	5,4	23,9	58,4	12,3	100,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	6.913	24.489	81.429	27.457	140.287
			<b>%</b>	4,9	17,5	58,0	19,6	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	5.661	16.242	53.640	17.533	93.076
			<b>%</b>	6,1	17,4	57,6	18,8	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	977	4.546	17.012	6.673	29.207
			<b>%</b>	3,3	15,6	58,2	22,8	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	276	2.407	6.716	2.037	11.437
			<b>%</b>	2,4	21,0	58,7	17,8	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	.	1.294	4.060	1.214	6.568
			<b>%</b>	.	19,7	61,8	18,5	100,0
<b>Ambos</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	405.390	606.602	787.861	167.433	1.967.285
			<b>%</b>	20,6	30,8	40,0	8,5	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	74.482	139.578	224.487	50.398	488.945
			<b>%</b>	15,2	28,5	45,9	10,3	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	67.081	88.587	135.754	36.890	328.311
			<b>%</b>	20,4	27,0	41,3	11,2	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	165.742	234.089	258.879	52.593	711.304
			<b>%</b>	23,3	32,9	36,4	7,4	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	98.086	144.348	168.742	27.550	438.725
			<b>%</b>	22,4	32,9	38,5	6,3	100,0

(continuación)

**Tabla 65. Distribución de la población según el número de consultas médicas de las personas que han acudido en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios\***

			Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	Total
<b>Ambos</b>	<b>0-14</b>	<b>Total</b>	<b>N</b> 24.199	53.701	35.244	4.040	117.185
			<b>%</b> 20,7	45,8	30,1	3,4	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b> 19.921	43.615	30.920	2.809	97.264
			<b>%</b> 20,5	44,8	31,8	2,9	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b> 4.277	10.087	4.232	1.232	19.828
			<b>%</b> 21,6	50,9	21,3	6,2	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b> .	.	92	.	92
			<b>%</b> .	.	100,0	.	100,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b> 63.813	62.933	49.628	4.275	180.650
			<b>%</b> 35,3	34,8	27,5	2,4	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b> 4.764	6.785	6.989	895	19.433
			<b>%</b> 24,5	34,9	36,0	4,6	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b> 16.635	16.078	14.360	1.310	48.383
			<b>%</b> 34,4	33,2	29,7	2,7	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b> 34.817	32.893	23.038	1.738	92.486
			<b>%</b> 37,6	35,6	24,9	1,9	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b> 7.597	7.178	5.241	332	20.348
			<b>%</b> 37,3	35,3	25,8	1,6	100,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	<b>N</b> 148.620	197.570	192.355	31.840	570.386
			<b>%</b> 26,1	34,6	33,7	5,6	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b> 12.864	15.189	13.826	2.415	44.293
			<b>%</b> 29,0	34,3	31,2	5,5	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b> 18.779	16.954	21.161	4.842	61.736
			<b>%</b> 30,4	27,5	34,3	7,8	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b> 64.288	88.657	79.639	14.779	247.364
			<b>%</b> 26,0	35,8	32,2	6,0	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b> 52.689	76.771	77.729	9.804	216.993
			<b>%</b> 24,3	35,4	35,8	4,5	100,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	<b>N</b> 136.631	191.891	258.003	51.830	638.355
			<b>%</b> 21,4	30,1	40,4	8,1	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b> 21.063	24.342	45.426	8.749	99.580
			<b>%</b> 21,2	24,4	45,6	8,8	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b> 23.004	27.976	45.287	10.610	106.877
			<b>%</b> 21,5	26,2	42,4	9,9	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b> 57.651	90.143	105.780	22.049	275.624
			<b>%</b> 20,9	32,7	38,4	8,0	100,0

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 65. Distribución de la población según el número de consultas médicas de las personas que han acudido en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios\***

				Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	Total
<b>Ambos</b>	<b>45-64</b>	<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	34.912	49.430	61.510	10.422	156.274
			<b>%</b>	22,3	31,6	39,4	6,7	100,0
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	20.844	59.471	122.663	30.087	233.065
			<b>%</b>	8,9	25,5	52,6	12,9	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	7.796	24.547	47.824	9.468	89.636
			<b>%</b>	8,7	27,4	53,4	10,6	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	2.734	10.470	26.417	8.187	47.808
			<b>%</b>	5,7	21,9	55,3	17,1	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	7.643	16.549	33.100	8.361	65.652
			<b>%</b>	11,6	25,2	50,4	12,7	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	2.672	7.904	15.321	4.071	29.969
			<b>%</b>	8,9	26,4	51,1	13,6	100,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	11.282	41.035	129.969	45.359	227.646
			<b>%</b>	5,0	18,0	57,1	19,9	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	8.072	25.102	79.502	26.063	138.739
			<b>%</b>	5,8	18,1	57,3	18,8	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	1.651	7.022	24.296	10.710	43.679
			<b>%</b>	3,8	16,1	55,6	24,5	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	1.343	5.847	17.230	5.666	30.086
			<b>%</b>	4,5	19,4	57,3	18,8	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	216	3.064	8.941	2.921	15.142
			<b>%</b>	1,4	20,2	59,0	19,3	100,0

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 66. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina general o pediatría por sexo, edad y territorio histórico**

				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	109.080	121.697	292.608	214.185	220.082	65.206	26.351	132	1.049.341
			<b>%</b>	10,4	11,6	27,9	20,4	21,0	6,2	2,5	0,0	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	15.856	16.020	42.614	26.062	36.431	13.325	5.229	.	155.536
			<b>%</b>	10,2	10,3	27,4	16,8	23,4	8,6	3,4	.	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	31.103	33.308	104.236	95.221	56.824	17.761	5.779	.	344.231
			<b>%</b>	9,0	9,7	30,3	27,7	16,5	5,2	1,7	.	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	62.122	72.369	145.758	92.902	126.827	34.120	15.344	132	549.574
			<b>%</b>	11,3	13,2	26,5	16,9	23,1	6,2	2,8	0,0	100,0
<b>0-14</b>	<b>CAPV</b>		<b>N</b>	20.388	22.823	45.627	36.605	27.861	2.762	398	.	156.464
			<b>%</b>	13,0	14,6	29,2	23,4	17,8	1,8	0,3	.	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	3.101	1.776	7.008	5.568	5.786	169	.	.	23.408
			<b>%</b>	13,2	7,6	29,9	23,8	24,7	0,7	.	.	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	7.045	7.229	16.351	15.773	6.562	579	195	.	53.734
			<b>%</b>	13,1	13,5	30,4	29,4	12,2	1,1	0,4	.	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	10.242	13.818	22.268	15.264	15.514	2.013	203	.	79.323
			<b>%</b>	12,9	17,4	28,1	19,2	19,6	2,5	0,3	.	100,0
<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>		<b>N</b>	4.500	5.380	18.462	18.509	30.838	11.891	3.745	.	93.325
			<b>%</b>	4,8	5,8	19,8	19,8	33,0	12,7	4,0	.	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	860	960	1.700	1.761	5.245	2.452	472	.	13.450
			<b>%</b>	6,4	7,1	12,6	13,1	39,0	18,2	3,5	.	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	1.633	1.642	7.811	8.069	8.223	3.633	740	.	31.752
			<b>%</b>	5,1	5,2	24,6	25,4	25,9	11,4	2,3	.	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	2.006	2.778	8.951	8.679	17.370	5.805	2.533	.	48.122
			<b>%</b>	4,2	5,8	18,6	18,0	36,1	12,1	5,3	.	100,0
<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>		<b>N</b>	18.906	19.822	75.305	61.578	73.167	28.422	11.625	.	288.824
			<b>%</b>	6,5	6,9	26,1	21,3	25,3	9,8	4,0	.	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	1.965	3.154	11.976	8.222	10.241	5.896	3.445	.	44.899
			<b>%</b>	4,4	7,0	26,7	18,3	22,8	13,1	7,7	.	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	5.324	4.804	24.492	26.970	21.356	7.317	2.729	.	92.991
			<b>%</b>	5,7	5,2	26,3	29,0	23,0	7,9	2,9	.	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	11.618	11.864	38.837	26.386	41.570	15.208	5.451	.	150.934
			<b>%</b>	7,7	7,9	25,7	17,5	27,5	10,1	3,6	.	100,0
<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>		<b>N</b>	31.119	33.998	89.953	60.683	70.290	18.827	9.177	132	314.179
			<b>%</b>	9,9	10,8	28,6	19,3	22,4	6,0	2,9	0,0	100,0

(continuación)

**Tabla 66. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina general o pediatría por sexo, edad y territorio histórico**

				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total	
<b>Hombres</b>	<b>45-64</b>	<b>Araba</b>	<b>N</b>	4.612	5.325	13.291	6.672	12.167	3.709	1.312	.	47.088	
			<b>%</b>	9,8	11,3	28,2	14,2	25,8	7,9	2,8	.	100,0	
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	9.061	8.383	31.270	27.412	17.123	5.641	1.973	.	100.863	
			<b>%</b>	9,0	8,3	31,0	27,2	17,0	5,6	2,0	.	100,0	
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	17.446	20.289	45.391	26.599	41.001	9.477	5.893	132	166.228	
			<b>%</b>	10,5	12,2	27,3	16,0	24,7	5,7	3,5	0,1	100,0	
	<b>Mujeres</b>	<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	15.575	21.877	33.309	22.615	12.176	2.695	828	.	109.076
				<b>%</b>	14,3	20,1	30,5	20,7	11,2	2,5	0,8	.	100,0
			<b>Araba</b>	<b>N</b>	3.205	3.171	3.830	2.203	1.703	1.098	.	.	15.209
				<b>%</b>	21,1	20,8	25,2	14,5	11,2	7,2	.	.	100,0
			<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	3.593	7.220	12.412	10.548	2.603	246	142	.	36.763
				<b>%</b>	9,8	19,6	33,8	28,7	7,1	0,7	0,4	.	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	8.777	11.486	17.067	9.865	7.871	1.352	686	.	57.104	
			<b>%</b>	15,4	20,1	29,9	17,3	13,8	2,4	1,2	.	100,0	
<b>Mujeres</b>		<b>&gt;=75</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	18.592	17.797	29.952	14.195	5.749	610	578	.	87.473
				<b>%</b>	21,3	20,3	34,2	16,2	6,6	0,7	0,7	.	100,0
			<b>Araba</b>	<b>N</b>	2.112	1.634	4.810	1.637	1.288	.	.	.	11.481
				<b>%</b>	18,4	14,2	41,9	14,3	11,2	.	.	.	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	4.447	4.030	11.899	6.449	959	345	.	.	28.128	
			<b>%</b>	15,8	14,3	42,3	22,9	3,4	1,2	.	.	100,0	
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	12.034	12.133	13.242	6.109	3.502	265	578	.	47.863	
			<b>%</b>	25,1	25,3	27,7	12,8	7,3	0,6	1,2	.	100,0	
	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	149.510	157.200	346.122	225.037	183.626	38.791	10.312	762	1.111.360	
			<b>%</b>	13,5	14,1	31,1	20,2	16,5	3,5	0,9	0,1	100,0	
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	18.152	22.669	46.871	31.956	32.118	6.176	1.193	.	159.134	
			<b>%</b>	11,4	14,2	29,5	20,1	20,2	3,9	0,7	.	100,0	
	<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	41.562	38.080	125.815	95.458	47.090	9.939	3.282	.	361.227		
		<b>%</b>	11,5	10,5	34,8	26,4	13,0	2,8	0,9	.	100,0		
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	89.796	96.451	173.436	97.623	104.417	22.676	5.837	762	590.999		
		<b>%</b>	15,2	16,3	29,3	16,5	17,7	3,8	1,0	0,1	100,0		
<b>0-14</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	16.965	21.310	49.607	33.232	24.156	2.738	423	371	148.802		
		<b>%</b>	11,4	14,3	33,3	22,3	16,2	1,8	0,3	0,2	100,0		
	<b>Araba</b>	<b>N</b>	2.232	3.310	5.815	6.587	4.226	.	.	.	22.169		
		<b>%</b>	10,1	14,9	26,2	29,7	19,1	.	.	.	100,0		

(continuación)

**Tabla 66. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina general o pediatría por sexo, edad y territorio histórico**

				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
<b>Mujeres</b>	<b>0-14</b>	<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	3.895	5.152	22.347	13.927	5.016	469	423	.	51.229
			<b>%</b>	7,6	10,1	43,6	27,2	9,8	0,9	0,8	.	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	10.839	12.848	21.445	12.719	14.914	2.269	.	371	75.404
			<b>%</b>	14,4	17,0	28,4	16,9	19,8	3,0	.	0,5	100,0
	<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	6.305	8.779	24.865	15.476	24.968	6.942	969	287	88.591
			<b>%</b>	7,1	9,9	28,1	17,5	28,2	7,8	1,1	0,3	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	503	1.025	3.726	2.887	3.235	873	328	.	12.578
			<b>%</b>	4,0	8,1	29,6	23,0	25,7	6,9	2,6	.	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	1.912	2.781	8.858	6.478	7.453	2.335	472	.	30.290
			<b>%</b>	6,3	9,2	29,2	21,4	24,6	7,7	1,6	.	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	3.890	4.973	12.281	6.111	14.279	3.733	169	287	45.723
			<b>%</b>	8,5	10,9	26,9	13,4	31,2	8,2	0,4	0,6	100,0
	<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	28.487	32.390	82.103	71.195	54.559	12.428	2.944	.	284.106
			<b>%</b>	10,0	11,4	28,9	25,1	19,2	4,4	1,0	.	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	4.804	5.372	9.929	10.606	10.502	2.036	.	.	43.248
			<b>%</b>	11,1	12,4	23,0	24,5	24,3	4,7	.	.	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	7.986	6.388	28.825	29.403	14.098	3.260	839	.	90.800
			<b>%</b>	8,8	7,0	31,7	32,4	15,5	3,6	0,9	.	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	15.697	20.630	43.349	31.187	29.958	7.133	2.106	.	150.059
			<b>%</b>	10,5	13,7	28,9	20,8	20,0	4,8	1,4	.	100,0
	<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	46.410	41.217	94.980	63.061	60.708	13.174	5.306	.	324.856
			<b>%</b>	14,3	12,7	29,2	19,4	18,7	4,1	1,6	.	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	6.039	5.723	13.561	8.104	10.436	2.537	430	.	46.829
			<b>%</b>	12,9	12,2	29,0	17,3	22,3	5,4	0,9	.	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	12.478	9.841	32.342	27.999	15.252	3.138	1.397	.	102.447
			<b>%</b>	12,2	9,6	31,6	27,3	14,9	3,1	1,4	.	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	27.894	25.653	49.076	26.958	35.020	7.499	3.479	.	175.579
			<b>%</b>	15,9	14,6	28,0	15,4	19,9	4,3	2,0	.	100,0
	<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	24.466	19.347	43.421	23.620	12.398	1.172	84	104	124.612
			<b>%</b>	19,6	15,5	34,8	19,0	9,9	0,9	0,1	0,1	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	1.771	3.463	6.917	2.584	1.944	315	.	.	16.994
			<b>%</b>	10,4	20,4	40,7	15,2	11,4	1,9	.	.	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	7.983	5.056	14.761	9.443	4.037	287	.	.	41.567
			<b>%</b>	19,2	12,2	35,5	22,7	9,7	0,7	.	.	100,0

(continuación)



**Tabla 66. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina general o pediatría por sexo, edad y territorio histórico**

				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total		
<b>Mujeres</b>	<b>65-74</b>	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	14.712	10.828	21.744	11.593	6.417	570	84	104	66.051		
			<b>%</b>	22,3	16,4	32,9	17,6	9,7	0,9	0,1	0,2	100,0		
	<b>&gt;=75</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	26.877	34.157	51.146	18.453	6.837	2.336	587	.	.	140.393	
			<b>%</b>	19,1	24,3	36,4	13,1	4,9	1,7	0,4	.	100,0		
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	2.804	3.775	6.923	1.189	1.775	415	435	.	.	17.316	
			<b>%</b>	16,2	21,8	40,0	6,9	10,2	2,4	2,5	.	100,0		
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	7.308	8.862	18.681	8.208	1.233	449	152	.	.	44.894	
			<b>%</b>	16,3	19,7	41,6	18,3	2,7	1,0	0,3	.	100,0		
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	16.765	21.520	25.542	9.056	3.829	1.472	.	.	.	78.184	
			<b>%</b>	21,4	27,5	32,7	11,6	4,9	1,9	.	.	100,0		
		<b>Ambos</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	258.590	278.897	638.729	439.221	403.708	103.997	36.664	894	2.160.701
					<b>%</b>	12,0	12,9	29,6	20,3	18,7	4,8	1,7	0,0	100,0
<b>Araba</b>	<b>N</b>		34.008	38.689	89.485	58.018	68.549	19.501	6.422	.	.	314.670		
	<b>%</b>		10,8	12,3	28,4	18,4	21,8	6,2	2,0	.	100,0			
<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>		72.665	71.388	230.050	190.679	103.914	27.700	9.061	.	.	705.457		
	<b>%</b>		10,3	10,1	32,6	27,0	14,7	3,9	1,3	.	100,0			
<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>		151.918	168.820	319.194	190.525	231.244	56.796	21.181	894	1.140.573			
	<b>%</b>		13,3	14,8	28,0	16,7	20,3	5,0	1,9	0,1	100,0			
<b>0-14</b>	<b>CAPV</b>		<b>N</b>	37.354	44.133	95.234	69.837	52.017	5.500	821	371	305.267		
			<b>%</b>	12,2	14,5	31,2	22,9	17,0	1,8	0,3	0,1	100,0		
	<b>Araba</b>		<b>N</b>	5.333	5.086	12.823	12.154	10.012	169	.	.	45.577		
			<b>%</b>	11,7	11,2	28,1	26,7	22,0	0,4	.	.	100,0		
	<b>Gipuzkoa</b>		<b>N</b>	10.940	12.381	38.699	29.700	11.578	1.048	617	.	104.963		
			<b>%</b>	10,4	11,8	36,9	28,3	11,0	1,0	0,6	.	100,0		
	<b>Bizkaia</b>		<b>N</b>	21.081	26.666	43.713	27.983	30.427	4.283	203	371	154.727		
			<b>%</b>	13,6	17,2	28,3	18,1	19,7	2,8	0,1	0,2	100,0		
	<b>15-24</b>		<b>CAPV</b>	<b>N</b>	10.804	14.159	43.327	33.985	55.806	18.833	4.714	287	181.915	
				<b>%</b>	5,9	7,8	23,8	18,7	30,7	10,4	2,6	0,2	100,0	
<b>Araba</b>		<b>N</b>	1.363	1.985	5.426	4.648	8.481	3.325	800	.	26.028			
		<b>%</b>	5,2	7,6	20,8	17,9	32,6	12,8	3,1	.	100,0			
<b>Gipuzkoa</b>		<b>N</b>	3.545	4.424	16.669	14.547	15.676	5.969	1.212	.	62.042			
		<b>%</b>	5,7	7,1	26,9	23,4	25,3	9,6	2,0	.	100,0			
<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	5.896	7.751	21.232	14.790	31.649	9.539	2.702	287	93.845				
	<b>%</b>	6,3	8,3	22,6	15,8	33,7	10,2	2,9	0,3	100,0				

(continuación)

**Tabla 66. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina general o pediatría por sexo, edad y territorio histórico**

				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total	
Ambos	25-44	CAPV	N	47.393	52.212	157.407	132.773	127.726	40.850	14.570	.	572.930	
			%	8,3	9,1	27,5	23,2	22,3	7,1	2,5	.	100,0	
	Araba		N	6.769	8.526	21.905	18.828	20.744	7.932	3.445	.	88.147	
			%	7,7	9,7	24,8	21,4	23,5	9,0	3,9	.	100,0	
	Gipuzkoa		N	13.310	11.192	53.317	56.373	35.454	10.577	3.568	.	183.791	
			%	7,2	6,1	29,0	30,7	19,3	5,8	1,9	.	100,0	
	Bizkaia		N	27.315	32.494	82.186	57.572	71.528	22.341	7.557	.	300.992	
			%	9,1	10,8	27,3	19,1	23,8	7,4	2,5	.	100,0	
	45-64	CAPV		N	77.529	75.215	184.932	123.744	130.998	32.001	14.483	132	639.035
				%	12,1	11,8	28,9	19,4	20,5	5,0	2,3	0,0	100,0
		Araba		N	10.651	11.048	26.852	14.776	22.603	6.246	1.741	.	93.917
				%	11,3	11,8	28,6	15,7	24,1	6,7	1,9	.	100,0
Gipuzkoa			N	21.539	18.224	63.612	55.411	32.375	8.779	3.370	.	203.310	
			%	10,6	9,0	31,3	27,3	15,9	4,3	1,7	.	100,0	
Bizkaia			N	45.339	45.942	94.468	53.557	76.021	16.976	9.371	132	341.807	
			%	13,3	13,4	27,6	15,7	22,2	5,0	2,7	0,0	100,0	
65-74		CAPV		N	40.040	41.224	76.731	46.235	24.574	3.867	913	104	233.688
				%	17,1	17,6	32,8	19,8	10,5	1,7	0,4	0,0	100,0
		Araba		N	4.976	6.634	10.747	4.786	3.647	1.413	.	.	32.203
				%	15,5	20,6	33,4	14,9	11,3	4,4	.	.	100,0
	Gipuzkoa		N	11.576	12.275	27.173	19.991	6.640	533	142	.	78.330	
			%	14,8	15,7	34,7	25,5	8,5	0,7	0,2	.	100,0	
	Bizkaia		N	23.488	22.314	38.811	21.458	14.288	1.921	770	104	123.155	
			%	19,1	18,1	31,5	17,4	11,6	1,6	0,6	0,1	100,0	
	>=75	CAPV		N	45.470	51.954	81.098	32.648	12.586	2.946	1.164	.	227.866
				%	20,0	22,8	35,6	14,3	5,5	1,3	0,5	.	100,0
		Araba		N	4.916	5.410	11.733	2.826	3.063	415	435	.	28.797
				%	17,1	18,8	40,7	9,8	10,6	1,4	1,5	.	100,0
Gipuzkoa			N	11.755	12.891	30.580	14.657	2.192	794	152	.	73.022	
			%	16,1	17,7	41,9	20,1	3,0	1,1	0,2	.	100,0	
Bizkaia			N	28.799	33.653	38.785	15.165	7.331	1.736	578	.	126.047	
			%	22,8	26,7	30,8	12,0	5,8	1,4	0,5	.	100,0	

**Tabla 67. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina general o pediatría por sexo, edad y clase social**

			En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	N 108.722	121.316	291.978	213.981	219.667	64.509	26.071	132	1.046.377
			% 10,4	11,6	27,9	20,4	21,0	6,2	2,5	0,0	100,0
	<b>I</b>	<b>N</b>	12.668	14.615	39.275	28.293	34.910	9.581	4.147	132	143.622
		<b>%</b>	8,8	10,2	27,3	19,7	24,3	6,7	2,9	0,1	100,0
	<b>II</b>	<b>N</b>	8.428	12.207	29.822	19.664	23.781	8.563	2.232	.	104.697
		<b>%</b>	8,0	11,7	28,5	18,8	22,7	8,2	2,1	.	100,0
	<b>III</b>	<b>N</b>	22.335	27.523	67.964	47.099	46.185	11.961	4.987	.	228.054
		<b>%</b>	9,8	12,1	29,8	20,7	20,3	5,2	2,2	.	100,0
	<b>IV</b>	<b>N</b>	51.529	57.452	128.700	98.790	94.599	28.745	11.132	.	470.947
		<b>%</b>	10,9	12,2	27,3	21,0	20,1	6,1	2,4	.	100,0
	<b>V</b>	<b>N</b>	13.763	9.518	26.216	20.135	20.192	5.660	3.574	.	99.057
		<b>%</b>	13,9	9,6	26,5	20,3	20,4	5,7	3,6	.	100,0
	<b>0-14</b>	<b>Total</b>	N 20.388	22.442	45.433	36.605	27.861	2.575	398	.	155.703
		<b>%</b>	13,1	14,4	29,2	23,5	17,9	1,7	0,3	.	100,0
	<b>I</b>	<b>N</b>	4.123	3.956	8.366	10.387	9.165	627	.	.	36.623
		<b>%</b>	11,3	10,8	22,8	28,4	25,0	1,7	.	.	100,0
	<b>II</b>	<b>N</b>	3.091	4.722	7.515	5.440	3.345	187	.	.	24.299
		<b>%</b>	12,7	19,4	30,9	22,4	13,8	0,8	.	.	100,0
	<b>III</b>	<b>N</b>	5.980	6.020	14.190	7.877	8.298	1.292	203	.	43.860
		<b>%</b>	13,6	13,7	32,4	18,0	18,9	2,9	0,5	.	100,0
	<b>IV</b>	<b>N</b>	5.459	6.776	12.183	11.185	6.072	285	195	.	42.154
		<b>%</b>	12,9	16,1	28,9	26,5	14,4	0,7	0,5	.	100,0
	<b>V</b>	<b>N</b>	1.736	969	3.180	1.715	982	185	.	.	8.766
		<b>%</b>	19,8	11,0	36,3	19,6	11,2	2,1	.	.	100,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	N 4.347	5.380	18.243	18.509	30.838	11.549	3.745	.	92.612
		<b>%</b>	4,7	5,8	19,7	20,0	33,3	12,5	4,0	.	100,0
	<b>I</b>	<b>N</b>	112	243	2.142	2.130	4.234	698	307	.	9.866
		<b>%</b>	1,1	2,5	21,7	21,6	42,9	7,1	3,1	.	100,0
	<b>II</b>	<b>N</b>	130	206	1.918	1.557	3.868	1.614	202	.	9.494
		<b>%</b>	1,4	2,2	20,2	16,4	40,7	17,0	2,1	.	100,0
	<b>III</b>	<b>N</b>	1.067	1.970	4.803	3.487	6.857	2.610	575	.	21.369
		<b>%</b>	5,0	9,2	22,5	16,3	32,1	12,2	2,7	.	100,0
	<b>IV</b>	<b>N</b>	1.864	2.702	7.301	9.216	13.049	4.584	2.134	.	40.851
		<b>%</b>	4,6	6,6	17,9	22,6	31,9	11,2	5,2	.	100,0

(continuación)

**Tabla 67. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina general o pediatría por sexo, edad y clase social**

			En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
<b>Hombres</b>	<b>15-24</b>	<b>V</b>	N 1.174	259	2.080	2.118	2.831	2.043	527	.	11.032
			% 10,6	2,4	18,9	19,2	25,7	18,5	4,8	.	100,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	N 18.906	19.822	75.305	61.578	72.752	28.253	11.345	.	287.960
			% 6,6	6,9	26,2	21,4	25,3	9,8	3,9	.	100,0
		<b>I</b>	N 2.596	1.700	11.818	6.375	10.462	4.871	2.333	.	40.155
			% 6,5	4,2	29,4	15,9	26,1	12,1	5,8	.	100,0
		<b>II</b>	N 1.192	1.674	6.383	5.705	9.742	4.734	1.261	.	30.691
			% 3,9	5,5	20,8	18,6	31,7	15,4	4,1	.	100,0
		<b>III</b>	N 3.380	4.520	15.296	12.105	11.905	3.535	1.684	.	52.426
			% 6,4	8,6	29,2	23,1	22,7	6,7	3,2	.	100,0
		<b>IV</b>	N 9.122	9.318	35.114	30.705	33.053	13.277	4.684	.	135.274
			% 6,7	6,9	26,0	22,7	24,4	9,8	3,5	.	100,0
		<b>V</b>	N 2.616	2.610	6.693	6.686	7.590	1.836	1.382	.	29.413
			% 8,9	8,9	22,8	22,7	25,8	6,2	4,7	.	100,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	N 31.119	33.998	89.953	60.683	70.290	18.827	9.177	132	314.179
			% 9,9	10,8	28,6	19,3	22,4	6,0	2,9	0,0	100,0
		<b>I</b>	N 2.857	4.504	9.657	6.009	9.097	2.793	1.116	132	36.164
			% 7,9	12,5	26,7	16,6	25,2	7,7	3,1	0,4	100,0
		<b>II</b>	N 1.817	2.604	6.865	4.881	5.169	2.028	474	.	23.838
			% 7,6	10,9	28,8	20,5	21,7	8,5	2,0	.	100,0
		<b>III</b>	N 6.144	8.181	22.532	14.782	14.749	3.774	2.317	.	72.480
			% 8,5	11,3	31,1	20,4	20,3	5,2	3,2	.	100,0
		<b>IV</b>	N 15.851	15.957	42.152	29.699	34.020	9.091	3.605	.	150.375
			% 10,5	10,6	28,0	19,8	22,6	6,0	2,4	.	100,0
		<b>V</b>	N 4.450	2.752	8.747	5.312	7.255	1.141	1.665	.	31.322
			% 14,2	8,8	27,9	17,0	23,2	3,6	5,3	.	100,0
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	N 15.496	21.877	33.309	22.615	12.176	2.695	828	.	108.997
			% 14,2	20,1	30,6	20,7	11,2	2,5	0,8	.	100,0
		<b>I</b>	N 1.236	2.511	3.431	2.058	1.317	592	391	.	11.537
			% 10,7	21,8	29,7	17,8	11,4	5,1	3,4	.	100,0
		<b>II</b>	N 1.114	2.694	3.569	1.574	1.352	.	295	.	10.599
			% 10,5	25,4	33,7	14,9	12,8	.	2,8	.	100,0
		<b>III</b>	N 3.374	3.060	5.514	5.336	2.357	532	.	.	20.173
			% 16,7	15,2	27,3	26,5	11,7	2,6	.	.	100,0

(continuación)

**Tabla 67. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina general o pediatría por sexo, edad y clase social**

			En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total	
<b>Hombres</b>	<b>65-74</b>	<b>IV</b>	N 8.584	11.962	17.856	11.326	6.452	1.243	142	.	57.565	
			% 14,9	20,8	31,0	19,7	11,2	2,2	0,2	.	100,0	
		<b>V</b>	N 1.189	1.648	2.939	2.321	698	329	.	.	9.124	
			% 13,0	18,1	32,2	25,4	7,7	3,6	.	.	100,0	
	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	N 18.466	17.797	29.734	13.992	5.749	610	578	.	86.925	
			% 21,2	20,5	34,2	16,1	6,6	0,7	0,7	.	100,0	
		<b>I</b>	N 1.745	1.701	3.861	1.334	635	.	.	.	9.276	
			% 18,8	18,3	41,6	14,4	6,8	.	.	.	100,0	
		<b>II</b>	N 1.083	308	3.572	507	305	.	.	.	5.775	
			% 18,8	5,3	61,8	8,8	5,3	.	.	.	100,0	
		<b>III</b>	N 2.390	3.771	5.629	3.511	2.019	218	207	.	17.746	
			% 13,5	21,3	31,7	19,8	11,4	1,2	1,2	.	100,0	
		<b>IV</b>	N 10.649	10.736	14.095	6.658	1.954	265	371	.	44.728	
			% 23,8	24,0	31,5	14,9	4,4	0,6	0,8	.	100,0	
		<b>V</b>	N 2.598	1.281	2.577	1.982	835	127	.	.	9.399	
			% 27,6	13,6	27,4	21,1	8,9	1,4	.	.	100,0	
	<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	N 148.815	156.416	345.525	224.718	182.816	38.650	10.312	762	1.108.015
				% 13,4	14,1	31,2	20,3	16,5	3,5	0,9	0,1	100,0
		<b>I</b>	N 14.402	16.388	35.930	33.247	27.999	6.742	2.739	287	137.734	
			% 10,5	11,9	26,1	24,1	20,3	4,9	2,0	0,2	100,0	
		<b>II</b>	N 10.743	13.732	32.461	27.597	20.884	4.018	1.010	104	110.549	
			% 9,7	12,4	29,4	25,0	18,9	3,6	0,9	0,1	100,0	
		<b>III</b>	N 36.829	40.366	96.556	55.494	51.086	13.353	2.010	371	296.065	
			% 12,4	13,6	32,6	18,7	17,3	4,5	0,7	0,1	100,0	
		<b>IV</b>	N 57.293	55.906	125.184	78.998	66.789	10.712	3.067	.	397.948	
			% 14,4	14,0	31,5	19,9	16,8	2,7	0,8	.	100,0	
		<b>V</b>	N 29.549	30.023	55.394	29.381	16.058	3.826	1.487	.	165.718	
			% 17,8	18,1	33,4	17,7	9,7	2,3	0,9	.	100,0	
<b>0-14</b>		<b>Total</b>	N 16.827	20.755	49.322	33.232	23.724	2.738	423	371	147.393	
			% 11,4	14,1	33,5	22,5	16,1	1,9	0,3	0,3	100,0	
		<b>I</b>	N 5.280	4.371	9.317	10.894	7.589	1.217	423	.	39.091	
			% 13,5	11,2	23,8	27,9	19,4	3,1	1,1	.	100,0	
		<b>II</b>	N 2.020	2.708	6.964	5.311	2.964	345	.	.	20.312	
			% 9,9	13,3	34,3	26,1	14,6	1,7	.	.	100,0	

(continuación)

**Tabla 67. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina general o pediatría por sexo, edad y clase social**

				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
<b>Mujeres</b>	<b>0-14</b>	<b>III</b>	<b>N</b>	3.053	6.629	13.486	7.042	7.488	1.176	.	371	39.246
			<b>%</b>	7,8	16,9	34,4	17,9	19,1	3,0	.	0,9	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	5.531	6.844	16.126	8.128	5.684	.	.	.	42.312
			<b>%</b>	13,1	16,2	38,1	19,2	13,4	.	.	.	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	943	203	3.429	1.856	.	.	.	.	6.431
			<b>%</b>	14,7	3,2	53,3	28,9	.	.	.	.	100,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	6.305	8.779	24.865	15.476	24.968	6.942	969	287	88.591
			<b>%</b>	7,1	9,9	28,1	17,5	28,2	7,8	1,1	0,3	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	430	947	3.002	1.782	5.142	2.115	.	287	13.705
			<b>%</b>	3,1	6,9	21,9	13,0	37,5	15,4	.	2,1	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	682	431	2.178	2.116	3.404	598	169	.	9.577
			<b>%</b>	7,1	4,5	22,7	22,1	35,5	6,2	1,8	.	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	1.266	3.140	7.213	3.582	5.768	1.908	328	.	23.205
			<b>%</b>	5,5	13,5	31,1	15,4	24,9	8,2	1,4	.	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	2.495	3.274	8.740	5.834	8.766	1.743	472	.	31.323
			<b>%</b>	8,0	10,5	27,9	18,6	28,0	5,6	1,5	.	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	1.433	987	3.732	2.162	1.888	579	.	.	10.780
			<b>%</b>	13,3	9,2	34,6	20,1	17,5	5,4	.	.	100,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	28.304	32.207	81.791	70.983	54.559	12.428	2.944	.	283.216
			<b>%</b>	10,0	11,4	28,9	25,1	19,3	4,4	1,0	.	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	4.008	4.898	10.363	11.685	8.336	1.517	1.512	.	42.319
			<b>%</b>	9,5	11,6	24,5	27,6	19,7	3,6	3,6	.	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	3.307	4.254	9.958	9.894	7.050	840	.	.	35.303
			<b>%</b>	9,4	12,1	28,2	28,0	20,0	2,4	.	.	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	7.107	7.548	20.923	14.736	13.762	4.608	185	.	68.869
			<b>%</b>	10,3	11,0	30,4	21,4	20,0	6,7	0,3	.	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	9.842	9.709	31.169	25.227	22.227	4.330	865	.	103.369
			<b>%</b>	9,5	9,4	30,2	24,4	21,5	4,2	0,8	.	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	4.041	5.797	9.379	9.440	3.183	1.133	383	.	33.355
			<b>%</b>	12,1	17,4	28,1	28,3	9,5	3,4	1,1	.	100,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	46.323	41.217	94.980	63.061	60.499	13.033	5.306	.	324.418
			<b>%</b>	14,3	12,7	29,3	19,4	18,6	4,0	1,6	.	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	2.940	3.629	7.525	6.975	5.900	1.696	804	.	29.469
			<b>%</b>	10,0	12,3	25,5	23,7	20,0	5,8	2,7	.	100,0

(continuación)

**Tabla 67. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina general o pediatría por sexo, edad y clase social**

				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
<b>Mujeres</b>	<b>45-64</b>	<b>II</b>	<b>N</b>	3.224	3.077	7.332	8.141	6.043	2.040	736	.	30.593
			<b>%</b>	10,5	10,1	24,0	26,6	19,8	6,7	2,4	.	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	13.259	10.100	31.126	18.190	18.154	4.874	1.496	.	97.199
			<b>%</b>	13,6	10,4	32,0	18,7	18,7	5,0	1,5	.	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	17.400	14.169	30.693	21.154	22.124	3.523	1.600	.	110.664
			<b>%</b>	15,7	12,8	27,7	19,1	20,0	3,2	1,4	.	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	9.498	10.242	18.304	8.601	8.278	899	670	.	56.493
			<b>%</b>	16,8	18,1	32,4	15,2	14,7	1,6	1,2	.	100,0
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	24.466	19.347	43.421	23.620	12.229	1.172	84	104	124.443
			<b>%</b>	19,7	15,5	34,9	19,0	9,8	0,9	0,1	0,1	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	1.082	1.073	3.174	1.732	805	197	.	.	8.064
			<b>%</b>	13,4	13,3	39,4	21,5	10,0	2,4	.	.	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	799	1.163	3.846	1.202	744	.	.	104	7.858
			<b>%</b>	10,2	14,8	48,9	15,3	9,5	.	.	1,3	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	7.705	5.001	11.016	6.937	4.296	90	.	.	35.044
			<b>%</b>	22,0	14,3	31,4	19,8	12,3	0,3	.	.	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	8.638	8.045	18.793	9.189	4.971	326	84	.	50.047
			<b>%</b>	17,3	16,1	37,6	18,4	9,9	0,7	0,2	.	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	6.242	4.065	6.592	4.559	1.413	558	.	.	23.429
			<b>%</b>	26,6	17,3	28,1	19,5	6,0	2,4	.	.	100,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	26.591	34.111	51.146	18.347	6.837	2.336	587	.	139.955
			<b>%</b>	19,0	24,4	36,5	13,1	4,9	1,7	0,4	.	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	662	1.471	2.549	178	227	.	.	.	5.087
			<b>%</b>	13,0	28,9	50,1	3,5	4,5	.	.	.	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	712	2.099	2.182	933	678	195	106	.	6.904
			<b>%</b>	10,3	30,4	31,6	13,5	9,8	2,8	1,5	.	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	4.439	7.949	12.793	5.007	1.618	696	.	.	32.502
			<b>%</b>	13,7	24,5	39,4	15,4	5,0	2,1	.	.	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	13.387	13.865	19.664	9.466	3.018	789	46	.	60.233
			<b>%</b>	22,2	23,0	32,6	15,7	5,0	1,3	0,1	.	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	7.392	8.728	13.958	2.762	1.297	657	435	.	35.229
			<b>%</b>	21,0	24,8	39,6	7,8	3,7	1,9	1,2	.	100,0
<b>Ambos</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	257.538	277.732	637.503	438.699	402.483	103.159	36.384	894	2.154.391
			<b>%</b>	12,0	12,9	29,6	20,4	18,7	4,8	1,7	0,0	100,0

(continuación)

**Tabla 67. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina general o pediatría por sexo, edad y clase social**

				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
<b>Ambos</b>	<b>Total</b>	<b>I</b>	<b>N</b>	27.070	31.004	75.206	61.541	62.909	16.323	6.886	419	281.356
			<b>%</b>	9,6	11,0	26,7	21,9	22,4	5,8	2,4	0,1	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	19.171	25.940	62.283	47.261	44.666	12.580	3.242	104	215.246
			<b>%</b>	8,9	12,1	28,9	22,0	20,8	5,8	1,5	0,0	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	59.164	67.889	164.520	102.593	97.272	25.314	6.996	371	524.119
			<b>%</b>	11,3	13,0	31,4	19,6	18,6	4,8	1,3	0,1	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	108.821	113.358	253.884	177.789	161.388	39.456	14.198	.	868.895
			<b>%</b>	12,5	13,0	29,2	20,5	18,6	4,5	1,6	.	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	43.311	39.541	81.610	49.515	36.250	9.486	5.062	.	264.775
			<b>%</b>	16,4	14,9	30,8	18,7	13,7	3,6	1,9	.	100,0
	<b>0-14</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	37.215	43.197	94.755	69.837	51.585	5.313	821	371	303.095
			<b>%</b>	12,3	14,3	31,3	23,0	17,0	1,8	0,3	0,1	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	9.403	8.326	17.683	21.282	16.753	1.844	423	.	75.714
			<b>%</b>	12,4	11,0	23,4	28,1	22,1	2,4	0,6	.	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	5.111	7.430	14.479	10.751	6.309	531	.	.	44.611
			<b>%</b>	11,5	16,7	32,5	24,1	14,1	1,2	.	.	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	9.033	12.649	27.676	14.920	15.785	2.468	203	371	83.106
			<b>%</b>	10,9	15,2	33,3	18,0	19,0	3,0	0,2	0,4	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	10.990	13.620	28.309	19.313	11.756	285	195	.	84.467
			<b>%</b>	13,0	16,1	33,5	22,9	13,9	0,3	0,2	.	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	2.679	1.172	6.609	3.572	982	185	.	.	15.197
			<b>%</b>	17,6	7,7	43,5	23,5	6,5	1,2	.	.	100,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	10.652	14.159	43.109	33.985	55.806	18.492	4.714	287	181.203
			<b>%</b>	5,9	7,8	23,8	18,8	30,8	10,2	2,6	0,2	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	542	1.190	5.145	3.912	9.376	2.813	307	287	23.571
			<b>%</b>	2,3	5,0	21,8	16,6	39,8	11,9	1,3	1,2	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	812	637	4.096	3.673	7.272	2.212	371	.	19.071
			<b>%</b>	4,3	3,3	21,5	19,3	38,1	11,6	1,9	.	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	2.332	5.110	12.016	7.069	12.625	4.518	903	.	44.574
			<b>%</b>	5,2	11,5	27,0	15,9	28,3	10,1	2,0	.	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	4.359	5.976	16.041	15.050	21.814	6.328	2.606	.	72.174
			<b>%</b>	6,0	8,3	22,2	20,9	30,2	8,8	3,6	.	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	2.607	1.246	5.812	4.280	4.719	2.622	527	.	21.813
			<b>%</b>	12,0	5,7	26,6	19,6	21,6	12,0	2,4	.	100,0

(continuación)



**Tabla 67. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina general o pediatría por sexo, edad y clase social**

				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
<b>Ambos</b>	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	47.210	52.029	157.095	132.560	127.311	40.681	14.289	.	571.176
			<b>%</b>	8,3	9,1	27,5	23,2	22,3	7,1	2,5	.	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	6.604	6.598	22.180	18.061	18.798	6.388	3.845	.	82.474
			<b>%</b>	8,0	8,0	26,9	21,9	22,8	7,7	4,7	.	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	4.499	5.928	16.341	15.599	16.792	5.574	1.261	.	65.995
			<b>%</b>	6,8	9,0	24,8	23,6	25,4	8,4	1,9	.	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	10.488	12.068	36.219	26.841	25.668	8.143	1.869	.	121.295
			<b>%</b>	8,6	9,9	29,9	22,1	21,2	6,7	1,5	.	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	18.964	19.028	66.283	55.932	55.280	17.607	5.549	.	238.643
			<b>%</b>	7,9	8,0	27,8	23,4	23,2	7,4	2,3	.	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	6.656	8.407	16.072	16.126	10.773	2.968	1.765	.	62.769
			<b>%</b>	10,6	13,4	25,6	25,7	17,2	4,7	2,8	.	100,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	77.442	75.215	184.932	123.744	130.789	31.860	14.483	132	638.597
			<b>%</b>	12,1	11,8	29,0	19,4	20,5	5,0	2,3	0,0	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	5.797	8.133	17.182	12.984	14.997	4.489	1.920	132	65.633
			<b>%</b>	8,8	12,4	26,2	19,8	22,8	6,8	2,9	0,2	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	5.041	5.681	14.197	13.022	11.212	4.068	1.210	.	54.431
			<b>%</b>	9,3	10,4	26,1	23,9	20,6	7,5	2,2	.	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	19.404	18.281	53.658	32.972	32.903	8.648	3.813	.	169.679
			<b>%</b>	11,4	10,8	31,6	19,4	19,4	5,1	2,2	.	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	33.251	30.126	72.845	50.853	56.144	12.614	5.205	.	261.039
			<b>%</b>	12,7	11,5	27,9	19,5	21,5	4,8	2,0	.	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	13.948	12.994	27.051	13.913	15.533	2.040	2.335	.	87.815
			<b>%</b>	15,9	14,8	30,8	15,8	17,7	2,3	2,7	.	100,0
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	39.962	41.224	76.731	46.235	24.405	3.867	913	104	233.440
			<b>%</b>	17,1	17,7	32,9	19,8	10,5	1,7	0,4	0,0	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	2.318	3.585	6.606	3.790	2.122	789	391	.	19.601
			<b>%</b>	11,8	18,3	33,7	19,3	10,8	4,0	2,0	.	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	1.913	3.857	7.415	2.776	2.097	.	295	104	18.457
			<b>%</b>	10,4	20,9	40,2	15,0	11,4	.	1,6	0,6	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	11.078	8.061	16.530	12.273	6.653	622	.	.	55.217
			<b>%</b>	20,1	14,6	29,9	22,2	12,0	1,1	.	.	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	17.222	20.008	36.649	20.515	11.423	1.569	226	.	107.611
			<b>%</b>	16,0	18,6	34,1	19,1	10,6	1,5	0,2	.	100,0

(continuación)

**Tabla 67. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina general o pediatría por sexo, edad y clase social**

			En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
<b>Ambos</b>	<b>65-74 V</b>	<b>N</b>	7.431	5.713	9.531	6.880	2.111	887	.	.	32.553
		<b>%</b>	22,8	17,6	29,3	21,1	6,5	2,7	.	.	100,0
	<b>&gt;=75 Total</b>	<b>N</b>	45.057	51.908	80.880	32.338	12.586	2.946	1.164	.	226.880
		<b>%</b>	19,9	22,9	35,6	14,3	5,5	1,3	0,5	.	100,0
	<b>I</b>	<b>N</b>	2.406	3.172	6.410	1.512	862	.	.	.	14.363
		<b>%</b>	16,8	22,1	44,6	10,5	6,0	.	.	.	100,0
	<b>II</b>	<b>N</b>	1.795	2.406	5.754	1.440	983	195	106	.	12.680
		<b>%</b>	14,2	19,0	45,4	11,4	7,8	1,5	0,8	.	100,0
	<b>III</b>	<b>N</b>	6.829	11.720	18.422	8.518	3.638	914	207	.	50.248
		<b>%</b>	13,6	23,3	36,7	17,0	7,2	1,8	0,4	.	100,0
	<b>IV</b>	<b>N</b>	24.036	24.601	33.759	16.124	4.972	1.054	417	.	104.961
		<b>%</b>	22,9	23,4	32,2	15,4	4,7	1,0	0,4	.	100,0
	<b>V</b>	<b>N</b>	9.991	10.009	16.535	4.744	2.131	784	435	.	44.628
		<b>%</b>	22,4	22,4	37,1	10,6	4,8	1,8	1,0	.	100,0

**Tabla 68. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina general o pediatría por sexo, edad y nivel de estudios\***

				De más					Más de 5 años	Nunca	Total	
				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años				De más de 2 años a 5 años
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	94.234	105.789	262.493	194.631	206.057	64.135	26.351	132	953.822
			<b>%</b>	9,9	11,1	27,5	20,4	21,6	6,7	2,8	0,0	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	30.400	29.036	60.879	47.902	34.675	8.633	2.664	.	214.188
			<b>%</b>	14,2	13,6	28,4	22,4	16,2	4,0	1,2	.	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	15.823	20.650	42.114	28.660	38.044	8.074	3.771	.	157.136
			<b>%</b>	10,1	13,1	26,8	18,2	24,2	5,1	2,4	.	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	32.202	39.439	105.067	79.134	89.958	31.827	11.837	.	389.463
			<b>%</b>	8,3	10,1	27,0	20,3	23,1	8,2	3,0	.	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	15.809	16.664	54.433	38.935	43.380	15.602	8.079	132	193.034
			<b>%</b>	8,2	8,6	28,2	20,2	22,5	8,1	4,2	0,1	100,0
		<b>0-14 Total</b>	<b>N</b>	5.542	6.915	15.513	17.051	13.836	1.691	398	.	60.946
			<b>%</b>	9,1	11,3	25,5	28,0	22,7	2,8	0,7	.	100,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	4.554	6.625	12.253	13.840	10.644	1.507	398	.	49.822	
		<b>%</b>	9,1	13,3	24,6	27,8	21,4	3,0	0,8	.	100,0	
	<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	988	289	3.260	3.119	3.192	184	.	.	11.032	
		<b>%</b>	9,0	2,6	29,5	28,3	28,9	1,7	.	.	100,0	
	<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	.	.	.	92	.	.	.	.	92	
		<b>%</b>	.	.	.	100,0	.	.	.	.	100,0	
	<b>15-24 Total</b>	<b>N</b>	4.500	5.380	18.462	18.509	30.838	11.891	3.745	.	93.325	
		<b>%</b>	4,8	5,8	19,8	19,8	33,0	12,7	4,0	.	100,0	
	<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	321	760	1.404	3.311	2.602	648	219	.	9.264	
		<b>%</b>	3,5	8,2	15,2	35,7	28,1	7,0	2,4	.	100,0	
	<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	1.283	2.604	4.293	4.774	8.002	2.722	774	.	24.451	
		<b>%</b>	5,2	10,7	17,6	19,5	32,7	11,1	3,2	.	100,0	

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 68. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina general o pediatría por sexo, edad y nivel de estudios\***

				De más					Nunca	Total			
				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años			De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	
<b>Hombres</b>	<b>15-24</b>	<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	2.441	2.016	11.570	7.761	17.893	7.497	1.950	.	51.127	
			<b>%</b>	4,8	3,9	22,6	15,2	35,0	14,7	3,8	.	100,0	
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	455	.	1.195	2.664	2.342	1.024	802	.	8.483	
	<b>%</b>		5,4	.	14,1	31,4	27,6	12,1	9,5	.	100,0		
		<b>25-44</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	18.906	19.822	75.305	61.578	73.167	28.422	11.625	.	288.824
	<b>%</b>			6,5	6,9	26,1	21,3	25,3	9,8	4,0	.	100,0	
			<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	3.976	1.161	8.905	5.056	4.512	2.730	833	.	27.172
	<b>%</b>			14,6	4,3	32,8	18,6	16,6	10,0	3,1	.	100,0	
			<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	2.478	3.328	8.915	5.872	10.457	2.179	1.439	.	34.666
	<b>%</b>			7,1	9,6	25,7	16,9	30,2	6,3	4,2	.	100,0	
			<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	7.541	10.995	32.800	32.608	35.885	14.514	4.289	.	138.632
	<b>%</b>			5,4	7,9	23,7	23,5	25,9	10,5	3,1	.	100,0	
			<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	4.911	4.339	24.686	18.042	22.313	8.999	5.064	.	88.354
	<b>%</b>			5,6	4,9	27,9	20,4	25,3	10,2	5,7	.	100,0	
		<b>45-64</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	31.119	33.998	89.953	60.683	70.290	18.827	9.177	132	314.179
	<b>%</b>			9,9	10,8	28,6	19,3	22,4	6,0	2,9	0,0	100,0	
			<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	5.753	5.787	12.989	9.008	9.656	2.509	843	.	46.545
	<b>%</b>			12,4	12,4	27,9	19,4	20,7	5,4	1,8	.	100,0	
			<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	4.966	5.751	14.586	9.689	13.865	2.480	1.398	.	52.735
	<b>%</b>			9,4	10,9	27,7	18,4	26,3	4,7	2,7	.	100,0	
			<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	14.295	15.026	42.542	28.178	30.742	8.848	4.981	.	144.612
	<b>%</b>			9,9	10,4	29,4	19,5	21,3	6,1	3,4	.	100,0	
			<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	6.105	7.434	19.836	13.808	16.027	4.990	1.955	132	70.287
	<b>%</b>			8,7	10,6	28,2	19,6	22,8	7,1	2,8	0,2	100,0	
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	15.575	21.877	33.309	22.615	12.176	2.695	828	.	109.076	
<b>%</b>			14,3	20,1	30,5	20,7	11,2	2,5	0,8	.	100,0		

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 68. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina general o pediatría por sexo, edad y nivel de estudios\***

				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total	
<b>Hombres</b>	<b>65-74</b>	<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	5.524	6.545	10.557	8.220	3.764	998	.	.	35.608	
			<b>%</b>	15,5	18,4	29,6	23,1	10,6	2,8	.	.	100,0	
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	3.125	4.728	6.516	3.330	1.631	291	161	.	19.781	
			<b>%</b>	15,8	23,9	32,9	16,8	8,2	1,5	0,8	.	100,0	
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	4.529	7.233	11.308	7.752	4.299	817	411	.	36.349	
			<b>%</b>	12,5	19,9	31,1	21,3	11,8	2,2	1,1	.	100,0	
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	2.397	3.371	4.928	3.313	2.482	589	257	.	17.337	
			<b>%</b>	13,8	19,4	28,4	19,1	14,3	3,4	1,5	.	100,0	
		<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	18.592	17.797	29.952	14.195	5.749	610	578	.	87.473
				<b>%</b>	21,3	20,3	34,2	16,2	6,6	0,7	0,7	.	100,0
			<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	10.272	8.158	14.772	8.468	3.496	240	371	.	45.778
				<b>%</b>	22,4	17,8	32,3	18,5	7,6	0,5	0,8	.	100,0
			<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	2.984	3.950	4.545	1.877	898	218	.	14.471	
				<b>%</b>	20,6	27,3	31,4	13,0	6,2	1,5	.	100,0	
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	3.396	4.169	6.847	2.741	1.139	151	207	.	18.650	
			<b>%</b>	18,2	22,4	36,7	14,7	6,1	0,8	1,1	.	100,0	
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	1.941	1.521	3.787	1.109	216	.	.	.	8.574	
			<b>%</b>	22,6	17,7	44,2	12,9	2,5	.	.	.	100,0	
<b>Mujeres</b>		<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	136.549	140.664	314.207	205.819	172.827	38.217	10.312	391	1.018.987
				<b>%</b>	13,4	13,8	30,8	20,2	17,0	3,8	1,0	0,0	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	41.855	44.880	89.791	53.100	36.089	7.296	2.292	.	275.303	
			<b>%</b>	15,2	16,3	32,6	19,3	13,1	2,7	0,8	.	100,0	
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	28.530	29.620	52.739	27.963	25.263	5.923	1.562	.	171.600	
			<b>%</b>	16,6	17,3	30,7	16,3	14,7	3,5	0,9	.	100,0	

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 68. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina general o pediatría por sexo, edad y nivel de estudios\***

Mujeres	Total		N	En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De más	De más	De más	De más	Más de 5 años	Nunca	Total	
						de 1 mes a 6 meses	de 6 meses a 1 año	de 1 año a 2 años	de 2 años a 5 años				
0-14	Total	Secundaria, superior	42.823	39.420	98.224	67.442	59.946	12.730	3.344	391	324.320		
			%	13,2	12,2	30,3	20,8	18,5	3,9	1,0	0,1	100,0	
	Total	Terciaria	23.340	26.745	73.452	57.314	51.529	12.268	3.115	.	247.763		
			%	9,4	10,8	29,6	23,1	20,8	5,0	1,3	.	100,0	
	Total		N	4.004	4.775	17.692	14.014	13.357	2.164	423	.	56.429	
			%	7,1	8,5	31,4	24,8	23,7	3,8	0,7	.	100,0	
	Total	Sin estudios, primaria	N	3.547	3.809	15.391	11.779	10.873	1.719	423	.	47.541	
			%	7,5	8,0	32,4	24,8	22,9	3,6	0,9	.	100,0	
	Total	Secundaria, inferior	N	457	966	2.300	2.235	2.484	446	.	.	8.888	
			%	5,1	10,9	25,9	25,1	27,9	5,0	.	.	100,0	
	15-24	Total		N	6.305	8.779	24.865	15.476	24.968	6.942	969	287	88.591
				%	7,1	9,9	28,1	17,5	28,2	7,8	1,1	0,3	100,0
Total	Sin estudios, primaria	N	1.070	1.643	3.308	1.876	1.435	389	447	.	10.169		
		%	10,5	16,2	32,5	18,4	14,1	3,8	4,4	.	100,0		
Total	Secundaria, inferior	N	2.078	1.932	5.975	4.518	8.054	1.531	.	.	24.088		
		%	8,6	8,0	24,8	18,8	33,4	6,4	.	.	100,0		
Total	Secundaria, superior	N	2.943	4.059	11.521	7.001	12.089	4.240	328	287	42.469		
		%	6,9	9,6	27,1	16,5	28,5	10,0	0,8	0,7	100,0		
Total	Terciaria	N	213	1.145	4.061	2.082	3.390	782	194	.	11.865		
		%	1,8	9,6	34,2	17,5	28,6	6,6	1,6	.	100,0		
25-44	Total		N	28.487	32.390	82.103	71.195	54.559	12.428	2.944	.	284.106	
			%	10,0	11,4	28,9	25,1	19,2	4,4	1,0	.	100,0	
Total	Sin estudios, primaria	N	1.038	2.349	4.311	3.851	4.426	1.147	.	.	17.121		
		%	6,1	13,7	25,2	22,5	25,9	6,7	.	.	100,0		

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 68. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina general o pediatría por sexo, edad y nivel de estudios\***

				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total		
<b>Mujeres</b>	<b>25-44</b>	<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	2.978	3.440	8.000	5.462	5.084	1.723	383	.	27.070		
			<b>%</b>	11,0	12,7	29,6	20,2	18,8	6,4	1,4	.	100,0		
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	14.562	13.327	30.950	29.598	17.999	2.977	561	.	109.976		
			<b>%</b>	13,2	12,1	28,1	26,9	16,4	2,7	0,5	.	100,0		
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	9.909	13.274	38.842	32.284	27.049	6.581	2.000	.	129.939		
			<b>%</b>	7,6	10,2	29,9	24,8	20,8	5,1	1,5	.	100,0		
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	46.410	41.217	94.980	63.061	60.708	13.174	5.306	.	324.856		
			<b>%</b>	14,3	12,7	29,2	19,4	18,7	4,1	1,6	.	100,0		
			<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	8.207	7.082	15.697	9.993	9.069	2.236	751	.	53.036	
				<b>%</b>	15,5	13,4	29,6	18,8	17,1	4,2	1,4	.	100,0	
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	10.945	10.572	15.014	8.075	7.147	1.211	1.179	.	54.143		
			<b>%</b>	20,2	19,5	27,7	14,9	13,2	2,2	2,2	.	100,0		
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	17.490	14.551	41.213	25.212	25.199	5.017	2.454	.	131.136		
			<b>%</b>	13,3	11,1	31,4	19,2	19,2	3,8	1,9	.	100,0		
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	9.768	9.012	23.056	19.781	19.293	4.710	922	.	86.542		
			<b>%</b>	11,3	10,4	26,6	22,9	22,3	5,4	1,1	.	100,0		
		<b>65-74</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	24.466	19.347	43.421	23.620	12.398	1.172	84	104	124.612	
				<b>%</b>	19,6	15,5	34,8	19,0	9,9	0,9	0,1	0,1	100,0	
				<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	10.067	7.838	18.221	12.472	5.024	550	84	.	54.256
					<b>%</b>	18,6	14,4	33,6	23,0	9,3	1,0	0,2	.	100,0
				<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	6.315	4.988	10.784	4.136	1.616	365	.	.	28.204
					<b>%</b>	22,4	17,7	38,2	14,7	5,7	1,3	.	.	100,0
				<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	5.843	4.350	9.629	5.010	4.109	258	.	104	29.303
					<b>%</b>	19,9	14,8	32,9	17,1	14,0	0,9	.	0,4	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	2.241	2.171	4.787	2.001	1.650	.	.	.	12.849		
			<b>%</b>	17,4	16,9	37,3	15,6	12,8	.	.	.	100,0		
<b>&gt;=75</b>		<b>Total</b>	<b>N</b>	26.877	34.157	51.146	18.453	6.837	2.336	587	.	140.393		

(continuación)

**Tabla 68. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina general o pediatría por sexo, edad y nivel de estudios\***

				De más						Nunca	Total		
				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años			Más de 5 años	
<b>Mujeres</b>	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	%	19,1	24,3	36,4	13,1	4,9	1,7	0,4	.	100,0	
		<b>Sin estudios, primaria</b>	N	17.927	22.158	32.864	13.129	5.261	1.256	587	.	93.181	
			%	19,2	23,8	35,3	14,1	5,6	1,3	0,6	.	100,0	
		<b>Secundaria, inferior</b>	N	5.757	7.722	10.665	3.537	878	648	.	.	29.207	
			%	19,7	26,4	36,5	12,1	3,0	2,2	.	.	100,0	
		<b>Secundaria, superior</b>	N	1.984	3.133	4.911	620	551	238	.	.	11.437	
			%	17,3	27,4	42,9	5,4	4,8	2,1	.	.	100,0	
		<b>Terciaria</b>	N	1.210	1.143	2.706	1.166	148	195	.	.	6.568	
			%	18,4	17,4	41,2	17,8	2,2	3,0	.	.	100,0	
	<b>Ambos</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	N	230.782	246.453	576.700	400.450	378.884	102.352	36.664	523	1.972.808
			%	11,7	12,5	29,2	20,3	19,2	5,2	1,9	0,0	100,0	
		<b>Sin estudios, primaria</b>	N	72.255	73.916	150.670	101.002	70.763	15.929	4.956	.	489.491	
			%	14,8	15,1	30,8	20,6	14,5	3,3	1,0	.	100,0	
		<b>Secundaria, inferior</b>	N	44.354	50.269	94.853	56.623	63.307	13.997	5.333	.	328.736	
			%	13,5	15,3	28,9	17,2	19,3	4,3	1,6	.	100,0	
		<b>Secundaria, superior</b>	N	75.024	78.859	203.292	146.576	149.904	44.556	15.180	391	713.783	
			%	10,5	11,0	28,5	20,5	21,0	6,2	2,1	0,1	100,0	
		<b>Terciaria</b>	N	39.149	43.409	127.885	96.249	94.909	27.870	11.195	132	440.798	
			%	8,9	9,8	29,0	21,8	21,5	6,3	2,5	0,0	100,0	
		<b>0-14</b>	<b>Total</b>	N	9.546	11.690	33.204	31.065	27.193	3.855	821	.	117.375
				%	8,1	10,0	28,3	26,5	23,2	3,3	0,7	.	100,0
			<b>Sin estudios, primaria</b>	N	8.101	10.435	27.644	25.619	21.517	3.225	821	.	97.362
				%	8,3	10,7	28,4	26,3	22,1	3,3	0,8	.	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	N	1.445	1.255	5.560	5.354	5.676	630	.	.	19.920	
		%	7,3	6,3	27,9	26,9	28,5	3,2	.	.	100,0		

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018



**Tabla 68. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina general o pediatría por sexo, edad y nivel de estudios\***

Ambos	0-14	Secundaria, superior	N	En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
				.	.	.	92	.	.	.	.	92
			%	.	.	.	100,0	.	.	.	.	100,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	10.804	14.159	43.327	33.985	55.806	18.833	4.714	287	181.915
			%	5,9	7,8	23,8	18,7	30,7	10,4	2,6	0,2	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	1.391	2.403	4.712	5.187	4.037	1.037	666	.	19.433
			%	7,2	12,4	24,2	26,7	20,8	5,3	3,4	.	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	3.360	4.536	10.268	9.291	16.055	4.253	774	.	48.538
			%	6,9	9,3	21,2	19,1	33,1	8,8	1,6	.	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	5.384	6.075	23.091	14.762	29.982	11.737	2.278	287	93.596
			%	5,8	6,5	24,7	15,8	32,0	12,5	2,4	0,3	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	668	1.145	5.256	4.745	5.732	1.806	996	.	20.348
			%	3,3	5,6	25,8	23,3	28,2	8,9	4,9	.	100,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	47.393	52.212	157.407	132.773	127.726	40.850	14.570	.	572.930
			%	8,3	9,1	27,5	23,2	22,3	7,1	2,5	.	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	5.014	3.509	13.215	8.906	8.938	3.877	833	.	44.293
			%	11,3	7,9	29,8	20,1	20,2	8,8	1,9	.	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	5.456	6.768	16.915	11.334	15.541	3.901	1.822	.	61.736
			%	8,8	11,0	27,4	18,4	25,2	6,3	3,0	.	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	22.103	24.322	63.750	62.207	53.885	17.491	4.850	.	248.609
			%	8,9	9,8	25,6	25,0	21,7	7,0	2,0	.	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	14.819	17.613	63.528	50.326	49.362	15.580	7.064	.	218.292
			%	6,8	8,1	29,1	23,1	22,6	7,1	3,2	.	100,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	77.529	75.215	184.932	123.744	130.998	32.001	14.483	132	639.035
			%	12,1	11,8	28,9	19,4	20,5	5,0	2,3	0,0	100,0

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 68. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina general o pediatría por sexo, edad y nivel de estudios\***

				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
<b>Ambos</b>	<b>45-64</b>	<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	13.960	12.870	28.685	19.001	18.726	4.745	1.594	.	99.580
			<b>%</b>	14,0	12,9	28,8	19,1	18,8	4,8	1,6	.	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	15.911	16.323	29.600	17.764	21.012	3.691	2.577	.	106.877
			<b>%</b>	14,9	15,3	27,7	16,6	19,7	3,5	2,4	.	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	31.785	29.577	83.755	53.390	55.941	13.865	7.435	.	275.748
			<b>%</b>	11,5	10,7	30,4	19,4	20,3	5,0	2,7	.	100,0
	<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	15.874	16.446	42.892	33.589	35.320	9.700	2.877	132	156.829	
		<b>%</b>	10,1	10,5	27,3	21,4	22,5	6,2	1,8	0,1	100,0	
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	40.040	41.224	76.731	46.235	24.574	3.867	913	104	233.688
			<b>%</b>	17,1	17,6	32,8	19,8	10,5	1,7	0,4	0,0	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	15.590	14.383	28.778	20.692	8.788	1.548	84	.	89.864
			<b>%</b>	17,3	16,0	32,0	23,0	9,8	1,7	0,1	.	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	9.440	9.717	17.300	7.466	3.247	655	161	.	47.985
			<b>%</b>	19,7	20,2	36,1	15,6	6,8	1,4	0,3	.	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	10.372	11.583	20.937	12.763	8.408	1.075	411	104	65.652
			<b>%</b>	15,8	17,6	31,9	19,4	12,8	1,6	0,6	0,2	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	4.638	5.541	9.715	5.314	4.132	589	257	.	30.186
			<b>%</b>	15,4	18,4	32,2	17,6	13,7	2,0	0,9	.	100,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	45.470	51.954	81.098	32.648	12.586	2.946	1.164	.	227.866
			<b>%</b>	20,0	22,8	35,6	14,3	5,5	1,3	0,5	.	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	28.199	30.316	47.635	21.597	8.757	1.496	957	.	138.959
			<b>%</b>	20,3	21,8	34,3	15,5	6,3	1,1	0,7	.	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	8.741	11.672	15.210	5.414	1.776	866	.	.	43.679
			<b>%</b>	20,0	26,7	34,8	12,4	4,1	2,0	.	.	100,0

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 68. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina general o pediatría por sexo, edad y nivel de estudios\***

				Intervalo desde la última consulta					Nunca	Total		
				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años			De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años
<b>Ambos</b>	<b>&gt;=75</b>	<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	5.380	7.302	11.758	3.362	1.689	389	207	.	30.086
			<b>%</b>	17,9	24,3	39,1	11,2	5,6	1,3	0,7	.	100,0
	<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	3.150	2.664	6.494	2.275	364	195	.	.	15.142	
		<b>%</b>	20,8	17,6	42,9	15,0	2,4	1,3	.	.	100,0	

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 69. Distribución del número de consultas de medicina general o pediatría de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico**

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	1,2	0,8	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,1	0,5	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0
	<b>0-14</b>	<b>CAPV</b>	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,3	1,1	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
	<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>	1,0	0,1	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,0	0,2	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
	<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,6	0,8	1,0	1,0	2,0
		<b>Bizkaia</b>	1,1	0,2	1,0	1,0	1,0
	<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>	1,2	0,8	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0
	<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,0	0,2	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,4	0,7	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>CAPV</b>	1,4	1,2	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,3	0,4	1,0	1,0	2,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,6	1,8	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0
	<b>0-14</b>	<b>CAPV</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,8	1,5	1,0	1,0	2,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0

(continuación)

**Tabla 69. Distribución del número de consultas de medicina general o pediatría de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico**

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
<b>Mujeres</b>	<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
	<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	2,0
		<b>Araba</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,4	0,8	1,0	1,0	2,0
	<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,3	0,5	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,4	0,9	1,0	1,0	2,0
		<b>Bizkaia</b>	1,4	1,3	1,0	1,0	1,0
	<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,2	0,3	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,4	0,8	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,4	0,8	1,0	1,0	1,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>CAPV</b>	1,4	1,3	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,5	1,1	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,5	1,6	1,0	1,0	1,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0
	<b>0-14</b>	<b>CAPV</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,5	1,3	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
	<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>	1,1	0,2	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
	<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,4	0,7	1,0	1,0	2,0
		<b>Bizkaia</b>	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0

(continuación)

**Tabla 69. Distribución del número de consultas de medicina general o pediatría de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico**

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
<b>Ambos sexos</b>	<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,4	1,2	1,0	1,0	1,0
	<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,4	0,7	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>CAPV</b>	1,4	1,2	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,4	0,8	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,4	1,2	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,4	1,3	1,0	1,0	1,0

**Tabla 70. Distribución del número de consultas de medicina general o pediatría de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y clase social**

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75		
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	1,2	0,8	1,0	1,0		
		<b>I</b>	1,5	1,2	1,0	1,0	2,0	
		<b>II</b>	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0	
		<b>III</b>	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0	
		<b>IV</b>	1,2	0,9	1,0	1,0	1,0	
		<b>V</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0	
		<b>0-14 Total</b>	<b>Total</b>	1,3	0,9	1,0	1,0	
			<b>I</b>	1,6	1,1	1,0	1,0	2,0
			<b>II</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
			<b>III</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
			<b>IV</b>	1,4	1,2	1,0	1,0	1,0
			<b>V</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
		<b>15-24 Total</b>	<b>Total</b>	1,0	0,1	1,0	1,0	1,0
			<b>I</b>	1,0	.	1,0	1,0	1,0
			<b>II</b>	1,0	.	1,0	1,0	1,0
			<b>III</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
			<b>IV</b>	1,0	0,2	1,0	1,0	1,0
			<b>V</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		<b>25-44 Total</b>	<b>Total</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
			<b>I</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
			<b>II</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
			<b>III</b>	1,4	0,7	1,0	1,0	2,0
			<b>IV</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
			<b>V</b>	1,4	0,9	1,0	1,0	1,0
		<b>45-64 Total</b>	<b>Total</b>	1,2	0,8	1,0	1,0	1,0
			<b>I</b>	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
			<b>II</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		<b>III</b>	1,1	0,7	1,0	1,0	1,0	
		<b>IV</b>	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0	
		<b>V</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0	
	<b>65-74 Total</b>	<b>Total</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0	
		<b>I</b>	1,7	1,3	1,0	1,0	1,0	
		<b>II</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
		<b>III</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0	
		<b>IV</b>	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0	
		<b>V</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	

(continuación)

**Tabla 70. Distribución del número de consultas de medicina general o pediatría de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y clase social**

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
<b>Hombres</b>	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	1,4	1,2	1,0	1,0	1,0
		<b>I</b>	2,0	2,0	1,0	1,0	2,0
		<b>II</b>	1,5	0,7	1,0	1,0	2,0
		<b>III</b>	1,3	0,5	1,0	1,0	2,0
		<b>IV</b>	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0
		<b>V</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0
		<b>I</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		<b>II</b>	1,5	0,9	1,0	1,0	2,0
		<b>III</b>	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
		<b>IV</b>	1,4	1,2	1,0	1,0	1,0
		<b>V</b>	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0
	<b>0-14</b>	<b>Total</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
		<b>I</b>	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
		<b>II</b>	1,7	1,2	1,0	1,0	2,0
		<b>III</b>	1,4	0,7	1,0	1,0	2,0
		<b>IV</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		<b>V</b>	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		<b>I</b>	1,5	0,8	2,0	1,0	2,0
		<b>II</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		<b>III</b>	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
		<b>IV</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		<b>V</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	2,0
		<b>I</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		<b>II</b>	1,5	0,6	1,0	1,0	2,0
		<b>III</b>	1,4	0,8	1,0	1,0	2,0
		<b>IV</b>	1,4	0,8	1,0	1,0	2,0
		<b>V</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0
		<b>I</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		<b>II</b>	1,6	1,1	1,0	1,0	2,0
<b>III</b>		1,2	0,5	1,0	1,0	1,0	
<b>IV</b>		1,5	1,5	1,0	1,0	1,0	
<b>V</b>		1,5	0,8	1,0	1,0	2,0	

(continuación)



**Tabla 70. Distribución del número de consultas de medicina general o pediatría de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y clase social**

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	
<b>Mujeres</b>	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0	
		<b>I</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0	
		<b>II</b>	1,3	0,5	1,0	1,0	2,0	
		<b>III</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0	
		<b>IV</b>	1,6	1,1	1,0	1,0	2,0	
		<b>V</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0	
	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	1,4	1,3	1,0	1,0	1,0	
		<b>I</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0	
		<b>II</b>	1,5	0,9	1,0	1,0	3,0	
		<b>III</b>	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0	
		<b>IV</b>	1,3	1,1	1,0	1,0	1,0	
		<b>V</b>	1,7	1,8	1,0	1,0	2,0	
	<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
			<b>I</b>	1,4	0,9	1,0	1,0	1,0
<b>II</b>			1,4	0,7	1,0	1,0	2,0	
<b>III</b>			1,3	0,6	1,0	1,0	1,0	
<b>IV</b>			1,3	1,1	1,0	1,0	1,0	
<b>V</b>			1,3	0,9	1,0	1,0	1,0	
<b>0-14</b>		<b>Total</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0	
		<b>I</b>	1,4	0,9	1,0	1,0	2,0	
		<b>II</b>	1,4	0,8	1,0	1,0	1,0	
		<b>III</b>	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0	
		<b>IV</b>	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0	
		<b>V</b>	1,4	0,9	1,0	1,0	1,0	
<b>15-24</b>		<b>Total</b>	1,1	0,2	1,0	1,0	1,0	
		<b>I</b>	1,4	0,6	1,0	1,0	2,0	
		<b>II</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
		<b>III</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0	
		<b>IV</b>	1,1	0,2	1,0	1,0	1,0	
		<b>V</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
<b>25-44</b>		<b>Total</b>	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0	
		<b>I</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0	
		<b>II</b>	1,3	0,5	1,0	1,0	2,0	
		<b>III</b>	1,4	0,7	1,0	1,0	2,0	
		<b>IV</b>	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0	
		<b>V</b>	1,1	0,6	1,0	1,0	1,0	

(continuación)

**Tabla 70. Distribución del número de consultas de medicina general o pediatría de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y clase social**

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
<b>Ambos sexos</b>	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0
		<b>I</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		<b>II</b>	1,4	0,9	1,0	1,0	2,0
		<b>III</b>	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		<b>IV</b>	1,4	1,3	1,0	1,0	1,0
		<b>V</b>	1,4	0,7	1,0	1,0	2,0
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
		<b>I</b>	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0
		<b>II</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		<b>III</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		<b>IV</b>	1,4	0,8	1,0	1,0	1,0
		<b>V</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	1,4	1,2	1,0	1,0	1,0
		<b>I</b>	1,8	1,8	1,0	1,0	2,0
		<b>II</b>	1,5	0,7	1,0	1,0	2,0
		<b>III</b>	1,3	0,6	1,0	1,0	2,0
		<b>IV</b>	1,3	1,2	1,0	1,0	1,0
		<b>V</b>	1,5	1,5	1,0	1,0	1,0

**Tabla 71. Distribución del número de consultas de medicina general o pediatría de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios\***

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	1,2	0,8	1,0	1,0	
		Sin estudios, primaria	1,3	0,9	1,0	1,0	
		Secundaria, inferior	1,2	0,5	1,0	1,0	
		Secundaria, superior	1,2	0,8	1,0	1,0	
		Terciaria	1,2	0,9	1,0	1,0	
		<b>0-14</b>	<b>Total</b>	1,4	0,9	1,0	1,0
			Sin estudios, primaria	1,2	0,6	1,0	1,0
			Secundaria, inferior	2,1	1,5	1,0	4,0
			Secundaria, superior	.	.	.	.
		<b>15-24</b>	<b>Total</b>	1,0	0,1	1,0	1,0
			Sin estudios, primaria	1,0	0,0	1,0	1,0
			Secundaria, inferior	1,0	0,0	1,0	1,0
			Secundaria, superior	1,0	0,2	1,0	1,0
			Terciaria	1,0	0,0	1,0	1,0
		<b>25-44</b>	<b>Total</b>	1,2	0,5	1,0	1,0
			Sin estudios, primaria	1,3	0,8	1,0	1,0
			Secundaria, inferior	1,1	0,3	1,0	1,0
			Secundaria, superior	1,1	0,4	1,0	1,0
			Terciaria	1,2	0,6	1,0	1,0
		<b>45-64</b>	<b>Total</b>	1,2	0,8	1,0	1,0
			Sin estudios, primaria	1,3	0,6	1,0	1,0
			Secundaria, inferior	1,1	0,4	1,0	1,0
			Secundaria, superior	1,2	1,0	1,0	1,0
			Terciaria	1,1	0,5	1,0	1,0
		<b>65-74</b>	<b>Total</b>	1,2	0,5	1,0	1,0
			Sin estudios, primaria	1,1	0,4	1,0	1,0
			Secundaria, inferior	1,1	0,4	1,0	1,0
			Secundaria, superior	1,4	0,7	1,0	2,0
			Terciaria	1,0	0,0	1,0	1,0
		<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	1,4	1,2	1,0	1,0
		Sin estudios, primaria	1,3	1,3	1,0	1,0	
		Secundaria, inferior	1,2	0,4	1,0	1,0	
		Secundaria, superior	1,3	0,6	1,0	2,0	
		Terciaria	1,9	1,8	1,0	2,0	

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 71. Distribución del número de consultas de medicina general o pediatría de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios\***

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	1,4	1,0	1,0	1,0	
		<b>Sin estudios, primaria</b>	1,4	1,3	1,0	1,0	1,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
		<b>Secundaria, superior</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
		<b>Terciaria</b>	1,3	0,6	1,0	1,0	2,0
	<b>0-14</b>	<b>Total</b>	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		<b>Secundaria, superior</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		<b>Terciaria</b>	1,0	.	1,0	1,0	1,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	2,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	1,4	0,8	1,0	1,0	2,0
		<b>Secundaria, superior</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
		<b>Terciaria</b>	1,3	0,5	1,0	1,0	2,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	1,7	1,5	1,0	1,0	2,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	1,4	1,3	1,0	1,0	1,0
		<b>Secundaria, superior</b>	1,4	0,8	1,0	1,0	2,0
		<b>Terciaria</b>	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	1,4	0,8	1,0	1,0	1,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		<b>Secundaria, superior</b>	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0
		<b>Terciaria</b>	1,5	0,5	1,0	1,0	2,0
<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	1,4	1,3	1,0	1,0	1,0	
	<b>Sin estudios, primaria</b>	1,5	1,5	1,0	1,0	1,0	
	<b>Secundaria, inferior</b>	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0	
	<b>Secundaria, superior</b>	1,4	0,6	1,0	1,0	2,0	
	<b>Terciaria</b>	1,4	0,8	1,0	1,0	2,0	

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 71. Distribución del número de consultas de medicina general o pediatría de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios\***

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	1,3	0,9	1,0	1,0	
		<b>Sin estudios, primaria</b>	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
		<b>Secundaria, superior</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
		<b>Terciaria</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
		<b>0-14</b>	<b>Total</b>	1,3	0,7	1,0	1,0
			<b>Sin estudios, primaria</b>	1,2	0,6	1,0	1,0
			<b>Secundaria, inferior</b>	1,7	1,3	1,0	2,0
			<b>Secundaria, superior</b>	.	.	.	.
		<b>15-24</b>	<b>Total</b>	1,1	0,2	1,0	1,0
			<b>Sin estudios, primaria</b>	1,1	0,4	1,0	1,0
			<b>Secundaria, inferior</b>	1,1	0,4	1,0	1,0
			<b>Secundaria, superior</b>	1,0	0,1	1,0	1,0
			<b>Terciaria</b>	1,0	0,0	1,0	1,0
		<b>25-44</b>	<b>Total</b>	1,3	0,6	1,0	1,0
			<b>Sin estudios, primaria</b>	1,2	0,7	1,0	1,0
			<b>Secundaria, inferior</b>	1,2	0,6	1,0	1,0
			<b>Secundaria, superior</b>	1,3	0,6	1,0	1,0
			<b>Terciaria</b>	1,3	0,6	1,0	2,0
		<b>45-64</b>	<b>Total</b>	1,3	1,0	1,0	1,0
			<b>Sin estudios, primaria</b>	1,5	1,3	1,0	2,0
			<b>Secundaria, inferior</b>	1,3	1,1	1,0	1,0
			<b>Secundaria, superior</b>	1,3	0,9	1,0	1,0
			<b>Terciaria</b>	1,2	0,6	1,0	1,0
		<b>65-74</b>	<b>Total</b>	1,3	0,7	1,0	1,0
			<b>Sin estudios, primaria</b>	1,3	0,7	1,0	1,0
			<b>Secundaria, inferior</b>	1,2	0,4	1,0	1,0
		<b>Secundaria, superior</b>	1,4	0,9	1,0	1,0	
		<b>Terciaria</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	
	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	1,4	1,2	1,0	1,0	
		<b>Sin estudios, primaria</b>	1,4	1,4	1,0	1,0	
		<b>Secundaria, inferior</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	
		<b>Secundaria, superior</b>	1,4	0,6	1,0	2,0	
		<b>Terciaria</b>	1,7	1,5	1,0	2,0	

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 72. Prevalencia (%) de personas que han realizado consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico**

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	10,4	10,2	9,0	11,3
	<b>0-14</b>	13,0	13,2	13,1	12,9
	<b>15-24</b>	4,8	6,4	5,1	4,2
	<b>25-44</b>	6,5	4,4	5,7	7,7
	<b>45-64</b>	9,9	9,8	9,0	10,5
	<b>65-74</b>	14,3	21,1	9,8	15,4
	<b>&gt;=75</b>	21,3	18,4	15,8	25,1
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	13,5	11,4	11,5	15,2
	<b>0-14</b>	11,4	10,1	7,6	14,4
	<b>15-24</b>	7,1	4,0	6,3	8,5
	<b>25-44</b>	10,0	11,1	8,8	10,5
	<b>45-64</b>	14,3	12,9	12,2	15,9
	<b>65-74</b>	19,6	10,4	19,2	22,3
	<b>&gt;=75</b>	19,1	16,2	16,3	21,4
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	12,0	10,8	10,3	13,3
	<b>0-14</b>	12,2	11,7	10,4	13,6
	<b>15-24</b>	5,9	5,2	5,7	6,3
	<b>25-44</b>	8,3	7,7	7,2	9,1
	<b>45-64</b>	12,1	11,3	10,6	13,3
	<b>65-74</b>	17,1	15,5	14,8	19,1
	<b>&gt;=75</b>	20,0	17,1	16,1	22,8

**Tabla 73. Prevalencia (%) de personas que han realizado consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y clase social**

		Total	I	II	III	IV	V
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	10,4	8,8	8,0	9,8	10,9	13,9
	<b>0-14</b>	13,1	11,3	12,7	13,6	12,9	19,8
	<b>15-24</b>	4,7	1,1	1,4	5,0	4,6	10,6
	<b>25-44</b>	6,6	6,5	3,9	6,4	6,7	8,9
	<b>45-64</b>	9,9	7,9	7,6	8,5	10,5	14,2
	<b>65-74</b>	14,2	10,7	10,5	16,7	14,9	13,0
	<b>&gt;=75</b>	21,2	18,8	18,8	13,5	23,8	27,6
	<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	13,4	10,5	9,7	12,4	14,4
<b>0-14</b>	11,4	13,5	9,9	7,8	13,1	14,7	
<b>15-24</b>	7,1	3,1	7,1	5,5	8,0	13,3	
<b>25-44</b>	10,0	9,5	9,4	10,3	9,5	12,1	
<b>45-64</b>	14,3	10,0	10,5	13,6	15,7	16,8	
<b>65-74</b>	19,7	13,4	10,2	22,0	17,3	26,6	
<b>&gt;=75</b>	19,0	13,0	10,3	13,7	22,2	21,0	
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	12,0	9,6	8,9	11,3	12,5	16,4
	<b>0-14</b>	12,3	12,4	11,5	10,9	13,0	17,6
	<b>15-24</b>	5,9	2,3	4,3	5,2	6,0	12,0
	<b>25-44</b>	8,3	8,0	6,8	8,6	7,9	10,6
	<b>45-64</b>	12,1	8,8	9,3	11,4	12,7	15,9
	<b>65-74</b>	17,1	11,8	10,4	20,1	16,0	22,8
	<b>&gt;=75</b>	19,9	16,8	14,2	13,6	22,9	22,4

**Tabla 74. Prevalencia (%) de personas que han realizado consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios\***

		Sin estudios,				
		Total	primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	9,9	14,2	10,1	8,3	8,2
	<b>0-14</b>	9,1	9,1	9,0	0,0	.
	<b>15-24</b>	4,8	3,5	5,2	4,8	5,4
	<b>25-44</b>	6,5	14,6	7,1	5,4	5,6
	<b>45-64</b>	9,9	12,4	9,4	9,9	8,7
	<b>65-74</b>	14,3	15,5	15,8	12,5	13,8
	<b>&gt;=75</b>	21,3	22,4	20,6	18,2	22,6
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	13,4	15,2	16,6	13,2	9,4
	<b>0-14</b>	7,1	7,5	5,1	.	.
	<b>15-24</b>	7,1	10,5	8,6	6,9	1,8
	<b>25-44</b>	10,0	6,1	11,0	13,2	7,6
	<b>45-64</b>	14,3	15,5	20,2	13,3	11,3
	<b>65-74</b>	19,6	18,6	22,4	19,9	17,4
	<b>&gt;=75</b>	19,1	19,2	19,7	17,3	18,4
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	11,7	14,8	13,5	10,5	8,9
	<b>0-14</b>	8,1	8,3	7,3	0,0	.
	<b>15-24</b>	5,9	7,2	6,9	5,8	3,3
	<b>25-44</b>	8,3	11,3	8,8	8,9	6,8
	<b>45-64</b>	12,1	14,0	14,9	11,5	10,1
	<b>65-74</b>	17,1	17,3	19,7	15,8	15,4
	<b>&gt;=75</b>	20,0	20,3	20,0	17,9	20,8

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018



**Tabla 75. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería o matrona por sexo, edad y territorio histórico**

				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	46.236	61.441	203.709	217.487	242.220	124.764	92.325	60.663	1.048.844
			<b>%</b>	4,4	5,9	19,4	20,7	23,1	11,9	8,8	5,8	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	5.245	10.942	33.490	27.770	49.750	18.044	7.717	2.580	155.536
			<b>%</b>	3,4	7,0	21,5	17,9	32,0	11,6	5,0	1,7	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	15.565	18.963	76.120	99.765	68.046	26.864	17.156	21.415	343.894
			<b>%</b>	4,5	5,5	22,1	29,0	19,8	7,8	5,0	6,2	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	25.427	31.537	94.099	89.952	124.424	79.855	67.452	36.667	549.414
			<b>%</b>	4,6	5,7	17,1	16,4	22,6	14,5	12,3	6,7	100,0
<b>0-14</b>	<b>CAPV</b>		<b>N</b>	3.109	7.266	25.185	40.615	48.650	14.381	4.758	12.857	156.819
			<b>%</b>	2,0	4,6	16,1	25,9	31,0	9,2	3,0	8,2	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	457	1.499	4.885	6.654	7.220	2.693	.	.	23.408
			<b>%</b>	2,0	6,4	20,9	28,4	30,8	11,5	.	.	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	1.667	824	8.518	16.442	16.691	2.208	729	6.849	53.929
			<b>%</b>	3,1	1,5	15,8	30,5	30,9	4,1	1,4	12,7	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	985	4.943	11.781	17.518	24.739	9.479	4.028	6.007	79.482
			<b>%</b>	1,2	6,2	14,8	22,0	31,1	11,9	5,1	7,6	100,0
<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>		<b>N</b>	1.797	2.924	9.600	9.844	22.980	26.379	12.564	7.402	93.489
			<b>%</b>	1,9	3,1	10,3	10,5	24,6	28,2	13,4	7,9	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	330	567	1.175	1.962	4.857	2.891	1.494	175	13.450
			<b>%</b>	2,4	4,2	8,7	14,6	36,1	21,5	11,1	1,3	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	612	1.209	5.019	4.341	6.016	6.500	3.880	4.175	31.752
			<b>%</b>	1,9	3,8	15,8	13,7	18,9	20,5	12,2	13,1	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	855	1.148	3.406	3.540	12.107	16.988	7.189	3.052	48.287
			<b>%</b>	1,8	2,4	7,1	7,3	25,1	35,2	14,9	6,3	100,0
<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>		<b>N</b>	7.922	10.174	39.637	64.662	69.371	40.272	37.419	19.446	288.902
			<b>%</b>	2,7	3,5	13,7	22,4	24,0	13,9	13,0	6,7	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	935	2.368	7.378	8.407	14.740	6.510	3.990	572	44.899
			<b>%</b>	2,1	5,3	16,4	18,7	32,8	14,5	8,9	1,3	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	2.488	2.844	14.796	31.600	20.462	9.474	5.252	6.203	93.120
			<b>%</b>	2,7	3,1	15,9	33,9	22,0	10,2	5,6	6,7	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	4.499	4.962	17.463	24.654	34.170	24.287	28.176	12.671	150.883
			<b>%</b>	3,0	3,3	11,6	16,3	22,6	16,1	18,7	8,4	100,0
<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>		<b>N</b>	15.803	18.723	60.403	62.700	76.688	35.465	28.469	15.218	313.470
			<b>%</b>	5,0	6,0	19,3	20,0	24,5	11,3	9,1	4,9	100,0

(continuación)

**Tabla 75. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería o matrona por sexo, edad y territorio histórico**

				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total	
<b>Hombres</b>	<b>45-64</b>	<b>Araba</b>	<b>N</b>	1.595	2.053	9.676	7.112	17.697	5.705	1.760	1.490	47.088	
			<b>%</b>	3,4	4,4	20,5	15,1	37,6	12,1	3,7	3,2	100,0	
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	4.873	6.655	22.340	30.580	18.991	7.283	6.050	3.606	100.380	
			<b>%</b>	4,9	6,6	22,3	30,5	18,9	7,3	6,0	3,6	100,0	
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	9.334	10.014	28.388	25.008	40.000	22.477	20.659	10.122	166.003	
			<b>%</b>	5,6	6,0	17,1	15,1	24,1	13,5	12,4	6,1	100,0	
	<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	9.070	10.259	36.305	21.318	17.418	5.599	5.869	2.998	108.836	
			<b>%</b>	8,3	9,4	33,4	19,6	16,0	5,1	5,4	2,8	100,0	
			<b>Araba</b>	<b>N</b>	895	2.043	5.420	2.341	4.227	94	188	.	15.209
				<b>%</b>	5,9	13,4	35,6	15,4	27,8	0,6	1,2	.	100,0
			<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	3.099	4.024	13.000	9.865	4.330	898	886	421	36.523
				<b>%</b>	8,5	11,0	35,6	27,0	11,9	2,5	2,4	1,2	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	5.075	4.192	17.885	9.112	8.861	4.608	4.795	2.576	57.104	
			<b>%</b>	8,9	7,3	31,3	16,0	15,5	8,1	8,4	4,5	100,0	
<b>&gt;=75</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	8.536	12.095	32.579	18.348	7.113	2.668	3.247	2.743	87.328		
		<b>%</b>	9,8	13,8	37,3	21,0	8,1	3,1	3,7	3,1	100,0		
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	1.033	2.411	4.956	1.293	1.009	152	284	343	11.481	
			<b>%</b>	9,0	21,0	43,2	11,3	8,8	1,3	2,5	3,0	100,0	
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	2.825	3.407	12.447	6.936	1.557	501	358	161	28.191	
			<b>%</b>	10,0	12,1	44,2	24,6	5,5	1,8	1,3	0,6	100,0	
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	4.678	6.277	15.176	10.119	4.547	2.015	2.605	2.239	47.656	
			<b>%</b>	9,8	13,2	31,8	21,2	9,5	4,2	5,5	4,7	100,0	
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	55.281	72.717	260.332	223.410	246.187	124.685	88.711	38.921	1.110.244	
		<b>%</b>	5,0	6,5	23,4	20,1	22,2	11,2	8,0	3,5	100,0		
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	7.175	11.838	42.642	30.055	44.839	15.178	6.660	747	159.134	
			<b>%</b>	4,5	7,4	26,8	18,9	28,2	9,5	4,2	0,5	100,0	
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	18.532	20.647	97.777	88.568	71.183	32.209	18.556	13.331	360.803	
			<b>%</b>	5,1	5,7	27,1	24,5	19,7	8,9	5,1	3,7	100,0	
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	29.574	40.232	119.913	104.786	130.166	77.298	63.494	24.843	590.306	
			<b>%</b>	5,0	6,8	20,3	17,8	22,1	13,1	10,8	4,2	100,0	
	<b>0-14</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	4.118	7.236	26.858	35.410	43.019	13.303	8.332	10.874	149.150	
			<b>%</b>	2,8	4,9	18,0	23,7	28,8	8,9	5,6	7,3	100,0	
			<b>Araba</b>	<b>N</b>	1.156	1.916	4.238	5.947	6.949	1.161	802	.	22.169
				<b>%</b>	5,2	8,6	19,1	26,8	31,3	5,2	3,6	.	100,0

(continuación)

**Tabla 75. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería o matrona por sexo, edad y territorio histórico**

			En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total	
<b>Mujeres</b>	<b>0-14</b>	<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	1.063	1.211	10.364	13.429	13.295	2.773	2.559	6.535	51.229
			<b>%</b>	2,1	2,4	20,2	26,2	26,0	5,4	5,0	12,8	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	1.899	4.109	12.256	16.035	22.775	9.368	4.972	4.338	75.752
			<b>%</b>	2,5	5,4	16,2	21,2	30,1	12,4	6,6	5,7	100,0
	<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	2.305	1.697	11.763	12.041	26.873	18.615	9.937	5.360	88.591
			<b>%</b>	2,6	1,9	13,3	13,6	30,3	21,0	11,2	6,1	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	699	.	1.563	1.775	5.380	1.630	985	547	12.578
			<b>%</b>	5,6	.	12,4	14,1	42,8	13,0	7,8	4,3	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	1.112	759	4.599	5.864	7.537	6.496	1.774	2.149	30.290
			<b>%</b>	3,7	2,5	15,2	19,4	24,9	21,4	5,9	7,1	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	494	939	5.602	4.402	13.956	10.489	7.178	2.664	45.723
			<b>%</b>	1,1	2,1	12,3	9,6	30,5	22,9	15,7	5,8	100,0
	<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	11.507	16.950	55.652	57.603	70.608	41.934	21.023	8.829	284.106
			<b>%</b>	4,1	6,0	19,6	20,3	24,9	14,8	7,4	3,1	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	763	2.574	10.070	8.151	14.033	5.013	2.644	.	43.248
			<b>%</b>	1,8	6,0	23,3	18,8	32,4	11,6	6,1	.	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	4.189	4.759	19.631	21.889	21.694	11.862	4.145	2.630	90.800
			<b>%</b>	4,6	5,2	21,6	24,1	23,9	13,1	4,6	2,9	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	6.555	9.616	25.951	27.564	34.881	25.059	14.233	6.199	150.059
			<b>%</b>	4,4	6,4	17,3	18,4	23,2	16,7	9,5	4,1	100,0
	<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	14.491	17.398	72.919	66.422	73.641	37.419	33.233	8.727	324.250
			<b>%</b>	4,5	5,4	22,5	20,5	22,7	11,5	10,2	2,7	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	1.438	2.651	12.166	9.270	13.888	5.634	1.782	.	46.829
			<b>%</b>	3,1	5,7	26,0	19,8	29,7	12,0	3,8	.	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	4.559	4.755	29.377	28.564	19.366	7.637	6.499	1.481	102.240
			<b>%</b>	4,5	4,7	28,7	27,9	18,9	7,5	6,4	1,4	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	8.494	9.991	31.376	28.587	40.386	24.148	24.952	7.247	175.181
			<b>%</b>	4,8	5,7	17,9	16,3	23,1	13,8	14,2	4,1	100,0
	<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	7.043	11.801	42.258	24.079	19.090	8.723	9.155	2.030	124.178
			<b>%</b>	5,7	9,5	34,0	19,4	15,4	7,0	7,4	1,6	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	972	2.218	7.136	2.208	3.025	1.190	246	.	16.994
			<b>%</b>	5,7	13,1	42,0	13,0	17,8	7,0	1,4	.	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	2.767	3.517	16.404	8.431	5.627	2.186	1.958	462	41.351
			<b>%</b>	6,7	8,5	39,7	20,4	13,6	5,3	4,7	1,1	100,0

(continuación)

**Tabla 75. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería o matrona por sexo, edad y territorio histórico**

				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total		
<b>Mujeres</b>	<b>65-74</b>	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	3.304	6.066	18.718	13.441	10.438	5.347	6.951	1.568	65.833		
			<b>%</b>	5,0	9,2	28,4	20,4	15,9	8,1	10,6	2,4	100,0		
	<b>&gt;=75</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	15.817	17.636	50.882	27.855	12.956	4.691	7.031	3.101	139.969		
			<b>%</b>	11,3	12,6	36,4	19,9	9,3	3,4	5,0	2,2	100,0		
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	2.147	2.479	7.470	2.705	1.564	551	202	200	17.316		
			<b>%</b>	12,4	14,3	43,1	15,6	9,0	3,2	1,2	1,2	100,0		
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	4.842	5.646	17.402	10.392	3.663	1.254	1.621	74	44.894		
			<b>%</b>	10,8	12,6	38,8	23,1	8,2	2,8	3,6	0,2	100,0		
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	8.828	9.512	26.010	14.758	7.729	2.887	5.209	2.827	77.759		
			<b>%</b>	11,4	12,2	33,4	19,0	9,9	3,7	6,7	3,6	100,0		
		<b>Ambos</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	101.517	134.159	464.041	440.896	488.407	249.448	181.036	99.583	2.159.088
					<b>%</b>	4,7	6,2	21,5	20,4	22,6	11,6	8,4	4,6	100,0
<b>Araba</b>	<b>N</b>		12.420	22.780	76.132	57.825	94.588	33.222	14.377	3.327	314.670			
	<b>%</b>		3,9	7,2	24,2	18,4	30,1	10,6	4,6	1,1	100,0			
<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>		34.097	39.610	173.897	188.333	139.229	59.073	35.712	34.746	704.698			
	<b>%</b>		4,8	5,6	24,7	26,7	19,8	8,4	5,1	4,9	100,0			
<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>		55.000	71.769	214.012	194.739	254.590	157.153	130.947	61.510	1.139.720			
	<b>%</b>		4,8	6,3	18,8	17,1	22,3	13,8	11,5	5,4	100,0			
<b>0-14</b>	<b>CAPV</b>		<b>N</b>	7.227	14.502	52.043	76.025	91.669	27.683	13.090	23.730	305.969		
			<b>%</b>	2,4	4,7	17,0	24,8	30,0	9,0	4,3	7,8	100,0		
	<b>Araba</b>		<b>N</b>	1.613	3.415	9.124	12.601	14.169	3.854	802	.	45.577		
			<b>%</b>	3,5	7,5	20,0	27,6	31,1	8,5	1,8	.	100,0		
	<b>Gipuzkoa</b>		<b>N</b>	2.730	2.035	18.882	29.871	29.986	4.982	3.288	13.385	105.159		
			<b>%</b>	2,6	1,9	18,0	28,4	28,5	4,7	3,1	12,7	100,0		
	<b>Bizkaia</b>		<b>N</b>	2.884	9.052	24.038	33.553	47.514	18.848	9.000	10.346	155.234		
			<b>%</b>	1,9	5,8	15,5	21,6	30,6	12,1	5,8	6,7	100,0		
	<b>15-24</b>		<b>CAPV</b>	<b>N</b>	4.102	4.621	21.363	21.884	49.853	44.994	22.500	12.762	182.080	
				<b>%</b>	2,3	2,5	11,7	12,0	27,4	24,7	12,4	7,0	100,0	
<b>Araba</b>		<b>N</b>	1.029	567	2.738	3.737	10.236	4.520	2.479	722	26.028			
		<b>%</b>	4,0	2,2	10,5	14,4	39,3	17,4	9,5	2,8	100,0			
<b>Gipuzkoa</b>		<b>N</b>	1.724	1.967	9.618	10.205	13.553	12.996	5.654	6.324	62.042			
		<b>%</b>	2,8	3,2	15,5	16,4	21,8	20,9	9,1	10,2	100,0			
<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	1.349	2.087	9.008	7.942	26.063	27.477	14.367	5.716	94.010				
	<b>%</b>	1,4	2,2	9,6	8,4	27,7	29,2	15,3	6,1	100,0				

(continuación)

**Tabla 75. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería o matrona por sexo, edad y territorio histórico**

				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
<b>Ambos</b>	<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	19.429	27.124	95.289	122.265	139.979	82.206	58.442	28.275	573.008
			<b>%</b>	3,4	4,7	16,6	21,3	24,4	14,3	10,2	4,9	100,0
	<b>Araba</b>	<b>N</b>	1.698	4.942	17.447	16.558	28.773	11.523	6.635	572	88.147	
		<b>%</b>	1,9	5,6	19,8	18,8	32,6	13,1	7,5	0,6	100,0	
	<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	6.677	7.604	34.428	53.489	42.156	21.336	9.398	8.833	183.920	
		<b>%</b>	3,6	4,1	18,7	29,1	22,9	11,6	5,1	4,8	100,0	
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	11.054	14.578	43.414	52.218	69.051	49.347	42.409	18.870	300.941	
		<b>%</b>	3,7	4,8	14,4	17,4	22,9	16,4	14,1	6,3	100,0	
	<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	30.294	36.121	133.322	129.122	150.329	72.884	61.702	23.946	637.720
			<b>%</b>	4,8	5,7	20,9	20,2	23,6	11,4	9,7	3,8	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	3.033	4.705	21.842	16.382	31.585	11.338	3.542	1.490	93.917
			<b>%</b>	3,2	5,0	23,3	17,4	33,6	12,1	3,8	1,6	100,0
<b>Gipuzkoa</b>		<b>N</b>	9.433	11.411	51.717	59.144	38.358	14.920	12.549	5.087	202.619	
		<b>%</b>	4,7	5,6	25,5	29,2	18,9	7,4	6,2	2,5	100,0	
<b>Bizkaia</b>		<b>N</b>	17.828	20.005	59.764	53.595	80.386	46.626	45.611	17.369	341.184	
		<b>%</b>	5,2	5,9	17,5	15,7	23,6	13,7	13,4	5,1	100,0	
<b>65-74</b>		<b>CAPV</b>	<b>N</b>	16.113	22.060	78.563	45.398	36.508	14.322	15.024	5.027	233.014
			<b>%</b>	6,9	9,5	33,7	19,5	15,7	6,1	6,4	2,2	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	1.867	4.261	12.556	4.548	7.252	1.283	434	.	32.203
			<b>%</b>	5,8	13,2	39,0	14,1	22,5	4,0	1,3	.	100,0
	<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	5.866	7.541	29.404	18.296	9.956	3.084	2.844	883	77.874	
		<b>%</b>	7,5	9,7	37,8	23,5	12,8	4,0	3,7	1,1	100,0	
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	8.379	10.258	36.603	22.553	19.299	9.954	11.746	4.144	122.937	
		<b>%</b>	6,8	8,3	29,8	18,3	15,7	8,1	9,6	3,4	100,0	
	<b>&gt;=75</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	24.353	29.731	83.460	46.203	20.069	7.359	10.278	5.843	227.296
			<b>%</b>	10,7	13,1	36,7	20,3	8,8	3,2	4,5	2,6	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	3.180	4.889	12.426	3.998	2.573	703	486	543	28.797
			<b>%</b>	11,0	17,0	43,1	13,9	8,9	2,4	1,7	1,9	100,0
<b>Gipuzkoa</b>		<b>N</b>	7.667	9.052	29.850	17.328	5.220	1.755	1.979	235	73.084	
		<b>%</b>	10,5	12,4	40,8	23,7	7,1	2,4	2,7	0,3	100,0	
<b>Bizkaia</b>		<b>N</b>	13.506	15.789	41.185	24.877	12.276	4.902	7.813	5.066	125.415	
		<b>%</b>	10,8	12,6	32,8	19,8	9,8	3,9	6,2	4,0	100,0	

**Tabla 76. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería o matrona por sexo, edad y clase social**

				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	46.157	61.102	203.709	216.552	241.805	124.154	91.738	60.663	1.045.880
			<b>%</b>	4,4	5,8	19,5	20,7	23,1	11,9	8,8	5,8	100,0
	<b>I</b>	<b>N</b>		2.543	9.017	21.736	31.525	35.798	17.518	15.272	9.968	143.377
			<b>%</b>	1,8	6,3	15,2	22,0	25,0	12,2	10,7	7,0	100,0
	<b>II</b>	<b>N</b>		3.884	5.357	17.947	18.689	23.413	16.695	10.825	8.036	104.846
			<b>%</b>	3,7	5,1	17,1	17,8	22,3	15,9	10,3	7,7	100,0
	<b>III</b>	<b>N</b>		10.525	13.670	45.152	46.416	52.453	25.058	21.457	12.588	227.319
			<b>%</b>	4,6	6,0	19,9	20,4	23,1	11,0	9,4	5,5	100,0
	<b>IV</b>	<b>N</b>		23.927	28.430	98.238	101.107	108.745	51.694	34.345	24.601	471.087
			<b>%</b>	5,1	6,0	20,9	21,5	23,1	11,0	7,3	5,2	100,0
	<b>V</b>	<b>N</b>		5.279	4.627	20.636	18.815	21.397	13.188	9.838	5.470	99.250
			<b>%</b>	5,3	4,7	20,8	19,0	21,6	13,3	9,9	5,5	100,0
	<b>0-14</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	3.109	7.079	25.185	40.227	48.650	14.194	4.758	12.857	156.058
			<b>%</b>	2,0	4,5	16,1	25,8	31,2	9,1	3,0	8,2	100,0
	<b>I</b>	<b>N</b>		358	1.538	3.805	12.446	12.144	3.089	1.092	2.151	36.623
			<b>%</b>	1,0	4,2	10,4	34,0	33,2	8,4	3,0	5,9	100,0
	<b>II</b>	<b>N</b>		943	1.905	4.072	4.433	5.376	4.484	990	2.256	24.458
			<b>%</b>	3,9	7,8	16,6	18,1	22,0	18,3	4,0	9,2	100,0
	<b>III</b>	<b>N</b>		1.121	1.517	8.246	11.299	14.018	2.444	1.653	3.562	43.860
			<b>%</b>	2,6	3,5	18,8	25,8	32,0	5,6	3,8	8,1	100,0
	<b>IV</b>	<b>N</b>		688	1.823	7.730	9.395	13.582	3.579	1.023	4.335	42.154
			<b>%</b>	1,6	4,3	18,3	22,3	32,2	8,5	2,4	10,3	100,0
	<b>V</b>	<b>N</b>		.	297	1.331	2.654	3.530	597	.	553	8.962
			<b>%</b>	.	3,3	14,9	29,6	39,4	6,7	.	6,2	100,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	1.797	2.772	9.600	9.844	22.980	26.126	12.258	7.402	92.777
			<b>%</b>	1,9	3,0	10,3	10,6	24,8	28,2	13,2	8,0	100,0
	<b>I</b>	<b>N</b>		112	243	489	956	3.327	3.316	826	597	9.866
			<b>%</b>	1,1	2,5	5,0	9,7	33,7	33,6	8,4	6,1	100,0
	<b>II</b>	<b>N</b>		169	.	857	907	2.310	2.618	1.442	1.190	9.494
			<b>%</b>	1,8	.	9,0	9,6	24,3	27,6	15,2	12,5	100,0
	<b>III</b>	<b>N</b>		160	583	2.676	1.484	6.172	4.787	3.728	1.944	21.533
			<b>%</b>	0,7	2,7	12,4	6,9	28,7	22,2	17,3	9,0	100,0
	<b>IV</b>	<b>N</b>		1.025	1.763	4.279	4.538	9.765	11.609	4.896	2.976	40.851
			<b>%</b>	2,5	4,3	10,5	11,1	23,9	28,4	12,0	7,3	100,0

(continuación)

**Tabla 76. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería o matrona por sexo, edad y clase social**

			En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
<b>Hombres</b>	<b>15-24 V</b>	<b>N</b>	330	183	1.300	1.958	1.406	3.795	1.366	694	11.032
		<b>%</b>	3,0	1,7	11,8	17,8	12,7	34,4	12,4	6,3	100,0
	<b>25-44 Total</b>	<b>N</b>	7.922	10.174	39.637	64.662	68.957	40.102	37.138	19.446	288.038
		<b>%</b>	2,8	3,5	13,8	22,4	23,9	13,9	12,9	6,8	100,0
	<b>I</b>	<b>N</b>	.	721	4.638	7.095	9.945	5.893	7.556	4.307	40.155
		<b>%</b>	.	1,8	11,5	17,7	24,8	14,7	18,8	10,7	100,0
	<b>II</b>	<b>N</b>	402	591	4.321	5.647	7.023	6.370	4.518	2.032	30.903
		<b>%</b>	1,3	1,9	14,0	18,3	22,7	20,6	14,6	6,6	100,0
	<b>III</b>	<b>N</b>	1.529	3.182	5.254	11.430	10.293	8.326	8.451	3.506	51.972
		<b>%</b>	2,9	6,1	10,1	22,0	19,8	16,0	16,3	6,7	100,0
	<b>IV</b>	<b>N</b>	4.709	4.866	20.790	35.604	34.129	15.439	12.417	7.460	135.414
		<b>%</b>	3,5	3,6	15,4	26,3	25,2	11,4	9,2	5,5	100,0
	<b>V</b>	<b>N</b>	1.282	813	4.634	4.886	7.566	4.074	4.197	2.141	29.593
		<b>%</b>	4,3	2,7	15,7	16,5	25,6	13,8	14,2	7,2	100,0
	<b>45-64 Total</b>	<b>N</b>	15.803	18.723	60.403	62.700	76.688	35.465	28.469	15.218	313.470
		<b>%</b>	5,0	6,0	19,3	20,0	24,5	11,3	9,1	4,9	100,0
	<b>I</b>	<b>N</b>	916	2.873	6.053	7.091	7.861	4.480	4.655	1.990	35.920
		<b>%</b>	2,6	8,0	16,9	19,7	21,9	12,5	13,0	5,5	100,0
	<b>II</b>	<b>N</b>	1.434	1.173	3.308	4.511	6.623	2.866	2.317	1.626	23.857
		<b>%</b>	6,0	4,9	13,9	18,9	27,8	12,0	9,7	6,8	100,0
	<b>III</b>	<b>N</b>	3.344	4.850	16.173	13.605	17.659	8.162	5.427	3.021	72.241
		<b>%</b>	4,6	6,7	22,4	18,8	24,4	11,3	7,5	4,2	100,0
	<b>IV</b>	<b>N</b>	8.067	8.229	28.040	32.059	38.301	15.964	12.183	7.533	150.375
		<b>%</b>	5,4	5,5	18,6	21,3	25,5	10,6	8,1	5,0	100,0
	<b>V</b>	<b>N</b>	2.043	1.598	6.830	5.434	6.243	3.994	3.887	1.048	31.077
		<b>%</b>	6,6	5,1	22,0	17,5	20,1	12,9	12,5	3,4	100,0
	<b>65-74 Total</b>	<b>N</b>	8.991	10.259	36.305	21.318	17.418	5.599	5.869	2.998	108.757
		<b>%</b>	8,3	9,4	33,4	19,6	16,0	5,1	5,4	2,8	100,0
	<b>I</b>	<b>N</b>	479	2.082	3.438	2.287	1.590	644	957	60	11.537
		<b>%</b>	4,1	18,0	29,8	19,8	13,8	5,6	8,3	0,5	100,0
	<b>II</b>	<b>N</b>	319	702	3.811	1.851	1.490	271	1.272	642	10.359
		<b>%</b>	3,1	6,8	36,8	17,9	14,4	2,6	12,3	6,2	100,0
	<b>III</b>	<b>N</b>	2.203	1.734	7.003	4.136	2.478	1.114	1.040	465	20.173
		<b>%</b>	10,9	8,6	34,7	20,5	12,3	5,5	5,2	2,3	100,0

(continuación)

**Tabla 76. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería o matrona por sexo, edad y clase social**

			En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total		
<b>Hombres</b>	<b>65-74</b>	<b>IV</b>	<b>N</b>	5.391	5.260	19.127	11.026	10.432	2.969	2.211	1.149	57.565	
			<b>%</b>	9,4	9,1	33,2	19,2	18,1	5,2	3,8	2,0	100,0	
		<b>V</b>	<b>N</b>	599	481	2.927	2.018	1.428	600	389	681	9.124	
			<b>%</b>	6,6	5,3	32,1	22,1	15,6	6,6	4,3	7,5	100,0	
		<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	8.536	12.095	32.579	17.801	7.113	2.668	3.247	2.743	86.780
			<b>%</b>	9,8	13,9	37,5	20,5	8,2	3,1	3,7	3,2	100,0	
		<b>I</b>	<b>N</b>	679	1.560	3.314	1.650	930	97	186	861	9.276	
			<b>%</b>	7,3	16,8	35,7	17,8	10,0	1,0	2,0	9,3	100,0	
		<b>II</b>	<b>N</b>	617	986	1.578	1.340	591	86	286	290	5.775	
			<b>%</b>	10,7	17,1	27,3	23,2	10,2	1,5	5,0	5,0	100,0	
		<b>III</b>	<b>N</b>	2.168	1.805	5.800	4.461	1.832	225	1.158	89	17.539	
			<b>%</b>	12,4	10,3	33,1	25,4	10,4	1,3	6,6	0,5	100,0	
		<b>IV</b>	<b>N</b>	4.046	6.489	18.273	8.486	2.536	2.133	1.616	1.149	44.728	
			<b>%</b>	9,0	14,5	40,9	19,0	5,7	4,8	3,6	2,6	100,0	
		<b>V</b>	<b>N</b>	1.026	1.255	3.614	1.864	1.224	127	.	353	9.462	
			<b>%</b>	10,8	13,3	38,2	19,7	12,9	1,3	.	3,7	100,0	
	<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	55.193	72.516	259.339	222.548	245.541	124.129	88.711	38.921	1.106.898
				<b>%</b>	5,0	6,6	23,4	20,1	22,2	11,2	8,0	3,5	100,0
			<b>I</b>	<b>N</b>	2.775	6.481	25.835	29.248	35.770	18.778	13.665	5.181	137.734
		<b>%</b>		2,0	4,7	18,8	21,2	26,0	13,6	9,9	3,8	100,0	
		<b>II</b>	<b>N</b>	6.656	5.869	26.084	24.763	22.656	8.863	10.380	5.419	110.690	
			<b>%</b>	6,0	5,3	23,6	22,4	20,5	8,0	9,4	4,9	100,0	
		<b>III</b>	<b>N</b>	14.129	14.192	66.941	60.072	68.928	37.388	23.495	10.088	295.233	
			<b>%</b>	4,8	4,8	22,7	20,3	23,3	12,7	8,0	3,4	100,0	
		<b>IV</b>	<b>N</b>	19.738	28.242	98.619	75.395	89.079	47.144	24.927	14.379	397.523	
			<b>%</b>	5,0	7,1	24,8	19,0	22,4	11,9	6,3	3,6	100,0	
		<b>V</b>	<b>N</b>	11.895	17.732	41.861	33.069	29.108	11.956	16.243	3.854	165.718	
			<b>%</b>	7,2	10,7	25,3	20,0	17,6	7,2	9,8	2,3	100,0	
		<b>0-14</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	4.118	7.089	26.361	35.206	42.872	12.888	8.332	10.874	147.740
			<b>%</b>	2,8	4,8	17,8	23,8	29,0	8,7	5,6	7,4	100,0	
		<b>I</b>	<b>N</b>	121	2.400	6.113	8.511	13.656	4.525	2.519	1.245	39.091	
			<b>%</b>	0,3	6,1	15,6	21,8	34,9	11,6	6,4	3,2	100,0	
		<b>II</b>	<b>N</b>	502	684	5.179	4.869	4.589	1.455	1.024	2.357	20.660	
			<b>%</b>	2,4	3,3	25,1	23,6	22,2	7,0	5,0	11,4	100,0	

(continuación)



**Tabla 76. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería o matrona por sexo, edad y clase social**

				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
<b>Mujeres</b>	<b>0-14</b>	<b>III</b>	<b>N</b>	2.401	1.619	6.954	9.541	11.569	2.366	2.735	2.060	39.246
			<b>%</b>	6,1	4,1	17,7	24,3	29,5	6,0	7,0	5,2	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	1.034	2.183	7.461	10.466	10.656	3.945	1.766	4.802	42.312
			<b>%</b>	2,4	5,2	17,6	24,7	25,2	9,3	4,2	11,3	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	59	203	654	1.819	2.403	597	288	409	6.431
			<b>%</b>	0,9	3,2	10,2	28,3	37,4	9,3	4,5	6,4	100,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	2.305	1.697	11.763	12.041	26.873	18.615	9.937	5.360	88.591
			<b>%</b>	2,6	1,9	13,3	13,6	30,3	21,0	11,2	6,1	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	323	.	427	1.876	5.026	2.188	2.773	1.092	13.705
			<b>%</b>	2,4	.	3,1	13,7	36,7	16,0	20,2	8,0	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	328	553	1.611	1.523	1.605	1.812	1.111	1.033	9.577
			<b>%</b>	3,4	5,8	16,8	15,9	16,8	18,9	11,6	10,8	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	.	.	3.508	3.173	7.405	5.714	2.692	713	23.205
			<b>%</b>	.	.	15,1	13,7	31,9	24,6	11,6	3,1	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	1.245	807	4.473	3.188	10.460	6.727	2.015	2.408	31.323
			<b>%</b>	4,0	2,6	14,3	10,2	33,4	21,5	6,4	7,7	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	409	337	1.744	2.280	2.378	2.173	1.345	114	10.780
			<b>%</b>	3,8	3,1	16,2	21,2	22,1	20,2	12,5	1,1	100,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	11.507	16.950	55.157	57.207	70.608	41.934	21.023	8.829	283.216
			<b>%</b>	4,1	6,0	19,5	20,2	24,9	14,8	7,4	3,1	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	1.312	2.455	9.234	8.171	9.073	6.978	3.659	1.437	42.319
			<b>%</b>	3,1	5,8	21,8	19,3	21,4	16,5	8,6	3,4	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	3.240	1.651	8.327	7.981	7.776	2.351	2.855	1.122	35.303
			<b>%</b>	9,2	4,7	23,6	22,6	22,0	6,7	8,1	3,2	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	2.380	3.339	13.378	14.176	18.234	11.246	3.675	2.443	68.869
			<b>%</b>	3,5	4,8	19,4	20,6	26,5	16,3	5,3	3,5	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	3.063	5.536	18.578	18.836	29.343	18.496	6.649	2.869	103.369
			<b>%</b>	3,0	5,4	18,0	18,2	28,4	17,9	6,4	2,8	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	1.512	3.969	5.641	8.044	6.182	2.864	4.185	958	33.355
			<b>%</b>	4,5	11,9	16,9	24,1	18,5	8,6	12,5	2,9	100,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	14.403	17.398	72.919	66.280	73.573	37.278	33.233	8.727	323.812
			<b>%</b>	4,4	5,4	22,5	20,5	22,7	11,5	10,3	2,7	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	255	690	5.012	7.836	6.620	4.047	3.975	1.033	29.469
			<b>%</b>	0,9	2,3	17,0	26,6	22,5	13,7	13,5	3,5	100,0

(continuación)

**Tabla 76. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería o matrona por sexo, edad y clase social**

				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
<b>Mujeres</b>	<b>45-64</b>	<b>II</b>	<b>N</b>	2.116	1.333	5.808	7.412	6.554	2.599	3.952	613	30.387
			<b>%</b>	7,0	4,4	19,1	24,4	21,6	8,6	13,0	2,0	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	3.887	4.415	21.759	18.100	22.132	14.094	8.908	3.676	96.971
			<b>%</b>	4,0	4,6	22,4	18,7	22,8	14,5	9,2	3,8	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	5.196	6.759	28.244	19.965	25.766	12.711	9.294	2.558	110.493
			<b>%</b>	4,7	6,1	25,6	18,1	23,3	11,5	8,4	2,3	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	2.949	4.201	12.096	12.968	12.501	3.827	7.104	847	56.493
			<b>%</b>	5,2	7,4	21,4	23,0	22,1	6,8	12,6	1,5	100,0
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	7.043	11.801	42.258	24.079	18.921	8.723	9.155	2.030	124.009
			<b>%</b>	5,7	9,5	34,1	19,4	15,3	7,0	7,4	1,6	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	359	285	2.887	1.582	1.168	1.040	369	374	8.064
			<b>%</b>	4,5	3,5	35,8	19,6	14,5	12,9	4,6	4,6	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	.	828	2.564	1.681	1.530	104	1.096	56	7.858
			<b>%</b>	.	10,5	32,6	21,4	19,5	1,3	13,9	0,7	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	2.334	1.758	10.378	7.761	5.720	2.594	3.098	968	34.611
			<b>%</b>	6,7	5,1	30,0	22,4	16,5	7,5	9,0	2,8	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	2.755	5.267	18.787	8.460	8.183	3.445	2.995	155	50.047
			<b>%</b>	5,5	10,5	37,5	16,9	16,4	6,9	6,0	0,3	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	1.595	3.663	7.641	4.595	2.320	1.540	1.598	478	23.429
			<b>%</b>	6,8	15,6	32,6	19,6	9,9	6,6	6,8	2,0	100,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	15.817	17.581	50.882	27.735	12.693	4.691	7.031	3.101	139.530
			<b>%</b>	11,3	12,6	36,5	19,9	9,1	3,4	5,0	2,2	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	404	650	2.163	1.273	227	.	370	.	5.087
			<b>%</b>	8,0	12,8	42,5	25,0	4,5	.	7,3	.	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	470	821	2.594	1.297	602	541	341	237	6.904
			<b>%</b>	6,8	11,9	37,6	18,8	8,7	7,8	4,9	3,4	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	3.127	3.061	10.965	7.321	3.868	1.374	2.388	229	32.332
			<b>%</b>	9,7	9,5	33,9	22,6	12,0	4,2	7,4	0,7	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	6.444	7.690	21.075	14.481	4.672	1.821	2.208	1.587	59.979
			<b>%</b>	10,7	12,8	35,1	24,1	7,8	3,0	3,7	2,6	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	5.372	5.359	14.084	3.363	3.324	955	1.724	1.049	35.229
			<b>%</b>	15,2	15,2	40,0	9,5	9,4	2,7	4,9	3,0	100,0
<b>Ambos</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	101.351	133.617	463.049	439.100	487.346	248.283	180.449	99.583	2.152.779
			<b>%</b>	4,7	6,2	21,5	20,4	22,6	11,5	8,4	4,6	100,0

(continuación)

**Tabla 76. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería o matrona por sexo, edad y clase social**

				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total	
<b>Ambos</b>	<b>Total</b>	<b>I</b>	<b>N</b>	5.318	15.497	47.572	60.773	71.568	36.296	28.937	15.150	281.112	
			<b>%</b>	1,9	5,5	16,9	21,6	25,5	12,9	10,3	5,4	100,0	
		<b>II</b>	<b>N</b>	10.540	11.226	44.031	43.453	46.069	25.558	21.205	13.454	215.537	
		<b>%</b>	4,9	5,2	20,4	20,2	21,4	11,9	9,8	6,2	100,0		
		<b>III</b>	<b>N</b>	24.654	27.862	112.092	106.488	121.380	62.446	44.952	22.676	522.552	
		<b>%</b>	4,7	5,3	21,5	20,4	23,2	12,0	8,6	4,3	100,0		
		<b>IV</b>	<b>N</b>	43.664	56.672	196.857	176.502	197.824	98.838	59.273	38.980	868.610	
		<b>%</b>	5,0	6,5	22,7	20,3	22,8	11,4	6,8	4,5	100,0		
		<b>V</b>	<b>N</b>	17.174	22.360	62.497	51.884	50.504	25.144	26.082	9.323	264.968	
		<b>%</b>	6,5	8,4	23,6	19,6	19,1	9,5	9,8	3,5	100,0		
		<b>0-14</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	7.227	14.168	51.545	75.433	91.522	27.082	13.090	23.730	303.798
			<b>%</b>		2,4	4,7	17,0	24,8	30,1	8,9	4,3	7,8	100,0
			<b>I</b>	<b>N</b>	479	3.938	9.918	20.957	25.800	7.614	3.611	3.397	75.714
			<b>%</b>		0,6	5,2	13,1	27,7	34,1	10,1	4,8	4,5	100,0
			<b>II</b>	<b>N</b>	1.445	2.589	9.251	9.302	9.964	5.939	2.014	4.613	45.118
			<b>%</b>		3,2	5,7	20,5	20,6	22,1	13,2	4,5	10,2	100,0
			<b>III</b>	<b>N</b>	3.522	3.136	15.200	20.840	25.587	4.810	4.388	5.622	83.106
			<b>%</b>		4,2	3,8	18,3	25,1	30,8	5,8	5,3	6,8	100,0
			<b>IV</b>	<b>N</b>	1.723	4.006	15.191	19.860	24.237	7.524	2.789	9.137	84.467
			<b>%</b>		2,0	4,7	18,0	23,5	28,7	8,9	3,3	10,8	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	59	499	1.985	4.473	5.933	1.195	288	962	15.393	
		<b>%</b>		0,4	3,2	12,9	29,1	38,5	7,8	1,9	6,2	100,0	
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	4.102	4.469	21.363	21.884	49.853	44.740	22.194	12.762	181.367	
		<b>%</b>		2,3	2,5	11,8	12,1	27,5	24,7	12,2	7,0	100,0	
		<b>I</b>	<b>N</b>	435	243	916	2.832	8.353	5.504	3.599	1.690	23.571	
		<b>%</b>		1,8	1,0	3,9	12,0	35,4	23,4	15,3	7,2	100,0	
		<b>II</b>	<b>N</b>	498	553	2.469	2.431	3.914	4.430	2.554	2.224	19.071	
		<b>%</b>		2,6	2,9	12,9	12,7	20,5	23,2	13,4	11,7	100,0	
		<b>III</b>	<b>N</b>	160	583	6.184	4.658	13.576	10.501	6.420	2.657	44.738	
		<b>%</b>		0,4	1,3	13,8	10,4	30,3	23,5	14,3	5,9	100,0	
		<b>IV</b>	<b>N</b>	2.270	2.570	8.752	7.726	20.225	18.336	6.911	5.384	72.174	
		<b>%</b>		3,1	3,6	12,1	10,7	28,0	25,4	9,6	7,5	100,0	
		<b>V</b>	<b>N</b>	738	520	3.044	4.239	3.784	5.969	2.711	808	21.813	
		<b>%</b>		3,4	2,4	14,0	19,4	17,3	27,4	12,4	3,7	100,0	

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Consultas de enfermería o matrona

250

**Tabla 76. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería o matrona por sexo, edad y clase social**

				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
<b>Ambos</b>	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	19.429	27.124	94.795	121.869	139.565	82.037	58.161	28.275	571.253
			<b>%</b>	3,4	4,7	16,6	21,3	24,4	14,4	10,2	4,9	100,0
	<b>I</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	1.312	3.176	13.872	15.266	19.018	12.870	11.215	5.744	82.474
			<b>%</b>	1,6	3,9	16,8	18,5	23,1	15,6	13,6	7,0	100,0
	<b>II</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	3.642	2.242	12.647	13.628	14.799	8.721	7.373	3.154	66.206
			<b>%</b>	5,5	3,4	19,1	20,6	22,4	13,2	11,1	4,8	100,0
	<b>III</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	3.909	6.521	18.632	25.605	28.527	19.572	12.126	5.950	120.842
			<b>%</b>	3,2	5,4	15,4	21,2	23,6	16,2	10,0	4,9	100,0
	<b>IV</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	7.772	10.402	39.368	54.440	63.472	33.935	19.066	10.328	238.783
			<b>%</b>	3,3	4,4	16,5	22,8	26,6	14,2	8,0	4,3	100,0
	<b>V</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	2.794	4.783	10.275	12.930	13.749	6.938	8.381	3.099	62.948
			<b>%</b>	4,4	7,6	16,3	20,5	21,8	11,0	13,3	4,9	100,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	30.206	36.121	133.322	128.980	150.262	72.743	61.702	23.946	637.283
			<b>%</b>	4,7	5,7	20,9	20,2	23,6	11,4	9,7	3,8	100,0
	<b>I</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	1.171	3.564	11.064	14.926	14.481	8.527	8.631	3.023	65.388
			<b>%</b>	1,8	5,5	16,9	22,8	22,1	13,0	13,2	4,6	100,0
	<b>II</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	3.549	2.506	9.117	11.923	13.177	5.465	6.269	2.239	54.244
			<b>%</b>	6,5	4,6	16,8	22,0	24,3	10,1	11,6	4,1	100,0
	<b>III</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	7.231	9.265	37.931	31.705	39.791	22.256	14.335	6.697	169.212
			<b>%</b>	4,3	5,5	22,4	18,7	23,5	13,2	8,5	4,0	100,0
	<b>IV</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	13.263	14.988	56.284	52.024	64.067	28.674	21.477	10.091	260.868
			<b>%</b>	5,1	5,7	21,6	19,9	24,6	11,0	8,2	3,9	100,0
	<b>V</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	4.992	5.799	18.926	18.402	18.745	7.821	10.991	1.895	87.570
			<b>%</b>	5,7	6,6	21,6	21,0	21,4	8,9	12,6	2,2	100,0
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	16.034	22.060	78.563	45.398	36.339	14.322	15.024	5.027	232.767
			<b>%</b>	6,9	9,5	33,8	19,5	15,6	6,2	6,5	2,2	100,0
	<b>I</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	837	2.367	6.325	3.869	2.759	1.684	1.326	434	19.601
			<b>%</b>	4,3	12,1	32,3	19,7	14,1	8,6	6,8	2,2	100,0
	<b>II</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	319	1.530	6.375	3.532	3.020	375	2.367	698	18.217
			<b>%</b>	1,8	8,4	35,0	19,4	16,6	2,1	13,0	3,8	100,0
	<b>III</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	4.538	3.492	17.380	11.897	8.198	3.708	4.138	1.433	54.784
			<b>%</b>	8,3	6,4	31,7	21,7	15,0	6,8	7,6	2,6	100,0
	<b>IV</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	8.146	10.527	37.914	19.486	18.615	6.414	5.206	1.305	107.611
			<b>%</b>	7,6	9,8	35,2	18,1	17,3	6,0	4,8	1,2	100,0

(continuación)

**Tabla 76. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería o matrona por sexo, edad y clase social**

			En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
<b>Ambos</b>	<b>65-74 V</b>	<b>N</b>	2.194	4.145	10.568	6.614	3.747	2.140	1.987	1.158	32.553
		<b>%</b>	6,7	12,7	32,5	20,3	11,5	6,6	6,1	3,6	100,0
	<b>&gt;=75 Total</b>	<b>N</b>	24.353	29.676	83.460	45.536	19.806	7.359	10.278	5.843	226.311
		<b>%</b>	10,8	13,1	36,9	20,1	8,8	3,3	4,5	2,6	100,0
	<b>I</b>	<b>N</b>	1.083	2.210	5.477	2.923	1.156	97	556	861	14.363
		<b>%</b>	7,5	15,4	38,1	20,4	8,1	0,7	3,9	6,0	100,0
	<b>II</b>	<b>N</b>	1.087	1.808	4.172	2.637	1.194	627	628	527	12.680
		<b>%</b>	8,6	14,3	32,9	20,8	9,4	4,9	5,0	4,2	100,0
	<b>III</b>	<b>N</b>	5.294	4.866	16.765	11.783	5.700	1.598	3.546	318	49.870
		<b>%</b>	10,6	9,8	33,6	23,6	11,4	3,2	7,1	0,6	100,0
	<b>IV</b>	<b>N</b>	10.491	14.179	39.349	22.967	7.208	3.955	3.824	2.735	104.707
		<b>%</b>	10,0	13,5	37,6	21,9	6,9	3,8	3,7	2,6	100,0
	<b>V</b>	<b>N</b>	6.397	6.614	17.698	5.226	4.547	1.082	1.724	1.402	44.691
		<b>%</b>	14,3	14,8	39,6	11,7	10,2	2,4	3,9	3,1	100,0

**Tabla 77. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería o matrona por sexo, edad y nivel de estudios\***

				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	44.151	55.407	186.313	189.442	214.919	118.201	90.789	54.006	953.228
			<b>%</b>	4,6	5,8	19,5	19,9	22,5	12,4	9,5	5,7	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	12.760	13.351	53.651	39.314	45.422	21.461	15.177	13.329	214.465
			<b>%</b>	5,9	6,2	25,0	18,3	21,2	10,0	7,1	6,2	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	8.062	10.654	32.958	29.889	37.334	17.813	13.955	6.635	157.300
			<b>%</b>	5,1	6,8	21,0	19,0	23,7	11,3	8,9	4,2	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	17.821	20.813	67.727	78.397	92.180	51.211	38.261	22.129	388.540
			<b>%</b>	4,6	5,4	17,4	20,2	23,7	13,2	9,8	5,7	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	5.508	10.589	31.977	41.841	39.983	27.717	23.395	11.912	192.923
			<b>%</b>	2,9	5,5	16,6	21,7	20,7	14,4	12,1	6,2	100,0
	<b>0-14</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	1.024	1.232	7.788	12.570	21.349	7.818	3.222	6.200	61.203
			<b>%</b>	1,7	2,0	12,7	20,5	34,9	12,8	5,3	10,1	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	1.024	1.232	5.725	10.397	17.422	6.921	2.003	5.355	50.079
			<b>%</b>	2,0	2,5	11,4	20,8	34,8	13,8	4,0	10,7	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	.	.	2.064	2.172	3.835	897	1.219	845	11.032
			<b>%</b>	.	.	18,7	19,7	34,8	8,1	11,0	7,7	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	.	.	.	.	92	.	.	.	92
			<b>%</b>	.	.	.	.	100,0	.	.	.	100,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	1.797	2.924	9.600	9.844	22.980	26.379	12.564	7.402	93.489
			<b>%</b>	1,9	3,1	10,3	10,5	24,6	28,2	13,4	7,9	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	219	552	1.698	.	1.930	1.735	2.247	883	9.264
			<b>%</b>	2,4	6,0	18,3	.	20,8	18,7	24,3	9,5	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	784	710	2.296	3.044	6.550	7.736	2.478	1.018	24.615
			<b>%</b>	3,2	2,9	9,3	12,4	26,6	31,4	10,1	4,1	100,0

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 77. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería o matrona por sexo, edad y nivel de estudios\***

				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
<b>Hombres</b>	<b>15-24</b>	<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	691	1.434	4.976	5.252	12.498	14.800	6.845	4.632	51.127
			<b>%</b>	1,4	2,8	9,7	10,3	24,4	28,9	13,4	9,1	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	103	228	631	1.547	2.002	2.108	994	870	8.483
			<b>%</b>	1,2	2,7	7,4	18,2	23,6	24,9	11,7	10,3	100,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	7.922	10.174	39.637	64.662	69.371	40.272	37.419	19.446	288.902
			<b>%</b>	2,7	3,5	13,7	22,4	24,0	13,9	13,0	6,7	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	1.216	960	4.877	5.449	5.560	3.014	4.471	2.030	27.577
			<b>%</b>	4,4	3,5	17,7	19,8	20,2	10,9	16,2	7,4	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	904	635	6.291	6.712	9.017	4.223	5.050	1.834	34.666
			<b>%</b>	2,6	1,8	18,1	19,4	26,0	12,2	14,6	5,3	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	5.197	6.564	17.134	32.160	34.878	18.861	15.253	8.259	138.307
			<b>%</b>	3,8	4,7	12,4	23,3	25,2	13,6	11,0	6,0	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	605	2.015	11.335	20.340	19.917	14.173	12.646	7.323	88.352
			<b>%</b>	0,7	2,3	12,8	23,0	22,5	16,0	14,3	8,3	100,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	15.803	18.723	60.403	62.700	76.688	35.465	28.469	15.218	313.470
			<b>%</b>	5,0	6,0	19,3	20,0	24,5	11,3	9,1	4,9	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	2.204	3.025	10.689	7.746	10.687	6.634	3.531	2.029	46.545
			<b>%</b>	4,7	6,5	23,0	16,6	23,0	14,3	7,6	4,4	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	2.859	3.443	9.370	11.479	14.388	4.227	4.321	2.647	52.735
			<b>%</b>	5,4	6,5	17,8	21,8	27,3	8,0	8,2	5,0	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	7.396	7.221	28.307	29.463	36.924	14.774	12.048	7.883	144.015
			<b>%</b>	5,1	5,0	19,7	20,5	25,6	10,3	8,4	5,5	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	3.345	5.035	12.037	14.012	14.689	9.830	8.570	2.659	70.177
			<b>%</b>	4,8	7,2	17,2	20,0	20,9	14,0	12,2	3,8	100,0
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	9.070	10.259	36.305	21.318	17.418	5.599	5.869	2.998	108.836
			<b>%</b>	8,3	9,4	33,4	19,6	16,0	5,1	5,4	2,8	100,0

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 77. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería o matrona por sexo, edad y nivel de estudios\***

				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
<b>Hombres</b>	<b>65-74</b>	<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	2.963	1.661	13.361	7.084	6.584	1.300	976	1.439	35.368
			<b>%</b>	8,4	4,7	37,8	20,0	18,6	3,7	2,8	4,1	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	2.361	2.544	7.616	3.616	2.329	433	591	292	19.781
			<b>%</b>	11,9	12,9	38,5	18,3	11,8	2,2	3,0	1,5	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	3.203	3.913	10.448	7.018	5.345	2.775	3.201	445	36.349
			<b>%</b>	8,8	10,8	28,7	19,3	14,7	7,6	8,8	1,2	100,0
	<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	544	2.142	4.880	3.600	3.160	1.090	1.100	822	17.337	
		<b>%</b>	3,1	12,4	28,1	20,8	18,2	6,3	6,3	4,7	100,0	
	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	8.536	12.095	32.579	18.348	7.113	2.668	3.247	2.743	87.328
			<b>%</b>	9,8	13,8	37,3	21,0	8,1	3,1	3,7	3,1	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	5.134	5.921	17.302	8.637	3.238	1.856	1.949	1.594	45.633
			<b>%</b>	11,3	13,0	37,9	18,9	7,1	4,1	4,3	3,5	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	1.155	3.321	5.322	2.864	1.216	297	297	.	14.471
			<b>%</b>	8,0	23,0	36,8	19,8	8,4	2,1	2,1	.	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	1.335	1.682	6.861	4.504	2.443	.	915	910	18.650
			<b>%</b>	7,2	9,0	36,8	24,2	13,1	.	4,9	4,9	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	913	1.170	3.093	2.343	216	515	86	238	8.574
			<b>%</b>	10,6	13,6	36,1	27,3	2,5	6,0	1,0	2,8	100,0
<b>Mujeres</b>		<b>Total</b>	<b>N</b>	52.181	66.521	241.014	199.520	222.954	117.566	86.129	31.984	1.017.870
			<b>%</b>	5,1	6,5	23,7	19,6	21,9	11,6	8,5	3,1	100,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	16.793	22.535	74.942	54.555	52.416	22.733	21.706	9.267	274.947	
		<b>%</b>	6,1	8,2	27,3	19,8	19,1	8,3	7,9	3,4	100,0	
	<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	10.821	13.832	42.777	30.363	40.144	16.818	14.030	3.012	171.796	
		<b>%</b>	6,3	8,1	24,9	17,7	23,4	9,8	8,2	1,8	100,0	

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018



**Tabla 77. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería o matrona por sexo, edad y nivel de estudios\***

Mujeres	Total		N	En los	De 15	De más	De más	De más	De más	Más de 5 años	Nunca	Total	
				últimos 14 días	días a 1 mes	de 1 mes a 6 meses	de 6 meses a 1 año	de 1 año a 2 años	de 2 años a 5 años				
0-14	Total	Secundaria, superior	N	14.203	17.076	71.905	62.275	72.313	46.821	29.148	10.220	323.962	
			%	4,4	5,3	22,2	19,2	22,3	14,5	9,0	3,2	100,0	
	Total	Terciaria	N	10.365	13.078	51.390	52.328	58.081	31.195	21.245	9.485	247.166	
			%	4,2	5,3	20,8	21,2	23,5	12,6	8,6	3,8	100,0	
	Total		N	1.018	1.039	7.541	11.521	19.786	6.184	5.750	3.937	56.777	
			%	1,8	1,8	13,3	20,3	34,8	10,9	10,1	6,9	100,0	
	15-24	Total	Sin estudios, primaria	N	667	848	6.757	9.960	16.578	4.470	4.916	3.498	47.693
				%	1,4	1,8	14,2	20,9	34,8	9,4	10,3	7,3	100,0
		Total	Secundaria, inferior	N	351	191	784	1.561	3.208	1.715	835	439	9.084
				%	3,9	2,1	8,6	17,2	35,3	18,9	9,2	4,8	100,0
		Total		N	2.305	1.697	11.763	12.041	26.873	18.615	9.937	5.360	88.591
				%	2,6	1,9	13,3	13,6	30,3	21,0	11,2	6,1	100,0
25-44		Total	Sin estudios, primaria	N	651	362	938	1.597	3.002	1.755	1.314	549	10.169
				%	6,4	3,6	9,2	15,7	29,5	17,3	12,9	5,4	100,0
		Total	Secundaria, inferior	N	.	.	3.093	3.668	9.026	4.814	2.629	857	24.088
				%	.	.	12,8	15,2	37,5	20,0	10,9	3,6	100,0
		Total	Secundaria, superior	N	1.654	776	5.370	5.113	10.825	11.125	4.659	2.948	42.469
				%	3,9	1,8	12,6	12,0	25,5	26,2	11,0	6,9	100,0
	Total	Terciaria	N	.	560	2.362	1.663	4.020	921	1.335	1.006	11.865	
			%	.	4,7	19,9	14,0	33,9	7,8	11,2	8,5	100,0	
	Total		N	11.507	16.950	55.652	57.603	70.608	41.934	21.023	8.829	284.106	
			%	4,1	6,0	19,6	20,3	24,9	14,8	7,4	3,1	100,0	
	Total	Sin estudios, primaria	N	196	585	2.484	2.698	6.843	2.656	911	747	17.121	
			%	1,1	3,4	14,5	15,8	40,0	15,5	5,3	4,4	100,0	

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 77. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería o matrona por sexo, edad y nivel de estudios\***

				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
<b>Mujeres</b>	<b>25-44</b>	<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	2.055	1.643	4.205	4.454	7.269	3.032	3.965	446	27.070
			<b>%</b>	7,6	6,1	15,5	16,5	26,9	11,2	14,6	1,6	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	3.123	7.518	21.653	23.484	26.275	18.138	7.022	2.764	109.976
			<b>%</b>	2,8	6,8	19,7	21,4	23,9	16,5	6,4	2,5	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	6.132	7.205	27.310	26.966	30.221	18.109	9.124	4.872	129.939
			<b>%</b>	4,7	5,5	21,0	20,8	23,3	13,9	7,0	3,7	100,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	14.491	17.398	72.919	66.422	73.641	37.419	33.233	8.727	324.250
			<b>%</b>	4,5	5,4	22,5	20,5	22,7	11,5	10,2	2,7	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	2.391	2.956	15.225	9.762	11.561	6.086	3.724	1.247	52.952
			<b>%</b>	4,5	5,6	28,8	18,4	21,8	11,5	7,0	2,4	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	1.990	4.731	12.668	10.050	13.141	5.194	5.267	1.101	54.143
			<b>%</b>	3,7	8,7	23,4	18,6	24,3	9,6	9,7	2,0	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	6.774	6.455	29.504	26.374	28.143	14.955	14.892	3.899	130.995
			<b>%</b>	5,2	4,9	22,5	20,1	21,5	11,4	11,4	3,0	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	3.336	3.256	15.522	20.236	20.797	11.184	9.350	2.480	86.160
			<b>%</b>	3,9	3,8	18,0	23,5	24,1	13,0	10,9	2,9	100,0
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	7.043	11.801	42.258	24.079	19.090	8.723	9.155	2.030	124.178
			<b>%</b>	5,7	9,5	34,0	19,4	15,4	7,0	7,4	1,6	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	2.723	5.580	18.271	11.022	6.675	3.990	5.405	591	54.256
			<b>%</b>	5,0	10,3	33,7	20,3	12,3	7,4	10,0	1,1	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	2.006	3.587	10.098	6.126	4.194	1.549	477	168	28.204
			<b>%</b>	7,1	12,7	35,8	21,7	14,9	5,5	1,7	0,6	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	1.419	1.493	10.399	4.792	5.740	2.505	2.126	610	29.085
			<b>%</b>	4,9	5,1	35,8	16,5	19,7	8,6	7,3	2,1	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	896	1.141	3.490	2.138	2.480	679	1.147	662	12.633
			<b>%</b>	7,1	9,0	27,6	16,9	19,6	5,4	9,1	5,2	100,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	15.817	17.636	50.882	27.855	12.956	4.691	7.031	3.101	139.969

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 77. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería o matrona por sexo, edad y nivel de estudios\***

				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
<b>Mujeres</b>	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	%	11,3	12,6	36,4	19,9	9,3	3,4	5,0	2,2	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	N	10.166	12.205	31.266	19.515	7.758	3.776	5.436	2.635	92.757
			%	11,0	13,2	33,7	21,0	8,4	4,1	5,9	2,8	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	N	4.418	3.681	11.929	4.503	3.305	514	857	.	29.207
			%	15,1	12,6	40,8	15,4	11,3	1,8	2,9	.	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	N	1.233	834	4.980	2.512	1.330	100	448	.	11.437
			%	10,8	7,3	43,5	22,0	11,6	0,9	3,9	.	100,0
		<b>Terciaria</b>	N	.	916	2.707	1.324	563	302	289	465	6.568
			%	.	14,0	41,2	20,2	8,6	4,6	4,4	7,1	100,0
	<b>Ambos</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	N	96.332	121.928	427.327	388.962	437.873	235.768	176.918	85.990
			%	4,9	6,2	21,7	19,7	22,2	12,0	9,0	4,4	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	N	29.553	35.886	128.593	93.869	97.838	44.193	36.883	22.597	489.412
			%	6,0	7,3	26,3	19,2	20,0	9,0	7,5	4,6	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	N	18.882	24.486	75.735	60.252	77.478	34.631	27.985	9.647	329.096
			%	5,7	7,4	23,0	18,3	23,5	10,5	8,5	2,9	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	N	32.024	37.889	139.632	140.672	164.493	98.032	67.410	32.349	712.502
			%	4,5	5,3	19,6	19,7	23,1	13,8	9,5	4,5	100,0
		<b>Terciaria</b>	N	15.873	23.667	83.367	94.169	98.064	58.911	44.640	21.397	440.088
			%	3,6	5,4	18,9	21,4	22,3	13,4	10,1	4,9	100,0
<b>0-14</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	N	2.042	2.271	15.329	24.091	41.135	14.002	8.972	10.137	117.979
			%	1,7	1,9	13,0	20,4	34,9	11,9	7,6	8,6	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	N	1.691	2.080	12.482	20.358	33.999	11.391	6.919	8.853	97.771
			%	1,7	2,1	12,8	20,8	34,8	11,7	7,1	9,1	100,0
	<b>Secundaria, inferior</b>	N	351	191	2.847	3.733	7.043	2.612	2.053	1.284	20.116	
		%	1,7	1,0	14,2	18,6	35,0	13,0	10,2	6,4	100,0	

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 77. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería o matrona por sexo, edad y nivel de estudios\***

				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
<b>Ambos</b>	<b>0-14</b>	<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	.	.	.	.	92	.	.	.	92
			<b>%</b>	.	.	.	.	100,0	.	.	.	.
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	4.102	4.621	21.363	21.884	49.853	44.994	22.500	12.762	182.080
			<b>%</b>	2,3	2,5	11,7	12,0	27,4	24,7	12,4	7,0	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	871	914	2.636	1.597	4.932	3.490	3.561	1.432	19.433
			<b>%</b>	4,5	4,7	13,6	8,2	25,4	18,0	18,3	7,4	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	784	710	5.389	6.712	15.576	12.550	5.106	1.875	48.703
			<b>%</b>	1,6	1,5	11,1	13,8	32,0	25,8	10,5	3,8	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	2.345	2.209	10.346	10.365	23.323	25.924	11.504	7.580	93.596
			<b>%</b>	2,5	2,4	11,1	11,1	24,9	27,7	12,3	8,1	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	103	788	2.993	3.211	6.021	3.029	2.329	1.875	20.348
			<b>%</b>	0,5	3,9	14,7	15,8	29,6	14,9	11,4	9,2	100,0
<b>25-44</b>	<b>Total</b>		<b>N</b>	19.429	27.124	95.289	122.265	139.979	82.206	58.442	28.275	573.008
			<b>%</b>	3,4	4,7	16,6	21,3	24,4	14,3	10,2	4,9	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	1.413	1.544	7.361	8.148	12.403	5.671	5.382	2.777	44.698
			<b>%</b>	3,2	3,5	16,5	18,2	27,7	12,7	12,0	6,2	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	2.959	2.278	10.496	11.167	16.286	7.255	9.015	2.280	61.736
			<b>%</b>	4,8	3,7	17,0	18,1	26,4	11,8	14,6	3,7	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	8.320	14.082	38.787	55.644	61.153	36.999	22.275	11.023	248.283
			<b>%</b>	3,4	5,7	15,6	22,4	24,6	14,9	9,0	4,4	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	6.737	9.220	38.645	47.306	50.138	32.281	21.770	12.195	218.291
			<b>%</b>	3,1	4,2	17,7	21,7	23,0	14,8	10,0	5,6	100,0
<b>45-64</b>	<b>Total</b>		<b>N</b>	30.294	36.121	133.322	129.122	150.329	72.884	61.702	23.946	637.720
			<b>%</b>	4,8	5,7	20,9	20,2	23,6	11,4	9,7	3,8	100,0

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 77. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería o matrona por sexo, edad y nivel de estudios\***

				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
<b>Ambos</b>	<b>45-64</b>	<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	4.595	5.981	25.914	17.508	22.248	12.720	7.255	3.276	99.497
			<b>%</b>	4,6	6,0	26,0	17,6	22,4	12,8	7,3	3,3	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	4.849	8.174	22.038	21.530	27.529	9.421	9.588	3.748	106.877
			<b>%</b>	4,5	7,6	20,6	20,1	25,8	8,8	9,0	3,5	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	14.170	13.675	57.811	55.837	65.067	29.729	26.940	11.782	275.010
			<b>%</b>	5,2	5,0	21,0	20,3	23,7	10,8	9,8	4,3	100,0
	<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	6.681	8.291	27.559	34.247	35.486	21.014	17.920	5.139	156.337	
		<b>%</b>	4,3	5,3	17,6	21,9	22,7	13,4	11,5	3,3	100,0	
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	16.113	22.060	78.563	45.398	36.508	14.322	15.024	5.027	233.014
			<b>%</b>	6,9	9,5	33,7	19,5	15,7	6,1	6,4	2,2	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	5.685	7.241	31.631	18.106	13.259	5.290	6.381	2.029	89.624
			<b>%</b>	6,3	8,1	35,3	20,2	14,8	5,9	7,1	2,3	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	4.366	6.130	17.714	9.743	6.523	1.982	1.068	459	47.985
			<b>%</b>	9,1	12,8	36,9	20,3	13,6	4,1	2,2	1,0	100,0
	<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	4.622	5.406	20.848	11.810	11.086	5.280	5.327	1.055	65.434	
		<b>%</b>	7,1	8,3	31,9	18,0	16,9	8,1	8,1	1,6	100,0	
	<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	1.439	3.283	8.370	5.739	5.640	1.769	2.247	1.483	29.971	
		<b>%</b>	4,8	11,0	27,9	19,1	18,8	5,9	7,5	4,9	100,0	
	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	24.353	29.731	83.460	46.203	20.069	7.359	10.278	5.843	227.296
			<b>%</b>	10,7	13,1	36,7	20,3	8,8	3,2	4,5	2,6	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	15.299	18.126	48.569	28.153	10.996	5.632	7.385	4.229	138.389
			<b>%</b>	11,1	13,1	35,1	20,3	7,9	4,1	5,3	3,1	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	5.573	7.002	17.251	7.368	4.521	810	1.154	.	43.679
			<b>%</b>	12,8	16,0	39,5	16,9	10,3	1,9	2,6	.	100,0

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 77. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de enfermería o matrona por sexo, edad y nivel de estudios\***

				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
<b>Ambos</b>	<b>&gt;=75</b>	<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	2.568	2.517	11.841	7.016	3.772	100	1.363	910	30.086
			<b>%</b>	8,5	8,4	39,4	23,3	12,5	0,3	4,5	3,0	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	913	2.086	5.800	3.666	780	817	376	704	15.142
			<b>%</b>	6,0	13,8	38,3	24,2	5,1	5,4	2,5	4,6	100,0

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 78. Distribución del número de consultas de enfermería o matrona de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico**

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	1,6	1,8	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,2	0,8	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,5	1,3	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,7	2,2	1,0	1,0	1,0
	<b>0-14</b>	<b>CAPV</b>	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,0	.	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,3	0,5	1,0	1,0	2,0
	<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>	1,3	0,5	1,0	1,0	2,0
		<b>Araba</b>	1,5	0,7	1,0	1,0	2,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,4	0,5	1,0	1,0	2,0
	<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,4	0,6	1,0	1,0	2,0
		<b>Bizkaia</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
	<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>	1,5	1,9	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,4	1,8	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,7	2,1	1,0	1,0	1,0
	<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	2,0	2,3	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,5	0,8	1,0	1,0	3,0
		<b>Gipuzkoa</b>	2,1	1,7	1,0	1,0	4,0
		<b>Bizkaia</b>	2,1	2,9	1,0	1,0	1,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>CAPV</b>	1,8	1,9	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,6	1,2	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	2,2	2,7	1,0	1,0	2,0
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	1,4	1,3	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,5	1,7	1,0	1,0	1,0
	<b>0-14</b>	<b>CAPV</b>	1,8	1,5	1,0	1,0	2,0
		<b>Araba</b>	2,0	2,1	1,0	1,0	4,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,4	0,6	1,0	1,0	2,0
		<b>Bizkaia</b>	1,8	1,7	1,0	1,0	2,0

(continuación)

**Tabla 78. Distribución del número de consultas de enfermería o matrona de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico**

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
<b>Mujeres</b>	<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
	<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0
	<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
	<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>CAPV</b>	1,7	2,1	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,6	1,5	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,5	1,1	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,9	2,7	1,0	1,0	1,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	1,5	1,6	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,6	2,0	1,0	1,0	1,0
	<b>0-14</b>	<b>CAPV</b>	1,5	1,2	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,7	1,9	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,6	1,4	1,0	1,0	2,0
	<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,3	0,5	1,0	1,0	2,0
	<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,3	0,5	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0

(continuación)



**Tabla 78. Distribución del número de consultas de enfermería o matrona de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico**

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Ambos sexos	45-64	CAPV	1,4	1,4	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,4	1,4	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,4	1,6	1,0	1,0	1,0
	65-74	CAPV	1,6	1,7	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,6	1,3	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,7	2,2	1,0	1,0	1,0
	>=75	CAPV	1,7	2,0	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,6	1,3	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	2,0	2,7	1,0	1,0	1,0

**Tabla 79. Distribución del número de consultas de enfermería o matrona de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y clase social**

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	1,6	1,8	1,0	1,0	
		<b>I</b>	2,6	3,0	1,0	1,0	
		<b>II</b>	1,2	0,6	1,0	1,0	
		<b>III</b>	1,6	2,0	1,0	1,0	
		<b>IV</b>	1,4	1,3	1,0	1,0	
		<b>V</b>	2,0	2,7	1,0	1,0	
		<b>0-14</b>	<b>Total</b>	1,2	0,6	1,0	1,0
			<b>I</b>	1,8	1,3	1,0	4,0
			<b>II</b>	1,0	0,0	1,0	1,0
			<b>III</b>	1,3	0,6	1,0	2,0
			<b>IV</b>	1,0	0,0	1,0	1,0
			<b>V</b>	.	.	.	.
		<b>15-24</b>	<b>Total</b>	1,3	0,5	1,0	2,0
			<b>I</b>	1,0	.	1,0	1,0
			<b>II</b>	1,0	.	1,0	1,0
			<b>III</b>	2,0	.	2,0	2,0
			<b>IV</b>	1,4	0,5	1,0	2,0
			<b>V</b>	1,0	0,0	1,0	1,0
		<b>25-44</b>	<b>Total</b>	1,2	0,5	1,0	1,0
			<b>I</b>	.	.	.	.
			<b>II</b>	1,5	0,7	1,0	2,0
			<b>III</b>	1,5	0,8	1,0	2,0
			<b>IV</b>	1,2	0,4	1,0	1,0
			<b>V</b>	1,0	0,0	1,0	1,0
		<b>45-64</b>	<b>Total</b>	1,5	1,9	1,0	1,0
			<b>I</b>	1,2	0,4	1,0	1,0
			<b>II</b>	1,0	0,0	1,0	1,0
		<b>III</b>	1,2	0,6	1,0	1,0	
		<b>IV</b>	1,6	1,9	1,0	1,0	
		<b>V</b>	2,4	3,7	1,0	1,0	
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	2,0	2,3	1,0	1,0	
		<b>I</b>	3,8	2,2	4,0	6,0	
		<b>II</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	
		<b>III</b>	2,9	3,6	1,0	2,0	
		<b>IV</b>	1,5	1,3	1,0	1,0	
		<b>V</b>	2,7	2,6	1,0	5,0	

(continuación)

**Tabla 79. Distribución del número de consultas de enfermería o matrona de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y clase social**

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
<b>Hombres</b>	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	1,8	1,9	1,0	1,0	1,0
		<b>I</b>	4,4	5,4	4,0	1,0	4,0
		<b>II</b>	1,9	1,2	2,0	1,0	2,0
		<b>III</b>	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
		<b>IV</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
		<b>V</b>	2,7	2,6	1,0	1,0	3,0
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	1,4	1,4	1,0	1,0	1,0
		<b>I</b>	1,1	0,6	1,0	1,0	1,0
		<b>II</b>	1,5	2,2	1,0	1,0	1,0
		<b>III</b>	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
		<b>IV</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
		<b>V</b>	1,7	2,0	1,0	1,0	1,0
	<b>0-14</b>	<b>Total</b>	1,8	1,5	1,0	1,0	2,0
		<b>I</b>	1,0	.	1,0	1,0	1,0
		<b>II</b>	1,5	1,0	1,0	1,0	3,0
		<b>III</b>	1,7	1,8	1,0	1,0	2,0
		<b>IV</b>	2,2	1,8	1,0	1,0	4,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		<b>I</b>	1,0	.	1,0	1,0	1,0
		<b>II</b>	1,0	.	1,0	1,0	1,0
		<b>III</b>	.	.	.	.	.
		<b>IV</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
		<b>I</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		<b>II</b>	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0
		<b>III</b>	1,3	0,5	1,0	1,0	2,0
		<b>IV</b>	1,4	0,8	1,0	1,0	1,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		<b>I</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		<b>II</b>	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
<b>III</b>		1,2	0,7	1,0	1,0	1,0	
<b>IV</b>		1,2	0,5	1,0	1,0	1,0	
		<b>V</b>	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0

(continuación)

**Tabla 79. Distribución del número de consultas de enfermería o matrona de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y clase social**

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	
<b>Mujeres</b>	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0	
		<b>I</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
		<b>II</b>	.	.	.	.	.	
		<b>III</b>	1,1	0,5	1,0	1,0	1,0	
		<b>IV</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
		<b>V</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0	
	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	1,7	2,1	1,0	1,0	1,0	
		<b>I</b>	1,7	1,4	1,0	1,0	1,0	
		<b>II</b>	4,9	6,8	1,0	1,0	14,0	
		<b>III</b>	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	
		<b>IV</b>	1,2	0,8	1,0	1,0	1,0	
		<b>V</b>	2,2	2,8	1,0	1,0	2,0	
	<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	1,5	1,6	1,0	1,0	1,0
			<b>I</b>	1,8	2,2	1,0	1,0	1,0
			<b>II</b>	1,4	1,8	1,0	1,0	1,0
<b>III</b>			1,5	1,5	1,0	1,0	1,0	
<b>IV</b>			1,3	1,1	1,0	1,0	1,0	
<b>V</b>			1,8	2,2	1,0	1,0	1,0	
<b>0-14</b>		<b>Total</b>	1,5	1,2	1,0	1,0	1,0	
		<b>I</b>	1,6	1,1	1,0	1,0	1,0	
		<b>II</b>	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0	
		<b>III</b>	1,6	1,5	1,0	1,0	2,0	
		<b>IV</b>	1,7	1,3	1,0	1,0	1,0	
		<b>V</b>	1,0	.	1,0	1,0	1,0	
<b>15-24</b>		<b>Total</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0	
		<b>I</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
		<b>II</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
		<b>III</b>	2,0	.	2,0	2,0	2,0	
		<b>IV</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0	
		<b>V</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
<b>25-44</b>		<b>Total</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	
		<b>I</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
		<b>II</b>	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0	
		<b>III</b>	1,4	0,6	1,0	1,0	2,0	
		<b>IV</b>	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0	
		<b>V</b>	1,2	0,9	1,0	1,0	1,0	

(continuación)

**Tabla 79. Distribución del número de consultas de enfermería o matrona de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y clase social**

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
<b>Ambos sexos</b>	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	1,4	1,4	1,0	1,0	1,0
		<b>I</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		<b>II</b>	1,1	0,5	1,0	1,0	1,0
		<b>III</b>	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		<b>IV</b>	1,4	1,5	1,0	1,0	1,0
		<b>V</b>	1,7	2,2	1,0	1,0	1,0
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	1,6	1,7	1,0	1,0	1,0
		<b>I</b>	2,6	1,9	1,0	1,0	4,0
		<b>II</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		<b>III</b>	2,0	2,7	1,0	1,0	1,0
		<b>IV</b>	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0
		<b>V</b>	1,6	1,2	1,0	1,0	1,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	1,7	2,0	1,0	1,0	1,0
		<b>I</b>	3,4	4,1	1,0	1,0	4,0
		<b>II</b>	3,2	4,3	1,0	1,0	4,0
		<b>III</b>	1,4	0,9	1,0	1,0	1,0
		<b>IV</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
		<b>V</b>	2,3	2,7	1,0	1,0	2,0

**Tabla 80. Distribución del número de consultas de enfermería o matrona de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios\***

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	1,6	1,8	1,0	1,0	
		<b>Sin estudios, primaria</b>	1,7	1,7	1,0	1,0	
		<b>Secundaria, inferior</b>	1,2	1,2	1,0	1,0	
		<b>Secundaria, superior</b>	1,7	2,0	1,0	1,0	
		<b>Terciaria</b>	1,7	2,3	1,0	1,0	
		<b>0-14</b>	<b>Total</b>	1,1	0,3	1,0	1,0
			<b>Sin estudios, primaria</b>	1,1	0,3	1,0	1,0
			<b>Secundaria, inferior</b>	.	.	.	.
			<b>Secundaria, superior</b>	.	.	.	.
		<b>15-24</b>	<b>Total</b>	1,3	0,5	1,0	2,0
			<b>Sin estudios, primaria</b>	2,0	.	2,0	2,0
			<b>Secundaria, inferior</b>	1,2	0,5	1,0	1,0
			<b>Secundaria, superior</b>	1,2	0,4	1,0	1,0
			<b>Terciaria</b>	1,0	.	1,0	1,0
		<b>25-44</b>	<b>Total</b>	1,2	0,5	1,0	1,0
			<b>Sin estudios, primaria</b>	1,3	0,5	1,0	2,0
			<b>Secundaria, inferior</b>	1,1	0,4	1,0	1,0
			<b>Secundaria, superior</b>	1,1	0,4	1,0	1,0
			<b>Terciaria</b>	1,9	1,1	2,0	3,0
		<b>45-64</b>	<b>Total</b>	1,5	1,9	1,0	1,0
			<b>Sin estudios, primaria</b>	2,2	3,1	1,0	1,0
			<b>Secundaria, inferior</b>	1,5	2,1	1,0	1,0
			<b>Secundaria, superior</b>	1,5	1,7	1,0	1,0
			<b>Terciaria</b>	1,0	0,2	1,0	1,0
		<b>65-74</b>	<b>Total</b>	2,0	2,3	1,0	1,0
			<b>Sin estudios, primaria</b>	1,8	1,3	1,0	2,0
			<b>Secundaria, inferior</b>	1,0	0,0	1,0	1,0
			<b>Secundaria, superior</b>	3,0	3,5	1,0	4,0
		<b>Terciaria</b>	2,3	2,7	1,0	6,0	
	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	1,8	1,9	1,0	1,0	
		<b>Sin estudios, primaria</b>	1,7	1,5	1,0	1,0	
		<b>Secundaria, inferior</b>	1,1	0,4	1,0	1,0	
		<b>Secundaria, superior</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	
		<b>Terciaria</b>	3,7	4,9	2,0	4,0	

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 80. Distribución del número de consultas de enfermería o matrona de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios\***

			Desviación		Mediana	Percentil	Percentil	
			Media	estándar		25	75	
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	1,4	1,4	1,0	1,0	1,0	
		<b>Sin estudios, primaria</b>	1,8	2,1	1,0	1,0	1,0	
		<b>Secundaria, inferior</b>	1,1	0,5	1,0	1,0	1,0	
		<b>Secundaria, superior</b>	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0	
		<b>Terciaria</b>	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0	
	<b>0-14</b>	<b>Total</b>	2,3	2,1	1,0	1,0	3,0	
		<b>Sin estudios, primaria</b>	2,6	2,6	1,0	1,0	6,0	
		<b>Secundaria, inferior</b>	1,8	1,4	1,0	1,0	3,0	
		<b>15-24</b>	<b>Total</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
		<b>Secundaria, inferior</b>	.	.	.	.	.	
		<b>Secundaria, superior</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
		<b>Terciaria</b>	.	.	.	.	.	
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0	
		<b>Sin estudios, primaria</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
		<b>Secundaria, inferior</b>	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0	
		<b>Secundaria, superior</b>	1,4	0,9	1,0	1,0	2,0	
		<b>Terciaria</b>	1,4	0,9	1,0	1,0	1,0	
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0	
		<b>Sin estudios, primaria</b>	1,4	0,8	1,0	1,0	1,0	
		<b>Secundaria, inferior</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
		<b>Secundaria, superior</b>	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0	
		<b>Terciaria</b>	1,1	0,5	1,0	1,0	1,0	
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0	
		<b>Sin estudios, primaria</b>	1,1	0,2	1,0	1,0	1,0	
		<b>Secundaria, inferior</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
		<b>Secundaria, superior</b>	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0	
		<b>Terciaria</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	1,7	2,1	1,0	1,0	1,0		
	<b>Sin estudios, primaria</b>	2,0	2,5	1,0	1,0	1,0		
	<b>Secundaria, inferior</b>	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0		
	<b>Secundaria, superior</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0		
	<b>Terciaria</b>	.	.	.	.	.		

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

# Servicios de salud y de cuidados

## Consultas de enfermería o matrona

**Tabla 80. Distribución del número de consultas de enfermería o matrona de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios\***

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	1,5	1,6	1,0	1,0	1,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	1,7	1,9	1,0	1,0	1,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	1,2	0,8	1,0	1,0	1,0
		<b>Secundaria, superior</b>	1,5	1,6	1,0	1,0	1,0
		<b>Terciaria</b>	1,4	1,5	1,0	1,0	1,0
	<b>0-14</b>	<b>Total</b>	1,7	1,5	1,0	1,0	1,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	1,7	1,6	1,0	1,0	1,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	1,8	1,4	1,0	1,0	3,0
		<b>Secundaria, superior</b>	.	.	.	.	.
		<b>Terciaria</b>	.	.	.	.	.
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	1,3	0,6	1,0	1,0	2,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		<b>Secundaria, superior</b>	1,1	0,2	1,0	1,0	1,0
		<b>Terciaria</b>	1,0	.	1,0	1,0	1,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
		<b>Secundaria, superior</b>	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		<b>Terciaria</b>	1,4	0,9	1,0	1,0	1,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	1,4	1,4	1,0	1,0	1,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	1,8	2,2	1,0	1,0	1,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	1,3	1,6	1,0	1,0	1,0
		<b>Secundaria, superior</b>	1,4	1,3	1,0	1,0	1,0
		<b>Terciaria</b>	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	1,6	1,7	1,0	1,0	1,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>Secundaria, inferior</b>		1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
<b>Secundaria, superior</b>		2,4	3,0	1,0	1,0	2,0	
<b>Terciaria</b>		1,5	1,4	1,0	1,0	1,0	
<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	1,7	2,0	1,0	1,0	1,0	
	<b>Sin estudios, primaria</b>	1,9	2,2	1,0	1,0	1,0	
	<b>Secundaria, inferior</b>	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0	
	<b>Secundaria, superior</b>	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0	
	<b>Terciaria</b>	3,7	4,9	2,0	1,0	4,0	

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018



**Tabla 81. Prevalencia (%) de personas que han realizado consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico**

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	4,7	3,4	4,8	5,0
	<b>0-14</b>	2,2	2,0	3,5	1,3
	<b>15-24</b>	2,1	2,5	2,2	1,9
	<b>25-44</b>	2,9	2,1	2,9	3,3
	<b>45-64</b>	5,3	3,5	5,0	6,0
	<b>65-74</b>	8,6	5,9	8,6	9,3
	<b>&gt;=75</b>	10,1	9,3	10,1	10,3
	<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	5,2	4,5	5,3
	<b>0-14</b>	3,0	5,2	2,4	2,7
	<b>15-24</b>	2,8	5,8	4,0	1,1
	<b>25-44</b>	4,2	1,8	4,8	4,6
	<b>45-64</b>	4,6	3,1	4,5	5,1
	<b>65-74</b>	5,8	5,7	6,8	5,1
	<b>&gt;=75</b>	11,6	12,5	10,8	11,8
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	4,9	4,0	5,1	5,1
	<b>0-14</b>	2,6	3,5	3,0	2,0
	<b>15-24</b>	2,4	4,1	3,1	1,5
	<b>25-44</b>	3,6	1,9	3,8	3,9
	<b>45-64</b>	4,9	3,3	4,8	5,5
	<b>65-74</b>	7,1	5,8	7,6	7,1
	<b>&gt;=75</b>	11,0	11,3	10,5	11,2

**Tabla 82. Prevalencia (%) de personas que han realizado consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y clase social**

		Total	I	II	III	IV	V
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	4,7	1,9	4,0	4,9	5,4	5,6
	<b>0-14</b>	2,2	1,0	4,2	2,8	1,8	0,0
	<b>15-24</b>	2,1	1,2	2,0	0,8	2,7	3,2
	<b>25-44</b>	2,9	0,0	1,4	3,2	3,7	4,7
	<b>45-64</b>	5,3	2,7	6,4	4,8	5,6	6,8
	<b>65-74</b>	8,5	4,2	3,3	11,2	9,6	7,1
	<b>&gt;=75</b>	10,2	8,1	11,3	12,4	9,3	11,3
	<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	5,2	2,1	6,3	5,0	5,2
<b>0-14</b>	3,0	0,3	2,7	6,5	2,8	1,0	
<b>15-24</b>	2,8	2,6	3,8	0,0	4,3	3,8	
<b>25-44</b>	4,2	3,2	9,5	3,6	3,0	4,7	
<b>45-64</b>	4,6	0,9	7,1	4,2	4,8	5,3	
<b>65-74</b>	5,8	4,7	0,0	6,9	5,5	6,9	
<b>&gt;=75</b>	11,6	8,0	7,0	9,7	11,0	15,7	
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	4,9	2,0	5,2	4,9	5,3	6,7
	<b>0-14</b>	2,6	0,7	3,6	4,5	2,3	0,4
	<b>15-24</b>	2,4	2,0	3,0	0,4	3,4	3,5
	<b>25-44</b>	3,6	1,7	5,8	3,4	3,4	4,7
	<b>45-64</b>	4,9	1,9	6,8	4,4	5,3	5,8
	<b>65-74</b>	7,0	4,4	1,8	8,5	7,7	7,0
	<b>&gt;=75</b>	11,0	8,0	8,9	10,7	10,3	14,8

**Tabla 83. Prevalencia (%) de personas que han realizado consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios\***

		Total	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	4,9	6,3	5,4	4,9	3,0
	<b>0-14</b>	1,9	2,3	0,0	0,0	.
	<b>15-24</b>	2,1	2,6	3,3	1,5	1,3
	<b>25-44</b>	2,9	4,8	2,8	4,0	0,7
	<b>45-64</b>	5,3	5,0	5,7	5,4	5,0
	<b>65-74</b>	8,6	8,7	12,1	8,9	3,3
	<b>&gt;=75</b>	10,1	11,7	8,0	7,5	10,9
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	5,3	6,3	6,4	4,5	4,4
	<b>0-14</b>	1,9	1,5	4,1	.	.
	<b>15-24</b>	2,8	6,8	0,0	4,2	0,0
	<b>25-44</b>	4,2	1,2	7,7	2,9	4,9
	<b>45-64</b>	4,6	4,6	3,8	5,3	4,0
	<b>65-74</b>	5,8	5,1	7,2	5,0	7,5
	<b>&gt;=75</b>	11,6	11,3	15,1	10,8	0,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	5,1	6,3	5,9	4,7	3,8
	<b>0-14</b>	1,9	1,9	1,9	0,0	.
	<b>15-24</b>	2,4	4,8	1,7	2,7	0,6
	<b>25-44</b>	3,6	3,4	5,0	3,5	3,3
	<b>45-64</b>	4,9	4,8	4,7	5,4	4,4
	<b>65-74</b>	7,1	6,5	9,2	7,2	5,1
	<b>&gt;=75</b>	11,0	11,4	12,8	8,8	6,3

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 84. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta a dentistas por sexo, edad y territorio histórico**

				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	38.268	37.858	192.412	254.383	226.240	142.558	99.262	59.067	1.050.048
			<b>%</b>	3,6	3,6	18,3	24,2	21,5	13,6	9,5	5,6	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	5.244	3.493	19.777	29.213	47.383	27.249	15.817	7.360	155.536
			<b>%</b>	3,4	2,2	12,7	18,8	30,5	17,5	10,2	4,7	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	11.001	11.119	66.958	93.069	70.025	37.524	34.735	20.635	345.065
			<b>%</b>	3,2	3,2	19,4	27,0	20,3	10,9	10,1	6,0	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	22.024	23.246	105.676	132.100	108.832	77.786	48.710	31.072	549.446
			<b>%</b>	4,0	4,2	19,2	24,0	19,8	14,2	8,9	5,7	100,0
	<b>0-14</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	4.701	5.062	35.968	44.914	17.390	2.501	256	45.864	156.656
			<b>%</b>	3,0	3,2	23,0	28,7	11,1	1,6	0,2	29,3	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	430	326	2.359	8.313	6.171	65	.	5.745	23.408
			<b>%</b>	1,8	1,4	10,1	35,5	26,4	0,3	.	24,5	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	1.366	1.791	12.188	16.987	4.449	480	.	16.668	53.929
			<b>%</b>	2,5	3,3	22,6	31,5	8,2	0,9	.	30,9	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	2.906	2.946	21.420	19.613	6.770	1.956	256	23.451	79.319
			<b>%</b>	3,7	3,7	27,0	24,7	8,5	2,5	0,3	29,6	100,0
	<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	3.770	3.693	16.440	29.200	25.411	9.107	3.921	1.760	93.301
			<b>%</b>	4,0	4,0	17,6	31,3	27,2	9,8	4,2	1,9	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	124	234	959	2.743	6.974	1.505	669	243	13.450
			<b>%</b>	0,9	1,7	7,1	20,4	51,8	11,2	5,0	1,8	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	860	1.255	5.832	11.107	7.102	3.338	1.236	835	31.564
			<b>%</b>	2,7	4,0	18,5	35,2	22,5	10,6	3,9	2,6	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	2.786	2.203	9.650	15.350	11.335	4.264	2.016	682	48.287
			<b>%</b>	5,8	4,6	20,0	31,8	23,5	8,8	4,2	1,4	100,0
	<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	7.768	9.119	54.355	72.795	78.012	43.798	18.674	4.952	289.474
			<b>%</b>	2,7	3,2	18,8	25,1	26,9	15,1	6,5	1,7	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	862	1.034	7.499	7.432	15.348	10.094	2.445	185	44.899
			<b>%</b>	1,9	2,3	16,7	16,6	34,2	22,5	5,4	0,4	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	2.114	2.909	17.346	26.464	24.894	11.206	7.320	1.431	93.685
			<b>%</b>	2,3	3,1	18,5	28,2	26,6	12,0	7,8	1,5	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	4.793	5.176	29.509	38.899	37.771	22.499	8.909	3.336	150.890
			<b>%</b>	3,2	3,4	19,6	25,8	25,0	14,9	5,9	2,2	100,0
	<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	14.453	13.497	55.747	73.394	68.473	51.889	32.736	3.816	314.005
			<b>%</b>	4,6	4,3	17,8	23,4	21,8	16,5	10,4	1,2	100,0

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Consultas al/ a la dentista

275

**Tabla 84. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta a dentistas por sexo, edad y territorio histórico**

				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
<b>Hombres</b>	<b>45-64</b>	<b>Araba</b>	<b>N</b>	2.686	1.449	5.783	8.178	13.941	9.524	4.753	774	47.088
			<b>%</b>	5,7	3,1	12,3	17,4	29,6	20,2	10,1	1,6	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	3.907	3.331	20.555	25.609	21.603	13.065	12.111	753	100.934
			<b>%</b>	3,9	3,3	20,4	25,4	21,4	12,9	12,0	0,7	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	7.860	8.717	29.409	39.607	32.928	29.300	15.873	2.289	165.984
			<b>%</b>	4,7	5,3	17,7	23,9	19,8	17,7	9,6	1,4	100,0
	<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	3.947	3.896	18.901	21.932	21.604	17.714	19.489	1.592	109.076
			<b>%</b>	3,6	3,6	17,3	20,1	19,8	16,2	17,9	1,5	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	574	285	1.737	1.621	3.548	2.909	4.124	412	15.209
			<b>%</b>	3,8	1,9	11,4	10,7	23,3	19,1	27,1	2,7	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	1.316	1.066	7.493	8.498	6.673	5.019	6.030	667	36.763
			<b>%</b>	3,6	2,9	20,4	23,1	18,2	13,7	16,4	1,8	100,0
<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	2.057	2.545	9.672	11.813	11.382	9.787	9.336	512	57.104		
	<b>%</b>	3,6	4,5	16,9	20,7	19,9	17,1	16,3	0,9	100,0		
<b>&gt;=75</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	3.629	2.590	11.001	12.148	15.350	17.549	24.185	1.083	87.535	
		<b>%</b>	4,1	3,0	12,6	13,9	17,5	20,0	27,6	1,2	100,0	
	<b>Araba</b>	<b>N</b>	569	165	1.440	927	1.401	3.154	3.827	.	11.481	
		<b>%</b>	5,0	1,4	12,5	8,1	12,2	27,5	33,3	.	100,0	
	<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	1.438	766	3.544	4.403	5.304	4.416	8.038	281	28.191	
		<b>%</b>	5,1	2,7	12,6	15,6	18,8	15,7	28,5	1,0	100,0	
<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	1.622	1.659	6.017	6.818	8.645	9.980	12.320	801	47.863		
	<b>%</b>	3,4	3,5	12,6	14,2	18,1	20,9	25,7	1,7	100,0		
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	49.252	47.977	224.316	284.728	233.392	121.445	93.707	55.710	1.110.526
			<b>%</b>	4,4	4,3	20,2	25,6	21,0	10,9	8,4	5,0	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	6.774	6.572	23.192	31.659	44.143	23.317	15.623	7.701	158.980
			<b>%</b>	4,3	4,1	14,6	19,9	27,8	14,7	9,8	4,8	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	14.626	13.836	72.385	99.073	77.555	32.193	30.245	21.314	361.227
			<b>%</b>	4,0	3,8	20,0	27,4	21,5	8,9	8,4	5,9	100,0
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	27.853	27.568	128.738	153.996	111.693	65.935	47.840	26.694	590.319	
		<b>%</b>	4,7	4,7	21,8	26,1	18,9	11,2	8,1	4,5	100,0	
	<b>0-14</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	6.894	6.394	36.735	34.371	19.339	2.226	364	42.673	148.996
			<b>%</b>	4,6	4,3	24,7	23,1	13,0	1,5	0,2	28,6	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	663	372	2.990	3.689	8.392	.	.	5.909	22.015
			<b>%</b>	3,0	1,7	13,6	16,8	38,1	.	.	26,8	100,0

(continuación)

**Tabla 84. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta a dentistas por sexo, edad y territorio histórico**

				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
<b>Mujeres</b>	<b>0-14</b>	<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	1.618	2.146	12.727	13.717	3.473	.	.	17.550	51.229
			<b>%</b>	3,2	4,2	24,8	26,8	6,8	.	.	34,3	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	4.613	3.876	21.018	16.966	7.474	2.226	364	19.215	75.752
			<b>%</b>	6,1	5,1	27,7	22,4	9,9	2,9	0,5	25,4	100,0
	<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	4.075	4.944	16.341	27.599	24.884	7.401	1.346	2.000	88.591
			<b>%</b>	4,6	5,6	18,4	31,2	28,1	8,4	1,5	2,3	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	632	377	2.195	3.524	4.047	1.209	388	206	12.578
			<b>%</b>	5,0	3,0	17,4	28,0	32,2	9,6	3,1	1,6	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	1.516	2.151	4.908	9.340	9.127	1.997	182	1.069	30.290
			<b>%</b>	5,0	7,1	16,2	30,8	30,1	6,6	0,6	3,5	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	1.928	2.416	9.238	14.734	11.710	4.195	776	725	45.723
			<b>%</b>	4,2	5,3	20,2	32,2	25,6	9,2	1,7	1,6	100,0
	<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	12.694	14.495	54.151	83.732	71.613	27.466	13.740	5.796	283.687
			<b>%</b>	4,5	5,1	19,1	29,5	25,2	9,7	4,8	2,0	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	1.916	3.981	4.872	8.671	12.707	9.352	1.384	366	43.248
			<b>%</b>	4,4	9,2	11,3	20,0	29,4	21,6	3,2	0,8	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	2.860	3.689	17.135	29.517	25.917	5.467	5.026	1.189	90.800
			<b>%</b>	3,2	4,1	18,9	32,5	28,5	6,0	5,5	1,3	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	7.917	6.825	32.144	45.545	32.989	12.648	7.330	4.241	149.640
			<b>%</b>	5,3	4,6	21,5	30,4	22,0	8,5	4,9	2,8	100,0
	<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	14.570	15.513	75.387	91.392	69.292	36.242	19.483	2.859	324.737
			<b>%</b>	4,5	4,8	23,2	28,1	21,3	11,2	6,0	0,9	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	2.327	1.629	8.909	10.292	13.045	6.883	2.899	845	46.829
			<b>%</b>	5,0	3,5	19,0	22,0	27,9	14,7	6,2	1,8	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	4.598	3.374	24.032	29.820	23.739	10.808	5.258	817	102.447
			<b>%</b>	4,5	3,3	23,5	29,1	23,2	10,5	5,1	0,8	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	7.644	10.510	42.445	51.281	32.508	18.550	11.325	1.196	175.460
			<b>%</b>	4,4	6,0	24,2	29,2	18,5	10,6	6,5	0,7	100,0
	<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	6.652	3.957	24.085	29.800	24.954	19.365	14.164	1.265	124.242
			<b>%</b>	5,4	3,2	19,4	24,0	20,1	15,6	11,4	1,0	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	887	214	2.909	3.890	3.294	2.736	2.860	205	16.994
			<b>%</b>	5,2	1,3	17,1	22,9	19,4	16,1	16,8	1,2	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	2.597	1.549	7.806	10.697	7.958	5.707	4.780	475	41.567
			<b>%</b>	6,2	3,7	18,8	25,7	19,1	13,7	11,5	1,1	100,0

(continuación)

**Tabla 84. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta a dentistas por sexo, edad y territorio histórico**

				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total	
<b>Mujeres</b>	<b>65-74</b>	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	3.169	2.194	13.370	15.213	13.702	10.923	6.524	586	65.681	
			<b>%</b>	4,8	3,3	20,4	23,2	20,9	16,6	9,9	0,9	100,0	
	<b>&gt;=75</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	4.367	2.675	17.616	17.834	23.310	28.744	44.611	1.116	140.273	
			<b>%</b>	3,1	1,9	12,6	12,7	16,6	20,5	31,8	0,8	100,0	
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	349	.	1.316	1.594	2.658	3.137	8.092	171	17.316	
			<b>%</b>	2,0	.	7,6	9,2	15,3	18,1	46,7	1,0	100,0	
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	1.438	928	5.778	5.983	7.342	8.214	14.998	214	44.894	
			<b>%</b>	3,2	2,1	12,9	13,3	16,4	18,3	33,4	0,5	100,0	
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	2.581	1.747	10.522	10.257	13.310	17.393	21.521	731	78.063		
		<b>%</b>	3,3	2,2	13,5	13,1	17,1	22,3	27,6	0,9	100,0		
	<b>Ambos</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	87.521	85.834	416.727	539.111	459.632	264.003	192.969	114.777	2.160.574
				<b>%</b>	4,1	4,0	19,3	25,0	21,3	12,2	8,9	5,3	100,0
<b>Araba</b>		<b>N</b>	12.018	10.065	42.969	60.873	91.526	50.566	31.440	15.061	314.517		
		<b>%</b>	3,8	3,2	13,7	19,4	29,1	16,1	10,0	4,8	100,0		
<b>Gipuzkoa</b>		<b>N</b>	25.627	24.955	139.343	192.142	147.580	69.716	64.979	41.949	706.292		
		<b>%</b>	3,6	3,5	19,7	27,2	20,9	9,9	9,2	5,9	100,0		
<b>Bizkaia</b>		<b>N</b>	49.877	50.814	234.415	286.097	220.526	143.721	96.550	57.766	1.139.766		
		<b>%</b>	4,4	4,5	20,6	25,1	19,3	12,6	8,5	5,1	100,0		
<b>0-14</b>		<b>CAPV</b>	<b>N</b>	11.596	11.456	72.703	79.285	36.729	4.727	620	88.538	305.653	
			<b>%</b>	3,8	3,7	23,8	25,9	12,0	1,5	0,2	29,0	100,0	
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	1.093	698	5.349	12.002	14.563	65	.	11.654	45.423	
			<b>%</b>	2,4	1,5	11,8	26,4	32,1	0,1	.	25,7	100,0	
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	2.983	3.937	24.915	30.704	7.922	480	.	34.218	105.159	
			<b>%</b>	2,8	3,7	23,7	29,2	7,5	0,5	.	32,5	100,0	
<b>Bizkaia</b>		<b>N</b>	7.519	6.822	42.438	36.579	14.244	4.182	620	42.666	155.071		
		<b>%</b>	4,8	4,4	27,4	23,6	9,2	2,7	0,4	27,5	100,0		
<b>15-24</b>		<b>CAPV</b>	<b>N</b>	7.845	8.637	32.781	56.798	50.295	16.508	5.267	3.760	181.892	
			<b>%</b>	4,3	4,7	18,0	31,2	27,7	9,1	2,9	2,1	100,0	
	<b>Araba</b>	<b>N</b>	756	611	3.153	6.267	11.021	2.714	1.058	448	26.028		
		<b>%</b>	2,9	2,3	12,1	24,1	42,3	10,4	4,1	1,7	100,0		
	<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	2.375	3.407	10.739	20.447	16.229	5.335	1.418	1.905	61.854		
		<b>%</b>	3,8	5,5	17,4	33,1	26,2	8,6	2,3	3,1	100,0		
<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	4.714	4.619	18.888	30.085	23.045	8.459	2.792	1.407	94.010			
	<b>%</b>	5,0	4,9	20,1	32,0	24,5	9,0	3,0	1,5	100,0			

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Consultas al/ a la dentista

278

**Tabla 84. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta a dentistas por sexo, edad y territorio histórico**

				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
<b>Ambos</b>	<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	20.462	23.614	108.506	156.527	149.626	71.265	32.414	10.748	573.162
			<b>%</b>	3,6	4,1	18,9	27,3	26,1	12,4	5,7	1,9	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	2.778	5.015	12.372	16.102	28.055	19.445	3.829	551	88.147
			<b>%</b>	3,2	5,7	14,0	18,3	31,8	22,1	4,3	0,6	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	4.974	6.599	34.481	55.981	50.811	16.673	12.346	2.620	184.485
			<b>%</b>	2,7	3,6	18,7	30,3	27,5	9,0	6,7	1,4	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	12.710	12.000	61.653	84.444	70.760	35.147	16.239	7.577	300.530
			<b>%</b>	4,2	4,0	20,5	28,1	23,5	11,7	5,4	2,5	100,0
	<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	29.023	29.009	131.134	164.786	137.765	88.131	52.219	6.675	638.742
			<b>%</b>	4,5	4,5	20,5	25,8	21,6	13,8	8,2	1,0	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	5.013	3.077	14.693	18.470	26.986	16.407	7.651	1.620	93.917
			<b>%</b>	5,3	3,3	15,6	19,7	28,7	17,5	8,1	1,7	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	8.505	6.705	44.587	55.429	45.343	23.873	17.369	1.570	203.381
			<b>%</b>	4,2	3,3	21,9	27,3	22,3	11,7	8,5	0,8	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	15.505	19.228	71.854	90.888	65.436	47.851	27.198	3.485	341.444
			<b>%</b>	4,5	5,6	21,0	26,6	19,2	14,0	8,0	1,0	100,0
	<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	10.599	7.853	42.987	51.732	46.558	37.079	33.653	2.857	233.318
			<b>%</b>	4,5	3,4	18,4	22,2	20,0	15,9	14,4	1,2	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	1.460	499	4.646	5.511	6.842	5.644	6.983	617	32.203
			<b>%</b>	4,5	1,6	14,4	17,1	21,2	17,5	21,7	1,9	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	3.913	2.615	15.298	19.195	14.631	10.726	10.810	1.142	78.330
			<b>%</b>	5,0	3,3	19,5	24,5	18,7	13,7	13,8	1,5	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	5.226	4.739	23.042	27.026	25.085	20.709	15.860	1.098	122.785
			<b>%</b>	4,3	3,9	18,8	22,0	20,4	16,9	12,9	0,9	100,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	7.996	5.265	28.617	29.983	38.660	46.293	68.796	2.198	227.808
			<b>%</b>	3,5	2,3	12,6	13,2	17,0	20,3	30,2	1,0	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	917	165	2.756	2.521	4.059	6.291	11.918	171	28.797
			<b>%</b>	3,2	0,6	9,6	8,8	14,1	21,8	41,4	0,6	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	2.876	1.694	9.322	10.386	12.645	12.630	23.036	495	73.084
			<b>%</b>	3,9	2,3	12,8	14,2	17,3	17,3	31,5	0,7	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	4.203	3.406	16.539	17.076	21.956	27.373	33.842	1.533	125.927
			<b>%</b>	3,3	2,7	13,1	13,6	17,4	21,7	26,9	1,2	100,0



**Tabla 85. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta a dentistas por sexo, edad y clase social**

				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	38.268	37.858	192.412	254.383	225.071	141.965	98.828	58.300	1.047.084
			<b>%</b>	3,7	3,6	18,4	24,3	21,5	13,6	9,4	5,6	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	5.069	5.753	36.611	41.045	27.402	10.047	6.700	10.932	143.559
			<b>%</b>	3,5	4,0	25,5	28,6	19,1	7,0	4,7	7,6	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	3.871	4.110	21.666	27.193	18.613	13.754	6.202	9.793	105.201
			<b>%</b>	3,7	3,9	20,6	25,8	17,7	13,1	5,9	9,3	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	10.150	10.899	41.666	60.988	47.857	26.189	17.040	13.430	228.219
			<b>%</b>	4,4	4,8	18,3	26,7	21,0	11,5	7,5	5,9	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	17.429	15.255	76.326	107.015	108.917	75.029	53.925	16.894	470.790
			<b>%</b>	3,7	3,2	16,2	22,7	23,1	15,9	11,5	3,6	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	1.749	1.841	16.143	18.142	22.282	16.946	14.961	7.251	99.315
			<b>%</b>	1,8	1,9	16,3	18,3	22,4	17,1	15,1	7,3	100,0
	<b>0-14</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	4.701	5.062	35.968	44.914	17.203	2.501	256	45.290	155.894
			<b>%</b>	3,0	3,2	23,1	28,8	11,0	1,6	0,2	29,1	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	557	1.099	9.844	11.719	2.854	402	256	9.892	36.623
			<b>%</b>	1,5	3,0	26,9	32,0	7,8	1,1	0,7	27,0	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	794	954	5.891	5.668	2.125	184	.	8.842	24.458
			<b>%</b>	3,2	3,9	24,1	23,2	8,7	0,8	.	36,1	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	2.245	2.467	9.212	13.476	4.487	216	.	11.757	43.860
			<b>%</b>	5,1	5,6	21,0	30,7	10,2	0,5	.	26,8	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	1.006	542	9.175	11.461	6.800	1.698	.	11.309	41.991
			<b>%</b>	2,4	1,3	21,8	27,3	16,2	4,0	.	26,9	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	99	.	1.846	2.589	937	.	.	3.491	8.962
			<b>%</b>	1,1	.	20,6	28,9	10,5	.	.	38,9	100,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	3.770	3.693	16.440	29.200	25.012	9.013	3.767	1.694	92.589
			<b>%</b>	4,1	4,0	17,8	31,5	27,0	9,7	4,1	1,8	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	81	177	2.032	2.796	3.323	632	582	243	9.866
			<b>%</b>	0,8	1,8	20,6	28,3	33,7	6,4	5,9	2,5	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	445	846	1.965	2.823	1.713	1.500	202	.	9.494
			<b>%</b>	4,7	8,9	20,7	29,7	18,0	15,8	2,1	.	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	1.415	913	3.412	7.192	6.210	1.574	519	297	21.533
			<b>%</b>	6,6	4,2	15,8	33,4	28,8	7,3	2,4	1,4	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	1.613	1.682	6.561	14.103	9.930	3.997	1.882	896	40.663
			<b>%</b>	4,0	4,1	16,1	34,7	24,4	9,8	4,6	2,2	100,0

(continuación)

**Tabla 85. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta a dentistas por sexo, edad y clase social**

			En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total	
<b>Hombres</b>	<b>15-24</b>	<b>V</b>	N	217	74	2.470	2.285	3.836	1.310	582	259	11.032
			%	2,0	0,7	22,4	20,7	34,8	11,9	5,3	2,3	100,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	N	7.768	9.119	54.355	72.795	77.711	43.516	18.394	4.952	288.610
			%	2,7	3,2	18,8	25,2	26,9	15,1	6,4	1,7	100,0
		<b>I</b>	N	719	1.355	9.961	10.315	10.918	4.690	1.653	544	40.155
			%	1,8	3,4	24,8	25,7	27,2	11,7	4,1	1,4	100,0
		<b>II</b>	N	1.201	487	5.135	8.380	7.548	5.824	1.975	353	30.903
			%	3,9	1,6	16,6	27,1	24,4	18,8	6,4	1,1	100,0
		<b>III</b>	N	1.692	1.296	11.148	14.731	12.625	7.006	3.028	899	52.426
			%	3,2	2,5	21,3	28,1	24,1	13,4	5,8	1,7	100,0
		<b>IV</b>	N	4.022	5.604	23.047	35.113	38.175	19.944	8.303	1.505	135.713
			%	3,0	4,1	17,0	25,9	28,1	14,7	6,1	1,1	100,0
		<b>V</b>	N	133	377	5.063	4.256	8.446	6.053	3.434	1.652	29.413
			%	0,5	1,3	17,2	14,5	28,7	20,6	11,7	5,6	100,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	N	14.453	13.497	55.747	73.394	68.473	51.889	32.736	3.816	314.005
			%	4,6	4,3	17,8	23,4	21,8	16,5	10,4	1,2	100,0
		<b>I</b>	N	2.397	1.812	9.524	10.322	7.409	2.781	1.602	254	36.101
			%	6,6	5,0	26,4	28,6	20,5	7,7	4,4	0,7	100,0
		<b>II</b>	N	711	1.124	5.417	5.987	5.209	3.686	1.418	420	23.972
			%	3,0	4,7	22,6	25,0	21,7	15,4	5,9	1,8	100,0
		<b>III</b>	N	3.112	3.914	12.404	20.264	15.921	11.317	5.289	259	72.480
			%	4,3	5,4	17,1	28,0	22,0	15,6	7,3	0,4	100,0
		<b>IV</b>	N	7.452	5.383	23.591	30.693	34.405	28.759	18.265	1.582	150.131
			%	5,0	3,6	15,7	20,4	22,9	19,2	12,2	1,1	100,0
		<b>V</b>	N	782	1.264	4.811	6.128	5.529	5.346	6.162	1.302	31.322
			%	2,5	4,0	15,4	19,6	17,7	17,1	19,7	4,2	100,0
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	N	3.947	3.896	18.901	21.932	21.525	17.714	19.489	1.592	108.997
			%	3,6	3,6	17,3	20,1	19,7	16,3	17,9	1,5	100,0
		<b>I</b>	N	880	719	2.501	3.571	1.900	659	1.307	.	11.537
			%	7,6	6,2	21,7	31,0	16,5	5,7	11,3	.	100,0
		<b>II</b>	N	373	611	2.121	3.294	1.404	1.208	1.411	178	10.599
			%	3,5	5,8	20,0	31,1	13,3	11,4	13,3	1,7	100,0
		<b>III</b>	N	956	998	3.795	3.654	4.586	2.745	3.220	218	20.173
			%	4,7	4,9	18,8	18,1	22,7	13,6	16,0	1,1	100,0

(continuación)

**Tabla 85. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta a dentistas por sexo, edad y clase social**

			En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total		
<b>Hombres</b>	<b>65-74</b>	<b>IV</b>	<b>N</b>	1.252	1.569	9.303	9.718	11.991	10.996	11.540	1.195	57.565	
			<b>%</b>	2,2	2,7	16,2	16,9	20,8	19,1	20,0	2,1	100,0	
		<b>V</b>	<b>N</b>	486	.	1.181	1.696	1.644	2.106	2.010	.	9.124	
			<b>%</b>	5,3	.	12,9	18,6	18,0	23,1	22,0	.	100,0	
	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	3.629	2.590	11.001	12.148	15.146	17.332	24.185	956	86.988	
			<b>%</b>	4,2	3,0	12,6	14,0	17,4	19,9	27,8	1,1	100,0	
		<b>I</b>	<b>N</b>	435	591	2.748	2.322	998	883	1.300	.	9.276	
			<b>%</b>	4,7	6,4	29,6	25,0	10,8	9,5	14,0	.	100,0	
		<b>II</b>	<b>N</b>	347	89	1.137	1.041	613	1.352	1.196	.	5.775	
			<b>%</b>	6,0	1,5	19,7	18,0	10,6	23,4	20,7	.	100,0	
		<b>III</b>	<b>N</b>	729	1.310	1.695	1.670	4.028	3.330	4.983	.	17.746	
			<b>%</b>	4,1	7,4	9,6	9,4	22,7	18,8	28,1	.	100,0	
		<b>IV</b>	<b>N</b>	2.085	474	4.648	5.926	7.616	9.636	13.935	408	44.728	
			<b>%</b>	4,7	1,1	10,4	13,2	17,0	21,5	31,2	0,9	100,0	
		<b>V</b>	<b>N</b>	32	126	772	1.189	1.891	2.132	2.772	549	9.462	
			<b>%</b>	0,3	1,3	8,2	12,6	20,0	22,5	29,3	5,8	100,0	
	<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	49.165	47.748	223.821	284.296	232.583	121.252	93.566	54.750	1.107.181
				<b>%</b>	4,4	4,3	20,2	25,7	21,0	11,0	8,5	4,9	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	5.356	5.879	33.197	42.601	26.327	8.578	3.643	11.999	137.581	
			<b>%</b>	3,9	4,3	24,1	31,0	19,1	6,2	2,6	8,7	100,0	
		<b>II</b>	<b>N</b>	5.556	6.123	27.024	34.397	20.304	9.095	3.401	4.513	110.414	
			<b>%</b>	5,0	5,5	24,5	31,2	18,4	8,2	3,1	4,1	100,0	
		<b>III</b>	<b>N</b>	14.276	13.149	65.600	83.777	58.136	29.168	17.439	14.007	295.552	
			<b>%</b>	4,8	4,4	22,2	28,3	19,7	9,9	5,9	4,7	100,0	
		<b>IV</b>	<b>N</b>	17.166	18.829	70.326	89.336	88.979	51.342	43.241	18.698	397.916	
			<b>%</b>	4,3	4,7	17,7	22,5	22,4	12,9	10,9	4,7	100,0	
		<b>V</b>	<b>N</b>	6.810	3.769	27.673	34.186	38.837	23.069	25.842	5.532	165.718	
			<b>%</b>	4,1	2,3	16,7	20,6	23,4	13,9	15,6	3,3	100,0	
<b>0-14</b>		<b>Total</b>	<b>N</b>	6.894	6.394	36.735	33.939	19.201	2.226	364	41.834	147.587	
			<b>%</b>	4,7	4,3	24,9	23,0	13,0	1,5	0,2	28,3	100,0	
		<b>I</b>	<b>N</b>	826	2.225	10.585	9.356	3.983	583	245	11.134	38.937	
			<b>%</b>	2,1	5,7	27,2	24,0	10,2	1,5	0,6	28,6	100,0	
		<b>II</b>	<b>N</b>	1.403	581	6.556	5.058	2.955	168	.	3.938	20.660	
			<b>%</b>	6,8	2,8	31,7	24,5	14,3	0,8	.	19,1	100,0	

(continuación)

**Tabla 85. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta a dentistas por sexo, edad y clase social**

				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
<b>Mujeres</b>	<b>0-14</b>	<b>III</b>	<b>N</b>	1.286	1.027	9.806	9.326	5.698	526	.	11.576	39.246
			<b>%</b>	3,3	2,6	25,0	23,8	14,5	1,3	.	29,5	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	3.149	2.444	8.910	8.539	5.157	383	.	13.732	42.312
			<b>%</b>	7,4	5,8	21,1	20,2	12,2	0,9	.	32,5	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	230	117	878	1.660	1.408	566	119	1.453	6.431
			<b>%</b>	3,6	1,8	13,6	25,8	21,9	8,8	1,8	22,6	100,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	4.075	4.944	16.341	27.599	24.884	7.401	1.346	2.000	88.591
			<b>%</b>	4,6	5,6	18,4	31,2	28,1	8,4	1,5	2,3	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	608	459	2.836	4.633	3.738	1.094	337	.	13.705
			<b>%</b>	4,4	3,3	20,7	33,8	27,3	8,0	2,5	.	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	454	1.225	1.908	2.838	1.525	1.259	.	369	9.577
			<b>%</b>	4,7	12,8	19,9	29,6	15,9	13,1	.	3,9	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	1.114	1.353	3.957	8.726	6.271	1.075	370	338	23.205
			<b>%</b>	4,8	5,8	17,1	37,6	27,0	4,6	1,6	1,5	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	1.665	1.907	5.514	7.925	11.045	2.437	439	390	31.323
			<b>%</b>	5,3	6,1	17,6	25,3	35,3	7,8	1,4	1,2	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	235	.	2.125	3.476	2.304	1.537	200	904	10.780
			<b>%</b>	2,2	.	19,7	32,2	21,4	14,3	1,9	8,4	100,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	12.694	14.312	53.656	83.732	71.400	27.466	13.740	5.796	282.797
			<b>%</b>	4,5	5,1	19,0	29,6	25,2	9,7	4,9	2,0	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	1.827	1.442	8.207	13.400	12.737	3.180	933	592	42.319
			<b>%</b>	4,3	3,4	19,4	31,7	30,1	7,5	2,2	1,4	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	1.281	2.240	6.882	15.095	6.960	2.254	315	.	35.027
			<b>%</b>	3,7	6,4	19,6	43,1	19,9	6,4	0,9	.	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	4.264	3.450	13.533	22.128	15.662	6.455	2.134	1.100	68.726
			<b>%</b>	6,2	5,0	19,7	32,2	22,8	9,4	3,1	1,6	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	4.015	6.788	18.189	27.804	25.919	12.080	6.127	2.447	103.369
			<b>%</b>	3,9	6,6	17,6	26,9	25,1	11,7	5,9	2,4	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	1.306	392	6.845	5.306	10.122	3.497	4.231	1.656	33.355
			<b>%</b>	3,9	1,2	20,5	15,9	30,3	10,5	12,7	5,0	100,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	14.482	15.513	75.387	91.392	69.224	36.101	19.341	2.859	324.299
			<b>%</b>	4,5	4,8	23,2	28,2	21,3	11,1	6,0	0,9	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	1.813	1.035	8.661	10.718	3.793	1.944	1.232	273	29.469
			<b>%</b>	6,2	3,5	29,4	36,4	12,9	6,6	4,2	0,9	100,0

(continuación)

**Tabla 85. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta a dentistas por sexo, edad y clase social**

				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
<b>Mujeres</b>	<b>45-64</b>	<b>II</b>	<b>N</b>	1.632	1.555	7.377	8.663	6.670	2.893	1.509	88	30.387
			<b>%</b>	5,4	5,1	24,3	28,5	22,0	9,5	5,0	0,3	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	3.902	5.310	23.238	30.210	19.847	10.271	3.974	446	97.199
			<b>%</b>	4,0	5,5	23,9	31,1	20,4	10,6	4,1	0,5	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	4.908	5.395	24.127	26.929	24.637	15.254	8.078	1.425	110.752
			<b>%</b>	4,4	4,9	21,8	24,3	22,2	13,8	7,3	1,3	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	2.227	2.218	11.985	14.872	14.276	5.739	4.549	628	56.493
			<b>%</b>	3,9	3,9	21,2	26,3	25,3	10,2	8,1	1,1	100,0
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	6.652	3.957	24.085	29.800	24.785	19.365	14.164	1.265	124.073
			<b>%</b>	5,4	3,2	19,4	24,0	20,0	15,6	11,4	1,0	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	181	555	2.342	3.204	1.071	618	92	.	8.064
			<b>%</b>	2,2	6,9	29,0	39,7	13,3	7,7	1,1	.	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	591	216	2.626	1.480	1.203	1.624	.	119	7.858
			<b>%</b>	7,5	2,7	33,4	18,8	15,3	20,7	.	1,5	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	2.219	1.674	9.243	8.016	5.835	4.259	3.131	297	34.674
			<b>%</b>	6,4	4,8	26,7	23,1	16,8	12,3	9,0	0,9	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	2.770	971	7.571	11.250	11.695	8.053	7.443	293	50.047
			<b>%</b>	5,5	1,9	15,1	22,5	23,4	16,1	14,9	0,6	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	890	540	2.303	5.849	4.981	4.811	3.497	556	23.429
			<b>%</b>	3,8	2,3	9,8	25,0	21,3	20,5	14,9	2,4	100,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	4.367	2.629	17.616	17.834	23.089	28.693	44.611	996	139.835
			<b>%</b>	3,1	1,9	12,6	12,8	16,5	20,5	31,9	0,7	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	101	163	565	1.288	1.005	1.160	805	.	5.087
			<b>%</b>	2,0	3,2	11,1	25,3	19,8	22,8	15,8	.	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	195	307	1.676	1.263	991	897	1.577	.	6.904
			<b>%</b>	2,8	4,4	24,3	18,3	14,3	13,0	22,8	.	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	1.491	335	5.823	5.371	4.822	6.581	7.829	250	32.502
			<b>%</b>	4,6	1,0	17,9	16,5	14,8	20,2	24,1	0,8	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	659	1.324	6.015	6.890	10.525	13.135	21.154	411	60.113
			<b>%</b>	1,1	2,2	10,0	11,5	17,5	21,9	35,2	0,7	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	1.922	501	3.538	3.022	5.746	6.920	13.246	334	35.229
			<b>%</b>	5,5	1,4	10,0	8,6	16,3	19,6	37,6	0,9	100,0
<b>Ambos</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	87.433	85.606	416.232	538.680	457.654	263.217	192.394	113.049	2.154.265
			<b>%</b>	4,1	4,0	19,3	25,0	21,2	12,2	8,9	5,2	100,0

(continuación)

**Tabla 85. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta a dentistas por sexo, edad y clase social**

				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
<b>Ambos</b>	<b>Total</b>	<b>I</b>	<b>N</b>	10.425	11.632	69.808	83.646	53.730	18.625	10.344	22.931	281.139
			<b>%</b>	3,7	4,1	24,8	29,8	19,1	6,6	3,7	8,2	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	9.427	10.233	48.690	61.590	38.917	22.849	9.603	14.306	215.615
			<b>%</b>	4,4	4,7	22,6	28,6	18,0	10,6	4,5	6,6	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	24.427	24.047	107.266	144.765	105.993	55.357	34.479	27.437	523.771
			<b>%</b>	4,7	4,6	20,5	27,6	20,2	10,6	6,6	5,2	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	34.596	34.084	146.651	196.351	197.896	126.370	97.166	35.592	868.706
			<b>%</b>	4,0	3,9	16,9	22,6	22,8	14,5	11,2	4,1	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	8.559	5.610	43.817	52.328	61.119	40.015	40.803	12.783	265.033
			<b>%</b>	3,2	2,1	16,5	19,7	23,1	15,1	15,4	4,8	100,0
	<b>0-14</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	11.596	11.456	72.703	78.853	36.403	4.727	620	87.123	303.481
			<b>%</b>	3,8	3,8	24,0	26,0	12,0	1,6	0,2	28,7	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	1.383	3.324	20.429	21.075	6.837	985	501	21.026	75.561
			<b>%</b>	1,8	4,4	27,0	27,9	9,0	1,3	0,7	27,8	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	2.197	1.535	12.448	10.727	5.080	352	.	12.779	45.118
			<b>%</b>	4,9	3,4	27,6	23,8	11,3	0,8	.	28,3	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	3.531	3.494	19.018	22.802	10.185	743	.	23.333	83.106
			<b>%</b>	4,2	4,2	22,9	27,4	12,3	0,9	.	28,1	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	4.154	2.986	18.084	20.000	11.956	2.081	.	25.041	84.304
			<b>%</b>	4,9	3,5	21,5	23,7	14,2	2,5	.	29,7	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	330	117	2.724	4.249	2.344	566	119	4.944	15.393
			<b>%</b>	2,1	0,8	17,7	27,6	15,2	3,7	0,8	32,1	100,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	7.845	8.637	32.781	56.798	49.896	16.414	5.114	3.694	181.179
			<b>%</b>	4,3	4,8	18,1	31,3	27,5	9,1	2,8	2,0	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	689	636	4.868	7.429	7.062	1.725	919	243	23.571
			<b>%</b>	2,9	2,7	20,7	31,5	30,0	7,3	3,9	1,0	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	898	2.070	3.873	5.661	3.238	2.760	202	369	19.071
			<b>%</b>	4,7	10,9	20,3	29,7	17,0	14,5	1,1	1,9	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	2.529	2.266	7.369	15.919	12.482	2.649	890	634	44.738
			<b>%</b>	5,7	5,1	16,5	35,6	27,9	5,9	2,0	1,4	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	3.278	3.590	12.076	22.028	20.975	6.433	2.322	1.285	71.986
			<b>%</b>	4,6	5,0	16,8	30,6	29,1	8,9	3,2	1,8	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	452	74	4.595	5.761	6.140	2.847	781	1.163	21.813
			<b>%</b>	2,1	0,3	21,1	26,4	28,1	13,1	3,6	5,3	100,0

(continuación)

**Tabla 85. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta a dentistas por sexo, edad y clase social**

				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
<b>Ambos</b>	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	20.462	23.431	108.011	156.527	149.112	70.982	32.134	10.748	571.407
			<b>%</b>	3,6	4,1	18,9	27,4	26,1	12,4	5,6	1,9	100,0
	<b>I</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	2.546	2.798	18.169	23.715	23.654	7.869	2.586	1.136	82.474
			<b>%</b>	3,1	3,4	22,0	28,8	28,7	9,5	3,1	1,4	100,0
	<b>II</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	2.483	2.727	12.017	23.475	14.508	8.078	2.290	353	65.930
			<b>%</b>	3,8	4,1	18,2	35,6	22,0	12,3	3,5	0,5	100,0
	<b>III</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	5.957	4.745	24.681	36.859	28.287	13.461	5.163	2.000	121.153
			<b>%</b>	4,9	3,9	20,4	30,4	23,3	11,1	4,3	1,7	100,0
	<b>IV</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	8.036	12.393	41.236	62.917	64.094	32.024	14.430	3.952	239.082
			<b>%</b>	3,4	5,2	17,2	26,3	26,8	13,4	6,0	1,7	100,0
	<b>V</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	1.440	769	11.908	9.561	18.568	9.550	7.665	3.308	62.769
			<b>%</b>	2,3	1,2	19,0	15,2	29,6	15,2	12,2	5,3	100,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	28.935	29.009	131.134	164.786	137.697	87.990	52.077	6.675	638.305
			<b>%</b>	4,5	4,5	20,5	25,8	21,6	13,8	8,2	1,0	100,0
	<b>I</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	4.209	2.848	18.185	21.040	11.202	4.725	2.834	527	65.570
			<b>%</b>	6,4	4,3	27,7	32,1	17,1	7,2	4,3	0,8	100,0
	<b>II</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	2.343	2.678	12.793	14.650	11.879	6.579	2.927	508	54.359
			<b>%</b>	4,3	4,9	23,5	27,0	21,9	12,1	5,4	0,9	100,0
	<b>III</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	7.015	9.224	35.642	50.474	35.768	21.588	9.262	705	169.679
			<b>%</b>	4,1	5,4	21,0	29,7	21,1	12,7	5,5	0,4	100,0
	<b>IV</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	12.361	10.778	47.718	57.622	59.043	44.012	26.342	3.007	260.882
			<b>%</b>	4,7	4,1	18,3	22,1	22,6	16,9	10,1	1,2	100,0
	<b>V</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	3.008	3.481	16.796	21.000	19.805	11.084	10.711	1.929	87.815
			<b>%</b>	3,4	4,0	19,1	23,9	22,6	12,6	12,2	2,2	100,0
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	10.599	7.853	42.987	51.732	46.310	37.079	33.653	2.857	233.070
			<b>%</b>	4,5	3,4	18,4	22,2	19,9	15,9	14,4	1,2	100,0
	<b>I</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	1.061	1.274	4.843	6.775	2.971	1.277	1.399	.	19.601
			<b>%</b>	5,4	6,5	24,7	34,6	15,2	6,5	7,1	.	100,0
	<b>II</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	964	826	4.746	4.774	2.608	2.832	1.411	297	18.457
			<b>%</b>	5,2	4,5	25,7	25,9	14,1	15,3	7,6	1,6	100,0
	<b>III</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	3.176	2.673	13.037	11.670	10.420	7.004	6.352	515	54.848
			<b>%</b>	5,8	4,9	23,8	21,3	19,0	12,8	11,6	0,9	100,0
	<b>IV</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	4.022	2.540	16.875	20.968	23.686	19.049	18.984	1.489	107.611
			<b>%</b>	3,7	2,4	15,7	19,5	22,0	17,7	17,6	1,4	100,0

(continuación)

**Tabla 85. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta a dentistas por sexo, edad y clase social**

			En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total	
<b>Ambos</b>	<b>65-74</b>	<b>V</b>	N	1.376	540	3.485	7.545	6.625	6.918	5.508	556	32.553
			%	4,2	1,7	10,7	23,2	20,4	21,3	16,9	1,7	100,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	N	7.996	5.219	28.617	29.983	38.235	46.025	68.796	1.952	226.823
			%	3,5	2,3	12,6	13,2	16,9	20,3	30,3	0,9	100,0
	<b>I</b>		N	536	753	3.313	3.611	2.003	2.043	2.104	.	14.363
			%	3,7	5,2	23,1	25,1	13,9	14,2	14,7	.	100,0
	<b>II</b>		N	542	396	2.813	2.303	1.604	2.249	2.773	.	12.680
			%	4,3	3,1	22,2	18,2	12,6	17,7	21,9	.	100,0
	<b>III</b>		N	2.220	1.645	7.519	7.042	8.850	9.911	12.812	250	50.248
			%	4,4	3,3	15,0	14,0	17,6	19,7	25,5	0,5	100,0
	<b>IV</b>		N	2.745	1.798	10.663	12.816	18.142	22.771	35.088	819	104.841
			%	2,6	1,7	10,2	12,2	17,3	21,7	33,5	0,8	100,0
	<b>V</b>		N	1.953	628	4.310	4.211	7.636	9.051	16.018	883	44.691
			%	4,4	1,4	9,6	9,4	17,1	20,3	35,8	2,0	100,0



**Tabla 86. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta a dentistas por sexo, edad y nivel de estudios\***

				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	36.939	35.514	174.679	234.670	218.331	141.717	99.006	13.738	954.595
			<b>%</b>	3,9	3,7	18,3	24,6	22,9	14,8	10,4	1,4	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	7.924	6.701	36.486	45.941	44.368	33.267	34.943	5.101	214.733
			<b>%</b>	3,7	3,1	17,0	21,4	20,7	15,5	16,3	2,4	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	7.077	6.440	28.336	32.813	37.447	22.146	18.821	3.788	156.868
			<b>%</b>	4,5	4,1	18,1	20,9	23,9	14,1	12,0	2,4	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	15.570	14.037	67.494	97.214	95.927	62.475	33.722	2.997	389.436
			<b>%</b>	4,0	3,6	17,3	25,0	24,6	16,0	8,7	0,8	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	6.368	8.336	42.363	58.703	40.589	23.828	11.520	1.852	193.558
			<b>%</b>	3,3	4,3	21,9	30,3	21,0	12,3	6,0	1,0	100,0
<b>0-14</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	3.372	2.719	18.236	25.201	9.481	1.659	.	536	61.203
			<b>%</b>	5,5	4,4	29,8	41,2	15,5	2,7	.	0,9	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	3.198	1.963	14.025	21.509	7.538	1.403	.	443	50.079
			<b>%</b>	6,4	3,9	28,0	43,0	15,1	2,8	.	0,9	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	174	755	4.211	3.600	1.943	256	.	92	11.032
			<b>%</b>	1,6	6,8	38,2	32,6	17,6	2,3	.	0,8	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	.	.	.	92	.	.	.	.	92
			<b>%</b>	.	.	.	100,0	.	.	.	.	100,0
<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	3.770	3.693	16.440	29.200	25.411	9.107	3.921	1.760	93.301
			<b>%</b>	4,0	4,0	17,6	31,3	27,2	9,8	4,2	1,9	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	500	612	3.362	2.102	1.212	677	.	798	9.264
			<b>%</b>	5,4	6,6	36,3	22,7	13,1	7,3	.	8,6	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	2.124	1.492	5.208	6.240	6.434	1.643	630	656	24.427
			<b>%</b>	8,7	6,1	21,3	25,5	26,3	6,7	2,6	2,7	100,0

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 86. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta a dentistas por sexo, edad y nivel de estudios\***

				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
<b>Hombres</b>	<b>15-24</b>	<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	956	1.444	7.263	18.044	14.131	6.225	2.756	306	51.127
			<b>%</b>	1,9	2,8	14,2	35,3	27,6	12,2	5,4	0,6	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	190	144	606	2.813	3.634	562	535	.	8.483
			<b>%</b>	2,2	1,7	7,1	33,2	42,8	6,6	6,3	.	100,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	7.768	9.119	54.355	72.795	78.012	43.798	18.674	4.952	289.474
			<b>%</b>	2,7	3,2	18,8	25,1	26,9	15,1	6,5	1,7	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	.	274	3.349	4.470	8.815	4.468	4.470	1.551	27.397
			<b>%</b>	.	1,0	12,2	16,3	32,2	16,3	16,3	5,7	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	1.381	761	7.472	7.365	8.815	5.374	2.428	1.071	34.666
			<b>%</b>	4,0	2,2	21,6	21,2	25,4	15,5	7,0	3,1	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	4.333	5.608	25.138	34.474	38.232	22.522	7.214	1.084	138.605
			<b>%</b>	3,1	4,0	18,1	24,9	27,6	16,2	5,2	0,8	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	2.054	2.477	18.396	26.486	22.150	11.434	4.563	1.246	88.806
			<b>%</b>	2,3	2,8	20,7	29,8	24,9	12,9	5,1	1,4	100,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	14.453	13.497	55.747	73.394	68.473	51.889	32.736	3.816	314.005
			<b>%</b>	4,6	4,3	17,8	23,4	21,8	16,5	10,4	1,2	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	1.571	1.667	7.744	7.970	11.642	9.299	5.585	1.067	46.545
			<b>%</b>	3,4	3,6	16,6	17,1	25,0	20,0	12,0	2,3	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	2.539	2.768	6.596	10.769	11.963	8.784	7.913	1.158	52.490
			<b>%</b>	4,8	5,3	12,6	20,5	22,8	16,7	15,1	2,2	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	7.415	4.569	24.018	33.441	32.737	25.014	16.213	1.204	144.612
			<b>%</b>	5,1	3,2	16,6	23,1	22,6	17,3	11,2	0,8	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	2.928	4.492	17.389	21.213	12.132	8.792	3.025	387	70.358
			<b>%</b>	4,2	6,4	24,7	30,2	17,2	12,5	4,3	0,6	100,0
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	3.947	3.896	18.901	21.932	21.604	17.714	19.489	1.592	109.076
			<b>%</b>	3,6	3,6	17,3	20,1	19,8	16,2	17,9	1,5	100,0

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 86. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta a dentistas por sexo, edad y nivel de estudios\***

				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
<b>Hombres</b>	<b>65-74</b>	<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	880	839	3.886	4.722	7.832	7.643	9.100	705	35.608
			<b>%</b>	2,5	2,4	10,9	13,3	22,0	21,5	25,6	2,0	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	365	664	3.757	2.721	4.509	3.015	4.261	490	19.781
			<b>%</b>	1,8	3,4	19,0	13,8	22,8	15,2	21,5	2,5	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	1.604	1.618	8.135	8.774	7.360	4.856	3.824	178	36.349
			<b>%</b>	4,4	4,4	22,4	24,1	20,2	13,4	10,5	0,5	100,0
	<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	1.098	776	3.123	5.716	1.903	2.200	2.305	218	17.337	
		<b>%</b>	6,3	4,5	18,0	33,0	11,0	12,7	13,3	1,3	100,0	
	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	3.629	2.590	11.001	12.148	15.350	17.549	24.185	1.083	87.535
			<b>%</b>	4,1	3,0	12,6	13,9	17,5	20,0	27,6	1,2	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	1.775	1.345	4.121	5.168	7.329	9.777	15.788	537	45.840
			<b>%</b>	3,9	2,9	9,0	11,3	16,0	21,3	34,4	1,2	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	494	.	1.092	2.117	3.784	3.074	3.590	321	14.471
			<b>%</b>	3,4	.	7,5	14,6	26,1	21,2	24,8	2,2	100,0
	<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	1.262	798	2.940	2.388	3.466	3.857	3.715	225	18.650	
		<b>%</b>	6,8	4,3	15,8	12,8	18,6	20,7	19,9	1,2	100,0	
	<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	98	447	2.848	2.476	771	842	1.092	.	8.574	
		<b>%</b>	1,1	5,2	33,2	28,9	9,0	9,8	12,7	.	100,0	
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	46.441	44.945	206.022	268.907	225.209	119.852	93.344	13.587	1.018.306	
		<b>%</b>	4,6	4,4	20,2	26,4	22,1	11,8	9,2	1,3	100,0	
	<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	9.982	10.201	46.827	51.453	59.279	39.859	52.542	5.192	275.335	
		<b>%</b>	3,6	3,7	17,0	18,7	21,5	14,5	19,1	1,9	100,0	
	<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	9.584	6.929	33.515	40.976	37.545	22.921	16.753	3.431	171.653	
		<b>%</b>	5,6	4,0	19,5	23,9	21,9	13,4	9,8	2,0	100,0	

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 86. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta a dentistas por sexo, edad y nivel de estudios\***

Mujeres	Total		N	De más							Nunca	Total	
				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años			
0-14	Total	Secundaria, superior	N	15.517	16.159	68.811	95.807	73.490	32.600	18.346	3.308	324.038	
			%	4,8	5,0	21,2	29,6	22,7	10,1	5,7	1,0	100,0	
	Total	Terciaria	N	11.358	11.657	56.869	80.671	54.894	24.472	5.703	1.656	247.281	
			%	4,6	4,7	23,0	32,6	22,2	9,9	2,3	0,7	100,0	
	Total		N	4.082	3.362	18.442	18.550	11.156	633	.	551	56.777	
			%	7,2	5,9	32,5	32,7	19,6	1,1	.	1,0	100,0	
	15-24	Total	Sin estudios, primaria	N	3.459	2.796	15.447	16.530	8.483	426	.	551	47.693
				%	7,3	5,9	32,4	34,7	17,8	0,9	.	1,2	100,0
		Total	Secundaria, inferior	N	623	566	2.994	2.020	2.673	207	.	.	9.084
				%	6,9	6,2	33,0	22,2	29,4	2,3	.	.	100,0
		Total		N	4.075	4.944	16.341	27.599	24.884	7.401	1.346	2.000	88.591
				%	4,6	5,6	18,4	31,2	28,1	8,4	1,5	2,3	100,0
25-44		Total	Sin estudios, primaria	N	687	1.592	2.598	2.468	1.987	132	.	705	10.169
				%	6,8	15,7	25,5	24,3	19,5	1,3	.	6,9	100,0
		Total	Secundaria, inferior	N	1.321	1.491	5.035	7.914	5.381	1.343	540	1.063	24.088
				%	5,5	6,2	20,9	32,9	22,3	5,6	2,2	4,4	100,0
		Total	Secundaria, superior	N	1.639	1.034	6.201	14.249	14.219	4.189	807	132	42.469
				%	3,9	2,4	14,6	33,6	33,5	9,9	1,9	0,3	100,0
	Total	Terciaria	N	428	828	2.508	2.968	3.296	1.737	.	100	11.865	
			%	3,6	7,0	21,1	25,0	27,8	14,6	.	0,8	100,0	
	Total		N	12.694	14.495	54.151	83.732	71.613	27.466	13.740	5.796	283.687	
			%	4,5	5,1	19,1	29,5	25,2	9,7	4,8	2,0	100,0	
	Total	Sin estudios, primaria	N	.	955	1.503	2.132	5.549	3.282	1.621	2.080	17.121	
			%	.	5,6	8,8	12,5	32,4	19,2	9,5	12,1	100,0	

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

# Servicios de salud y de cuidados

## Consultas al/ a la dentista

291

**Tabla 86. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta a dentistas por sexo, edad y nivel de estudios\***

				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total		
<b>Mujeres</b>	<b>25-44</b>	<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	1.002	1.000	3.744	5.485	8.692	2.100	3.796	1.108	26.927		
			<b>%</b>	3,7	3,7	13,9	20,4	32,3	7,8	14,1	4,1	100,0		
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	5.531	6.720	22.141	31.647	26.144	10.010	6.460	1.324	109.976		
			<b>%</b>	5,0	6,1	20,1	28,8	23,8	9,1	5,9	1,2	100,0		
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	6.161	5.820	26.762	44.470	31.229	12.075	1.863	1.283	129.663		
			<b>%</b>	4,8	4,5	20,6	34,3	24,1	9,3	1,4	1,0	100,0		
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	14.570	15.513	75.387	91.392	69.292	36.242	19.483	2.859	324.737		
			<b>%</b>	4,5	4,8	23,2	28,1	21,3	11,2	6,0	0,9	100,0		
			<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	1.938	2.346	9.935	10.086	14.632	7.763	5.666	669	53.036	
				<b>%</b>	3,7	4,4	18,7	19,0	27,6	14,6	10,7	1,3	100,0	
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	3.444	1.682	12.456	14.524	10.678	6.491	4.385	483	54.143		
			<b>%</b>	6,4	3,1	23,0	26,8	19,7	12,0	8,1	0,9	100,0		
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	5.791	7.486	31.222	39.020	26.824	13.209	6.236	1.435	131.223		
			<b>%</b>	4,4	5,7	23,8	29,7	20,4	10,1	4,8	1,1	100,0		
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	3.396	3.999	21.773	27.763	17.158	8.779	3.195	273	86.336		
			<b>%</b>	3,9	4,6	25,2	32,2	19,9	10,2	3,7	0,3	100,0		
		<b>65-74</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	6.652	3.957	24.085	29.800	24.954	19.365	14.164	1.265	124.242	
				<b>%</b>	5,4	3,2	19,4	24,0	20,1	15,6	11,4	1,0	100,0	
				<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	1.834	1.146	7.146	10.995	12.785	10.471	9.587	292	54.256
					<b>%</b>	3,4	2,1	13,2	20,3	23,6	19,3	17,7	0,5	100,0
				<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	1.834	1.195	5.561	6.171	5.652	4.513	2.601	677	28.204
					<b>%</b>	6,5	4,2	19,7	21,9	20,0	16,0	9,2	2,4	100,0
				<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	2.007	605	7.233	8.796	4.591	3.519	1.884	297	28.933
					<b>%</b>	6,9	2,1	25,0	30,4	15,9	12,2	6,5	1,0	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	977	1.010	4.145	3.838	1.926	862	92	.	12.849		
			<b>%</b>	7,6	7,9	32,3	29,9	15,0	6,7	0,7	.	100,0		
<b>&gt;=75</b>		<b>Total</b>	<b>N</b>	4.367	2.675	17.616	17.834	23.310	28.744	44.611	1.116	140.273		

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 86. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta a dentistas por sexo, edad y nivel de estudios\***

			De más										
			En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total		
<b>Mujeres</b>	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	%	3,1	1,9	12,6	12,7	16,6	20,5	31,8	0,8	100,0	
		<b>Sin estudios, primaria</b>	N	2.063	1.366	10.199	9.243	15.843	17.785	35.667	895	93.061	
			%	2,2	1,5	11,0	9,9	17,0	19,1	38,3	1,0	100,0	
		<b>Secundaria, inferior</b>	N	1.358	995	3.724	4.862	4.469	8.266	5.432	100	29.207	
			%	4,7	3,4	12,7	16,6	15,3	28,3	18,6	0,3	100,0	
		<b>Secundaria, superior</b>	N	550	313	2.013	2.095	1.712	1.674	2.959	120	11.437	
			%	4,8	2,7	17,6	18,3	15,0	14,6	25,9	1,1	100,0	
		<b>Terciaria</b>	N	395	.	1.681	1.634	1.286	1.019	553	.	6.568	
			%	6,0	.	25,6	24,9	19,6	15,5	8,4	.	100,0	
	<b>Ambos</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	N	83.380	80.459	380.701	503.577	443.540	261.569	192.349	27.325	1.972.901
			%	4,2	4,1	19,3	25,5	22,5	13,3	9,7	1,4	100,0	
		<b>Sin estudios, primaria</b>	N	17.906	16.901	83.313	97.394	103.648	73.127	87.485	10.293	490.068	
			%	3,7	3,4	17,0	19,9	21,1	14,9	17,9	2,1	100,0	
		<b>Secundaria, inferior</b>	N	16.660	13.369	61.851	73.788	74.993	45.067	35.574	7.219	328.521	
			%	5,1	4,1	18,8	22,5	22,8	13,7	10,8	2,2	100,0	
		<b>Secundaria, superior</b>	N	31.088	30.196	136.305	193.021	169.417	95.075	52.068	6.305	713.474	
			%	4,4	4,2	19,1	27,1	23,7	13,3	7,3	0,9	100,0	
		<b>Terciaria</b>	N	17.725	19.992	99.232	139.374	95.482	48.301	17.223	3.509	440.839	
			%	4,0	4,5	22,5	31,6	21,7	11,0	3,9	0,8	100,0	
		<b>0-14</b>	<b>Total</b>	N	7.454	6.081	36.677	43.751	20.637	2.293	.	1.086	117.979
				%	6,3	5,2	31,1	37,1	17,5	1,9	.	0,9	100,0
			<b>Sin estudios, primaria</b>	N	6.657	4.759	29.472	38.039	16.021	1.829	.	994	97.771
				%	6,8	4,9	30,1	38,9	16,4	1,9	.	1,0	100,0
	<b>Secundaria, inferior</b>	N	797	1.322	7.205	5.620	4.616	464	.	92	20.116		
		%	4,0	6,6	35,8	27,9	22,9	2,3	.	0,5	100,0		

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 86. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta a dentistas por sexo, edad y nivel de estudios\***

Ambos	0-14	Secundaria, superior	N	En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
				.	.	.	92	.	.	.	.	92
			%	.	.	.	100,0	.	.	.	.	100,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	7.845	8.637	32.781	56.798	50.295	16.508	5.267	3.760	181.892
			%	4,3	4,7	18,0	31,2	27,7	9,1	2,9	2,1	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	1.188	2.204	5.960	4.570	3.199	809	.	1.504	19.433
			%	6,1	11,3	30,7	23,5	16,5	4,2	.	7,7	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	3.445	2.983	10.243	14.154	11.815	2.986	1.170	1.719	48.515
			%	7,1	6,1	21,1	29,2	24,4	6,2	2,4	3,5	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	2.595	2.478	13.464	32.293	28.351	10.414	3.563	438	93.596
			%	2,8	2,6	14,4	34,5	30,3	11,1	3,8	0,5	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	618	971	3.114	5.781	6.930	2.299	535	100	20.348
			%	3,0	4,8	15,3	28,4	34,1	11,3	2,6	0,5	100,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	20.462	23.614	108.506	156.527	149.626	71.265	32.414	10.748	573.162
			%	3,6	4,1	18,9	27,3	26,1	12,4	5,7	1,9	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	.	1.229	4.852	6.602	14.364	7.750	6.091	3.631	44.518
			%	.	2,8	10,9	14,8	32,3	17,4	13,7	8,2	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	2.383	1.760	11.216	12.850	17.507	7.474	6.223	2.179	61.593
			%	3,9	2,9	18,2	20,9	28,4	12,1	10,1	3,5	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	9.863	12.328	47.279	66.121	64.376	32.532	13.674	2.408	248.581
			%	4,0	5,0	19,0	26,6	25,9	13,1	5,5	1,0	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	8.215	8.297	45.158	70.955	53.379	23.509	6.426	2.530	218.469
			%	3,8	3,8	20,7	32,5	24,4	10,8	2,9	1,2	100,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	29.023	29.009	131.134	164.786	137.765	88.131	52.219	6.675	638.742
			%	4,5	4,5	20,5	25,8	21,6	13,8	8,2	1,0	100,0

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

# Servicios de salud y de cuidados

## Consultas al/ a la dentista

294

**Tabla 86. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta a dentistas por sexo, edad y nivel de estudios\***

				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
<b>Ambos</b>	<b>45-64</b>	<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	3.510	4.013	17.679	18.056	26.274	17.062	11.251	1.735	99.580
			<b>%</b>	3,5	4,0	17,8	18,1	26,4	17,1	11,3	1,7	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	5.983	4.450	19.052	25.293	22.641	15.275	12.298	1.641	106.633
			<b>%</b>	5,6	4,2	17,9	23,7	21,2	14,3	11,5	1,5	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	13.206	12.056	55.241	72.461	59.561	38.223	22.449	2.639	275.836
			<b>%</b>	4,8	4,4	20,0	26,3	21,6	13,9	8,1	1,0	100,0
	<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	6.324	8.491	39.162	48.976	29.289	17.571	6.221	660	156.694	
		<b>%</b>	4,0	5,4	25,0	31,3	18,7	11,2	4,0	0,4	100,0	
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	10.599	7.853	42.987	51.732	46.558	37.079	33.653	2.857	233.318
			<b>%</b>	4,5	3,4	18,4	22,2	20,0	15,9	14,4	1,2	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	2.714	1.985	11.032	15.716	20.617	18.115	18.688	997	89.864
			<b>%</b>	3,0	2,2	12,3	17,5	22,9	20,2	20,8	1,1	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	2.199	1.859	9.318	8.892	10.161	7.528	6.861	1.167	47.985
			<b>%</b>	4,6	3,9	19,4	18,5	21,2	15,7	14,3	2,4	100,0
	<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	3.611	2.223	15.369	17.571	11.951	8.375	5.707	475	65.282	
		<b>%</b>	5,5	3,4	23,5	26,9	18,3	12,8	8,7	0,7	100,0	
	<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	2.075	1.786	7.268	9.553	3.828	3.061	2.397	218	30.186	
		<b>%</b>	6,9	5,9	24,1	31,6	12,7	10,1	7,9	0,7	100,0	
	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	7.996	5.265	28.617	29.983	38.660	46.293	68.796	2.198	227.808
			<b>%</b>	3,5	2,3	12,6	13,2	17,0	20,3	30,2	1,0	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	3.838	2.712	14.319	14.411	23.172	27.562	51.455	1.432	138.901
			<b>%</b>	2,8	2,0	10,3	10,4	16,7	19,8	37,0	1,0	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	1.853	995	4.816	6.979	8.253	11.340	9.022	421	43.679
			<b>%</b>	4,2	2,3	11,0	16,0	18,9	26,0	20,7	1,0	100,0

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018



**Tabla 86. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta a dentistas por sexo, edad y nivel de estudios\***

				En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
<b>Ambos</b>	<b>&gt;=75</b>	<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	1.812	1.111	4.953	4.483	5.178	5.531	6.674	345	30.086
			<b>%</b>	6,0	3,7	16,5	14,9	17,2	18,4	22,2	1,1	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	493	447	4.529	4.110	2.056	1.861	1.645	.	15.142
			<b>%</b>	3,3	3,0	29,9	27,1	13,6	12,3	10,9	.	100,0

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

# Servicios de salud y de cuidados

## Consultas al/ a la dentista

**Tabla 87. Distribución del número de consultas a dentistas de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico**

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,0	0,2	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,4	0,9	1,0	1,0	2,0
		<b>Bizkaia</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
	<b>0-14</b>	<b>CAPV</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
	<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,6	0,5	2,0	1,0	2,0
		<b>Bizkaia</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
	<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,3	0,4	1,0	1,0	2,0
		<b>Bizkaia</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	2,0
	<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>	1,4	0,9	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,6	1,1	1,0	1,0	2,0
		<b>Bizkaia</b>	1,4	0,9	1,0	1,0	1,0
	<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	1,1	0,2	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>CAPV</b>	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,3	0,4	1,0	1,0	2,0
		<b>Gipuzkoa</b>	2,0	1,4	1,0	1,0	3,0
		<b>Bizkaia</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,0	0,2	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,3	0,5	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
	<b>0-14</b>	<b>CAPV</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,3	0,6	1,0	1,0	2,0
		<b>Bizkaia</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0

(continuación)

**Tabla 87. Distribución del número de consultas a dentistas de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico**

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
<b>Mujeres</b>	<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,1	0,2	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
	<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,3	0,5	1,0	1,0	2,0
		<b>Bizkaia</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
	<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>	1,3	0,5	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,4	0,6	1,0	1,0	2,0
		<b>Bizkaia</b>	1,3	0,5	1,0	1,0	2,0
	<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>CAPV</b>	1,7	1,2	1,0	1,0	2,0
		<b>Araba</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,5	0,9	1,0	1,0	2,0
		<b>Bizkaia</b>	1,9	1,3	1,0	1,0	3,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,0	0,2	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,4	0,7	1,0	1,0	2,0
		<b>Bizkaia</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
	<b>0-14</b>	<b>CAPV</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
	<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,3	0,4	1,0	1,0	2,0
		<b>Bizkaia</b>	1,0	0,2	1,0	1,0	1,0
	<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,3	0,5	1,0	1,0	2,0
		<b>Bizkaia</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0

(continuación)

**Tabla 87. Distribución del número de consultas a dentistas de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico**

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
<b>Ambos sexos</b>	<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,0	0,2	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,5	0,8	1,0	1,0	2,0
		<b>Bizkaia</b>	1,4	0,7	1,0	1,0	1,0
	<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>CAPV</b>	1,6	1,1	1,0	1,0	2,0
		<b>Araba</b>	1,2	0,3	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,7	1,2	1,0	1,0	2,0
		<b>Bizkaia</b>	1,6	1,2	1,0	1,0	2,0

# Servicios de salud y de cuidados

## Consultas al/ a la dentista

**Tabla 88. Distribución del número de consultas a dentistas de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y clase social**

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75		
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	
		<b>I</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	
		<b>II</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0	
		<b>III</b>	1,4	0,9	1,0	1,0	2,0	
		<b>IV</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0	
		<b>V</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0	
		<b>0-14</b>	<b>Total</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
			<b>I</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
			<b>II</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
			<b>III</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
			<b>IV</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
			<b>V</b>	1,0	.	1,0	1,0	1,0
		<b>15-24</b>	<b>Total</b>	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
			<b>I</b>	1,0	.	1,0	1,0	1,0
			<b>II</b>	1,6	0,8	2,0	1,0	2,0
			<b>III</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
			<b>IV</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
			<b>V</b>	1,0	.	1,0	1,0	1,0
		<b>25-44</b>	<b>Total</b>	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
			<b>I</b>	1,4	1,0	1,0	1,0	2,0
			<b>II</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
			<b>III</b>	1,3	0,5	1,0	1,0	2,0
			<b>IV</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
			<b>V</b>	2,0	.	2,0	2,0	2,0
		<b>45-64</b>	<b>Total</b>	1,4	0,9	1,0	1,0	1,0
			<b>I</b>	1,4	1,0	1,0	1,0	2,0
			<b>II</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
			<b>III</b>	1,7	1,5	1,0	1,0	2,0
			<b>IV</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
		<b>V</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	1,1	0,2	1,0	1,0	1,0	
		<b>I</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
		<b>II</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
		<b>III</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0	
		<b>IV</b>	1,1	0,2	1,0	1,0	1,0	
		<b>V</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	

(continuación)

**Tabla 88. Distribución del número de consultas a dentistas de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y clase social**

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
<b>Hombres</b>	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0
		<b>I</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		<b>II</b>	1,3	0,5	1,0	1,0	2,0
		<b>III</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		<b>IV</b>	1,8	1,2	1,0	1,0	2,0
		<b>V</b>	1,0	.	1,0	1,0	1,0
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
		<b>I</b>	1,3	0,6	1,0	1,0	2,0
		<b>II</b>	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
		<b>III</b>	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
		<b>IV</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		<b>V</b>	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0
	<b>0-14</b>	<b>Total</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		<b>I</b>	1,4	0,6	1,0	1,0	2,0
		<b>II</b>	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
		<b>III</b>	1,4	0,6	1,0	1,0	2,0
		<b>IV</b>	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		<b>I</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		<b>II</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		<b>III</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		<b>IV</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
		<b>I</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
		<b>II</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		<b>III</b>	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
		<b>IV</b>	1,3	0,5	1,0	1,0	2,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	1,3	0,5	1,0	1,0	1,0
		<b>I</b>	1,4	0,5	1,0	1,0	2,0
		<b>II</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
<b>III</b>		1,3	0,5	1,0	1,0	2,0	
<b>IV</b>		1,3	0,5	1,0	1,0	2,0	
		<b>V</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0

(continuación)

**Tabla 88. Distribución del número de consultas a dentistas de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y clase social**

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	
<b>Mujeres</b>	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0	
		<b>I</b>	1,0	.	1,0	1,0	1,0	
		<b>II</b>	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0	
		<b>III</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
		<b>IV</b>	1,3	0,5	1,0	1,0	2,0	
		<b>V</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	1,7	1,2	1,0	1,0	2,0	
		<b>I</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
		<b>II</b>	1,0	.	1,0	1,0	1,0	
		<b>III</b>	1,8	1,4	1,0	1,0	3,0	
		<b>IV</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0	
		<b>V</b>	2,0	1,3	1,0	1,0	4,0	
	<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
			<b>I</b>	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
			<b>II</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
<b>III</b>			1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	
<b>IV</b>			1,3	0,6	1,0	1,0	1,0	
<b>V</b>			1,4	0,9	1,0	1,0	1,0	
<b>0-14</b>		<b>Total</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0	
		<b>I</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0	
		<b>II</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0	
		<b>III</b>	1,3	0,5	1,0	1,0	2,0	
		<b>IV</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0	
		<b>V</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
<b>15-24</b>		<b>Total</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0	
		<b>I</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
		<b>II</b>	1,4	0,5	1,0	1,0	2,0	
		<b>III</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0	
		<b>IV</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
		<b>V</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
<b>25-44</b>		<b>Total</b>	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0	
		<b>I</b>	1,4	0,7	1,0	1,0	2,0	
		<b>II</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
		<b>III</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0	
		<b>IV</b>	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0	
		<b>V</b>	1,7	1,4	1,0	1,0	2,0	

(continuación)

**Tabla 88. Distribución del número de consultas a dentistas de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y clase social**

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	
<b>Ambos sexos</b>	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	
		<b>I</b>	1,4	0,8	1,0	1,0	2,0	
		<b>II</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0	
		<b>III</b>	1,5	1,0	1,0	1,0	2,0	
		<b>IV</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	
		<b>V</b>	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0	
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0	
		<b>I</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
		<b>II</b>	1,1	0,5	1,0	1,0	1,0	
		<b>III</b>	1,1	0,2	1,0	1,0	1,0	
		<b>IV</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0	
		<b>V</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	1,6	1,1	1,0	1,0	2,0	
		<b>I</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
		<b>II</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0	
		<b>III</b>	1,6	1,2	1,0	1,0	2,0	
		<b>IV</b>	1,6	1,1	1,0	1,0	2,0	
			<b>V</b>	2,0	1,2	1,0	1,0	4,0



**Tabla 89. Distribución del número de consultas a dentistas de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios\***

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	1,4	0,8	1,0	1,0	1,0
		<b>Secundaria, superior</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
		<b>Terciaria</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
	<b>0-14</b>	<b>Total</b>	1,1	0,2	1,0	1,0	1,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	1,0	.	1,0	1,0	1,0
		<b>Secundaria, superior</b>	.	.	.	.	.
		<b>Terciaria</b>	.	.	.	.	.
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
		<b>Secundaria, superior</b>	1,3	0,5	1,0	1,0	2,0
		<b>Terciaria</b>	1,0	.	1,0	1,0	1,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	.	.	.	.	.
		<b>Secundaria, inferior</b>	1,5	0,9	1,0	1,0	2,0
		<b>Secundaria, superior</b>	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
		<b>Terciaria</b>	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	1,4	0,9	1,0	1,0	1,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	1,4	0,6	1,0	1,0	2,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	1,5	1,0	1,0	1,0	2,0
		<b>Secundaria, superior</b>	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0
		<b>Terciaria</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	1,1	0,2	1,0	1,0	1,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
<b>Secundaria, superior</b>		1,0	0,2	1,0	1,0	1,0	
<b>Terciaria</b>		1,1	0,4	1,0	1,0	1,0	
<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	
	<b>Sin estudios, primaria</b>	1,7	1,3	1,0	1,0	2,0	
	<b>Secundaria, inferior</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0	
	<b>Secundaria, superior</b>	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0	
	<b>Terciaria</b>	1,0	.	1,0	1,0	1,0	

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 89. Distribución del número de consultas a dentistas de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios\***

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	1,3	0,6	1,0	1,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	1,3	0,7	1,0	1,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	1,3	0,7	1,0	1,0
		<b>Secundaria, superior</b>	1,3	0,6	1,0	1,0
		<b>Terciaria</b>	1,2	0,5	1,0	1,0
	<b>0-14</b>	<b>Total</b>	1,3	0,5	1,0	1,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	1,3	0,5	1,0	1,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	1,0	0,0	1,0	1,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	1,1	0,3	1,0	1,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	1,3	0,6	1,0	1,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	1,0	0,0	1,0	1,0
		<b>Secundaria, superior</b>	1,0	0,0	1,0	1,0
		<b>Terciaria</b>	1,2	0,6	1,0	1,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	1,3	0,6	1,0	1,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	.	.	.	.
		<b>Secundaria, inferior</b>	1,1	0,5	1,0	1,0
		<b>Secundaria, superior</b>	1,4	0,8	1,0	1,0
		<b>Terciaria</b>	1,2	0,5	1,0	1,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	1,3	0,5	1,0	1,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	1,1	0,2	1,0	1,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	1,4	0,6	1,0	1,0
		<b>Secundaria, superior</b>	1,3	0,5	1,0	1,0
		<b>Terciaria</b>	1,2	0,4	1,0	1,0
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	1,1	0,4	1,0	1,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	1,2	0,4	1,0	1,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	1,2	0,4	1,0	1,0
		<b>Secundaria, superior</b>	1,1	0,4	1,0	1,0
		<b>Terciaria</b>	1,0	0,0	1,0	1,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	1,7	1,2	1,0	1,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	1,8	1,2	1,0	1,0
	<b>Secundaria, inferior</b>	2,0	1,4	1,0	1,0	
	<b>Secundaria, superior</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	
	<b>Terciaria</b>	1,3	0,6	1,0	1,0	

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

# Servicios de salud y de cuidados

## Consultas al/ a la dentista

**Tabla 89. Distribución del número de consultas a dentistas de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios\***

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
		<b>Secundaria, superior</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
		<b>Terciaria</b>	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
	<b>0-14</b>	<b>Total</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		<b>Secundaria, superior</b>	.	.	.	.	.
		<b>Terciaria</b>	.	.	.	.	.
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		<b>Secundaria, superior</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		<b>Terciaria</b>	1,1	0,5	1,0	1,0	1,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	.	.	.	.	.
		<b>Secundaria, inferior</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	2,0
		<b>Secundaria, superior</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	2,0
		<b>Terciaria</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	1,5	0,8	1,0	1,0	2,0
		<b>Secundaria, superior</b>	1,4	0,9	1,0	1,0	1,0
		<b>Terciaria</b>	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
<b>65-74</b>	<b>Total</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0	
	<b>Sin estudios, primaria</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0	
	<b>Secundaria, inferior</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0	
	<b>Secundaria, superior</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0	
	<b>Terciaria</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0	
<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	1,6	1,1	1,0	1,0	2,0	
	<b>Sin estudios, primaria</b>	1,8	1,2	1,0	1,0	2,0	
	<b>Secundaria, inferior</b>	1,8	1,3	1,0	1,0	3,0	
	<b>Secundaria, superior</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0	
	<b>Terciaria</b>	1,3	0,5	1,0	1,0	2,0	

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 90. Prevalencia (%) de personas que han realizado consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico**

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	3,9	3,5	3,4	4,2
	<b>0-14</b>	4,2	2,4	3,7	5,2
	<b>15-24</b>	4,1	0,9	2,8	5,9
	<b>25-44</b>	2,7	1,9	2,3	3,2
	<b>45-64</b>	4,7	5,8	3,9	4,8
	<b>65-74</b>	3,7	3,9	3,6	3,6
	<b>&gt;=75</b>	4,2	5,0	5,2	3,4
	<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	4,7	4,5	4,3
	<b>0-14</b>	6,5	4,1	4,8	8,2
	<b>15-24</b>	4,7	5,1	5,2	4,3
	<b>25-44</b>	4,6	4,5	3,2	5,4
	<b>45-64</b>	4,5	5,1	4,5	4,4
	<b>65-74</b>	5,4	5,3	6,3	4,9
	<b>&gt;=75</b>	3,1	2,0	3,2	3,3
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	4,3	4,0	3,9	4,6
	<b>0-14</b>	5,3	3,2	4,2	6,7
	<b>15-24</b>	4,4	3,0	4,0	5,1
	<b>25-44</b>	3,6	3,2	2,7	4,3
	<b>45-64</b>	4,6	5,4	4,2	4,6
	<b>65-74</b>	4,6	4,6	5,1	4,3
	<b>&gt;=75</b>	3,5	3,2	4,0	3,4

**Tabla 91. Prevalencia (%) de personas que han realizado consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y clase social**

		Total	I	II	III	IV	V
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	3,9	3,8	4,1	4,7	3,8	1,9
	<b>0-14</b>	4,3	2,1	5,1	7,0	3,3	1,8
	<b>15-24</b>	4,1	0,8	4,7	6,7	4,1	2,0
	<b>25-44</b>	2,7	1,8	3,9	3,3	3,0	0,5
	<b>45-64</b>	4,7	6,7	3,0	4,3	5,0	2,6
	<b>65-74</b>	3,7	7,6	3,6	4,8	2,2	5,3
	<b>&gt;=75</b>	4,2	4,7	6,0	4,1	4,7	0,4
	<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	4,7	4,3	5,2	5,1	4,5
	<b>0-14</b>	6,5	3,0	8,4	4,6	11,0	4,6
	<b>15-24</b>	4,7	4,4	4,9	4,9	5,4	2,4
	<b>25-44</b>	4,6	4,4	3,7	6,3	4,0	4,1
	<b>45-64</b>	4,5	6,2	5,4	4,0	4,5	4,0
	<b>65-74</b>	5,4	2,2	7,6	6,5	5,6	3,9
	<b>&gt;=75</b>	3,1	2,0	2,8	4,6	1,1	5,5
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	4,3	4,0	4,7	4,9	4,2	3,4
	<b>0-14</b>	5,4	2,5	6,8	5,9	7,0	3,2
	<b>15-24</b>	4,4	3,0	4,8	5,7	4,6	2,2
	<b>25-44</b>	3,6	3,1	3,8	5,0	3,4	2,4
	<b>45-64</b>	4,6	6,5	4,3	4,2	4,8	3,5
	<b>65-74</b>	4,6	5,4	5,3	5,8	3,8	4,3
	<b>&gt;=75</b>	3,6	3,7	4,3	4,4	2,6	4,5

**Tabla 92. Prevalencia (%) de personas que han realizado consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios\***

		Sin estudios,				
		Total	primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	3,9	3,8	4,6	4,0	3,3
	<b>0-14</b>	5,6	6,4	1,6	0,0	.
	<b>15-24</b>	4,1	5,9	8,9	1,9	2,2
	<b>25-44</b>	2,7	0,0	4,1	3,2	2,3
	<b>45-64</b>	4,7	3,5	4,9	5,2	4,2
	<b>65-74</b>	3,7	2,5	1,9	4,4	6,4
	<b>&gt;=75</b>	4,2	3,9	3,5	6,9	1,1
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	4,6	3,7	5,7	4,8	4,6
	<b>0-14</b>	7,3	7,3	6,9	.	.
	<b>15-24</b>	4,7	7,3	5,7	3,9	3,6
	<b>25-44</b>	4,6	0,0	3,9	5,1	4,8
	<b>45-64</b>	4,5	3,7	6,4	4,5	3,9
	<b>65-74</b>	5,4	3,4	6,7	7,0	7,6
	<b>&gt;=75</b>	3,1	2,2	4,7	4,9	6,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	4,3	3,7	5,2	4,4	4,1
	<b>0-14</b>	6,4	6,9	4,0	0,0	.
	<b>15-24</b>	4,4	6,6	7,4	2,8	3,1
	<b>25-44</b>	3,6	0,0	4,0	4,0	3,8
	<b>45-64</b>	4,6	3,6	5,7	4,8	4,1
	<b>65-74</b>	4,6	3,1	4,7	5,6	6,9
	<b>&gt;=75</b>	3,5	2,8	4,3	6,1	3,3

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 93. Distribución de la población según el lugar de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico**

			Ambulatorio o Centro de Salud Público	Consulta o clínica privada	Por teléfono	Total
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	1.922	36.346	. 38.268
			<b>%</b>	5,0	95,0	. 100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	217	5.027	. 5.244
			<b>%</b>	4,1	95,9	. 100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	377	10.624	. 11.001
			<b>%</b>	3,4	96,6	. 100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	1.328	20.696	. 22.024
			<b>%</b>	6,0	94,0	. 100,0
	<b>0-14</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	624	4.077	. 4.701
			<b>%</b>	13,3	86,7	. 100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	.	430	. 430
			<b>%</b>	.	100,0	. 100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	.	1.366	. 1.366
			<b>%</b>	.	100,0	. 100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	624	2.282	. 2.906
			<b>%</b>	21,5	78,5	. 100,0
	<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	220	3.550	. 3.770
			<b>%</b>	5,8	94,2	. 100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	.	124	. 124
			<b>%</b>	.	100,0	. 100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	.	860	. 860
			<b>%</b>	.	100,0	. 100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	220	2.566	. 2.786
			<b>%</b>	7,9	92,1	. 100,0
	<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	133	7.635	. 7.768
			<b>%</b>	1,7	98,3	. 100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	.	862	. 862
			<b>%</b>	.	100,0	. 100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	.	2.114	. 2.114
			<b>%</b>	.	100,0	. 100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	133	4.659	. 4.793
			<b>%</b>	2,8	97,2	. 100,0
	<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	777	13.676	. 14.453
			<b>%</b>	5,4	94,6	. 100,0

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Consultas al/ a la dentista

Tabla 93. Distribución de la población según el lugar de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

				Ambulatorio o Centro de Salud Público	Consulta o clínica privada	Por teléfono	Total
Hombres	45-64	Araba	N	217	2.469	.	2.686
			%	8,1	91,9	.	100,0
		Gipuzkoa	N	209	3.698	.	3.907
			%	5,4	94,6	.	100,0
		Bizkaia	N	351	7.509	.	7.860
			%	4,5	95,5	.	100,0
	65-74	CAPV	N	.	3.947	.	3.947
			%	.	100,0	.	100,0
		Araba	N	.	574	.	574
			%	.	100,0	.	100,0
		Gipuzkoa	N	.	1.316	.	1.316
			%	.	100,0	.	100,0
	Bizkaia	N	.	2.057	.	2.057	
		%	.	100,0	.	100,0	
	>=75	CAPV	N	168	3.461	.	3.629
			%	4,6	95,4	.	100,0
		Araba	N	.	569	.	569
			%	.	100,0	.	100,0
Gipuzkoa		N	168	1.271	.	1.438	
		%	11,7	88,3	.	100,0	
Bizkaia	N	.	1.622	.	1.622		
	%	.	100,0	.	100,0		
Mujeres	Total	CAPV	N	1.550	47.601	101	49.252
			%	3,1	96,6	0,2	100,0
	Araba	N	31	6.742	.	6.774	
		%	0,5	99,5	.	100,0	
	Gipuzkoa	N	414	14.212	.	14.626	
		%	2,8	97,2	.	100,0	
	Bizkaia	N	1.105	26.647	101	27.853	
		%	4,0	95,7	0,4	100,0	
	0-14	CAPV	N	808	6.086	.	6.894
			%	11,7	88,3	.	100,0
		Araba	N	.	663	.	663
			%	.	100,0	.	100,0

(continuación)



Tabla 93. Distribución de la población según el lugar de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

			Ambulatorio o Centro de Salud Público	Consulta o clínica privada	Por teléfono	Total	
Mujeres	0-14	Gipuzkoa	N	105	1.512	.	1.618
			%	6,5	93,5	.	100,0
		Bizkaia	N	703	3.910	.	4.613
			%	15,2	84,8	.	100,0
	15-24	CAPV	N	.	4.075	.	4.075
			%	.	100,0	.	100,0
		Araba	N	.	632	.	632
			%	.	100,0	.	100,0
		Gipuzkoa	N	.	1.516	.	1.516
			%	.	100,0	.	100,0
		Bizkaia	N	.	1.928	.	1.928
			%	.	100,0	.	100,0
	25-44	CAPV	N	.	12.694	.	12.694
			%	.	100,0	.	100,0
		Araba	N	.	1.916	.	1.916
			%	.	100,0	.	100,0
		Gipuzkoa	N	.	2.860	.	2.860
			%	.	100,0	.	100,0
		Bizkaia	N	.	7.917	.	7.917
			%	.	100,0	.	100,0
	45-64	CAPV	N	561	14.009	.	14.570
			%	3,8	96,2	.	100,0
		Araba	N	.	2.327	.	2.327
			%	.	100,0	.	100,0
	Gipuzkoa	N	159	4.440	.	4.598	
		%	3,4	96,6	.	100,0	
	Bizkaia	N	402	7.242	.	7.644	
		%	5,3	94,7	.	100,0	
65-74	CAPV	N	31	6.621	.	6.652	
		%	0,5	99,5	.	100,0	
	Araba	N	31	855	.	887	
		%	3,5	96,5	.	100,0	
	Gipuzkoa	N	.	2.597	.	2.597	
		%	.	100,0	.	100,0	

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Consultas al/ a la dentista

Tabla 93. Distribución de la población según el lugar de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

				Ambulatorio o Centro de Salud Público	Consulta o clínica privada	Por teléfono	Total	
Mujeres	65-74	Bizkaia	N	.	3.169	.	3.169	
			%	.	100,0	.	100,0	
	>=75	CAPV	N	150	4.116	101	4.367	
			%	3,4	94,2	2,3	100,0	
		Araba	N	.	349	.	349	
			%	.	100,0	.	100,0	
		Gipuzkoa	N	150	1.287	.	1.438	
			%	10,5	89,5	.	100,0	
	Bizkaia	N	.	2.480	101	2.581		
		%	.	96,1	3,9	100,0		
	Ambos	Total	CAPV	N	3.472	83.948	101	87.521
				%	4,0	95,9	0,1	100,0
Araba		N	248	11.769	.	12.018		
		%	2,1	97,9	.	100,0		
Gipuzkoa		N	791	24.836	.	25.627		
		%	3,1	96,9	.	100,0		
Bizkaia		N	2.433	47.343	101	49.877		
		%	4,9	94,9	0,2	100,0		
0-14		CAPV	N	1.432	10.164	.	11.596	
			%	12,3	87,7	.	100,0	
		Araba	N	.	1.093	.	1.093	
			%	.	100,0	.	100,0	
		Gipuzkoa	N	105	2.878	.	2.983	
			%	3,5	96,5	.	100,0	
Bizkaia		N	1.327	6.193	.	7.519		
		%	17,6	82,4	.	100,0		
15-24		CAPV	N	220	7.626	.	7.845	
			%	2,8	97,2	.	100,0	
	Araba	N	.	756	.	756		
		%	.	100,0	.	100,0		
	Gipuzkoa	N	.	2.375	.	2.375		
		%	.	100,0	.	100,0		
Bizkaia	N	220	4.494	.	4.714			
	%	4,7	95,3	.	100,0			

(continuación)

**Tabla 93. Distribución de la población según el lugar de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico**

				Ambulatorio o Centro de Salud Público	Consulta o clínica privada	Por teléfono	Total
<b>Ambos</b>	<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	133	20.328	.	20.462
			<b>%</b>	0,7	99,3	.	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	.	2.778	.	2.778
			<b>%</b>	.	100,0	.	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	.	4.974	.	4.974
			<b>%</b>	.	100,0	.	100,0
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	133	12.577	.	12.710	
		<b>%</b>	1,0	99,0	.	100,0	
	<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	1.338	27.685	.	29.023
			<b>%</b>	4,6	95,4	.	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	217	4.796	.	5.013
			<b>%</b>	4,3	95,7	.	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	368	8.137	.	8.505
			<b>%</b>	4,3	95,7	.	100,0
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	753	14.751	.	15.505	
		<b>%</b>	4,9	95,1	.	100,0	
	<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	31	10.568	.	10.599
			<b>%</b>	0,3	99,7	.	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	31	1.429	.	1.460
			<b>%</b>	2,1	97,9	.	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	.	3.913	.	3.913
			<b>%</b>	.	100,0	.	100,0
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	.	5.226	.	5.226	
		<b>%</b>	.	100,0	.	100,0	
<b>&gt;=75</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	318	7.577	101	7.996	
		<b>%</b>	4,0	94,8	1,3	100,0	
	<b>Araba</b>	<b>N</b>	.	917	.	917	
		<b>%</b>	.	100,0	.	100,0	
	<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	318	2.558	.	2.876	
		<b>%</b>	11,1	88,9	.	100,0	
<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	.	4.102	101	4.203		
	<b>%</b>	.	97,6	2,4	100,0		

# Servicios de salud y de cuidados

## Consultas al/ a la dentista

**Tabla 94. Distribución de la población según el lugar de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y clase social**

				Ambulatorio o Centro de Salud Público	Consulta o clínica privada	Por teléfono	Total
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	1.922	36.346	.	38.268
			<b>%</b>	5,0	95,0	.	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	.	5.069	.	5.069
			<b>%</b>	.	100,0	.	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	.	3.871	.	3.871
			<b>%</b>	.	100,0	.	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	844	9.307	.	10.150
			<b>%</b>	8,3	91,7	.	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	945	16.484	.	17.429
			<b>%</b>	5,4	94,6	.	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	133	1.616	.	1.749
			<b>%</b>	7,6	92,4	.	100,0
	<b>0-14</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	624	4.077	.	4.701
			<b>%</b>	13,3	86,7	.	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	.	557	.	557
			<b>%</b>	.	100,0	.	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	.	794	.	794
			<b>%</b>	.	100,0	.	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	624	1.621	.	2.245
			<b>%</b>	27,8	72,2	.	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	.	1.006	.	1.006
			<b>%</b>	.	100,0	.	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	.	99	.	99
			<b>%</b>	.	100,0	.	100,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	220	3.550	.	3.770
			<b>%</b>	5,8	94,2	.	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	.	81	.	81
			<b>%</b>	.	100,0	.	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	.	445	.	445
			<b>%</b>	.	100,0	.	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	220	1.195	.	1.415
			<b>%</b>	15,5	84,5	.	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	.	1.613	.	1.613
			<b>%</b>	.	100,0	.	100,0

(continuación)

**Tabla 94. Distribución de la población según el lugar de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y clase social**

			Ambulatorio o Centro de Salud Público	Consulta o clínica privada	Por teléfono	Total	
<b>Hombres</b>	<b>15-24</b>	<b>V</b>	N	.	217	.	217
			%	.	100,0	.	100,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	N	133	7.635	.	7.768
			%	1,7	98,3	.	100,0
		<b>I</b>	N	.	719	.	719
			%	.	100,0	.	100,0
		<b>II</b>	N	.	1.201	.	1.201
			%	.	100,0	.	100,0
		<b>III</b>	N	.	1.692	.	1.692
			%	.	100,0	.	100,0
		<b>IV</b>	N	.	4.022	.	4.022
			%	.	100,0	.	100,0
		<b>V</b>	N	133	.	.	133
			%	100,0	.	.	100,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	N	777	13.676	.	14.453
			%	5,4	94,6	.	100,0
		<b>I</b>	N	.	2.397	.	2.397
			%	.	100,0	.	100,0
		<b>II</b>	N	.	711	.	711
			%	.	100,0	.	100,0
		<b>III</b>	N	.	3.112	.	3.112
			%	.	100,0	.	100,0
		<b>IV</b>	N	777	6.675	.	7.452
			%	10,4	89,6	.	100,0
		<b>V</b>	N	.	782	.	782
			%	.	100,0	.	100,0
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	N	.	3.947	.	3.947
			%	.	100,0	.	100,0
		<b>I</b>	N	.	880	.	880
			%	.	100,0	.	100,0
		<b>II</b>	N	.	373	.	373
			%	.	100,0	.	100,0
		<b>III</b>	N	.	956	.	956
			%	.	100,0	.	100,0

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Consultas al/ a la dentista

Tabla 94. Distribución de la población según el lugar de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Ambulatorio o Centro de Salud Público	Consulta o clínica privada	Por teléfono	Total
Hombres	65-74	IV	N	.	1.252	.	1.252
			%	.	100,0	.	100,0
		V	N	.	486	.	486
			%	.	100,0	.	100,0
	>=75	Total	N	168	3.461	.	3.629
			%	4,6	95,4	.	100,0
		I	N	.	435	.	435
			%	.	100,0	.	100,0
		II	N	.	347	.	347
			%	.	100,0	.	100,0
		III	N	.	729	.	729
			%	.	100,0	.	100,0
		IV	N	168	1.918	.	2.085
			%	8,0	92,0	.	100,0
V	N	.	32	.	32		
	%	.	100,0	.	100,0		
Mujeres	Total	Total	N	1.550	47.513	101	49.165
			%	3,2	96,6	0,2	100,0
	I	N	.	5.255	101	5.356	
		%	.	98,1	1,9	100,0	
	II	N	.	5.556	.	5.556	
		%	.	100,0	.	100,0	
	III	N	507	13.769	.	14.276	
		%	3,6	96,4	.	100,0	
	IV	N	640	16.526	.	17.166	
		%	3,7	96,3	.	100,0	
	V	N	403	6.407	.	6.810	
		%	5,9	94,1	.	100,0	
	0-14	Total	N	808	6.086	.	6.894
			%	11,7	88,3	.	100,0
I		N	.	826	.	826	
		%	.	100,0	.	100,0	
II	N	.	1.403	.	1.403		
	%	.	100,0	.	100,0		

(continuación)

**Tabla 94. Distribución de la población según el lugar de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y clase social**

				Ambulatorio o Centro de Salud Público	Consulta o clínica privada	Por teléfono	Total
Mujeres	0-14	III	N	476	810	.	1.286
			%	37,0	63,0	.	100,0
		IV	N	332	2.817	.	3.149
			%	10,5	89,5	.	100,0
		V	N	.	230	.	230
			%	.	100,0	.	100,0
	15-24	Total	N	.	4.075	.	4.075
			%	.	100,0	.	100,0
		I	N	.	608	.	608
			%	.	100,0	.	100,0
		II	N	.	454	.	454
			%	.	100,0	.	100,0
		III	N	.	1.114	.	1.114
			%	.	100,0	.	100,0
		IV	N	.	1.665	.	1.665
			%	.	100,0	.	100,0
		V	N	.	235	.	235
			%	.	100,0	.	100,0
	25-44	Total	N	.	12.694	.	12.694
			%	.	100,0	.	100,0
		I	N	.	1.827	.	1.827
%			.	100,0	.	100,0	
II		N	.	1.281	.	1.281	
		%	.	100,0	.	100,0	
III		N	.	4.264	.	4.264	
		%	.	100,0	.	100,0	
IV		N	.	4.015	.	4.015	
		%	.	100,0	.	100,0	
V		N	.	1.306	.	1.306	
		%	.	100,0	.	100,0	
45-64	Total	N	561	13.921	.	14.482	
		%	3,9	96,1	.	100,0	
	I	N	.	1.813	.	1.813	
		%	.	100,0	.	100,0	

(continuación)

**Tabla 94. Distribución de la población según el lugar de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y clase social**

				Ambulatorio o Centro de Salud Público	Consulta o clínica privada	Por teléfono	Total	
Mujeres	45-64	II	N	.	1.632	.	1.632	
			%	.	100,0	.	100,0	
		III	N	.	3.902	.	3.902	
			%	.	100,0	.	100,0	
		IV	N	308	4.600	.	4.908	
			%	6,3	93,7	.	100,0	
	V	N	253	1.974	.	2.227		
		%	11,3	88,7	.	100,0		
	65-74	Total	N	31	6.621	.	6.652	
			%	0,5	99,5	.	100,0	
		I	N	.	181	.	181	
			%	.	100,0	.	100,0	
		II	N	.	591	.	591	
			%	.	100,0	.	100,0	
		III	N	31	2.188	.	2.219	
			%	1,4	98,6	.	100,0	
		IV	N	.	2.770	.	2.770	
			%	.	100,0	.	100,0	
		V	N	.	890	.	890	
			%	.	100,0	.	100,0	
		>=75	Total	N	150	4.116	101	4.367
				%	3,4	94,2	2,3	100,0
			I	N	.	.	101	101
				%	.	.	100,0	100,0
II			N	.	195	.	195	
			%	.	100,0	.	100,0	
III	N		.	1.491	.	1.491		
	%		.	100,0	.	100,0		
IV	N		.	659	.	659		
	%		.	100,0	.	100,0		
V	N		150	1.771	.	1.922		
	%		7,8	92,2	.	100,0		
Ambos	Total	Total	N	3.472	83.860	101	87.433	
		%	4,0	95,9	0,1	100,0		

(continuación)



# Servicios de salud y de cuidados

## Consultas al/ a la dentista

Tabla 94. Distribución de la población según el lugar de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Ambulatorio o Centro de Salud Público	Consulta o clínica privada	Por teléfono	Total
Ambos	Total	I	N	.	10.324	101	10.425
			%	.	99,0	1,0	100,0
		II	N	.	9.427	.	9.427
			%	.	100,0	.	100,0
		III	N	1.351	23.076	.	24.427
			%	5,5	94,5	.	100,0
		IV	N	1.585	33.011	.	34.596
			%	4,6	95,4	.	100,0
		V	N	536	8.023	.	8.559
			%	6,3	93,7	.	100,0
	0-14	Total	N	1.432	10.164	.	11.596
			%	12,3	87,7	.	100,0
		I	N	.	1.383	.	1.383
			%	.	100,0	.	100,0
		II	N	.	2.197	.	2.197
			%	.	100,0	.	100,0
		III	N	1.100	2.431	.	3.531
			%	31,2	68,8	.	100,0
		IV	N	332	3.823	.	4.154
			%	8,0	92,0	.	100,0
		V	N	.	330	.	330
			%	.	100,0	.	100,0
	15-24	Total	N	220	7.626	.	7.845
			%	2,8	97,2	.	100,0
		I	N	.	689	.	689
			%	.	100,0	.	100,0
		II	N	.	898	.	898
			%	.	100,0	.	100,0
		III	N	220	2.309	.	2.529
			%	8,7	91,3	.	100,0
		IV	N	.	3.278	.	3.278
			%	.	100,0	.	100,0
		V	N	.	452	.	452
			%	.	100,0	.	100,0

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Consultas al/ a la dentista

**Tabla 94. Distribución de la población según el lugar de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y clase social**

				Ambulatorio o Centro de Salud Público	Consulta o clínica privada	Por teléfono	Total
<b>Ambos</b>	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	133	20.328	.	20.462
			<b>%</b>	0,7	99,3	.	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	.	2.546	.	2.546
			<b>%</b>	.	100,0	.	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	.	2.483	.	2.483
			<b>%</b>	.	100,0	.	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	.	5.957	.	5.957
			<b>%</b>	.	100,0	.	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	.	8.036	.	8.036
			<b>%</b>	.	100,0	.	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	133	1.306	.	1.440
			<b>%</b>	9,3	90,7	.	100,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	1.338	27.597	.	28.935
			<b>%</b>	4,6	95,4	.	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	.	4.209	.	4.209
			<b>%</b>	.	100,0	.	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	.	2.343	.	2.343
			<b>%</b>	.	100,0	.	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	.	7.015	.	7.015
			<b>%</b>	.	100,0	.	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	1.086	11.275	.	12.361
			<b>%</b>	8,8	91,2	.	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	253	2.755	.	3.008
			<b>%</b>	8,4	91,6	.	100,0
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	31	10.568	.	10.599
			<b>%</b>	0,3	99,7	.	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	.	1.061	.	1.061
			<b>%</b>	.	100,0	.	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	.	964	.	964
			<b>%</b>	.	100,0	.	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	31	3.145	.	3.176
			<b>%</b>	1,0	99,0	.	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	.	4.022	.	4.022
			<b>%</b>	.	100,0	.	100,0

(continuación)

**Tabla 94. Distribución de la población según el lugar de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y clase social**

				Ambulatorio o Centro de Salud Público	Consulta o clínica privada	Por teléfono	Total
<b>Ambos</b>	<b>65-74</b>	<b>V</b>	<b>N</b>	.	1.376	.	1.376
			<b>%</b>	.	100,0	.	100,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	318	7.577	101	7.996
			<b>%</b>	4,0	94,8	1,3	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	.	435	101	536
			<b>%</b>	.	81,2	18,8	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	.	542	.	542
			<b>%</b>	.	100,0	.	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	.	2.220	.	2.220
			<b>%</b>	.	100,0	.	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	168	2.577	.	2.745
			<b>%</b>	6,1	93,9	.	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	150	1.803	.	1.953
			<b>%</b>	7,7	92,3	.	100,0

# Servicios de salud y de cuidados

## Consultas al/ a la dentista

322

**Tabla 95. Distribución de la población según el lugar de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios\***

			Ambulatorio o Centro de Salud Público	Consulta o clínica privada	Por teléfono	Total
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	1.651	35.288	. 36.939
			<b>%</b>	4,5	95,5	. 100,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	520	7.404	. 7.924
			<b>%</b>	6,6	93,4	. 100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	456	6.620	. 7.077
			<b>%</b>	6,4	93,6	. 100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	674	14.896	. 15.570
			<b>%</b>	4,3	95,7	. 100,0
	<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	.	6.368	. 6.368	
		<b>%</b>	.	100,0	. 100,0	
	<b>0-14</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	353	3.019	. 3.372
			<b>%</b>	10,5	89,5	. 100,0
<b>Sin estudios, primaria</b>		<b>N</b>	353	2.845	. 3.198	
		<b>%</b>	11,0	89,0	. 100,0	
<b>Secundaria, inferior</b>		<b>N</b>	.	174	. 174	
		<b>%</b>	.	100,0	. 100,0	
<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	220	3.550	. 3.770	
		<b>%</b>	5,8	94,2	. 100,0	
	<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	.	500	. 500	
		<b>%</b>	.	100,0	. 100,0	
	<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	.	2.124	. 2.124	
		<b>%</b>	.	100,0	. 100,0	
	<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	220	737	. 956	
		<b>%</b>	23,0	77,0	. 100,0	
	<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	.	190	. 190	
		<b>%</b>	.	100,0	. 100,0	
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	133	7.635	. 7.768
			<b>%</b>	1,7	98,3	. 100,0
<b>Secundaria, inferior</b>		<b>N</b>	.	1.381	. 1.381	
		<b>%</b>	.	100,0	. 100,0	
<b>Secundaria, superior</b>		<b>N</b>	133	4.199	. 4.333	
		<b>%</b>	3,1	96,9	. 100,0	
<b>Terciaria</b>		<b>N</b>	.	2.054	. 2.054	
		<b>%</b>	.	100,0	. 100,0	

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

Tabla 95. Distribución de la población según el lugar de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios\*

			Ambulatorio o Centro de Salud Público	Consulta o clínica privada	Por teléfono	Total		
Hombres	45-64	Total	N	777	13.676	.	14.453	
			%	5,4	94,6	.	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	.	1.571	.	1.571	
			%	.	100,0	.	100,0	
		Secundaria, inferior	N	456	2.083	.	2.539	
			%	18,0	82,0	.	100,0	
		Secundaria, superior	N	321	7.094	.	7.415	
			%	4,3	95,7	.	100,0	
		Terciaria	N	.	2.928	.	2.928	
			%	.	100,0	.	100,0	
		65-74	Total	N	.	3.947	.	3.947
			%	.	100,0	.	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	.	880	.	880	
			%	.	100,0	.	100,0	
		Secundaria, inferior	N	.	365	.	365	
			%	.	100,0	.	100,0	
		Secundaria, superior	N	.	1.604	.	1.604	
			%	.	100,0	.	100,0	
		Terciaria	N	.	1.098	.	1.098	
			%	.	100,0	.	100,0	
		>=75	Total	N	168	3.461	.	3.629
	%		4,6	95,4	.	100,0		
	Sin estudios, primaria	N	168	1.607	.	1.775		
		%	9,5	90,5	.	100,0		
	Secundaria, inferior	N	.	494	.	494		
		%	.	100,0	.	100,0		
	Secundaria, superior	N	.	1.262	.	1.262		
		%	.	100,0	.	100,0		
	Terciaria	N	.	98	.	98		
		%	.	100,0	.	100,0		
Mujeres	Total	Total	N	1.074	45.265	101	46.441	
			%	2,3	97,5	0,2	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	460	9.522	.	9.982		
		%	4,6	95,4	.	100,0		

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

# Servicios de salud y de cuidados

## Consultas al/ a la dentista

Tabla 95. Distribución de la población según el lugar de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios\*

				Ambulatorio o Centro de Salud Público	Consulta o clínica privada	Por teléfono	Total
Mujeres	Total	Secundaria, inferior	N	275	9.208	101	9.584
			%	2,9	96,1	1,1	100,0
		Secundaria, superior	N	339	15.178	.	15.517
			%	2,2	97,8	.	100,0
		Terciaria	N	.	11.358	.	11.358
			%	.	100,0	.	100,0
	0-14	Total	N	332	3.751	.	4.082
			%	8,1	91,9	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	181	3.278	.	3.459
			%	5,2	94,8	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	150	473	.	623
			%	24,1	75,9	.	100,0
	15-24	Total	N	.	4.075	.	4.075
			%	.	100,0	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	687	.	687
			%	.	100,0	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	1.321	.	1.321
			%	.	100,0	.	100,0
		Secundaria, superior	N	.	1.639	.	1.639
			%	.	100,0	.	100,0
		Terciaria	N	.	428	.	428
			%	.	100,0	.	100,0
	25-44	Total	N	.	12.694	.	12.694
			%	.	100,0	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	1.002	.	1.002
			%	.	100,0	.	100,0
		Secundaria, superior	N	.	5.531	.	5.531
			%	.	100,0	.	100,0
		Terciaria	N	.	6.161	.	6.161
			%	.	100,0	.	100,0
	45-64	Total	N	561	14.009	.	14.570
			%	3,8	96,2	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	128	1.810	.	1.938
			%	6,6	93,4	.	100,0

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

# Servicios de salud y de cuidados

## Consultas al/ a la dentista

Tabla 95. Distribución de la población según el lugar de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios\*

				Ambulatorio o Centro de Salud Público	Consulta o clínica privada	Por teléfono	Total
Mujeres	45-64	Secundaria, inferior	N	124	3.320	.	3.444
			%	3,6	96,4	.	100,0
		Secundaria, superior	N	308	5.483	.	5.791
			%	5,3	94,7	.	100,0
		Terciaria	N	.	3.396	.	3.396
			%	.	100,0	.	100,0
	65-74	Total	N	31	6.621	.	6.652
			%	0,5	99,5	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	1.834	.	1.834
			%	.	100,0	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	1.834	.	1.834
			%	.	100,0	.	100,0
	>=75	Total	N	150	4.116	101	4.367
			%	3,4	94,2	2,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	150	1.913	.	2.063
			%	7,3	92,7	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	1.258	101	1.358
			%	.	92,6	7,4	100,0
Ambos	Total	Total	N	2.725	80.554	101	83.380
			%	3,3	96,6	0,1	100,0
	Sin estudios, primaria	N	980	16.926	.	17.906	
		%	5,5	94,5	.	100,0	
	Secundaria, inferior	N	731	15.828	101	16.660	
		%	4,4	95,0	0,6	100,0	
Secundaria, superior	N	1.013	30.074	.	31.088		
	%	3,3	96,7	.	100,0		

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

# Servicios de salud y de cuidados

## Consultas al/ a la dentista

326

Tabla 95. Distribución de la población según el lugar de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios\*

			Ambulatorio o Centro de Salud Público	Consulta o clínica privada	Por teléfono	Total
<b>Ambos</b>	<b>Total</b>	<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	.	17.725	. 17.725
			<b>%</b>	.	100,0	. 100,0
<b>0-14</b>	<b>Total</b>		<b>N</b>	684	6.770	. 7.454
			<b>%</b>	9,2	90,8	. 100,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>		<b>N</b>	534	6.123	. 6.657
			<b>%</b>	8,0	92,0	. 100,0
	<b>Secundaria, inferior</b>		<b>N</b>	150	647	. 797
			<b>%</b>	18,9	81,1	. 100,0
<b>15-24</b>	<b>Total</b>		<b>N</b>	220	7.626	. 7.845
			<b>%</b>	2,8	97,2	. 100,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>		<b>N</b>	.	1.188	. 1.188
			<b>%</b>	.	100,0	. 100,0
	<b>Secundaria, inferior</b>		<b>N</b>	.	3.445	. 3.445
			<b>%</b>	.	100,0	. 100,0
	<b>Secundaria, superior</b>		<b>N</b>	220	2.375	. 2.595
			<b>%</b>	8,5	91,5	. 100,0
	<b>Terciaria</b>		<b>N</b>	.	618	. 618
			<b>%</b>	.	100,0	. 100,0
<b>25-44</b>	<b>Total</b>		<b>N</b>	133	20.328	. 20.462
			<b>%</b>	0,7	99,3	. 100,0
	<b>Secundaria, inferior</b>		<b>N</b>	.	2.383	. 2.383
			<b>%</b>	.	100,0	. 100,0
	<b>Secundaria, superior</b>		<b>N</b>	133	9.730	. 9.863
			<b>%</b>	1,4	98,6	. 100,0
<b>Terciaria</b>		<b>N</b>	.	8.215	. 8.215	
		<b>%</b>	.	100,0	. 100,0	
<b>45-64</b>	<b>Total</b>		<b>N</b>	1.338	27.685	. 29.023
			<b>%</b>	4,6	95,4	. 100,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>		<b>N</b>	128	3.381	. 3.510
			<b>%</b>	3,7	96,3	. 100,0
	<b>Secundaria, inferior</b>		<b>N</b>	581	5.403	. 5.983
			<b>%</b>	9,7	90,3	. 100,0
<b>Secundaria, superior</b>		<b>N</b>	629	12.576	. 13.206	
		<b>%</b>	4,8	95,2	. 100,0	

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018



**Tabla 95. Distribución de la población según el lugar de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios\***

			Ambulatorio o Centro de Salud Público	Consulta o clínica privada	Por teléfono	Total	
<b>Ambos</b>	<b>45-64</b>	<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	.	6.324	.	6.324
			<b>%</b>	.	100,0	.	100,0
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	31	10.568	.	10.599
			<b>%</b>	0,3	99,7	.	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	.	2.714	.	2.714
			<b>%</b>	.	100,0	.	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	.	2.199	.	2.199
			<b>%</b>	.	100,0	.	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	31	3.580	.	3.611
			<b>%</b>	0,9	99,1	.	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	.	2.075	.	2.075
			<b>%</b>	.	100,0	.	100,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	318	7.577	101	7.996
			<b>%</b>	4,0	94,8	1,3	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	318	3.520	.	3.838
			<b>%</b>	8,3	91,7	.	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	.	1.752	101	1.853
			<b>%</b>	.	94,6	5,4	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	.	1.812	.	1.812
			<b>%</b>	.	100,0	.	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	.	493	.	493
			<b>%</b>	.	100,0	.	100,0

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

# Servicios de salud y de cuidados

## Consultas al/ a la dentista

**Tabla 96. Distribución de la población según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico**

			Examen rutinario y/o preventivo	Limpieza de boca	Dolor bucodental	Tratamiento de piezas dentales (empastes, extracciones, endodoncia, etc.)	Enfermedades de las encías	Funda, puentes, otro tipo de prótesis	Ortodoncia	Otros motivos	Total		
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	10.054	3.811	1.715	15.836	517	4.250	1.877	209	38.268	
			<b>%</b>	26,3	10,0	4,5	41,4	1,4	11,1	4,9	0,5	100,0	
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	598	489	.	3.393	.	609	154	.	5.244	
			<b>%</b>	11,4	9,3	.	64,7	.	11,6	2,9	.	100,0	
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	2.796	786	291	5.115	225	1.100	479	209	11.001	
			<b>%</b>	25,4	7,1	2,6	46,5	2,0	10,0	4,4	1,9	100,0	
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	6.661	2.536	1.424	7.328	292	2.540	1.243	.	22.024	
			<b>%</b>	30,2	11,5	6,5	33,3	1,3	11,5	5,6	.	100,0	
		<b>0-14</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	2.623	.	467	929	.	.	682	.	4.701
				<b>%</b>	55,8	.	9,9	19,8	.	.	14,5	.	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	.	.	.	430	.	.	.	.	430	
			<b>%</b>	.	.	.	100,0	.	.	.	.	100,0	
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	959	.	.	99	.	.	307	.	1.366	
			<b>%</b>	70,2	.	.	7,3	.	.	22,5	.	100,0	
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	1.663	.	467	400	.	.	376	.	2.906	
			<b>%</b>	57,2	.	16,1	13,8	.	.	12,9	.	100,0	
		<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	2.291	288	.	690	.	.	501	.	3.770
				<b>%</b>	60,8	7,6	.	18,3	.	.	13,3	.	100,0
	<b>Araba</b>	<b>N</b>	.	124	.	.	.	.	.	.	124		
		<b>%</b>	.	100,0	.	.	.	.	.	.	100,0		

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Consultas al/ a la dentista

Tabla 96. Distribución de la población según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

			Examen rutinario y/o preventivo	Limpieza de boca	Dolor bucodental	Tratamiento de piezas dentales (empastes, extracciones, endodancia, etc.)	Enfermedades de las encías	Funda, puentes, otro tipo de prótesis	Ortodoncia	Otros motivos	Total	
Hombres	15-24	Gipuzkoa	N	515	.	.	280	.	.	65	.	860
			%	59,9	.	.	32,6	.	.	7,5	.	100,0
		Bizkaia	N	1.776	164	.	409	.	.	437	.	2.786
			%	63,7	5,9	.	14,7	.	.	15,7	.	100,0
	25-44	CAPV	N	1.550	1.089	262	3.670	.	1.089	107	.	7.768
			%	20,0	14,0	3,4	47,2	.	14,0	1,4	.	100,0
		Araba	N	355	.	.	63	.	444	.	.	862
			%	41,2	.	.	7,3	.	51,5	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	423	.	123	1.320	.	140	107	.	2.114
			%	20,0	.	5,8	62,4	.	6,6	5,1	.	100,0
		Bizkaia	N	773	1.089	139	2.287	.	505	.	.	4.793
			%	16,1	22,7	2,9	47,7	.	10,5	.	.	100,0
	45-64	CAPV	N	2.047	1.160	818	7.922	292	1.717	288	209	14.453
			%	14,2	8,0	5,7	54,8	2,0	11,9	2,0	1,4	100,0
		Araba	N	243	254	.	2.189	.	.	.	.	2.686
			%	9,1	9,5	.	81,5	.	.	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	550	314	.	2.373	.	461	.	209	3.907
			%	14,1	8,0	.	60,7	.	11,8	.	5,4	100,0
		Bizkaia	N	1.253	592	818	3.360	292	1.256	288	.	7.860
			%	15,9	7,5	10,4	42,7	3,7	16,0	3,7	.	100,0
	65-74	CAPV	N	981	910	.	1.545	.	368	143	.	3.947

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Consultas al/ a la dentista

Tabla 96. Distribución de la población según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

			Examen rutinario y/o preventivo	Limpieza de boca	Dolor bucodental	Tratamiento de piezas dentales (empastes, extracciones, endodoncia, etc.)	Enfermedades de las encías	Funda, puentes, otro tipo de prótesis	Ortodoncia	Otros motivos	Total
Hombres	65-74	CAPV	%	24,8	23,1	.	39,1	.	9,3	3,6	. 100,0
		Araba	N	.	112	.	462	.	.	.	. 574
			%	.	19,4	.	80,6	.	.	.	. 100,0
	Gipuzkoa	N	349	472	.	371	.	125	.	.	. 1.316
		%	26,5	35,9	.	28,2	.	9,5	.	.	. 100,0
		Bizkaia	N	632	326	.	712	.	243	143	. 2.057
	>=75	CAPV	N	563	364	168	1.079	225	1.076	154	. 3.629
			%	15,5	10,0	4,6	29,7	6,2	29,6	4,3	. 100,0
		Araba	N	.	.	.	249	.	165	154	. 569
	Gipuzkoa	%	.	.	.	43,8	.	29,1	27,1	.	. 100,0
		N	.	.	168	672	225	374	.	.	. 1.438
		%	.	.	11,7	46,7	15,6	26,0	.	.	. 100,0
Bizkaia	N	563	364	.	159	.	536	.	.	. 1.622	
	%	34,7	22,4	.	9,8	.	33,1	.	.	. 100,0	
	Mujeres	Total	CAPV	N	10.382	6.085	2.663	17.926	1.223	5.278	5.094
			%	21,1	12,4	5,4	36,4	2,5	10,7	10,3	1,2 100,0
Araba	N	1.066	1.051	.	3.089	.	422	998	147	6.774	
	%	15,7	15,5	.	45,6	.	6,2	14,7	2,2	100,0	
	Gipuzkoa	N	2.367	1.406	798	5.635	630	1.395	2.290	106 14.626	
			%	16,2	9,6	5,5	38,5	4,3	9,5	15,7	0,7 100,0

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Consultas al/ a la dentista

**Tabla 96. Distribución de la población según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico**

			Examen rutinario y/o preventivo	Limpieza de boca	Dolor bucodental	Tratamiento de piezas dentales (empastes, extracciones, endodoncia, etc.)	Enfermedades de las encías	Funda, puentes, otro tipo de prótesis	Ortodoncia	Otros motivos	Total	
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>Bizkaia</b>	N	6.949	3.628	1.866	9.202	594	3.461	1.806	348	27.853
			%	24,9	13,0	6,7	33,0	2,1	12,4	6,5	1,2	100,0
	<b>0-14</b>	<b>CAPV</b>	N	3.005	219	138	920	.	.	2.612	.	6.894
			%	43,6	3,2	2,0	13,3	.	.	37,9	.	100,0
		<b>Araba</b>	N	663	.	.	.	.	.	.	.	663
			%	100,0	.	.	.	.	.	.	.	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	N	105	.	.	.	.	.	1.512	.	1.618
			%	6,5	.	.	.	.	.	93,5	.	100,0
		<b>Bizkaia</b>	N	2.236	219	138	920	.	.	1.099	.	4.613
			%	48,5	4,7	3,0	19,9	.	.	23,8	.	100,0
	<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>	N	1.739	.	.	437	.	.	1.792	106	4.075
			%	42,7	.	.	10,7	.	.	44,0	2,6	100,0
		<b>Araba</b>	N	.	.	.	.	.	.	632	.	632
			%	.	.	.	.	.	.	100,0	.	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	N	758	.	.	.	.	.	651	106	1.516
			%	50,0	.	.	.	.	.	43,0	7,0	100,0
		<b>Bizkaia</b>	N	981	.	.	437	.	.	509	.	1.928
			%	50,9	.	.	22,7	.	.	26,4	.	100,0
	<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>	N	1.986	2.513	764	5.621	.	1.119	690	.	12.694
			%	15,6	19,8	6,0	44,3	.	8,8	5,4	.	100,0

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Consultas al/ a la dentista

Tabla 96. Distribución de la población según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

				Examen rutinario y/o preventivo	Limpieza de boca	Dolor bucodental	Tratamiento de piezas dentales (empastes, extracciones, endodancia, etc.)	Enfermedades de las encías	Funda, puentes, otro tipo de prótesis	Ortodoncia	Otros motivos	Total
Mujeres	25-44	Araba	N	.	446	.	1.104	.	.	366	.	1.916
			%	.	23,3	.	57,6	.	.	19,1	.	100,0
		Gipuzkoa	N	245	435	.	1.611	.	444	126	.	2.860
			%	8,6	15,2	.	56,3	.	15,5	4,4	.	100,0
		Bizkaia	N	1.741	1.632	764	2.907	.	675	198	.	7.917
			%	22,0	20,6	9,7	36,7	.	8,5	2,5	.	100,0
	45-64	CAPV	N	1.310	1.487	1.660	7.190	535	2.040	.	348	14.570
			%	9,0	10,2	11,4	49,3	3,7	14,0	.	2,4	100,0
		Araba	N	190	351	.	1.566	.	221	.	.	2.327
			%	8,2	15,1	.	67,3	.	9,5	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	404	337	798	2.175	389	496	.	.	4.598
			%	8,8	7,3	17,4	47,3	8,5	10,8	.	.	100,0
		Bizkaia	N	716	799	862	3.449	146	1.324	.	348	7.644
			%	9,4	10,5	11,3	45,1	1,9	17,3	.	4,6	100,0
	65-74	CAPV	N	1.718	1.514	.	2.086	488	847	.	.	6.652
			%	25,8	22,8	.	31,4	7,3	12,7	.	.	100,0
		Araba	N	212	254	.	420	.	.	.	.	887
			%	24,0	28,7	.	47,3	.	.	.	.	100,0
	Gipuzkoa	N	588	413	.	1.019	241	337	.	.	2.597	
		%	22,6	15,9	.	39,2	9,3	13,0	.	.	100,0	

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Consultas al/ a la dentista

**Tabla 96. Distribución de la población según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico**

				Examen rutinario y/o preventivo	Limpieza de boca	Dolor bucodental	Tratamiento de piezas dentales (empastes, extracciones, endodancia, etc.)	Enfermedades de las encías	Funda, puentes, otro tipo de prótesis	Ortodoncia	Otros motivos	Total	
<b>Mujeres</b>	<b>65-74</b>	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	918	847	.	647	247	510	.	.	3.169	
			<b>%</b>	29,0	26,7	.	20,4	7,8	16,1	.	.	100,0	
	<b>&gt;=75</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	624	352	101	1.671	200	1.272	.	147	4.367	
			<b>%</b>	14,3	8,1	2,3	38,3	4,6	29,1	.	3,4	100,0	
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	.	.	.	.	.	202	.	147	349	
			<b>%</b>	.	.	.	.	.	57,8	.	42,2	100,0	
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	268	222	.	830	.	119	.	.	1.438	
			<b>%</b>	18,6	15,4	.	57,7	.	8,3	.	.	100,0	
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	356	130	101	841	200	952	.	.	2.581		
		<b>%</b>	13,8	5,0	3,9	32,6	7,8	36,9	.	.	100,0		
	<b>Ambos</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	20.436	9.896	4.378	33.762	1.740	9.528	6.971	810	87.521
				<b>%</b>	23,3	11,3	5,0	38,6	2,0	10,9	8,0	0,9	100,0
<b>Araba</b>		<b>N</b>	1.664	1.541	.	6.482	.	1.031	1.153	147	12.018		
		<b>%</b>	13,8	12,8	.	53,9	.	8,6	9,6	1,2	100,0		
<b>Gipuzkoa</b>		<b>N</b>	5.163	2.192	1.089	10.749	854	2.495	2.769	316	25.627		
		<b>%</b>	20,1	8,6	4,2	41,9	3,3	9,7	10,8	1,2	100,0		
<b>Bizkaia</b>		<b>N</b>	13.609	6.163	3.289	16.530	886	6.001	3.049	348	49.877		
		<b>%</b>	27,3	12,4	6,6	33,1	1,8	12,0	6,1	0,7	100,0		
<b>0-14</b>		<b>CAPV</b>	<b>N</b>	5.628	219	605	1.850	.	.	3.294	.	11.596	
			<b>%</b>	48,5	1,9	5,2	16,0	.	.	28,4	.	100,0	

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Consultas al/ a la dentista

**Tabla 96. Distribución de la población según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico**

			Examen rutinario y/o preventivo	Limpieza de boca	Dolor bucodental	Tratamiento de piezas dentales (empastes, extracciones, endodancia, etc.)	Enfermedades de las encías	Funda, puentes, otro tipo de prótesis	Ortodoncia	Otros motivos	Total		
Ambos	0-14	Araba	N	663	.	.	430	.	.	.	1.093		
			%	60,7	.	.	39,3	.	.	.	100,0		
		Gipuzkoa	N	1.065	.	.	99	.	.	1.819	2.983		
			%	35,7	.	.	3,3	.	.	61,0	100,0		
		Bizkaia	N	3.900	219	605	1.321	.	.	1.475	7.519		
			%	51,9	2,9	8,0	17,6	.	.	19,6	100,0		
	15-24	CAPV		N	4.030	288	.	1.127	.	.	2.294	106	7.845
				%	51,4	3,7	.	14,4	.	.	29,2	1,4	100,0
			Araba	N	.	124	.	.	.	.	632	.	756
				%	.	16,4	.	.	.	.	83,6	.	100,0
			Gipuzkoa	N	1.273	.	.	280	.	.	716	106	2.375
				%	53,6	.	.	11,8	.	.	30,1	4,5	100,0
	Bizkaia	N	2.757	164	.	847	.	.	945	.	4.714		
		%	58,5	3,5	.	18,0	.	.	20,1	.	100,0		
25-44	CAPV		N	3.537	3.602	1.026	9.291	.	2.208	797	.	20.462	
			%	17,3	17,6	5,0	45,4	.	10,8	3,9	.	100,0	
		Araba	N	355	446	.	1.167	.	444	366	.	2.778	
			%	12,8	16,1	.	42,0	.	16,0	13,2	.	100,0	
		Gipuzkoa	N	668	435	123	2.930	.	584	233	.	4.974	
			%	13,4	8,7	2,5	58,9	.	11,7	4,7	.	100,0	

(continuación)



# Servicios de salud y de cuidados

## Consultas al/ a la dentista

Tabla 96. Distribución de la población según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico

				Examen rutinario y/o preventivo	Limpieza de boca	Dolor bucodental	Tratamiento de piezas dentales (empastes, extracciones, endodoncia, etc.)	Enfermedades de las encías	Funda, puentes, otro tipo de prótesis	Ortodoncia	Otros motivos	Total
<b>Ambos</b>	<b>25-44</b>	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	2.513	2.721	903	5.194	.	1.180	198	.	12.710
			<b>%</b>	19,8	21,4	7,1	40,9	.	9,3	1,6	.	100,0
	<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	3.356	2.647	2.478	15.112	827	3.757	288	557	29.023
			<b>%</b>	11,6	9,1	8,5	52,1	2,8	12,9	1,0	1,9	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	433	604	.	3.755	.	221	.	.	5.013
			<b>%</b>	8,6	12,1	.	74,9	.	4,4	.	.	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	954	651	798	4.548	389	957	.	209	8.505
			<b>%</b>	11,2	7,7	9,4	53,5	4,6	11,2	.	2,5	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	1.969	1.392	1.681	6.809	438	2.579	288	348	15.505
			<b>%</b>	12,7	9,0	10,8	43,9	2,8	16,6	1,9	2,2	100,0
	<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	2.699	2.424	.	3.631	488	1.215	143	.	10.599
			<b>%</b>	25,5	22,9	.	34,3	4,6	11,5	1,3	.	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	212	366	.	882	.	.	.	.	1.460
			<b>%</b>	14,6	25,1	.	60,4	.	.	.	.	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	936	885	.	1.390	241	462	.	.	3.913
			<b>%</b>	23,9	22,6	.	35,5	6,1	11,8	.	.	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	1.550	1.173	.	1.359	247	753	143	.	5.226
			<b>%</b>	29,7	22,5	.	26,0	4,7	14,4	2,7	.	100,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	1.187	716	269	2.751	425	2.348	154	147	7.996
			<b>%</b>	14,8	8,9	3,4	34,4	5,3	29,4	1,9	1,8	100,0

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Consultas al/ a la dentista

**Tabla 96. Distribución de la población según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico**

				Examen rutinario y/o preventivo	Limpieza de boca	Dolor bucodental	Tratamiento de piezas dentales (empastes, extracciones, endodoncia, etc.)	Enfermedades de las encías	Funda, puentes, otro tipo de prótesis	Ortodoncia	Otros motivos	Total
<b>Ambos</b>	<b>&gt;=75</b>	<b>Araba</b>	<b>N</b>	.	.	.	249	.	367	154	147	917
			<b>%</b>	.	.	.	27,2	.	40,0	16,8	16,0	100,0
	<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	268	222	168	1.501	225	493	.	.	2.876	
		<b>%</b>	9,3	7,7	5,8	52,2	7,8	17,1	.	.	100,0	
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	919	494	101	1.000	200	1.488	.	.	4.203	
		<b>%</b>	21,9	11,8	2,4	23,8	4,8	35,4	.	.	100,0	

# Servicios de salud y de cuidados

## Consultas al/ a la dentista

Tabla 97. Distribución de la población según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Examen rutinario y/o preventivo	Limpieza de boca	Dolor bucodental	Tratamiento de piezas dentales (empastes, extracciones, endodoncia, etc.)	Enfermedades de las encías	Funda, puentes, otro tipo de prótesis	Ortodoncia	Otros motivos	Total
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	10.054	3.811	1.715	15.836	517	4.250	1.877	209	38.268
			<b>%</b>	26,3	10,0	4,5	41,4	1,4	11,1	4,9	0,5	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	877	578	332	2.206	.	834	242	.	5.069
			<b>%</b>	17,3	11,4	6,6	43,5	.	16,4	4,8	.	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	1.267	691	139	1.257	.	517	.	.	3.871
			<b>%</b>	32,7	17,9	3,6	32,5	.	13,4	.	.	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	2.576	320	518	4.554	151	1.056	975	.	10.150
			<b>%</b>	25,4	3,2	5,1	44,9	1,5	10,4	9,6	.	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	5.160	2.056	725	6.866	366	1.604	443	209	17.429
			<b>%</b>	29,6	11,8	4,2	39,4	2,1	9,2	2,5	1,2	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	174	166	.	953	.	239	217	.	1.749
			<b>%</b>	10,0	9,5	.	54,5	.	13,7	12,4	.	100,0
	<b>0-14</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	2.623	.	467	929	.	.	682	.	4.701
			<b>%</b>	55,8	.	9,9	19,8	.	.	14,5	.	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	458	.	.	.	.	.	99	.	557
			<b>%</b>	82,1	.	.	.	.	.	17,9	.	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	794	.	.	.	.	.	.	.	794
			<b>%</b>	100,0	.	.	.	.	.	.	.	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	1.047	.	279	336	.	.	583	.	2.245
			<b>%</b>	46,6	.	12,4	15,0	.	.	26,0	.	100,0

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Consultas al/ a la dentista

Tabla 97. Distribución de la población según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

			Examen rutinario y/o preventivo	Limpieza de boca	Dolor bucodental	Tratamiento de piezas dentales (empastes, extracciones, endodoncia, etc.)	Enfermedades de las encías	Funda, puentes, otro tipo de prótesis	Ortodoncia	Otros motivos	Total
<b>Hombres</b>	<b>0-14</b>	<b>IV</b>	<b>N</b>	324	.	187	494	.	.	.	1.006
			<b>%</b>	32,2	.	18,6	49,1	.	.	.	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	.	.	.	99	.	.	.	99
			<b>%</b>	.	.	.	100,0	.	.	.	100,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	2.291	288	.	690	.	.	501	3.770
			<b>%</b>	60,8	7,6	.	18,3	.	.	13,3	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	81	.	.	.	.	.	.	81
			<b>%</b>	100,0	.	.	.	.	.	.	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	.	164	.	280	.	.	.	445
			<b>%</b>	.	37,0	.	63,0	.	.	.	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	787	124	.	220	.	.	285	1.415
			<b>%</b>	55,6	8,8	.	15,5	.	.	20,1	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	1.423	.	.	190	.	.	.	1.613
			<b>%</b>	88,2	.	.	11,8	.	.	.	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	.	.	.	.	.	.	217	217
			<b>%</b>	.	.	.	.	.	100,0	.	100,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	1.550	1.089	262	3.670	.	1.089	107	7.768
			<b>%</b>	20,0	14,0	3,4	47,2	.	14,0	1,4	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	.	.	.	275	.	444	.	719
			<b>%</b>	.	.	.	38,3	.	61,7	.	100,0

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Consultas al/ a la dentista

Tabla 97. Distribución de la población según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

			Examen rutinario y/o preventivo	Limpieza de boca	Dolor bucodental	Tratamiento de piezas dentales (empastes, extracciones, endodoncia, etc.)	Enfermedades de las encías	Funda, puentes, otro tipo de prótesis	Ortodoncia	Otros motivos	Total	
Hombres	25-44	II	N	326	.	139	478	.	259	.	1.201	
			%	27,1	.	11,5	39,8	.	21,5	.	100,0	
		III	N	.	108	.	1.230	.	246	107	1.692	
			%	.	6,4	.	72,7	.	14,6	6,3	100,0	
		IV	N	1.225	981	123	1.553	.	140	.	4.022	
			%	30,5	24,4	3,1	38,6	.	3,5	.	100,0	
		V	N	.	.	.	133	.	.	.	133	
			%	.	.	.	100,0	.	.	.	100,0	
	45-64	Total	N	2.047	1.160	818	7.922	292	1.717	288	209	14.453
			%	14,2	8,0	5,7	54,8	2,0	11,9	2,0	1,4	100,0
	I	N	184	.	332	1.491	.	390	.	.	2.397	
		%	7,7	.	13,9	62,2	.	16,3	.	.	100,0	
	II	N	147	154	.	291	.	118	.	.	711	
		%	20,7	21,7	.	41,0	.	16,6	.	.	100,0	
	III	N	211	.	239	2.316	151	196	.	.	3.112	
		%	6,8	.	7,7	74,4	4,8	6,3	.	.	100,0	
	IV	N	1.331	840	247	3.621	141	775	288	209	7.452	
		%	17,9	11,3	3,3	48,6	1,9	10,4	3,9	2,8	100,0	
	V	N	174	166	.	202	.	239	.	.	782	
		%	22,3	21,3	.	25,9	.	30,6	.	.	100,0	
65-74	Total	N	981	910	.	1.545	.	368	143	.	3.947	

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Consultas al/ a la dentista

Tabla 97. Distribución de la población según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

			Examen rutinario y/o preventivo	Limpieza de boca	Dolor bucodental	Tratamiento de piezas dentales (empastes, extracciones, endodancia, etc.)	Enfermedades de las encías	Funda, puentes, otro tipo de prótesis	Ortodoncia	Otros motivos	Total		
Hombres	65-74	<b>Total</b>	%	24,8	23,1	.	39,1	.	9,3	3,6	.	100,0	
		<b>I</b>	N	154	214	.	368	.	.	143	.	880	
			%	17,5	24,3	.	41,9	.	.	16,2	.	100,0	
		<b>II</b>	N	.	373	.	.	.	.	.	.	373	
			%	.	100,0	.	.	.	.	.	.	100,0	
		<b>III</b>	N	252	88	.	452	.	165	.	.	956	
			%	26,3	9,2	.	47,3	.	17,2	.	.	100,0	
		<b>IV</b>	N	574	236	.	238	.	204	.	.	1.252	
			%	45,9	18,8	.	19,0	.	16,3	.	.	100,0	
		<b>V</b>	N	.	.	.	486	.	.	.	.	486	
			%	.	.	.	100,0	.	.	.	.	100,0	
		<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	N	563	364	168	1.079	225	1.076	154	.	3.629
			%	15,5	10,0	4,6	29,7	6,2	29,6	4,3	.	100,0	
			<b>I</b>	N	.	364	.	71	.	.	.	.	435
			%	.	83,6	.	16,4	.	.	.	.	100,0	
			<b>II</b>	N	.	.	.	207	.	141	.	.	347
			%	.	.	.	59,5	.	40,5	.	.	100,0	
			<b>III</b>	N	280	.	.	.	.	449	.	.	729
		%	38,4	.	.	.	.	61,6	.	.	100,0		
		<b>IV</b>	N	283	.	168	770	225	486	154	.	2.085	
		%	13,6	.	8,0	36,9	10,8	23,3	7,4	.	100,0		

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Consultas al/ a la dentista

Tabla 97. Distribución de la población según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

			Examen rutinario y/o preventivo	Limpieza de boca	Dolor bucodental	Tratamiento de piezas dentales (empastes, extracciones, endodancia, etc.)	Enfermedades de las encías	Funda, puentes, otro tipo de prótesis	Ortodoncia	Otros motivos	Total		
<b>Hombres</b>	<b>&gt;=75</b>	<b>V</b>	<b>N</b>	.	.	.	32	.	.	.	32		
			<b>%</b>	.	.	.	100,0	.	.	.	100,0		
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	10.382	6.085	2.576	17.926	1.223	5.278	5.094	601	49.165	
			<b>%</b>	21,1	12,4	5,2	36,5	2,5	10,7	10,4	1,2	100,0	
		<b>I</b>	<b>N</b>	671	143	291	2.619	319	527	787	.	5.356	
			<b>%</b>	12,5	2,7	5,4	48,9	5,9	9,8	14,7	.	100,0	
		<b>II</b>	<b>N</b>	524	1.412	375	1.823	.	.	1.421	.	5.556	
			<b>%</b>	9,4	25,4	6,8	32,8	.	.	25,6	.	100,0	
		<b>III</b>	<b>N</b>	3.777	1.503	126	6.343	587	944	996	.	14.276	
			<b>%</b>	26,5	10,5	0,9	44,4	4,1	6,6	7,0	.	100,0	
		<b>IV</b>	<b>N</b>	4.599	2.681	973	4.900	318	1.205	1.889	601	17.166	
			<b>%</b>	26,8	15,6	5,7	28,5	1,9	7,0	11,0	3,5	100,0	
		<b>V</b>	<b>N</b>	811	346	811	2.240	.	2.602	.	.	6.810	
			<b>%</b>	11,9	5,1	11,9	32,9	.	38,2	.	.	100,0	
		<b>0-14</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	3.005	219	138	920	.	.	2.612	.	6.894
				<b>%</b>	43,6	3,2	2,0	13,3	.	.	37,9	.	100,0
			<b>I</b>	<b>N</b>	309	.	.	.	.	.	517	.	826
				<b>%</b>	37,5	.	.	.	.	.	62,5	.	100,0
			<b>II</b>	<b>N</b>	151	.	.	.	.	.	1.252	.	1.403
				<b>%</b>	10,8	.	.	.	.	.	89,2	.	100,0

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Consultas al/ a la dentista

Tabla 97. Distribución de la población según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Examen rutinario y/o preventivo	Limpieza de boca	Dolor bucodental	Tratamiento de piezas dentales (empastes, extracciones, endodoncia, etc.)	Enfermedades de las encías	Funda, puentes, otro tipo de prótesis	Ortodoncia	Otros motivos	Total
Mujeres	0-14	III	N	792	.	.	494	.	.	.	.	1.286
			%	61,6	.	.	38,4	.	.	.	.	100,0
		IV	N	1.522	219	138	427	.	.	843	.	3.149
			%	48,3	6,9	4,4	13,6	.	.	26,8	.	100,0
		V	N	230	.	.	.	.	.	.	.	230
			%	100,0	.	.	.	.	.	.	.	100,0
	15-24	Total	N	1.739	.	.	437	.	.	1.792	106	4.075
			%	42,7	.	.	10,7	.	.	44,0	2,6	100,0
		I	N	.	.	.	337	.	.	270	.	608
			%	.	.	.	55,5	.	.	44,5	.	100,0
		II	N	185	.	.	100	.	.	169	.	454
			%	40,7	.	.	22,1	.	.	37,2	.	100,0
		III	N	316	.	.	.	.	.	798	.	1.114
			%	28,3	.	.	.	.	.	71,7	.	100,0
		IV	N	1.004	.	.	.	.	.	554	106	1.665
			%	60,3	.	.	.	.	.	33,3	6,4	100,0
		V	N	235	.	.	.	.	.	.	.	235
			%	100,0	.	.	.	.	.	.	.	100,0
	25-44	Total	N	1.986	2.513	764	5.621	.	1.119	690	.	12.694
			%	15,6	19,8	6,0	44,3	.	8,8	5,4	.	100,0

(continuación)



# Servicios de salud y de cuidados

## Consultas al/ a la dentista

Tabla 97. Distribución de la población según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

			Examen rutinario y/o preventivo	Limpieza de boca	Dolor bucodental	Tratamiento de piezas dentales (empastes, extracciones, endodoncia, etc.)	Enfermedades de las encías	Funda, puentes, otro tipo de prótesis	Ortodoncia	Otros motivos	Total	
Mujeres	25-44	I	N	218	143	.	1.466	.	.	.	1.827	
		%	11,9	7,8	.	80,2	.	.	.	.	100,0	
	II	N	.	881	.	400	.	.	.	.	1.281	
		%	.	68,8	.	31,2	.	.	.	.	100,0	
	III	N	1.508	460	126	1.972	.	.	198	.	4.264	
		%	35,4	10,8	2,9	46,3	.	.	4,6	.	100,0	
	IV	N	260	1.029	277	1.512	.	444	492	.	4.015	
		%	6,5	25,6	6,9	37,7	.	11,1	12,3	.	100,0	
	V	N	.	.	361	270	.	675	.	.	1.306	
		%	.	.	27,7	20,7	.	51,7	.	.	100,0	
	45-64	Total	N	1.310	1.487	1.572	7.190	535	2.040	.	348	14.482
		%	9,0	10,3	10,9	49,6	3,7	14,1	.	2,4	100,0	
	I	N	143	.	190	816	319	345	.	.	1.813	
		%	7,9	.	10,5	45,0	17,6	19,1	.	.	100,0	
II	N	189	229	375	839	.	.	.	.	1.632		
	%	11,6	14,0	23,0	51,4	.	.	.	.	100,0		
III	N	.	534	.	2.608	146	615	.	.	3.902		
	%	.	13,7	.	66,8	3,7	15,7	.	.	100,0		
IV	N	795	724	558	2.084	70	329	.	348	4.908		
	%	16,2	14,8	11,4	42,5	1,4	6,7	.	7,1	100,0		

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Consultas al/ a la dentista

Tabla 97. Distribución de la población según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

			Examen rutinario y/o preventivo	Limpieza de boca	Dolor bucodental	Tratamiento de piezas dentales (empastes, extracciones, endodancia, etc.)	Enfermedades de las encías	Funda, puentes, otro tipo de prótesis	Ortodoncia	Otros motivos	Total	
Mujeres	45-64	V	N	183	.	449	843	.	751	.	2.227	
			%	8,2	.	20,2	37,9	.	33,7	.	100,0	
	65-74	Total	N	1.718	1.514	.	2.086	488	847	.	6.652	
			%	25,8	22,8	.	31,4	7,3	12,7	.	100,0	
	I	N	N	.	.	.	.	181	.	181		
			%	.	.	.	.	100,0	.	100,0		
	II	N	N	.	302	.	289	.	.	.	591	
			%	.	51,1	.	48,9	.	.	.	100,0	
	III	N	N	805	287	.	758	241	128	.	2.219	
			%	36,3	12,9	.	34,2	10,8	5,8	.	100,0	
	IV	N	N	750	709	.	751	247	313	.	2.770	
			%	27,1	25,6	.	27,1	8,9	11,3	.	100,0	
	V	N	N	162	216	.	287	.	225	.	890	
			%	18,2	24,2	.	32,3	.	25,3	.	100,0	
	>=75	Total	N	624	352	101	1.671	200	1.272	.	147	4.367
			%	14,3	8,1	2,3	38,3	4,6	29,1	.	3,4	100,0
	I	N	N	.	.	101	.	.	.	.	101	
			%	.	.	100,0	.	.	.	.	100,0	
	II	N	N	.	.	.	195	.	.	.	195	
			%	.	.	.	100,0	.	.	.	100,0	

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Consultas al/ a la dentista

Tabla 97. Distribución de la población según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Examen rutinario y/o preventivo	Limpieza de boca	Dolor bucodental	Tratamiento de piezas dentales (empastes, extracciones, endodoncia, etc.)	Enfermedades de las encías	Funda, puentes, otro tipo de prótesis	Ortodoncia	Otros motivos	Total
Mujeres	>=75	III	N	356	222	.	511	200	202	.	.	1.491
			%	23,9	14,9	.	34,3	13,4	13,5	.	.	100,0
		IV	N	268	.	.	126	.	119	.	147	659
			%	40,6	.	.	19,1	.	18,0	.	22,3	100,0
	V	N	.	130	.	840	.	952	.	.	1.922	
		%	.	6,8	.	43,7	.	49,5	.	.	100,0	
	Total	N	20.436	9.896	4.290	33.762	1.740	9.528	6.971	810	87.433	
		%	23,4	11,3	4,9	38,6	2,0	10,9	8,0	0,9	100,0	
Ambos	Total	I	N	1.547	721	623	4.825	319	1.360	1.030	.	10.425
			%	14,8	6,9	6,0	46,3	3,1	13,1	9,9	.	100,0
		II	N	1.791	2.104	514	3.080	.	517	1.421	.	9.427
			%	19,0	22,3	5,5	32,7	.	5,5	15,1	.	100,0
		III	N	6.353	1.823	644	10.897	738	2.000	1.971	.	24.427
			%	26,0	7,5	2,6	44,6	3,0	8,2	8,1	.	100,0
		IV	N	9.759	4.737	1.698	11.767	684	2.809	2.332	810	34.596
			%	28,2	13,7	4,9	34,0	2,0	8,1	6,7	2,3	100,0
	V	N	985	512	811	3.193	.	2.841	217	.	8.559	
		%	11,5	6,0	9,5	37,3	.	33,2	2,5	.	100,0	
	0-14	Total	N	5.628	219	605	1.850	.	.	3.294	.	11.596
			%	48,5	1,9	5,2	16,0	.	.	28,4	.	100,0

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Consultas al/ a la dentista

Tabla 97. Distribución de la población según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Examen rutinario y/o preventivo	Limpieza de boca	Dolor bucodental	Tratamiento de piezas dentales (empastes, extracciones, endodoncia, etc.)	Enfermedades de las encías	Funda, puentes, otro tipo de prótesis	Ortodoncia	Otros motivos	Total
Ambos	0-14	I	N	767	.	.	.	.	.	616	.	1.383
			%	55,5	.	.	.	.	.	44,5	.	100,0
		II	N	945	.	.	.	.	.	1.252	.	2.197
			%	43,0	.	.	.	.	.	57,0	.	100,0
		III	N	1.839	.	279	830	.	.	583	.	3.531
			%	52,1	.	7,9	23,5	.	.	16,5	.	100,0
	IV	N	1.846	219	326	921	.	.	843	.	4.154	
		%	44,4	5,3	7,8	22,2	.	.	20,3	.	100,0	
	V	N	230	.	.	99	.	.	.	.	330	
		%	69,8	.	.	30,2	.	.	.	.	100,0	
	15-24	Total	N	4.030	288	.	1.127	.	.	2.294	106	7.845
			%	51,4	3,7	.	14,4	.	.	29,2	1,4	100,0
		I	N	81	.	.	337	.	.	270	.	689
			%	11,8	.	.	49,0	.	.	39,3	.	100,0
		II	N	185	164	.	380	.	.	169	.	898
			%	20,5	18,3	.	42,4	.	.	18,8	.	100,0
		III	N	1.102	124	.	220	.	.	1.083	.	2.529
			%	43,6	4,9	.	8,7	.	.	42,8	.	100,0
IV		N	2.427	.	.	190	.	.	554	106	3.278	
		%	74,1	.	.	5,8	.	.	16,9	3,2	100,0	

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Consultas al/ a la dentista

Tabla 97. Distribución de la población según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

			Examen rutinario y/o preventivo	Limpieza de boca	Dolor bucodental	Tratamiento de piezas dentales (empastes, extracciones, endodoncia, etc.)	Enfermedades de las encías	Funda, puentes, otro tipo de prótesis	Ortodoncia	Otros motivos	Total	
<b>Ambos</b>	<b>15-24</b>	<b>V</b>	N	235	.	.	.	.	217	.	452	
			%	52,0	.	.	.	.	48,0	.	100,0	
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	N	3.537	3.602	1.026	9.291	.	2.208	797	20.462	
			%	17,3	17,6	5,0	45,4	.	10,8	3,9	100,0	
		<b>I</b>	N	218	143	.	1.741	.	444	.	2.546	
			%	8,6	5,6	.	68,4	.	17,4	.	100,0	
		<b>II</b>	N	326	881	139	879	.	259	.	2.483	
			%	13,1	35,5	5,6	35,4	.	10,4	.	100,0	
		<b>III</b>	N	1.508	569	126	3.202	.	246	305	5.957	
			%	25,3	9,5	2,1	53,8	.	4,1	5,1	100,0	
		<b>IV</b>	N	1.485	2.010	400	3.066	.	584	492	8.036	
			%	18,5	25,0	5,0	38,1	.	7,3	6,1	100,0	
		<b>V</b>	N	.	.	361	403	.	675	.	1.440	
			%	.	.	25,1	28,0	.	46,9	.	100,0	
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	N	3.356	2.647	2.391	15.112	827	3.757	288	557	28.935
			%	11,6	9,1	8,3	52,2	2,9	13,0	1,0	1,9	100,0
		<b>I</b>	N	327	.	522	2.307	319	735	.	4.209	
			%	7,8	.	12,4	54,8	7,6	17,5	.	100,0	
		<b>II</b>	N	336	383	375	1.130	.	118	.	2.343	
			%	14,3	16,4	16,0	48,3	.	5,0	.	100,0	

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Consultas al/ a la dentista

Tabla 97. Distribución de la población según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

			Examen rutinario y/o preventivo	Limpieza de boca	Dolor bucodental	Tratamiento de piezas dentales (empastes, extracciones, endodancia, etc.)	Enfermedades de las encías	Funda, puentes, otro tipo de prótesis	Ortodoncia	Otros motivos	Total	
Ambos	45-64	III	N	211	534	239	4.924	297	810	.	.	7.015
			%	3,0	7,6	3,4	70,2	4,2	11,6	.	.	100,0
		IV	N	2.126	1.564	805	5.705	212	1.104	288	557	12.361
				%	17,2	12,6	6,5	46,2	1,7	8,9	2,3	4,5
		V	N	357	166	449	1.046	.	989	.	.	3.008
				%	11,9	5,5	14,9	34,8	.	32,9	.	.
	65-74	Total	N	2.699	2.424	.	3.631	488	1.215	143	.	10.599
				%	25,5	22,9	.	34,3	4,6	11,5	1,3	.
		I	N	154	214	.	368	.	181	143	.	1.061
				%	14,5	20,2	.	34,7	.	17,1	13,5	.
		II	N	.	675	.	289	.	.	.	.	964
				%	.	70,0	.	30,0	.	.	.	.
		III	N	1.057	375	.	1.211	241	293	.	.	3.176
				%	33,3	11,8	.	38,1	7,6	9,2	.	.
		IV	N	1.325	944	.	989	247	516	.	.	4.022
				%	32,9	23,5	.	24,6	6,1	12,8	.	.
	V	N	162	216	.	773	.	225	.	.	1.376	
			%	11,8	15,7	.	56,2	.	16,3	.	.	100,0
>=75	Total	N	1.187	716	269	2.751	425	2.348	154	147	7.996	
			%	14,8	8,9	3,4	34,4	5,3	29,4	1,9	1,8	100,0

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Consultas al/ a la dentista

Tabla 97. Distribución de la población según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y clase social

				Examen rutinario y/o preventivo	Limpieza de boca	Dolor bucodental	Tratamiento de piezas dentales (empastes, extracciones, endodoncia, etc.)	Enfermedades de las encías	Funda, puentes, otro tipo de prótesis	Ortodoncia	Otros motivos	Total
Ambos	>=75	I	N	.	364	101	71	.	.	.	.	536
			%	.	67,9	18,8	13,3	.	.	.	.	100,0
	II	N	.	.	.	401	.	141	.	.	542	
		%	.	.	.	74,0	.	26,0	.	.	100,0	
	III	N	636	222	.	511	200	651	.	.	2.220	
		%	28,7	10,0	.	23,0	9,0	29,3	.	.	100,0	
	IV	N	551	.	168	896	225	604	154	147	2.745	
		%	20,1	.	6,1	32,6	8,2	22,0	5,6	5,4	100,0	
	V	N	.	130	.	871	.	952	.	.	1.953	
		%	.	6,7	.	44,6	.	48,7	.	.	100,0	

# Servicios de salud y de cuidados

## Consultas al/ a la dentista

350

**Tabla 98. Distribución de la población según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios\***

				Examen rutinario y/o preventivo	Limpieza de boca	Dolor bucodental	Tratamiento de piezas dentales (empastes, extracciones, endodoncia, etc.)	Enfermedades de las encías	Funda, puentes, otro tipo de prótesis	Ortodoncia	Otros motivos	Total
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	9.440	3.811	1.435	15.401	517	4.250	1.877	209	36.939
			<b>%</b>	25,6	10,3	3,9	41,7	1,4	11,5	5,1	0,6	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	3.057	278	355	2.371	225	955	682	.	7.924
			<b>%</b>	38,6	3,5	4,5	29,9	2,8	12,1	8,6	.	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	2.484	857	247	1.404	141	1.298	437	209	7.077
			<b>%</b>	35,1	12,1	3,5	19,8	2,0	18,3	6,2	3,0	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	2.645	2.136	362	9.019	151	881	377	.	15.570
			<b>%</b>	17,0	13,7	2,3	57,9	1,0	5,7	2,4	.	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	1.253	541	471	2.606	.	1.116	381	.	6.368
			<b>%</b>	19,7	8,5	7,4	40,9	.	17,5	6,0	.	100,0
	<b>0-14</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	2.008	.	187	494	.	.	682	.	3.372
			<b>%</b>	59,5	.	5,6	14,7	.	.	20,2	.	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	1.834	.	187	494	.	.	682	.	3.198
			<b>%</b>	57,3	.	5,9	15,5	.	.	21,3	.	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	174	.	.	.	.	.	.	.	174
			<b>%</b>	100,0	.	.	.	.	.	.	.	100,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	2.291	288	.	690	.	.	501	.	3.770
			<b>%</b>	60,8	7,6	.	18,3	.	.	13,3	.	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	500	.	.	.	.	.	.	.	500
			<b>%</b>	100,0	.	.	.	.	.	.	.	100,0

(continuación)



**Tabla 98. Distribución de la población según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios\***

			Examen rutinario y/o preventivo	Limpieza de boca	Dolor bucodental	Tratamiento de piezas dentales (empastes, extracciones, endodoncia, etc.)	Enfermedades de las encías	Funda, puentes, otro tipo de prótesis	Ortodoncia	Otros motivos	Total
<b>Hombres</b>	<b>15-24</b>	<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	1.523	164	.	.	.	.	437	. 2.124
			<b>%</b>	71,7	7,7	.	.	.	.	20,6	. 100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	268	124	.	500	.	.	65	. 956
			<b>%</b>	28,0	13,0	.	52,3	.	.	6,8	. 100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	.	.	.	190	.	.	.	. 190
			<b>%</b>	.	.	.	100,0	.	.	.	. 100,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	1.550	1.089	262	3.670	.	1.089	107	. 7.768
			<b>%</b>	20,0	14,0	3,4	47,2	.	14,0	1,4	. 100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	180	226	.	576	.	399	.	. 1.381
			<b>%</b>	13,0	16,3	.	41,7	.	28,9	.	. 100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	1.045	492	123	2.426	.	246	.	. 4.333
			<b>%</b>	24,1	11,4	2,8	56,0	.	5,7	.	. 100,0
<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	326	371	139	668	.	444	107	. 2.054		
	<b>%</b>	15,9	18,1	6,7	32,5	.	21,6	5,2	. 100,0		
<b>45-64</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	2.047	1.160	818	7.922	292	1.717	288	209 14.453	
		<b>%</b>	14,2	8,0	5,7	54,8	2,0	11,9	2,0	1,4 100,0	
	<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	252	166	.	888	.	265	.	. 1.571	
		<b>%</b>	16,0	10,6	.	56,5	.	16,9	.	. 100,0	
	<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	607	264	247	635	141	435	.	209 2.539	
		<b>%</b>	23,9	10,4	9,7	25,0	5,6	17,1	.	8,2 100,0	

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Consultas al/ a la dentista

Tabla 98. Distribución de la población según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios\*

			Examen rutinario y/o preventivo	Limpieza de boca	Dolor bucodental	Tratamiento de piezas dentales (empastes, extracciones, endodoncia, etc.)	Enfermedades de las encías	Funda, puentes, otro tipo de prótesis	Ortodoncia	Otros motivos	Total	
<b>Hombres</b>	<b>45-64</b>	<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	512	730	239	5.116	151	509	158	. 7.415	
			<b>%</b>	6,9	9,8	3,2	69,0	2,0	6,9	2,1	. 100,0	
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	675	.	332	1.282	.	508	130	. 2.928	
	<b>%</b>		23,1	.	11,3	43,8	.	17,3	4,5	. 100,0		
		<b>65-74</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	981	910	.	1.545	.	368	143	. 3.947
	<b>%</b>			24,8	23,1	.	39,1	.	9,3	3,6	. 100,0	
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	188	112	.	580	.	.	.	. 880	
	<b>%</b>		21,4	12,7	.	65,9	.	.	.	. 100,0		
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	.	202	.	84	.	79	.	. 365	
	<b>%</b>		.	55,5	.	22,9	.	21,6	.	. 100,0		
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	540	426	.	513	.	125	.	. 1.604	
	<b>%</b>		33,7	26,5	.	32,0	.	7,8	.	. 100,0		
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	252	170	.	368	.	165	143	. 1.098	
	<b>%</b>		23,0	15,5	.	33,5	.	15,0	13,0	. 100,0		
		<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	563	364	168	1.079	225	1.076	154	. 3.629
	<b>%</b>			15,5	10,0	4,6	29,7	6,2	29,6	4,3	. 100,0	
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	283	.	168	409	225	690	.	. 1.775	
	<b>%</b>		16,0	.	9,5	23,0	12,7	38,9	.	. 100,0		
	<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	.	.	.	109	.	385	.	. 494		
<b>%</b>		.	.	.	22,0	.	78,0	.	. 100,0			

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Consultas al/ a la dentista

Tabla 98. Distribución de la población según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios\*

			Examen rutinario y/o preventivo	Limpieza de boca	Dolor bucodental	Tratamiento de piezas dentales (empastes, extracciones, endodoncia, etc.)	Enfermedades de las encías	Funda, puentes, otro tipo de prótesis	Ortodoncia	Otros motivos	Total	
<b>Hombres</b>	<b>&gt;=75</b>	<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	280	364	.	464	.	.	154	. 1.262	
			<b>%</b>	22,2	28,8	.	36,7	.	.	12,2	. 100,0	
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	.	.	.	98	.	.	.	. 98	
			<b>%</b>	.	.	.	100,0	.	.	.	. 100,0	
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	8.406	6.085	2.525	17.228	1.223	5.278	5.094	601 46.441	
			<b>%</b>	18,1	13,1	5,4	37,1	2,6	11,4	11,0	1,3	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	3.037	895	.	2.277	70	999	2.358	345	9.982
			<b>%</b>	30,4	9,0	.	22,8	0,7	10,0	23,6	3,5	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	1.169	1.019	904	2.698	129	2.672	994	.	9.584
			<b>%</b>	12,2	10,6	9,4	28,2	1,3	27,9	10,4	.	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	2.432	1.818	1.246	6.966	265	1.080	1.453	256	15.517
			<b>%</b>	15,7	11,7	8,0	44,9	1,7	7,0	9,4	1,7	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	1.768	2.353	375	5.287	760	527	289	.	11.358
			<b>%</b>	15,6	20,7	3,3	46,5	6,7	4,6	2,5	.	100,0
	<b>0-14</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	1.029	219	.	223	.	.	2.612	. 4.082
				<b>%</b>	25,2	5,4	.	5,5	.	.	64,0	. 100,0
			<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	879	.	.	223	.	.	2.358	. 3.459
				<b>%</b>	25,4	.	.	6,4	.	.	68,2	. 100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	150	219	.	.	.	.	254	. 623	
			<b>%</b>	24,1	35,1	.	.	.	.	40,8	. 100,0	
<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	1.739	.	.	437	.	.	1.792	106 4.075	

(continuación)

**Tabla 98. Distribución de la población según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios\***

			Examen rutinario y/o preventivo	Limpieza de boca	Dolor bucodental	Tratamiento de piezas dentales (empastes, extracciones, endodoncia, etc.)	Enfermedades de las encías	Funda, puentes, otro tipo de prótesis	Ortodoncia	Otros motivos	Total		
<b>Mujeres</b>	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	%	42,7	.	.	10,7	.	.	44,0	2,6	100,0	
		<b>Sin estudios, primaria</b>	N	687	.	.	.	.	.	.	.	687	
			%	100,0	.	.	.	.	.	.	.	100,0	
		<b>Secundaria, inferior</b>	N	481	.	.	100	.	.	740	.	1.321	
			%	36,4	.	.	7,6	.	.	56,0	.	100,0	
		<b>Secundaria, superior</b>	N	571	.	.	.	.	.	961	106	1.639	
			%	34,8	.	.	.	.	.	58,7	6,5	100,0	
		<b>Terciaria</b>	N	.	.	.	337	.	.	91	.	428	
			%	.	.	.	78,7	.	.	21,3	.	100,0	
		<b>25-44</b>	<b>Total</b>	N	1.986	2.513	764	5.621	.	1.119	690	.	12.694
			%	15,6	19,8	6,0	44,3	.	8,8	5,4	.	100,0	
		<b>Secundaria, inferior</b>	N	.	409	143	.	.	450	.	.	1.002	
			%	.	40,9	14,3	.	.	44,9	.	.	100,0	
		<b>Secundaria, superior</b>	N	550	620	621	2.578	.	669	492	.	5.531	
			%	9,9	11,2	11,2	46,6	.	12,1	8,9	.	100,0	
		<b>Terciaria</b>	N	1.436	1.484	.	3.043	.	.	198	.	6.161	
			%	23,3	24,1	.	49,4	.	.	3,2	.	100,0	
		<b>45-64</b>	<b>Total</b>	N	1.310	1.487	1.660	7.190	535	2.040	.	348	14.570
		%	9,0	10,2	11,4	49,3	3,7	14,0	.	2,4	100,0		
	<b>Sin estudios, primaria</b>	N	283	295	.	870	70	221	.	198	1.938		
		%	14,6	15,2	.	44,9	3,6	11,4	.	10,2	100,0		

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Consultas al/ a la dentista

Tabla 98. Distribución de la población según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios\*

			Examen rutinario y/o preventivo	Limpieza de boca	Dolor bucodental	Tratamiento de piezas dentales (empastes, extracciones, endodoncia, etc.)	Enfermedades de las encías	Funda, puentes, otro tipo de prótesis	Ortodoncia	Otros motivos	Total		
Mujeres	45-64	Secundaria, inferior	N	268	194	660	1.260	.	1.063	.	3.444		
			%	7,8	5,6	19,2	36,6	.	30,9	.	100,0		
		Secundaria, superior	N	427	581	625	3.452	146	411	.	150	5.791	
	%		7,4	10,0	10,8	59,6	2,5	7,1	.	2,6	100,0		
		Terciaria	N	332	418	375	1.608	319	345	.	.	3.396	
	%		9,8	12,3	11,1	47,3	9,4	10,2	.	.	100,0		
		65-74	Total	N	1.718	1.514	.	2.086	488	847	.	6.652	
	%			25,8	22,8	.	31,4	7,3	12,7	.	.	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	759	470	.	493	.	112	.	.	1.834	
	%		41,4	25,6	.	26,9	.	6,1	.	.	100,0		
		Secundaria, inferior	N	269	197	.	686	129	554	.	.	1.834	
	%		14,7	10,7	.	37,4	7,0	30,2	.	.	100,0		
		Secundaria, superior	N	689	396	.	803	119	.	.	.	2.007	
	%		34,4	19,7	.	40,0	5,9	.	.	.	100,0		
		Terciaria	N	.	451	.	104	241	181	.	.	977	
	%		.	46,2	.	10,6	24,6	18,6	.	.	100,0		
		>=75	Total	N	624	352	101	1.671	200	1.272	.	147	4.367
	%			14,3	8,1	2,3	38,3	4,6	29,1	.	3,4	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	429	130	.	691	.	666	.	147	2.063		
%		20,8	6,3	.	33,5	.	32,3	.	7,1	100,0			

(continuación)

**Tabla 98. Distribución de la población según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios\***

			Examen rutinario y/o preventivo	Limpieza de boca	Dolor bucodental	Tratamiento de piezas dentales (empastes, extracciones, endodoncia, etc.)	Enfermedades de las encías	Funda, puentes, otro tipo de prótesis	Ortodoncia	Otros motivos	Total	
<b>Mujeres</b>	<b>&gt;=75</b>	<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	.	.	101	652	.	606	.	1.358	
			<b>%</b>	.	.	7,4	48,0	.	44,6	.	100,0	
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	195	222	.	134	.	.	.	550	
			<b>%</b>	35,4	40,3	.	24,3	.	.	.	100,0	
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	.	.	.	195	200	.	.	395	
			<b>%</b>	.	.	.	49,3	50,7	.	.	100,0	
	<b>Ambos</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	17.845	9.896	3.960	32.629	1.740	9.528	6.971	810 83.380
				<b>%</b>	21,4	11,9	4,7	39,1	2,1	11,4	8,4	1,0
			<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	6.095	1.173	355	4.649	295	1.954	3.040	345 17.906
				<b>%</b>	34,0	6,6	2,0	26,0	1,6	10,9	17,0	1,9
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	3.653	1.875	1.151	4.102	270	3.970	1.430	209 16.660	
			<b>%</b>	21,9	11,3	6,9	24,6	1,6	23,8	8,6	1,3	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	5.077	3.954	1.608	15.986	416	1.961	1.830	256 31.088	
			<b>%</b>	16,3	12,7	5,2	51,4	1,3	6,3	5,9	0,8	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	3.020	2.894	846	7.893	760	1.643	670	. 17.725	
			<b>%</b>	17,0	16,3	4,8	44,5	4,3	9,3	3,8	.	100,0
<b>0-14</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	3.037	219	187	717	.	.	3.294	.	7.454	
		<b>%</b>	40,7	2,9	2,5	9,6	.	.	44,2	.	100,0	
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	2.713	.	187	717	.	.	3.040	.	6.657
			<b>%</b>	40,7	.	2,8	10,8	.	.	45,7	.	100,0

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Consultas al/ a la dentista

Tabla 98. Distribución de la población según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios\*

				Examen rutinario y/o preventivo	Limpieza de boca	Dolor bucodental	Tratamiento de piezas dentales (empastes, extracciones, endodoncia, etc.)	Enfermedades de las encías	Funda, puentes, otro tipo de prótesis	Ortodoncia	Otros motivos	Total
<b>Ambos</b>	<b>0-14</b>	<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	325	219	.	.	.	.	254	.	797
			<b>%</b>	40,7	27,4	.	.	.	.	31,9	.	100,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	4.030	288	.	1.127	.	.	2.294	106	7.845
			<b>%</b>	51,4	3,7	.	14,4	.	.	29,2	1,4	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	1.188	.	.	.	.	.	.	.	1.188
			<b>%</b>	100,0	.	.	.	.	.	.	.	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	2.004	164	.	100	.	.	1.176	.	3.445
			<b>%</b>	58,2	4,8	.	2,9	.	.	34,1	.	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	839	124	.	500	.	.	1.026	106	2.595
			<b>%</b>	32,3	4,8	.	19,3	.	.	39,5	4,1	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	.	.	.	527	.	.	91	.	618
			<b>%</b>	.	.	.	85,2	.	.	14,8	.	100,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	3.537	3.602	1.026	9.291	.	2.208	797	.	20.462
			<b>%</b>	17,3	17,6	5,0	45,4	.	10,8	3,9	.	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	180	635	143	576	.	849	.	.	2.383
			<b>%</b>	7,5	26,7	6,0	24,2	.	35,6	.	.	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	1.595	1.112	744	5.005	.	916	492	.	9.863
			<b>%</b>	16,2	11,3	7,5	50,7	.	9,3	5,0	.	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	1.762	1.855	139	3.711	.	444	305	.	8.215
			<b>%</b>	21,4	22,6	1,7	45,2	.	5,4	3,7	.	100,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	3.356	2.647	2.478	15.112	827	3.757	288	557	29.023

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Consultas al/ a la dentista

358

Tabla 98. Distribución de la población según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios\*

			Examen rutinario y/o preventivo	Limpieza de boca	Dolor bucodental	Tratamiento de piezas dentales (empastes, extracciones, endodoncia, etc.)	Enfermedades de las encías	Funda, puentes, otro tipo de prótesis	Ortodoncia	Otros motivos	Total		
<b>Ambos</b>	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	%	11,6	9,1	8,5	52,1	2,8	12,9	1,0	1,9	100,0	
		<b>Sin estudios, primaria</b>	N	535	462	.	1.759	70	486	.	198	3.510	
			%	15,2	13,2	.	50,1	2,0	13,8	.	5,7	100,0	
		<b>Secundaria, inferior</b>	N	875	458	907	1.895	141	1.497	.	209	5.983	
			%	14,6	7,7	15,2	31,7	2,4	25,0	.	3,5	100,0	
		<b>Secundaria, superior</b>	N	940	1.310	864	8.568	297	920	158	150	13.206	
			%	7,1	9,9	6,5	64,9	2,2	7,0	1,2	1,1	100,0	
		<b>Terciaria</b>	N	1.007	418	708	2.890	319	853	130	.	6.324	
			%	15,9	6,6	11,2	45,7	5,0	13,5	2,1	.	100,0	
		<b>65-74</b>	<b>Total</b>	N	2.699	2.424	.	3.631	488	1.215	143	.	10.599
			%	25,5	22,9	.	34,3	4,6	11,5	1,3	.	100,0	
		<b>Sin estudios, primaria</b>	N	948	582	.	1.073	.	112	.	.	2.714	
			%	34,9	21,4	.	39,5	.	4,1	.	.	100,0	
		<b>Secundaria, inferior</b>	N	269	399	.	770	129	632	.	.	2.199	
			%	12,2	18,2	.	35,0	5,8	28,8	.	.	100,0	
		<b>Secundaria, superior</b>	N	1.230	822	.	1.316	119	125	.	.	3.611	
			%	34,0	22,8	.	36,4	3,3	3,5	.	.	100,0	
		<b>Terciaria</b>	N	252	621	.	472	241	346	143	.	2.075	
		%	12,1	29,9	.	22,8	11,6	16,7	6,9	.	100,0		
	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	N	1.187	716	269	2.751	425	2.348	154	147	7.996	
		%	14,8	8,9	3,4	34,4	5,3	29,4	1,9	1,8	100,0		

(continuación)



# Servicios de salud y de cuidados

## Consultas al/ a la dentista

Tabla 98. Distribución de la población según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios\*

			Examen rutinario y/o preventivo	Limpieza de boca	Dolor bucodental	Tratamiento de piezas dentales (empastes, extracciones, endodoncia, etc.)	Enfermedades de las encías	Funda, puentes, otro tipo de prótesis	Ortodoncia	Otros motivos	Total	
<b>Ambos</b>	<b>&gt;=75</b>	<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	712	130	168	1.100	225	1.356	.	147	3.838
			<b>%</b>	18,6	3,4	4,4	28,7	5,9	35,3	.	3,8	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	.	.	101	760	.	991	.	.	1.853
	<b>%</b>		.	.	5,4	41,0	.	53,5	.	.	100,0	
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	475	586	.	597	.	.	154	.	1.812
	<b>%</b>		26,2	32,3	.	33,0	.	.	8,5	.	100,0	
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	.	.	.	293	200	.	.	.	493
	<b>%</b>		.	.	.	59,3	40,7	.	.	.	100,0	

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 99. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina especializada por sexo, edad y territorio histórico**

			Intervalo desde la última consulta de medicina especializada									
			Menos de 15 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total	
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	54.101	69.023	208.833	148.739	231.533	160.202	96.367	78.777	1.047.576
			<b>%</b>	5,2	6,6	19,9	14,2	22,1	15,3	9,2	7,5	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	7.037	9.034	31.397	19.679	40.667	23.619	15.545	8.558	155.536
			<b>%</b>	4,5	5,8	20,2	12,7	26,1	15,2	10,0	5,5	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	16.205	22.256	63.130	57.145	69.751	53.429	30.897	30.130	342.943
			<b>%</b>	4,7	6,5	18,4	16,7	20,3	15,6	9,0	8,8	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	30.859	37.734	114.306	71.915	121.115	83.154	49.925	40.089	549.097
			<b>%</b>	5,6	6,9	20,8	13,1	22,1	15,1	9,1	7,3	100,0
<b>0-14</b>	<b>CAPV</b>		<b>N</b>	4.384	7.079	28.263	16.734	23.019	15.549	6.647	54.660	156.335
			<b>%</b>	2,8	4,5	18,1	10,7	14,7	9,9	4,3	35,0	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	782	737	4.771	4.567	4.334	1.459	850	5.909	23.408
			<b>%</b>	3,3	3,1	20,4	19,5	18,5	6,2	3,6	25,2	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	1.270	3.068	9.761	5.496	5.979	4.320	1.117	22.528	53.538
			<b>%</b>	2,4	5,7	18,2	10,3	11,2	8,1	2,1	42,1	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	2.332	3.275	13.731	6.671	12.707	9.769	4.681	26.224	79.390
			<b>%</b>	2,9	4,1	17,3	8,4	16,0	12,3	5,9	33,0	100,0
<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>		<b>N</b>	1.499	5.627	12.443	10.870	23.953	20.256	9.613	9.032	93.293
			<b>%</b>	1,6	6,0	13,3	11,7	25,7	21,7	10,3	9,7	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	74	1.040	1.689	1.271	3.975	3.401	1.572	428	13.450
			<b>%</b>	0,5	7,7	12,6	9,4	29,6	25,3	11,7	3,2	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	408	2.472	5.548	4.252	5.950	6.326	2.931	3.865	31.752
			<b>%</b>	1,3	7,8	17,5	13,4	18,7	19,9	9,2	12,2	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	1.017	2.115	5.206	5.346	14.027	10.529	5.110	4.739	48.090
			<b>%</b>	2,1	4,4	10,8	11,1	29,2	21,9	10,6	9,9	100,0
<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>		<b>N</b>	11.691	10.731	44.070	35.858	74.470	59.930	41.622	9.432	287.803
			<b>%</b>	4,1	3,7	15,3	12,5	25,9	20,8	14,5	3,3	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	1.386	1.314	6.661	4.781	11.242	10.300	7.669	1.548	44.899
			<b>%</b>	3,1	2,9	14,8	10,6	25,0	22,9	17,1	3,4	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	3.922	2.782	10.024	12.728	25.662	20.427	14.246	2.285	92.077
			<b>%</b>	4,3	3,0	10,9	13,8	27,9	22,2	15,5	2,5	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	6.383	6.636	27.385	18.350	37.565	29.204	19.706	5.598	150.827
			<b>%</b>	4,2	4,4	18,2	12,2	24,9	19,4	13,1	3,7	100,0
<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>		<b>N</b>	17.105	26.276	61.121	46.902	78.580	49.891	29.932	4.308	314.116

(continuación)

**Tabla 99. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina especializada por sexo, edad y territorio histórico**

			De más									
			Menos de 15 días	De 15 días a 1 mes	de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total	
<b>Hombres</b>	<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>	%	5,4	8,4	19,5	14,9	25,0	15,9	9,5	1,4	100,0
		<b>Araba</b>	N	2.790	3.269	8.694	5.851	15.196	6.387	4.369	531	47.088
			%	5,9	6,9	18,5	12,4	32,3	13,6	9,3	1,1	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	N	5.005	8.185	18.287	19.009	22.478	16.884	9.888	1.064	100.800
			%	5,0	8,1	18,1	18,9	22,3	16,8	9,8	1,1	100,0
		<b>Bizkaia</b>	N	9.310	14.822	34.139	22.042	40.906	26.620	15.675	2.713	166.228
		%	5,6	8,9	20,5	13,3	24,6	16,0	9,4	1,6	100,0	
	<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	N	9.442	10.928	31.853	22.072	20.185	8.691	4.788	712	108.671
			%	8,7	10,1	29,3	20,3	18,6	8,0	4,4	0,7	100,0
		<b>Araba</b>	N	945	1.441	5.117	1.755	3.970	1.363	477	142	15.209
			%	6,2	9,5	33,6	11,5	26,1	9,0	3,1	0,9	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	N	3.346	3.685	9.715	8.702	6.033	3.367	1.681	235	36.763
			%	9,1	10,0	26,4	23,7	16,4	9,2	4,6	0,6	100,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>Bizkaia</b>	N	5.151	5.802	17.022	11.614	10.183	3.961	2.631	335	56.699
			%	9,1	10,2	30,0	20,5	18,0	7,0	4,6	0,6	100,0
		<b>CAPV</b>	N	9.980	8.382	31.084	16.303	11.326	5.885	3.764	634	87.358
			%	11,4	9,6	35,6	18,7	13,0	6,7	4,3	0,7	100,0
		<b>Araba</b>	N	1.061	1.234	4.466	1.454	1.951	708	609	.	11.481
		%	9,2	10,7	38,9	12,7	17,0	6,2	5,3	.	100,0	
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	N	68.017	81.573	274.418	216.863	237.237	118.041	48.504	63.985	1.108.638
			%	6,1	7,4	24,8	19,6	21,4	10,6	4,4	5,8	100,0
		<b>Araba</b>	N	5.067	10.713	37.594	28.293	41.116	21.212	8.115	6.402	158.510
			%	3,2	6,8	23,7	17,8	25,9	13,4	5,1	4,0	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	N	16.262	22.351	89.255	79.363	75.109	34.648	18.233	25.268	360.488
			%	4,5	6,2	24,8	22,0	20,8	9,6	5,1	7,0	100,0
<b>0-14</b>	<b>CAPV</b>	<b>Bizkaia</b>	N	46.689	48.509	147.569	109.207	121.012	62.182	22.156	32.316	589.639
			%	7,9	8,2	25,0	18,5	20,5	10,5	3,8	5,5	100,0
		<b>CAPV</b>	N	3.876	9.407	19.992	20.883	25.763	14.758	6.098	48.070	148.848
			%	2,6	6,3	13,4	14,0	17,3	9,9	4,1	32,3	100,0

(continuación)

**Tabla 99. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina especializada por sexo, edad y territorio histórico**

				Menos de 15 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
<b>Mujeres</b>	<b>0-14</b>	<b>Araba</b>	<b>N</b>	.	2.437	2.673	5.351	4.512	2.081	298	4.817	22.169
			<b>%</b>	.	11,0	12,1	24,1	20,4	9,4	1,3	21,7	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	842	2.588	6.819	6.404	6.439	5.280	2.451	20.406	51.229
			<b>%</b>	1,6	5,1	13,3	12,5	12,6	10,3	4,8	39,8	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	3.033	4.382	10.499	9.128	14.812	7.397	3.350	22.847	75.449
			<b>%</b>	4,0	5,8	13,9	12,1	19,6	9,8	4,4	30,3	100,0
	<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	2.925	3.877	16.719	13.835	24.267	11.962	5.465	8.472	87.521
			<b>%</b>	3,3	4,4	19,1	15,8	27,7	13,7	6,2	9,7	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	.	.	2.311	2.045	5.188	1.317	1.227	490	12.578
			<b>%</b>	.	.	18,4	16,3	41,2	10,5	9,8	3,9	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	766	1.525	6.962	5.118	6.160	3.861	2.435	3.464	30.290
			<b>%</b>	2,5	5,0	23,0	16,9	20,3	12,7	8,0	11,4	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	2.159	2.352	7.445	6.672	12.919	6.785	1.803	4.518	44.654
			<b>%</b>	4,8	5,3	16,7	14,9	28,9	15,2	4,0	10,1	100,0
	<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	18.417	17.321	64.882	58.133	71.909	37.238	11.145	4.214	283.260
			<b>%</b>	6,5	6,1	22,9	20,5	25,4	13,1	3,9	1,5	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	2.318	2.612	9.168	6.477	10.479	7.972	2.710	888	42.624
			<b>%</b>	5,4	6,1	21,5	15,2	24,6	18,7	6,4	2,1	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	4.069	3.297	20.546	23.148	24.885	10.024	3.574	1.034	90.577
			<b>%</b>	4,5	3,6	22,7	25,6	27,5	11,1	3,9	1,1	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	12.030	11.413	35.168	28.508	36.545	19.243	4.861	2.292	150.059
			<b>%</b>	8,0	7,6	23,4	19,0	24,4	12,8	3,2	1,5	100,0
	<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	25.665	24.366	85.026	66.363	72.635	34.990	13.301	1.981	324.327
			<b>%</b>	7,9	7,5	26,2	20,5	22,4	10,8	4,1	0,6	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	1.683	2.727	12.192	6.877	14.723	6.256	2.245	126	46.829
			<b>%</b>	3,6	5,8	26,0	14,7	31,4	13,4	4,8	0,3	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	6.042	7.867	25.360	26.460	23.585	8.183	4.481	59	102.037
			<b>%</b>	5,9	7,7	24,9	25,9	23,1	8,0	4,4	0,1	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	17.940	13.773	47.473	33.026	34.328	20.552	6.574	1.796	175.460
			<b>%</b>	10,2	7,8	27,1	18,8	19,6	11,7	3,7	1,0	100,0
	<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	9.147	12.080	39.893	26.361	20.441	9.584	6.608	281	124.394
			<b>%</b>	7,4	9,7	32,1	21,2	16,4	7,7	5,3	0,2	100,0

(continuación)

**Tabla 99. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina especializada por sexo, edad y territorio histórico**

				Menos de 15 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
<b>Mujeres</b>	<b>65-74</b>	<b>Araba</b>	<b>N</b>	294	1.562	5.714	3.208	3.462	2.048	706	.	16.994
			<b>%</b>	1,7	9,2	33,6	18,9	20,4	12,0	4,2	.	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	2.364	2.815	15.279	8.684	6.246	3.445	2.620	114	41.567
			<b>%</b>	5,7	6,8	36,8	20,9	15,0	8,3	6,3	0,3	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	6.489	7.703	18.899	14.468	10.733	4.092	3.281	168	65.833
			<b>%</b>	9,9	11,7	28,7	22,0	16,3	6,2	5,0	0,3	100,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	7.988	14.521	47.907	31.288	22.221	9.507	5.887	968	140.287
			<b>%</b>	5,7	10,4	34,1	22,3	15,8	6,8	4,2	0,7	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	772	1.375	5.535	4.334	2.752	1.538	928	82	17.316
			<b>%</b>	4,5	7,9	32,0	25,0	15,9	8,9	5,4	0,5	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	2.178	4.259	14.289	9.549	7.794	3.855	2.672	191	44.788
			<b>%</b>	4,9	9,5	31,9	21,3	17,4	8,6	6,0	0,4	100,0
<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	5.038	8.886	28.083	17.405	11.675	4.114	2.287	695	78.184		
	<b>%</b>	6,4	11,4	35,9	22,3	14,9	5,3	2,9	0,9	100,0		
<b>Ambos</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	122.119	150.597	483.251	365.602	468.770	278.243	144.871	142.762	2.156.214
			<b>%</b>	5,7	7,0	22,4	17,0	21,7	12,9	6,7	6,6	100,0
	<b>Araba</b>	<b>N</b>	12.104	19.747	68.991	47.972	81.783	44.830	23.660	14.960	314.047	
		<b>%</b>	3,9	6,3	22,0	15,3	26,0	14,3	7,5	4,8	100,0	
	<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	32.467	44.607	152.385	136.508	144.860	88.077	49.130	55.397	703.431	
		<b>%</b>	4,6	6,3	21,7	19,4	20,6	12,5	7,0	7,9	100,0	
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	77.547	86.243	261.875	181.122	242.127	145.336	72.081	72.405	1.138.736	
		<b>%</b>	6,8	7,6	23,0	15,9	21,3	12,8	6,3	6,4	100,0	
	<b>0-14</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	8.260	16.487	48.255	37.617	48.782	30.307	12.746	102.730	305.183
			<b>%</b>	2,7	5,4	15,8	12,3	16,0	9,9	4,2	33,7	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	782	3.174	7.444	9.918	8.846	3.540	1.147	10.725	45.577
			<b>%</b>	1,7	7,0	16,3	21,8	19,4	7,8	2,5	23,5	100,0
<b>Gipuzkoa</b>		<b>N</b>	2.112	5.655	16.580	11.900	12.417	9.600	3.567	42.934	104.767	
		<b>%</b>	2,0	5,4	15,8	11,4	11,9	9,2	3,4	41,0	100,0	
<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	5.366	7.657	24.231	15.798	27.519	17.166	8.031	49.071	154.839		
	<b>%</b>	3,5	4,9	15,6	10,2	17,8	11,1	5,2	31,7	100,0		
<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	4.423	9.505	29.162	24.705	48.220	32.218	15.078	17.504	180.814	
		<b>%</b>	2,4	5,3	16,1	13,7	26,7	17,8	8,3	9,7	100,0	

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Consultas de medicina especializada

364

**Tabla 99. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina especializada por sexo, edad y territorio histórico**

				Menos de 15 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
<b>Ambos</b>	<b>15-24</b>	<b>Araba</b>	<b>N</b>	74	1.040	4.000	3.316	9.163	4.718	2.799	918	26.028
			<b>%</b>	0,3	4,0	15,4	12,7	35,2	18,1	10,8	3,5	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	1.173	3.997	12.510	9.371	12.110	10.187	5.366	7.329	62.042
			<b>%</b>	1,9	6,4	20,2	15,1	19,5	16,4	8,6	11,8	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	3.176	4.468	12.652	12.018	26.947	17.314	6.913	9.257	92.744
			<b>%</b>	3,4	4,8	13,6	13,0	29,1	18,7	7,5	10,0	100,0
	<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	30.108	28.052	108.952	93.991	146.379	97.169	52.767	13.645	571.063
			<b>%</b>	5,3	4,9	19,1	16,5	25,6	17,0	9,2	2,4	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	3.704	3.925	15.828	11.258	21.721	18.272	10.379	2.436	87.524
			<b>%</b>	4,2	4,5	18,1	12,9	24,8	20,9	11,9	2,8	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	7.992	6.078	30.570	35.876	50.548	30.451	17.821	3.319	182.654
			<b>%</b>	4,4	3,3	16,7	19,6	27,7	16,7	9,8	1,8	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	18.412	18.049	62.553	46.857	74.110	48.446	24.567	7.891	300.886
			<b>%</b>	6,1	6,0	20,8	15,6	24,6	16,1	8,2	2,6	100,0
	<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	42.770	50.642	146.146	113.265	151.216	84.882	43.233	6.288	638.443
			<b>%</b>	6,7	7,9	22,9	17,7	23,7	13,3	6,8	1,0	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	4.473	5.995	20.887	12.728	29.919	12.643	6.615	657	93.917
			<b>%</b>	4,8	6,4	22,2	13,6	31,9	13,5	7,0	0,7	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	11.047	16.053	43.647	45.469	46.062	25.067	14.369	1.123	202.837
			<b>%</b>	5,4	7,9	21,5	22,4	22,7	12,4	7,1	0,6	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	27.250	28.594	81.612	55.068	75.234	47.172	22.249	4.508	341.688
			<b>%</b>	8,0	8,4	23,9	16,1	22,0	13,8	6,5	1,3	100,0
	<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	18.589	23.008	71.746	48.432	40.626	18.275	11.396	993	233.065
			<b>%</b>	8,0	9,9	30,8	20,8	17,4	7,8	4,9	0,4	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	1.239	3.003	10.831	4.963	7.432	3.411	1.183	142	32.203
			<b>%</b>	3,8	9,3	33,6	15,4	23,1	10,6	3,7	0,4	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	5.710	6.501	24.994	17.386	12.279	6.811	4.301	348	78.330
			<b>%</b>	7,3	8,3	31,9	22,2	15,7	8,7	5,5	0,4	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	11.640	13.505	35.921	26.082	20.915	8.053	5.913	503	122.532
			<b>%</b>	9,5	11,0	29,3	21,3	17,1	6,6	4,8	0,4	100,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	17.969	22.903	78.991	47.592	33.547	15.392	9.651	1.602	227.646
			<b>%</b>	7,9	10,1	34,7	20,9	14,7	6,8	4,2	0,7	100,0

(continuación)

**Tabla 99. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina especializada por sexo, edad y territorio histórico**

				Menos de 15 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
<b>Ambos</b>	<b>&gt;=75</b>	<b>Araba</b>	<b>N</b>	1.833	2.609	10.001	5.788	4.702	2.247	1.536	82	28.797
			<b>%</b>	6,4	9,1	34,7	20,1	16,3	7,8	5,3	0,3	100,0
	<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	4.433	6.323	24.084	16.506	11.443	5.961	3.706	344	72.802	
		<b>%</b>	6,1	8,7	33,1	22,7	15,7	8,2	5,1	0,5	100,0	
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	11.703	13.971	44.906	25.297	17.401	7.185	4.408	1.176	126.047	
		<b>%</b>	9,3	11,1	35,6	20,1	13,8	5,7	3,5	0,9	100,0	

**Tabla 100. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina especializada por sexo, edad y clase social**

				Menos de 15 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	53.822	68.945	208.833	148.739	230.981	159.343	96.027	77.922	1.044.612
			<b>%</b>	5,2	6,6	20,0	14,2	22,1	15,3	9,2	7,5	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	6.333	8.947	31.952	17.871	33.228	16.834	10.603	17.569	143.336
			<b>%</b>	4,4	6,2	22,3	12,5	23,2	11,7	7,4	12,3	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	6.245	6.952	19.344	13.942	20.155	16.570	10.775	11.085	105.067
			<b>%</b>	5,9	6,6	18,4	13,3	19,2	15,8	10,3	10,6	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	11.778	14.867	44.972	35.984	45.986	34.938	20.360	18.684	227.569
			<b>%</b>	5,2	6,5	19,8	15,8	20,2	15,4	8,9	8,2	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	22.498	32.802	94.556	66.745	110.318	78.579	42.790	22.226	470.513
			<b>%</b>	4,8	7,0	20,1	14,2	23,4	16,7	9,1	4,7	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	6.970	5.378	18.010	14.196	21.294	12.422	11.499	8.359	98.127
			<b>%</b>	7,1	5,5	18,4	14,5	21,7	12,7	11,7	8,5	100,0
	<b>0-14</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	4.384	7.079	28.263	16.734	23.019	15.549	6.460	54.085	155.574
			<b>%</b>	2,8	4,6	18,2	10,8	14,8	10,0	4,2	34,8	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	555	1.355	7.403	3.639	5.847	2.929	683	14.212	36.623
			<b>%</b>	1,5	3,7	20,2	9,9	16,0	8,0	1,9	38,8	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	872	645	4.638	1.480	2.663	2.170	2.194	9.795	24.458
			<b>%</b>	3,6	2,6	19,0	6,1	10,9	8,9	9,0	40,0	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	1.348	1.836	7.615	5.811	6.655	5.382	1.601	13.613	43.860
			<b>%</b>	3,1	4,2	17,4	13,2	15,2	12,3	3,7	31,0	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	799	2.820	7.715	4.917	7.555	5.067	1.439	11.749	42.062
			<b>%</b>	1,9	6,7	18,3	11,7	18,0	12,0	3,4	27,9	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	811	423	892	886	299	.	543	4.717	8.570
			<b>%</b>	9,5	4,9	10,4	10,3	3,5	.	6,3	55,0	100,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	1.346	5.627	12.443	10.870	23.953	19.848	9.460	9.032	92.580
			<b>%</b>	1,5	6,1	13,4	11,7	25,9	21,4	10,2	9,8	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	.	467	1.522	1.057	4.309	1.387	477	646	9.866
			<b>%</b>	.	4,7	15,4	10,7	43,7	14,1	4,8	6,6	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	130	1.102	1.494	1.042	2.210	2.165	931	420	9.494
			<b>%</b>	1,4	11,6	15,7	11,0	23,3	22,8	9,8	4,4	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	172	1.217	2.933	3.188	5.774	4.015	2.411	1.627	21.337
			<b>%</b>	0,8	5,7	13,7	14,9	27,1	18,8	11,3	7,6	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	700	2.275	5.580	4.014	8.863	10.101	4.528	4.791	40.851
			<b>%</b>	1,7	5,6	13,7	9,8	21,7	24,7	11,1	11,7	100,0

(continuación)



**Tabla 100. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina especializada por sexo, edad y clase social**

			Menos de 15 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total	
<b>Hombres</b>	<b>15-24</b>	<b>V</b>	N	344	567	914	1.569	2.797	2.180	1.113	1.549	11.032
			%	3,1	5,1	8,3	14,2	25,4	19,8	10,1	14,0	100,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	N	11.691	10.731	44.070	35.858	74.338	59.478	41.622	9.151	286.939
			%	4,1	3,7	15,4	12,5	25,9	20,7	14,5	3,2	100,0
		<b>I</b>	N	285	683	8.878	4.656	11.659	6.531	5.464	1.777	39.933
			%	0,7	1,7	22,2	11,7	29,2	16,4	13,7	4,5	100,0
		<b>II</b>	N	1.363	2.063	2.666	5.076	7.237	7.929	4.321	246	30.903
			%	4,4	6,7	8,6	16,4	23,4	25,7	14,0	0,8	100,0
		<b>III</b>	N	3.174	2.571	8.124	6.145	10.976	10.068	8.856	2.058	51.972
			%	6,1	4,9	15,6	11,8	21,1	19,4	17,0	4,0	100,0
		<b>IV</b>	N	5.877	4.270	18.496	17.371	37.333	30.306	18.219	3.352	135.224
			%	4,3	3,2	13,7	12,8	27,6	22,4	13,5	2,5	100,0
		<b>V</b>	N	991	1.144	5.906	2.611	7.132	4.643	4.761	1.719	28.907
			%	3,4	4,0	20,4	9,0	24,7	16,1	16,5	5,9	100,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	N	17.105	26.276	61.121	46.902	78.580	49.891	29.932	4.308	314.116
			%	5,4	8,4	19,5	14,9	25,0	15,9	9,5	1,4	100,0
		<b>I</b>	N	2.730	4.008	7.693	4.049	8.510	4.891	3.390	830	36.101
			%	7,6	11,1	21,3	11,2	23,6	13,5	9,4	2,3	100,0
		<b>II</b>	N	1.427	2.399	5.581	2.868	5.922	3.020	2.100	521	23.838
			%	6,0	10,1	23,4	12,0	24,8	12,7	8,8	2,2	100,0
		<b>III</b>	N	2.940	6.196	14.364	13.173	16.385	12.410	5.995	1.016	72.480
			%	4,1	8,5	19,8	18,2	22,6	17,1	8,3	1,4	100,0
		<b>IV</b>	N	7.050	12.142	27.893	22.660	39.499	25.239	14.174	1.719	150.375
			%	4,7	8,1	18,5	15,1	26,3	16,8	9,4	1,1	100,0
		<b>V</b>	N	2.959	1.530	5.590	4.152	8.265	4.332	4.273	222	31.322
			%	9,4	4,9	17,8	13,3	26,4	13,8	13,6	0,7	100,0
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	N	9.442	10.849	31.853	22.072	20.185	8.691	4.788	712	108.592
			%	8,7	10,0	29,3	20,3	18,6	8,0	4,4	0,7	100,0
		<b>I</b>	N	1.991	1.534	2.812	2.046	1.996	653	403	103	11.537
			%	17,3	13,3	24,4	17,7	17,3	5,7	3,5	0,9	100,0
		<b>II</b>	N	1.361	565	2.874	2.283	1.436	1.132	949	.	10.599
			%	12,8	5,3	27,1	21,5	13,5	10,7	8,9	.	100,0
		<b>III</b>	N	1.787	1.954	5.283	3.977	4.178	1.753	1.009	232	20.173
			%	8,9	9,7	26,2	19,7	20,7	8,7	5,0	1,1	100,0

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Consultas de medicina especializada

368

**Tabla 100. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina especializada por sexo, edad y clase social**

			Menos de 15 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total		
<b>Hombres</b>	<b>65-74</b>	<b>IV</b>	<b>N</b>	3.325	5.603	19.303	11.159	10.801	4.631	2.188	377	57.388	
			<b>%</b>	5,8	9,8	33,6	19,4	18,8	8,1	3,8	0,7	100,0	
		<b>V</b>	<b>N</b>	978	1.193	1.580	2.606	1.775	523	240	.	8.895	
			<b>%</b>	11,0	13,4	17,8	29,3	20,0	5,9	2,7	.	100,0	
	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	9.854	8.382	31.084	16.303	10.905	5.885	3.764	634	86.811	
			<b>%</b>	11,4	9,7	35,8	18,8	12,6	6,8	4,3	0,7	100,0	
		<b>I</b>	<b>N</b>	772	899	3.644	2.425	908	443	186	.	9.276	
			<b>%</b>	8,3	9,7	39,3	26,1	9,8	4,8	2,0	.	100,0	
		<b>II</b>	<b>N</b>	1.092	179	2.091	1.192	686	153	280	104	5.775	
			<b>%</b>	18,9	3,1	36,2	20,6	11,9	2,6	4,8	1,8	100,0	
		<b>III</b>	<b>N</b>	2.357	1.093	6.652	3.691	2.018	1.309	487	139	17.746	
			<b>%</b>	13,3	6,2	37,5	20,8	11,4	7,4	2,7	0,8	100,0	
		<b>IV</b>	<b>N</b>	4.746	5.691	15.568	6.624	6.267	3.236	2.242	239	44.613	
			<b>%</b>	10,6	12,8	34,9	14,8	14,0	7,3	5,0	0,5	100,0	
		<b>V</b>	<b>N</b>	887	520	3.129	2.372	1.026	744	570	153	9.399	
			<b>%</b>	9,4	5,5	33,3	25,2	10,9	7,9	6,1	1,6	100,0	
	<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	67.809	81.261	273.593	216.462	236.598	118.041	48.040	63.488	1.105.292
				<b>%</b>	6,1	7,4	24,8	19,6	21,4	10,7	4,3	5,7	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	9.361	10.752	31.033	29.108	24.521	13.157	6.495	12.935	137.361	
			<b>%</b>	6,8	7,8	22,6	21,2	17,9	9,6	4,7	9,4	100,0	
		<b>II</b>	<b>N</b>	6.198	8.390	31.657	19.976	22.580	9.700	5.324	6.391	110.215	
			<b>%</b>	5,6	7,6	28,7	18,1	20,5	8,8	4,8	5,8	100,0	
		<b>III</b>	<b>N</b>	18.946	20.772	74.133	56.122	60.264	34.609	12.237	17.247	294.330	
			<b>%</b>	6,4	7,1	25,2	19,1	20,5	11,8	4,2	5,9	100,0	
		<b>IV</b>	<b>N</b>	19.925	27.081	96.171	77.814	96.548	43.290	17.647	19.192	397.668	
			<b>%</b>	5,0	6,8	24,2	19,6	24,3	10,9	4,4	4,8	100,0	
		<b>V</b>	<b>N</b>	13.379	14.265	40.599	33.442	32.686	17.286	6.338	7.723	165.718	
			<b>%</b>	8,1	8,6	24,5	20,2	19,7	10,4	3,8	4,7	100,0	
<b>0-14</b>		<b>Total</b>	<b>N</b>	3.876	9.261	19.845	20.679	25.625	14.758	5.822	47.573	147.438	
			<b>%</b>	2,6	6,3	13,5	14,0	17,4	10,0	3,9	32,3	100,0	
			<b>I</b>	<b>N</b>	1.207	3.960	5.109	7.002	6.624	2.706	1.767	10.565	38.941
				<b>%</b>	3,1	10,2	13,1	18,0	17,0	6,9	4,5	27,1	100,0
			<b>II</b>	<b>N</b>	431	1.444	3.528	4.389	2.791	1.335	773	5.817	20.508
				<b>%</b>	2,1	7,0	17,2	21,4	13,6	6,5	3,8	28,4	100,0

(continuación)

**Tabla 100. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina especializada por sexo, edad y clase social**

				Menos de 15 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
<b>Mujeres</b>	<b>0-14</b>	<b>III</b>	<b>N</b>	1.020	1.574	5.169	4.379	7.219	4.667	643	14.575	39.246
			<b>%</b>	2,6	4,0	13,2	11,2	18,4	11,9	1,6	37,1	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	980	2.283	4.664	4.442	8.094	6.050	2.311	13.489	42.312
			<b>%</b>	2,3	5,4	11,0	10,5	19,1	14,3	5,5	31,9	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	238	.	1.374	467	898	.	328	3.126	6.431
			<b>%</b>	3,7	.	21,4	7,3	14,0	.	5,1	48,6	100,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	2.925	3.877	16.719	13.835	24.267	11.962	5.465	8.472	87.521
			<b>%</b>	3,3	4,4	19,1	15,8	27,7	13,7	6,2	9,7	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	337	1.161	2.338	2.987	2.775	1.822	487	1.798	13.705
			<b>%</b>	2,5	8,5	17,1	21,8	20,3	13,3	3,6	13,1	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	.	427	2.208	1.551	3.292	509	1.062	528	9.577
			<b>%</b>	.	4,5	23,1	16,2	34,4	5,3	11,1	5,5	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	1.634	558	3.762	3.407	6.049	4.296	818	1.980	22.504
			<b>%</b>	7,3	2,5	16,7	15,1	26,9	19,1	3,6	8,8	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	718	894	6.201	4.233	10.104	4.029	2.402	2.373	30.955
			<b>%</b>	2,3	2,9	20,0	13,7	32,6	13,0	7,8	7,7	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	235	837	2.210	1.657	2.046	1.306	696	1.793	10.780
			<b>%</b>	2,2	7,8	20,5	15,4	19,0	12,1	6,5	16,6	100,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	18.417	17.321	64.204	58.133	71.697	37.238	11.145	4.214	282.369
			<b>%</b>	6,5	6,1	22,7	20,6	25,4	13,2	3,9	1,5	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	3.974	2.667	9.788	7.416	9.500	5.906	2.415	431	42.096
			<b>%</b>	9,4	6,3	23,3	17,6	22,6	14,0	5,7	1,0	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	3.033	1.972	11.705	5.518	8.143	3.077	1.855	.	35.303
			<b>%</b>	8,6	5,6	33,2	15,6	23,1	8,7	5,3	.	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	4.124	4.203	16.691	14.213	16.749	10.227	1.934	104	68.246
			<b>%</b>	6,0	6,2	24,5	20,8	24,5	15,0	2,8	0,2	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	4.047	6.642	20.206	23.866	29.407	13.497	4.007	1.697	103.369
			<b>%</b>	3,9	6,4	19,5	23,1	28,4	13,1	3,9	1,6	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	3.240	1.836	5.814	7.120	7.898	4.532	934	1.982	33.355
			<b>%</b>	9,7	5,5	17,4	21,3	23,7	13,6	2,8	5,9	100,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	25.577	24.366	85.026	66.221	72.568	34.990	13.160	1.981	323.889
			<b>%</b>	7,9	7,5	26,3	20,4	22,4	10,8	4,1	0,6	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	2.914	1.692	8.161	8.366	4.407	2.575	1.212	141	29.469
			<b>%</b>	9,9	5,7	27,7	28,4	15,0	8,7	4,1	0,5	100,0

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Consultas de medicina especializada

370

**Tabla 100. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina especializada por sexo, edad y clase social**

				Menos de 15 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
<b>Mujeres</b>	<b>45-64</b>	<b>II</b>	<b>N</b>	2.043	2.719	7.780	6.376	7.072	3.441	957	.	30.387
			<b>%</b>	6,7	8,9	25,6	21,0	23,3	11,3	3,2	.	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	7.795	8.407	25.167	19.062	19.952	11.357	4.574	475	96.789
			<b>%</b>	8,1	8,7	26,0	19,7	20,6	11,7	4,7	0,5	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	8.308	6.567	29.404	20.677	28.746	12.380	3.596	1.073	110.752
			<b>%</b>	7,5	5,9	26,5	18,7	26,0	11,2	3,2	1,0	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	4.516	4.982	14.513	11.741	12.391	5.237	2.821	292	56.493
			<b>%</b>	8,0	8,8	25,7	20,8	21,9	9,3	5,0	0,5	100,0
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	9.147	12.080	39.893	26.361	20.272	9.584	6.608	281	124.225
			<b>%</b>	7,4	9,7	32,1	21,2	16,3	7,7	5,3	0,2	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	633	819	3.130	1.937	782	148	615	.	8.064
			<b>%</b>	7,9	10,2	38,8	24,0	9,7	1,8	7,6	.	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	551	828	3.180	1.179	816	632	454	.	7.641
			<b>%</b>	7,2	10,8	41,6	15,4	10,7	8,3	5,9	.	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	3.005	2.743	12.340	7.291	5.725	2.011	1.816	114	35.044
			<b>%</b>	8,6	7,8	35,2	20,8	16,3	5,7	5,2	0,3	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	3.118	4.643	15.473	10.256	9.765	3.557	3.234	.	50.047
			<b>%</b>	6,2	9,3	30,9	20,5	19,5	7,1	6,5	.	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	1.839	3.047	5.769	5.697	3.183	3.237	488	168	23.429
			<b>%</b>	7,9	13,0	24,6	24,3	13,6	13,8	2,1	0,7	100,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	7.868	14.355	47.907	31.233	22.170	9.507	5.841	968	139.849
			<b>%</b>	5,6	10,3	34,3	22,3	15,9	6,8	4,2	0,7	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	295	452	2.505	1.401	433	.	.	.	5.087
			<b>%</b>	5,8	8,9	49,3	27,5	8,5	.	.	.	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	140	1.000	3.256	963	466	706	221	46	6.799
			<b>%</b>	2,1	14,7	47,9	14,2	6,9	10,4	3,3	0,7	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	1.368	3.288	11.004	7.770	4.569	2.050	2.452	.	32.502
			<b>%</b>	4,2	10,1	33,9	23,9	14,1	6,3	7,5	.	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	2.754	6.052	20.223	14.340	10.432	3.776	2.097	559	60.233
			<b>%</b>	4,6	10,0	33,6	23,8	17,3	6,3	3,5	0,9	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	3.311	3.562	10.918	6.760	6.270	2.975	1.070	363	35.229
			<b>%</b>	9,4	10,1	31,0	19,2	17,8	8,4	3,0	1,0	100,0
<b>Ambos</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	121.632	150.205	482.427	365.201	467.579	277.384	144.068	141.410	2.149.904
			<b>%</b>	5,7	7,0	22,4	17,0	21,7	12,9	6,7	6,6	100,0

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Consultas de medicina especializada

371

**Tabla 100. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina especializada por sexo, edad y clase social**

				Menos de 15 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
<b>Ambos</b>	<b>Total</b>	<b>I</b>	<b>N</b>	15.694	19.698	62.985	46.979	57.749	29.991	17.098	30.503	280.697
			<b>%</b>	5,6	7,0	22,4	16,7	20,6	10,7	6,1	10,9	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	12.442	15.342	51.001	33.919	42.734	26.269	16.099	17.476	215.282
			<b>%</b>	5,8	7,1	23,7	15,8	19,9	12,2	7,5	8,1	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	30.724	35.639	119.106	92.106	106.249	69.547	32.597	35.930	521.899
			<b>%</b>	5,9	6,8	22,8	17,6	20,4	13,3	6,2	6,9	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	42.423	59.882	190.727	144.559	206.865	121.869	60.438	41.418	868.181
			<b>%</b>	4,9	6,9	22,0	16,7	23,8	14,0	7,0	4,8	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	20.349	19.643	58.608	47.638	53.980	29.708	17.836	16.082	263.845
			<b>%</b>	7,7	7,4	22,2	18,1	20,5	11,3	6,8	6,1	100,0
	<b>0-14</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	8.260	16.340	48.108	37.413	48.644	30.307	12.282	101.658	303.012
			<b>%</b>	2,7	5,4	15,9	12,3	16,1	10,0	4,1	33,5	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	1.762	5.315	12.512	10.641	12.471	5.635	2.450	24.777	75.564
			<b>%</b>	2,3	7,0	16,6	14,1	16,5	7,5	3,2	32,8	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	1.303	2.089	8.166	5.870	5.454	3.506	2.967	15.611	44.966
			<b>%</b>	2,9	4,6	18,2	13,1	12,1	7,8	6,6	34,7	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	2.368	3.409	12.784	10.189	13.874	10.050	2.244	28.187	83.106
			<b>%</b>	2,8	4,1	15,4	12,3	16,7	12,1	2,7	33,9	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	1.779	5.104	12.380	9.359	15.648	11.117	3.750	25.238	84.374
			<b>%</b>	2,1	6,0	14,7	11,1	18,5	13,2	4,4	29,9	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	1.048	423	2.266	1.353	1.197	.	871	7.843	15.001
			<b>%</b>	7,0	2,8	15,1	9,0	8,0	.	5,8	52,3	100,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	4.271	9.505	29.162	24.705	48.220	31.811	14.925	17.504	180.102
			<b>%</b>	2,4	5,3	16,2	13,7	26,8	17,7	8,3	9,7	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	337	1.628	3.860	4.043	7.085	3.209	964	2.444	23.571
			<b>%</b>	1,4	6,9	16,4	17,2	30,1	13,6	4,1	10,4	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	130	1.529	3.702	2.594	5.503	2.674	1.993	948	19.071
			<b>%</b>	0,7	8,0	19,4	13,6	28,9	14,0	10,4	5,0	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	1.806	1.775	6.695	6.596	11.823	8.311	3.229	3.606	43.840
			<b>%</b>	4,1	4,0	15,3	15,0	27,0	19,0	7,4	8,2	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	1.419	3.168	11.781	8.247	18.966	14.130	6.930	7.164	71.806
			<b>%</b>	2,0	4,4	16,4	11,5	26,4	19,7	9,7	10,0	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	579	1.404	3.124	3.226	4.843	3.486	1.809	3.342	21.813
			<b>%</b>	2,7	6,4	14,3	14,8	22,2	16,0	8,3	15,3	100,0

(continuación)

**Tabla 100. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina especializada por sexo, edad y clase social**

				Menos de 15 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
<b>Ambos</b>	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	30.108	28.052	108.274	93.991	146.034	96.716	52.767	13.365	569.308
			<b>%</b>	5,3	4,9	19,0	16,5	25,7	17,0	9,3	2,3	100,0
	<b>I</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	4.259	3.350	18.666	12.071	21.158	12.437	7.879	2.208	82.029
			<b>%</b>	5,2	4,1	22,8	14,7	25,8	15,2	9,6	2,7	100,0
	<b>II</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	4.396	4.035	14.371	10.594	15.380	11.006	6.177	246	66.206
			<b>%</b>	6,6	6,1	21,7	16,0	23,2	16,6	9,3	0,4	100,0
	<b>III</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	7.298	6.775	24.815	20.358	27.726	20.295	10.791	2.161	120.218
			<b>%</b>	6,1	5,6	20,6	16,9	23,1	16,9	9,0	1,8	100,0
	<b>IV</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	9.924	10.912	38.702	41.237	66.740	43.803	22.227	5.049	238.593
			<b>%</b>	4,2	4,6	16,2	17,3	28,0	18,4	9,3	2,1	100,0
	<b>V</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	4.231	2.980	11.720	9.731	15.030	9.175	5.694	3.701	62.263
			<b>%</b>	6,8	4,8	18,8	15,6	24,1	14,7	9,1	5,9	100,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	42.682	50.642	146.146	113.124	151.148	84.882	43.092	6.288	638.005
			<b>%</b>	6,7	7,9	22,9	17,7	23,7	13,3	6,8	1,0	100,0
	<b>I</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	5.644	5.700	15.854	12.415	12.917	7.465	4.602	971	65.570
			<b>%</b>	8,6	8,7	24,2	18,9	19,7	11,4	7,0	1,5	100,0
	<b>II</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	3.470	5.118	13.360	9.244	12.994	6.461	3.058	521	54.225
			<b>%</b>	6,4	9,4	24,6	17,0	24,0	11,9	5,6	1,0	100,0
	<b>III</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	10.735	14.603	39.532	32.235	36.337	23.768	10.569	1.491	169.269
			<b>%</b>	6,3	8,6	23,4	19,0	21,5	14,0	6,2	0,9	100,0
	<b>IV</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	15.358	18.709	57.297	43.338	68.245	37.619	17.770	2.792	261.127
			<b>%</b>	5,9	7,2	21,9	16,6	26,1	14,4	6,8	1,1	100,0
	<b>V</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	7.475	6.512	20.103	15.893	20.655	9.569	7.094	513	87.815
			<b>%</b>	8,5	7,4	22,9	18,1	23,5	10,9	8,1	0,6	100,0
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	18.589	22.929	71.746	48.432	40.457	18.275	11.396	993	232.817
			<b>%</b>	8,0	9,8	30,8	20,8	17,4	7,8	4,9	0,4	100,0
	<b>I</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	2.624	2.353	5.943	3.983	2.778	800	1.018	103	19.601
			<b>%</b>	13,4	12,0	30,3	20,3	14,2	4,1	5,2	0,5	100,0
	<b>II</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	1.912	1.393	6.055	3.462	2.252	1.763	1.403	.	18.240
			<b>%</b>	10,5	7,6	33,2	19,0	12,3	9,7	7,7	.	100,0
	<b>III</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	4.792	4.696	17.623	11.268	9.903	3.764	2.825	345	55.217
			<b>%</b>	8,7	8,5	31,9	20,4	17,9	6,8	5,1	0,6	100,0
	<b>IV</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	6.443	10.246	34.776	21.416	20.566	8.188	5.422	377	107.434
			<b>%</b>	6,0	9,5	32,4	19,9	19,1	7,6	5,0	0,4	100,0

(continuación)

**Tabla 100. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina especializada por sexo, edad y clase social**

			Menos de 15 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total	
<b>Ambos</b>	<b>65-74</b>	<b>V</b>	N	2.817	4.241	7.349	8.304	4.958	3.760	728	168	32.325
		%		8,7	13,1	22,7	25,7	15,3	11,6	2,3	0,5	100,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	N	17.722	22.737	78.991	47.537	33.075	15.392	9.605	1.602	226.660
		%		7,8	10,0	34,8	21,0	14,6	6,8	4,2	0,7	100,0
		<b>I</b>	N	1.067	1.351	6.149	3.826	1.341	443	186	.	14.363
			%		7,4	9,4	42,8	26,6	9,3	3,1	1,3	.
		<b>II</b>	N	1.232	1.179	5.347	2.155	1.151	859	501	150	12.574
			%		9,8	9,4	42,5	17,1	9,2	6,8	4,0	1,2
		<b>III</b>	N	3.725	4.381	17.656	11.461	6.588	3.360	2.939	139	50.248
			%		7,4	8,7	35,1	22,8	13,1	6,7	5,8	0,3
		<b>IV</b>	N	7.501	11.743	35.791	20.963	16.700	7.012	4.339	798	104.847
			%		7,2	11,2	34,1	20,0	15,9	6,7	4,1	0,8
		<b>V</b>	N	4.198	4.083	14.047	9.131	7.296	3.718	1.640	516	44.628
			%		9,4	9,1	31,5	20,5	16,3	8,3	3,7	1,2

**Tabla 101. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina especializada por sexo, edad y nivel de estudios\***

				Menos de 15 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	51.787	65.131	193.203	140.351	219.007	151.329	93.702	37.646	952.155
			<b>%</b>	5,4	6,8	20,3	14,7	23,0	15,9	9,8	4,0	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	14.018	12.785	54.559	33.920	37.085	26.042	18.684	17.039	214.132
			<b>%</b>	6,5	6,0	25,5	15,8	17,3	12,2	8,7	8,0	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	8.495	13.333	31.904	22.640	38.831	20.618	14.417	6.793	157.031
			<b>%</b>	5,4	8,5	20,3	14,4	24,7	13,1	9,2	4,3	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	18.404	25.891	68.503	56.637	96.433	73.062	40.094	8.999	388.022
			<b>%</b>	4,7	6,7	17,7	14,6	24,9	18,8	10,3	2,3	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	10.871	13.122	38.237	27.155	46.658	31.607	20.506	4.814	192.970
			<b>%</b>	5,6	6,8	19,8	14,1	24,2	16,4	10,6	2,5	100,0
	<b>0-14</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	2.070	3.187	12.633	8.346	10.493	6.675	3.982	13.529	60.915
			<b>%</b>	3,4	5,2	20,7	13,7	17,2	11,0	6,5	22,2	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	1.849	2.278	9.628	7.083	7.845	5.291	3.494	12.415	49.883
			<b>%</b>	3,7	4,6	19,3	14,2	15,7	10,6	7,0	24,9	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	221	909	2.913	1.263	2.647	1.385	489	1.114	10.940
			<b>%</b>	2,0	8,3	26,6	11,5	24,2	12,7	4,5	10,2	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	.	.	92	.	.	.	.	.	92
			<b>%</b>	.	.	100,0	.	.	.	.	.	100,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	1.499	5.627	12.443	10.870	23.953	20.256	9.613	9.032	93.293
			<b>%</b>	1,6	6,0	13,3	11,7	25,7	21,7	10,3	9,7	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	280	694	1.684	1.212	1.478	1.165	1.063	1.689	9.264
			<b>%</b>	3,0	7,5	18,2	13,1	15,9	12,6	11,5	18,2	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	688	1.988	2.764	2.988	6.038	3.785	2.662	3.702	24.615
			<b>%</b>	2,8	8,1	11,2	12,1	24,5	15,4	10,8	15,0	100,0

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018



**Tabla 101. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina especializada por sexo, edad y nivel de estudios\***

				Menos de 15 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
<b>Hombres</b>	<b>15-24</b>	<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	530	2.616	7.217	5.221	14.479	13.036	4.638	3.193	50.931
			<b>%</b>	1,0	5,1	14,2	10,3	28,4	25,6	9,1	6,3	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	.	330	779	1.448	1.958	2.270	1.250	448	8.483
			<b>%</b>	.	3,9	9,2	17,1	23,1	26,8	14,7	5,3	100,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	11.691	10.731	44.070	35.858	74.470	59.930	41.622	9.432	287.803
			<b>%</b>	4,1	3,7	15,3	12,5	25,9	20,8	14,5	3,3	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	1.952	413	4.522	1.874	3.520	6.928	6.205	1.984	27.397
			<b>%</b>	7,1	1,5	16,5	6,8	12,8	25,3	22,6	7,2	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	948	1.702	6.250	4.851	10.545	5.465	4.408	499	34.666
			<b>%</b>	2,7	4,9	18,0	14,0	30,4	15,8	12,7	1,4	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	6.076	5.615	16.944	18.186	38.375	29.712	18.645	3.835	137.388
			<b>%</b>	4,4	4,1	12,3	13,2	27,9	21,6	13,6	2,8	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	2.714	3.001	16.355	10.947	22.030	17.826	12.364	3.114	88.352
			<b>%</b>	3,1	3,4	18,5	12,4	24,9	20,2	14,0	3,5	100,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	17.105	26.276	61.121	46.902	78.580	49.891	29.932	4.308	314.116
			<b>%</b>	5,4	8,4	19,5	14,9	25,0	15,9	9,5	1,4	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	2.695	3.650	9.929	7.083	11.977	5.823	4.869	518	46.545
			<b>%</b>	5,8	7,8	21,3	15,2	25,7	12,5	10,5	1,1	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	2.296	4.359	8.908	7.622	14.966	7.894	5.531	1.158	52.735
			<b>%</b>	4,4	8,3	16,9	14,5	28,4	15,0	10,5	2,2	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	7.362	11.507	27.160	23.305	33.872	26.143	13.653	1.611	144.612
			<b>%</b>	5,1	8,0	18,8	16,1	23,4	18,1	9,4	1,1	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	4.752	6.760	15.123	8.892	17.765	10.032	5.879	1.021	70.224
			<b>%</b>	6,8	9,6	21,5	12,7	25,3	14,3	8,4	1,5	100,0
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	9.442	10.928	31.853	22.072	20.185	8.691	4.788	712	108.671
			<b>%</b>	8,7	10,1	29,3	20,3	18,6	8,0	4,4	0,7	100,0

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 101. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina especializada por sexo, edad y nivel de estudios\***

				Menos de 15 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total	
<b>Hombres</b>	<b>65-74</b>	<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	2.173	2.574	12.998	6.423	7.082	2.757	1.231	142	35.380	
			<b>%</b>	6,1	7,3	36,7	18,2	20,0	7,8	3,5	0,4	100,0	
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	1.932	2.106	6.273	4.016	2.701	1.625	718	235	19.604	
			<b>%</b>	9,9	10,7	32,0	20,5	13,8	8,3	3,7	1,2	100,0	
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	2.925	4.676	8.970	7.443	6.983	3.055	2.193	103	36.349	
			<b>%</b>	8,0	12,9	24,7	20,5	19,2	8,4	6,0	0,3	100,0	
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	2.412	1.572	3.612	4.189	3.419	1.254	647	232	17.337	
			<b>%</b>	13,9	9,1	20,8	24,2	19,7	7,2	3,7	1,3	100,0	
		<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	9.980	8.382	31.084	16.303	11.326	5.885	3.764	634	87.358
				<b>%</b>	11,4	9,6	35,6	18,7	13,0	6,7	4,3	0,7	100,0
			<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	5.069	3.177	15.798	10.244	5.183	4.078	1.822	291	45.663
				<b>%</b>	11,1	7,0	34,6	22,4	11,4	8,9	4,0	0,6	100,0
			<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	2.409	2.269	4.797	1.899	1.934	466	610	86	14.471
				<b>%</b>	16,6	15,7	33,1	13,1	13,4	3,2	4,2	0,6	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	1.510	1.477	8.120	2.482	2.723	1.116	965	257	18.650	
			<b>%</b>	8,1	7,9	43,5	13,3	14,6	6,0	5,2	1,4	100,0	
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	992	1.459	2.368	1.678	1.485	225	366	.	8.574	
			<b>%</b>	11,6	17,0	27,6	19,6	17,3	2,6	4,3	.	100,0	
<b>Mujeres</b>		<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	65.238	75.423	261.919	204.852	223.357	110.762	47.302	27.560	1.016.415
				<b>%</b>	6,4	7,4	25,8	20,2	22,0	10,9	4,7	2,7	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	12.612	22.271	70.596	55.181	57.649	26.685	15.124	15.080	275.197	
			<b>%</b>	4,6	8,1	25,7	20,1	20,9	9,7	5,5	5,5	100,0	
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	13.184	14.920	43.169	34.574	35.628	17.398	7.431	5.337	171.640	
			<b>%</b>	7,7	8,7	25,2	20,1	20,8	10,1	4,3	3,1	100,0	

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 101. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina especializada por sexo, edad y nivel de estudios\***

Mujeres	Total		N	Intervalo desde la última consulta de medicina especializada							Total			
				Menos de 15 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años		Nunca		
0-14	Total	Secundaria, superior	N	22.381	21.638	78.743	66.424	74.561	39.876	13.973	5.773	323.369		
			%	6,9	6,7	24,4	20,5	23,1	12,3	4,3	1,8	100,0		
	Total	Terciaria	N	17.061	16.593	69.411	48.673	55.521	26.804	10.774	1.370	246.207		
			%	6,9	6,7	28,2	19,8	22,6	10,9	4,4	0,6	100,0		
	15-24	Total	Sin estudios, primaria	N	1.096	3.257	7.494	8.872	11.884	7.480	4.897	11.645	56.625	
				%	1,9	5,8	13,2	15,7	21,0	13,2	8,6	20,6	100,0	
		Total	Secundaria, inferior	N	946	2.469	6.097	7.717	10.327	5.250	3.924	10.811	47.541	
				%	2,0	5,2	12,8	16,2	21,7	11,0	8,3	22,7	100,0	
		25-44	Total	Secundaria, inferior	N	150	788	1.397	1.156	1.557	2.230	972	834	9.084
					%	1,7	8,7	15,4	12,7	17,1	24,5	10,7	9,2	100,0
			Total	Sin estudios, primaria	N	2.925	3.877	16.719	13.835	24.267	11.962	5.465	8.472	87.521
					%	3,3	4,4	19,1	15,8	27,7	13,7	6,2	9,7	100,0
Total			Secundaria, inferior	N	355	838	2.771	1.315	780	764	607	2.740	10.169	
				%	3,5	8,2	27,3	12,9	7,7	7,5	6,0	26,9	100,0	
Total			Secundaria, superior	N	340	939	4.551	4.461	6.315	3.942	1.027	2.358	23.932	
				%	1,4	3,9	19,0	18,6	26,4	16,5	4,3	9,9	100,0	
Total	Terciaria		N	1.892	996	6.891	6.230	13.762	6.061	3.043	2.680	41.555		
			%	4,6	2,4	16,6	15,0	33,1	14,6	7,3	6,5	100,0		
Total	Terciaria		N	337	1.104	2.506	1.829	3.411	1.196	788	694	11.865		
			%	2,8	9,3	21,1	15,4	28,7	10,1	6,6	5,8	100,0		
Total	Sin estudios, primaria	N	18.417	17.321	64.882	58.133	71.909	37.238	11.145	4.214	283.260			
		%	6,5	6,1	22,9	20,5	25,4	13,1	3,9	1,5	100,0			
Total	Sin estudios, primaria	N	122	940	2.990	2.523	5.913	2.418	1.785	430	17.121			
		%	0,7	5,5	17,5	14,7	34,5	14,1	10,4	2,5	100,0			

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 101. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina especializada por sexo, edad y nivel de estudios\***

				Menos de 15 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total		
<b>Mujeres</b>	<b>25-44</b>	<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	2.321	2.120	4.233	4.205	7.854	4.057	593	1.687	27.070		
			<b>%</b>	8,6	7,8	15,6	15,5	29,0	15,0	2,2	6,2	100,0		
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	6.956	7.572	22.335	26.044	26.533	15.785	3.284	1.467	109.976		
			<b>%</b>	6,3	6,9	20,3	23,7	24,1	14,4	3,0	1,3	100,0		
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	9.018	6.689	35.324	25.360	31.609	14.978	5.484	630	129.093		
			<b>%</b>	7,0	5,2	27,4	19,6	24,5	11,6	4,2	0,5	100,0		
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	25.665	24.366	85.026	66.363	72.635	34.990	13.301	1.981	324.327		
			<b>%</b>	7,9	7,5	26,2	20,5	22,4	10,8	4,1	0,6	100,0		
			<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	3.347	4.126	13.329	9.207	14.690	6.123	2.037	177	53.036	
				<b>%</b>	6,3	7,8	25,1	17,4	27,7	11,5	3,8	0,3	100,0	
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	5.402	4.852	14.690	11.566	10.724	4.337	2.279	292	54.143		
			<b>%</b>	10,0	9,0	27,1	21,4	19,8	8,0	4,2	0,5	100,0		
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	10.366	9.543	33.994	26.890	28.621	14.391	5.782	1.512	131.099		
			<b>%</b>	7,9	7,3	25,9	20,5	21,8	11,0	4,4	1,2	100,0		
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	6.549	5.845	23.012	18.700	18.599	10.140	3.204	.	86.050		
			<b>%</b>	7,6	6,8	26,7	21,7	21,6	11,8	3,7	.	100,0		
		<b>65-74</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	9.147	12.080	39.893	26.361	20.441	9.584	6.608	281	124.394	
				<b>%</b>	7,4	9,7	32,1	21,2	16,4	7,7	5,3	0,2	100,0	
				<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	2.951	4.984	15.516	12.798	10.032	4.958	3.016	.	54.256
					<b>%</b>	5,4	9,2	28,6	23,6	18,5	9,1	5,6	.	100,0
			<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	2.681	2.324	8.231	6.952	4.598	1.713	1.538	168	28.204	
				<b>%</b>	9,5	8,2	29,2	24,6	16,3	6,1	5,5	0,6	100,0	
			<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	2.358	2.748	11.177	4.796	4.522	2.498	1.091	114	29.303	
				<b>%</b>	8,0	9,4	38,1	16,4	15,4	8,5	3,7	0,4	100,0	
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	1.156	2.024	4.969	1.815	1.289	416	963	.	12.631		
			<b>%</b>	9,2	16,0	39,3	14,4	10,2	3,3	7,6	.	100,0		
<b>&gt;=75</b>		<b>Total</b>	<b>N</b>	7.988	14.521	47.907	31.288	22.221	9.507	5.887	968	140.287		

(continuación)

**Tabla 101. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina especializada por sexo, edad y nivel de estudios\***

				Menos de 15 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
<b>Mujeres</b>	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	%	5,7	10,4	34,1	22,3	15,8	6,8	4,2	0,7	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	N	4.891	8.913	29.894	21.621	15.907	7.172	3.755	922	93.076
			%	5,3	9,6	32,1	23,2	17,1	7,7	4,0	1,0	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	N	2.289	3.896	10.067	6.234	4.580	1.119	1.023	.	29.207
			%	7,8	13,3	34,5	21,3	15,7	3,8	3,5	.	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	N	808	780	4.346	2.464	1.122	1.142	773	.	11.437
			%	7,1	6,8	38,0	21,5	9,8	10,0	6,8	.	100,0
		<b>Terciaria</b>	N	.	931	3.600	969	612	74	336	46	6.568
			%	.	14,2	54,8	14,8	9,3	1,1	5,1	0,7	100,0
	<b>Ambos</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	N	117.025	140.554	455.123	345.203	442.364	262.091	141.004	65.206
			%	5,9	7,1	23,1	17,5	22,5	13,3	7,2	3,3	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	N	26.630	35.056	125.155	89.101	94.734	52.727	33.808	32.119	489.329
			%	5,4	7,2	25,6	18,2	19,4	10,8	6,9	6,6	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	N	21.679	28.253	75.073	57.213	74.459	38.016	21.849	12.130	328.671
			%	6,6	8,6	22,8	17,4	22,7	11,6	6,6	3,7	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	N	40.784	47.529	147.247	123.061	170.993	112.938	54.067	14.772	711.391
			%	5,7	6,7	20,7	17,3	24,0	15,9	7,6	2,1	100,0
		<b>Terciaria</b>	N	27.932	29.716	107.648	75.828	102.179	58.410	31.280	6.184	439.178
			%	6,4	6,8	24,5	17,3	23,3	13,3	7,1	1,4	100,0
<b>0-14</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	N	3.166	6.444	20.127	17.218	22.377	14.155	8.879	25.174	117.539
			%	2,7	5,5	17,1	14,6	19,0	12,0	7,6	21,4	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	N	2.794	4.747	15.725	14.800	18.172	10.540	7.418	23.226	97.423
			%	2,9	4,9	16,1	15,2	18,7	10,8	7,6	23,8	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	N	371	1.697	4.310	2.418	4.204	3.615	1.461	1.947	20.024
			%	1,9	8,5	21,5	12,1	21,0	18,1	7,3	9,7	100,0

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 101. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina especializada por sexo, edad y nivel de estudios\***

				Menos de 15 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
<b>Ambos</b>	<b>0-14</b>	<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	.	.	92	.	.	.	.	.	92
			<b>%</b>	.	.	100,0	.	.	.	.	.	.
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	4.423	9.505	29.162	24.705	48.220	32.218	15.078	17.504	180.814
			<b>%</b>	2,4	5,3	16,1	13,7	26,7	17,8	8,3	9,7	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	635	1.532	4.455	2.528	2.257	1.929	1.670	4.428	19.433
			<b>%</b>	3,3	7,9	22,9	13,0	11,6	9,9	8,6	22,8	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	1.029	2.927	7.314	7.449	12.352	7.727	3.689	6.060	48.547
			<b>%</b>	2,1	6,0	15,1	15,3	25,4	15,9	7,6	12,5	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	2.423	3.611	14.108	11.451	28.241	19.097	7.681	5.874	92.486
			<b>%</b>	2,6	3,9	15,3	12,4	30,5	20,6	8,3	6,4	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	337	1.435	3.285	3.277	5.369	3.466	2.038	1.142	20.348
			<b>%</b>	1,7	7,1	16,1	16,1	26,4	17,0	10,0	5,6	100,0
<b>25-44</b>	<b>Total</b>		<b>N</b>	30.108	28.052	108.952	93.991	146.379	97.169	52.767	13.645	571.063
			<b>%</b>	5,3	4,9	19,1	16,5	25,6	17,0	9,2	2,4	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	2.074	1.354	7.512	4.397	9.432	9.346	7.990	2.414	44.518
			<b>%</b>	4,7	3,0	16,9	9,9	21,2	21,0	17,9	5,4	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	3.269	3.821	10.482	9.056	18.399	9.522	5.000	2.185	61.736
			<b>%</b>	5,3	6,2	17,0	14,7	29,8	15,4	8,1	3,5	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	13.032	13.187	39.279	44.230	64.908	45.496	21.929	5.302	247.364
			<b>%</b>	5,3	5,3	15,9	17,9	26,2	18,4	8,9	2,1	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	11.733	9.690	51.679	36.308	53.640	32.804	17.848	3.744	217.445
			<b>%</b>	5,4	4,5	23,8	16,7	24,7	15,1	8,2	1,7	100,0
<b>45-64</b>	<b>Total</b>		<b>N</b>	42.770	50.642	146.146	113.265	151.216	84.882	43.233	6.288	638.443
			<b>%</b>	6,7	7,9	22,9	17,7	23,7	13,3	6,8	1,0	100,0

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 101. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina especializada por sexo, edad y nivel de estudios\***

				Menos de 15 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total		
<b>Ambos</b>	<b>45-64</b>	<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	6.042	7.776	23.258	16.290	26.667	11.947	6.906	695	99.580		
			<b>%</b>	6,1	7,8	23,4	16,4	26,8	12,0	6,9	0,7	100,0		
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	7.698	9.212	23.598	19.189	25.690	12.230	7.810	1.449	106.877		
			<b>%</b>	7,2	8,6	22,1	18,0	24,0	11,4	7,3	1,4	100,0		
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	17.729	21.050	61.154	50.195	62.493	40.533	19.434	3.123	275.711		
			<b>%</b>	6,4	7,6	22,2	18,2	22,7	14,7	7,0	1,1	100,0		
	<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	11.301	12.605	38.136	27.592	36.365	20.171	9.083	1.021	156.274			
		<b>%</b>	7,2	8,1	24,4	17,7	23,3	12,9	5,8	0,7	100,0			
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	18.589	23.008	71.746	48.432	40.626	18.275	11.396	993	233.065		
			<b>%</b>	8,0	9,9	30,8	20,8	17,4	7,8	4,9	0,4	100,0		
		<b>65-74</b>	<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	5.124	7.558	28.514	19.221	17.115	7.715	4.247	142	89.636	
				<b>%</b>	5,7	8,4	31,8	21,4	19,1	8,6	4,7	0,2	100,0	
			<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	4.613	4.430	14.504	10.968	7.298	3.337	2.256	402	47.808	
				<b>%</b>	9,6	9,3	30,3	22,9	15,3	7,0	4,7	0,8	100,0	
			<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	5.283	7.425	20.147	12.238	11.505	5.553	3.284	217	65.652	
				<b>%</b>	8,0	11,3	30,7	18,6	17,5	8,5	5,0	0,3	100,0	
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	3.568	3.595	8.581	6.005	4.708	1.670	1.610	232	29.969		
			<b>%</b>	11,9	12,0	28,6	20,0	15,7	5,6	5,4	0,8	100,0		
		<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	17.969	22.903	78.991	47.592	33.547	15.392	9.651	1.602	227.646	
				<b>%</b>	7,9	10,1	34,7	20,9	14,7	6,8	4,2	0,7	100,0	
			<b>&gt;=75</b>	<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	9.960	12.091	45.692	31.865	21.090	11.250	5.578	1.213	138.739
					<b>%</b>	7,2	8,7	32,9	23,0	15,2	8,1	4,0	0,9	100,0
				<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	4.699	6.166	14.864	8.133	6.514	1.585	1.633	86	43.679
					<b>%</b>	10,8	14,1	34,0	18,6	14,9	3,6	3,7	0,2	100,0

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 101. Distribución de la población según el intervalo desde la última consulta de medicina especializada por sexo, edad y nivel de estudios\***

				Menos de 15 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
<b>Ambos</b>	<b>&gt;=75</b>	<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	2.318	2.257	12.467	4.946	3.846	2.258	1.738	257	30.086
			<b>%</b>	7,7	7,5	41,4	16,4	12,8	7,5	5,8	0,9	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	992	2.390	5.968	2.647	2.097	299	702	46	15.142
			<b>%</b>	6,6	15,8	39,4	17,5	13,9	2,0	4,6	0,3	100,0

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018



**Tabla 102. Distribución del número de consultas de medicina especializada de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico**

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	1,3	1,1	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,4	1,4	1,0	1,0	1,0
	<b>0-14</b>	<b>CAPV</b>	1,4	1,3	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,7	1,7	1,0	1,0	2,0
	<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,0	.	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,4	0,8	1,0	1,0	1,0
	<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>	1,4	1,9	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,7	2,7	1,0	1,0	1,0
	<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>	1,2	0,8	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0
	<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>CAPV</b>	1,4	0,9	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,5	1,1	1,0	1,0	2,0
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,2	0,8	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,4	1,3	1,0	1,0	1,0
	<b>0-14</b>	<b>CAPV</b>	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	.	.	.	.	.
		<b>Gipuzkoa</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0

(continuación)

**Tabla 102. Distribución del número de consultas de medicina especializada de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico**

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
<b>Mujeres</b>	<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	.	.	.	.	.
		<b>Gipuzkoa</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
	<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>	1,5	2,0	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,5	1,5	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,6	2,4	1,0	1,0	1,0
	<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,4	0,8	1,0	1,0	2,0
	<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,4	0,9	1,0	1,0	1,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>CAPV</b>	1,4	0,7	1,0	1,0	2,0
		<b>Araba</b>	1,4	0,5	1,0	1,0	2,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,4	0,7	1,0	1,0	2,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	1,3	1,1	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,4	1,3	1,0	1,0	1,0
	<b>0-14</b>	<b>CAPV</b>	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,1	0,5	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0
	<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>	1,1	0,5	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,0	.	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,1	0,5	1,0	1,0	1,0
	<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>	1,5	2,0	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,6	2,5	1,0	1,0	1,0

(continuación)

**Tabla 102. Distribución del número de consultas de medicina especializada de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico**

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Ambos sexos	45-64	CAPV	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
	65-74	CAPV	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
	>=75	CAPV	1,4	0,8	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,3	0,4	1,0	1,0	2,0
		Gipuzkoa	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,5	0,9	1,0	1,0	2,0

**Tabla 103. Distribución del número de consultas de medicina especializada de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y clase social**

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75		
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	1,3	1,1	1,0	1,0	1,0	
		<b>I</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0	
		<b>II</b>	1,1	0,5	1,0	1,0	1,0	
		<b>III</b>	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0	
		<b>IV</b>	1,4	1,4	1,0	1,0	1,0	
		<b>V</b>	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	
		<b>0-14</b>	<b>Total</b>	1,4	1,3	1,0	1,0	1,0
			<b>I</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
			<b>II</b>	1,2	0,8	1,0	1,0	1,0
			<b>III</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
			<b>IV</b>	1,3	0,6	1,0	1,0	2,0
			<b>V</b>	2,4	3,4	1,0	1,0	6,0
		<b>15-24</b>	<b>Total</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
			<b>I</b>	.	.	.	.	.
			<b>II</b>	1,0	.	1,0	1,0	1,0
			<b>III</b>	1,0	.	1,0	1,0	1,0
			<b>IV</b>	1,5	1,0	1,0	1,0	3,0
			<b>V</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		<b>25-44</b>	<b>Total</b>	1,4	1,9	1,0	1,0	1,0
			<b>I</b>	1,0	.	1,0	1,0	1,0
			<b>II</b>	1,1	0,5	1,0	1,0	1,0
			<b>III</b>	1,3	1,1	1,0	1,0	1,0
			<b>IV</b>	1,6	2,6	1,0	1,0	1,0
			<b>V</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		<b>45-64</b>	<b>Total</b>	1,2	0,8	1,0	1,0	1,0
			<b>I</b>	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
			<b>II</b>	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0
		<b>III</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0	
		<b>IV</b>	1,3	1,1	1,0	1,0	1,0	
		<b>V</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0	
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0	
		<b>I</b>	1,3	0,5	1,0	1,0	2,0	
		<b>II</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
		<b>III</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0	
		<b>IV</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0	
		<b>V</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	

(continuación)

**Tabla 103. Distribución del número de consultas de medicina especializada de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y clase social**

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
<b>Hombres</b>	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	1,4	0,9	1,0	1,0	1,0
		<b>I</b>	2,1	1,7	1,0	1,0	2,0
		<b>II</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		<b>III</b>	1,4	0,6	1,0	1,0	2,0
		<b>IV</b>	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0
		<b>V</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0
		<b>I</b>	1,7	2,4	1,0	1,0	2,0
		<b>II</b>	1,5	1,2	1,0	1,0	2,0
		<b>III</b>	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		<b>IV</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
		<b>V</b>	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
	<b>0-14</b>	<b>Total</b>	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
		<b>I</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		<b>II</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		<b>III</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		<b>IV</b>	1,4	0,7	1,0	1,0	2,0
		<b>V</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		<b>I</b>	1,0	.	1,0	1,0	1,0
		<b>II</b>	.	.	.	.	.
		<b>III</b>	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
		<b>IV</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		<b>V</b>	1,0	.	1,0	1,0	1,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	1,5	2,0	1,0	1,0	1,0
		<b>I</b>	2,3	4,2	1,0	1,0	2,0
		<b>II</b>	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0
		<b>III</b>	1,4	0,7	1,0	1,0	2,0
		<b>IV</b>	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		<b>V</b>	1,4	1,9	1,0	1,0	1,0
<b>45-64</b>	<b>Total</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	
	<b>I</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0	
	<b>II</b>	1,9	1,6	1,0	1,0	2,0	
	<b>III</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0	
	<b>IV</b>	1,4	0,7	1,0	1,0	2,0	
	<b>V</b>	1,3	0,6	1,0	1,0	2,0	

(continuación)

**Tabla 103. Distribución del número de consultas de medicina especializada de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y clase social**

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	
<b>Mujeres</b>	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	
		<b>I</b>	2,0	1,1	2,0	1,0	3,0	
		<b>II</b>	1,4	0,6	1,0	1,0	2,0	
		<b>III</b>	1,4	0,8	1,0	1,0	1,0	
		<b>IV</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0	
		<b>V</b>	1,0	0,2	1,0	1,0	1,0	
	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	1,4	0,7	1,0	1,0	2,0	
		<b>I</b>	1,5	0,6	1,0	1,0	2,0	
		<b>II</b>	1,0	.	1,0	1,0	1,0	
		<b>III</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	
		<b>IV</b>	1,3	0,5	1,0	1,0	1,0	
		<b>V</b>	1,5	0,8	1,0	1,0	2,0	
	<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	1,3	1,1	1,0	1,0	1,0
			<b>I</b>	1,5	1,9	1,0	1,0	1,0
<b>II</b>			1,3	0,9	1,0	1,0	1,0	
<b>III</b>			1,2	0,6	1,0	1,0	1,0	
<b>IV</b>			1,3	1,1	1,0	1,0	1,0	
<b>V</b>			1,3	0,9	1,0	1,0	1,0	
<b>0-14</b>		<b>Total</b>	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	
		<b>I</b>	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0	
		<b>II</b>	1,1	0,5	1,0	1,0	1,0	
		<b>III</b>	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0	
		<b>IV</b>	1,4	0,6	1,0	1,0	2,0	
		<b>V</b>	2,1	2,5	1,0	1,0	1,0	
<b>15-24</b>		<b>Total</b>	1,1	0,5	1,0	1,0	1,0	
		<b>I</b>	1,0	.	1,0	1,0	1,0	
		<b>II</b>	1,0	.	1,0	1,0	1,0	
		<b>III</b>	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0	
		<b>IV</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	
		<b>V</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
<b>25-44</b>		<b>Total</b>	1,5	2,0	1,0	1,0	1,0	
		<b>I</b>	2,2	4,1	1,0	1,0	2,0	
		<b>II</b>	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0	
		<b>III</b>	1,4	0,9	1,0	1,0	1,0	
		<b>IV</b>	1,4	2,0	1,0	1,0	1,0	
		<b>V</b>	1,3	1,6	1,0	1,0	1,0	

(continuación)

**Tabla 103. Distribución del número de consultas de medicina especializada de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y clase social**

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
<b>Ambos sexos</b>	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
		<b>I</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		<b>II</b>	1,6	1,3	1,0	1,0	2,0
		<b>III</b>	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
		<b>IV</b>	1,4	0,9	1,0	1,0	1,0
		<b>V</b>	1,3	0,5	1,0	1,0	1,0
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		<b>I</b>	1,5	0,7	1,0	1,0	2,0
		<b>II</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		<b>III</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
		<b>IV</b>	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		<b>V</b>	1,0	0,2	1,0	1,0	1,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	1,4	0,8	1,0	1,0	1,0
		<b>I</b>	1,9	1,5	1,0	1,0	2,0
		<b>II</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		<b>III</b>	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
		<b>IV</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
		<b>V</b>	1,5	0,7	1,0	1,0	2,0

**Tabla 104. Distribución del número de consultas de medicina especializada de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios\***

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75		
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	1,3	1,0	1,0	1,0		
		Sin estudios, primaria	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	
		Secundaria, inferior	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0	
		Secundaria, superior	1,4	1,6	1,0	1,0	1,0	
		Terciaria	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0	
	<b>0-14</b>	<b>Total</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
			Sin estudios, primaria	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
			Secundaria, inferior	1,0	.	1,0	1,0	1,0
			Secundaria, superior	.	.	.	.	.
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	
			Sin estudios, primaria	1,0	.	1,0	1,0	1,0
			Secundaria, inferior	1,6	1,0	1,0	1,0	3,0
			Secundaria, superior	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
			Terciaria	.	.	.	.	.
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	1,4	1,9	1,0	1,0	1,0	
			Sin estudios, primaria	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
			Secundaria, inferior	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
			Secundaria, superior	1,7	2,7	1,0	1,0	1,0
			Terciaria	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	1,2	0,8	1,0	1,0	1,0	
			Sin estudios, primaria	1,3	0,4	1,0	1,0	2,0
			Secundaria, inferior	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
			Secundaria, superior	1,3	1,1	1,0	1,0	1,0
			Terciaria	1,1	0,5	1,0	1,0	1,0
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0	
			Sin estudios, primaria	1,2	0,3	1,0	1,0	1,0
			Secundaria, inferior	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
			Secundaria, superior	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
			Terciaria	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	1,4	0,9	1,0	1,0	1,0	
		Sin estudios, primaria	1,5	1,0	1,0	1,0	2,0	
		Secundaria, inferior	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0	
		Secundaria, superior	1,6	1,4	1,0	1,0	2,0	
		Terciaria	1,2	0,3	1,0	1,0	1,0	

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018



**Tabla 104. Distribución del número de consultas de medicina especializada de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios\***

			Desviación		Mediana	Percentil	Percentil	
			Media	estándar		25	75	
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0	
		<b>Sin estudios, primaria</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	
		<b>Secundaria, inferior</b>	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0	
		<b>Secundaria, superior</b>	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0	
		<b>Terciaria</b>	1,6	2,0	1,0	1,0	2,0	
	<b>0-14</b>	<b>Total</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0	
		<b>Sin estudios, primaria</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
		<b>Secundaria, inferior</b>	2,0	.	2,0	2,0	2,0	
		<b>15-24</b>	<b>Total</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
			<b>Sin estudios, primaria</b>	1,5	0,7	2,0	1,0	2,0
	<b>Secundaria, inferior</b>		1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
	<b>Secundaria, superior</b>		1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
	<b>Terciaria</b>		1,0	.	1,0	1,0	1,0	
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	1,5	2,0	1,0	1,0	1,0	
		<b>Sin estudios, primaria</b>	1,0	.	1,0	1,0	1,0	
		<b>Secundaria, inferior</b>	1,7	2,4	1,0	1,0	1,0	
		<b>Secundaria, superior</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0	
		<b>Terciaria</b>	1,8	2,7	1,0	1,0	2,0	
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	
		<b>Sin estudios, primaria</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0	
		<b>Secundaria, inferior</b>	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0	
		<b>Secundaria, superior</b>	1,4	0,6	1,0	1,0	2,0	
		<b>Terciaria</b>	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0	
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	
		<b>Sin estudios, primaria</b>	1,2	0,9	1,0	1,0	1,0	
		<b>Secundaria, inferior</b>	1,1	0,2	1,0	1,0	1,0	
		<b>Secundaria, superior</b>	1,5	0,8	1,0	1,0	2,0	
		<b>Terciaria</b>	1,7	0,8	1,0	1,0	2,0	
<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	1,4	0,7	1,0	1,0	2,0		
	<b>Sin estudios, primaria</b>	1,5	0,7	1,0	1,0	2,0		
	<b>Secundaria, inferior</b>	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0		
	<b>Secundaria, superior</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0		
	<b>Terciaria</b>	.	.	.	.	.		

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 104. Distribución del número de consultas de medicina especializada de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios\***

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	1,3	1,1	1,0	1,0	1,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0
		<b>Secundaria, superior</b>	1,3	1,2	1,0	1,0	1,0
		<b>Terciaria</b>	1,4	1,5	1,0	1,0	1,0
	<b>0-14</b>	<b>Total</b>	1,0	0,2	1,0	1,0	1,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	1,4	0,7	1,0	1,0	2,0
		<b>Secundaria, superior</b>	.	.	.	.	.
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	1,1	0,5	1,0	1,0	1,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	1,3	0,6	1,0	1,0	2,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	1,4	0,8	1,0	1,0	1,0
		<b>Secundaria, superior</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		<b>Terciaria</b>	1,0	.	1,0	1,0	1,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	1,5	2,0	1,0	1,0	1,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	1,5	1,9	1,0	1,0	1,0
		<b>Secundaria, superior</b>	1,4	1,8	1,0	1,0	1,0
		<b>Terciaria</b>	1,7	2,4	1,0	1,0	2,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		<b>Secundaria, superior</b>	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
		<b>Terciaria</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	1,0	0,2	1,0	1,0	1,0
		<b>Secundaria, superior</b>	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
		<b>Terciaria</b>	1,4	0,6	1,0	1,0	2,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	1,4	0,8	1,0	1,0	1,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	1,5	0,9	1,0	1,0	2,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		<b>Secundaria, superior</b>	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0
		<b>Terciaria</b>	1,2	0,3	1,0	1,0	1,0

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 105. Prevalencia (%) de personas que han realizado consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y territorio histórico**

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	5,6	4,8	5,2	6,1
	<b>0-14</b>	4,3	4,5	4,1	4,4
	<b>15-24</b>	1,8	0,6	1,5	2,3
	<b>25-44</b>	4,2	3,2	4,4	4,4
	<b>45-64</b>	5,5	6,0	5,0	5,7
	<b>65-74</b>	8,7	6,3	9,2	9,1
	<b>&gt;=75</b>	11,5	9,2	8,1	14,1
	<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	6,5	3,3	4,9
	<b>0-14</b>	3,8	0,0	2,7	5,8
	<b>15-24</b>	3,7	0,0	2,9	5,4
	<b>25-44</b>	6,6	5,6	4,5	8,1
	<b>45-64</b>	8,0	3,6	5,9	10,3
	<b>65-74</b>	7,4	1,7	5,7	9,9
	<b>&gt;=75</b>	5,7	4,5	4,9	6,5
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	6,1	4,0	5,0	7,3
	<b>0-14</b>	4,1	2,2	3,4	5,1
	<b>15-24</b>	2,7	0,3	2,1	3,8
	<b>25-44</b>	5,4	4,4	4,5	6,3
	<b>45-64</b>	6,8	4,8	5,5	8,1
	<b>65-74</b>	8,0	3,9	7,3	9,5
	<b>&gt;=75</b>	7,9	6,4	6,1	9,4

**Tabla 106. Prevalencia (%) de personas que han realizado consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y clase social**

		Total	I	II	III	IV	V
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	5,6	5,0	6,6	5,6	5,0	7,8
	<b>0-14</b>	4,3	2,5	5,9	4,5	2,6	21,0
	<b>15-24</b>	1,6	0,0	1,4	0,9	1,9	3,6
	<b>25-44</b>	4,2	0,7	4,4	6,4	4,5	3,6
	<b>45-64</b>	5,5	7,7	6,1	4,1	4,7	9,5
	<b>65-74</b>	8,8	17,4	12,8	9,0	5,8	11,0
	<b>&gt;=75</b>	11,4	8,3	19,2	13,4	10,7	9,6
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	6,5	7,5	6,0	6,8	5,3	8,5
	<b>0-14</b>	3,9	4,3	2,9	4,1	3,4	7,2
	<b>15-24</b>	3,7	2,8	0,0	8,0	2,5	2,6
	<b>25-44</b>	6,6	9,5	8,6	6,1	4,0	10,3
	<b>45-64</b>	7,9	9,9	6,7	8,1	7,6	8,0
	<b>65-74</b>	7,4	7,9	7,2	8,6	6,2	7,9
	<b>&gt;=75</b>	5,7	5,8	2,1	4,2	4,6	9,5
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	6,1	6,3	6,3	6,3	5,1	8,2
	<b>0-14</b>	4,1	3,5	4,4	4,3	3,0	14,6
	<b>15-24</b>	2,6	1,6	0,7	4,5	2,2	3,1
	<b>25-44</b>	5,4	5,3	6,7	6,2	4,2	7,2
	<b>45-64</b>	6,8	8,7	6,5	6,4	5,9	8,6
	<b>65-74</b>	8,0	13,5	10,5	8,7	6,0	8,8
	<b>&gt;=75</b>	7,9	7,4	9,9	7,4	7,2	9,5

**Tabla 107. Prevalencia (%) de personas que han realizado consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo, edad y nivel de estudios\***

		Sin estudios,				
		Total	primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	5,7	7,1	5,7	4,9	5,8
	<b>0-14</b>	4,4	4,9	2,3	0,0	.
	<b>15-24</b>	1,8	3,7	3,3	1,1	0,0
	<b>25-44</b>	4,2	7,7	2,8	4,5	3,2
	<b>45-64</b>	5,5	5,9	4,5	5,1	6,9
	<b>65-74</b>	8,7	6,2	10,0	8,1	14,1
	<b>&gt;=75</b>	11,5	11,2	16,7	8,2	11,6
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	6,6	4,8	7,9	7,0	7,0
	<b>0-14</b>	2,4	2,6	1,8	.	.
	<b>15-24</b>	3,7	4,8	1,6	4,9	3,0
	<b>25-44</b>	6,6	0,7	9,1	6,4	7,0
	<b>45-64</b>	8,0	6,3	10,0	8,0	7,6
	<b>65-74</b>	7,4	5,4	9,6	8,1	9,2
	<b>&gt;=75</b>	5,7	5,3	7,8	7,1	0,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	6,1	5,8	6,8	5,9	6,5
	<b>0-14</b>	3,4	3,8	2,1	0,0	.
	<b>15-24</b>	2,7	4,2	2,4	2,8	1,8
	<b>25-44</b>	5,4	4,9	5,5	5,4	5,5
	<b>45-64</b>	6,8	6,1	7,3	6,5	7,3
	<b>65-74</b>	8,0	5,7	9,7	8,1	12,0
	<b>&gt;=75</b>	7,9	7,2	10,8	7,8	6,6

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

# Servicios de salud y de cuidados

## Consultas a otros/as especialistas de salud y medicina complementaria

396

**Tabla 108. Proporción (%) de personas que han realizado consultas a otros/as especialistas de salud y medicina complementaria por sexo y edad**

	Hombres							Mujeres						
	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75
<b>Fisioterapeuta</b>	12,7	4,2	15,2	16,2	15,3	10,2	7,7	14,6	2,3	13,1	19,1	19,0	14,2	9,4
<b>Podología</b>	4,2	1,8	3,3	2,0	4,0	8,6	12,6	10,2	2,5	3,5	4,7	11,5	17,6	24,2
<b>Psicología</b>	1,8	2,6	1,9	2,4	1,2	1,1	1,0	2,6	1,9	4,2	3,8	2,5	1,0	1,3
<b>Consejo farmacéutico</b>	2,2	0,6	0,3	2,1	2,9	2,7	4,4	4,7	0,7	1,5	5,7	5,0	7,5	6,2
<b>Trabajador/a social</b>	0,1	0,0	0,1	0,2	0,2	0,0	0,4	0,3	0,0	0,6	0,2	0,4	0,2	0,8
<b>Osteópata</b>	1,8	1,3	0,5	2,5	2,4	1,4	0,4	2,9	1,4	1,8	4,0	3,6	2,4	2,0
<b>Homeopatía, acupuntura</b>	1,2	0,8	1,2	0,6	1,4	2,5	1,1	2,5	1,7	1,3	2,9	3,0	3,0	1,9
<b>Curanderos/as</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1	0,0	0,3	0,2	0,2	0,0

# Servicios de salud y de cuidados

## Consultas a otros/as especialistas de salud y medicina complementaria

**Tabla 109. Proporción (%) de personas según si han realizado consultas a otros/as especialistas de salud y medicina complementaria por sexo, edad y territorio histórico**

### Hombres

	Total			0-14			15-24			25-44		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
<b>Fisioterapeuta</b>	11,9	13,3	12,6	2,8	3,5	5,2	16,0	19,8	12,0	15,8	15,8	16,4
<b>Podología</b>	3,0	5,9	3,6	0,0	4,1	0,7	2,9	5,1	2,2	1,1	2,9	1,6
<b>Psicología</b>	1,4	2,0	1,7	1,3	1,6	3,7	0,0	3,8	1,2	2,1	2,4	2,5
<b>Consejo farmacéutico</b>	0,8	2,1	2,6	0,0	0,3	0,9	0,0	0,3	0,4	1,0	1,1	3,0
<b>Trabajador/a social</b>	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,5	0,0
<b>Osteópata</b>	0,8	2,8	1,5	0,0	2,4	1,1	0,0	1,4	0,0	2,7	3,0	2,2
<b>Homeopatía, acupuntura</b>	0,2	2,0	0,9	0,3	1,9	0,3	0,0	2,2	0,9	0,3	0,8	0,6
<b>Curanderos/as</b>	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

  

	45-64			65-74			>=75		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
<b>Fisioterapeuta</b>	12,1	16,5	15,4	14,4	11,1	8,4	6,2	7,5	8,1
<b>Podología</b>	2,5	5,2	3,8	9,1	8,3	8,7	10,4	19,2	9,3
<b>Psicología</b>	1,2	2,0	0,7	1,3	0,8	1,2	1,3	1,2	0,9
<b>Consejo farmacéutico</b>	1,5	3,5	2,9	1,1	3,5	2,6	0,0	4,3	5,5
<b>Trabajador/a social</b>	0,0	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,6
<b>Osteópata</b>	0,0	4,2	1,9	0,0	2,7	0,9	0,0	0,0	0,8
<b>Homeopatía, acupuntura</b>	0,0	2,2	1,4	0,5	5,0	1,4	0,8	1,8	0,8
<b>Curanderos/as</b>	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0

## Consultas a otros/as especialistas de salud y medicina complementaria

**Tabla 109. Proporción (%) de personas según si han realizado consultas a otros/as especialistas de salud y medicina complementaria por sexo, edad y territorio histórico**

### Mujeres

	Total			0-14			15-24			25-44		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
<b>Fisioterapeuta</b>	12,2	16,5	14,0	1,1	3,3	2,0	12,3	14,2	12,7	15,2	21,3	18,9
<b>Podología</b>	9,6	12,3	9,1	0,0	4,2	2,1	0,0	6,8	2,3	4,2	5,6	4,3
<b>Psicología</b>	1,9	2,4	2,9	0,0	2,3	2,2	3,9	3,5	4,8	2,4	3,2	4,6
<b>Consejo farmacéutico</b>	0,9	4,5	5,9	0,0	0,5	1,0	0,0	1,8	1,8	1,2	4,4	7,7
<b>Trabajador/a social</b>	0,0	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,7	0,0	0,2	0,3
<b>Osteópata</b>	1,0	4,2	2,7	0,0	2,6	1,0	2,6	1,5	1,8	2,2	5,7	3,6
<b>Homeopatía, acupuntura</b>	1,3	3,5	2,2	0,5	3,2	1,0	0,0	1,7	1,4	1,5	3,3	3,1
<b>Curanderos/as</b>	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,9	0,5	0,0

  

	45-64			65-74			>=75		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
<b>Fisioterapeuta</b>	18,5	21,1	17,9	11,8	16,7	13,3	2,5	12,6	9,1
<b>Podología</b>	11,3	12,7	10,8	17,0	20,4	16,0	30,3	30,5	19,3
<b>Psicología</b>	3,2	2,2	2,4	0,0	1,4	1,1	0,0	1,2	1,6
<b>Consejo farmacéutico</b>	1,7	5,1	5,8	0,0	8,4	9,0	0,9	5,8	7,7
<b>Trabajador/a social</b>	0,0	0,4	0,5	0,0	0,0	0,4	0,0	0,6	1,1
<b>Osteópata</b>	0,6	5,3	3,4	0,0	4,0	2,0	0,0	2,0	2,3
<b>Homeopatía, acupuntura</b>	1,4	4,2	2,6	0,4	6,2	1,6	3,0	1,6	1,8
<b>Curanderos/as</b>	0,0	0,4	0,1	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0



# Servicios de salud y de cuidados

## Consultas a otros/as especialistas de salud y medicina complementaria

**Tabla 110. Proporción (%) de personas según si han realizado consultas a otros/as especialistas de salud y medicina complementaria por sexo, edad y clase social**

Hombres																				
	Total					0-14					15-24					25-44				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
<b>Fisioterapeuta</b>	13,9	11,8	12,2	12,9	12,0	5,9	3,3	2,5	4,8	6,0	8,0	17,3	15,5	16,2	14,3	21,2	14,0	16,4	15,9	13,0
<b>Podología</b>	5,9	4,6	4,8	3,8	2,3	2,6	1,3	1,9	1,6	0,0	4,7	6,5	2,6	3,4	0,0	3,4	3,0	2,8	1,0	1,9
<b>Psicología</b>	1,8	1,2	1,7	1,5	3,5	1,3	1,3	2,0	4,1	7,3	0,0	0,0	0,6	1,4	9,7	2,2	1,7	4,2	1,8	2,7
<b>Consejo farmacéutico</b>	1,7	2,2	2,1	2,2	3,0	0,4	1,1	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,4	0,0	1,7	1,5	2,3	3,5	2,0	0,4
<b>Trabajador/a social</b>	0,3	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
<b>Osteópata</b>	3,2	1,3	2,1	1,5	1,3	2,9	1,5	1,3	0,3	0,0	0,0	1,6	0,5	0,5	0,0	4,5	0,5	3,1	2,0	3,7
<b>Homeopatía, acupuntura</b>	1,6	0,9	1,5	1,1	0,7	1,4	0,7	0,4	0,7	1,9	2,3	0,0	2,1	1,1	0,0	0,7	0,7	1,0	0,6	0,0
<b>Curanderos/as</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

  

	45-64					65-74					>=75				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
	<b>Fisioterapeuta</b>	18,9	15,8	15,8	14,8	11,9	6,8	13,0	12,7	9,0	13,1	8,9	7,3	5,1	7,4
<b>Podología</b>	5,9	3,0	5,1	3,7	1,9	11,6	12,5	11,1	7,1	4,3	24,4	15,3	12,6	11,1	7,6
<b>Psicología</b>	3,2	1,8	0,0	1,0	1,9	0,0	0,0	2,4	0,5	4,6	0,0	0,0	1,4	1,4	0,0
<b>Consejo farmacéutico</b>	2,1	4,8	2,5	2,5	5,0	2,2	1,9	4,0	2,7	1,4	7,6	0,0	1,3	4,9	5,3
<b>Trabajador/a social</b>	0,4	0,3	0,0	0,1	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,6	0,0	0,0
<b>Osteópata</b>	2,9	2,5	2,8	2,3	0,7	2,6	1,3	2,7	1,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Homeopatía, acupuntura</b>	1,2	1,8	2,2	1,2	0,8	5,3	0,0	3,3	2,2	2,0	2,6	2,7	0,0	1,2	0,8
<b>Curanderos/as</b>	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0

# Servicios de salud y de cuidados

## Consultas a otros/as especialistas de salud y medicina complementaria

**Tabla 110. Proporción (%) de personas según si han realizado consultas a otros/as especialistas de salud y medicina complementaria por sexo, edad y clase social**

	<b>Mujeres</b>																			
	<b>Total</b>					<b>0-14</b>					<b>15-24</b>					<b>25-44</b>				
	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>
<b>Fisioterapeuta</b>	15,1	17,5	17,7	12,4	11,7	4,3	1,4	2,2	1,5	0,0	12,2	16,2	14,0	11,0	16,0	22,9	27,5	23,3	15,7	7,5
<b>Podología</b>	9,0	7,6	12,1	9,6	11,3	3,1	1,5	2,2	3,1	0,0	4,2	5,9	4,2	3,3	0,0	8,2	3,8	4,8	4,3	2,7
<b>Psicología</b>	4,0	4,2	1,8	2,1	2,8	0,4	5,1	1,1	2,9	0,0	10,1	5,8	1,6	1,9	7,7	7,5	6,0	2,5	3,1	1,9
<b>Consejo farmacéutico</b>	4,4	4,7	4,0	5,0	6,0	0,8	0,0	1,2	0,5	0,0	1,5	4,2	0,5	2,1	0,0	4,8	7,4	3,6	7,1	4,4
<b>Trabajador/a social</b>	0,2	0,3	0,3	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	1,1	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,5
<b>Osteópata</b>	5,7	5,7	2,9	2,1	0,9	3,1	0,8	1,0	0,7	0,0	6,8	2,0	0,9	0,9	0,0	6,3	9,3	1,7	3,9	1,1
<b>Homeopatía, acupuntura</b>	2,7	3,9	2,9	2,1	1,6	3,4	3,8	0,5	0,4	0,0	0,0	2,1	1,9	1,3	1,1	3,5	4,9	3,1	2,4	1,2
<b>Curanderos/as</b>	0,1	0,4	0,1	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,4	0,0

  

	<b>45-64</b>					<b>65-74</b>					<b>&gt;=75</b>				
	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>
	<b>Fisioterapeuta</b>	19,0	20,1	23,1	16,1	17,0	14,8	7,9	17,1	15,0	10,3	20,5	16,2	12,0	6,4
<b>Podología</b>	11,3	9,8	14,0	9,8	11,7	24,3	21,0	23,6	13,8	13,4	36,8	23,1	26,9	22,6	22,9
<b>Psicología</b>	1,8	1,8	2,2	2,6	3,4	3,0	1,4	0,0	1,3	1,3	0,0	3,2	2,1	0,0	2,7
<b>Consejo farmacéutico</b>	7,8	5,0	3,6	4,6	6,8	5,9	8,2	7,9	6,4	9,8	13,7	0,0	7,3	5,5	6,6
<b>Trabajador/a social</b>	0,0	0,0	0,4	0,5	0,5	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,5	1,7
<b>Osteópata</b>	9,5	6,7	4,6	2,1	0,0	2,2	8,0	2,3	2,2	1,1	0,0	0,0	4,8	0,5	2,6
<b>Homeopatía, acupuntura</b>	2,6	4,4	4,0	2,3	1,8	2,0	1,0	3,9	3,3	1,9	0,0	3,2	2,0	1,7	1,9
<b>Curanderos/as</b>	0,0	0,0	0,3	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

# Servicios de salud y de cuidados

## Consultas a otros/as especialistas de salud y medicina complementaria

**Tabla 111. Proporción (%) de personas según si han realizado consultas a otros/as especialistas de salud y medicina complementaria por sexo, edad y nivel de estudios\***

	Total				0-14			15-24			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
<b>Fisioterapeuta</b>	7,9	14,9	16,2	14,4	7,8	6,7	100,0	17,0	16,6	15,6	6,7
<b>Podología</b>	4,2	5,2	4,2	5,1	2,8	2,4	0,0	0,0	5,0	3,1	2,3
<b>Psicología</b>	1,9	2,4	1,5	1,5	4,1	3,4	0,0	5,2	0,9	2,1	0,0
<b>Consejo farmacéutico</b>	1,1	4,6	2,4	2,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,8	0,2	0,0
<b>Trabajador/a social</b>	0,2	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
<b>Osteópata</b>	1,1	1,5	2,4	2,1	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0
<b>Homeopatía, acupuntura</b>	0,9	1,2	1,6	1,0	1,7	0,0	0,0	0,7	2,3	1,0	0,0
<b>Curanderos/as</b>	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

# Servicios de salud y de cuidados

## Consultas a otros/as especialistas de salud y medicina complementaria

**Tabla 111. Proporción (%) de personas según si han realizado consultas a otros/as especialistas de salud y medicina complementaria por sexo, edad y nivel de estudios\***

	<b>Hombres</b>								
	<b>25-44</b>				<b>45-64</b>				
	<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>Secundaria, inferior</b>	<b>Secundaria, superior</b>	<b>Terciaria</b>	<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>Secundaria, inferior</b>	<b>Secundaria, superior</b>	<b>Terciaria</b>	
<b>Fisioterapeuta</b>	8,1	12,5	17,0	18,8	10,7	18,1	16,7	13,2	
<b>Podología</b>	0,0	3,0	1,2	3,5	3,5	2,7	5,2	3,1	
<b>Psicología</b>	0,2	7,0	2,2	1,5	1,1	1,1	0,9	2,0	
<b>Consejo farmacéutico</b>	0,0	5,5	1,6	2,1	0,8	4,5	3,5	1,8	
<b>Trabajador/a social</b>	0,0	0,9	0,1	0,0	0,5	0,3	0,0	0,2	
<b>Osteópata</b>	2,9	3,0	2,5	2,2	1,4	1,5	3,2	1,8	
<b>Homeopatía, acupuntura</b>	0,4	0,4	0,8	0,4	0,8	1,3	1,5	1,7	
<b>Curanderos/as</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

# Servicios de salud y de cuidados

## Consultas a otros/as especialistas de salud y medicina complementaria

**Tabla 111. Proporción (%) de personas según si han realizado consultas a otros/as especialistas de salud y medicina complementaria por sexo, edad y nivel de estudios\***

	<b>Hombres</b>								
	<b>65-74</b>				<b>&gt;=75</b>				
	<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>Secundaria, inferior</b>	<b>Secundaria, superior</b>	<b>Terciaria</b>	<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>Secundaria, inferior</b>	<b>Secundaria, superior</b>	<b>Terciaria</b>	
<b>Fisioterapeuta</b>	6,1	16,9	13,7	3,5	4,7	9,5	13,1	8,4	
<b>Podología</b>	4,7	11,6	8,0	14,7	9,3	13,9	15,3	22,3	
<b>Psicología</b>	2,1	0,0	0,8	1,0	0,7	1,1	2,2	0,0	
<b>Consejo farmacéutico</b>	1,0	6,0	3,1	1,7	2,6	10,3	3,6	5,2	
<b>Trabajador/a social</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	1,5	0,0	
<b>Osteópata</b>	0,0	2,3	1,9	2,3	0,0	0,0	0,0	4,4	
<b>Homeopatía, acupuntura</b>	0,7	0,7	6,2	0,4	0,5	2,0	1,4	2,8	
<b>Curanderos/as</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

# Servicios de salud y de cuidados

## Consultas a otros/as especialistas de salud y medicina complementaria

**Tabla 111. Proporción (%) de personas según si han realizado consultas a otros/as especialistas de salud y medicina complementaria por sexo, edad y nivel de estudios\***

	Total				0-14			15-24		
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
<b>Fisioterapeuta</b>	8,8	15,0	17,8	21,1	2,9	3,8	15,2	14,6	10,6	17,6
<b>Podología</b>	12,1	13,3	10,0	9,4	4,5	1,1	0,0	2,6	4,1	6,4
<b>Psicología</b>	1,5	3,7	2,9	3,2	4,2	1,7	9,7	7,9	1,6	1,1
<b>Consejo farmacéutico</b>	2,6	8,7	5,5	4,9	0,8	0,0	1,2	1,1	1,8	1,7
<b>Trabajador/a social</b>	0,6	0,7	0,2	0,1	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0
<b>Osteópata</b>	0,9	1,6	3,8	5,4	0,6	0,0	0,0	1,9	2,2	1,7
<b>Homeopatía, acupuntura</b>	1,2	2,6	3,0	3,3	0,8	0,0	0,0	2,2	1,0	1,7
<b>Curanderos/as</b>	0,0	0,2	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

# Servicios de salud y de cuidados

## Consultas a otros/as especialistas de salud y medicina complementaria

**Tabla 111. Proporción (%) de personas según si han realizado consultas a otros/as especialistas de salud y medicina complementaria por sexo, edad y nivel de estudios\***

	25-44				45-64			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
<b>Fisioterapeuta</b>	10,2	6,6	20,3	21,8	14,7	21,0	18,7	20,8
<b>Podología</b>	5,5	2,3	5,0	4,9	8,8	13,2	11,8	11,6
<b>Psicología</b>	0,6	2,6	4,1	4,3	1,2	3,2	2,9	2,1
<b>Consejo farmacéutico</b>	3,7	5,7	7,1	4,7	1,6	8,1	4,8	5,5
<b>Trabajador/a social</b>	0,9	1,3	0,0	0,1	0,0	1,5	0,2	0,2
<b>Osteópata</b>	1,1	1,3	4,2	4,9	0,7	0,9	4,1	6,2
<b>Homeopatía, acupuntura</b>	1,0	1,2	2,4	3,9	1,6	2,9	3,6	2,8
<b>Curanderos/as</b>	0,0	0,0	0,4	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

# Servicios de salud y de cuidados

## Consultas a otros/as especialistas de salud y medicina complementaria

**Tabla 111. Proporción (%) de personas según si han realizado consultas a otros/as especialistas de salud y medicina complementaria por sexo, edad y nivel de estudios\***

	65-74				>=75			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
<b>Fisioterapeuta</b>	10,7	16,7	16,9	17,6	6,3	14,3	13,4	25,1
<b>Podología</b>	12,4	18,7	21,6	28,3	20,3	31,0	30,9	37,9
<b>Psicología</b>	0,0	2,9	1,3	0,9	0,4	3,7	1,2	3,4
<b>Consejo farmacéutico</b>	3,6	17,5	5,5	6,9	3,4	13,3	12,6	3,6
<b>Trabajador/a social</b>	0,0	0,0	0,8	0,0	0,9	0,0	2,5	0,0
<b>Osteópata</b>	1,4	1,0	3,1	7,9	0,8	4,0	4,3	5,1
<b>Homeopatía, acupuntura</b>	1,4	4,8	5,1	0,6	1,3	2,2	3,3	6,2
<b>Curanderos/as</b>	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018



**Tabla 112. Prevalencia (%) de personas que han sido atendidas en servicios de urgencias en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico**

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	16,1	13,4	15,8	17,1
	<b>0-14</b>	22,8	16,2	20,0	26,6
	<b>15-24</b>	16,6	18,5	20,6	13,4
	<b>25-44</b>	14,8	10,6	14,9	16,0
	<b>45-64</b>	12,3	11,2	11,4	13,2
	<b>65-74</b>	14,7	16,2	17,7	12,4
	<b>&gt;=75</b>	23,2	18,6	18,9	26,8
	<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	17,9	16,7	16,3
	<b>0-14</b>	21,6	22,3	19,7	22,7
	<b>15-24</b>	15,9	9,3	15,7	17,8
	<b>25-44</b>	17,5	14,6	14,4	20,2
	<b>45-64</b>	14,6	13,4	12,8	16,0
	<b>65-74</b>	16,4	17,2	18,1	15,2
	<b>&gt;=75</b>	25,2	28,5	22,9	25,7
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	17,0	15,1	16,1	18,2
	<b>0-14</b>	22,2	19,2	19,8	24,7
	<b>15-24</b>	16,2	14,1	18,2	15,5
	<b>25-44</b>	16,1	12,6	14,7	18,1
	<b>45-64</b>	13,5	12,3	12,1	14,7
	<b>65-74</b>	15,6	16,7	17,9	13,9
	<b>&gt;=75</b>	24,4	24,5	21,4	26,2

**Tabla 113. Prevalencia (%) de personas que han sido atendidas en servicios de urgencias en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social**

		Total	I	II	III	IV	V
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	16,1	15,2	15,8	15,9	16,0	19,0
	<b>0-14</b>	22,9	19,1	27,5	21,6	24,4	25,6
	<b>15-24</b>	16,5	18,8	14,0	18,2	16,6	13,5
	<b>25-44</b>	14,9	14,6	10,7	14,1	14,2	24,0
	<b>45-64</b>	12,3	12,3	10,8	10,4	13,6	11,8
	<b>65-74</b>	14,7	15,3	15,6	15,5	13,4	19,1
	<b>&gt;=75</b>	23,3	10,1	17,4	27,0	24,6	27,1
	<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	17,9	15,3	18,1	16,3	18,3
	<b>0-14</b>	21,6	17,1	21,0	22,4	23,1	36,3
	<b>15-24</b>	15,9	14,3	11,2	10,9	20,9	17,9
	<b>25-44</b>	17,3	16,1	17,6	17,8	17,8	16,0
	<b>45-64</b>	14,6	8,7	16,2	12,2	15,0	20,1
	<b>65-74</b>	16,5	14,0	12,9	16,4	17,0	17,6
	<b>&gt;=75</b>	25,2	37,0	35,3	22,0	21,8	30,3
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	17,0	15,2	17,0	16,1	17,1	20,6
	<b>0-14</b>	22,3	18,0	24,5	22,0	23,8	30,1
	<b>15-24</b>	16,2	16,2	12,6	14,4	18,5	15,7
	<b>25-44</b>	16,1	15,4	14,4	16,2	15,7	19,7
	<b>45-64</b>	13,5	10,7	13,8	11,4	14,2	17,2
	<b>65-74</b>	15,6	14,8	14,5	16,1	15,1	18,0
	<b>&gt;=75</b>	24,5	19,6	27,2	23,8	23,0	29,7

**Tabla 114. Prevalencia (%) de personas que han sido atendidas en servicios de urgencias en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios\***

		Sin estudios,				
		Total	primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	14,9	18,0	14,3	15,1	11,8
	<b>0-14</b>	15,1	14,8	16,5	0,0	.
	<b>15-24</b>	16,6	18,7	16,0	16,3	17,5
	<b>25-44</b>	14,8	22,0	15,6	16,1	10,3
	<b>45-64</b>	12,3	15,4	9,5	13,3	10,4
	<b>65-74</b>	14,7	14,1	15,2	13,8	17,2
	<b>&gt;=75</b>	23,2	24,7	22,9	20,1	22,6
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	17,2	17,9	21,0	16,9	14,1
	<b>0-14</b>	14,5	15,0	11,8	.	.
	<b>15-24</b>	15,9	21,8	21,4	12,9	10,2
	<b>25-44</b>	17,5	9,2	23,3	20,8	14,6
	<b>45-64</b>	14,6	14,3	19,6	14,7	11,5
	<b>65-74</b>	16,4	15,1	19,7	15,9	15,9
	<b>&gt;=75</b>	25,2	24,3	25,1	23,3	41,1
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	16,1	17,9	17,8	15,9	13,1
	<b>0-14</b>	14,8	14,9	14,4	0,0	.
	<b>15-24</b>	16,2	20,3	18,7	14,8	13,3
	<b>25-44</b>	16,1	17,1	19,0	18,1	12,9
	<b>45-64</b>	13,5	14,8	14,6	14,0	11,0
	<b>65-74</b>	15,6	14,7	17,9	14,8	16,7
	<b>&gt;=75</b>	24,4	24,4	24,4	21,3	30,6

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 115. Distribución del número de consultas a los servicios de urgencias de las personas que han acudido en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico**

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,4	1,2	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
	<b>0-14</b>	<b>CAPV</b>	1,5	0,9	1,0	1,0	2,0
		<b>Araba</b>	1,5	0,9	1,0	1,0	2,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,5	0,7	1,0	1,0	2,0
		<b>Bizkaia</b>	1,5	1,1	1,0	1,0	2,0
	<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,3	0,5	1,0	1,0	1,0
	<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>	1,1	0,6	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,1	0,7	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,1	0,5	1,0	1,0	1,0
	<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
	<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,3	0,4	1,0	1,0	2,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>CAPV</b>	1,5	1,1	1,0	1,0	2,0
		<b>Araba</b>	2,6	2,3	1,0	1,0	3,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,3	0,5	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,5	0,8	1,0	1,0	2,0
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	1,4	0,9	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,4	0,9	1,0	1,0	1,0
	<b>0-14</b>	<b>CAPV</b>	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,5	1,1	1,0	1,0	2,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,6	1,3	1,0	1,0	2,0
		<b>Bizkaia</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Urgencias

**Tabla 115. Distribución del número de consultas a los servicios de urgencias de las personas que han acudido en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico**

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
<b>Mujeres</b>	<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,4	0,8	1,0	1,0	2,0
	<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,4	0,9	1,0	1,0	2,0
		<b>Bizkaia</b>	1,4	1,2	1,0	1,0	1,0
	<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,3	0,5	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
	<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,3	1,2	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,4	0,9	1,0	1,0	1,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>CAPV</b>	1,5	0,9	1,0	1,0	2,0
		<b>Araba</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,5	1,1	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,5	0,9	1,0	1,0	2,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
	<b>0-14</b>	<b>CAPV</b>	1,4	1,0	1,0	1,0	2,0
		<b>Araba</b>	1,5	1,0	1,0	1,0	2,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,6	1,0	1,0	1,0	2,0
		<b>Bizkaia</b>	1,4	1,0	1,0	1,0	2,0
	<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
	<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,2	0,8	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0

(continuación)

**Tabla 115. Distribución del número de consultas a los servicios de urgencias de las personas que han acudido en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico**

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Ambos sexos	45-64	CAPV	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,4	0,8	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
	65-74	CAPV	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
		Araba	1,3	0,5	1,0	1,0	1,0
		Gipuzkoa	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
	>=75	CAPV	1,5	1,0	1,0	1,0	2,0
		Araba	1,6	1,6	1,0	1,0	2,0
		Gipuzkoa	1,4	0,9	1,0	1,0	1,0
		Bizkaia	1,5	0,9	1,0	1,0	2,0

**Tabla 116. Distribución del número de consultas a los servicios de urgencias de las personas que han acudido en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social**

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	
		<b>I</b>	1,2	0,6	1,0	1,0	
		<b>II</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	
		<b>III</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	
		<b>IV</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	
		<b>V</b>	1,5	1,3	1,0	1,0	
		<b>0-14</b>	<b>Total</b>	1,5	0,9	1,0	2,0
			<b>I</b>	1,3	0,5	1,0	1,0
			<b>II</b>	1,4	0,6	1,0	2,0
			<b>III</b>	1,5	0,8	1,0	2,0
			<b>IV</b>	1,4	0,8	1,0	2,0
			<b>V</b>	2,5	2,1	1,0	2,0
		<b>15-24</b>	<b>Total</b>	1,2	0,5	1,0	1,0
			<b>I</b>	1,3	0,5	1,0	2,0
			<b>II</b>	1,1	0,4	1,0	1,0
			<b>III</b>	1,2	0,5	1,0	1,0
			<b>IV</b>	1,3	0,5	1,0	1,0
			<b>V</b>	1,1	0,3	1,0	1,0
		<b>25-44</b>	<b>Total</b>	1,1	0,6	1,0	1,0
			<b>I</b>	1,1	0,4	1,0	1,0
			<b>II</b>	1,0	0,0	1,0	1,0
			<b>III</b>	1,1	0,4	1,0	1,0
			<b>IV</b>	1,1	0,4	1,0	1,0
			<b>V</b>	1,3	1,2	1,0	1,0
		<b>45-64</b>	<b>Total</b>	1,3	0,7	1,0	1,0
		<b>I</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	
		<b>II</b>	1,1	0,4	1,0	1,0	
		<b>III</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	
		<b>IV</b>	1,4	0,9	1,0	1,0	
		<b>V</b>	1,4	1,0	1,0	1,0	
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	1,3	0,6	1,0	1,0	
		<b>I</b>	1,4	1,3	1,0	1,0	
		<b>II</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	
		<b>III</b>	1,3	0,5	1,0	2,0	
		<b>IV</b>	1,3	0,6	1,0	2,0	
		<b>V</b>	1,2	0,7	1,0	1,0	

(continuación)

**Tabla 116. Distribución del número de consultas a los servicios de urgencias de las personas que han acudido en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social**

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
<b>Hombres</b>	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	1,5	1,1	1,0	1,0	2,0
		<b>I</b>	1,6	0,5	2,0	1,0	2,0
		<b>II</b>	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
		<b>III</b>	1,6	1,6	1,0	1,0	1,0
		<b>IV</b>	1,5	1,0	1,0	1,0	2,0
		<b>V</b>	1,6	1,1	1,0	1,0	2,0
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	1,4	0,9	1,0	1,0	1,0
		<b>I</b>	1,4	0,9	1,0	1,0	1,0
		<b>II</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		<b>III</b>	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
		<b>IV</b>	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0
		<b>V</b>	1,4	1,0	1,0	1,0	2,0
	<b>0-14</b>	<b>Total</b>	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0
		<b>I</b>	1,5	1,0	1,0	1,0	2,0
		<b>II</b>	1,3	0,4	1,0	1,0	2,0
		<b>III</b>	1,4	0,8	1,0	1,0	2,0
		<b>IV</b>	1,6	1,5	1,0	1,0	1,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
		<b>I</b>	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
		<b>II</b>	1,7	0,8	2,0	1,0	2,0
		<b>III</b>	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0
		<b>IV</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0
		<b>I</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		<b>II</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		<b>III</b>	1,4	1,3	1,0	1,0	1,0
		<b>IV</b>	1,5	1,2	1,0	1,0	2,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
		<b>I</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		<b>II</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
<b>III</b>		1,2	0,5	1,0	1,0	1,0	
<b>IV</b>		1,3	0,8	1,0	1,0	1,0	
		<b>V</b>	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0

(continuación)



# Servicios de salud y de cuidados

## Urgencias

**Tabla 116. Distribución del número de consultas a los servicios de urgencias de las personas que han acudido en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social**

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	
<b>Mujeres</b>	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	
		<b>I</b>	2,3	2,0	1,0	1,0	5,0	
		<b>II</b>	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0	
		<b>III</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	
		<b>IV</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0	
		<b>V</b>	1,6	1,7	1,0	1,0	1,0	
	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	1,5	0,9	1,0	1,0	2,0	
		<b>I</b>	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	
		<b>II</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0	
		<b>III</b>	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0	
		<b>IV</b>	1,5	0,9	1,0	1,0	2,0	
		<b>V</b>	1,6	1,0	1,0	1,0	2,0	
	<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
			<b>I</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
			<b>II</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
<b>III</b>			1,3	0,9	1,0	1,0	1,0	
<b>IV</b>			1,4	0,9	1,0	1,0	1,0	
<b>V</b>			1,5	1,1	1,0	1,0	1,0	
<b>0-14</b>		<b>Total</b>	1,5	1,0	1,0	1,0	2,0	
		<b>I</b>	1,4	0,8	1,0	1,0	2,0	
		<b>II</b>	1,3	0,5	1,0	1,0	2,0	
		<b>III</b>	1,4	0,8	1,0	1,0	2,0	
		<b>IV</b>	1,5	1,2	1,0	1,0	2,0	
		<b>V</b>	1,8	1,7	1,0	1,0	1,0	
<b>15-24</b>		<b>Total</b>	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0	
		<b>I</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0	
		<b>II</b>	1,4	0,6	1,0	1,0	2,0	
		<b>III</b>	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0	
		<b>IV</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0	
		<b>V</b>	1,5	0,8	1,0	1,0	2,0	
<b>25-44</b>		<b>Total</b>	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0	
		<b>I</b>	1,1	0,5	1,0	1,0	1,0	
		<b>II</b>	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0	
		<b>III</b>	1,3	1,1	1,0	1,0	1,0	
		<b>IV</b>	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0	
		<b>V</b>	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0	

(continuación)

**Tabla 116. Distribución del número de consultas a los servicios de urgencias de las personas que han acudido en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social**

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
<b>Ambos sexos</b>	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
		<b>I</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		<b>II</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		<b>III</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		<b>IV</b>	1,4	0,8	1,0	1,0	1,0
		<b>V</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
		<b>I</b>	1,8	1,6	1,0	1,0	1,0
		<b>II</b>	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
		<b>III</b>	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
		<b>IV</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		<b>V</b>	1,5	1,5	1,0	1,0	1,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	1,5	1,0	1,0	1,0	2,0
		<b>I</b>	1,5	0,9	1,0	1,0	2,0
		<b>II</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		<b>III</b>	1,4	1,2	1,0	1,0	1,0
		<b>IV</b>	1,5	1,0	1,0	1,0	2,0
		<b>V</b>	1,6	1,0	1,0	1,0	2,0

**Tabla 117. Distribución del número de consultas a los servicios de urgencias de las personas que han acudido en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios\***

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	
		Sin estudios, primaria	1,4	1,0	1,0	1,0	
		Secundaria, inferior	1,4	0,7	1,0	1,0	
		Secundaria, superior	1,2	0,7	1,0	1,0	
		Terciaria	1,2	0,6	1,0	1,0	
	<b>0-14</b>	<b>Total</b>	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0
			Sin estudios, primaria	1,5	1,2	1,0	1,0
			Secundaria, inferior	1,2	0,5	1,0	1,0
			Secundaria, superior	.	.	.	.
			Terciaria	.	.	.	.
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
			Sin estudios, primaria	1,3	0,5	1,0	2,0
			Secundaria, inferior	1,5	0,6	1,0	2,0
			Secundaria, superior	1,1	0,4	1,0	1,0
			Terciaria	1,1	0,3	1,0	1,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	1,1	0,6	1,0	1,0	1,0
			Sin estudios, primaria	1,2	1,1	1,0	1,0
			Secundaria, inferior	1,2	0,8	1,0	1,0
			Secundaria, superior	1,1	0,4	1,0	1,0
			Terciaria	1,0	0,2	1,0	1,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
			Sin estudios, primaria	1,2	0,8	1,0	1,0
			Secundaria, inferior	1,6	1,0	1,0	2,0
			Secundaria, superior	1,3	0,7	1,0	1,0
			Terciaria	1,2	0,4	1,0	1,0
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
			Sin estudios, primaria	1,3	0,6	1,0	1,0
			Secundaria, inferior	1,4	0,6	1,0	2,0
			Secundaria, superior	1,2	0,4	1,0	1,0
			Terciaria	1,3	1,0	1,0	1,0
<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	1,5	1,1	1,0	1,0	2,0	
		Sin estudios, primaria	1,6	1,0	1,0	2,0	
		Secundaria, inferior	1,3	0,6	1,0	1,0	
		Secundaria, superior	1,6	1,8	1,0	1,0	
		Terciaria	1,6	0,7	1,0	2,0	

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 117. Distribución del número de consultas a los servicios de urgencias de las personas que han acudido en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios\***

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	1,4	0,9	1,0	1,0	1,0	
		<b>Sin estudios, primaria</b>	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0	
		<b>Secundaria, inferior</b>	1,5	0,9	1,0	1,0	2,0	
		<b>Secundaria, superior</b>	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0	
		<b>Terciaria</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	
	<b>0-14</b>	<b>Total</b>	1,4	1,5	1,0	1,0	1,0	
		<b>Sin estudios, primaria</b>	1,4	1,6	1,0	1,0	1,0	
		<b>Secundaria, inferior</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
		<b>15-24</b>	<b>Total</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
			<b>Sin estudios, primaria</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
	<b>Secundaria, inferior</b>		1,3	0,8	1,0	1,0	1,0	
	<b>25-44</b>	<b>Secundaria, superior</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	
		<b>Terciaria</b>	1,4	0,7	1,0	1,0	2,0	
		<b>45-64</b>	<b>Total</b>	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0
			<b>Sin estudios, primaria</b>	2,2	1,8	1,0	1,0	4,0
			<b>Secundaria, inferior</b>	1,8	1,1	2,0	1,0	2,0
	<b>Secundaria, superior</b>		1,4	1,2	1,0	1,0	1,0	
	<b>65-74</b>	<b>Terciaria</b>	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0	
		<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
			<b>Sin estudios, primaria</b>	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
			<b>Secundaria, inferior</b>	1,5	0,9	1,0	1,0	2,0
			<b>Secundaria, superior</b>	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>Terciaria</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0	
		<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0
			<b>Sin estudios, primaria</b>	1,4	1,3	1,0	1,0	1,0
			<b>Secundaria, inferior</b>	1,2	0,3	1,0	1,0	1,0
			<b>Secundaria, superior</b>	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>Terciaria</b>	1,4	0,9	1,0	1,0	1,0	
		<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	1,5	0,9	1,0	1,0	2,0
			<b>Sin estudios, primaria</b>	1,5	0,9	1,0	1,0	2,0
<b>Secundaria, inferior</b>			1,5	1,0	1,0	1,0	2,0	
<b>Secundaria, superior</b>			1,2	0,6	1,0	1,0	1,0	
<b>&gt;=75</b>	<b>Terciaria</b>	1,6	1,3	1,0	1,0	1,0		

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

# Servicios de salud y de cuidados

## Urgencias

**Tabla 117. Distribución del número de consultas a los servicios de urgencias de las personas que han acudido en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios\***

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	1,4	0,8	1,0	1,0	2,0
		<b>Secundaria, superior</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
		<b>Terciaria</b>	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0
	<b>0-14</b>	<b>Total</b>	1,4	1,3	1,0	1,0	1,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	1,4	1,4	1,0	1,0	1,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
		<b>Secundaria, superior</b>	.	.	.	.	.
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	1,4	0,7	1,0	1,0	2,0
		<b>Secundaria, superior</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		<b>Terciaria</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	1,4	1,4	1,0	1,0	1,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	1,5	1,0	1,0	1,0	2,0
		<b>Secundaria, superior</b>	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
		<b>Terciaria</b>	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	1,5	0,9	1,0	1,0	2,0
		<b>Secundaria, superior</b>	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0
		<b>Terciaria</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		<b>Secundaria, superior</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
		<b>Terciaria</b>	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	1,5	1,0	1,0	1,0	2,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	1,5	0,9	1,0	1,0	2,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	1,4	0,9	1,0	1,0	2,0
		<b>Secundaria, superior</b>	1,4	1,5	1,0	1,0	1,0
		<b>Terciaria</b>	1,6	1,1	1,0	1,0	2,0

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 118. Distribución de la población según el motivo de solicitud de consulta de atención urgente en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico**

				El/la médico/a me lo mandó	Creía tener un problema de salud grave	Tenía un problema de salud leve pero es más cómodo ir a urgencias	Tenía un problema de salud leve que necesitaba asistencia inmediata	Tenía un problema y no sabía su importancia	Total
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	9.238	50.668	6.454	45.466	57.421	169.248
			<b>%</b>	5,5	29,9	3,8	26,9	33,9	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	1.600	10.090	1.140	2.604	5.441	20.875
			<b>%</b>	7,7	48,3	5,5	12,5	26,1	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	2.246	13.416	782	17.085	21.043	54.572
			<b>%</b>	4,1	24,6	1,4	31,3	38,6	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	5.392	27.161	4.532	25.778	30.937	93.801
			<b>%</b>	5,7	29,0	4,8	27,5	33,0	100,0
	<b>0-14</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	1.696	7.314	2.302	11.922	12.499	35.733
			<b>%</b>	4,7	20,5	6,4	33,4	35,0	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	.	1.196	65	772	1.748	3.781
			<b>%</b>	.	31,6	1,7	20,4	46,2	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	451	1.798	571	3.460	4.514	10.794
			<b>%</b>	4,2	16,7	5,3	32,1	41,8	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	1.245	4.320	1.667	7.690	6.237	21.158
			<b>%</b>	5,9	20,4	7,9	36,3	29,5	100,0
	<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	736	4.684	222	2.934	6.928	15.504
			<b>%</b>	4,7	30,2	1,4	18,9	44,7	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	160	1.104	157	601	470	2.492
			<b>%</b>	6,4	44,3	6,3	24,1	18,9	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	132	1.443	65	1.260	3.644	6.544
			<b>%</b>	2,0	22,1	1,0	19,3	55,7	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	443	2.137	.	1.073	2.814	6.468
			<b>%</b>	6,9	33,0	.	16,6	43,5	100,0
	<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	1.740	10.307	1.819	15.554	13.534	42.953
			<b>%</b>	4,0	24,0	4,2	36,2	31,5	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	331	2.886	366	355	818	4.757
			<b>%</b>	7,0	60,7	7,7	7,5	17,2	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	171	2.441	146	6.637	4.520	13.916
			<b>%</b>	1,2	17,5	1,1	47,7	32,5	100,0

(continuación)

**Tabla 118. Distribución de la población según el motivo de solicitud de consulta de atención urgente en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico**

				El/la médico/a me lo mandó	Creía tener un problema de salud grave	Tenía un problema de salud leve pero es más cómodo ir a urgencias	Tenía un problema de salud leve que necesitaba asistencia inmediata	Tenía un problema y no sabía su importancia	Total
<b>Hombres</b>	<b>25-44</b>	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	1.238	4.979	1.306	8.562	8.195	24.281
			<b>%</b>	5,1	20,5	5,4	35,3	33,8	100,0
	<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	1.255	12.780	1.602	9.662	13.419	38.719
			<b>%</b>	3,2	33,0	4,1	25,0	34,7	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	560	1.977	552	664	1.495	5.248
			<b>%</b>	10,7	37,7	10,5	12,7	28,5	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	342	3.421	.	3.487	4.251	11.502
			<b>%</b>	3,0	29,7	.	30,3	37,0	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	353	7.382	1.050	5.511	7.673	21.969
			<b>%</b>	1,6	33,6	4,8	25,1	34,9	100,0
	<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	1.694	7.244	509	2.164	4.420	16.032
			<b>%</b>	10,6	45,2	3,2	13,5	27,6	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	302	1.341	.	213	611	2.468
			<b>%</b>	12,2	54,4	.	8,6	24,8	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	699	2.347	.	1.025	2.419	6.490
			<b>%</b>	10,8	36,2	.	15,8	37,3	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	694	3.555	509	927	1.390	7.075
			<b>%</b>	9,8	50,3	7,2	13,1	19,6	100,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	2.117	8.339	.	3.231	6.621	20.307
			<b>%</b>	10,4	41,1	.	15,9	32,6	100,0
	<b>Araba</b>	<b>N</b>	247	1.586	.	.	298	2.130	
		<b>%</b>	11,6	74,4	.	.	14,0	100,0	
	<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	451	1.966	.	1.215	1.695	5.327	
		<b>%</b>	8,5	36,9	.	22,8	31,8	100,0	
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	1.419	4.787	.	2.016	4.628	12.850	
		<b>%</b>	11,0	37,3	.	15,7	36,0	100,0	
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	13.087	63.185	4.053	52.699	66.159	199.183
			<b>%</b>	6,6	31,7	2,0	26,5	33,2	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	2.109	13.026	1.412	4.272	5.733	26.551
			<b>%</b>	7,9	49,1	5,3	16,1	21,6	100,0

(continuación)

**Tabla 118. Distribución de la población según el motivo de solicitud de consulta de atención urgente en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico**

				El/la médico/a me lo mandó	Creía tener un problema de salud grave	Tenía un problema de salud leve pero es más cómodo ir a urgencias	Tenía un problema de salud leve que necesitaba asistencia inmediata	Tenía un problema y no sabía su importancia	Total
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	2.936	14.187	820	15.365	25.510	58.818
			<b>%</b>	5,0	24,1	1,4	26,1	43,4	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	8.043	35.972	1.821	33.062	34.916	113.813
			<b>%</b>	7,1	31,6	1,6	29,0	30,7	100,0
	<b>0-14</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	1.046	9.564	1.330	8.517	11.759	32.215
			<b>%</b>	3,2	29,7	4,1	26,4	36,5	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	165	2.510	664	176	1.439	4.955
			<b>%</b>	3,3	50,7	13,4	3,6	29,0	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	545	1.481	460	2.993	4.589	10.067
			<b>%</b>	5,4	14,7	4,6	29,7	45,6	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	335	5.574	206	5.348	5.731	17.194
			<b>%</b>	2,0	32,4	1,2	31,1	33,3	100,0
	<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	793	3.743	230	2.808	6.477	14.051
			<b>%</b>	5,6	26,6	1,6	20,0	46,1	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	.	853	.	.	316	1.169
			<b>%</b>	.	73,0	.	.	27,0	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	.	1.015	.	501	3.236	4.752
			<b>%</b>	.	21,4	.	10,5	68,1	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	793	1.876	230	2.307	2.925	8.130
			<b>%</b>	9,8	23,1	2,8	28,4	36,0	100,0
	<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	1.960	14.411	1.079	15.320	16.936	49.706
			<b>%</b>	3,9	29,0	2,2	30,8	34,1	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	.	2.876	.	1.117	2.332	6.324
			<b>%</b>	.	45,5	.	17,7	36,9	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	92	2.928	267	4.417	5.410	13.115
			<b>%</b>	0,7	22,3	2,0	33,7	41,3	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	1.867	8.607	812	9.786	9.194	30.267
			<b>%</b>	6,2	28,4	2,7	32,3	30,4	100,0
	<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	2.563	14.349	744	15.311	14.451	47.417
			<b>%</b>	5,4	30,3	1,6	32,3	30,5	100,0

(continuación)



**Tabla 118. Distribución de la población según el motivo de solicitud de consulta de atención urgente en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico**

				El/la médico/a me lo mandó	Creía tener un problema de salud grave	Tenía un problema de salud leve pero es más cómodo ir a urgencias	Tenía un problema de salud leve que necesitaba asistencia inmediata	Tenía un problema y no sabía su importancia	Total	
Mujeres	45-64	Araba	N	247	2.607	405	2.058	938	6.256	
			%	4,0	41,7	6,5	32,9	15,0	100,0	
		Gipuzkoa	N	728	2.812	.	4.395	5.133	13.067	
	%		5,6	21,5	.	33,6	39,3	100,0		
		Bizkaia	N	1.587	8.930	339	8.858	8.379	28.094	
	%		5,6	31,8	1,2	31,5	29,8	100,0		
	65-74	CAPV		N	2.710	7.534	.	4.417	5.821	20.482
				%	13,2	36,8	.	21,6	28,4	100,0
			Araba	N	656	1.523	.	517	222	2.918
		%		22,5	52,2	.	17,7	7,6	100,0	
			Gipuzkoa	N	599	2.430	.	1.484	3.018	7.531
		%		7,9	32,3	.	19,7	40,1	100,0	
		Bizkaia	N	1.455	3.581	.	2.416	2.581	10.033	
%			14,5	35,7	.	24,1	25,7	100,0		
>=75		CAPV		N	4.017	13.583	669	6.327	10.715	35.311
				%	11,4	38,5	1,9	17,9	30,3	100,0
			Araba	N	1.040	2.657	343	404	486	4.930
		%		21,1	53,9	7,0	8,2	9,9	100,0	
		Gipuzkoa	N	972	3.522	93	1.575	4.124	10.286	
	%		9,5	34,2	0,9	15,3	40,1	100,0		
		Bizkaia	N	2.005	7.404	234	4.347	6.106	20.096	
	%		10,0	36,8	1,2	21,6	30,4	100,0		
	Ambos	Total	CAPV	N	22.326	113.852	10.507	98.166	123.580	368.431
				%	6,1	30,9	2,9	26,6	33,5	100,0
			Araba	N	3.709	23.116	2.553	6.876	11.173	47.427
		%		7,8	48,7	5,4	14,5	23,6	100,0	
		Gipuzkoa	N	5.182	27.604	1.602	32.450	46.553	113.390	
%			4,6	24,3	1,4	28,6	41,1	100,0		
		Bizkaia	N	13.435	63.133	6.353	58.840	65.854	207.614	
%			6,5	30,4	3,1	28,3	31,7	100,0		
		0-14	CAPV	N	2.742	16.878	3.632	20.439	24.258	67.948

(continuación)

**Tabla 118. Distribución de la población según el motivo de solicitud de consulta de atención urgente en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico**

				El/la médico/a me lo mandó	Creía tener un problema de salud grave	Tenía un problema de salud leve pero es más cómodo ir a urgencias	Tenía un problema de salud leve que necesitaba asistencia inmediata	Tenía un problema y no sabía su importancia	Total
<b>Ambos</b>	<b>0-14</b>	<b>CAPV</b>	%	4,0	24,8	5,3	30,1	35,7	100,0
		<b>Araba</b>	N	165	3.706	729	948	3.187	8.735
			%	1,9	42,4	8,3	10,9	36,5	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	N	996	3.278	1.031	6.453	9.102	20.861
			%	4,8	15,7	4,9	30,9	43,6	100,0
		<b>Bizkaia</b>	N	1.580	9.893	1.873	13.037	11.969	38.352
		%	4,1	25,8	4,9	34,0	31,2	100,0	
	<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>	N	1.529	8.427	451	5.742	13.406	29.555
			%	5,2	28,5	1,5	19,4	45,4	100,0
		<b>Araba</b>	N	160	1.957	157	601	786	3.661
			%	4,4	53,4	4,3	16,4	21,5	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	N	132	2.458	65	1.761	6.880	11.296
			%	1,2	21,8	0,6	15,6	60,9	100,0
	<b>25-44</b>	<b>Bizkaia</b>	N	1.236	4.013	230	3.380	5.739	14.598
			%	8,5	27,5	1,6	23,2	39,3	100,0
		<b>CAPV</b>	N	3.699	24.718	2.898	30.874	30.469	92.659
			%	4,0	26,7	3,1	33,3	32,9	100,0
		<b>Araba</b>	N	331	5.762	366	1.472	3.150	11.081
			%	3,0	52,0	3,3	13,3	28,4	100,0
	<b>45-64</b>	<b>Gipuzkoa</b>	N	263	5.370	413	11.054	9.931	27.031
			%	1,0	19,9	1,5	40,9	36,7	100,0
		<b>Bizkaia</b>	N	3.105	13.587	2.119	18.348	17.389	54.547
			%	5,7	24,9	3,9	33,6	31,9	100,0
		<b>CAPV</b>	N	3.818	27.129	2.347	24.972	27.870	86.136
		%	4,4	31,5	2,7	29,0	32,4	100,0	
	<b>Araba</b>	N	807	4.584	957	2.722	2.433	11.504	
		%	7,0	39,8	8,3	23,7	21,2	100,0	
	<b>Gipuzkoa</b>	N	1.070	6.233	.	7.882	9.384	24.570	
		%	4,4	25,4	.	32,1	38,2	100,0	
	<b>Bizkaia</b>	N	1.940	16.312	1.390	14.368	16.052	50.063	
		%	3,9	32,6	2,8	28,7	32,1	100,0	

(continuación)

**Tabla 118. Distribución de la población según el motivo de solicitud de consulta de atención urgente en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico**

				El/la médico/a me lo mandó	Creía tener un problema de salud grave	Tenía un problema de salud leve pero es más cómodo ir a urgencias	Tenía un problema de salud leve que necesitaba asistencia inmediata	Tenía un problema y no sabía su importancia	Total
<b>Ambos</b>	<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	4.404	14.779	509	6.581	10.241	36.514
			<b>%</b>	12,1	40,5	1,4	18,0	28,0	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	958	2.865	.	729	833	5.386
			<b>%</b>	17,8	53,2	.	13,5	15,5	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	1.297	4.778	.	2.509	5.437	14.021
			<b>%</b>	9,3	34,1	.	17,9	38,8	100,0
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	2.148	7.136	509	3.343	3.971	17.108	
		<b>%</b>	12,6	41,7	3,0	19,5	23,2	100,0	
	<b>&gt;=75</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	6.134	21.922	669	9.558	17.336	55.619
			<b>%</b>	11,0	39,4	1,2	17,2	31,2	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	1.286	4.243	343	404	784	7.060
			<b>%</b>	18,2	60,1	4,9	5,7	11,1	100,0
<b>Gipuzkoa</b>		<b>N</b>	1.424	5.488	93	2.790	5.818	15.613	
		<b>%</b>	9,1	35,1	0,6	17,9	37,3	100,0	
<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	3.424	12.192	234	6.363	10.734	32.946		
	<b>%</b>	10,4	37,0	0,7	19,3	32,6	100,0		

**Tabla 119. Distribución de la población según el motivo de solicitud de consulta de atención urgente en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social**

			El/la médico/a me lo mandó	Creía tener un problema de salud grave	Tenía un problema de salud leve pero es más cómodo ir a urgencias	Tenía un problema de salud leve que necesitaba asistencia inmediata	Tenía un problema y no sabía su importancia	Total	
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	N	9.238	50.515	6.454	45.466	57.421	169.095
			%	5,5	29,9	3,8	26,9	34,0	100,0
		<b>I</b>	N	2.090	5.340	1.467	5.504	7.466	21.867
			%	9,6	24,4	6,7	25,2	34,1	100,0
		<b>II</b>	N	1.132	4.879	487	4.725	5.377	16.600
			%	6,8	29,4	2,9	28,5	32,4	100,0
		<b>III</b>	N	1.841	9.799	1.753	9.369	13.439	36.202
			%	5,1	27,1	4,8	25,9	37,1	100,0
		<b>IV</b>	N	3.491	25.098	1.804	22.276	22.889	75.559
			%	4,6	33,2	2,4	29,5	30,3	100,0
		<b>V</b>	N	684	5.398	943	3.591	8.250	18.867
			%	3,6	28,6	5,0	19,0	43,7	100,0
	<b>0-14</b>	<b>Total</b>	N	1.696	7.314	2.302	11.922	12.499	35.733
			%	4,7	20,5	6,4	33,4	35,0	100,0
		<b>I</b>	N	896	1.221	297	2.094	2.483	6.991
			%	12,8	17,5	4,2	30,0	35,5	100,0
		<b>II</b>	N	415	1.291	.	2.257	2.752	6.714
			%	6,2	19,2	.	33,6	41,0	100,0
		<b>III</b>	N	.	2.346	1.061	3.548	2.498	9.454
			%	.	24,8	11,2	37,5	26,4	100,0
		<b>IV</b>	N	385	2.054	872	3.884	3.082	10.277
			%	3,7	20,0	8,5	37,8	30,0	100,0
		<b>V</b>	N	.	402	71	139	1.684	2.296
			%	.	17,5	3,1	6,1	73,3	100,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	N	736	4.531	222	2.934	6.928	15.351
			%	4,8	29,5	1,4	19,1	45,1	100,0
		<b>I</b>	N	112	333	.	.	1.410	1.854
			%	6,0	17,9	.	.	76,0	100,0
		<b>II</b>	N	160	399	.	372	394	1.325
			%	12,1	30,1	.	28,1	29,7	100,0

(continuación)

**Tabla 119. Distribución de la población según el motivo de solicitud de consulta de atención urgente en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social**

			El/la médico/a me lo mandó	Creía tener un problema de salud grave	Tenía un problema de salud leve pero es más cómodo ir a urgencias	Tenía un problema de salud leve que necesitaba asistencia inmediata	Tenía un problema y no sabía su importancia	Total
<b>Hombres</b>	<b>15-24</b>	<b>III</b>	<b>N</b>	. 528	.	1.532	1.855	3.915
			<b>%</b>	. 13,5	.	39,1	47,4	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	351 2.446	222	891	2.853	6.764
			<b>%</b>	5,2 36,2	3,3	13,2	42,2	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	112 826	.	138	416	1.492
			<b>%</b>	7,5 55,4	.	9,2	27,9	100,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	1.740 10.307	1.819	15.554	13.534	42.953
			<b>%</b>	4,0 24,0	4,2	36,2	31,5	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	160 1.637	681	2.200	1.186	5.864
			<b>%</b>	2,7 27,9	11,6	37,5	20,2	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	. 926	.	1.641	731	3.299
			<b>%</b>	. 28,1	.	49,8	22,2	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	1.150 1.712	393	931	3.213	7.398
			<b>%</b>	15,5 23,1	5,3	12,6	43,4	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	63 4.964	182	9.115	4.981	19.304
			<b>%</b>	0,3 25,7	0,9	47,2	25,8	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	367 1.068	564	1.666	3.423	7.088
			<b>%</b>	5,2 15,1	8,0	23,5	48,3	100,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	1.255 12.780	1.602	9.662	13.419	38.719
			<b>%</b>	3,2 33,0	4,1	25,0	34,7	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	74 1.229	489	1.150	1.511	4.453
			<b>%</b>	1,7 27,6	11,0	25,8	33,9	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	37 1.381	170	455	557	2.601
			<b>%</b>	1,4 53,1	6,5	17,5	21,4	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	. 2.133	299	2.169	2.902	7.504
			<b>%</b>	. 28,4	4,0	28,9	38,7	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	1.097 7.196	336	4.796	7.047	20.473
			<b>%</b>	5,4 35,1	1,6	23,4	34,4	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	47 842	308	1.091	1.402	3.689
			<b>%</b>	1,3 22,8	8,3	29,6	38,0	100,0
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	1.694 7.244	509	2.164	4.420	16.032

(continuación)

**Tabla 119. Distribución de la población según el motivo de solicitud de consulta de atención urgente en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social**

			El/la médico/a me lo mandó	Creía tener un problema de salud grave	Tenía un problema de salud leve pero es más cómodo ir a urgencias	Tenía un problema de salud leve que necesitaba asistencia inmediata	Tenía un problema y no sabía su importancia	Total		
<b>Hombres</b>	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	%	10,6	45,2	3,2	13,5	27,6	100,0	
		<b>I</b>	<b>N</b>	475	595	.	60	635	1.766	
			%	26,9	33,7	.	3,4	36,0	100,0	
		<b>II</b>	<b>N</b>	75	785	317	.	479	1.656	
			%	4,5	47,4	19,1	.	28,9	100,0	
		<b>III</b>	<b>N</b>	337	1.350	.	347	1.100	3.135	
			%	10,7	43,1	.	11,1	35,1	100,0	
		<b>IV</b>	<b>N</b>	808	3.716	192	1.283	1.735	7.736	
			%	10,4	48,0	2,5	16,6	22,4	100,0	
		<b>V</b>	<b>N</b>	.	798	.	473	469	1.740	
			%	.	45,8	.	27,2	27,0	100,0	
		<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	2.117	8.339	.	3.231	6.621	20.307
				%	10,4	41,1	.	15,9	32,6	100,0
			<b>I</b>	<b>N</b>	373	326	.	.	240	939
			%	39,8	34,7	.	.	25,6	100,0	
		<b>II</b>	<b>N</b>	445	97	.	.	463	1.005	
			%	44,3	9,7	.	.	46,1	100,0	
		<b>III</b>	<b>N</b>	354	1.730	.	841	1.870	4.796	
			%	7,4	36,1	.	17,5	39,0	100,0	
		<b>IV</b>	<b>N</b>	786	4.722	.	2.306	3.191	11.005	
			%	7,1	42,9	.	21,0	29,0	100,0	
		<b>V</b>	<b>N</b>	158	1.464	.	84	856	2.562	
			%	6,2	57,1	.	3,3	33,4	100,0	
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	12.904	63.185	4.053	52.080	65.847	198.069	
			%	6,5	31,9	2,0	26,3	33,2	100,0	
		<b>I</b>	<b>N</b>	1.041	6.516	.	4.746	8.727	21.031	
			%	5,0	31,0	.	22,6	41,5	100,0	
		<b>II</b>	<b>N</b>	1.821	5.075	316	5.837	6.947	19.996	
			%	9,1	25,4	1,6	29,2	34,7	100,0	
		<b>III</b>	<b>N</b>	2.260	14.072	749	14.811	16.474	48.367	
			%	4,7	29,1	1,5	30,6	34,1	100,0	

(continuación)

**Tabla 119. Distribución de la población según el motivo de solicitud de consulta de atención urgente en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social**

				El/la médico/a me lo mandó	Creía tener un problema de salud grave	Tenía un problema de salud leve pero es más cómodo ir a urgencias	Tenía un problema de salud leve que necesitaba asistencia inmediata	Tenía un problema y no sabía su importancia	Total	
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>IV</b>	<b>N</b>	4.362	24.356	1.757	18.097	24.351	72.924	
			<b>%</b>	6,0	33,4	2,4	24,8	33,4	100,0	
		<b>V</b>	<b>N</b>	3.419	13.165	1.232	8.589	9.347	35.752	
			<b>%</b>	9,6	36,8	3,4	24,0	26,1	100,0	
		<b>0-14</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	1.046	9.564	1.330	8.223	11.759	31.922
			<b>%</b>	3,3	30,0	4,2	25,8	36,8	100,0	
		<b>I</b>	<b>N</b>	83	2.592	.	1.176	2.818	6.669	
			<b>%</b>	1,2	38,9	.	17,6	42,3	100,0	
		<b>II</b>	<b>N</b>	119	1.171	.	1.231	1.814	4.334	
			<b>%</b>	2,7	27,0	.	28,4	41,8	100,0	
		<b>III</b>	<b>N</b>	117	1.931	103	3.215	3.429	8.794	
			<b>%</b>	1,3	22,0	1,2	36,6	39,0	100,0	
		<b>IV</b>	<b>N</b>	562	2.929	1.228	1.919	3.156	9.793	
			<b>%</b>	5,7	29,9	12,5	19,6	32,2	100,0	
		<b>V</b>	<b>N</b>	165	941	.	683	542	2.331	
			<b>%</b>	7,1	40,4	.	29,3	23,3	100,0	
		<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	793	3.743	230	2.808	6.477	14.051
			<b>%</b>	5,6	26,6	1,6	20,0	46,1	100,0	
		<b>I</b>	<b>N</b>	230	200	.	.	1.532	1.961	
			<b>%</b>	11,7	10,2	.	.	78,1	100,0	
		<b>II</b>	<b>N</b>	.	112	.	724	230	1.065	
			<b>%</b>	.	10,5	.	68,0	21,6	100,0	
		<b>III</b>	<b>N</b>	.	1.091	.	273	1.174	2.537	
			<b>%</b>	.	43,0	.	10,8	46,3	100,0	
	<b>IV</b>	<b>N</b>	563	1.254	230	1.239	3.270	6.555		
		<b>%</b>	8,6	19,1	3,5	18,9	49,9	100,0		
	<b>V</b>	<b>N</b>	.	1.087	.	572	273	1.932		
		<b>%</b>	.	56,3	.	29,6	14,1	100,0		
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	1.777	14.411	1.079	15.137	16.624	49.029	
		<b>%</b>	3,6	29,4	2,2	30,9	33,9	100,0		

(continuación)

**Tabla 119. Distribución de la población según el motivo de solicitud de consulta de atención urgente en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social**

			El/la médico/a me lo mandó	Creía tener un problema de salud grave	Tenía un problema de salud leve pero es más cómodo ir a urgencias	Tenía un problema de salud leve que necesitaba asistencia inmediata	Tenía un problema y no sabía su importancia	Total	
Mujeres	25-44	I	N	. 2.208	.	2.178	2.448	6.833	
			%	. 32,3	.	31,9	35,8	100,0	
		II	N	911 1.256	.	1.531	2.505	6.204	
		%	14,7 20,3	.	24,7	40,4	100,0		
		III	N	598 3.474	328	4.538	3.355	12.292	
		%	4,9 28,3	2,7	36,9	27,3	100,0		
		IV	N	268 5.848	300	5.734	6.227	18.377	
		%	1,5 31,8	1,6	31,2	33,9	100,0		
		V	N	. 1.624	452	1.156	2.089	5.322	
		%	. 30,5	8,5	21,7	39,3	100,0		
		45-64	Total	N	2.563 14.349	744	15.223	14.451	47.330
		%	5,4 30,3	1,6	32,2	30,5	100,0		
		I	N	176 702	.	1.109	572	2.558	
		%	6,9 27,4	.	43,3	22,4	100,0		
		II	N	424 923	114	1.710	1.767	4.938	
	%	8,6 18,7	2,3	34,6	35,8	100,0			
	III	N	872 3.157	225	3.904	3.690	11.849		
	%	7,4 26,6	1,9	32,9	31,1	100,0			
	IV	N	751 5.949	.	5.028	4.893	16.621		
	%	4,5 35,8	.	30,2	29,4	100,0			
	V	N	339 3.618	405	3.473	3.528	11.363		
	%	3,0 31,8	3,6	30,6	31,1	100,0			
	65-74	Total	N	2.710 7.534	.	4.417	5.821	20.482	
	%	13,2 36,8	.	21,6	28,4	100,0			
	I	N	311 210	.	.	608	1.129		
	%	27,6 18,6	.	.	53,8	100,0			
	II	N	227 506	.	216	65	1.014		
	%	22,4 49,9	.	21,3	6,4	100,0			
	III	N	231 1.972	.	1.766	1.766	5.736		
	%	4,0 34,4	.	30,8	30,8	100,0			

(continuación)



**Tabla 119. Distribución de la población según el motivo de solicitud de consulta de atención urgente en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social**

				El/la médico/a me lo mandó	Creía tener un problema de salud grave	Tenía un problema de salud leve pero es más cómodo ir a urgencias	Tenía un problema de salud leve que necesitaba asistencia inmediata	Tenía un problema y no sabía su importancia	Total	
<b>Mujeres</b>	<b>65-74</b>	<b>IV</b>	<b>N</b>	1.293	3.317	.	1.644	2.237	8.492	
			<b>%</b>	15,2	39,1	.	19,4	26,3	100,0	
		<b>V</b>	<b>N</b>	647	1.530	.	791	1.144	4.112	
	<b>%</b>		15,7	37,2	.	19,2	27,8	100,0		
		<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	4.017	13.583	669	6.272	10.715	35.256
	<b>%</b>			11,4	38,5	1,9	17,8	30,4	100,0	
		<b>I</b>	<b>N</b>	241	605	.	284	750	1.880	
	<b>%</b>		12,8	32,2	.	15,1	39,9	100,0		
		<b>II</b>	<b>N</b>	140	1.107	202	425	567	2.441	
	<b>%</b>		5,7	45,4	8,3	17,4	23,2	100,0		
		<b>III</b>	<b>N</b>	442	2.447	93	1.116	3.060	7.158	
	<b>%</b>		6,2	34,2	1,3	15,6	42,7	100,0		
		<b>IV</b>	<b>N</b>	925	5.059	.	2.533	4.569	13.085	
	<b>%</b>		7,1	38,7	.	19,4	34,9	100,0		
		<b>V</b>	<b>N</b>	2.268	4.365	375	1.914	1.770	10.691	
	<b>%</b>		21,2	40,8	3,5	17,9	16,6	100,0		
	<b>Ambos</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	22.143	113.700	10.507	97.547	123.268	367.164
				<b>%</b>	6,0	31,0	2,9	26,6	33,6	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	3.132	11.856	1.467	10.251	16.193	42.898	
<b>%</b>			7,3	27,6	3,4	23,9	37,7	100,0		
		<b>II</b>	<b>N</b>	2.953	9.954	802	10.562	12.323	36.596	
<b>%</b>			8,1	27,2	2,2	28,9	33,7	100,0		
		<b>III</b>	<b>N</b>	4.101	23.872	2.502	24.180	29.914	84.569	
<b>%</b>			4,8	28,2	3,0	28,6	35,4	100,0		
		<b>IV</b>	<b>N</b>	7.853	49.454	3.561	40.373	47.241	148.483	
<b>%</b>			5,3	33,3	2,4	27,2	31,8	100,0		
		<b>V</b>	<b>N</b>	4.104	18.563	2.175	12.180	17.597	54.619	
<b>%</b>			7,5	34,0	4,0	22,3	32,2	100,0		
	<b>0-14</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	2.742	16.878	3.632	20.145	24.258	67.654	
<b>%</b>			4,1	24,9	5,4	29,8	35,9	100,0		

(continuación)

**Tabla 119. Distribución de la población según el motivo de solicitud de consulta de atención urgente en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social**

				El/la médico/a me lo mandó	Creía tener un problema de salud grave	Tenía un problema de salud leve pero es más cómodo ir a urgencias	Tenía un problema de salud leve que necesitaba asistencia inmediata	Tenía un problema y no sabía su importancia	Total
<b>Ambos</b>	<b>0-14</b>	<b>I</b>	<b>N</b>	980	3.813	297	3.270	5.301	13.660
			<b>%</b>	7,2	27,9	2,2	23,9	38,8	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	533	2.462	.	3.487	4.566	11.049
			<b>%</b>	4,8	22,3	.	31,6	41,3	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	117	4.278	1.164	6.763	5.927	18.249
			<b>%</b>	0,6	23,4	6,4	37,1	32,5	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	947	4.982	2.100	5.803	6.238	20.070
			<b>%</b>	4,7	24,8	10,5	28,9	31,1	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	165	1.342	71	822	2.226	4.628
			<b>%</b>	3,6	29,0	1,5	17,8	48,1	100,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	1.529	8.274	451	5.742	13.406	29.402
			<b>%</b>	5,2	28,1	1,5	19,5	45,6	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	342	532	.	.	2.941	3.815
			<b>%</b>	9,0	13,9	.	.	77,1	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	160	510	.	1.096	623	2.390
			<b>%</b>	6,7	21,3	.	45,9	26,1	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	.	1.618	.	1.805	3.029	6.453
			<b>%</b>	.	25,1	.	28,0	46,9	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	914	3.700	451	2.130	6.123	13.320
			<b>%</b>	6,9	27,8	3,4	16,0	46,0	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	112	1.913	.	710	689	3.425
			<b>%</b>	3,3	55,9	.	20,7	20,1	100,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	3.516	24.718	2.898	30.691	30.157	91.981
			<b>%</b>	3,8	26,9	3,2	33,4	32,8	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	160	3.846	681	4.378	3.634	12.698
			<b>%</b>	1,3	30,3	5,4	34,5	28,6	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	911	2.183	.	3.173	3.236	9.503
			<b>%</b>	9,6	23,0	.	33,4	34,1	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	1.748	5.186	720	5.469	6.567	19.690
			<b>%</b>	8,9	26,3	3,7	27,8	33,4	100,0

(continuación)

**Tabla 119. Distribución de la población según el motivo de solicitud de consulta de atención urgente en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social**

				El/la médico/a me lo mandó	Creía tener un problema de salud grave	Tenía un problema de salud leve pero es más cómodo ir a urgencias	Tenía un problema de salud leve que necesitaba asistencia inmediata	Tenía un problema y no sabía su importancia	Total
<b>Ambos</b>	<b>25-44</b>	<b>IV</b>	<b>N</b>	330	10.812	481	14.850	11.208	37.682
			<b>%</b>	0,9	28,7	1,3	39,4	29,7	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	367	2.692	1.016	2.823	5.512	12.409
			<b>%</b>	3,0	21,7	8,2	22,7	44,4	100,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	3.818	27.129	2.347	24.885	27.870	86.049
			<b>%</b>	4,4	31,5	2,7	28,9	32,4	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	250	1.930	489	2.259	2.083	7.011
			<b>%</b>	3,6	27,5	7,0	32,2	29,7	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	461	2.304	284	2.165	2.324	7.539
			<b>%</b>	6,1	30,6	3,8	28,7	30,8	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	872	5.290	524	6.073	6.592	19.352
			<b>%</b>	4,5	27,3	2,7	31,4	34,1	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	1.849	13.145	336	9.824	11.940	37.094
			<b>%</b>	5,0	35,4	0,9	26,5	32,2	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	386	4.459	713	4.564	4.931	15.052
			<b>%</b>	2,6	29,6	4,7	30,3	32,8	100,0
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	4.404	14.779	509	6.581	10.241	36.514
			<b>%</b>	12,1	40,5	1,4	18,0	28,0	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	786	805	.	60	1.243	2.895
			<b>%</b>	27,2	27,8	.	2,1	42,9	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	302	1.291	317	216	545	2.670
			<b>%</b>	11,3	48,3	11,9	8,1	20,4	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	568	3.322	.	2.114	2.867	8.870
			<b>%</b>	6,4	37,5	.	23,8	32,3	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	2.102	7.033	192	2.928	3.973	16.227
			<b>%</b>	13,0	43,3	1,2	18,0	24,5	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	647	2.328	.	1.264	1.614	5.852
			<b>%</b>	11,1	39,8	.	21,6	27,6	100,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	6.134	21.922	669	9.503	17.336	55.564
			<b>%</b>	11,0	39,5	1,2	17,1	31,2	100,0

(continuación)

**Tabla 119. Distribución de la población según el motivo de solicitud de consulta de atención urgente en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social**

			El/la médico/a me lo mandó	Creía tener un problema de salud grave	Tenía un problema de salud leve pero es más cómodo ir a urgencias	Tenía un problema de salud leve que necesitaba asistencia inmediata	Tenía un problema y no sabía su importancia	Total	
<b>Ambos</b>	<b>&gt;=75</b>	<b>I</b>	<b>N</b>	615	931	.	284	990	2.820
			<b>%</b>	21,8	33,0	.	10,1	35,1	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	585	1.204	202	425	1.030	3.446
			<b>%</b>	17,0	34,9	5,8	12,3	29,9	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	796	4.178	93	1.957	4.930	11.954
			<b>%</b>	6,7	34,9	0,8	16,4	41,2	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	1.711	9.781	.	4.839	7.760	24.091
			<b>%</b>	7,1	40,6	.	20,1	32,2	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	2.426	5.829	375	1.998	2.626	13.253
			<b>%</b>	18,3	44,0	2,8	15,1	19,8	100,0

**Tabla 120. Distribución de la población según el motivo de solicitud de consulta de atención urgente en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios\***

			El/la médico/a me lo mandó	Creía tener un problema de salud grave	Tenía un problema de salud leve pero es más cómodo ir a urgencias	Tenía un problema de salud leve que necesitaba asistencia inmediata	Tenía un problema y no sabía su importancia	Total	
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	8.379	44.417	5.074	36.850	48.016	142.735
			<b>%</b>	5,9	31,1	3,6	25,8	33,6	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	3.602	12.270	1.289	9.674	11.814	38.649
			<b>%</b>	9,3	31,7	3,3	25,0	30,6	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	1.018	5.872	878	6.460	8.279	22.507
			<b>%</b>	4,5	26,1	3,9	28,7	36,8	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	2.411	19.108	1.737	15.798	19.614	58.668
			<b>%</b>	4,1	32,6	3,0	26,9	33,4	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	1.348	7.166	1.170	4.917	8.309	22.911
			<b>%</b>	5,9	31,3	5,1	21,5	36,3	100,0
	<b>0-14</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	837	1.063	921	3.306	3.094	9.220
			<b>%</b>	9,1	11,5	10,0	35,9	33,6	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	837	859	368	2.481	2.853	7.397
			<b>%</b>	11,3	11,6	5,0	33,5	38,6	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	.	203	553	825	241	1.823
			<b>%</b>	.	11,2	30,3	45,3	13,2	100,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	736	4.684	222	2.934	6.928	15.504
			<b>%</b>	4,7	30,2	1,4	18,9	44,7	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	219	264	65	378	803	1.728
			<b>%</b>	12,7	15,3	3,7	21,8	46,5	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	66	1.519	.	783	1.572	3.939
			<b>%</b>	1,7	38,6	.	19,9	39,9	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	178	2.485	157	1.773	3.756	8.350
			<b>%</b>	2,1	29,8	1,9	21,2	45,0	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	273	416	.	.	797	1.486
			<b>%</b>	18,4	28,0	.	.	53,6	100,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	1.740	10.307	1.819	15.554	13.534	42.953
			<b>%</b>	4,0	24,0	4,2	36,2	31,5	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	527	1.867	198	2.316	1.154	6.061
			<b>%</b>	8,7	30,8	3,3	38,2	19,0	100,0

(continuación)

Tabla 120. Distribución de la población según el motivo de solicitud de consulta de atención urgente en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios\*

			El/la médico/a me lo mandó	Creía tener un problema de salud grave	Tenía un problema de salud leve pero es más cómodo ir a urgencias	Tenía un problema de salud leve que necesitaba asistencia inmediata	Tenía un problema y no sabía su importancia	Total	
Hombres	25-44	Secundaria, inferior	N	109	1.130	.	1.858	2.317	5.413
			%	2,0	20,9	.	34,3	42,8	100,0
		Secundaria, superior	N	774	5.304	941	8.153	7.136	22.308
			%	3,5	23,8	4,2	36,5	32,0	100,0
		Terciaria	N	330	2.005	681	3.227	2.927	9.170
			%	3,6	21,9	7,4	35,2	31,9	100,0
	45-64	Total	N	1.255	12.780	1.602	9.662	13.419	38.719
			%	3,2	33,0	4,1	25,0	34,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	379	2.107	474	1.665	2.530	7.155
			%	5,3	29,4	6,6	23,3	35,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	250	1.330	.	1.636	1.796	5.011
			%	5,0	26,5	.	32,6	35,8	100,0
	Secundaria, superior	N	515	6.932	639	4.815	6.325	19.225	
		%	2,7	36,1	3,3	25,0	32,9	100,0	
	Terciaria	N	111	2.412	489	1.546	2.769	7.328	
		%	1,5	32,9	6,7	21,1	37,8	100,0	
65-74	Total	N	1.694	7.244	509	2.164	4.420	16.032	
		%	10,6	45,2	3,2	13,5	27,6	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	500	2.534	184	900	889	5.007	
		%	10,0	50,6	3,7	18,0	17,8	100,0	
	Secundaria, inferior	N	283	779	325	497	1.119	3.004	
		%	9,4	25,9	10,8	16,6	37,3	100,0	
	Secundaria, superior	N	651	2.417	.	677	1.289	5.034	
		%	12,9	48,0	.	13,5	25,6	100,0	
	Terciaria	N	261	1.514	.	91	1.122	2.987	
		%	8,7	50,7	.	3,0	37,6	100,0	
>=75	Total	N	2.117	8.339	.	3.231	6.621	20.307	
		%	10,4	41,1	.	15,9	32,6	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	1.140	4.639	.	1.936	3.585	11.300	
		%	10,1	41,1	.	17,1	31,7	100,0	

(continuación)

Tabla 120. Distribución de la población según el motivo de solicitud de consulta de atención urgente en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios\*

			El/la médico/a me lo mandó	Creía tener un problema de salud grave	Tenía un problema de salud leve pero es más cómodo ir a urgencias	Tenía un problema de salud leve que necesitaba asistencia inmediata	Tenía un problema y no sabía su importancia	Total	
<b>Hombres</b>	<b>&gt;=75</b>	<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	310	912	.	861	1.234	3.317
			<b>%</b>	9,4	27,5	.	26,0	37,2	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	293	1.970	.	380	1.108	3.751
			<b>%</b>	7,8	52,5	.	10,1	29,5	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	373	819	.	54	694	1.940
			<b>%</b>	19,3	42,2	.	2,8	35,8	100,0
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	12.513	55.936	2.723	46.322	57.689	175.183
			<b>%</b>	7,1	31,9	1,6	26,4	32,9	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	4.887	17.774	546	11.589	14.532	49.328
			<b>%</b>	9,9	36,0	1,1	23,5	29,5	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	3.032	9.990	360	9.354	13.290	36.026
			<b>%</b>	8,4	27,7	1,0	26,0	36,9	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	1.972	18.946	987	13.541	19.521	54.967
			<b>%</b>	3,6	34,5	1,8	24,6	35,5	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	2.622	9.227	829	11.837	10.347	34.861
			<b>%</b>	7,5	26,5	2,4	34,0	29,7	100,0
	<b>0-14</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	471	2.315	.	2.139	3.290	8.215
			<b>%</b>	5,7	28,2	.	26,0	40,0	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	471	1.809	.	1.928	2.940	7.148
			<b>%</b>	6,6	25,3	.	27,0	41,1	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	.	507	.	211	350	1.067
			<b>%</b>	.	47,5	.	19,8	32,7	100,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	793	3.743	230	2.808	6.477	14.051
			<b>%</b>	5,6	26,6	1,6	20,0	46,1	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	.	132	.	458	1.624	2.214
			<b>%</b>	.	6,0	.	20,7	73,4	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	488	1.817	.	1.240	1.609	5.155
			<b>%</b>	9,5	35,3	.	24,1	31,2	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	204	1.234	230	686	3.130	5.485
			<b>%</b>	3,7	22,5	4,2	12,5	57,1	100,0

(continuación)

**Tabla 120. Distribución de la población según el motivo de solicitud de consulta de atención urgente en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios\***

			El/la médico/a me lo mandó	Creía tener un problema de salud grave	Tenía un problema de salud leve pero es más cómodo ir a urgencias	Tenía un problema de salud leve que necesitaba asistencia inmediata	Tenía un problema y no sabía su importancia	Total	
<b>Mujeres</b>	<b>15-24</b>	<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	100	559	.	424	114	1.197
			<b>%</b>	8,4	46,7	.	35,4	9,5	100,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	1.960	14.411	1.079	15.320	16.936	49.706
			<b>%</b>	3,9	29,0	2,2	30,8	34,1	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	.	590	.	524	468	1.582
			<b>%</b>	.	37,3	.	33,1	29,6	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	183	972	267	2.404	2.476	6.301
			<b>%</b>	2,9	15,4	4,2	38,1	39,3	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	475	8.204	185	6.581	7.382	22.827
			<b>%</b>	2,1	35,9	0,8	28,8	32,3	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	1.301	4.645	628	5.812	6.609	18.995
			<b>%</b>	6,9	24,5	3,3	30,6	34,8	100,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	2.563	14.349	744	15.311	14.451	47.417
			<b>%</b>	5,4	30,3	1,6	32,3	30,5	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	146	2.603	405	3.035	1.380	7.569
			<b>%</b>	1,9	34,4	5,4	40,1	18,2	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	475	2.369	.	3.113	4.650	10.607
			<b>%</b>	4,5	22,3	.	29,4	43,8	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	1.022	7.135	339	4.917	5.903	19.317
			<b>%</b>	5,3	36,9	1,8	25,5	30,6	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	921	2.242	.	4.245	2.517	9.925
			<b>%</b>	9,3	22,6	.	42,8	25,4	100,0
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	2.710	7.534	.	4.417	5.821	20.482
			<b>%</b>	13,2	36,8	.	21,6	28,4	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	1.555	3.528	.	1.726	1.383	8.193
			<b>%</b>	19,0	43,1	.	21,1	16,9	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	584	1.878	.	1.286	1.820	5.569
			<b>%</b>	10,5	33,7	.	23,1	32,7	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	271	1.412	.	1.016	1.974	4.672
			<b>%</b>	5,8	30,2	.	21,7	42,2	100,0

(continuación)



Tabla 120. Distribución de la población según el motivo de solicitud de consulta de atención urgente en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios\*

				El/la médico/a me lo mandó	Creía tener un problema de salud grave	Tenía un problema de salud leve pero es más cómodo ir a urgencias	Tenía un problema de salud leve que necesitaba asistencia inmediata	Tenía un problema y no sabía su importancia	Total		
Mujeres	65-74	Terciaria	N	299	716	.	390	644	2.048		
			%	14,6	34,9	.	19,0	31,4	100,0		
	>=75	Total	N	4.017	13.583	669	6.327	10.715	35.311		
			%	11,4	38,5	1,9	17,9	30,3	100,0		
		Sin estudios, primaria	N	2.715	9.112	141	3.919	6.736	22.623		
			%	12,0	40,3	0,6	17,3	29,8	100,0		
		Secundaria, inferior	N	1.302	2.447	93	1.100	2.385	7.326		
			%	17,8	33,4	1,3	15,0	32,5	100,0		
		Secundaria, superior	N	.	960	234	341	1.131	2.666		
			%	.	36,0	8,8	12,8	42,4	100,0		
		Terciaria	N	.	1.065	202	967	463	2.697		
			%	.	39,5	7,5	35,9	17,2	100,0		
		Ambos	Total	Total	N	20.891	100.353	7.797	83.172	105.705	317.918
					%	6,6	31,6	2,5	26,2	33,2	100,0
Sin estudios, primaria	N		8.489	30.044	1.835	21.263	26.346	87.978			
	%		9,6	34,1	2,1	24,2	29,9	100,0			
Secundaria, inferior	N		4.050	15.862	1.238	15.815	21.568	58.532			
	%		6,9	27,1	2,1	27,0	36,8	100,0			
Secundaria, superior	N		4.383	38.054	2.724	29.339	39.135	113.636			
	%		3,9	33,5	2,4	25,8	34,4	100,0			
Terciaria	N		3.970	16.393	1.999	16.755	18.656	57.772			
	%		6,9	28,4	3,5	29,0	32,3	100,0			
0-14	Total		N	1.308	3.378	921	5.445	6.383	17.435		
			%	7,5	19,4	5,3	31,2	36,6	100,0		
Sin estudios, primaria	N		1.308	2.668	368	4.409	5.793	14.545			
	%		9,0	18,3	2,5	30,3	39,8	100,0			
Secundaria, inferior	N	.	710	553	1.036	591	2.890				
	%	.	24,6	19,1	35,9	20,4	100,0				
15-24	Total	N	1.529	8.427	451	5.742	13.406	29.555			
		%	5,2	28,5	1,5	19,4	45,4	100,0			

(continuación)

Tabla 120. Distribución de la población según el motivo de solicitud de consulta de atención urgente en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios\*

				El/la médico/a me lo mandó	Creía tener un problema de salud grave	Tenía un problema de salud leve pero es más cómodo ir a urgencias	Tenía un problema de salud leve que necesitaba asistencia inmediata	Tenía un problema y no sabía su importancia	Total
Ambos	15-24	Sin estudios, primaria	N	219	396	65	836	2.427	3.943
			%	5,6	10,0	1,6	21,2	61,6	100,0
		Secundaria, inferior	N	554	3.336	.	2.023	3.180	9.094
			%	6,1	36,7	.	22,2	35,0	100,0
		Secundaria, superior	N	383	3.720	387	2.459	6.887	13.835
			%	2,8	26,9	2,8	17,8	49,8	100,0
		Terciaria	N	373	975	.	424	911	2.683
			%	13,9	36,4	.	15,8	34,0	100,0
	25-44	Total	N	3.699	24.718	2.898	30.874	30.469	92.659
			%	4,0	26,7	3,1	33,3	32,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	527	2.457	198	2.840	1.622	7.644
			%	6,9	32,1	2,6	37,2	21,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	292	2.101	267	4.262	4.793	11.715
			%	2,5	17,9	2,3	36,4	40,9	100,0
		Secundaria, superior	N	1.249	13.509	1.126	14.734	14.518	45.135
			%	2,8	29,9	2,5	32,6	32,2	100,0
		Terciaria	N	1.631	6.651	1.308	9.039	9.536	28.165
			%	5,8	23,6	4,6	32,1	33,9	100,0
	45-64	Total	N	3.818	27.129	2.347	24.972	27.870	86.136
			%	4,4	31,5	2,7	29,0	32,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	525	4.710	879	4.700	3.910	14.723
			%	3,6	32,0	6,0	31,9	26,6	100,0
		Secundaria, inferior	N	724	3.698	.	4.749	6.446	15.618
			%	4,6	23,7	.	30,4	41,3	100,0
		Secundaria, superior	N	1.536	14.067	979	9.732	12.228	38.543
			%	4,0	36,5	2,5	25,3	31,7	100,0
		Terciaria	N	1.032	4.654	489	5.791	5.286	17.253
			%	6,0	27,0	2,8	33,6	30,6	100,0
	65-74	Total	N	4.404	14.779	509	6.581	10.241	36.514
			%	12,1	40,5	1,4	18,0	28,0	100,0

(continuación)

Tabla 120. Distribución de la población según el motivo de solicitud de consulta de atención urgente en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios\*

				El/la médico/a me lo mandó	Creía tener un problema de salud grave	Tenía un problema de salud leve pero es más cómodo ir a urgencias	Tenía un problema de salud leve que necesitaba asistencia inmediata	Tenía un problema y no sabía su importancia	Total
Ambos	65-74	Sin estudios, primaria	N	2.055	6.062	184	2.625	2.273	13.200
			%	15,6	45,9	1,4	19,9	17,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	868	2.658	325	1.783	2.940	8.573
			%	10,1	31,0	3,8	20,8	34,3	100,0
		Secundaria, superior	N	921	3.829	.	1.693	3.263	9.707
			%	9,5	39,4	.	17,4	33,6	100,0
	Terciaria	N	560	2.229	.	480	1.766	5.035	
		%	11,1	44,3	.	9,5	35,1	100,0	
	>=75	Total	N	6.134	21.922	669	9.558	17.336	55.619
			%	11,0	39,4	1,2	17,2	31,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	3.855	13.751	141	5.854	10.321	33.923
			%	11,4	40,5	0,4	17,3	30,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.612	3.358	93	1.961	3.618	10.643
			%	15,1	31,6	0,9	18,4	34,0	100,0
	Secundaria, superior	N	293	2.929	234	721	2.240	6.416	
		%	4,6	45,7	3,6	11,2	34,9	100,0	
	Terciaria	N	373	1.884	202	1.021	1.156	4.636	
		%	8,1	40,6	4,3	22,0	24,9	100,0	

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 121. Distribución de la población según el lugar de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico**

		En el lugar donde se encontraba (domicilio, lugar de trabajo, etc.)		Hospital	Unidad móvil (ambulancia)	Ambulatorio o consultorio	Por teléfono	Otros	Total	
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	5.324	118.958	3.317	40.981	483	184	169.248
			<b>%</b>	3,1	70,3	2,0	24,2	0,3	0,1	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	374	14.335	727	5.439	.	.	20.875
			<b>%</b>	1,8	68,7	3,5	26,1	.	.	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	1.594	36.504	1.037	15.095	342	.	54.572
			<b>%</b>	2,9	66,9	1,9	27,7	0,6	.	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	3.356	68.119	1.553	20.447	141	184	93.801
			<b>%</b>	3,6	72,6	1,7	21,8	0,2	0,2	100,0
	<b>0-14</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	310	24.133	284	11.006	.	.	35.733
			<b>%</b>	0,9	67,5	0,8	30,8	.	.	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	.	1.770	.	2.011	.	.	3.781
			<b>%</b>	.	46,8	.	53,2	.	.	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	.	7.683	71	3.039	.	.	10.794
			<b>%</b>	.	71,2	0,7	28,2	.	.	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	310	14.680	212	5.956	.	.	21.158
			<b>%</b>	1,5	69,4	1,0	28,2	.	.	100,0
	<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	103	10.196	677	4.529	.	.	15.504
			<b>%</b>	0,7	65,8	4,4	29,2	.	.	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	.	1.767	.	725	.	.	2.492
			<b>%</b>	.	70,9	.	29,1	.	.	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	103	4.148	229	2.064	.	.	6.544
			<b>%</b>	1,6	63,4	3,5	31,5	.	.	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	.	4.280	448	1.740	.	.	6.468
			<b>%</b>	.	66,2	6,9	26,9	.	.	100,0
	<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	1.371	30.871	641	10.070	.	.	42.953
			<b>%</b>	3,2	71,9	1,5	23,4	.	.	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	.	3.876	63	818	.	.	4.757
			<b>%</b>	.	81,5	1,3	17,2	.	.	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	76	9.416	296	4.127	.	.	13.916
			<b>%</b>	0,5	67,7	2,1	29,7	.	.	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	1.294	17.579	283	5.124	.	.	24.281
			<b>%</b>	5,3	72,4	1,2	21,1	.	.	100,0

(continuación)

**Tabla 121. Distribución de la población según el lugar de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico**

			En el lugar donde se encontraba (domicilio, lugar de trabajo, etc.)	Hospital	Unidad móvil (ambulancia)	Ambulatorio o consultorio	Por teléfono	Otros	Total	
<b>Hombres</b>	<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	290	27.176	977	9.609	483	184	38.719
			<b>%</b>	0,7	70,2	2,5	24,8	1,2	0,5	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	156	3.833	309	950	.	.	5.248
			<b>%</b>	3,0	73,0	5,9	18,1	.	.	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	134	7.864	307	2.855	342	.	11.502
			<b>%</b>	1,2	68,4	2,7	24,8	3,0	.	100,0
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	.	15.479	361	5.804	141	184	21.969	
		<b>%</b>	.	70,5	1,6	26,4	0,6	0,8	100,0	
	<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	1.806	11.127	249	2.850	.	.	16.032
			<b>%</b>	11,3	69,4	1,6	17,8	.	.	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	218	1.872	.	377	.	.	2.468
			<b>%</b>	8,8	75,9	.	15,3	.	.	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	959	3.652	.	1.879	.	.	6.490
			<b>%</b>	14,8	56,3	.	28,9	.	.	100,0
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	628	5.603	249	594	.	.	7.075	
		<b>%</b>	8,9	79,2	3,5	8,4	.	.	100,0	
	<b>&gt;=75</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	1.446	15.455	489	2.918	.	.	20.307
			<b>%</b>	7,1	76,1	2,4	14,4	.	.	100,0
<b>Araba</b>		<b>N</b>	.	1.216	356	558	.	.	2.130	
		<b>%</b>	.	57,1	16,7	26,2	.	.	100,0	
<b>Gipuzkoa</b>		<b>N</b>	322	3.741	133	1.131	.	.	5.327	
		<b>%</b>	6,0	70,2	2,5	21,2	.	.	100,0	
<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	1.123	10.498	.	1.229	.	.	12.850		
	<b>%</b>	8,7	81,7	.	9,6	.	.	100,0		
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	6.598	134.925	3.911	53.644	104	.	199.183
			<b>%</b>	3,3	67,7	2,0	26,9	0,1	.	100,0
	<b>Araba</b>	<b>N</b>	240	22.085	980	3.247	.	.	26.551	
		<b>%</b>	0,9	83,2	3,7	12,2	.	.	100,0	
	<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	2.453	35.493	1.589	19.282	.	.	58.818	
		<b>%</b>	4,2	60,3	2,7	32,8	.	.	100,0	
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	3.905	77.347	1.342	31.115	104	.	113.813	
		<b>%</b>	3,4	68,0	1,2	27,3	0,1	.	100,0	

(continuación)

**Tabla 121. Distribución de la población según el lugar de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico**

			En el lugar donde se encontraba (domicilio, lugar de trabajo, etc.)	Hospital	Unidad móvil (ambulancia)	Ambulatorio o consultorio	Por teléfono	Otros	Total
Mujeres	0-14	CAPV	N	.	23.378	.	8.837	.	32.215
			%	.	72,6	.	27,4	.	100,0
		Araba	N	.	4.955	.	.	.	4.955
			%	.	100,0	.	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	.	6.290	.	3.777	.	10.067
			%	.	62,5	.	37,5	.	100,0
		Bizkaia	N	.	12.134	.	5.060	.	17.194
			%	.	70,6	.	29,4	.	100,0
	15-24	CAPV	N	197	7.897	.	5.957	.	14.051
			%	1,4	56,2	.	42,4	.	100,0
		Araba	N	.	1.169	.	.	.	1.169
			%	.	100,0	.	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	197	1.960	.	2.595	.	4.752
			%	4,1	41,2	.	54,6	.	100,0
		Bizkaia	N	.	4.768	.	3.362	.	8.130
			%	.	58,6	.	41,4	.	100,0
	25-44	CAPV	N	206	31.520	331	17.649	.	49.706
			%	0,4	63,4	0,7	35,5	.	100,0
		Araba	N	.	4.275	156	1.894	.	6.324
			%	.	67,6	2,5	29,9	.	100,0
		Gipuzkoa	N	.	7.506	.	5.609	.	13.115
			%	.	57,2	.	42,8	.	100,0
		Bizkaia	N	206	19.739	175	10.146	.	30.267
			%	0,7	65,2	0,6	33,5	.	100,0
	45-64	CAPV	N	2.177	32.463	718	12.060	.	47.417
			%	4,6	68,5	1,5	25,4	.	100,0
		Araba	N	.	5.447	77	732	.	6.256
			%	.	87,1	1,2	11,7	.	100,0
		Gipuzkoa	N	707	8.998	107	3.256	.	13.067
			%	5,4	68,9	0,8	24,9	.	100,0
		Bizkaia	N	1.470	18.018	534	8.072	.	28.094
			%	5,2	64,1	1,9	28,7	.	100,0

(continuación)

**Tabla 121. Distribución de la población según el lugar de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico**

			En el lugar donde se encontraba (domicilio, lugar de trabajo, etc.)	Hospital	Unidad móvil (ambulancia)	Ambulatorio o consultorio	Por teléfono	Otros	Total		
<b>Mujeres</b>	<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	955	14.034	917	4.472	104	.	20.482	
			<b>%</b>	4,7	68,5	4,5	21,8	0,5	.	100,0	
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	74	2.237	133	475	.	.	2.918	
			<b>%</b>	2,5	76,6	4,6	16,3	.	.	100,0	
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	263	5.132	380	1.756	.	.	7.531	
			<b>%</b>	3,5	68,1	5,0	23,3	.	.	100,0	
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	618	6.665	404	2.241	104	.	10.033		
		<b>%</b>	6,2	66,4	4,0	22,3	1,0	.	100,0		
	<b>&gt;=75</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	3.063	25.634	1.945	4.670	.	.	35.311	
			<b>%</b>	8,7	72,6	5,5	13,2	.	.	100,0	
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	166	4.003	613	147	.	.	4.930	
			<b>%</b>	3,4	81,2	12,4	3,0	.	.	100,0	
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	1.286	5.607	1.103	2.289	.	.	10.286	
			<b>%</b>	12,5	54,5	10,7	22,3	.	.	100,0	
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	1.610	16.023	229	2.233	.	.	20.096		
		<b>%</b>	8,0	79,7	1,1	11,1	.	.	100,0		
	<b>Ambos</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	11.923	253.883	7.229	94.626	587	184	368.431
				<b>%</b>	3,2	68,9	2,0	25,7	0,2	0,0	100,0
<b>Araba</b>		<b>N</b>	614	36.419	1.707	8.686	.	.	47.427		
		<b>%</b>	1,3	76,8	3,6	18,3	.	.	100,0		
<b>Gipuzkoa</b>		<b>N</b>	4.047	71.997	2.626	34.377	342	.	113.390		
		<b>%</b>	3,6	63,5	2,3	30,3	0,3	.	100,0		
<b>Bizkaia</b>		<b>N</b>	7.261	145.466	2.895	51.563	245	184	207.614		
		<b>%</b>	3,5	70,1	1,4	24,8	0,1	0,1	100,0		
<b>0-14</b>		<b>CAPV</b>	<b>N</b>	310	47.511	284	19.843	.	.	67.948	
			<b>%</b>	0,5	69,9	0,4	29,2	.	.	100,0	
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	.	6.725	.	2.011	.	.	8.735	
			<b>%</b>	.	77,0	.	23,0	.	.	100,0	
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	.	13.973	71	6.816	.	.	20.861	
			<b>%</b>	.	67,0	0,3	32,7	.	.	100,0	
<b>Bizkaia</b>		<b>N</b>	310	26.813	212	11.017	.	.	38.352		
		<b>%</b>	0,8	69,9	0,6	28,7	.	.	100,0		

(continuación)

**Tabla 121. Distribución de la población según el lugar de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico**

			En el lugar donde se encontraba (domicilio, lugar de trabajo, etc.)	Hospital	Unidad móvil (ambulancia)	Ambulatorio o consultorio	Por teléfono	Otros	Total	
<b>Ambos</b>	<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	299	18.092	677	10.486	.	29.555	
			<b>%</b>	1,0	61,2	2,3	35,5	.	100,0	
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	.	2.936	.	725	.	3.661	
			<b>%</b>	.	80,2	.	19,8	.	100,0	
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	299	6.108	229	4.659	.	11.296	
			<b>%</b>	2,6	54,1	2,0	41,2	.	100,0	
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	.	9.048	448	5.102	.	14.598	
			<b>%</b>	.	62,0	3,1	34,9	.	100,0	
	<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	1.577	62.391	973	27.719	.	92.659	
			<b>%</b>	1,7	67,3	1,0	29,9	.	100,0	
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	.	8.150	219	2.711	.	11.081	
			<b>%</b>	.	73,6	2,0	24,5	.	100,0	
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	76	16.922	296	9.736	.	27.031	
			<b>%</b>	0,3	62,6	1,1	36,0	.	100,0	
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	1.501	37.318	458	15.271	.	54.547	
			<b>%</b>	2,8	68,4	0,8	28,0	.	100,0	
	<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	2.467	59.639	1.695	21.668	483	184	86.136
			<b>%</b>	2,9	69,2	2,0	25,2	0,6	0,2	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	156	9.280	386	1.682	.	11.504	
			<b>%</b>	1,4	80,7	3,4	14,6	.	100,0	
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	841	16.862	413	6.111	342	24.570	
			<b>%</b>	3,4	68,6	1,7	24,9	1,4	100,0	
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	1.470	33.497	896	13.876	141	184	50.063
			<b>%</b>	2,9	66,9	1,8	27,7	0,3	0,4	100,0
	<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	2.761	25.161	1.167	7.322	104	36.514	
			<b>%</b>	7,6	68,9	3,2	20,1	0,3	100,0	
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	292	4.109	133	852	.	5.386	
			<b>%</b>	5,4	76,3	2,5	15,8	.	100,0	
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	1.223	8.783	380	3.635	.	14.021	
			<b>%</b>	8,7	62,6	2,7	25,9	.	100,0	
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	1.246	12.269	653	2.835	104	17.108	
			<b>%</b>	7,3	71,7	3,8	16,6	0,6	100,0	

(continuación)



**Tabla 121. Distribución de la población según el lugar de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico**

			En el lugar donde se encontraba (domicilio, lugar de trabajo, etc.)	Hospital	Unidad móvil (ambulancia)	Ambulatorio o consultorio	Por teléfono	Otros	Total
<b>Ambos</b>	<b>&gt;=75</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	4.509	41.089	2.434	7.588	.	55.619
			<b>%</b>	8,1	73,9	4,4	13,6	.	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	166	5.219	969	705	.	7.060
			<b>%</b>	2,4	73,9	13,7	10,0	.	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	1.608	9.348	1.236	3.420	.	15.613
			<b>%</b>	10,3	59,9	7,9	21,9	.	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	2.734	26.521	229	3.462	.	32.946
			<b>%</b>	8,3	80,5	0,7	10,5	.	100,0

**Tabla 122. Distribución de la población según el lugar de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social**

		En el lugar donde se encontraba (domicilio, lugar de trabajo, etc.)		Hospital	Unidad móvil (ambulancia)	Ambulatorio o consultorio	Por teléfono	Otros	Total	
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	5.324	118.805	3.317	40.981	483	184	169.095
			<b>%</b>	3,1	70,3	2,0	24,2	0,3	0,1	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	501	13.861	463	7.041	.	.	21.867
			<b>%</b>	2,3	63,4	2,1	32,2	.	.	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	268	12.280	212	3.314	342	184	16.600
			<b>%</b>	1,6	74,0	1,3	20,0	2,1	1,1	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	1.217	27.537	384	7.064	.	.	36.202
			<b>%</b>	3,4	76,1	1,1	19,5	.	.	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	2.321	52.127	1.723	19.247	141	.	75.559
			<b>%</b>	3,1	69,0	2,3	25,5	0,2	.	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	1.018	13.000	535	4.315	.	.	18.867
			<b>%</b>	5,4	68,9	2,8	22,9	.	.	100,0
	<b>0-14</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	310	24.133	284	11.006	.	.	35.733
			<b>%</b>	0,9	67,5	0,8	30,8	.	.	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	.	4.134	71	2.785	.	.	6.991
			<b>%</b>	.	59,1	1,0	39,8	.	.	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	.	4.371	212	2.131	.	.	6.714
			<b>%</b>	.	65,1	3,2	31,7	.	.	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	.	7.935	.	1.519	.	.	9.454
			<b>%</b>	.	83,9	.	16,1	.	.	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	.	6.614	.	3.663	.	.	10.277
			<b>%</b>	.	64,4	.	35,6	.	.	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	310	1.078	.	908	.	.	2.296
			<b>%</b>	13,5	46,9	.	39,6	.	.	100,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	103	10.043	677	4.529	.	.	15.351
			<b>%</b>	0,7	65,4	4,4	29,5	.	.	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	.	946	.	908	.	.	1.854
			<b>%</b>	.	51,0	.	49,0	.	.	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	.	1.150	.	175	.	.	1.325
			<b>%</b>	.	86,8	.	13,2	.	.	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	.	3.431	.	484	.	.	3.915
			<b>%</b>	.	87,6	.	12,4	.	.	100,0

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Urgencias

**Tabla 122. Distribución de la población según el lugar de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social**

		En el lugar donde se encontraba (domicilio, lugar de trabajo, etc.)		Hospital	Unidad móvil (ambulancia)	Ambulatorio o consultorio	Por teléfono	Otros	Total	
<b>Hombres</b>	<b>15-24</b>	<b>IV</b>	<b>N</b>	103	3.804	565	2.293	.	6.764	
			<b>%</b>	1,5	56,2	8,4	33,9	.	100,0	
		<b>V</b>	<b>N</b>	.	712	112	668	.	1.492	
			<b>%</b>	.	47,7	7,5	44,8	.	100,0	
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	1.371	30.871	641	10.070	.	42.953	
			<b>%</b>	3,2	71,9	1,5	23,4	.	100,0	
		<b>I</b>	<b>N</b>	182	3.654	283	1.746	.	5.864	
			<b>%</b>	3,1	62,3	4,8	29,8	.	100,0	
		<b>II</b>	<b>N</b>	.	3.128	.	171	.	3.299	
			<b>%</b>	.	94,8	.	5,2	.	100,0	
		<b>III</b>	<b>N</b>	350	5.296	.	1.751	.	7.398	
			<b>%</b>	4,7	71,6	.	23,7	.	100,0	
		<b>IV</b>	<b>N</b>	464	13.362	186	5.292	.	19.304	
			<b>%</b>	2,4	69,2	1,0	27,4	.	100,0	
		<b>V</b>	<b>N</b>	375	5.430	173	1.110	.	7.088	
			<b>%</b>	5,3	76,6	2,4	15,7	.	100,0	
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	290	27.176	977	9.609	483	184	38.719
			<b>%</b>	0,7	70,2	2,5	24,8	1,2	0,5	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	.	3.550	109	793	.	4.453	
			<b>%</b>	.	79,7	2,5	17,8	.	100,0	
		<b>II</b>	<b>N</b>	.	1.737	.	337	342	184	2.601
			<b>%</b>	.	66,8	.	13,0	13,2	7,1	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	.	5.377	384	1.743	.	7.504	
			<b>%</b>	.	71,7	5,1	23,2	.	100,0	
		<b>IV</b>	<b>N</b>	290	13.856	484	5.702	141	20.473	
			<b>%</b>	1,4	67,7	2,4	27,9	0,7	100,0	
		<b>V</b>	<b>N</b>	.	2.656	.	1.033	.	3.689	
			<b>%</b>	.	72,0	.	28,0	.	100,0	
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	1.806	11.127	249	2.850	.	16.032	
			<b>%</b>	11,3	69,4	1,6	17,8	.	100,0	
		<b>I</b>	<b>N</b>	320	637	.	809	.	1.766	
			<b>%</b>	18,1	36,1	.	45,8	.	100,0	

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Urgencias

**Tabla 122. Distribución de la población según el lugar de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social**

		En el lugar donde se encontraba (domicilio, lugar de trabajo, etc.)		Hospital	Unidad móvil (ambulancia)	Ambulatorio o consultorio	Por teléfono	Otros	Total
<b>Hombres</b>	<b>65-74</b>	<b>II</b>	<b>N</b>	137	1.274	.	244	.	1.656
			<b>%</b>	8,3	77,0	.	14,8	.	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	320	2.253	.	561	.	3.135
			<b>%</b>	10,2	71,9	.	17,9	.	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	767	5.945	.	1.024	.	7.736
			<b>%</b>	9,9	76,8	.	13,2	.	100,0
	<b>V</b>	<b>N</b>	262	1.017	249	212	.	1.740	
		<b>%</b>	15,0	58,5	14,3	12,2	.	100,0	
	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	1.446	15.455	489	2.918	.	20.307
			<b>%</b>	7,1	76,1	2,4	14,4	.	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	.	939	.	.	.	939
			<b>%</b>	.	100,0	.	.	.	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	130	619	.	256	.	1.005
			<b>%</b>	13,0	61,6	.	25,5	.	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	547	3.244	.	1.005	.	4.796
			<b>%</b>	11,4	67,6	.	21,0	.	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	697	8.546	489	1.273	.	11.005
			<b>%</b>	6,3	77,7	4,4	11,6	.	100,0
<b>V</b>		<b>N</b>	71	2.107	.	384	.	2.562	
		<b>%</b>	2,8	82,2	.	15,0	.	100,0	
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	6.598	134.082	3.911	53.374	104	198.069
		<b>%</b>	3,3	67,7	2,0	26,9	0,1	100,0	
	<b>I</b>	<b>N</b>	337	15.424	.	5.166	104	21.031	
		<b>%</b>	1,6	73,3	.	24,6	0,5	100,0	
	<b>II</b>	<b>N</b>	668	11.289	202	7.838	.	19.996	
		<b>%</b>	3,3	56,5	1,0	39,2	.	100,0	
	<b>III</b>	<b>N</b>	1.583	33.921	1.002	11.860	.	48.367	
		<b>%</b>	3,3	70,1	2,1	24,5	.	100,0	
	<b>IV</b>	<b>N</b>	1.435	48.739	1.695	21.055	.	72.924	
		<b>%</b>	2,0	66,8	2,3	28,9	.	100,0	
	<b>V</b>	<b>N</b>	2.575	24.709	1.013	7.455	.	35.752	
		<b>%</b>	7,2	69,1	2,8	20,9	.	100,0	

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Urgencias

451

Tabla 122. Distribución de la población según el lugar de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social

		En el lugar donde se encontraba (domicilio, lugar de trabajo, etc.)		Hospital	Unidad móvil (ambulancia)	Ambulatorio o consultorio	Por teléfono	Otros	Total
Mujeres	0-14	Total	N	.	23.085	.	8.837	.	31.922
			%	.	72,3	.	27,7	.	100,0
	I	Total	N	.	5.390	.	1.279	.	6.669
			%	.	80,8	.	19,2	.	100,0
	II	Total	N	.	2.521	.	1.813	.	4.334
			%	.	58,2	.	41,8	.	100,0
	III	Total	N	.	6.501	.	2.294	.	8.794
			%	.	73,9	.	26,1	.	100,0
	IV	Total	N	.	6.605	.	3.187	.	9.793
			%	.	67,5	.	32,5	.	100,0
	V	Total	N	.	2.067	.	264	.	2.331
			%	.	88,7	.	11,3	.	100,0
	15-24	Total	N	197	7.897	.	5.957	.	14.051
			%	1,4	56,2	.	42,4	.	100,0
	I	Total	N	.	622	.	1.339	.	1.961
			%	.	31,7	.	68,3	.	100,0
	II	Total	N	.	.	.	1.065	.	1.065
			%	.	.	.	100,0	.	100,0
	III	Total	N	197	1.470	.	871	.	2.537
			%	7,8	57,9	.	34,3	.	100,0
IV	Total	N	.	4.331	.	2.224	.	6.555	
		%	.	66,1	.	33,9	.	100,0	
V	Total	N	.	1.474	.	459	.	1.932	
		%	.	76,3	.	23,7	.	100,0	
25-44	Total	N	206	31.025	331	17.466	.	49.029	
		%	0,4	63,3	0,7	35,6	.	100,0	
I	Total	N	.	4.966	.	1.868	.	6.833	
		%	.	72,7	.	27,3	.	100,0	
II	Total	N	.	3.506	.	2.698	.	6.204	
		%	.	56,5	.	43,5	.	100,0	
III	Total	N	206	8.299	.	3.787	.	12.292	
		%	1,7	67,5	.	30,8	.	100,0	

(continuación)

**Tabla 122. Distribución de la población según el lugar de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social**

		En el lugar donde se encontraba (domicilio, lugar de trabajo, etc.)		Hospital	Unidad móvil (ambulancia)	Ambulatorio o consultorio	Por teléfono	Otros	Total
Mujeres	25-44	IV	N	.	10.961	156	7.260	.	18.377
			%	.	59,6	0,8	39,5	.	100,0
		V	N	.	3.293	175	1.854	.	5.322
			%	.	61,9	3,3	34,8	.	100,0
	45-64	Total	N	2.177	32.463	718	11.972	.	47.330
			%	4,6	68,6	1,5	25,3	.	100,0
		I	N	159	2.102	.	298	.	2.558
			%	6,2	82,2	.	11,6	.	100,0
		II	N	668	2.787	.	1.484	.	4.938
			%	13,5	56,4	.	30,0	.	100,0
		III	N	575	8.408	187	2.679	.	11.849
			%	4,8	71,0	1,6	22,6	.	100,0
		IV	N	352	11.010	347	4.912	.	16.621
			%	2,1	66,2	2,1	29,6	.	100,0
		V	N	424	8.156	184	2.600	.	11.363
			%	3,7	71,8	1,6	22,9	.	100,0
	65-74	Total	N	955	14.034	917	4.472	104	20.482
			%	4,7	68,5	4,5	21,8	0,5	100,0
		I	N	.	786	.	240	104	1.129
			%	.	69,6	.	21,2	9,2	100,0
		II	N	.	734	.	279	.	1.014
			%	.	72,5	.	27,5	.	100,0
		III	N	193	4.824	.	719	.	5.736
			%	3,4	84,1	.	12,5	.	100,0
		IV	N	500	5.316	720	1.955	.	8.492
			%	5,9	62,6	8,5	23,0	.	100,0
		V	N	262	2.373	197	1.280	.	4.112
			%	6,4	57,7	4,8	31,1	.	100,0
	>=75	Total	N	3.063	25.579	1.945	4.670	.	35.256
			%	8,7	72,6	5,5	13,2	.	100,0
		I	N	178	1.558	.	144	.	1.880
			%	9,5	82,8	.	7,7	.	100,0

(continuación)

**Tabla 122. Distribución de la población según el lugar de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social**

				En el lugar donde se encontraba (domicilio, lugar de trabajo, etc.)	Hospital	Unidad móvil (ambulancia)	Ambulatorio o consultorio	Por teléfono	Otros	Total	
<b>Mujeres</b>	<b>&gt;=75</b>	<b>II</b>	<b>N</b>	.	1.740	202	500	.	.	2.441	
			<b>%</b>	.	71,3	8,3	20,5	.	.	100,0	
		<b>III</b>	<b>N</b>	413	4.419	815	1.511	.	.	7.158	
			<b>%</b>	5,8	61,7	11,4	21,1	.	.	100,0	
		<b>IV</b>	<b>N</b>	583	10.516	471	1.516	.	.	13.085	
			<b>%</b>	4,5	80,4	3,6	11,6	.	.	100,0	
		<b>V</b>	<b>N</b>	1.889	7.347	457	999	.	.	10.691	
			<b>%</b>	17,7	68,7	4,3	9,3	.	.	100,0	
	<b>Ambos</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	11.923	252.887	7.229	94.355	587	184	367.164
			<b>%</b>	3,2	68,9	2,0	25,7	0,2	0,1	100,0	
	<b>I</b>	<b>N</b>	838	29.285	463	12.208	104	.	42.898		
		<b>%</b>	2,0	68,3	1,1	28,5	0,2	.	100,0		
	<b>II</b>	<b>N</b>	935	23.569	414	11.152	342	184	36.596		
		<b>%</b>	2,6	64,4	1,1	30,5	0,9	0,5	100,0		
	<b>III</b>	<b>N</b>	2.800	61.458	1.386	18.924	.	.	84.569		
		<b>%</b>	3,3	72,7	1,6	22,4	.	.	100,0		
	<b>IV</b>	<b>N</b>	3.756	100.866	3.418	40.302	141	.	148.483		
		<b>%</b>	2,5	67,9	2,3	27,1	0,1	.	100,0		
	<b>V</b>	<b>N</b>	3.593	37.709	1.548	11.770	.	.	54.619		
		<b>%</b>	6,6	69,0	2,8	21,5	.	.	100,0		
	<b>0-14</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	310	47.217	284	19.843	.	.	67.654	
		<b>%</b>	0,5	69,8	0,4	29,3	.	.	100,0		
	<b>I</b>	<b>N</b>	.	9.524	71	4.064	.	.	13.660		
		<b>%</b>	.	69,7	0,5	29,8	.	.	100,0		
	<b>II</b>	<b>N</b>	.	6.893	212	3.944	.	.	11.049		
		<b>%</b>	.	62,4	1,9	35,7	.	.	100,0		
	<b>III</b>	<b>N</b>	.	14.436	.	3.813	.	.	18.249		
		<b>%</b>	.	79,1	.	20,9	.	.	100,0		
	<b>IV</b>	<b>N</b>	.	13.220	.	6.850	.	.	20.070		
		<b>%</b>	.	65,9	.	34,1	.	.	100,0		
	<b>V</b>	<b>N</b>	310	3.145	.	1.173	.	.	4.628		
		<b>%</b>	6,7	68,0	.	25,3	.	.	100,0		

(continuación)

**Tabla 122. Distribución de la población según el lugar de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social**

		En el lugar donde se encontraba (domicilio, lugar de trabajo, etc.)		Hospital	Unidad móvil (ambulancia)	Ambulatorio o consultorio	Por teléfono	Otros	Total	
<b>Ambos</b>	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	299	17.940	677	10.486	.	.	29.402
			<b>%</b>	1,0	61,0	2,3	35,7	.	.	100,0
	<b>I</b>	<b>N</b>	.	1.568	.	2.247	.	.	3.815	
		<b>%</b>	.	41,1	.	58,9	.	.	100,0	
	<b>II</b>	<b>N</b>	.	1.150	.	1.240	.	.	2.390	
		<b>%</b>	.	48,1	.	51,9	.	.	100,0	
	<b>III</b>	<b>N</b>	197	4.901	.	1.355	.	.	6.453	
		<b>%</b>	3,0	76,0	.	21,0	.	.	100,0	
	<b>IV</b>	<b>N</b>	103	8.135	565	4.517	.	.	13.320	
		<b>%</b>	0,8	61,1	4,2	33,9	.	.	100,0	
	<b>V</b>	<b>N</b>	.	2.185	112	1.127	.	.	3.425	
		<b>%</b>	.	63,8	3,3	32,9	.	.	100,0	
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	1.577	61.896	973	27.536	.	.	91.981
		<b>%</b>	1,7	67,3	1,1	29,9	.	.	100,0	
	<b>I</b>	<b>N</b>	182	8.620	283	3.614	.	.	12.698	
		<b>%</b>	1,4	67,9	2,2	28,5	.	.	100,0	
	<b>II</b>	<b>N</b>	.	6.635	.	2.868	.	.	9.503	
		<b>%</b>	.	69,8	.	30,2	.	.	100,0	
	<b>III</b>	<b>N</b>	556	13.595	.	5.538	.	.	19.690	
		<b>%</b>	2,8	69,0	.	28,1	.	.	100,0	
	<b>IV</b>	<b>N</b>	464	24.323	342	12.553	.	.	37.682	
		<b>%</b>	1,2	64,5	0,9	33,3	.	.	100,0	
	<b>V</b>	<b>N</b>	375	8.723	348	2.963	.	.	12.409	
		<b>%</b>	3,0	70,3	2,8	23,9	.	.	100,0	
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	2.467	59.639	1.695	21.581	483	184	86.049
		<b>%</b>	2,9	69,3	2,0	25,1	0,6	0,2	100,0	
	<b>I</b>	<b>N</b>	159	5.652	109	1.091	.	.	7.011	
		<b>%</b>	2,3	80,6	1,6	15,6	.	.	100,0	
	<b>II</b>	<b>N</b>	668	4.525	.	1.821	342	184	7.539	
		<b>%</b>	8,9	60,0	.	24,2	4,5	2,4	100,0	
	<b>III</b>	<b>N</b>	575	13.785	571	4.421	.	.	19.352	
		<b>%</b>	3,0	71,2	3,0	22,8	.	.	100,0	

(continuación)



**Tabla 122. Distribución de la población según el lugar de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social**

				En el lugar donde se encontraba (domicilio, lugar de trabajo, etc.)	Hospital	Unidad móvil (ambulancia)	Ambulatorio o consultorio	Por teléfono	Otros	Total
Ambos	45-64	IV	N	642	24.866	831	10.614	141	.	37.094
			%	1,7	67,0	2,2	28,6	0,4	.	100,0
		V	N	424	10.812	184	3.633	.	.	15.052
			%	2,8	71,8	1,2	24,1	.	.	100,0
	65-74	Total	N	2.761	25.161	1.167	7.322	104	.	36.514
			%	7,6	68,9	3,2	20,1	0,3	.	100,0
		I	N	320	1.423	.	1.048	104	.	2.895
			%	11,1	49,2	.	36,2	3,6	.	100,0
		II	N	137	2.009	.	524	.	.	2.670
			%	5,1	75,2	.	19,6	.	.	100,0
		III	N	513	7.077	.	1.280	.	.	8.870
			%	5,8	79,8	.	14,4	.	.	100,0
		IV	N	1.267	11.261	720	2.978	.	.	16.227
			%	7,8	69,4	4,4	18,4	.	.	100,0
		V	N	524	3.390	446	1.491	.	.	5.852
			%	9,0	57,9	7,6	25,5	.	.	100,0
	>=75	Total	N	4.509	41.034	2.434	7.588	.	.	55.564
			%	8,1	73,9	4,4	13,7	.	.	100,0
		I	N	178	2.497	.	144	.	.	2.820
			%	6,3	88,6	.	5,1	.	.	100,0
		II	N	130	2.358	202	756	.	.	3.446
			%	3,8	68,4	5,8	21,9	.	.	100,0
		III	N	960	7.663	815	2.516	.	.	11.954
			%	8,0	64,1	6,8	21,0	.	.	100,0
		IV	N	1.280	19.062	960	2.789	.	.	24.091
			%	5,3	79,1	4,0	11,6	.	.	100,0
		V	N	1.960	9.453	457	1.382	.	.	13.253
			%	14,8	71,3	3,4	10,4	.	.	100,0

**Tabla 123. Distribución de la población según el lugar de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios\***

		En el lugar donde se encontraba (domicilio, lugar de trabajo, etc.)		Hospital	Unidad móvil (ambulancia)	Ambulatorio o consultorio	Por teléfono	Otros	Total	
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	5.324	101.321	3.246	32.177	483	184	142.735
			<b>%</b>	3,7	71,0	2,3	22,5	0,3	0,1	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	1.068	31.229	850	5.503	.	.	38.649
			<b>%</b>	2,8	80,8	2,2	14,2	.	.	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	1.409	14.565	350	6.182	.	.	22.507
			<b>%</b>	6,3	64,7	1,6	27,5	.	.	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	2.184	39.747	1.542	14.871	141	184	58.668
			<b>%</b>	3,7	67,7	2,6	25,3	0,2	0,3	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	664	15.780	504	5.621	342	.	22.911
			<b>%</b>	2,9	68,9	2,2	24,5	1,5	.	100,0
	<b>0-14</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	310	6.495	212	2.202	.	.	9.220
			<b>%</b>	3,4	70,4	2,3	23,9	.	.	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	310	4.929	212	1.946	.	.	7.397
			<b>%</b>	4,2	66,6	2,9	26,3	.	.	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	.	1.566	.	256	.	.	1.823
			<b>%</b>	.	85,9	.	14,1	.	.	100,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	103	10.196	677	4.529	.	.	15.504
			<b>%</b>	0,7	65,8	4,4	29,2	.	.	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	.	828	.	900	.	.	1.728
			<b>%</b>	.	47,9	.	52,1	.	.	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	.	3.028	229	681	.	.	3.939
			<b>%</b>	.	76,9	5,8	17,3	.	.	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	103	5.481	335	2.432	.	.	8.350
			<b>%</b>	1,2	65,6	4,0	29,1	.	.	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	.	859	112	515	.	.	1.486
			<b>%</b>	.	57,8	7,6	34,7	.	.	100,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	1.371	30.871	641	10.070	.	.	42.953

(continuación)

**Tabla 123. Distribución de la población según el lugar de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios\***

			En el lugar donde se encontraba (domicilio, lugar de trabajo, etc.)	Hospital	Unidad móvil (ambulancia)	Ambulatorio o consultorio	Por teléfono	Otros	Total		
<b>Hombres</b>	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	%	3,2	71,9	1,5	23,4	.	.	100,0	
		<b>Sin estudios, primaria</b>	N	.	5.248	296	517	.	.	6.061	
			%	.	86,6	4,9	8,5	.	.	100,0	
		<b>Secundaria, inferior</b>	N	375	3.379	.	1.660	.	.	5.413	
			%	6,9	62,4	.	30,7	.	.	100,0	
		<b>Secundaria, superior</b>	N	652	16.310	63	5.283	.	.	22.308	
			%	2,9	73,1	0,3	23,7	.	.	100,0	
		<b>Terciaria</b>	N	344	5.935	283	2.609	.	.	9.170	
			%	3,7	64,7	3,1	28,5	.	.	100,0	
		<b>45-64</b>	<b>Total</b>	N	290	27.176	977	9.609	483	184	38.719
			%	0,7	70,2	2,5	24,8	1,2	0,5	100,0	
		<b>Sin estudios, primaria</b>	N	.	6.112	37	1.006	.	.	7.155	
			%	.	85,4	0,5	14,1	.	.	100,0	
		<b>Secundaria, inferior</b>	N	.	3.185	121	1.705	.	.	5.011	
			%	.	63,6	2,4	34,0	.	.	100,0	
		<b>Secundaria, superior</b>	N	290	12.679	709	5.222	141	184	19.225	
			%	1,5	66,0	3,7	27,2	0,7	1,0	100,0	
		<b>Terciaria</b>	N	.	5.200	109	1.676	342	.	7.328	
	%		.	71,0	1,5	22,9	4,7	.	100,0		
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	N	1.806	11.127	249	2.850	.	.	16.032	
		%	11,3	69,4	1,6	17,8	.	.	100,0		
	<b>Sin estudios, primaria</b>	N	136	4.482	.	389	.	.	5.007		
		%	2,7	89,5	.	7,8	.	.	100,0		
	<b>Secundaria, inferior</b>	N	488	1.706	.	810	.	.	3.004		
		%	16,3	56,8	.	27,0	.	.	100,0		

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 123. Distribución de la población según el lugar de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios\***

			En el lugar donde se encontraba (domicilio, lugar de trabajo, etc.)	Hospital	Unidad móvil (ambulancia)	Ambulatorio o consultorio	Por teléfono	Otros	Total	
<b>Hombres</b>	<b>65-74</b>	<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	861	2.867	249	1.056	.	5.034	
			<b>%</b>	17,1	56,9	5,0	21,0	.	100,0	
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	320	2.073	.	594	.	2.987	
			<b>%</b>	10,7	69,4	.	19,9	.	100,0	
		<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	1.446	15.455	489	2.918	.	20.307
			<b>%</b>	7,1	76,1	2,4	14,4	.	100,0	
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	622	9.630	304	744	.	11.300	
			<b>%</b>	5,5	85,2	2,7	6,6	.	100,0	
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	546	1.701	.	1.070	.	3.317	
			<b>%</b>	16,5	51,3	.	32,3	.	100,0	
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	278	2.410	185	878	.	3.751	
			<b>%</b>	7,4	64,3	4,9	23,4	.	100,0	
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	.	1.713	.	226	.	1.940	
			<b>%</b>	.	88,3	.	11,7	.	100,0	
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	6.598	116.373	3.911	48.196	104	175.183	
			<b>%</b>	3,8	66,4	2,2	27,5	0,1	100,0	
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	2.725	34.542	2.269	9.792	.	49.328	
			<b>%</b>	5,5	70,0	4,6	19,9	.	100,0	
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	1.844	22.552	455	11.175	.	36.026	
			<b>%</b>	5,1	62,6	1,3	31,0	.	100,0	
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	879	37.062	986	15.936	104	54.967	
			<b>%</b>	1,6	67,4	1,8	29,0	0,2	100,0	
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	1.150	22.217	202	11.293	.	34.861	
			<b>%</b>	3,3	63,7	0,6	32,4	.	100,0	
		<b>0-14</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	.	4.826	.	3.389	.	8.215
			<b>%</b>	.	58,7	.	41,3	.	100,0	

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 123. Distribución de la población según el lugar de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios\***

			En el lugar donde se encontraba (domicilio, lugar de trabajo, etc.)	Hospital	Unidad móvil (ambulancia)	Ambulatorio o consultorio	Por teléfono	Otros	Total
Mujeres	0-14	Sin estudios, primaria	N	.	3.987	.	3.161	.	7.148
			%	.	55,8	.	44,2	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	839	.	228	.	1.067
			%	.	78,6	.	21,4	.	100,0
	15-24	Total	N	197	7.897	.	5.957	.	14.051
			%	1,4	56,2	.	42,4	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	499	.	1.715	.	2.214
			%	.	22,5	.	77,5	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	3.112	.	2.043	.	5.155
			%	.	60,4	.	39,6	.	100,0
		Secundaria, superior	N	197	3.746	.	1.542	.	5.485
			%	3,6	68,3	.	28,1	.	100,0
		Terciaria	N	.	539	.	658	.	1.197
			%	.	45,1	.	54,9	.	100,0
	25-44	Total	N	206	31.520	331	17.649	.	49.706
			%	0,4	63,4	0,7	35,5	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	988	.	595	.	1.582
			%	.	62,4	.	37,6	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	4.083	175	2.043	.	6.301
			%	.	64,8	2,8	32,4	.	100,0
		Secundaria, superior	N	206	14.743	156	7.722	.	22.827
			%	0,9	64,6	0,7	33,8	.	100,0
		Terciaria	N	.	11.706	.	7.289	.	18.995
			%	.	61,6	.	38,4	.	100,0
45-64	Total	N	2.177	32.463	718	12.060	.	47.417	
		%	4,6	68,5	1,5	25,4	.	100,0	

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 123. Distribución de la población según el lugar de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios\***

		En el lugar donde se encontraba (domicilio, lugar de trabajo, etc.)		Hospital	Unidad móvil (ambulancia)	Ambulatorio o consultorio	Por teléfono	Otros	Total
Mujeres	45-64	Sin estudios, primaria	N	217	6.380	184	788	.	. 7.569
			%	2,9	84,3	2,4	10,4	.	. 100,0
		Secundaria, inferior	N	760	6.101	120	3.625	.	. 10.607
			%	7,2	57,5	1,1	34,2	.	. 100,0
		Secundaria, superior	N	229	13.580	414	5.095	.	. 19.317
			%	1,2	70,3	2,1	26,4	.	. 100,0
	Terciaria	N	972	6.402	.	2.552	.	. 9.925	
		%	9,8	64,5	.	25,7	.	. 100,0	
	65-74	Total	N	955	14.034	917	4.472	104	. 20.482
			%	4,7	68,5	4,5	21,8	0,5	. 100,0
	Sin estudios, primaria	N	618	5.827	655	1.093	.	. 8.193	
		%	7,5	71,1	8,0	13,3	.	. 100,0	
	Secundaria, inferior	N	90	3.697	.	1.782	.	. 5.569	
		%	1,6	66,4	.	32,0	.	. 100,0	
	Secundaria, superior	N	247	2.724	262	1.335	104	. 4.672	
		%	5,3	58,3	5,6	28,6	2,2	. 100,0	
	Terciaria	N	.	1.786	.	262	.	. 2.048	
		%	.	87,2	.	12,8	.	. 100,0	
	>=75	Total	N	3.063	25.634	1.945	4.670	.	. 35.311
			%	8,7	72,6	5,5	13,2	.	. 100,0
	Sin estudios, primaria	N	1.891	16.861	1.430	2.441	.	. 22.623	
		%	8,4	74,5	6,3	10,8	.	. 100,0	
	Secundaria, inferior	N	994	4.720	159	1.454	.	. 7.326	
		%	13,6	64,4	2,2	19,8	.	. 100,0	
Secundaria, superior	N	.	2.270	154	242	.	. 2.666		
	%	.	85,2	5,8	9,1	.	. 100,0		

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 123. Distribución de la población según el lugar de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios\***

			En el lugar donde se encontraba (domicilio, lugar de trabajo, etc.)	Hospital	Unidad móvil (ambulancia)	Ambulatorio o consultorio	Por teléfono	Otros	Total	
<b>Mujeres</b>	<b>&gt;=75</b>	<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	178	1.784	202	533	.	.	2.697
			<b>%</b>	6,6	66,1	7,5	19,8	.	.	100,0
<b>Ambos</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	11.923	217.694	7.157	80.373	587	184	317.918
			<b>%</b>	3,8	68,5	2,3	25,3	0,2	0,1	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	3.793	65.770	3.119	15.295	.	.	87.978
			<b>%</b>	4,3	74,8	3,5	17,4	.	.	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	3.253	37.117	805	17.357	.	.	58.532
			<b>%</b>	5,6	63,4	1,4	29,7	.	.	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	3.063	76.809	2.527	30.808	245	184	113.636
			<b>%</b>	2,7	67,6	2,2	27,1	0,2	0,2	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	1.814	37.997	706	16.914	342	.	57.772
			<b>%</b>	3,1	65,8	1,2	29,3	0,6	.	100,0
	<b>0-14</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	310	11.322	212	5.591	.	.	17.435
			<b>%</b>	1,8	64,9	1,2	32,1	.	.	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	310	8.916	212	5.107	.	.	14.545
			<b>%</b>	2,1	61,3	1,5	35,1	.	.	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	.	2.406	.	485	.	.	2.890
			<b>%</b>	.	83,2	.	16,8	.	.	100,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	299	18.092	677	10.486	.	.	29.555
			<b>%</b>	1,0	61,2	2,3	35,5	.	.	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	.	1.327	.	2.616	.	.	3.943
			<b>%</b>	.	33,7	.	66,3	.	.	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	.	6.140	229	2.724	.	.	9.094
			<b>%</b>	.	67,5	2,5	30,0	.	.	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	299	9.227	335	3.973	.	.	13.835
			<b>%</b>	2,2	66,7	2,4	28,7	.	.	100,0

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 123. Distribución de la población según el lugar de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios\***

			En el lugar donde se encontraba (domicilio, lugar de trabajo, etc.)	Hospital	Unidad móvil (ambulancia)	Ambulatorio o consultorio	Por teléfono	Otros	Total	
Ambos	15-24	Terciaria	N	.	1.398	112	1.173	.	.	2.683
			%	.	52,1	4,2	43,7	.	.	100,0
	25-44	Total	N	1.577	62.391	973	27.719	.	.	92.659
			%	1,7	67,3	1,0	29,9	.	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	6.236	296	1.112	.	.	7.644
			%	.	81,6	3,9	14,5	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	375	7.461	175	3.703	.	.	11.715
			%	3,2	63,7	1,5	31,6	.	.	100,0
		Secundaria, superior	N	858	31.053	219	13.005	.	.	45.135
			%	1,9	68,8	0,5	28,8	.	.	100,0
		Terciaria	N	344	17.641	283	9.898	.	.	28.165
			%	1,2	62,6	1,0	35,1	.	.	100,0
45-64	Total		N	2.467	59.639	1.695	21.668	483	184	86.136
			%	2,9	69,2	2,0	25,2	0,6	0,2	100,0
		Sin estudios, primaria	N	217	12.492	221	1.794	.	.	14.723
			%	1,5	84,8	1,5	12,2	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	760	9.287	241	5.330	.	.	15.618
			%	4,9	59,5	1,5	34,1	.	.	100,0
		Secundaria, superior	N	519	26.259	1.123	10.317	141	184	38.543
			%	1,3	68,1	2,9	26,8	0,4	0,5	100,0
		Terciaria	N	972	11.602	109	4.228	342	.	17.253
			%	5,6	67,2	0,6	24,5	2,0	.	100,0
65-74	Total		N	2.761	25.161	1.167	7.322	104	.	36.514
			%	7,6	68,9	3,2	20,1	0,3	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	754	10.308	655	1.483	.	.	13.200
			%	5,7	78,1	5,0	11,2	.	.	100,0

(continuación)



**Tabla 123. Distribución de la población según el lugar de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios\***

			En el lugar donde se encontraba (domicilio, lugar de trabajo, etc.)	Hospital	Unidad móvil (ambulancia)	Ambulatorio o consultorio	Por teléfono	Otros	Total
Ambos	65-74	Secundaria, inferior	N	579	5.403	.	2.591	.	8.573
			%	6,8	63,0	.	30,2	.	100,0
		Secundaria, superior	N	1.108	5.591	512	2.392	104	9.707
			%	11,4	57,6	5,3	24,6	1,1	100,0
		Terciaria	N	320	3.859	.	856	.	5.035
			%	6,4	76,6	.	17,0	.	100,0
	>=75	Total	N	4.509	41.089	2.434	7.588	.	55.619
			%	8,1	73,9	4,4	13,6	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.513	26.491	1.735	3.184	.	33.923
			%	7,4	78,1	5,1	9,4	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.540	6.420	159	2.524	.	10.643
			%	14,5	60,3	1,5	23,7	.	100,0
		Secundaria, superior	N	278	4.680	338	1.120	.	6.416
			%	4,3	72,9	5,3	17,5	.	100,0
		Terciaria	N	178	3.497	202	759	.	4.636
			%	3,8	75,4	4,3	16,4	.	100,0

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

# Servicios de salud y de cuidados

## Urgencias

**Tabla 124. Distribución de la población según el resultado de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico**

			Ingresó en un hospital	Acudió o le enviaron a otro centro	Volvió a su domicilio con el problema resuelto	Volvió a su domicilio y necesitó los cuidados de su médico/a de cabecera	Volvió a su domicilio y necesitó los cuidados de un médico/a especialista	Total		
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	25.005	2.116	71.160	48.038	22.929	169.248	
			<b>%</b>	14,8	1,2	42,0	28,4	13,5	100,0	
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	3.335	385	8.327	6.401	2.427	20.875	
			<b>%</b>	16,0	1,8	39,9	30,7	11,6	100,0	
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	7.909	870	22.252	16.776	6.764	54.572	
			<b>%</b>	14,5	1,6	40,8	30,7	12,4	100,0	
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	13.761	860	40.581	24.861	13.738	93.801	
			<b>%</b>	14,7	0,9	43,3	26,5	14,6	100,0	
		<b>0-14</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	703	413	18.966	13.942	1.709	35.733
				<b>%</b>	2,0	1,2	53,1	39,0	4,8	100,0
			<b>Araba</b>	<b>N</b>	145	.	2.544	1.091	.	3.781
				<b>%</b>	3,8	.	67,3	28,9	.	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	253	.	5.813	3.834	893	10.794	
			<b>%</b>	2,3	.	53,9	35,5	8,3	100,0	
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	305	413	10.608	9.017	816	21.158	
			<b>%</b>	1,4	2,0	50,1	42,6	3,9	100,0	
	<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	1.126	672	7.425	3.057	3.225	15.504	
			<b>%</b>	7,3	4,3	47,9	19,7	20,8	100,0	
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	97	.	1.728	543	124	2.492	
			<b>%</b>	3,9	.	69,3	21,8	5,0	100,0	
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	604	350	3.078	874	1.637	6.544	
			<b>%</b>	9,2	5,4	47,0	13,4	25,0	100,0	
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	425	321	2.618	1.640	1.463	6.468	
			<b>%</b>	6,6	5,0	40,5	25,4	22,6	100,0	
	<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	2.923	173	20.876	12.669	6.312	42.953	
			<b>%</b>	6,8	0,4	48,6	29,5	14,7	100,0	
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	445	.	1.348	1.854	1.109	4.757	
			<b>%</b>	9,4	.	28,3	39,0	23,3	100,0	

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Urgencias

Tabla 124. Distribución de la población según el resultado de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

			Ingresó en un hospital	Acudió o le enviaron a otro centro	Volvió a su domicilio con el problema resuelto	Volvió a su domicilio y necesitó los cuidados de su médico/a de cabecera	Volvió a su domicilio y necesitó los cuidados de un médico/a especialista	Total	
<b>Hombres</b>	<b>25-44</b>	<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	1.222	173	5.616	6.170	735	13.916
			<b>%</b>	8,8	1,2	40,4	44,3	5,3	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	1.255	.	13.913	4.645	4.468	24.281
			<b>%</b>	5,2	.	57,3	19,1	18,4	100,0
	<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	5.590	.	15.586	9.402	8.142	38.719
			<b>%</b>	14,4	.	40,3	24,3	21,0	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	387	.	1.906	1.761	1.194	5.248
			<b>%</b>	7,4	.	36,3	33,5	22,8	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	1.725	.	4.428	2.999	2.350	11.502
			<b>%</b>	15,0	.	38,5	26,1	20,4	100,0
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	3.478	.	9.251	4.643	4.597	21.969	
		<b>%</b>	15,8	.	42,1	21,1	20,9	100,0	
	<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	4.967	298	4.742	3.838	2.187	16.032
			<b>%</b>	31,0	1,9	29,6	23,9	13,6	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	1.209	.	663	596	.	2.468
			<b>%</b>	49,0	.	26,9	24,2	.	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	1.759	298	1.835	1.667	932	6.490
			<b>%</b>	27,1	4,6	28,3	25,7	14,4	100,0
<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	2.000	.	2.245	1.575	1.255	7.075		
	<b>%</b>	28,3	.	31,7	22,3	17,7	100,0		
<b>&gt;=75</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	9.695	561	3.566	5.130	1.356	20.307	
		<b>%</b>	47,7	2,8	17,6	25,3	6,7	100,0	
	<b>Araba</b>	<b>N</b>	1.052	385	137	557	.	2.130	
		<b>%</b>	49,4	18,1	6,4	26,1	.	100,0	
	<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	2.346	49	1.482	1.232	217	5.327	
		<b>%</b>	44,0	0,9	27,8	23,1	4,1	100,0	
<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	6.298	127	1.946	3.341	1.138	12.850		
	<b>%</b>	49,0	1,0	15,1	26,0	8,9	100,0		
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	27.821	4.557	83.005	55.299	28.501	199.183

(continuación)

**Tabla 124. Distribución de la población según el resultado de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico**

				Ingresó en un hospital	Acudió o le enviaron a otro centro	Volvió a su domicilio con el problema resuelto	Volvió a su domicilio y necesitó los cuidados de su médico/a de cabecera	Volvió a su domicilio y necesitó los cuidados de un médico/a especialista	Total	
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	%	14,0	2,3	41,7	27,8	14,3	100,0	
		<b>Araba</b>	N	2.844	266	9.148	9.675	4.619	26.551	
			%	10,7	1,0	34,5	36,4	17,4	100,0	
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	7.435	2.237	25.189	16.385	7.572	58.818	
	%		12,6	3,8	42,8	27,9	12,9	100,0		
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	17.542	2.054	48.668	29.239	16.310	113.813	
	%		15,4	1,8	42,8	25,7	14,3	100,0		
		<b>0-14</b>	<b>CAPV</b>	N	1.205	555	16.876	8.715	4.865	32.215
	%		3,7	1,7	52,4	27,1	15,1	100,0		
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	.	.	2.009	1.861	1.084	4.955	
	%		.	.	40,6	37,6	21,9	100,0		
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	360	134	5.104	3.283	1.187	10.067	
	%		3,6	1,3	50,7	32,6	11,8	100,0		
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	845	422	9.763	3.570	2.594	17.194	
	%		4,9	2,5	56,8	20,8	15,1	100,0		
		<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>	N	619	303	8.065	4.027	1.036	14.051
	%		4,4	2,2	57,4	28,7	7,4	100,0		
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	.	.	461	390	318	1.169	
	%		.	.	39,4	33,4	27,2	100,0		
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	132	303	3.279	1.038	.	4.752	
	%		2,8	6,4	69,0	21,8	.	100,0		
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	487	.	4.325	2.600	718	8.130	
	%		6,0	.	53,2	32,0	8,8	100,0		
		<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>	N	4.289	1.316	20.905	14.035	9.161	49.706
%	8,6		2,6	42,1	28,2	18,4	100,0			
	<b>Araba</b>	<b>N</b>	323	.	2.018	2.450	1.534	6.324		
%		5,1	.	31,9	38,7	24,3	100,0			
	<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	803	948	5.912	3.470	1.982	13.115		
%		6,1	7,2	45,1	26,5	15,1	100,0			

(continuación)

**Tabla 124. Distribución de la población según el resultado de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico**

				Ingresó en un hospital	Acudió o le enviaron a otro centro	Volvió a su domicilio con el problema resuelto	Volvió a su domicilio y necesitó los cuidados de su médico/a de cabecera	Volvió a su domicilio y necesitó los cuidados de un médico/a especialista	Total
<b>Mujeres</b>	<b>25-44</b>	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	3.163	368	12.975	8.115	5.645	30.267
			<b>%</b>	10,5	1,2	42,9	26,8	18,7	100,0
	<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	4.694	1.358	21.754	13.483	6.129	47.417
			<b>%</b>	9,9	2,9	45,9	28,4	12,9	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	525	184	2.392	2.303	851	6.256
			<b>%</b>	8,4	2,9	38,2	36,8	13,6	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	1.564	222	5.763	3.637	1.881	13.067
			<b>%</b>	12,0	1,7	44,1	27,8	14,4	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	2.604	951	13.599	7.543	3.397	28.094
			<b>%</b>	9,3	3,4	48,4	26,8	12,1	100,0
	<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	4.642	405	6.709	4.999	3.727	20.482
			<b>%</b>	22,7	2,0	32,8	24,4	18,2	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	900	82	641	981	315	2.918
			<b>%</b>	30,8	2,8	22,0	33,6	10,8	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	1.311	147	2.951	1.482	1.639	7.531
			<b>%</b>	17,4	2,0	39,2	19,7	21,8	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	2.431	176	3.117	2.536	1.773	10.033
			<b>%</b>	24,2	1,8	31,1	25,3	17,7	100,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	12.372	620	8.697	10.040	3.582	35.311
			<b>%</b>	35,0	1,8	24,6	28,4	10,1	100,0
	<b>Araba</b>	<b>N</b>	1.095	.	1.628	1.690	517	4.930	
		<b>%</b>	22,2	.	33,0	34,3	10,5	100,0	
	<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	3.265	483	2.180	3.475	882	10.286	
		<b>%</b>	31,7	4,7	21,2	33,8	8,6	100,0	
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	8.011	137	4.888	4.875	2.184	20.096	
		<b>%</b>	39,9	0,7	24,3	24,3	10,9	100,0	
<b>Ambos</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	52.825	6.672	154.166	103.337	51.430	368.431
			<b>%</b>	14,3	1,8	41,8	28,0	14,0	100,0

(continuación)

**Tabla 124. Distribución de la población según el resultado de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico**

				Ingresó en un hospital	Acudió o le enviaron a otro centro	Volvió a su domicilio con el problema resuelto	Volvió a su domicilio y necesitó los cuidados de su médico/a de cabecera	Volvió a su domicilio y necesitó los cuidados de un médico/a especialista	Total
<b>Ambos</b>	<b>Total</b>	<b>Araba</b>	<b>N</b>	6.178	651	17.475	16.076	7.046	47.427
			<b>%</b>	13,0	1,4	36,8	33,9	14,9	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	15.344	3.108	47.441	33.161	14.336	113.390
			<b>%</b>	13,5	2,7	41,8	29,2	12,6	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	31.303	2.914	89.249	54.100	30.048	207.614
			<b>%</b>	15,1	1,4	43,0	26,1	14,5	100,0
<b>0-14</b>	<b>CAPV</b>		<b>N</b>	1.908	968	35.841	22.657	6.574	67.948
			<b>%</b>	2,8	1,4	52,7	33,3	9,7	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	145	.	4.554	2.952	1.084	8.735
			<b>%</b>	1,7	.	52,1	33,8	12,4	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	613	134	10.917	7.117	2.081	20.861
			<b>%</b>	2,9	0,6	52,3	34,1	10,0	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	1.150	834	20.370	12.588	3.409	38.352
			<b>%</b>	3,0	2,2	53,1	32,8	8,9	100,0
<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>		<b>N</b>	1.745	975	15.490	7.085	4.261	29.555
			<b>%</b>	5,9	3,3	52,4	24,0	14,4	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	97	.	2.189	933	442	3.661
			<b>%</b>	2,6	.	59,8	25,5	12,1	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	736	654	6.357	1.911	1.637	11.296
			<b>%</b>	6,5	5,8	56,3	16,9	14,5	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	912	321	6.944	4.240	2.181	14.598
			<b>%</b>	6,2	2,2	47,6	29,0	14,9	100,0
<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>		<b>N</b>	7.212	1.489	41.782	26.703	15.473	92.659
			<b>%</b>	7,8	1,6	45,1	28,8	16,7	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	768	.	3.366	4.304	2.643	11.081
			<b>%</b>	6,9	.	30,4	38,8	23,9	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	2.025	1.121	11.528	9.640	2.717	27.031
			<b>%</b>	7,5	4,1	42,6	35,7	10,1	100,0

(continuación)

**Tabla 124. Distribución de la población según el resultado de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico**

				Ingresó en un hospital	Acudió o le enviaron a otro centro	Volvió a su domicilio con el problema resuelto	Volvió a su domicilio y necesitó los cuidados de su médico/a de cabecera	Volvió a su domicilio y necesitó los cuidados de un médico/a especialista	Total
<b>Ambos</b>	<b>25-44</b>	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	4.419	368	26.888	12.760	10.113	54.547
			<b>%</b>	8,1	0,7	49,3	23,4	18,5	100,0
	<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	10.283	1.358	37.339	22.885	14.271	86.136
			<b>%</b>	11,9	1,6	43,3	26,6	16,6	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	912	184	4.298	4.064	2.045	11.504
			<b>%</b>	7,9	1,6	37,4	35,3	17,8	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	3.289	222	10.191	6.636	4.231	24.570
			<b>%</b>	13,4	0,9	41,5	27,0	17,2	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	6.082	951	22.851	12.185	7.994	50.063
			<b>%</b>	12,1	1,9	45,6	24,3	16,0	100,0
	<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	9.609	702	11.451	8.837	5.914	36.514
			<b>%</b>	26,3	1,9	31,4	24,2	16,2	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	2.109	82	1.303	1.577	315	5.386
			<b>%</b>	39,2	1,5	24,2	29,3	5,8	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	3.070	445	4.786	3.149	2.571	14.021
			<b>%</b>	21,9	3,2	34,1	22,5	18,3	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	4.431	176	5.362	4.111	3.028	17.108
			<b>%</b>	25,9	1,0	31,3	24,0	17,7	100,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	22.067	1.181	12.262	15.170	4.938	55.619
			<b>%</b>	39,7	2,1	22,0	27,3	8,9	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	2.147	385	1.765	2.247	517	7.060
			<b>%</b>	30,4	5,4	25,0	31,8	7,3	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	5.611	532	3.663	4.708	1.099	15.613
			<b>%</b>	35,9	3,4	23,5	30,2	7,0	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	14.309	264	6.834	8.216	3.322	32.946
			<b>%</b>	43,4	0,8	20,7	24,9	10,1	100,0

**Tabla 125. Distribución de la población según el resultado de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social**

				Ingresó en un hospital	Acudió o le enviaron a otro centro	Volvió a su domicilio con el problema resuelto	Volvió a su domicilio y necesitó los cuidados de su médico/a de cabecera	Volvió a su domicilio y necesitó los cuidados de un médico/a especialista	Total
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	24.852	2.116	71.160	48.038	22.929	169.095
			<b>%</b>	14,7	1,3	42,1	28,4	13,6	100,0
	<b>I</b>	<b>N</b>	1.474	.	9.206	7.133	4.054	21.867	
		<b>%</b>	6,7	.	42,1	32,6	18,5	100,0	
	<b>II</b>	<b>N</b>	727	.	8.549	5.331	1.994	16.600	
		<b>%</b>	4,4	.	51,5	32,1	12,0	100,0	
	<b>III</b>	<b>N</b>	5.535	413	15.739	10.012	4.503	36.202	
		<b>%</b>	15,3	1,1	43,5	27,7	12,4	100,0	
	<b>IV</b>	<b>N</b>	12.991	1.268	28.824	21.243	11.233	75.559	
		<b>%</b>	17,2	1,7	38,1	28,1	14,9	100,0	
	<b>V</b>	<b>N</b>	4.124	435	8.843	4.319	1.146	18.867	
		<b>%</b>	21,9	2,3	46,9	22,9	6,1	100,0	
	<b>0-14</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	703	413	18.966	13.942	1.709	35.733
		<b>%</b>	2,0	1,2	53,1	39,0	4,8	100,0	
	<b>I</b>	<b>N</b>	54	.	2.969	3.342	626	6.991	
		<b>%</b>	0,8	.	42,5	47,8	9,0	100,0	
	<b>II</b>	<b>N</b>	60	.	4.478	1.838	338	6.714	
		<b>%</b>	0,9	.	66,7	27,4	5,0	100,0	
	<b>III</b>	<b>N</b>	243	413	4.940	3.548	310	9.454	
		<b>%</b>	2,6	4,4	52,2	37,5	3,3	100,0	
	<b>IV</b>	<b>N</b>	345	.	4.784	4.784	363	10.277	
		<b>%</b>	3,4	.	46,5	46,6	3,5	100,0	
	<b>V</b>	<b>N</b>	.	.	1.795	430	71	2.296	
		<b>%</b>	.	.	78,2	18,7	3,1	100,0	
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	973	672	7.425	3.057	3.225	15.351
		<b>%</b>	6,3	4,4	48,4	19,9	21,0	100,0	
	<b>I</b>	<b>N</b>	.	.	837	280	737	1.854	
		<b>%</b>	.	.	45,1	15,1	39,8	100,0	

(continuación)



**Tabla 125. Distribución de la población según el resultado de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social**

			Ingresó en un hospital	Acudió o le enviaron a otro centro	Volvió a su domicilio con el problema resuelto	Volvió a su domicilio y necesitó los cuidados de su médico/a de cabecera	Volvió a su domicilio y necesitó los cuidados de un médico/a especialista	Total	
Hombres	15-24	II	N	229	.	723	175	197	1.325
			%	17,3	.	54,6	13,2	14,9	100,0
		III	N	269	.	2.711	488	448	3.915
			%	6,9	.	69,2	12,5	11,5	100,0
		IV	N	394	672	2.550	1.419	1.729	6.764
			%	5,8	9,9	37,7	21,0	25,6	100,0
	V	N	81	.	604	695	112	1.492	
		%	5,4	.	40,5	46,6	7,5	100,0	
	25-44	Total	N	2.923	173	20.876	12.669	6.312	42.953
			%	6,8	0,4	48,6	29,5	14,7	100,0
		I	N	.	.	3.658	1.562	644	5.864
			%	.	.	62,4	26,6	11,0	100,0
II		N	.	.	1.365	736	1.198	3.299	
		%	.	.	41,4	22,3	36,3	100,0	
III	N	812	.	2.973	2.733	879	7.398		
	%	11,0	.	40,2	36,9	11,9	100,0		
IV	N	540	.	9.806	5.913	3.045	19.304		
	%	2,8	.	50,8	30,6	15,8	100,0		
V	N	1.571	173	3.074	1.724	545	7.088		
	%	22,2	2,4	43,4	24,3	7,7	100,0		
45-64	Total	N	5.590	.	15.586	9.402	8.142	38.719	
		%	14,4	.	40,3	24,3	21,0	100,0	
	I	N	876	.	1.429	821	1.327	4.453	
		%	19,7	.	32,1	18,4	29,8	100,0	
	II	N	278	.	1.021	1.172	130	2.601	
		%	10,7	.	39,2	45,1	5,0	100,0	
III	N	741	.	3.167	1.677	1.919	7.504		
	%	9,9	.	42,2	22,4	25,6	100,0		

(continuación)

**Tabla 125. Distribución de la población según el resultado de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social**

			Ingresó en un hospital	Acudió o le enviaron a otro centro	Volvió a su domicilio con el problema resuelto	Volvió a su domicilio y necesitó los cuidados de su médico/a de cabecera	Volvió a su domicilio y necesitó los cuidados de un médico/a especialista	Total	
Hombres	45-64	IV	N	3.183	.	8.112	4.577	4.601	20.473
			%	15,5	.	39,6	22,4	22,5	100,0
		V	N	512	.	1.858	1.154	164	3.689
			%	13,9	.	50,4	31,3	4,5	100,0
	65-74	Total	N	4.967	298	4.742	3.838	2.187	16.032
			%	31,0	1,9	29,6	23,9	13,6	100,0
		I	N	.	.	314	733	719	1.766
			%	.	.	17,8	41,5	40,7	100,0
		II	N	.	.	809	716	131	1.656
			%	.	.	48,9	43,2	7,9	100,0
		III	N	1.187	.	1.096	512	340	3.135
			%	37,9	.	35,0	16,3	10,9	100,0
		IV	N	3.227	298	1.785	1.681	744	7.736
			%	41,7	3,8	23,1	21,7	9,6	100,0
		V	N	553	.	738	196	252	1.740
			%	31,8	.	42,4	11,3	14,5	100,0
	>=75	Total	N	9.695	561	3.566	5.130	1.356	20.307
			%	47,7	2,8	17,6	25,3	6,7	100,0
		I	N	544	.	.	395	.	939
			%	57,9	.	.	42,1	.	100,0
	II	N	159	.	152	694	.	1.005	
		%	15,8	.	15,1	69,1	.	100,0	
	III	N	2.284	.	853	1.054	606	4.796	
		%	47,6	.	17,8	22,0	12,6	100,0	
	IV	N	5.302	299	1.788	2.867	750	11.005	
		%	48,2	2,7	16,2	26,1	6,8	100,0	
	V	N	1.406	262	774	120	.	2.562	
		%	54,9	10,2	30,2	4,7	.	100,0	
Mujeres	Total	Total	N	27.638	4.374	82.804	54.899	28.354	198.069

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Urgencias

Tabla 125. Distribución de la población según el resultado de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social

				Ingresó en un hospital	Acudió o le enviaron a otro centro	Volvió a su domicilio con el problema resuelto	Volvió a su domicilio y necesitó los cuidados de su médico/a de cabecera	Volvió a su domicilio y necesitó los cuidados de un médico/a especialista	Total	
Mujeres	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>	14,0	2,2	41,8	27,7	14,3	100,0	
	<b>I</b>	<b>N</b>		2.057	284	10.415	4.276	3.999	21.031	
		<b>%</b>		9,8	1,4	49,5	20,3	19,0	100,0	
	<b>II</b>	<b>N</b>		1.347	330	9.288	5.457	3.574	19.996	
		<b>%</b>		6,7	1,7	46,5	27,3	17,9	100,0	
	<b>III</b>	<b>N</b>		6.845	197	19.017	14.901	7.407	48.367	
		<b>%</b>		14,2	0,4	39,3	30,8	15,3	100,0	
	<b>IV</b>	<b>N</b>		10.456	1.876	31.428	20.099	9.065	72.924	
		<b>%</b>		14,3	2,6	43,1	27,6	12,4	100,0	
	<b>V</b>	<b>N</b>		6.933	1.686	12.656	10.167	4.310	35.752	
		<b>%</b>		19,4	4,7	35,4	28,4	12,1	100,0	
	<b>0-14</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>		1.205	555	16.729	8.715	4.718	31.922
		<b>%</b>			3,8	1,7	52,4	27,3	14,8	100,0
	<b>I</b>	<b>N</b>		211	203	3.791	1.062	1.403	6.669	
		<b>%</b>			3,2	3,0	56,8	15,9	21,0	100,0
	<b>II</b>	<b>N</b>		119	.	2.071	1.098	1.046	4.334	
		<b>%</b>			2,7	.	47,8	25,3	24,1	100,0
	<b>III</b>	<b>N</b>		169	.	3.331	4.470	824	8.794	
		<b>%</b>			1,9	.	37,9	50,8	9,4	100,0
	<b>IV</b>	<b>N</b>		476	353	6.615	1.452	898	9.793	
	<b>%</b>			4,9	3,6	67,5	14,8	9,2	100,0	
<b>V</b>	<b>N</b>		230	.	921	632	547	2.331		
	<b>%</b>			9,9	.	39,5	27,1	23,5	100,0	
<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>		619	303	8.065	4.027	1.036	14.051	
	<b>%</b>			4,4	2,2	57,4	28,7	7,4	100,0	
<b>I</b>	<b>N</b>		.	.	1.161	800	.	1.961		
	<b>%</b>			.	.	59,2	40,8	.	100,0	
<b>II</b>	<b>N</b>		.	.	1.065	.	.	1.065		
	<b>%</b>			.	.	100,0	.	100,0		

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Urgencias

474

**Tabla 125. Distribución de la población según el resultado de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social**

				Ingresó en un hospital	Acudió o le enviaron a otro centro	Volvió a su domicilio con el problema resuelto	Volvió a su domicilio y necesitó los cuidados de su médico/a de cabecera	Volvió a su domicilio y necesitó los cuidados de un médico/a especialista	Total
Mujeres	15-24	III	N	136	197	1.250	725	230	2.537
			%	5,4	7,8	49,3	28,6	9,0	100,0
		IV	N	483	106	2.975	2.503	488	6.555
			%	7,4	1,6	45,4	38,2	7,5	100,0
		V	N	.	.	1.614	.	318	1.932
			%	.	.	83,5	.	16,5	100,0
	25-44	Total	N	4.106	1.133	20.905	13.723	9.161	49.029
			%	8,4	2,3	42,6	28,0	18,7	100,0
	I	N	608	.	2.923	1.608	1.694	6.833	
			%	8,9	.	42,8	23,5	24,8	100,0
	II	N	.	.	1.820	2.724	1.659	6.204	
			%	.	.	29,3	43,9	26,7	100,0
	III	N	1.412	.	5.957	2.309	2.614	12.292	
			%	11,5	.	48,5	18,8	21,3	100,0
	IV	N	1.198	853	8.213	5.382	2.732	18.377	
			%	6,5	4,6	44,7	29,3	14,9	100,0
	V	N	888	280	1.991	1.700	462	5.322	
			%	16,7	5,3	37,4	31,9	8,7	100,0
	45-64	Total	N	4.694	1.358	21.754	13.395	6.129	47.330
			%	9,9	2,9	46,0	28,3	12,9	100,0
	I	N	591	.	1.458	159	351	2.558	
			%	23,1	.	57,0	6,2	13,7	100,0
	II	N	123	267	2.749	1.013	787	4.938	
			%	2,5	5,4	55,7	20,5	15,9	100,0
III	N	907	.	5.125	4.162	1.655	11.849		
		%	7,7	.	43,3	35,1	14,0	100,0	
IV	N	1.732	255	8.239	4.281	2.114	16.621		
		%	10,4	1,5	49,6	25,8	12,7	100,0	

(continuación)

**Tabla 125. Distribución de la población según el resultado de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social**

				Ingresó en un hospital	Acudió o le enviaron a otro centro	Volvió a su domicilio con el problema resuelto	Volvió a su domicilio y necesitó los cuidados de su médico/a de cabecera	Volvió a su domicilio y necesitó los cuidados de un médico/a especialista	Total
<b>Mujeres</b>	<b>45-64</b>	<b>V</b>	<b>N</b>	1.341	836	4.183	3.781	1.222	11.363
			<b>%</b>	11,8	7,4	36,8	33,3	10,8	100,0
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	4.642	405	6.709	4.999	3.727	20.482
			<b>%</b>	22,7	2,0	32,8	24,4	18,2	100,0
	<b>I</b>		<b>N</b>	100	82	462	176	310	1.129
			<b>%</b>	8,8	7,2	40,9	15,6	27,4	100,0
	<b>II</b>		<b>N</b>	65	64	669	216	.	1.014
			<b>%</b>	6,4	6,3	66,0	21,3	.	100,0
	<b>III</b>		<b>N</b>	1.259	.	1.696	1.402	1.378	5.736
			<b>%</b>	22,0	.	29,6	24,4	24,0	100,0
	<b>IV</b>		<b>N</b>	2.318	176	3.075	1.847	1.076	8.492
			<b>%</b>	27,3	2,1	36,2	21,8	12,7	100,0
	<b>V</b>		<b>N</b>	900	84	806	1.359	964	4.112
			<b>%</b>	21,9	2,0	19,6	33,0	23,4	100,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	12.372	620	8.642	10.040	3.582	35.256
			<b>%</b>	35,1	1,8	24,5	28,5	10,2	100,0
	<b>I</b>		<b>N</b>	548	.	620	472	241	1.880
			<b>%</b>	29,1	.	33,0	25,1	12,8	100,0
	<b>II</b>		<b>N</b>	1.040	.	914	406	82	2.441
			<b>%</b>	42,6	.	37,4	16,6	3,4	100,0
	<b>III</b>		<b>N</b>	2.961	.	1.657	1.834	706	7.158
			<b>%</b>	41,4	.	23,1	25,6	9,9	100,0
	<b>IV</b>		<b>N</b>	4.250	134	2.311	4.634	1.756	13.085
			<b>%</b>	32,5	1,0	17,7	35,4	13,4	100,0
<b>V</b>		<b>N</b>	3.573	487	3.140	2.695	797	10.691	
		<b>%</b>	33,4	4,6	29,4	25,2	7,5	100,0	
<b>Ambos</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	52.490	6.489	153.964	102.937	51.284	367.164
			<b>%</b>	14,3	1,8	41,9	28,0	14,0	100,0

(continuación)

**Tabla 125. Distribución de la población según el resultado de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social**

				Ingresó en un hospital	Acudió o le enviaron a otro centro	Volvió a su domicilio con el problema resuelto	Volvió a su domicilio y necesitó los cuidados de su médico/a de cabecera	Volvió a su domicilio y necesitó los cuidados de un médico/a especialista	Total
<b>Ambos</b>	<b>Total</b>	<b>I</b>	<b>N</b>	3.532	284	19.621	11.409	8.052	42.898
			<b>%</b>	8,2	0,7	45,7	26,6	18,8	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	2.073	330	17.837	10.788	5.567	36.596
			<b>%</b>	5,7	0,9	48,7	29,5	15,2	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	12.380	609	34.756	24.913	11.910	84.569
			<b>%</b>	14,6	0,7	41,1	29,5	14,1	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	23.448	3.144	60.251	41.341	20.298	148.483
			<b>%</b>	15,8	2,1	40,6	27,8	13,7	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	11.057	2.121	21.499	14.486	5.456	54.619
			<b>%</b>	20,2	3,9	39,4	26,5	10,0	100,0
	<b>0-14</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	1.908	968	35.694	22.657	6.427	67.654
			<b>%</b>	2,8	1,4	52,8	33,5	9,5	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	265	203	6.759	4.404	2.029	13.660
			<b>%</b>	1,9	1,5	49,5	32,2	14,9	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	179	.	6.549	2.936	1.384	11.049
			<b>%</b>	1,6	.	59,3	26,6	12,5	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	413	413	8.271	8.018	1.134	18.249
			<b>%</b>	2,3	2,3	45,3	43,9	6,2	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	821	353	11.399	6.236	1.261	20.070
			<b>%</b>	4,1	1,8	56,8	31,1	6,3	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	230	.	2.716	1.062	619	4.628
			<b>%</b>	5,0	.	58,7	23,0	13,4	100,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	1.592	975	15.490	7.085	4.261	29.402
			<b>%</b>	5,4	3,3	52,7	24,1	14,5	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	.	.	1.998	1.080	737	3.815
			<b>%</b>	.	.	52,4	28,3	19,3	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	229	.	1.788	175	197	2.390
			<b>%</b>	9,6	.	74,8	7,3	8,3	100,0

(continuación)

**Tabla 125. Distribución de la población según el resultado de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social**

			Ingresó en un hospital	Acudió o le enviaron a otro centro	Volvió a su domicilio con el problema resuelto	Volvió a su domicilio y necesitó los cuidados de su médico/a de cabecera	Volvió a su domicilio y necesitó los cuidados de un médico/a especialista	Total	
Ambos	15-24	III	N	405	197	3.961	1.213	678	6.453
			%	6,3	3,0	61,4	18,8	10,5	100,0
		IV	N	877	778	5.525	3.922	2.218	13.320
			%	6,6	5,8	41,5	29,4	16,6	100,0
		V	N	81	.	2.218	695	431	3.425
			%	2,4	.	64,8	20,3	12,6	100,0
	25-44	Total	N	7.030	1.306	41.782	26.391	15.473	91.981
			%	7,6	1,4	45,4	28,7	16,8	100,0
		I	N	608	.	6.582	3.170	2.338	12.698
			%	4,8	.	51,8	25,0	18,4	100,0
		II	N	.	.	3.185	3.460	2.857	9.503
			%	.	.	33,5	36,4	30,1	100,0
		III	N	2.224	.	8.931	5.042	3.493	19.690
			%	11,3	.	45,4	25,6	17,7	100,0
		IV	N	1.738	853	18.019	11.295	5.777	37.682
			%	4,6	2,3	47,8	30,0	15,3	100,0
		V	N	2.459	453	5.065	3.424	1.008	12.409
			%	19,8	3,7	40,8	27,6	8,1	100,0
	45-64	Total	N	10.283	1.358	37.339	22.797	14.271	86.049
			%	12,0	1,6	43,4	26,5	16,6	100,0
		I	N	1.466	.	2.886	980	1.679	7.011
			%	20,9	.	41,2	14,0	23,9	100,0
		II	N	401	267	3.770	2.185	916	7.539
			%	5,3	3,5	50,0	29,0	12,2	100,0
		III	N	1.648	.	8.292	5.839	3.574	19.352
			%	8,5	.	42,8	30,2	18,5	100,0
		IV	N	4.914	255	16.351	8.858	6.716	37.094
			%	13,2	0,7	44,1	23,9	18,1	100,0

(continuación)

**Tabla 125. Distribución de la población según el resultado de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social**

				Ingresó en un hospital	Acudió o le enviaron a otro centro	Volvió a su domicilio con el problema resuelto	Volvió a su domicilio y necesitó los cuidados de su médico/a de cabecera	Volvió a su domicilio y necesitó los cuidados de un médico/a especialista	Total
<b>Ambos</b>	<b>45-64</b>	<b>V</b>	<b>N</b>	1.854	836	6.041	4.935	1.386	15.052
			<b>%</b>	12,3	5,6	40,1	32,8	9,2	100,0
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	9.609	702	11.451	8.837	5.914	36.514
			<b>%</b>	26,3	1,9	31,4	24,2	16,2	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	100	82	776	909	1.029	2.895
			<b>%</b>	3,4	2,8	26,8	31,4	35,5	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	65	64	1.479	932	131	2.670
			<b>%</b>	2,4	2,4	55,4	34,9	4,9	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	2.446	.	2.792	1.913	1.718	8.870
			<b>%</b>	27,6	.	31,5	21,6	19,4	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	5.545	474	4.859	3.529	1.820	16.227
			<b>%</b>	34,2	2,9	29,9	21,7	11,2	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	1.453	84	1.545	1.555	1.216	5.852
			<b>%</b>	24,8	1,4	26,4	26,6	20,8	100,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	22.067	1.181	12.207	15.170	4.938	55.564
			<b>%</b>	39,7	2,1	22,0	27,3	8,9	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	1.092	.	620	867	241	2.820
			<b>%</b>	38,7	.	22,0	30,7	8,6	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	1.199	.	1.065	1.100	82	3.446
			<b>%</b>	34,8	.	30,9	31,9	2,4	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	5.245	.	2.510	2.888	1.312	11.954
			<b>%</b>	43,9	.	21,0	24,2	11,0	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	9.551	432	4.099	7.501	2.506	24.091
			<b>%</b>	39,6	1,8	17,0	31,1	10,4	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	4.980	748	3.914	2.814	797	13.253
			<b>%</b>	37,6	5,6	29,5	21,2	6,0	100,0



**Tabla 126. Distribución de la población según el resultado de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios\***

				Ingresó en un hospital	Acudió o le enviaron a otro centro	Volvió a su domicilio con el problema resuelto	Volvió a su domicilio y necesitó los cuidados de su médico/a de cabecera	Volvió a su domicilio y necesitó los cuidados de un médico/a especialista	Total
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	24.356	1.703	57.095	37.937	21.644	142.735
			<b>%</b>	17,1	1,2	40,0	26,6	15,2	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	10.182	435	11.199	12.068	4.766	38.649
			<b>%</b>	26,3	1,1	29,0	31,2	12,3	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	4.022	612	9.889	5.747	2.236	22.507
			<b>%</b>	17,9	2,7	43,9	25,5	9,9	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	7.342	479	27.251	13.360	10.237	58.668
			<b>%</b>	12,5	0,8	46,4	22,8	17,4	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	2.810	177	8.756	6.762	4.406	22.911
			<b>%</b>	12,3	0,8	38,2	29,5	19,2	100,0
	<b>0-14</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	54	.	4.901	3.841	424	9.220
			<b>%</b>	0,6	.	53,2	41,7	4,6	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	54	.	4.171	2.748	424	7.397
			<b>%</b>	0,7	.	56,4	37,1	5,7	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	.	.	729	1.093	.	1.823
			<b>%</b>	.	.	40,0	60,0	.	100,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	1.126	672	7.425	3.057	3.225	15.504
			<b>%</b>	7,3	4,3	47,9	19,7	20,8	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	.	.	572	739	418	1.728
			<b>%</b>	.	.	33,1	42,8	24,2	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	573	229	1.915	414	808	3.939
			<b>%</b>	14,6	5,8	48,6	10,5	20,5	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	553	265	4.156	1.794	1.582	8.350
			<b>%</b>	6,6	3,2	49,8	21,5	18,9	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	.	177	782	110	417	1.486
			<b>%</b>	.	11,9	52,6	7,4	28,0	100,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	2.923	173	20.876	12.669	6.312	42.953
			<b>%</b>	6,8	0,4	48,6	29,5	14,7	100,0

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 126. Distribución de la población según el resultado de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios\***

			Ingresó en un hospital	Acudió o le enviaron a otro centro	Volvió a su domicilio con el problema resuelto	Volvió a su domicilio y necesitó los cuidados de su médico/a de cabecera	Volvió a su domicilio y necesitó los cuidados de un médico/a especialista	Total	
<b>Hombres</b>	<b>25-44</b>	<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	1.118	173	1.591	2.326	854	6.061
			<b>%</b>	18,4	2,9	26,2	38,4	14,1	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	594	.	2.975	1.593	251	5.413
			<b>%</b>	11,0	.	55,0	29,4	4,6	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	1.211	.	11.929	5.691	3.477	22.308
			<b>%</b>	5,4	.	53,5	25,5	15,6	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	.	.	4.381	3.059	1.730	9.170
			<b>%</b>	.	.	47,8	33,4	18,9	100,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	5.590	.	15.586	9.402	8.142	38.719
			<b>%</b>	14,4	.	40,3	24,3	21,0	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	1.177	.	1.793	2.385	1.800	7.155
			<b>%</b>	16,5	.	25,1	33,3	25,2	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	692	.	2.731	977	611	5.011
			<b>%</b>	13,8	.	54,5	19,5	12,2	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	2.313	.	8.805	3.915	4.192	19.225
			<b>%</b>	12,0	.	45,8	20,4	21,8	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	1.407	.	2.256	2.125	1.539	7.328
			<b>%</b>	19,2	.	30,8	29,0	21,0	100,0
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	4.967	298	4.742	3.838	2.187	16.032
			<b>%</b>	31,0	1,9	29,6	23,9	13,6	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	1.778	.	998	1.716	514	5.007
			<b>%</b>	35,5	.	19,9	34,3	10,3	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	1.125	84	846	766	184	3.004
			<b>%</b>	37,4	2,8	28,2	25,5	6,1	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	1.385	214	2.042	623	770	5.034
			<b>%</b>	27,5	4,3	40,6	12,4	15,3	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	679	.	856	733	719	2.987
			<b>%</b>	22,7	.	28,7	24,5	24,1	100,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	9.695	561	3.566	5.130	1.356	20.307

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 126. Distribución de la población según el resultado de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios\***

			Ingresó en un hospital	Acudió o le enviaron a otro centro	Volvió a su domicilio con el problema resuelto	Volvió a su domicilio y necesitó los cuidados de su médico/a de cabecera	Volvió a su domicilio y necesitó los cuidados de un médico/a especialista	Total		
<b>Hombres &gt;=75</b>	<b>Total</b>	%	47,7	2,8	17,6	25,3	6,7	100,0		
	<b>Sin estudios, primaria</b>	N	6.054	262	2.074	2.155	756	11.300		
		%	53,6	2,3	18,4	19,1	6,7	100,0		
	<b>Secundaria, inferior</b>	N	1.037	299	693	905	383	3.317		
		%	31,3	9,0	20,9	27,3	11,5	100,0		
	<b>Secundaria, superior</b>	N	1.880	.	318	1.336	217	3.751		
		%	50,1	.	8,5	35,6	5,8	100,0		
	<b>Terciaria</b>	N	724	.	481	735	.	1.940		
		%	37,4	.	24,8	37,9	.	100,0		
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	26.734	4.354	70.402	48.280	25.413	175.183	
			%	15,3	2,5	40,2	27,6	14,5	100,0	
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	12.251	1.275	16.004	13.715	6.083	49.328	
			%	24,8	2,6	32,4	27,8	12,3	100,0	
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	5.461	843	15.015	9.467	5.240	36.026	
			%	15,2	2,3	41,7	26,3	14,5	100,0	
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	6.040	1.949	21.660	16.423	8.895	54.967	
			%	11,0	3,5	39,4	29,9	16,2	100,0	
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	2.982	287	17.723	8.675	5.195	34.861	
			%	8,6	0,8	50,8	24,9	14,9	100,0	
		<b>0-14</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	119	353	4.272	1.695	1.776	8.215
			%	1,4	4,3	52,0	20,6	21,6	100,0	
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	119	353	3.833	1.455	1.389	7.148	
		%	1,7	4,9	53,6	20,4	19,4	100,0		
	<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	.	.	439	240	388	1.067		
		%	.	.	41,1	22,5	36,3	100,0		
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	619	303	8.065	4.027	1.036	14.051	
		%	4,4	2,2	57,4	28,7	7,4	100,0		
	<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	132	.	1.436	647	.	2.214		
		%	6,0	.	64,8	29,2	.	100,0		

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 126. Distribución de la población según el resultado de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios\***

				Ingresó en un hospital	Acudió o le enviaron a otro centro	Volvió a su domicilio con el problema resuelto	Volvió a su domicilio y necesitó los cuidados de su médico/a de cabecera	Volvió a su domicilio y necesitó los cuidados de un médico/a especialista	Total
<b>Mujeres</b>	<b>15-24</b>	<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	.	.	3.561	992	602	5.155
			<b>%</b>	.	.	69,1	19,2	11,7	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	487	303	2.511	1.979	204	5.485
			<b>%</b>	8,9	5,5	45,8	36,1	3,7	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	.	.	557	410	230	1.197
			<b>%</b>	.	.	46,6	34,3	19,2	100,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	4.289	1.316	20.905	14.035	9.161	49.706
			<b>%</b>	8,6	2,6	42,1	28,2	18,4	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	323	74	305	767	114	1.582
			<b>%</b>	20,4	4,7	19,3	48,5	7,2	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	535	342	2.526	2.474	425	6.301
			<b>%</b>	8,5	5,4	40,1	39,3	6,7	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	2.011	900	8.971	5.868	5.077	22.827
			<b>%</b>	8,8	3,9	39,3	25,7	22,2	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	1.420	.	9.103	4.926	3.546	18.995
			<b>%</b>	7,5	.	47,9	25,9	18,7	100,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	4.694	1.358	21.754	13.483	6.129	47.417
			<b>%</b>	9,9	2,9	45,9	28,4	12,9	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	990	145	3.108	2.267	1.059	7.569
			<b>%</b>	13,1	1,9	41,1	29,9	14,0	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	1.015	326	5.341	2.073	1.851	10.607
			<b>%</b>	9,6	3,1	50,4	19,5	17,5	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	2.043	746	7.865	6.400	2.263	19.317
			<b>%</b>	10,6	3,9	40,7	33,1	11,7	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	645	142	5.440	2.743	956	9.925
			<b>%</b>	6,5	1,4	54,8	27,6	9,6	100,0
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	4.642	405	6.709	4.999	3.727	20.482
			<b>%</b>	22,7	2,0	32,8	24,4	18,2	100,0

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 126. Distribución de la población según el resultado de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios\***

				Ingresó en un hospital	Acudió o le enviaron a otro centro	Volvió a su domicilio con el problema resuelto	Volvió a su domicilio y necesitó los cuidados de su médico/a de cabecera	Volvió a su domicilio y necesitó los cuidados de un médico/a especialista	Total
<b>Mujeres</b>	<b>65-74</b>	<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	2.563	84	1.404	2.640	1.502	8.193
			<b>%</b>	31,3	1,0	17,1	32,2	18,3	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	1.354	176	2.052	1.060	927	5.569
			<b>%</b>	24,3	3,2	36,9	19,0	16,6	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	725	.	1.801	1.030	1.117	4.672
			<b>%</b>	15,5	.	38,5	22,0	23,9	100,0
	<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	.	145	1.451	270	181	2.048	
		<b>%</b>	.	7,1	70,9	13,2	8,9	100,0	
	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	12.372	620	8.697	10.040	3.582	35.311
			<b>%</b>	35,0	1,8	24,6	28,4	10,1	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	8.124	620	5.919	5.940	2.020	22.623
			<b>%</b>	35,9	2,7	26,2	26,3	8,9	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	2.556	.	1.095	2.628	1.047	7.326
			<b>%</b>	34,9	.	14,9	35,9	14,3	100,0
	<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	773	.	512	1.147	234	2.666	
		<b>%</b>	29,0	.	19,2	43,0	8,8	100,0	
	<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	918	.	1.171	325	282	2.697	
		<b>%</b>	34,0	.	43,4	12,1	10,5	100,0	
<b>Ambos</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	51.090	6.057	127.497	86.217	47.057	317.918
		<b>%</b>	16,1	1,9	40,1	27,1	14,8	100,0	
	<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	22.433	1.710	27.203	25.783	10.848	87.978	
		<b>%</b>	25,5	1,9	30,9	29,3	12,3	100,0	
	<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	9.483	1.455	24.904	15.214	7.476	58.532	
		<b>%</b>	16,2	2,5	42,5	26,0	12,8	100,0	
	<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	13.382	2.428	48.911	29.783	19.132	113.636	
		<b>%</b>	11,8	2,1	43,0	26,2	16,8	100,0	
	<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	5.793	464	26.479	15.436	9.600	57.772	
		<b>%</b>	10,0	0,8	45,8	26,7	16,6	100,0	
	<b>0-14</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	173	353	9.173	5.536	2.201	17.435

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 126. Distribución de la población según el resultado de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios\***

				Ingresó en un hospital	Acudió o le enviaron a otro centro	Volvió a su domicilio con el problema resuelto	Volvió a su domicilio y necesitó los cuidados de su médico/a de cabecera	Volvió a su domicilio y necesitó los cuidados de un médico/a especialista	Total
<b>Ambos</b>	<b>0-14</b>	<b>Total</b>	%	1,0	2,0	52,6	31,8	12,6	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	N	173	353	8.004	4.203	1.813	14.545
			%	1,2	2,4	55,0	28,9	12,5	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	N	.	.	1.169	1.333	388	2.890
			%	.	.	40,4	46,1	13,4	100,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	N	1.745	975	15.490	7.085	4.261	29.555
				%	5,9	3,3	52,4	24,0	14,4
		<b>Sin estudios, primaria</b>	N	132	.	2.007	1.386	418	3.943
			%	3,3	.	50,9	35,1	10,6	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	N	573	229	5.475	1.406	1.410	9.094
			%	6,3	2,5	60,2	15,5	15,5	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	N	1.040	568	6.668	3.773	1.786	13.835
			%	7,5	4,1	48,2	27,3	12,9	100,0
		<b>Terciaria</b>	N	.	177	1.339	520	646	2.683
			%	.	6,6	49,9	19,4	24,1	100,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	N	7.212	1.489	41.782	26.703	15.473	92.659
				%	7,8	1,6	45,1	28,8	16,7
		<b>Sin estudios, primaria</b>	N	1.441	247	1.896	3.093	967	7.644
			%	18,9	3,2	24,8	40,5	12,7	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	N	1.129	342	5.501	4.066	676	11.715
			%	9,6	2,9	47,0	34,7	5,8	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	N	3.222	900	20.900	11.559	8.553	45.135
			%	7,1	2,0	46,3	25,6	19,0	100,0
		<b>Terciaria</b>	N	1.420	.	13.485	7.985	5.276	28.165
			%	5,0	.	47,9	28,4	18,7	100,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	N	10.283	1.358	37.339	22.885	14.271	86.136
				%	11,9	1,6	43,3	26,6	16,6
		<b>Sin estudios, primaria</b>	N	2.168	145	4.901	4.651	2.859	14.723
			%	14,7	1,0	33,3	31,6	19,4	100,0

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 126. Distribución de la población según el resultado de la última asistencia a los servicios de urgencia en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios\***

				Ingresó en un hospital	Acudió o le enviaron a otro centro	Volvió a su domicilio con el problema resuelto	Volvió a su domicilio y necesitó los cuidados de su médico/a de cabecera	Volvió a su domicilio y necesitó los cuidados de un médico/a especialista	Total
<b>Ambos</b>	<b>45-64</b>	<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	1.707	326	8.072	3.050	2.462	15.618
			<b>%</b>	10,9	2,1	51,7	19,5	15,8	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	4.357	746	16.670	10.315	6.455	38.543
			<b>%</b>	11,3	1,9	43,3	26,8	16,7	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	2.051	142	7.696	4.869	2.495	17.253
			<b>%</b>	11,9	0,8	44,6	28,2	14,5	100,0
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	9.609	702	11.451	8.837	5.914	36.514
			<b>%</b>	26,3	1,9	31,4	24,2	16,2	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	4.341	84	2.403	4.356	2.016	13.200
			<b>%</b>	32,9	0,6	18,2	33,0	15,3	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	2.479	259	2.898	1.825	1.111	8.573
			<b>%</b>	28,9	3,0	33,8	21,3	13,0	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	2.110	214	3.843	1.653	1.887	9.707
			<b>%</b>	21,7	2,2	39,6	17,0	19,4	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	679	145	2.308	1.003	901	5.035
			<b>%</b>	13,5	2,9	45,8	19,9	17,9	100,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	22.067	1.181	12.262	15.170	4.938	55.619
			<b>%</b>	39,7	2,1	22,0	27,3	8,9	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	14.178	882	7.993	8.095	2.776	33.923
			<b>%</b>	41,8	2,6	23,6	23,9	8,2	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	3.594	299	1.788	3.533	1.429	10.643
			<b>%</b>	33,8	2,8	16,8	33,2	13,4	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	2.653	.	830	2.483	451	6.416
			<b>%</b>	41,3	.	12,9	38,7	7,0	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	1.642	.	1.652	1.060	282	4.636
			<b>%</b>	35,4	.	35,6	22,9	6,1	100,0

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 127. Prevalencia (%) de personas que han sido hospitalizadas en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico**

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	7,1	5,2	7,4	7,5
	<b>0-14</b>	2,1	0,9	2,3	2,3
	<b>15-24</b>	4,0	1,6	6,3	3,1
	<b>25-44</b>	4,3	2,7	4,1	4,9
	<b>45-64</b>	7,3	4,9	7,5	7,8
	<b>65-74</b>	13,3	17,0	15,7	10,8
	<b>&gt;=75</b>	20,4	13,7	18,1	23,5
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	7,4	5,6	7,1	8,1
	<b>0-14</b>	3,0	0,0	4,5	2,9
	<b>15-24</b>	2,5	0,0	2,1	3,4
	<b>25-44</b>	7,2	3,7	5,2	9,5
	<b>45-64</b>	5,2	5,2	5,6	5,0
	<b>65-74</b>	10,1	11,1	11,4	9,0
	<b>&gt;=75</b>	18,2	17,1	16,5	19,5
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	7,3	5,4	7,2	7,8
	<b>0-14</b>	2,6	0,5	3,4	2,6
	<b>15-24</b>	3,2	0,9	4,2	3,2
	<b>25-44</b>	5,8	3,2	4,6	7,2
	<b>45-64</b>	6,2	5,1	6,5	6,4
	<b>65-74</b>	11,6	13,9	13,4	9,9
	<b>&gt;=75</b>	19,1	15,7	17,1	21,0



**Tabla 128. Prevalencia (%) de personas que han sido hospitalizadas en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social**

		Total	I	II	III	IV	V
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	7,1	4,9	5,9	5,9	8,4	8,2
	<b>0-14</b>	2,1	1,1	0,2	2,9	2,3	5,8
	<b>15-24</b>	3,8	0,0	10,9	2,2	4,5	1,9
	<b>25-44</b>	4,4	3,6	5,0	2,8	4,1	8,7
	<b>45-64</b>	7,3	7,5	8,8	6,6	7,6	6,0
	<b>65-74</b>	13,3	7,4	5,9	11,3	16,8	11,4
	<b>&gt;=75</b>	20,6	17,8	14,9	17,8	23,0	20,3
	<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	7,4	5,9	7,1	6,0	7,7
<b>0-14</b>	3,0	3,1	0,6	2,7	3,9	5,4	
<b>15-24</b>	2,5	2,5	2,6	1,7	3,9	0,0	
<b>25-44</b>	7,2	8,9	9,7	5,9	6,6	6,8	
<b>45-64</b>	5,2	2,7	6,6	4,2	5,3	7,3	
<b>65-74</b>	10,1	10,6	5,5	8,1	11,3	12,0	
<b>&gt;=75</b>	18,3	22,7	23,4	16,6	15,5	22,9	
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	7,3	5,4	6,5	6,0	8,1	9,7
	<b>0-14</b>	2,5	2,2	0,4	2,8	3,1	5,7
	<b>15-24</b>	3,2	1,4	6,7	1,9	4,2	0,9
	<b>25-44</b>	5,8	6,3	7,5	4,6	5,2	7,7
	<b>45-64</b>	6,2	5,4	7,6	5,2	6,6	6,8
	<b>65-74</b>	11,6	8,7	5,7	9,3	14,2	11,8
	<b>&gt;=75</b>	19,1	19,6	19,6	17,0	18,7	22,3

# Servicios de salud y de cuidados

## Hospitalización

**Tabla 129. Prevalencia (%) de personas que han sido hospitalizadas en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios\***

		Sin estudios,				
		Total	primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	7,5	11,0	7,9	6,3	5,7
	<b>0-14</b>	0,2	0,3	0,0	0,0	.
	<b>15-24</b>	4,0	5,7	2,3	4,6	3,0
	<b>25-44</b>	4,3	9,2	6,1	3,6	3,3
	<b>45-64</b>	7,3	9,5	7,5	6,4	7,4
	<b>65-74</b>	13,3	15,6	17,2	12,1	6,9
	<b>&gt;=75</b>	20,4	22,9	16,8	19,0	16,5
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	7,7	10,2	8,9	6,1	6,1
	<b>0-14</b>	0,9	1,1	0,0	.	.
	<b>15-24</b>	2,5	2,3	0,8	3,6	2,1
	<b>25-44</b>	7,2	6,1	9,5	7,0	7,1
	<b>45-64</b>	5,2	6,7	6,6	5,4	3,1
	<b>65-74</b>	10,1	10,9	12,7	6,5	9,4
	<b>&gt;=75</b>	18,2	17,9	18,4	15,0	26,6
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	7,6	10,5	8,4	6,2	5,9
	<b>0-14</b>	0,6	0,7	0,0	0,0	.
	<b>15-24</b>	3,2	3,9	1,6	4,1	2,5
	<b>25-44</b>	5,8	8,0	7,6	5,1	5,6
	<b>45-64</b>	6,2	8,0	7,1	5,9	5,1
	<b>65-74</b>	11,6	12,7	14,5	9,6	8,0
	<b>&gt;=75</b>	19,1	19,6	17,9	17,4	20,8

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 130. Distribución del número de hospitalizaciones de las personas que han sido ingresadas en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico**

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
	<b>0-14</b>	<b>CAPV</b>	1,1	0,5	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,2	0,8	1,0	1,0	1,0
	<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,3	0,5	1,0	1,0	2,0
	<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>	1,2	1,4	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,1	0,5	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,4	1,8	1,0	1,0	1,0
	<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
	<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,5	0,8	1,0	1,0	2,0
		<b>Bizkaia</b>	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>CAPV</b>	1,4	0,8	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,7	1,2	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,4	0,8	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,4	0,7	1,0	1,0	1,0
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,4	0,8	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
	<b>0-14</b>	<b>CAPV</b>	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	.	.	.	.	.
		<b>Gipuzkoa</b>	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0

(continuación)

**Tabla 130. Distribución del número de hospitalizaciones de las personas que han sido ingresadas en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico**

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
<b>Mujeres</b>	<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	.	.	.	.	.
		<b>Gipuzkoa</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
	<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
	<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,5	0,6	1,0	1,0	2,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
	<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	1,4	0,8	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,9	1,3	1,0	1,0	2,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,4	0,6	1,0	1,0	2,0
		<b>Bizkaia</b>	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>CAPV</b>	1,4	0,8	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,4	0,8	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,4	0,8	1,0	1,0	2,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
	<b>0-14</b>	<b>CAPV</b>	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0
	<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
	<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>	1,2	0,9	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,3	1,1	1,0	1,0	1,0

(continuación)

**Tabla 130. Distribución del número de hospitalizaciones de las personas que han sido ingresadas en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico**

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
<b>Ambos sexos</b>	<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,3	0,6	1,0	1,0	2,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
	<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	1,4	0,8	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,4	0,7	1,0	1,0	2,0
		<b>Bizkaia</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>CAPV</b>	1,4	0,8	1,0	1,0	1,0
		<b>Araba</b>	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
		<b>Gipuzkoa</b>	1,4	0,8	1,0	1,0	1,0
		<b>Bizkaia</b>	1,4	0,8	1,0	1,0	2,0

**Tabla 131. Distribución del número de hospitalizaciones de las personas que han sido ingresadas en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social**

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	
		<b>I</b>	1,2	0,8	1,0	1,0	
		<b>II</b>	1,3	0,6	1,0	1,0	
		<b>III</b>	1,3	1,2	1,0	1,0	
		<b>IV</b>	1,3	0,6	1,0	1,0	
		<b>V</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	
		<b>0-14</b>	<b>Total</b>	1,1	0,5	1,0	1,0
			<b>I</b>	1,0	0,0	1,0	1,0
			<b>II</b>	1,0	.	1,0	1,0
			<b>III</b>	1,0	0,0	1,0	1,0
			<b>IV</b>	1,0	0,0	1,0	1,0
			<b>V</b>	1,9	1,7	1,0	3,0
		<b>15-24</b>	<b>Total</b>	1,2	0,4	1,0	1,0
			<b>I</b>	.	.	.	.
			<b>II</b>	1,3	0,6	1,0	2,0
			<b>III</b>	1,0	0,0	1,0	1,0
			<b>IV</b>	1,2	0,4	1,0	1,0
			<b>V</b>	1,0	0,0	1,0	1,0
		<b>25-44</b>	<b>Total</b>	1,2	1,4	1,0	1,0
			<b>I</b>	1,0	0,0	1,0	1,0
			<b>II</b>	1,0	0,0	1,0	1,0
			<b>III</b>	2,7	3,8	1,0	1,0
			<b>IV</b>	1,1	0,5	1,0	1,0
			<b>V</b>	1,0	0,0	1,0	1,0
		<b>45-64</b>	<b>Total</b>	1,2	0,5	1,0	1,0
			<b>I</b>	1,2	0,5	1,0	1,0
			<b>II</b>	1,3	0,7	1,0	1,0
		<b>III</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	
		<b>IV</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	
		<b>V</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	
		<b>I</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	
		<b>II</b>	1,9	0,7	2,0	2,0	
		<b>III</b>	1,1	0,2	1,0	1,0	
		<b>IV</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	
		<b>V</b>	1,8	1,3	1,0	2,0	

(continuación)

**Tabla 131. Distribución del número de hospitalizaciones de las personas que han sido ingresadas en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social**

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
<b>Hombres</b>	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	1,4	0,8	1,0	1,0	1,0
		<b>I</b>	1,7	1,2	1,0	1,0	2,0
		<b>II</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		<b>III</b>	1,5	1,1	1,0	1,0	1,0
		<b>IV</b>	1,4	0,7	1,0	1,0	1,0
		<b>V</b>	1,4	0,7	1,0	1,0	2,0
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
		<b>I</b>	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		<b>II</b>	1,2	0,8	1,0	1,0	1,0
		<b>III</b>	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0
		<b>IV</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
		<b>V</b>	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
	<b>0-14</b>	<b>Total</b>	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
		<b>I</b>	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0
		<b>II</b>	1,0	.	1,0	1,0	1,0
		<b>III</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
		<b>IV</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
		<b>I</b>	1,0	.	1,0	1,0	1,0
		<b>II</b>	1,0	.	1,0	1,0	1,0
		<b>III</b>	1,6	0,7	2,0	1,0	2,0
		<b>IV</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		<b>I</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		<b>II</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		<b>III</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		<b>IV</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
		<b>I</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		<b>II</b>	1,6	1,2	1,0	1,0	2,0
<b>III</b>		1,1	0,3	1,0	1,0	1,0	
<b>IV</b>		1,4	0,6	1,0	1,0	2,0	
		<b>V</b>	1,1	0,2	1,0	1,0	1,0

(continuación)

**Tabla 131. Distribución del número de hospitalizaciones de las personas que han sido ingresadas en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social**

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	
<b>Mujeres</b>	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	1,4	0,8	1,0	1,0	1,0	
		<b>I</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
		<b>II</b>	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0	
		<b>III</b>	1,5	1,3	1,0	1,0	1,0	
		<b>IV</b>	1,3	0,5	1,0	1,0	2,0	
		<b>V</b>	1,5	0,7	1,0	1,0	2,0	
	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	1,4	0,8	1,0	1,0	1,0	
		<b>I</b>	1,4	0,9	1,0	1,0	1,0	
		<b>II</b>	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0	
		<b>III</b>	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0	
		<b>IV</b>	1,4	0,9	1,0	1,0	2,0	
		<b>V</b>	1,4	0,7	1,0	1,0	2,0	
	<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
			<b>I</b>	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0
			<b>II</b>	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0
<b>III</b>			1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	
<b>IV</b>			1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	
<b>V</b>			1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	
<b>0-14</b>		<b>Total</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0	
		<b>I</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0	
		<b>II</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
		<b>III</b>	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0	
		<b>IV</b>	1,1	0,2	1,0	1,0	1,0	
		<b>V</b>	1,5	1,1	1,0	1,0	3,0	
<b>15-24</b>		<b>Total</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0	
		<b>I</b>	1,0	.	1,0	1,0	1,0	
		<b>II</b>	1,3	0,5	1,0	1,0	2,0	
		<b>III</b>	1,3	0,4	1,0	1,0	2,0	
		<b>IV</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0	
		<b>V</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
<b>25-44</b>		<b>Total</b>	1,2	0,9	1,0	1,0	1,0	
		<b>I</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0	
		<b>II</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
		<b>III</b>	1,6	1,8	1,0	1,0	1,0	
		<b>IV</b>	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0	
		<b>V</b>	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0	

(continuación)



**Tabla 131. Distribución del número de hospitalizaciones de las personas que han sido ingresadas en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social**

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
<b>Ambos sexos</b>	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		<b>I</b>	1,1	0,5	1,0	1,0	1,0
		<b>II</b>	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0
		<b>III</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		<b>IV</b>	1,3	0,5	1,0	1,0	1,0
		<b>V</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	1,4	0,8	1,0	1,0	1,0
		<b>I</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		<b>II</b>	1,6	0,7	2,0	1,0	2,0
		<b>III</b>	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0
		<b>IV</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
		<b>V</b>	1,6	0,9	1,0	1,0	2,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	1,4	0,8	1,0	1,0	1,0
		<b>I</b>	1,6	1,1	1,0	1,0	2,0
		<b>II</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
		<b>III</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
		<b>IV</b>	1,4	0,8	1,0	1,0	2,0
		<b>V</b>	1,4	0,7	1,0	1,0	2,0

**Tabla 132. Distribución del número de hospitalizaciones de las personas que han sido ingresadas en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios\***

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	
		<b>Sin estudios, primaria</b>	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
		<b>Secundaria, superior</b>	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0
		<b>Terciaria</b>	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0
		<b>0-14</b>	<b>Total</b>	1,0	0,0	1,0	1,0
			<b>Sin estudios, primaria</b>	1,0	0,0	1,0	1,0
			<b>Secundaria, inferior</b>	.	.	.	.
			<b>Secundaria, superior</b>	.	.	.	.
		<b>15-24</b>	<b>Total</b>	1,2	0,4	1,0	1,0
			<b>Sin estudios, primaria</b>	1,4	0,5	1,0	2,0
			<b>Secundaria, inferior</b>	1,0	0,0	1,0	1,0
			<b>Secundaria, superior</b>	1,2	0,4	1,0	1,0
			<b>Terciaria</b>	1,0	0,0	1,0	1,0
		<b>25-44</b>	<b>Total</b>	1,2	1,4	1,0	1,0
			<b>Sin estudios, primaria</b>	1,1	0,3	1,0	1,0
			<b>Secundaria, inferior</b>	1,0	0,0	1,0	1,0
			<b>Secundaria, superior</b>	1,5	2,1	1,0	1,0
			<b>Terciaria</b>	1,0	0,0	1,0	1,0
		<b>45-64</b>	<b>Total</b>	1,2	0,5	1,0	1,0
			<b>Sin estudios, primaria</b>	1,1	0,4	1,0	1,0
			<b>Secundaria, inferior</b>	1,2	0,4	1,0	1,0
			<b>Secundaria, superior</b>	1,1	0,5	1,0	1,0
			<b>Terciaria</b>	1,3	0,6	1,0	1,0
		<b>65-74</b>	<b>Total</b>	1,3	0,8	1,0	1,0
			<b>Sin estudios, primaria</b>	1,3	0,7	1,0	1,0
			<b>Secundaria, inferior</b>	1,5	1,1	1,0	1,0
			<b>Secundaria, superior</b>	1,4	0,6	1,0	2,0
		<b>Terciaria</b>	1,2	0,3	1,0	1,0	
	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	1,4	0,8	1,0	1,0	
		<b>Sin estudios, primaria</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	
		<b>Secundaria, inferior</b>	1,6	0,9	1,0	2,0	
		<b>Secundaria, superior</b>	1,4	1,0	1,0	1,0	
		<b>Terciaria</b>	1,8	1,3	1,0	2,0	

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 132. Distribución del número de hospitalizaciones de las personas que han sido ingresadas en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios\***

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75		
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	1,3	0,7	1,0	1,0		
		<b>Sin estudios, primaria</b>	1,3	0,5	1,0	1,0		
		<b>Secundaria, inferior</b>	1,4	0,8	1,0	2,0		
		<b>Secundaria, superior</b>	1,3	0,8	1,0	1,0		
		<b>Terciaria</b>	1,2	0,5	1,0	1,0		
		<b>0-14</b>	<b>Total</b>	1,3	0,4	1,0	2,0	
			<b>Sin estudios, primaria</b>	1,3	0,4	1,0	2,0	
			<b>Secundaria, inferior</b>	.	.	.	.	
			<b>15-24</b>	<b>Total</b>	1,1	0,4	1,0	1,0
			<b>Sin estudios, primaria</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	
			<b>Secundaria, inferior</b>	1,0	.	1,0	1,0	
			<b>Secundaria, superior</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	
			<b>Terciaria</b>	1,0	.	1,0	1,0	
			<b>25-44</b>	<b>Total</b>	1,2	0,5	1,0	1,0
			<b>Sin estudios, primaria</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	
			<b>Secundaria, inferior</b>	1,4	0,5	1,0	2,0	
			<b>Secundaria, superior</b>	1,1	0,5	1,0	1,0	
			<b>Terciaria</b>	1,1	0,4	1,0	1,0	
			<b>45-64</b>	<b>Total</b>	1,3	0,6	1,0	1,0
			<b>Sin estudios, primaria</b>	1,3	0,4	1,0	2,0	
			<b>Secundaria, inferior</b>	1,5	0,9	1,0	2,0	
			<b>Secundaria, superior</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	
			<b>Terciaria</b>	1,1	0,2	1,0	1,0	
			<b>65-74</b>	<b>Total</b>	1,4	0,8	1,0	1,0
			<b>Sin estudios, primaria</b>	1,3	0,6	1,0	1,0	
			<b>Secundaria, inferior</b>	1,3	0,4	1,0	2,0	
			<b>Secundaria, superior</b>	1,9	1,7	1,0	1,0	
			<b>Terciaria</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	
		<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	1,4	0,8	1,0	1,0	
		<b>Sin estudios, primaria</b>	1,3	0,6	1,0	1,0		
		<b>Secundaria, inferior</b>	1,4	1,1	1,0	1,0		
		<b>Secundaria, superior</b>	1,7	1,3	1,0	3,0		
		<b>Terciaria</b>	1,4	0,8	1,0	1,0		

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 132. Distribución del número de hospitalizaciones de las personas que han sido ingresadas en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios\***

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	1,4	0,8	1,0	1,0	1,0
		<b>Secundaria, superior</b>	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
		<b>Terciaria</b>	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
	<b>0-14</b>	<b>Total</b>	1,2	0,3	1,0	1,0	1,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	1,2	0,3	1,0	1,0	1,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	.	.	.	.	.
		<b>Secundaria, superior</b>	.	.	.	.	.
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	1,3	0,4	1,0	1,0	2,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
		<b>Secundaria, superior</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		<b>Terciaria</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	1,2	0,9	1,0	1,0	1,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
		<b>Secundaria, superior</b>	1,3	1,4	1,0	1,0	1,0
		<b>Terciaria</b>	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
<b>Sin estudios, primaria</b>		1,2	0,4	1,0	1,0	1,0	
<b>Secundaria, inferior</b>		1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	
<b>Secundaria, superior</b>		1,2	0,5	1,0	1,0	1,0	
<b>Terciaria</b>		1,2	0,5	1,0	1,0	1,0	
<b>65-74</b>	<b>Total</b>	1,4	0,8	1,0	1,0	1,0	
	<b>Sin estudios, primaria</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	
	<b>Secundaria, inferior</b>	1,4	0,8	1,0	1,0	1,0	
	<b>Secundaria, superior</b>	1,5	1,0	1,0	1,0	2,0	
	<b>Terciaria</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0	
<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	1,4	0,8	1,0	1,0	1,0	
	<b>Sin estudios, primaria</b>	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0	
	<b>Secundaria, inferior</b>	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0	
	<b>Secundaria, superior</b>	1,5	1,1	1,0	1,0	2,0	
	<b>Terciaria</b>	1,6	1,1	1,0	1,0	2,0	

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 133. Distribución de la población según el motivo de ingreso hospitalario en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico**

				Intervención quirúrgica	Estudio médico para diagnóstico	Tratamiento médico sin intervención quirúrgica	Parto (incluye cesárea)	Otros motivos	Total
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	40.616	16.112	16.030	.	2.032	74.790
			<b>%</b>	54,3	21,5	21,4	.	2,7	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	5.476	1.373	1.127	.	150	8.127
			<b>%</b>	67,4	16,9	13,9	.	1,8	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	12.944	5.995	6.062	.	609	25.610
			<b>%</b>	50,5	23,4	23,7	.	2,4	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	22.196	8.744	8.840	.	1.274	41.054
			<b>%</b>	54,1	21,3	21,5	.	3,1	100,0
<b>0-14</b>	<b>CAPV</b>		<b>N</b>	1.047	732	920	.	574	3.272
			<b>%</b>	32,0	22,4	28,1	.	17,5	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	65	.	145	.	.	210
			<b>%</b>	30,8	.	69,2	.	.	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	418	732	114	.	.	1.264
			<b>%</b>	33,1	57,9	9,1	.	.	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	565	.	660	.	574	1.798
			<b>%</b>	31,4	.	36,7	.	31,9	100,0
<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>		<b>N</b>	2.592	634	476	.	.	3.703
			<b>%</b>	70,0	17,1	12,9	.	.	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	134	88	.	.	.	221
			<b>%</b>	60,4	39,6	.	.	.	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	1.479	269	257	.	.	2.005
			<b>%</b>	73,8	13,4	12,8	.	.	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	979	278	219	.	.	1.476
			<b>%</b>	66,3	18,8	14,8	.	.	100,0
<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>		<b>N</b>	7.355	2.551	2.557	.	117	12.580
			<b>%</b>	58,5	20,3	20,3	.	0,9	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	1.225	.	.	.	.	1.225
			<b>%</b>	100,0	.	.	.	.	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	1.779	497	1.473	.	117	3.866
			<b>%</b>	46,0	12,9	38,1	.	3,0	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	4.352	2.054	1.084	.	.	7.489
			<b>%</b>	58,1	27,4	14,5	.	.	100,0
<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>		<b>N</b>	15.142	4.292	3.064	.	350	22.848
			<b>%</b>	66,3	18,8	13,4	.	1,5	100,0

(continuación)

**Tabla 133. Distribución de la población según el motivo de ingreso hospitalario en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico**

				Intervención quirúrgica	Estudio médico para diagnóstico	Tratamiento médico sin intervención quirúrgica	Parto (incluye cesárea)	Otros motivos	Total
<b>Hombres</b>	<b>45-64</b>	<b>Araba</b>	<b>N</b>	2.030	125	156	.	.	2.311
			<b>%</b>	87,8	5,4	6,8	.	.	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	4.143	1.880	1.224	.	350	7.597
			<b>%</b>	54,5	24,7	16,1	.	4,6	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	8.969	2.286	1.684	.	.	12.940
			<b>%</b>	69,3	17,7	13,0	.	.	100,0
	<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	7.766	3.374	3.086	.	322	14.548
			<b>%</b>	53,4	23,2	21,2	.	2,2	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	1.472	686	429	.	.	2.588
			<b>%</b>	56,9	26,5	16,6	.	.	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	3.034	1.282	1.380	.	87	5.784
			<b>%</b>	52,5	22,2	23,9	.	1,5	100,0
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	3.259	1.405	1.277	.	235	6.177	
		<b>%</b>	52,8	22,8	20,7	.	3,8	100,0	
	<b>&gt;=75</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	6.714	4.530	5.927	.	669	17.839
			<b>%</b>	37,6	25,4	33,2	.	3,7	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	552	474	396	.	150	1.572
			<b>%</b>	35,1	30,1	25,2	.	9,5	100,0
<b>Gipuzkoa</b>		<b>N</b>	2.091	1.335	1.614	.	54	5.094	
		<b>%</b>	41,1	26,2	31,7	.	1,1	100,0	
<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	4.071	2.721	3.917	.	465	11.174		
	<b>%</b>	36,4	24,4	35,1	.	4,2	100,0		
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	34.277	18.609	16.860	11.170	1.385	82.302
		<b>%</b>	41,6	22,6	20,5	13,6	1,7	100,0	
	<b>Araba</b>	<b>N</b>	3.869	2.594	1.386	1.056	.	8.904	
		<b>%</b>	43,4	29,1	15,6	11,9	.	100,0	
	<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	11.008	5.432	5.691	2.854	487	25.473	
		<b>%</b>	43,2	21,3	22,3	11,2	1,9	100,0	
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	19.400	10.583	9.783	7.260	898	47.925	
		<b>%</b>	40,5	22,1	20,4	15,1	1,9	100,0	
	<b>0-14</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	2.005	362	1.569	.	599	4.535
			<b>%</b>	44,2	8,0	34,6	.	13,2	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	1.089	139	1.096	.	.	2.324
			<b>%</b>	46,9	6,0	47,1	.	.	100,0

(continuación)

**Tabla 133. Distribución de la población según el motivo de ingreso hospitalario en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico**

				Intervención quirúrgica	Estudio médico para diagnóstico	Tratamiento médico sin intervención quirúrgica	Parto (incluye cesárea)	Otros motivos	Total
Mujeres	0-14	Bizkaia	N	917	223	473	.	599	2.211
			%	41,4	10,1	21,4	.	27,1	100,0
	15-24	CAPV	N	1.332	485	381	.	.	2.198
			%	60,6	22,1	17,3	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	303	194	132	.	.	629
			%	48,2	30,8	21,0	.	.	100,0
		Bizkaia	N	1.029	291	249	.	.	1.569
			%	65,6	18,6	15,9	.	.	100,0
	25-44	CAPV	N	6.144	1.299	1.911	11.007	152	20.513
			%	30,0	6,3	9,3	53,7	0,7	100,0
		Araba	N	564	.	.	1.056	.	1.620
			%	34,8	.	.	65,2	.	100,0
		Gipuzkoa	N	683	321	686	2.854	152	4.696
			%	14,6	6,8	14,6	60,8	3,2	100,0
		Bizkaia	N	4.897	979	1.225	7.097	.	14.198
			%	34,5	6,9	8,6	50,0	.	100,0
	45-64	CAPV	N	10.594	3.304	2.801	163	67	16.929
			%	62,6	19,5	16,5	1,0	0,4	100,0
		Araba	N	1.671	451	321	.	.	2.443
			%	68,4	18,5	13,2	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	4.066	654	903	.	67	5.691
			%	71,5	11,5	15,9	.	1,2	100,0
		Bizkaia	N	4.856	2.199	1.576	163	.	8.794
			%	55,2	25,0	17,9	1,8	.	100,0
	65-74	CAPV	N	7.238	3.344	2.007	.	.	12.589
			%	57,5	26,6	15,9	.	.	100,0
		Araba	N	793	839	251	.	.	1.883
			%	42,1	44,5	13,3	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	3.244	1.088	414	.	.	4.746
			%	68,4	22,9	8,7	.	.	100,0
		Bizkaia	N	3.201	1.417	1.342	.	.	5.960
			%	53,7	23,8	22,5	.	.	100,0
	>=75	CAPV	N	6.964	9.814	8.192	.	567	25.538
			%	27,3	38,4	32,1	.	2,2	100,0

(continuación)

**Tabla 133. Distribución de la población según el motivo de ingreso hospitalario en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico**

				Intervención quirúrgica	Estudio médico para diagnóstico	Tratamiento médico sin intervención quirúrgica	Parto (incluye cesárea)	Otros motivos	Total	
<b>Mujeres</b>	<b>&gt;=75</b>	<b>Araba</b>	<b>N</b>	840	1.304	813	.	.	2.958	
			<b>%</b>	28,4	44,1	27,5	.	.	100,0	
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	1.623	3.036	2.461	.	267	7.387	
			<b>%</b>	22,0	41,1	33,3	.	3,6	100,0	
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	4.501	5.474	4.918	.	299	15.193		
		<b>%</b>	29,6	36,0	32,4	.	2,0	100,0		
	<b>Ambos</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	74.893	34.721	32.891	11.170	3.417	157.092
				<b>%</b>	47,7	22,1	20,9	7,1	2,2	100,0
<b>Araba</b>		<b>N</b>	9.345	3.967	2.513	1.056	150	17.031		
			<b>%</b>	54,9	23,3	14,8	6,2	0,9	100,0	
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	23.953	11.427	11.754	2.854	1.095	51.082	
			<b>%</b>	46,9	22,4	23,0	5,6	2,1	100,0	
<b>Bizkaia</b>		<b>N</b>	41.596	19.328	18.623	7.260	2.172	88.979		
			<b>%</b>	46,7	21,7	20,9	8,2	2,4	100,0	
		<b>0-14</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	3.052	1.094	2.488	.	1.173	7.807
				<b>%</b>	39,1	14,0	31,9	.	15,0	100,0
<b>Araba</b>			<b>N</b>	65	.	145	.	.	210	
			<b>%</b>	30,8	.	69,2	.	.	100,0	
<b>Gipuzkoa</b>		<b>N</b>	1.507	871	1.210	.	.	3.588		
			<b>%</b>	42,0	24,3	33,7	.	.	100,0	
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	1.481	223	1.133	.	1.173	4.010	
			<b>%</b>	36,9	5,6	28,3	.	29,2	100,0	
<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	3.924	1.119	857	.	.	5.901		
		<b>%</b>	66,5	19,0	14,5	.	.	100,0		
	<b>Araba</b>	<b>N</b>	134	88	.	.	.	221		
		<b>%</b>	60,4	39,6	.	.	.	100,0		
	<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	1.782	463	389	.	.	2.634		
		<b>%</b>	67,7	17,6	14,8	.	.	100,0		
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	2.008	569	468	.	.	3.046		
		<b>%</b>	65,9	18,7	15,4	.	.	100,0		
<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	13.499	3.850	4.468	11.007	269	33.093		
		<b>%</b>	40,8	11,6	13,5	33,3	0,8	100,0		
	<b>Araba</b>	<b>N</b>	1.789	.	.	1.056	.	2.844		
		<b>%</b>	62,9	.	.	37,1	.	100,0		

(continuación)



**Tabla 133. Distribución de la población según el motivo de ingreso hospitalario en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico**

				Intervención quirúrgica	Estudio médico para diagnóstico	Tratamiento médico sin intervención quirúrgica	Parto (incluye cesárea)	Otros motivos	Total
<b>Ambos</b>	<b>25-44</b>	<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	2.462	817	2.159	2.854	269	8.562
			<b>%</b>	28,8	9,5	25,2	33,3	3,1	100,0
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	9.248	3.032	2.309	7.097	.	21.687	
		<b>%</b>	42,6	14,0	10,6	32,7	.	100,0	
	<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	25.735	7.596	5.865	163	418	39.777
			<b>%</b>	64,7	19,1	14,7	0,4	1,0	100,0
	<b>Araba</b>	<b>N</b>	3.701	576	478	.	.	4.755	
		<b>%</b>	77,8	12,1	10,0	.	.	100,0	
	<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	8.209	2.534	2.127	.	418	13.288	
		<b>%</b>	61,8	19,1	16,0	.	3,1	100,0	
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	13.825	4.485	3.260	163	.	21.733	
		<b>%</b>	63,6	20,6	15,0	0,7	.	100,0	
	<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	15.004	6.718	5.093	.	322	27.137
			<b>%</b>	55,3	24,8	18,8	.	1,2	100,0
	<b>Araba</b>	<b>N</b>	2.265	1.525	681	.	.	4.471	
		<b>%</b>	50,7	34,1	15,2	.	.	100,0	
	<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	6.278	2.370	1.794	.	87	10.530	
		<b>%</b>	59,6	22,5	17,0	.	0,8	100,0	
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	6.461	2.822	2.619	.	235	12.136	
		<b>%</b>	53,2	23,3	21,6	.	1,9	100,0	
	<b>&gt;=75</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	13.679	14.345	14.119	.	1.235	43.377
			<b>%</b>	31,5	33,1	32,5	.	2,8	100,0
	<b>Araba</b>	<b>N</b>	1.392	1.778	1.210	.	150	4.530	
		<b>%</b>	30,7	39,3	26,7	.	3,3	100,0	
<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	3.714	4.371	4.075	.	321	12.481		
	<b>%</b>	29,8	35,0	32,6	.	2,6	100,0		
<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	8.572	8.196	8.835	.	764	26.367		
	<b>%</b>	32,5	31,1	33,5	.	2,9	100,0		

**Tabla 134. Distribución de la población según el motivo de ingreso hospitalario en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social**

			Intervención quirúrgica	Estudio médico para diagnóstico	Tratamiento médico sin intervención quirúrgica	Parto (incluye cesárea)	Otros motivos	Total
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	N 40.385	16.112	16.030	.	2.032	74.559
			% 54,2	21,6	21,5	.	2,7	100,0
	<b>I</b>	<b>N</b>	5.085	1.078	630	.	277	7.070
		<b>%</b>	71,9	15,2	8,9	.	3,9	100,0
	<b>II</b>	<b>N</b>	4.492	1.262	415	.	.	6.170
		<b>%</b>	72,8	20,5	6,7	.	.	100,0
	<b>III</b>	<b>N</b>	6.279	3.897	2.450	.	797	13.423
		<b>%</b>	46,8	29,0	18,3	.	5,9	100,0
	<b>IV</b>	<b>N</b>	21.048	8.246	9.787	.	661	39.743
		<b>%</b>	53,0	20,7	24,6	.	1,7	100,0
	<b>V</b>	<b>N</b>	3.480	1.629	2.748	.	297	8.153
		<b>%</b>	42,7	20,0	33,7	.	3,6	100,0
	<b>0-14</b>	<b>Total</b>	N 1.047	732	920	.	574	3.272
		<b>%</b>	32,0	22,4	28,1	.	17,5	100,0
	<b>I</b>	<b>N</b>	88	54	.	.	277	419
		<b>%</b>	20,9	13,0	.	.	66,1	100,0
	<b>II</b>	<b>N</b>	.	.	60	.	.	60
		<b>%</b>	.	.	100,0	.	.	100,0
	<b>III</b>	<b>N</b>	404	288	598	.	.	1.291
		<b>%</b>	31,3	22,3	46,4	.	.	100,0
	<b>IV</b>	<b>N</b>	331	389	261	.	.	981
		<b>%</b>	33,7	39,7	26,6	.	.	100,0
	<b>V</b>	<b>N</b>	224	.	.	.	297	521
		<b>%</b>	43,0	.	.	.	57,0	100,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	N 2.440	634	476	.	.	3.550
		<b>%</b>	68,7	17,9	13,4	.	.	100,0
	<b>II</b>	<b>N</b>	1.037	.	.	.	.	1.037
		<b>%</b>	100,0	.	.	.	.	100,0
	<b>III</b>	<b>N</b>	350	132	.	.	.	481
		<b>%</b>	72,7	27,3	.	.	.	100,0
	<b>IV</b>	<b>N</b>	935	415	476	.	.	1.826
		<b>%</b>	51,2	22,7	26,1	.	.	100,0
	<b>V</b>	<b>N</b>	118	88	.	.	.	206
		<b>%</b>	57,4	42,6	.	.	.	100,0

(continuación)

**Tabla 134. Distribución de la población según el motivo de ingreso hospitalario en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social**

				Intervención quirúrgica	Estudio médico para diagnóstico	Tratamiento médico sin intervención quirúrgica	Parto (incluye cesárea)	Otros motivos	Total
<b>Hombres</b>	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	7.355	2.551	2.557	.	117	12.580
			<b>%</b>	58,5	20,3	20,3	.	0,9	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	1.205	.	223	.	.	1.427
			<b>%</b>	84,4	.	15,6	.	.	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	1.032	505	.	.	.	1.537
			<b>%</b>	67,2	32,8	.	.	.	100,0
	<b>III</b>	<b>N</b>	811	652	.	.	.	1.463	
		<b>%</b>	55,4	44,6	.	.	.	100,0	
	<b>IV</b>	<b>N</b>	3.483	497	1.488	.	117	5.584	
		<b>%</b>	62,4	8,9	26,6	.	2,1	100,0	
	<b>V</b>	<b>N</b>	825	897	847	.	.	2.568	
		<b>%</b>	32,1	34,9	33,0	.	.	100,0	
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	15.142	4.292	3.064	.	350	22.848
			<b>%</b>	66,3	18,8	13,4	.	1,5	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	2.260	450	.	.	.	2.710
			<b>%</b>	83,4	16,6	.	.	.	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	1.705	168	224	.	.	2.098
			<b>%</b>	81,3	8,0	10,7	.	.	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	3.094	840	707	.	106	4.747
			<b>%</b>	65,2	17,7	14,9	.	2,2	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	7.094	2.581	1.481	.	244	11.399
			<b>%</b>	62,2	22,6	13,0	.	2,1	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	988	252	653	.	.	1.893
			<b>%</b>	52,2	13,3	34,5	.	.	100,0
<b>65-74</b>		<b>Total</b>	<b>N</b>	7.687	3.374	3.086	.	322	14.470
			<b>%</b>	53,1	23,3	21,3	.	2,2	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	569	214	76	.	.	859
			<b>%</b>	66,2	24,9	8,9	.	.	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	363	258	.	.	.	620
			<b>%</b>	58,5	41,5	.	.	.	100,0
	<b>III</b>	<b>N</b>	1.203	847	.	.	235	2.284	
		<b>%</b>	52,7	37,1	.	.	10,3	100,0	
	<b>IV</b>	<b>N</b>	5.007	1.972	2.598	.	87	9.664	
		<b>%</b>	51,8	20,4	26,9	.	0,9	100,0	

(continuación)

**Tabla 134. Distribución de la población según el motivo de ingreso hospitalario en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social**

			Intervención quirúrgica	Estudio médico para diagnóstico	Tratamiento médico sin intervención quirúrgica	Parto (incluye cesárea)	Otros motivos	Total		
<b>Hombres</b>	<b>65-74</b>	<b>V</b>	N	546	84	412	.	.	1.041	
			%	52,4	8,0	39,6	.	.	100,0	
	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	N	6.714	4.530	5.927	.	669	17.839	
			%	37,6	25,4	33,2	.	3,7	100,0	
	<b>I</b>	<b>N</b>	963	359	331	.	.	1.654		
		<b>%</b>	58,3	21,7	20,0	.	.	100,0		
	<b>II</b>	<b>N</b>	355	332	130	.	.	817		
		<b>%</b>	43,5	40,6	15,9	.	.	100,0		
	<b>III</b>	<b>N</b>	417	1.138	1.145	.	456	3.156		
		<b>%</b>	13,2	36,1	36,3	.	14,4	100,0		
	<b>IV</b>	<b>N</b>	4.199	2.393	3.484	.	213	10.288		
		<b>%</b>	40,8	23,3	33,9	.	2,1	100,0		
	<b>V</b>	<b>N</b>	779	309	837	.	.	1.925		
		<b>%</b>	40,5	16,0	43,5	.	.	100,0		
	<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	N	34.131	18.609	16.860	10.987	1.385	81.972
				%	41,6	22,7	20,6	13,4	1,7	100,0
<b>I</b>		<b>N</b>	3.158	1.153	1.115	2.489	228	8.143		
		<b>%</b>	38,8	14,2	13,7	30,6	2,8	100,0		
<b>II</b>		<b>N</b>	3.771	810	1.322	1.979	.	7.881		
		<b>%</b>	47,8	10,3	16,8	25,1	.	100,0		
<b>III</b>		<b>N</b>	7.349	5.721	3.186	1.400	152	17.807		
		<b>%</b>	41,3	32,1	17,9	7,9	0,9	100,0		
<b>IV</b>		<b>N</b>	12.963	6.183	6.577	4.199	619	30.542		
		<b>%</b>	42,4	20,2	21,5	13,7	2,0	100,0		
<b>V</b>		<b>N</b>	6.889	4.742	4.660	921	387	17.599		
		<b>%</b>	39,1	26,9	26,5	5,2	2,2	100,0		
<b>0-14</b>		<b>Total</b>	N	1.859	362	1.569	.	599	4.388	
			%	42,4	8,3	35,7	.	13,7	100,0	
<b>I</b>		<b>N</b>	429	.	561	.	228	1.218		
		<b>%</b>	35,2	.	46,0	.	18,7	100,0		
<b>II</b>	<b>N</b>	119	.	.	.	.	119			
	<b>%</b>	100,0	.	.	.	.	100,0			
<b>III</b>	<b>N</b>	241	139	673	.	.	1.053			
	<b>%</b>	22,9	13,2	63,9	.	.	100,0			

(continuación)

**Tabla 134. Distribución de la población según el motivo de ingreso hospitalario en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social**

				Intervención quirúrgica	Estudio médico para diagnóstico	Tratamiento médico sin intervención quirúrgica	Parto (incluye cesárea)	Otros motivos	Total
Mujeres	0-14	IV	N	721	223	335	.	371	1.650
			%	43,7	13,5	20,3	.	22,5	100,0
		V	N	349	.	.	.	.	349
			%	100,0	.	.	.	.	100,0
	15-24	Total	N	1.332	485	381	.	.	2.198
			%	60,6	22,1	17,3	.	.	100,0
		I	N	337	.	.	.	.	337
			%	100,0	.	.	.	.	100,0
		II	N	.	.	249	.	.	249
			%	.	.	100,0	.	.	100,0
		III	N	250	136	.	.	.	386
			%	64,7	35,3	.	.	.	100,0
		IV	N	745	349	132	.	.	1.226
			%	60,8	28,5	10,8	.	.	100,0
	25-44	Total	N	6.144	1.299	1.911	10.825	152	20.331
			%	30,2	6,4	9,4	53,2	0,7	100,0
		I	N	955	108	219	2.489	.	3.770
			%	25,3	2,9	5,8	66,0	.	100,0
		II	N	873	120	458	1.979	.	3.429
			%	25,4	3,5	13,3	57,7	.	100,0
		III	N	1.834	290	552	1.237	152	4.065
			%	45,1	7,1	13,6	30,4	3,7	100,0
		IV	N	1.919	260	404	4.199	.	6.782
			%	28,3	3,8	6,0	61,9	.	100,0
	V	N	564	521	278	921	.	2.284	
		%	24,7	22,8	12,2	40,3	.	100,0	
45-64	Total	N	10.594	3.304	2.801	163	67	16.929	
		%	62,6	19,5	16,5	1,0	0,4	100,0	
	I	N	663	147	.	.	.	810	
		%	81,8	18,2	.	.	.	100,0	
	II	N	1.628	.	404	.	.	2.032	
		%	80,1	.	19,9	.	.	100,0	
	III	N	2.124	1.196	586	163	.	4.069	
		%	52,2	29,4	14,4	4,0	.	100,0	

(continuación)

**Tabla 134. Distribución de la población según el motivo de ingreso hospitalario en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social**

				Intervención quirúrgica	Estudio médico para diagnóstico	Tratamiento médico sin intervención quirúrgica	Parto (incluye cesárea)	Otros motivos	Total
Mujeres	45-64	IV	N	4.231	894	789	.	.	5.914
			%	71,5	15,1	13,3	.	.	100,0
	V	N	1.948	1.067	1.021	.	67	4.104	
		%	47,5	26,0	24,9	.	1,6	100,0	
	65-74	Total	N	7.238	3.344	2.007	.	.	12.589
			%	57,5	26,6	15,9	.	.	100,0
	I	N	449	303	100	.	.	851	
		%	52,7	35,6	11,7	.	.	100,0	
	II	N	297	138	.	.	.	435	
		%	68,2	31,8	.	.	.	100,0	
	III	N	1.618	1.013	220	.	.	2.852	
		%	56,7	35,5	7,7	.	.	100,0	
	IV	N	3.335	1.438	876	.	.	5.649	
		%	59,0	25,5	15,5	.	.	100,0	
	V	N	1.539	452	811	.	.	2.802	
		%	54,9	16,1	28,9	.	.	100,0	
	>=75	Total	N	6.964	9.814	8.192	.	567	25.538
			%	27,3	38,4	32,1	.	2,2	100,0
	I	N	326	595	235	.	.	1.156	
		%	28,2	51,5	20,4	.	.	100,0	
	II	N	855	551	212	.	.	1.617	
		%	52,9	34,0	13,1	.	.	100,0	
	III	N	1.282	2.946	1.155	.	.	5.383	
		%	23,8	54,7	21,5	.	.	100,0	
IV	N	2.013	3.020	4.041	.	247	9.322		
	%	21,6	32,4	43,4	.	2,7	100,0		
V	N	2.488	2.703	2.549	.	319	8.060		
	%	30,9	33,5	31,6	.	4,0	100,0		
Ambos	Total	Total	N	74.515	34.721	32.891	10.987	3.417	156.531
			%	47,6	22,2	21,0	7,0	2,2	100,0
	I	N	8.243	2.231	1.745	2.489	505	15.213	
		%	54,2	14,7	11,5	16,4	3,3	100,0	
	II	N	8.263	2.072	1.737	1.979	.	14.051	
		%	58,8	14,7	12,4	14,1	.	100,0	

(continuación)

**Tabla 134. Distribución de la población según el motivo de ingreso hospitalario en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social**

				Intervención quirúrgica	Estudio médico para diagnóstico	Tratamiento médico sin intervención quirúrgica	Parto (incluye cesárea)	Otros motivos	Total
<b>Ambos</b>	<b>Total</b>	<b>III</b>	<b>N</b>	13.628	9.618	5.636	1.400	949	31.231
			<b>%</b>	43,6	30,8	18,0	4,5	3,0	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	34.012	14.430	16.364	4.199	1.279	70.284
			<b>%</b>	48,4	20,5	23,3	6,0	1,8	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	10.369	6.371	7.408	921	683	25.752
			<b>%</b>	40,3	24,7	28,8	3,6	2,7	100,0
	<b>0-14</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	2.905	1.094	2.488	.	1.173	7.660
			<b>%</b>	37,9	14,3	32,5	.	15,3	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	517	54	561	.	505	1.637
			<b>%</b>	31,6	3,3	34,3	.	30,9	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	119	.	60	.	.	179
			<b>%</b>	66,4	.	33,6	.	.	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	645	428	1.271	.	.	2.344
			<b>%</b>	27,5	18,2	54,2	.	.	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	1.051	612	596	.	371	2.630
			<b>%</b>	40,0	23,3	22,7	.	14,1	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	573	.	.	.	297	870
			<b>%</b>	65,9	.	.	.	34,1	100,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	3.772	1.119	857	.	.	5.748
			<b>%</b>	65,6	19,5	14,9	.	.	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	337	.	.	.	.	337
			<b>%</b>	100,0	.	.	.	.	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	1.037	.	249	.	.	1.286
			<b>%</b>	80,6	.	19,4	.	.	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	599	268	.	.	.	867
			<b>%</b>	69,1	30,9	.	.	.	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	1.680	764	608	.	.	3.052
			<b>%</b>	55,0	25,0	19,9	.	.	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	118	88	.	.	.	206
			<b>%</b>	57,4	42,6	.	.	.	100,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	13.499	3.850	4.468	10.825	269	32.910
			<b>%</b>	41,0	11,7	13,6	32,9	0,8	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	2.159	108	441	2.489	.	5.197
			<b>%</b>	41,5	2,1	8,5	47,9	.	100,0

(continuación)

**Tabla 134. Distribución de la población según el motivo de ingreso hospitalario en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social**

				Intervención quirúrgica	Estudio médico para diagnóstico	Tratamiento médico sin intervención quirúrgica	Parto (incluye cesárea)	Otros motivos	Total
<b>Ambos</b>	<b>25-44</b>	<b>II</b>	<b>N</b>	1.905	625	458	1.979	.	4.966
			<b>%</b>	38,4	12,6	9,2	39,8	.	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	2.645	942	552	1.237	152	5.529
			<b>%</b>	47,8	17,0	10,0	22,4	2,7	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	5.402	757	1.892	4.199	117	12.366
			<b>%</b>	43,7	6,1	15,3	34,0	0,9	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	1.389	1.418	1.125	921	.	4.853
			<b>%</b>	28,6	29,2	23,2	19,0	.	100,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	25.735	7.596	5.865	163	418	39.777
			<b>%</b>	64,7	19,1	14,7	0,4	1,0	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	2.923	597	.	.	.	3.520
			<b>%</b>	83,0	17,0	.	.	.	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	3.333	168	629	.	.	4.130
			<b>%</b>	80,7	4,1	15,2	.	.	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	5.218	2.037	1.292	163	106	8.816
			<b>%</b>	59,2	23,1	14,7	1,8	1,2	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	11.325	3.475	2.270	.	244	17.313
			<b>%</b>	65,4	20,1	13,1	.	1,4	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	2.936	1.319	1.674	.	67	5.996
			<b>%</b>	49,0	22,0	27,9	.	1,1	100,0
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	14.925	6.718	5.093	.	322	27.058
			<b>%</b>	55,2	24,8	18,8	.	1,2	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	1.018	517	176	.	.	1.711
			<b>%</b>	59,5	30,2	10,3	.	.	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	660	396	.	.	.	1.056
			<b>%</b>	62,5	37,5	.	.	.	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	2.821	1.860	220	.	235	5.136
			<b>%</b>	54,9	36,2	4,3	.	4,6	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	8.342	3.410	3.473	.	87	15.313
			<b>%</b>	54,5	22,3	22,7	.	0,6	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	2.085	535	1.223	.	.	3.843
			<b>%</b>	54,2	13,9	31,8	.	.	100,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	13.679	14.345	14.119	.	1.235	43.377
			<b>%</b>	31,5	33,1	32,5	.	2,8	100,0

(continuación)



**Tabla 134. Distribución de la población según el motivo de ingreso hospitalario en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social**

				Intervención quirúrgica	Estudio médico para diagnóstico	Tratamiento médico sin intervención quirúrgica	Parto (incluye cesárea)	Otros motivos	Total
<b>Ambos</b>	<b>&gt;=75</b>	<b>I</b>	<b>N</b>	1.289	954	566	.	.	2.810
			<b>%</b>	45,9	34,0	20,2	.	.	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	1.210	882	342	.	.	2.434
			<b>%</b>	49,7	36,2	14,0	.	.	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	1.699	4.084	2.300	.	456	8.539
			<b>%</b>	19,9	47,8	26,9	.	5,3	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	6.212	5.412	7.525	.	460	19.609
			<b>%</b>	31,7	27,6	38,4	.	2,3	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	3.268	3.012	3.386	.	319	9.985
			<b>%</b>	32,7	30,2	33,9	.	3,2	100,0

**Tabla 135. Distribución de la población según el motivo de ingreso hospitalario en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios\***

			Intervención quirúrgica	Estudio médico para diagnóstico	Tratamiento médico sin intervención quirúrgica	Parto (incluye cesárea)	Otros motivos	Total	
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	39.657	15.435	15.110	.	1.458	71.660
			<b>%</b>	55,3	21,5	21,1	.	2,0	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	10.789	5.588	7.017	.	300	23.695
			<b>%</b>	45,5	23,6	29,6	.	1,3	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	6.404	2.420	2.952	.	667	12.443
			<b>%</b>	51,5	19,4	23,7	.	5,4	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	14.839	4.996	4.158	.	491	24.485
			<b>%</b>	60,6	20,4	17,0	.	2,0	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	7.624	2.431	983	.	.	11.038
			<b>%</b>	69,1	22,0	8,9	.	.	100,0
	<b>0-14</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	88	54	.	.	.	142
			<b>%</b>	61,8	38,2	.	.	.	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	88	54	.	.	.	142
			<b>%</b>	61,8	38,2	.	.	.	100,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	2.592	634	476	.	.	3.703
			<b>%</b>	70,0	17,1	12,9	.	.	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	37	269	219	.	.	525
			<b>%</b>	7,0	51,2	41,7	.	.	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	573	.	.	.	.	573
			<b>%</b>	100,0	.	.	.	.	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	1.901	188	257	.	.	2.346
			<b>%</b>	81,0	8,0	11,0	.	.	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	81	177	.	.	.	258
			<b>%</b>	31,4	68,6	.	.	.	100,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	7.355	2.551	2.557	.	117	12.580
			<b>%</b>	58,5	20,3	20,3	.	0,9	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	1.230	588	719	.	.	2.537
			<b>%</b>	48,5	23,2	28,3	.	.	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	668	897	432	.	117	2.114
			<b>%</b>	31,6	42,4	20,4	.	5,5	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	2.718	1.066	1.183	.	.	4.967
			<b>%</b>	54,7	21,5	23,8	.	.	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	2.739	.	223	.	.	2.962
			<b>%</b>	92,5	.	7,5	.	.	100,0

(continuación)

**Tabla 135. Distribución de la población según el motivo de ingreso hospitalario en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios\***

			Intervención quirúrgica	Estudio médico para diagnóstico	Tratamiento médico sin intervención quirúrgica	Parto (incluye cesárea)	Otros motivos	Total		
<b>Hombres</b>	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	15.142	4.292	3.064	.	350	22.848	
			<b>%</b>	66,3	18,8	13,4	.	1,5	100,0	
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	2.055	1.378	1.000	.	.	4.434	
			<b>%</b>	46,4	31,1	22,6	.	.	100,0	
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	2.509	528	690	.	244	3.970	
			<b>%</b>	63,2	13,3	17,4	.	6,1	100,0	
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	6.921	1.185	1.022	.	106	9.234	
			<b>%</b>	74,9	12,8	11,1	.	1,2	100,0	
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	3.656	1.201	353	.	.	5.210	
			<b>%</b>	70,2	23,0	6,8	.	.	100,0	
		<b>65-74</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	7.766	3.374	3.086	.	322	14.548
				<b>%</b>	53,4	23,2	21,2	.	2,2	100,0
			<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	3.379	759	1.320	.	87	5.545
				<b>%</b>	60,9	13,7	23,8	.	1,6	100,0
			<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	1.560	946	902	.	.	3.408
				<b>%</b>	45,8	27,8	26,5	.	.	100,0
			<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	2.189	1.188	787	.	235	4.399
				<b>%</b>	49,8	27,0	17,9	.	5,3	100,0
			<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	638	481	76	.	.	1.196
				<b>%</b>	53,4	40,2	6,4	.	.	100,0
		<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	6.714	4.530	5.927	.	669	17.839
				<b>%</b>	37,6	25,4	33,2	.	3,7	100,0
			<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	4.000	2.540	3.758	.	213	10.511
				<b>%</b>	38,1	24,2	35,8	.	2,0	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	1.094	49	928	.	306	2.377	
			<b>%</b>	46,0	2,1	39,0	.	12,9	100,0	
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	1.111	1.369	909	.	150	3.539	
			<b>%</b>	31,4	38,7	25,7	.	4,2	100,0	
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	509	571	331	.	.	1.411	
			<b>%</b>	36,1	40,5	23,5	.	.	100,0	
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	32.643	18.247	15.445	11.170	786	78.291	
			<b>%</b>	41,7	23,3	19,7	14,3	1,0	100,0	
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	10.713	8.741	7.763	122	634	27.973	
			<b>%</b>	38,3	31,2	27,8	0,4	2,3	100,0	

(continuación)

**Tabla 135. Distribución de la población según el motivo de ingreso hospitalario en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios\***

				Intervención quirúrgica	Estudio médico para diagnóstico	Tratamiento médico sin intervención quirúrgica	Parto (incluye cesárea)	Otros motivos	Total
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	6.309	4.033	3.510	1.308	152	15.311
			<b>%</b>	41,2	26,3	22,9	8,5	1,0	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	9.284	4.113	2.187	4.239	.	19.822
			<b>%</b>	46,8	20,7	11,0	21,4	.	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	6.338	1.361	1.986	5.500	.	15.185
			<b>%</b>	41,7	9,0	13,1	36,2	.	100,0
	<b>0-14</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	371	.	154	.	.	525
			<b>%</b>	70,7	.	29,3	.	.	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	371	.	154	.	.	525
			<b>%</b>	70,7	.	29,3	.	.	100,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	1.332	485	381	.	.	2.198
			<b>%</b>	60,6	22,1	17,3	.	.	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	106	.	132	.	.	238
			<b>%</b>	44,6	.	55,4	.	.	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	.	194	.	.	.	194
			<b>%</b>	.	100,0	.	.	.	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	1.226	291	.	.	.	1.517
			<b>%</b>	80,8	19,2	.	.	.	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	.	.	249	.	.	249
			<b>%</b>	.	.	100,0	.	.	100,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	6.144	1.299	1.911	11.007	152	20.513
			<b>%</b>	30,0	6,3	9,3	53,7	0,7	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	798	120	.	122	.	1.040
			<b>%</b>	76,7	11,6	.	11,8	.	100,0
	<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	425	435	242	1.308	152	2.562	
		<b>%</b>	16,6	17,0	9,4	51,1	5,9	100,0	
	<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	2.242	345	993	4.076	.	7.657	
		<b>%</b>	29,3	4,5	13,0	53,2	.	100,0	
	<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	2.679	398	676	5.500	.	9.254	
		<b>%</b>	29,0	4,3	7,3	59,4	.	100,0	
<b>45-64</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	10.594	3.304	2.801	163	67	16.929	
		<b>%</b>	62,6	19,5	16,5	1,0	0,4	100,0	
	<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	1.576	1.325	608	.	67	3.577	
		<b>%</b>	44,1	37,1	17,0	.	1,9	100,0	

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 135. Distribución de la población según el motivo de ingreso hospitalario en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios\***

				Intervención quirúrgica	Estudio médico para diagnóstico	Tratamiento médico sin intervención quirúrgica	Parto (incluye cesárea)	Otros motivos	Total	
<b>Mujeres</b>	<b>45-64</b>	<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	2.175	498	924	.	.	3.597	
			<b>%</b>	60,5	13,9	25,7	.	.	100,0	
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	4.710	1.333	825	163	.	7.031	
			<b>%</b>	67,0	19,0	11,7	2,3	.	100,0	
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	2.132	147	444	.	.	2.723	
			<b>%</b>	78,3	5,4	16,3	.	.	100,0	
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	7.238	3.344	2.007	.	.	12.589	
			<b>%</b>	57,5	26,6	15,9	.	.	100,0	
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	3.755	1.801	342	.	.	5.898	
			<b>%</b>	63,7	30,5	5,8	.	.	100,0	
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	1.632	643	1.296	.	.	3.571	
			<b>%</b>	45,7	18,0	36,3	.	.	100,0	
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	925	613	369	.	.	1.907	
			<b>%</b>	48,5	32,2	19,3	.	.	100,0	
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	926	287	.	.	.	1.213	
			<b>%</b>	76,3	23,7	.	.	.	100,0	
		<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	6.964	9.814	8.192	.	567	25.538
				<b>%</b>	27,3	38,4	32,1	.	2,2	100,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>		<b>N</b>	4.106	5.494	6.527	.	567	16.694	
			<b>%</b>	24,6	32,9	39,1	.	3,4	100,0	
<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>		2.076	2.263	1.048	.	.	5.387		
	<b>%</b>		38,5	42,0	19,5	.	.	100,0		
<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>		181	1.530	.	.	.	1.710		
	<b>%</b>		10,6	89,4	.	.	.	100,0		
<b>Terciaria</b>	<b>N</b>		601	528	617	.	.	1.746		
	<b>%</b>		34,4	30,3	35,3	.	.	100,0		
<b>Ambos</b>	<b>Total</b>		<b>Total</b>	<b>N</b>	72.300	33.682	30.556	11.170	2.244	149.951
			<b>%</b>	48,2	22,5	20,4	7,4	1,5	100,0	
	<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	21.502	14.329	14.780	122	934	51.668		
		<b>%</b>	41,6	27,7	28,6	0,2	1,8	100,0		
	<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	12.713	6.452	6.462	1.308	819	27.753		
		<b>%</b>	45,8	23,2	23,3	4,7	2,9	100,0		
	<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	24.123	9.109	6.345	4.239	491	44.308		
		<b>%</b>	54,4	20,6	14,3	9,6	1,1	100,0		

(continuación)

**Tabla 135. Distribución de la población según el motivo de ingreso hospitalario en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios\***

				Intervención quirúrgica	Estudio médico para diagnóstico	Tratamiento médico sin intervención quirúrgica	Parto (incluye cesárea)	Otros motivos	Total
<b>Ambos</b>	<b>Total</b>	<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	13.962	3.791	2.968	5.500	.	26.222
			<b>%</b>	53,2	14,5	11,3	21,0	.	100,0
	<b>0-14</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	459	54	154	.	.	667
			<b>%</b>	68,8	8,1	23,0	.	.	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	459	54	154	.	.	667
			<b>%</b>	68,8	8,1	23,0	.	.	100,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	3.924	1.119	857	.	.	5.901
			<b>%</b>	66,5	19,0	14,5	.	.	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	143	269	351	.	.	763
			<b>%</b>	18,8	35,2	46,0	.	.	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	573	194	.	.	.	767
			<b>%</b>	74,7	25,3	.	.	.	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	3.126	479	257	.	.	3.863
			<b>%</b>	80,9	12,4	6,7	.	.	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	81	177	249	.	.	507
			<b>%</b>	16,0	34,9	49,1	.	.	100,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	13.499	3.850	4.468	11.007	269	33.093
			<b>%</b>	40,8	11,6	13,5	33,3	0,8	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	2.028	708	719	122	.	3.578
			<b>%</b>	56,7	19,8	20,1	3,4	.	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	1.093	1.332	674	1.308	269	4.676
			<b>%</b>	23,4	28,5	14,4	28,0	5,7	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	4.960	1.411	2.176	4.076	.	12.624
			<b>%</b>	39,3	11,2	17,2	32,3	.	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	5.418	398	899	5.500	.	12.216
			<b>%</b>	44,4	3,3	7,4	45,0	.	100,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	25.735	7.596	5.865	163	418	39.777
			<b>%</b>	64,7	19,1	14,7	0,4	1,0	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	3.632	2.703	1.608	.	67	8.011
			<b>%</b>	45,3	33,7	20,1	.	0,8	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	4.684	1.026	1.614	.	244	7.567
			<b>%</b>	61,9	13,6	21,3	.	3,2	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	11.631	2.519	1.847	163	106	16.265
			<b>%</b>	71,5	15,5	11,4	1,0	0,7	100,0

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 135. Distribución de la población según el motivo de ingreso hospitalario en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios\***

				Intervención quirúrgica	Estudio médico para diagnóstico	Tratamiento médico sin intervención quirúrgica	Parto (incluye cesárea)	Otros motivos	Total
<b>Ambos</b>	<b>45-64</b>	<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	5.789	1.348	796	.	.	7.933
			<b>%</b>	73,0	17,0	10,0	.	.	100,0
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	15.004	6.718	5.093	.	322	27.137
			<b>%</b>	55,3	24,8	18,8	.	1,2	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	7.134	2.559	1.663	.	87	11.443
			<b>%</b>	62,3	22,4	14,5	.	0,8	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	3.192	1.589	2.198	.	.	6.979
			<b>%</b>	45,7	22,8	31,5	.	.	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	3.114	1.801	1.156	.	235	6.306
			<b>%</b>	49,4	28,6	18,3	.	3,7	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	1.564	768	76	.	.	2.409
			<b>%</b>	64,9	31,9	3,2	.	.	100,0
<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>		<b>N</b>	13.679	14.345	14.119	.	1.235	43.377
			<b>%</b>	31,5	33,1	32,5	.	2,8	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	8.107	8.034	10.286	.	779	27.206
			<b>%</b>	29,8	29,5	37,8	.	2,9	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	3.170	2.312	1.976	.	306	7.765
			<b>%</b>	40,8	29,8	25,5	.	3,9	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	1.292	2.899	909	.	150	5.250
			<b>%</b>	24,6	55,2	17,3	.	2,9	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	1.110	1.100	947	.	.	3.157
			<b>%</b>	35,2	34,8	30,0	.	.	100,0

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 136. Prevalencia (%) de personas que han sido atendidas en un hospital de día en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico**

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	5,6	4,9	4,6	6,4
	<b>0-14</b>	3,9	7,0	3,6	3,2
	<b>15-24</b>	2,5	2,0	2,0	2,9
	<b>25-44</b>	3,4	3,7	2,1	4,1
	<b>45-64</b>	7,3	5,4	6,7	8,2
	<b>65-74</b>	8,5	4,3	6,1	11,2
	<b>&gt;=75</b>	9,3	7,3	8,2	10,4
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	5,9	3,4	3,4	8,0
	<b>0-14</b>	1,1	0,0	0,3	2,0
	<b>15-24</b>	2,1	0,0	1,5	3,1
	<b>25-44</b>	6,0	3,2	2,5	8,9
	<b>45-64</b>	6,2	2,1	4,1	8,5
	<b>65-74</b>	9,3	6,0	6,3	12,1
	<b>&gt;=75</b>	9,1	11,3	5,6	10,5
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	5,7	4,1	4,0	7,2
	<b>0-14</b>	2,5	3,6	2,0	2,6
	<b>15-24</b>	2,3	1,0	1,8	3,0
	<b>25-44</b>	4,7	3,5	2,3	6,5
	<b>45-64</b>	6,7	3,7	5,4	8,4
	<b>65-74</b>	8,9	5,2	6,2	11,6
	<b>&gt;=75</b>	9,1	9,7	6,6	10,5



**Tabla 137. Prevalencia (%) de personas que han sido atendidas en un hospital de día en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social**

		Total	I	II	III	IV	V
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	5,6	5,2	6,7	5,6	5,7	4,4
	<b>0-14</b>	3,9	0,6	5,5	4,3	5,2	5,3
	<b>15-24</b>	2,5	6,2	2,2	2,5	2,3	0,0
	<b>25-44</b>	3,4	2,5	4,2	3,8	3,5	2,8
	<b>45-64</b>	7,3	10,3	10,0	6,2	7,3	4,2
	<b>65-74</b>	8,5	10,6	8,2	7,5	8,6	7,7
	<b>&gt;=75</b>	9,4	7,1	15,4	13,3	7,1	11,0
	<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	5,8	4,4	5,5	5,8	5,4
	<b>0-14</b>	1,1	1,7	1,8	1,2	0,0	2,8
	<b>15-24</b>	2,1	2,3	4,6	3,8	0,8	0,0
	<b>25-44</b>	5,9	6,5	6,8	6,4	5,1	6,1
	<b>45-64</b>	6,2	3,0	5,3	7,2	6,4	6,4
	<b>65-74</b>	9,3	12,4	9,3	7,0	6,9	16,9
	<b>&gt;=75</b>	9,0	9,2	7,4	6,0	9,3	11,4
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	5,7	4,8	6,1	5,7	5,6	6,9
	<b>0-14</b>	2,6	1,2	3,8	2,8	2,6	4,3
	<b>15-24</b>	2,3	4,0	3,4	3,2	1,7	0,0
	<b>25-44</b>	4,7	4,5	5,6	5,2	4,2	4,6
	<b>45-64</b>	6,8	7,0	7,4	6,8	6,9	5,6
	<b>65-74</b>	8,9	11,4	8,7	7,2	7,8	14,3
	<b>&gt;=75</b>	9,1	7,8	11,0	8,6	8,4	11,3

**Tabla 138. Prevalencia (%) de personas que han sido atendidas en un hospital de día en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios\***

		Sin estudios, Secundaria, Secundaria, Terciaria				
		Total	primaria	inferior	superior	
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	5,8	5,6	6,3	5,4	6,3
	<b>0-14</b>	4,1	5,1	0,0	0,0	.
	<b>15-24</b>	2,5	3,0	2,6	2,7	0,0
	<b>25-44</b>	3,4	1,2	1,7	3,5	4,6
	<b>45-64</b>	7,3	6,1	7,5	7,0	8,7
	<b>65-74</b>	8,5	9,3	11,8	6,8	6,7
	<b>&gt;=75</b>	9,3	6,0	16,5	11,8	9,5
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	6,3	5,0	9,0	6,1	6,0
	<b>0-14</b>	1,0	0,7	2,3	.	.
	<b>15-24</b>	2,1	2,3	1,5	1,9	4,2
	<b>25-44</b>	6,0	1,7	5,1	7,0	5,9
	<b>45-64</b>	6,2	3,7	10,1	5,9	5,8
	<b>65-74</b>	9,3	6,0	15,8	8,6	10,5
	<b>&gt;=75</b>	9,1	8,2	11,9	9,8	6,6
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	6,0	5,3	7,7	5,7	6,1
	<b>0-14</b>	2,6	3,0	1,0	0,0	.
	<b>15-24</b>	2,3	2,6	2,1	2,3	2,4
	<b>25-44</b>	4,7	1,4	3,2	5,0	5,4
	<b>45-64</b>	6,7	4,8	8,8	6,5	7,1
	<b>65-74</b>	8,9	7,3	14,2	7,6	8,3
	<b>&gt;=75</b>	9,1	7,5	13,4	11,0	8,2

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 139. Distribución de la población según la razón del último ingreso en el hospital de día en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico**

				Un	Una	Prueba	Otros	Total
				tratamiento	intervención quirúrgica	diagnóstica	motivos	
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	9.061	26.367	22.782	407	58.617
			<b>%</b>	15,5	45,0	38,9	0,7	100,0
	<b>Araba</b>	<b>N</b>	1.503	2.848	3.219	.	7.570	
		<b>%</b>	19,9	37,6	42,5	.	100,0	
	<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	1.805	9.280	4.667	121	15.873	
		<b>%</b>	11,4	58,5	29,4	0,8	100,0	
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	5.752	14.239	14.896	286	35.174	
		<b>%</b>	16,4	40,5	42,4	0,8	100,0	
	<b>0-14</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	221	3.298	2.594	.	6.114
			<b>%</b>	3,6	53,9	42,4	.	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	.	627	1.008	.	1.635
			<b>%</b>	.	38,3	61,7	.	100,0
<b>Gipuzkoa</b>		<b>N</b>	.	1.794	121	.	1.916	
		<b>%</b>	.	93,7	6,3	.	100,0	
<b>Bizkaia</b>		<b>N</b>	221	878	1.465	.	2.563	
		<b>%</b>	8,6	34,2	57,1	.	100,0	
<b>15-24</b>		<b>CAPV</b>	<b>N</b>	103	1.207	985	.	2.295
			<b>%</b>	4,5	52,6	42,9	.	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	.	267	.	.	267
			<b>%</b>	.	100,0	.	.	100,0
	<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	103	529	.	.	631	
		<b>%</b>	16,3	83,7	.	.	100,0	
	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	.	411	985	.	1.396	
		<b>%</b>	.	29,4	70,6	.	100,0	
	<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	1.804	4.078	3.959	.	9.840
			<b>%</b>	18,3	41,4	40,2	.	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	661	317	675	.	1.653
			<b>%</b>	40,0	19,2	40,8	.	100,0
<b>Gipuzkoa</b>		<b>N</b>	396	809	776	.	1.981	
		<b>%</b>	20,0	40,8	39,2	.	100,0	
<b>Bizkaia</b>		<b>N</b>	746	2.952	2.508	.	6.206	
		<b>%</b>	12,0	47,6	40,4	.	100,0	
<b>45-64</b>		<b>CAPV</b>	<b>N</b>	3.602	10.062	9.306	.	22.970
			<b>%</b>	15,7	43,8	40,5	.	100,0

(continuación)

**Tabla 139. Distribución de la población según la razón del último ingreso en el hospital de día en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico**

				Un	Una	Prueba	Otros	Total
				tratamiento	intervención quirúrgica	diagnóstica	motivos	
Hombres	45-64	Araba	N	364	908	1.250	.	2.522
			%	14,4	36,0	49,6	.	100,0
		Gipuzkoa	N	802	3.552	2.442	.	6.795
			%	11,8	52,3	35,9	.	100,0
		Bizkaia	N	2.437	5.602	5.614	.	13.653
			%	17,8	41,0	41,1	.	100,0
	65-74	CAPV	N	1.322	4.391	3.428	121	9.262
			%	14,3	47,4	37,0	1,3	100,0
		Araba	N	293	358	.	.	651
			%	45,0	55,0	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	316	882	925	121	2.243
			%	14,1	39,3	41,2	5,4	100,0
	Bizkaia	N	713	3.151	2.503	.	6.367	
		%	11,2	49,5	39,3	.	100,0	
	>=75	CAPV	N	2.009	3.331	2.511	286	8.137
			%	24,7	40,9	30,9	3,5	100,0
		Araba	N	185	372	285	.	841
			%	21,9	44,2	33,9	.	100,0
Gipuzkoa		N	189	1.714	404	.	2.307	
		%	8,2	74,3	17,5	.	100,0	
Bizkaia	N	1.635	1.245	1.822	286	4.988		
	%	32,8	25,0	36,5	5,7	100,0		
Mujeres	Total	CAPV	N	10.422	30.823	23.788	.	65.033
			%	16,0	47,4	36,6	.	100,0
		Araba	N	958	2.149	2.263	.	5.370
			%	17,8	40,0	42,1	.	100,0
		Gipuzkoa	N	1.086	6.243	4.936	.	12.266
			%	8,9	50,9	40,2	.	100,0
	Bizkaia	N	8.377	22.432	16.588	.	47.397	
		%	17,7	47,3	35,0	.	100,0	
	0-14	CAPV	N	.	1.300	385	.	1.684
			%	.	77,2	22,8	.	100,0
		Gipuzkoa	N	.	169	.	.	169
			%	.	100,0	.	.	100,0

(continuación)

**Tabla 139. Distribución de la población según la razón del último ingreso en el hospital de día en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico**

			Un	Una	Prueba	Otros	Total	
			tratamiento	intervención quirúrgica	diagnóstica	motivos		
<b>Mujeres</b>	<b>0-14</b>	<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	.	1.130	385	.	1.515
			<b>%</b>	.	74,6	25,4	.	100,0
	<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	250	863	784	.	1.898
			<b>%</b>	13,2	45,5	41,3	.	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	.	268	198	.	465
			<b>%</b>	.	57,5	42,5	.	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	250	596	587	.	1.432
			<b>%</b>	17,4	41,6	41,0	.	100,0
	<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	1.764	9.859	5.370	.	16.994
			<b>%</b>	10,4	58,0	31,6	.	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	111	638	652	.	1.401
			<b>%</b>	7,9	45,5	46,6	.	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	159	1.237	903	.	2.300
			<b>%</b>	6,9	53,8	39,3	.	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	1.495	7.984	3.815	.	13.293
			<b>%</b>	11,2	60,1	28,7	.	100,0
	<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	3.389	8.362	8.417	.	20.167
			<b>%</b>	16,8	41,5	41,7	.	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	.	313	677	.	991
			<b>%</b>	.	31,6	68,4	.	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	344	1.481	2.374	.	4.199
			<b>%</b>	8,2	35,3	56,5	.	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	3.044	6.567	5.365	.	14.977
			<b>%</b>	20,3	43,8	35,8	.	100,0
	<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	1.640	5.111	4.845	.	11.595
			<b>%</b>	14,1	44,1	41,8	.	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	506	377	132	.	1.016
			<b>%</b>	49,9	37,1	13,0	.	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	202	1.791	618	.	2.611
			<b>%</b>	7,7	68,6	23,7	.	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	932	2.943	4.094	.	7.968
			<b>%</b>	11,7	36,9	51,4	.	100,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	3.379	5.329	3.987	.	12.695
			<b>%</b>	26,6	42,0	31,4	.	100,0

(continuación)

**Tabla 139. Distribución de la población según la razón del último ingreso en el hospital de día en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico**

				Un	Una	Prueba	Otros	Total		
				tratamiento	intervención quirúrgica	diagnóstica	motivos			
<b>Mujeres</b>	<b>&gt;=75</b>	<b>Araba</b>	<b>N</b>	341	821	801	.	1.963		
			<b>%</b>	17,4	41,8	40,8	.	100,0		
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	381	1.296	843	.	2.520		
			<b>%</b>	15,1	51,4	33,4	.	100,0		
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	2.656	3.212	2.343	.	8.212		
			<b>%</b>	32,3	39,1	28,5	.	100,0		
<b>Ambos</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	19.483	57.190	46.570	407	123.650		
			<b>%</b>	15,8	46,3	37,7	0,3	100,0		
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	2.462	4.997	5.482	.	12.940		
			<b>%</b>	19,0	38,6	42,4	.	100,0		
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	2.892	15.522	9.604	121	28.139		
			<b>%</b>	10,3	55,2	34,1	0,4	100,0		
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	14.129	36.671	31.485	286	82.571		
			<b>%</b>	17,1	44,4	38,1	0,3	100,0		
	<b>0-14</b>		<b>CAPV</b>	<b>N</b>	221	4.598	2.979	.	7.798	
				<b>%</b>	2,8	59,0	38,2	.	100,0	
			<b>Araba</b>	<b>N</b>	.	627	1.008	.	1.635	
				<b>%</b>	.	38,3	61,7	.	100,0	
			<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	.	1.964	121	.	2.085	
				<b>%</b>	.	94,2	5,8	.	100,0	
			<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	221	2.008	1.850	.	4.079	
				<b>%</b>	5,4	49,2	45,3	.	100,0	
		<b>15-24</b>		<b>CAPV</b>	<b>N</b>	352	2.070	1.770	.	4.192
					<b>%</b>	8,4	49,4	42,2	.	100,0
				<b>Araba</b>	<b>N</b>	.	267	.	.	267
					<b>%</b>	.	100,0	.	.	100,0
			<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	103	796	198	.	1.097	
				<b>%</b>	9,4	72,6	18,0	.	100,0	
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	250	1.007	1.572	.	2.829		
			<b>%</b>	8,8	35,6	55,6	.	100,0		
<b>25-44</b>		<b>CAPV</b>	<b>N</b>	3.568	13.937	9.329	.	26.834		
			<b>%</b>	13,3	51,9	34,8	.	100,0		
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	772	955	1.328	.	3.054		
			<b>%</b>	25,3	31,3	43,5	.	100,0		

(continuación)

**Tabla 139. Distribución de la población según la razón del último ingreso en el hospital de día en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico**

				Un	Una	Prueba	Otros	Total
				tratamiento	intervención quirúrgica	diagnóstica	motivos	
<b>Ambos</b>	<b>25-44</b>	<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	555	2.046	1.679	.	4.280
			<b>%</b>	13,0	47,8	39,2	.	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	2.241	10.936	6.322	.	19.499
			<b>%</b>	11,5	56,1	32,4	.	100,0
	<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	6.991	18.423	17.723	.	43.137
			<b>%</b>	16,2	42,7	41,1	.	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	364	1.221	1.928	.	3.513
			<b>%</b>	10,4	34,8	54,9	.	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	1.146	5.033	4.816	.	10.994
			<b>%</b>	10,4	45,8	43,8	.	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	5.481	12.169	10.980	.	28.630
			<b>%</b>	19,1	42,5	38,4	.	100,0
	<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	2.962	9.502	8.272	121	20.857
			<b>%</b>	14,2	45,6	39,7	0,6	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	800	735	132	.	1.667
			<b>%</b>	48,0	44,1	7,9	.	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	518	2.673	1.543	121	4.855
			<b>%</b>	10,7	55,1	31,8	2,5	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	1.645	6.094	6.597	.	14.336
			<b>%</b>	11,5	42,5	46,0	.	100,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>CAPV</b>	<b>N</b>	5.388	8.660	6.497	286	20.832
			<b>%</b>	25,9	41,6	31,2	1,4	100,0
		<b>Araba</b>	<b>N</b>	526	1.193	1.086	.	2.804
			<b>%</b>	18,8	42,5	38,7	.	100,0
		<b>Gipuzkoa</b>	<b>N</b>	570	3.010	1.247	.	4.828
			<b>%</b>	11,8	62,4	25,8	.	100,0
		<b>Bizkaia</b>	<b>N</b>	4.292	4.457	4.165	286	13.200
			<b>%</b>	32,5	33,8	31,6	2,2	100,0

**Tabla 140. Distribución de la población según la razón del último ingreso en el hospital de día en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social**

				Un	Una	Prueba	Otros	Total
				tratamiento	intervención quirúrgica	diagnóstica	motivos	
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	9.061	26.367	22.782	407	58.617
			<b>%</b>	15,5	45,0	38,9	0,7	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	1.176	3.457	2.719	60	7.413
			<b>%</b>	15,9	46,6	36,7	0,8	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	745	3.135	2.850	286	7.017
			<b>%</b>	10,6	44,7	40,6	4,1	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	2.051	5.907	4.817	.	12.775
			<b>%</b>	16,1	46,2	37,7	.	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	4.947	11.681	10.334	60	27.023
			<b>%</b>	18,3	43,2	38,2	0,2	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	140	2.186	2.062	.	4.388
			<b>%</b>	3,2	49,8	47,0	.	100,0
	<b>0-14</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	221	3.298	2.594	.	6.114
			<b>%</b>	3,6	53,9	42,4	.	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	221	.	.	.	221
			<b>%</b>	100,0	.	.	.	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	.	500	844	.	1.343
			<b>%</b>	.	37,2	62,8	.	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	.	1.436	445	.	1.881
			<b>%</b>	.	76,3	23,7	.	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	.	1.196	995	.	2.191
			<b>%</b>	.	54,6	45,4	.	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	.	167	310	.	477
			<b>%</b>	.	35,0	65,0	.	100,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	103	1.207	985	.	2.295
			<b>%</b>	4,5	52,6	42,9	.	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	.	463	153	.	615
			<b>%</b>	.	75,2	24,8	.	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	.	206	.	.	206
			<b>%</b>	.	100,0	.	.	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	.	364	177	.	541
			<b>%</b>	.	67,2	32,8	.	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	103	175	655	.	933
			<b>%</b>	11,0	18,8	70,2	.	100,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	1.804	4.078	3.959	.	9.840

(continuación)



**Tabla 140. Distribución de la población según la razón del último ingreso en el hospital de día en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social**

		Un	Una	Prueba	Otros	Total			
		tratamiento	intervención quirúrgica	diagnóstica	motivos				
Hombres	25-44	Total	%	18,3	41,4	40,2	.	100,0	
		I	N	214	772	.	.	986	
			%	21,7	78,3	.	.	100,0	
		II	N	.	967	336	.	1.303	
			%	.	74,2	25,8	.	100,0	
		III	N	353	666	958	.	1.976	
			%	17,8	33,7	48,5	.	100,0	
		IV	N	1.097	1.539	2.097	.	4.733	
			%	23,2	32,5	44,3	.	100,0	
		V	N	140	133	568	.	842	
			%	16,7	15,8	67,5	.	100,0	
		45-64	Total	N	3.602	10.062	9.306	.	22.970
			%	15,7	43,8	40,5	.	100,0	
		I	N	456	1.307	1.948	.	3.711	
			%	12,3	35,2	52,5	.	100,0	
		II	N	128	1.054	1.222	.	2.404	
			%	5,3	43,8	50,8	.	100,0	
		III	N	613	2.209	1.680	.	4.502	
			%	13,6	49,1	37,3	.	100,0	
		IV	N	2.405	4.697	3.930	.	11.032	
		%	21,8	42,6	35,6	.	100,0		
	V	N	.	795	526	.	1.322		
		%	.	60,2	39,8	.	100,0		
	65-74	Total	N	1.322	4.391	3.428	121	9.262	
		%	14,3	47,4	37,0	1,3	100,0		
	I	N	286	261	618	60	1.226		
		%	23,3	21,3	50,4	4,9	100,0		
	II	N	240	184	449	.	873		
		%	27,5	21,1	51,4	.	100,0		
	III	N	76	572	874	.	1.522		
		%	5,0	37,6	57,5	.	100,0		
	IV	N	721	2.784	1.371	60	4.936		
		%	14,6	56,4	27,8	1,2	100,0		
	V	N	.	590	116	.	706		
		%	.	83,6	16,4	.	100,0		

(continuación)

**Tabla 140. Distribución de la población según la razón del último ingreso en el hospital de día en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social**

			Un	Una	Prueba	Otros	Total		
			tratamiento	intervención quirúrgica	diagnóstica	motivos			
<b>Hombres</b>	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	2.009	3.331	2.511	286	8.137	
			<b>%</b>	24,7	40,9	30,9	3,5	100,0	
	<b>I</b>	<b>N</b>	.	655	.	.	655		
		<b>%</b>	.	100,0	.	.	100,0		
	<b>II</b>	<b>N</b>	377	225	.	286	888		
		<b>%</b>	42,5	25,3	.	32,2	100,0		
	<b>III</b>	<b>N</b>	1.010	661	683	.	2.354		
		<b>%</b>	42,9	28,1	29,0	.	100,0		
	<b>IV</b>	<b>N</b>	622	1.289	1.286	.	3.197		
		<b>%</b>	19,5	40,3	40,2	.	100,0		
	<b>V</b>	<b>N</b>	.	501	542	.	1.043		
		<b>%</b>	.	48,0	52,0	.	100,0		
	<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	10.422	30.703	23.605	.	64.730
				<b>%</b>	16,1	47,4	36,5	.	100,0
<b>I</b>		<b>N</b>	775	3.178	2.122	.	6.075		
		<b>%</b>	12,8	52,3	34,9	.	100,0		
<b>II</b>		<b>N</b>	655	1.839	3.577	.	6.071		
		<b>%</b>	10,8	30,3	58,9	.	100,0		
<b>III</b>		<b>N</b>	2.174	9.760	5.235	.	17.169		
		<b>%</b>	12,7	56,8	30,5	.	100,0		
<b>IV</b>		<b>N</b>	4.455	9.808	7.355	.	21.618		
		<b>%</b>	20,6	45,4	34,0	.	100,0		
<b>V</b>		<b>N</b>	2.363	6.119	5.316	.	13.798		
		<b>%</b>	17,1	44,3	38,5	.	100,0		
<b>0-14</b>		<b>Total</b>	<b>N</b>	.	1.300	385	.	1.684	
			<b>%</b>	.	77,2	22,8	.	100,0	
	<b>I</b>	<b>N</b>	.	479	174	.	652		
		<b>%</b>	.	73,4	26,6	.	100,0		
	<b>II</b>	<b>N</b>	.	159	211	.	370		
		<b>%</b>	.	43,0	57,0	.	100,0		
	<b>III</b>	<b>N</b>	.	484	.	.	484		
		<b>%</b>	.	100,0	.	.	100,0		
	<b>V</b>	<b>N</b>	.	178	.	.	178		
		<b>%</b>	.	100,0	.	.	100,0		
<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	250	863	784	.	1.898		

(continuación)

**Tabla 140. Distribución de la población según la razón del último ingreso en el hospital de día en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social**

				Un	Una	Prueba	Otros	Total	
				tratamiento	intervención quirúrgica	diagnóstica	motivos		
Mujeres	15-24	Total	%	13,2	45,5	41,3	.	100,0	
		I	N	.	146	173	.	319	
			%	.	45,8	54,2	.	100,0	
		II	N	.	122	321	.	443	
			%	.	27,5	72,5	.	100,0	
		III	N	250	442	185	.	877	
			%	28,5	50,5	21,0	.	100,0	
		IV	N	.	153	106	.	260	
			%	.	59,0	41,0	.	100,0	
		25-44	Total	N	1.764	9.859	5.187	.	16.811
			%	10,5	58,6	30,9	.	100,0	
			I	N	456	1.811	483	.	2.750
			%	16,6	65,9	17,5	.	100,0	
			II	N	189	587	1.627	.	2.403
			%	7,8	24,4	67,7	.	100,0	
			III	N	433	2.643	1.304	.	4.380
			%	9,9	60,3	29,8	.	100,0	
			IV	N	461	3.992	784	.	5.237
			%	8,8	76,2	15,0	.	100,0	
			V	N	226	826	990	.	2.041
			%	11,0	40,5	48,5	.	100,0	
		45-64	Total	N	3.389	8.362	8.417	.	20.167
			%	16,8	41,5	41,7	.	100,0	
			I	N	.	410	475	.	885
		%	.	46,3	53,7	.	100,0		
		II	N	466	539	607	.	1.612	
		%	28,9	33,4	37,7	.	100,0		
		III	N	1.159	3.557	2.286	.	7.003	
		%	16,6	50,8	32,6	.	100,0		
		IV	N	1.369	2.000	3.682	.	7.051	
		%	19,4	28,4	52,2	.	100,0		
		V	N	394	1.856	1.366	.	3.616	
		%	10,9	51,3	37,8	.	100,0		
	65-74	Total	N	1.640	5.111	4.845	.	11.595	
		%	14,1	44,1	41,8	.	100,0		

(continuación)

**Tabla 140. Distribución de la población según la razón del último ingreso en el hospital de día en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social**

			Un	Una	Prueba	Otros	Total		
			tratamiento	intervención quirúrgica	diagnóstica	motivos			
Mujeres	65-74	I	N	.	181	818	.	1.000	
			%	.	18,1	81,9	.	100,0	
		II	N	.	292	441	.	733	
				%	.	39,8	60,2	.	100,0
		III	N	70	1.730	662	.	2.462	
				%	2,8	70,3	26,9	.	100,0
		IV	N	970	1.459	1.023	.	3.452	
				%	28,1	42,3	29,6	.	100,0
		V	N	600	1.448	1.900	.	3.949	
				%	15,2	36,7	48,1	.	100,0
		>=75	Total	N	3.379	5.209	3.987	.	12.575
				%	26,9	41,4	31,7	.	100,0
		I	N	318	151	.	.	470	
				%	67,8	32,2	.	.	100,0
		II	N	.	140	370	.	510	
				%	.	27,5	72,5	.	100,0
		III	N	262	904	798	.	1.964	
				%	13,4	46,0	40,6	.	100,0
		IV	N	1.655	2.204	1.759	.	5.617	
				%	29,5	39,2	31,3	.	100,0
	V	N	1.144	1.810	1.061	.	4.014		
			%	28,5	45,1	26,4	.	100,0	
Ambos	Total	Total	N	19.483	57.070	46.387	407	123.347	
			%	15,8	46,3	37,6	0,3	100,0	
	I	N	1.951	6.635	4.842	60	13.489		
			%	14,5	49,2	35,9	0,4	100,0	
	II	N	1.400	4.974	6.427	286	13.088		
			%	10,7	38,0	49,1	2,2	100,0	
	III	N	4.225	15.667	10.052	.	29.944		
			%	14,1	52,3	33,6	.	100,0	
	IV	N	9.403	21.489	17.688	60	48.640		
			%	19,3	44,2	36,4	0,1	100,0	
	V	N	2.503	8.305	7.378	.	18.186		
			%	13,8	45,7	40,6	.	100,0	
	0-14	Total	N	221	4.598	2.979	.	7.798	

(continuación)

**Tabla 140. Distribución de la población según la razón del último ingreso en el hospital de día en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social**

				Un	Una	Prueba	Otros	Total
				tratamiento	intervención quirúrgica	diagnóstica	motivos	
<b>Ambos</b>	<b>0-14</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>	2,8	59,0	38,2	.	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	221	479	174	.	874
			<b>%</b>	25,3	54,8	19,9	.	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	.	659	1.055	.	1.714
			<b>%</b>	.	38,5	61,5	.	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	.	1.919	445	.	2.365
			<b>%</b>	.	81,2	18,8	.	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	.	1.196	995	.	2.191
			<b>%</b>	.	54,6	45,4	.	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	.	345	310	.	655
			<b>%</b>	.	52,7	47,3	.	100,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	352	2.070	1.770	.	4.192
			<b>%</b>	8,4	49,4	42,2	.	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	.	609	325	.	934
			<b>%</b>	.	65,2	34,8	.	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	.	327	321	.	648
			<b>%</b>	.	50,5	49,5	.	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	250	806	362	.	1.418
			<b>%</b>	17,6	56,9	25,5	.	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	103	328	762	.	1.193
			<b>%</b>	8,6	27,5	63,9	.	100,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	3.568	13.937	9.146	.	26.651
			<b>%</b>	13,4	52,3	34,3	.	100,0
		<b>I</b>	<b>N</b>	670	2.583	483	.	3.736
			<b>%</b>	17,9	69,1	12,9	.	100,0
		<b>II</b>	<b>N</b>	189	1.555	1.963	.	3.706
			<b>%</b>	5,1	41,9	53,0	.	100,0
		<b>III</b>	<b>N</b>	786	3.309	2.261	.	6.356
			<b>%</b>	12,4	52,1	35,6	.	100,0
		<b>IV</b>	<b>N</b>	1.558	5.531	2.882	.	9.970
			<b>%</b>	15,6	55,5	28,9	.	100,0
		<b>V</b>	<b>N</b>	366	959	1.558	.	2.883
			<b>%</b>	12,7	33,3	54,0	.	100,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	6.991	18.423	17.723	.	43.137
			<b>%</b>	16,2	42,7	41,1	.	100,0

(continuación)

**Tabla 140. Distribución de la población según la razón del último ingreso en el hospital de día en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social**

				Un	Una	Prueba	Otros	Total
				tratamiento	intervención quirúrgica	diagnóstica	motivos	
Ambos	45-64	I	N	456	1.716	2.424	.	4.596
			%	9,9	37,3	52,7	.	100,0
		II	N	595	1.592	1.830	.	4.016
			%	14,8	39,6	45,6	.	100,0
		III	N	1.772	5.766	3.966	.	11.505
			%	15,4	50,1	34,5	.	100,0
	IV	N	3.775	6.697	7.612	.	18.083	
		%	20,9	37,0	42,1	.	100,0	
	V	N	394	2.652	1.892	.	4.937	
		%	8,0	53,7	38,3	.	100,0	
	65-74	Total	N	2.962	9.502	8.272	121	20.857
			%	14,2	45,6	39,7	0,6	100,0
	I	N	286	443	1.436	60	2.225	
		%	12,8	19,9	64,5	2,7	100,0	
	II	N	240	476	890	.	1.606	
		%	14,9	29,6	55,4	.	100,0	
	III	N	145	2.302	1.536	.	3.983	
		%	3,6	57,8	38,6	.	100,0	
	IV	N	1.691	4.244	2.394	60	8.389	
		%	20,2	50,6	28,5	0,7	100,0	
	V	N	600	2.038	2.016	.	4.654	
		%	12,9	43,8	43,3	.	100,0	
	>=75	Total	N	5.388	8.540	6.497	286	20.711
			%	26,0	41,2	31,4	1,4	100,0
I	N	318	806	.	.	1.124		
	%	28,3	71,7	.	.	100,0		
II	N	377	365	370	286	1.398		
	%	27,0	26,1	26,4	20,5	100,0		
III	N	1.272	1.565	1.481	.	4.318		
	%	29,5	36,2	34,3	.	100,0		
IV	N	2.277	3.493	3.045	.	8.814		
	%	25,8	39,6	34,5	.	100,0		
V	N	1.144	2.311	1.602	.	5.057		
	%	22,6	45,7	31,7	.	100,0		

**Tabla 141. Distribución de la población según la razón del último ingreso en el hospital de día en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios\***

				Un	Una	Prueba	Otros	Total
				tratamiento	intervención quirúrgica	diagnóstica	motivos	
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	8.840	24.213	21.582	407	55.042
			<b>%</b>	16,1	44,0	39,2	0,7	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	1.868	5.879	4.200	60	12.007
			<b>%</b>	15,6	49,0	35,0	0,5	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	1.212	3.117	5.289	286	9.904
			<b>%</b>	12,2	31,5	53,4	2,9	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	3.951	9.873	7.081	.	20.906
			<b>%</b>	18,9	47,2	33,9	.	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	1.808	5.344	5.013	60	12.225
			<b>%</b>	14,8	43,7	41,0	0,5	100,0
	<b>0-14</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	.	1.145	1.394	.	2.539
			<b>%</b>	.	45,1	54,9	.	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	.	1.145	1.394	.	2.539
			<b>%</b>	.	45,1	54,9	.	100,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	103	1.207	985	.	2.295
			<b>%</b>	4,5	52,6	42,9	.	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	.	280	.	.	280
			<b>%</b>	.	100,0	.	.	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	.	333	305	.	639
			<b>%</b>	.	52,2	47,8	.	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	103	594	680	.	1.376
			<b>%</b>	7,5	43,1	49,4	.	100,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	1.804	4.078	3.959	.	9.840
			<b>%</b>	18,3	41,4	40,2	.	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	140	.	182	.	322
			<b>%</b>	43,6	.	56,4	.	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	.	.	598	.	598
			<b>%</b>	.	.	100,0	.	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	1.450	1.990	1.366	.	4.806
			<b>%</b>	30,2	41,4	28,4	.	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	214	2.088	1.812	.	4.114
			<b>%</b>	5,2	50,8	44,1	.	100,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	3.602	10.062	9.306	.	22.970
			<b>%</b>	15,7	43,8	40,5	.	100,0

(continuación)

**Tabla 141. Distribución de la población según la razón del último ingreso en el hospital de día en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios\***

				Un	Una	Prueba	Otros	Total	
				tratamiento	intervención quirúrgica	diagnóstica	motivos		
<b>Hombres</b>	<b>45-64</b>	<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	771	937	1.116	.	2.823	
			<b>%</b>	27,3	33,2	39,5	.	100,0	
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	563	1.447	1.941	.	3.950	
			<b>%</b>	14,2	36,6	49,1	.	100,0	
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	1.269	5.275	3.524	.	10.068	
			<b>%</b>	12,6	52,4	35,0	.	100,0	
	<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	1.000	2.402	2.726	.	6.128		
		<b>%</b>	16,3	39,2	44,5	.	100,0		
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	1.322	4.391	3.428	121	9.262	
			<b>%</b>	14,3	47,4	37,0	1,3	100,0	
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	459	1.933	845	60	3.297	
			<b>%</b>	13,9	58,6	25,6	1,8	100,0	
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	427	842	1.063	.	2.332	
			<b>%</b>	18,3	36,1	45,6	.	100,0	
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	218	1.200	1.045	.	2.464	
			<b>%</b>	8,9	48,7	42,4	.	100,0	
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	218	416	475	60	1.168	
			<b>%</b>	18,6	35,6	40,6	5,2	100,0	
		<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	2.009	3.331	2.511	286	8.137
				<b>%</b>	24,7	40,9	30,9	3,5	100,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>		<b>N</b>	498	1.584	663	.	2.745	
			<b>%</b>	18,1	57,7	24,2	.	100,0	
	<b>Secundaria, inferior</b>		<b>N</b>	222	495	1.382	286	2.385	
			<b>%</b>	9,3	20,8	57,9	12,0	100,0	
<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>		911	815	466	.	2.192		
	<b>%</b>		41,6	37,2	21,2	.	100,0		
<b>Terciaria</b>	<b>N</b>		377	438	.	.	815		
	<b>%</b>		46,3	53,7	.	.	100,0		
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>		<b>N</b>	10.422	29.879	23.614	.	63.915	
			<b>%</b>	16,3	46,7	36,9	.	100,0	
	<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	3.020	6.942	3.772	.	13.733		
		<b>%</b>	22,0	50,5	27,5	.	100,0		
	<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	3.296	4.780	7.312	.	15.389		
		<b>%</b>	21,4	31,1	47,5	.	100,0		

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018



**Tabla 141. Distribución de la población según la razón del último ingreso en el hospital de día en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios\***

				Un	Una	Prueba	Otros	Total
				tratamiento	intervención quirúrgica	diagnóstica	motivos	
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	2.652	11.359	5.887	.	19.898
			<b>%</b>	13,3	57,1	29,6	.	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	1.454	6.798	6.643	.	14.895
			<b>%</b>	9,8	45,6	44,6	.	100,0
<b>0-14</b>	<b>Total</b>		<b>N</b>	.	356	211	.	567
			<b>%</b>	.	62,8	37,2	.	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	.	356	.	.	356
			<b>%</b>	.	100,0	.	.	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	.	.	211	.	211
			<b>%</b>	.	.	100,0	.	100,0
<b>15-24</b>	<b>Total</b>		<b>N</b>	250	863	784	.	1.898
			<b>%</b>	13,2	45,5	41,3	.	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	.	.	230	.	230
			<b>%</b>	.	.	100,0	.	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	.	366	.	.	366
			<b>%</b>	.	100,0	.	.	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	250	268	291	.	808
			<b>%</b>	30,9	33,1	36,0	.	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	.	230	264	.	494
			<b>%</b>	.	46,5	53,5	.	100,0
<b>25-44</b>	<b>Total</b>		<b>N</b>	1.764	9.859	5.370	.	16.994
			<b>%</b>	10,4	58,0	31,6	.	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	.	287	.	.	287
			<b>%</b>	.	100,0	.	.	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	403	372	618	.	1.392
			<b>%</b>	28,9	26,7	44,4	.	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	511	5.353	1.816	.	7.680
			<b>%</b>	6,7	69,7	23,6	.	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	850	3.847	2.937	.	7.634
			<b>%</b>	11,1	50,4	38,5	.	100,0
<b>45-64</b>	<b>Total</b>		<b>N</b>	3.389	8.362	8.417	.	20.167
			<b>%</b>	16,8	41,5	41,7	.	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	270	1.020	651	.	1.940
			<b>%</b>	13,9	52,6	33,5	.	100,0

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 141. Distribución de la población según la razón del último ingreso en el hospital de día en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios\***

				Un	Una	Prueba	Otros	Total	
				tratamiento	intervención quirúrgica	diagnóstica	motivos		
Mujeres	45-64	Secundaria, inferior	N	1.198	1.512	2.766	.	5.476	
			%	21,9	27,6	50,5	.	100,0	
		Secundaria, superior	N	1.528	3.610	2.623	.	7.760	
			%	19,7	46,5	33,8	.	100,0	
		Terciaria	N	393	2.221	2.377	.	4.990	
			%	7,9	44,5	47,6	.	100,0	
	65-74	Total	N	1.640	5.111	4.845	.	11.595	
			%	14,1	44,1	41,8	.	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	745	1.752	760	.	3.257	
			%	22,9	53,8	23,3	.	100,0	
		Secundaria, inferior	N	767	1.079	2.624	.	4.470	
			%	17,2	24,1	58,7	.	100,0	
		Secundaria, superior	N	128	1.778	618	.	2.524	
			%	5,1	70,4	24,5	.	100,0	
		Terciaria	N	.	501	843	.	1.344	
			%	.	37,3	62,7	.	100,0	
		>=75	Total	N	3.379	5.329	3.987	.	12.695
				%	26,6	42,0	31,4	.	100,0
			Sin estudios, primaria	N	2.005	3.527	2.132	.	7.664
				%	26,2	46,0	27,8	.	100,0
			Secundaria, inferior	N	928	1.451	1.094	.	3.473
				%	26,7	41,8	31,5	.	100,0
			Secundaria, superior	N	234	351	539	.	1.124
				%	20,8	31,2	48,0	.	100,0
Terciaria	N		211	.	222	.	433		
	%		48,7	.	51,3	.	100,0		
Ambos	Total		Total	N	19.261	54.093	45.196	407	118.958
				%	16,2	45,5	38,0	0,3	100,0
	Sin estudios, primaria	N	4.887	12.821	7.972	60	25.741		
		%	19,0	49,8	31,0	0,2	100,0		
	Secundaria, inferior	N	4.509	7.897	12.601	286	25.293		
		%	17,8	31,2	49,8	1,1	100,0		
	Secundaria, superior	N	6.603	21.232	12.968	.	40.804		
		%	16,2	52,0	31,8	.	100,0		
	Terciaria	N	3.262	12.142	11.656	60	27.120		
		%							

(continuación)

**Tabla 141. Distribución de la población según la razón del último ingreso en el hospital de día en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios\***

				Un	Una	Prueba	Otros	Total
				tratamiento	intervención quirúrgica	diagnóstica	motivos	
<b>Ambos</b>	<b>Total</b>	<b>Terciaria</b>	%	12,0	44,8	43,0	0,2	100,0
	<b>0-14</b>	<b>Total</b>	N	.	1.501	1.605	.	3.106
			%	.	48,3	51,7	.	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	N	.	1.501	1.394	.	2.895
			%	.	51,8	48,2	.	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	N	.	.	211	.	211
			%	.	.	100,0	.	100,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	N	352	2.070	1.770	.	4.192
			%	8,4	49,4	42,2	.	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	N	.	280	230	.	510
			%	.	55,0	45,0	.	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	N	.	699	305	.	1.005
			%	.	69,6	30,4	.	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	N	352	861	971	.	2.184
			%	16,1	39,4	44,4	.	100,0
		<b>Terciaria</b>	N	.	230	264	.	494
			%	.	46,5	53,5	.	100,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	N	3.568	13.937	9.329	.	26.834
			%	13,3	51,9	34,8	.	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	N	140	287	182	.	609
			%	23,1	47,1	29,8	.	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	N	403	372	1.216	.	1.991
			%	20,2	18,7	61,1	.	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	N	1.961	7.343	3.182	.	12.486
			%	15,7	58,8	25,5	.	100,0
		<b>Terciaria</b>	N	1.064	5.935	4.749	.	11.748
			%	9,1	50,5	40,4	.	100,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	N	6.991	18.423	17.723	.	43.137
			%	16,2	42,7	41,1	.	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	N	1.040	1.957	1.767	.	4.764
			%	21,8	41,1	37,1	.	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	N	1.761	2.959	4.707	.	9.426
			%	18,7	31,4	49,9	.	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	N	2.797	8.885	6.146	.	17.829
			%	15,7	49,8	34,5	.	100,0

(continuación)

**Tabla 141. Distribución de la población según la razón del último ingreso en el hospital de día en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios\***

				Un	Una	Prueba	Otros	Total
				tratamiento	intervención quirúrgica	diagnóstica	motivos	
<b>Ambos</b>	<b>45-64</b>	<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	1.392	4.623	5.103	.	11.118
			<b>%</b>	12,5	41,6	45,9	.	100,0
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	2.962	9.502	8.272	121	20.857
			<b>%</b>	14,2	45,6	39,7	0,6	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	1.204	3.685	1.605	60	6.554
			<b>%</b>	18,4	56,2	24,5	0,9	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	1.194	1.921	3.686	.	6.802
			<b>%</b>	17,6	28,2	54,2	.	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	347	2.978	1.664	.	4.988
			<b>%</b>	6,9	59,7	33,4	.	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	218	917	1.317	60	2.512
			<b>%</b>	8,7	36,5	52,4	2,4	100,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	<b>N</b>	5.388	8.660	6.497	286	20.832
			<b>%</b>	25,9	41,6	31,2	1,4	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>N</b>	2.503	5.111	2.795	.	10.409
			<b>%</b>	24,0	49,1	26,9	.	100,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	<b>N</b>	1.151	1.946	2.475	286	5.858
			<b>%</b>	19,6	33,2	42,3	4,9	100,0
		<b>Secundaria, superior</b>	<b>N</b>	1.146	1.165	1.005	.	3.316
			<b>%</b>	34,5	35,1	30,3	.	100,0
		<b>Terciaria</b>	<b>N</b>	588	438	222	.	1.248
			<b>%</b>	47,1	35,1	17,8	.	100,0

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 142. Prevalencia (%) de personas que en los últimos 12 meses no recibieron atención médica por motivos económicos por sexo, edad y territorio histórico**

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>0-14</b>	0,1	0,0	0,0	0,2
	<b>15-24</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>45-64</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>65-74</b>	0,1	0,0	0,2	0,0
	<b>&gt;=75</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	0,2	0,8	0,0
	<b>0-14</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>15-24</b>	0,4	2,7	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	0,3	1,5	0,0	0,1
	<b>45-64</b>	0,2	0,7	0,0	0,3
	<b>65-74</b>	0,2	0,0	0,1	0,2
	<b>&gt;=75</b>	0,1	0,0	0,0	0,2
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	0,1	0,4	0,0	0,1
	<b>0-14</b>	0,1	0,0	0,0	0,1
	<b>15-24</b>	0,2	1,3	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	0,1	0,7	0,0	0,1
	<b>45-64</b>	0,1	0,3	0,0	0,1
	<b>65-74</b>	0,1	0,0	0,2	0,1
	<b>&gt;=75</b>	0,1	0,0	0,0	0,1

**Tabla 143. Prevalencia (%) de personas que en los últimos 12 meses no recibieron atención médica por motivos económicos por sexo, edad y clase social**

		Total	I	II	III	IV	V
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
	<b>0-14</b>	0,1	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
	<b>15-24</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>45-64</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>65-74</b>	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
	<b>&gt;=75</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	0,2	0,1	0,0	0,1	0,4
<b>0-14</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>15-24</b>	0,4	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	
<b>25-44</b>	0,3	0,0	0,0	0,2	0,6	0,0	
<b>45-64</b>	0,2	0,0	0,0	0,0	0,5	0,3	
<b>65-74</b>	0,2	1,8	0,0	0,0	0,0	0,2	
<b>&gt;=75</b>	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	0,1	0,1	0,0	0,0	0,2	0,1
	<b>0-14</b>	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
	<b>15-24</b>	0,2	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
	<b>25-44</b>	0,1	0,0	0,0	0,1	0,3	0,0
	<b>45-64</b>	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
	<b>65-74</b>	0,1	0,7	0,0	0,0	0,1	0,2
	<b>&gt;=75</b>	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0

**Tabla 144. Prevalencia (%) de personas que en los últimos 12 meses no recibieron atención médica por motivos económicos por sexo, edad y nivel de estudios\***

		Sin estudios,				
		Total	primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
	<b>0-14</b>	0,3	0,4	0,0	0,0	.
	<b>15-24</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>45-64</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>65-74</b>	0,1	0,0	0,4	0,0	0,0
	<b>&gt;=75</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	0,2	0,1	0,7	0,2
	<b>0-14</b>	0,0	0,0	0,0	.	.
	<b>15-24</b>	0,4	0,0	1,4	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	0,3	0,0	2,4	0,2	0,0
	<b>45-64</b>	0,2	0,0	0,3	0,4	0,0
	<b>65-74</b>	0,2	0,1	0,0	0,0	1,1
	<b>&gt;=75</b>	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	0,1	0,1	0,4	0,1	0,0
	<b>0-14</b>	0,2	0,2	0,0	0,0	.
	<b>15-24</b>	0,2	0,0	0,7	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	0,1	0,0	1,0	0,1	0,0
	<b>45-64</b>	0,1	0,0	0,2	0,2	0,0
	<b>65-74</b>	0,1	0,1	0,2	0,0	0,5
	<b>&gt;=75</b>	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 145. Prevalencia (%) de personas que en los últimos 12 meses no recibieron atención dental por motivos económicos por sexo, edad y territorio histórico**

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	0,5	0,8	0,3	0,6
	<b>0-14</b>	0,3	0,0	0,0	0,5
	<b>15-24</b>	0,1	0,0	0,2	0,0
	<b>25-44</b>	0,5	0,0	0,4	0,7
	<b>45-64</b>	1,0	2,3	0,6	0,8
	<b>65-74</b>	0,3	1,3	0,0	0,3
	<b>&gt;=75</b>	0,4	0,0	0,0	0,7
	<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	0,8	0,1	0,7
	<b>0-14</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>15-24</b>	0,4	0,0	0,3	0,5
	<b>25-44</b>	1,0	0,0	1,9	0,8
	<b>45-64</b>	0,8	0,5	0,5	1,1
	<b>65-74</b>	1,1	0,0	0,5	1,7
	<b>&gt;=75</b>	0,9	0,0	0,0	1,6
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	0,7	0,5	0,5	0,8
	<b>0-14</b>	0,1	0,0	0,0	0,3
	<b>15-24</b>	0,2	0,0	0,3	0,2
	<b>25-44</b>	0,8	0,0	1,1	0,7
	<b>45-64</b>	0,9	1,4	0,5	1,0
	<b>65-74</b>	0,7	0,6	0,2	1,0
	<b>&gt;=75</b>	0,7	0,0	0,0	1,3



**Tabla 146. Prevalencia (%) de personas que en los últimos 12 meses no recibieron atención dental por motivos económicos por sexo, edad y clase social**

		Total	I	II	III	IV	V
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	0,5	0,0	0,3	0,4	0,7	1,1
	<b>0-14</b>	0,3	0,0	0,0	0,5	0,4	0,0
	<b>15-24</b>	0,1	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	0,5	0,0	0,0	0,3	0,6	1,9
	<b>45-64</b>	1,0	0,0	1,4	0,4	1,2	1,7
	<b>65-74</b>	0,3	0,0	0,0	1,0	0,3	0,0
	<b>&gt;=75</b>	0,4	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0
	<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	0,7	0,0	0,4	0,5	1,2
	<b>0-14</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>15-24</b>	0,4	0,0	0,0	1,0	0,3	0,0
	<b>25-44</b>	0,9	0,0	0,7	0,4	1,5	1,6
	<b>45-64</b>	0,8	0,0	0,8	0,4	1,1	1,5
	<b>65-74</b>	1,1	0,0	0,0	0,7	1,8	0,7
	<b>&gt;=75</b>	0,9	0,0	0,0	0,9	1,4	0,4
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	0,6	0,0	0,4	0,5	0,9	1,1
	<b>0-14</b>	0,1	0,0	0,0	0,3	0,2	0,0
	<b>15-24</b>	0,2	0,0	0,0	0,7	0,1	0,0
	<b>25-44</b>	0,7	0,0	0,4	0,4	1,0	1,7
	<b>45-64</b>	0,9	0,0	1,1	0,4	1,2	1,6
	<b>65-74</b>	0,7	0,0	0,0	0,8	1,0	0,5
	<b>&gt;=75</b>	0,7	0,0	0,0	0,6	1,1	0,3

**Tabla 147. Prevalencia (%) de personas que en los últimos 12 meses no recibieron atención dental por motivos económicos por sexo, edad y nivel de estudios\***

		Sin estudios,				
		Total	primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	0,6	0,7	0,9	0,6	0,2
	<b>0-14</b>	0,3	0,4	0,0	0,0	.
	<b>15-24</b>	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	0,5	0,9	1,2	0,6	0,0
	<b>45-64</b>	1,0	1,4	1,2	0,9	0,7
	<b>65-74</b>	0,3	1,0	0,0	0,0	0,0
	<b>&gt;=75</b>	0,4	0,0	1,3	0,9	0,0
	<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	0,8	0,7	1,6	1,1
	<b>0-14</b>	0,0	0,0	0,0	.	.
	<b>15-24</b>	0,4	2,3	0,0	0,2	0,0
	<b>25-44</b>	1,0	0,4	2,6	1,6	0,2
	<b>45-64</b>	0,8	1,3	1,0	1,2	0,0
	<b>65-74</b>	1,1	0,7	3,2	0,0	0,0
	<b>&gt;=75</b>	0,9	0,6	1,8	1,5	0,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	0,7	0,7	1,2	0,8	0,2
	<b>0-14</b>	0,2	0,2	0,0	0,0	.
	<b>15-24</b>	0,2	1,2	0,2	0,1	0,0
	<b>25-44</b>	0,8	0,7	1,8	1,0	0,1
	<b>45-64</b>	0,9	1,3	1,1	1,0	0,3
	<b>65-74</b>	0,7	0,8	1,9	0,0	0,0
	<b>&gt;=75</b>	0,7	0,4	1,7	1,1	0,0

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 148. Prevalencia (%) de personas que en los últimos 12 meses no tomó medicamentos recetados por motivos económicos por sexo, edad y territorio histórico**

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	0,1	0,0	0,1	0,1
	<b>0-14</b>	0,1	0,0	0,0	0,2
	<b>15-24</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	0,1	0,0	0,2	0,0
	<b>45-64</b>	0,0	0,0	0,1	0,0
	<b>65-74</b>	0,1	0,0	0,2	0,0
	<b>&gt;=75</b>	0,2	0,0	0,0	0,4
	<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	0,3	0,3	0,2
	<b>0-14</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>15-24</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	0,5	1,2	0,4	0,3
	<b>45-64</b>	0,1	0,0	0,1	0,2
	<b>65-74</b>	0,8	0,0	0,6	1,0
	<b>&gt;=75</b>	0,1	0,0	0,0	0,2
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	0,2	0,2	0,2	0,2
	<b>0-14</b>	0,0	0,0	0,0	0,1
	<b>15-24</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	0,3	0,6	0,3	0,2
	<b>45-64</b>	0,1	0,0	0,1	0,1
	<b>65-74</b>	0,4	0,0	0,4	0,6
	<b>&gt;=75</b>	0,1	0,0	0,0	0,3

**Tabla 149. Prevalencia (%) de personas que en los últimos 12 meses no tomó medicamentos recetados por motivos económicos por sexo, edad y clase social**

		Total	I	II	III	IV	V
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3
	<b>0-14</b>	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
	<b>15-24</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
	<b>45-64</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
	<b>65-74</b>	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
	<b>&gt;=75</b>	0,2	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
	<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	0,2	0,0	0,1	0,1	0,3
	<b>0-14</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>15-24</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	0,4	0,0	0,4	0,2	0,5	1,1
	<b>45-64</b>	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
	<b>65-74</b>	0,8	0,0	0,0	0,7	0,9	1,1
	<b>&gt;=75</b>	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	0,2	0,0	0,1	0,1	0,2	0,5
	<b>0-14</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
	<b>15-24</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	0,2	0,0	0,2	0,1	0,2	0,9
	<b>45-64</b>	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
	<b>65-74</b>	0,4	0,0	0,0	0,4	0,5	0,8
	<b>&gt;=75</b>	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0

**Tabla 150. Prevalencia (%) de personas que en los últimos 12 meses no tomó medicamentos recetados por motivos económicos por sexo, edad y nivel de estudios\***

		Sin estudios,				
		Total	primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0
	<b>0-14</b>	0,2	0,3	0,0	0,0	.
	<b>15-24</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	0,1	0,6	0,0	0,0	0,0
	<b>45-64</b>	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
	<b>65-74</b>	0,1	0,0	0,4	0,0	0,0
	<b>&gt;=75</b>	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	0,3	0,4	0,3	0,3	0,1
	<b>0-14</b>	0,0	0,0	0,0	.	.
	<b>15-24</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	0,5	0,0	0,7	0,8	0,2
	<b>45-64</b>	0,1	0,3	0,2	0,1	0,0
	<b>65-74</b>	0,8	1,4	0,7	0,0	0,0
	<b>&gt;=75</b>	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1
	<b>0-14</b>	0,1	0,1	0,0	0,0	.
	<b>15-24</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	0,3	0,4	0,3	0,4	0,1
	<b>45-64</b>	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0
	<b>65-74</b>	0,4	0,8	0,5	0,0	0,0
	<b>&gt;=75</b>	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 151. Prevalencia (%) de personas que en los últimos 12 meses no recibieron atención de salud mental por motivos económicos por sexo, edad y territorio histórico**

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	0,1	0,3	0,0	0,1
	<b>0-14</b>	0,1	0,0	0,0	0,2
	<b>15-24</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	0,2	0,9	0,0	0,1
	<b>45-64</b>	0,0	0,0	0,0	0,1
	<b>65-74</b>	0,1	0,0	0,0	0,3
	<b>&gt;=75</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	0,1	0,0	0,0
	<b>0-14</b>	0,1	0,0	0,0	0,3
	<b>15-24</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	0,3	0,0	0,0	0,5
	<b>45-64</b>	0,1	0,0	0,0	0,2
	<b>65-74</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>&gt;=75</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	0,1	0,1	0,0	0,2
	<b>0-14</b>	0,1	0,0	0,0	0,3
	<b>15-24</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	0,2	0,5	0,0	0,3
	<b>45-64</b>	0,1	0,0	0,0	0,1
	<b>65-74</b>	0,1	0,0	0,0	0,1
	<b>&gt;=75</b>	0,0	0,0	0,0	0,0

**Tabla 152. Prevalencia (%) de personas que en los últimos 12 meses no recibieron atención de salud mental por motivos económicos por sexo, edad y clase social**

		Total	I	II	III	IV	V
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
	<b>0-14</b>	0,1	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
	<b>15-24</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	0,2	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
	<b>45-64</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
	<b>65-74</b>	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
	<b>&gt;=75</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
	<b>0-14</b>	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4
	<b>15-24</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	0,3	0,0	0,4	0,2	0,2	1,0
	<b>45-64</b>	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3
	<b>65-74</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>&gt;=75</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,3
	<b>0-14</b>	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	1,4
	<b>15-24</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	0,2	0,0	0,2	0,1	0,3	0,5
	<b>45-64</b>	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2
	<b>65-74</b>	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
	<b>&gt;=75</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Tabla 153. Prevalencia (%) de personas que en los últimos 12 meses no recibieron atención de salud mental por motivos económicos por sexo, edad y nivel de estudios\***

		Sin estudios,				
		Total	primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	0,1	0,2	0,1	0,2	0,0
	<b>0-14</b>	0,3	0,4	0,0	0,0	.
	<b>15-24</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	0,2	0,0	0,0	0,4	0,0
	<b>45-64</b>	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
	<b>65-74</b>	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0
	<b>&gt;=75</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
	<b>0-14</b>	0,4	0,5	0,0	.	.
	<b>15-24</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	0,3	0,0	0,0	0,3	0,3
	<b>45-64</b>	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0
	<b>65-74</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>&gt;=75</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1
	<b>0-14</b>	0,3	0,4	0,0	0,0	.
	<b>15-24</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	0,2	0,0	0,0	0,4	0,2
	<b>45-64</b>	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0
	<b>65-74</b>	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0
	<b>&gt;=75</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018



**Tabla 154. Prevalencia (%) de personas que en los últimos 12 meses no recibieron atención médica por motivo de discapacidad por sexo, edad y territorio histórico**

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>0-14</b>	0,0	.	0,0	0,0
	<b>15-24</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>45-64</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>65-74</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>&gt;=75</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	0,8	0,0	0,6
	<b>0-14</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>15-24</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	1,4	0,0	0,0	2,1
	<b>45-64</b>	0,9	0,0	2,0	0,6
	<b>65-74</b>	1,2	0,0	0,0	1,8
	<b>&gt;=75</b>	0,5	0,0	0,0	0,7
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	0,5	0,0	0,3	0,5
	<b>0-14</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>15-24</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	0,7	0,0	0,0	1,1
	<b>45-64</b>	0,5	0,0	1,1	0,3
	<b>65-74</b>	0,6	0,0	0,0	1,0
	<b>&gt;=75</b>	0,3	0,0	0,0	0,5

**Tabla 155. Prevalencia (%) de personas que en los últimos 12 meses no recibieron atención médica por motivo de discapacidad por sexo, edad y clase social**

		Total	I	II	III	IV	V
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>0-14</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>15-24</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>45-64</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>65-74</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>&gt;=75</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	0,8	0,0	0,0	2,3	0,5
	<b>0-14</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.
	<b>15-24</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	1,4	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0
	<b>45-64</b>	0,9	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0
	<b>65-74</b>	1,2	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0
	<b>&gt;=75</b>	0,5	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	0,5	0,0	0,0	1,4	0,3	0,0
	<b>0-14</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>15-24</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	0,7	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0
	<b>45-64</b>	0,5	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0
	<b>65-74</b>	0,6	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0
	<b>&gt;=75</b>	0,3	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0

**Tabla 156. Prevalencia (%) de personas que en los últimos 12 meses no recibieron atención médica por motivo de discapacidad por sexo, edad y nivel de estudios\***

		Sin estudios,				
		Total	primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>0-14</b>	0,0	0,0	.	.	.
	<b>15-24</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	.
	<b>25-44</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>45-64</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>65-74</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>&gt;=75</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	0,8	1,3	0,0	0,6
	<b>0-14</b>	0,0	0,0	.	.	.
	<b>15-24</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	1,4	0,0	0,0	3,1	0,0
	<b>45-64</b>	0,9	2,6	0,0	0,0	3,2
	<b>65-74</b>	1,2	3,8	0,0	0,0	0,0
	<b>&gt;=75</b>	0,5	0,7	0,0	0,0	0,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	0,5	0,8	0,0	0,3	0,8
	<b>0-14</b>	0,0	0,0	.	.	.
	<b>15-24</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	0,7	0,0	0,0	1,5	0,0
	<b>45-64</b>	0,5	1,2	0,0	0,0	1,9
	<b>65-74</b>	0,6	2,3	0,0	0,0	0,0
	<b>&gt;=75</b>	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 157. Prevalencia (%) de personas que en los últimos 12 meses no recibieron atención dental por motivo de discapacidad por sexo, edad y territorio histórico**

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	0,2	0,0	0,7	0,0
	<b>0-14</b>	0,0	.	0,0	0,0
	<b>15-24</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>45-64</b>	0,5	0,0	2,1	0,0
	<b>65-74</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>&gt;=75</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	0,5	0,0	0,0
	<b>0-14</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>15-24</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	1,4	0,0	0,0	2,1
	<b>45-64</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>65-74</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>&gt;=75</b>	0,8	0,0	0,0	1,2
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	0,4	0,0	0,3	0,4
	<b>0-14</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>15-24</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	0,7	0,0	0,0	1,1
	<b>45-64</b>	0,3	0,0	1,0	0,0
	<b>65-74</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>&gt;=75</b>	0,6	0,0	0,0	0,9

**Tabla 158. Prevalencia (%) de personas que en los últimos 12 meses no recibieron atención dental por motivo de discapacidad por sexo, edad y clase social**

		Total	I	II	III	IV	V
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	0,2	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
	<b>0-14</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>15-24</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>45-64</b>	0,5	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0
	<b>65-74</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>&gt;=75</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	0,5	0,0	0,0	0,5	0,3
	<b>0-14</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.
	<b>15-24</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	1,4	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0
	<b>45-64</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>65-74</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>&gt;=75</b>	0,8	0,0	0,0	0,0	0,8	1,8
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	0,4	0,0	0,0	0,3	0,4	0,6
	<b>0-14</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>15-24</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	0,7	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0
	<b>45-64</b>	0,3	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
	<b>65-74</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>&gt;=75</b>	0,6	0,0	0,0	0,0	0,5	1,5

**Tabla 159. Prevalencia (%) de personas que en los últimos 12 meses no recibieron atención dental por motivo de discapacidad por sexo, edad y nivel de estudios\***

		Sin estudios,				
		Total	primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	0,2	0,0	0,0	0,0	2,3
	<b>0-14</b>	0,0	0,0	.	.	.
	<b>15-24</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	.
	<b>25-44</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>45-64</b>	0,5	0,0	0,0	0,0	6,1
	<b>65-74</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>&gt;=75</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	0,5	0,9	0,0	0,6	0,0
	<b>0-14</b>	0,0	0,0	.	.	.
	<b>15-24</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	1,4	0,0	0,0	3,1	0,0
	<b>45-64</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>65-74</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>&gt;=75</b>	0,8	1,3	0,0	0,0	0,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	0,4	0,6	0,0	0,3	1,0
	<b>0-14</b>	0,0	0,0	.	.	.
	<b>15-24</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	0,7	0,0	0,0	1,5	0,0
	<b>45-64</b>	0,3	0,0	0,0	0,0	2,4
	<b>65-74</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>&gt;=75</b>	0,6	1,0	0,0	0,0	0,0

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 160. Prevalencia (%) de personas que en los últimos 12 meses no tomó medicamentos recetados por motivo de discapacidad por sexo, edad y territorio histórico**

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>0-14</b>	0,0	.	0,0	0,0
	<b>15-24</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>45-64</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>65-74</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>&gt;=75</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	0,0	0,0	0,0
	<b>0-14</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>15-24</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>45-64</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>65-74</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>&gt;=75</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>0-14</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>15-24</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>45-64</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>65-74</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>&gt;=75</b>	0,0	0,0	0,0	0,0

**Tabla 161. Prevalencia (%) de personas que en los últimos 12 meses no tomó medicamentos recetados por motivo de discapacidad por sexo, edad y clase social**

		Total	I	II	III	IV	V
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>0-14</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>15-24</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>45-64</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>65-74</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>&gt;=75</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>0-14</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.
	<b>15-24</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>45-64</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>65-74</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>&gt;=75</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>0-14</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>15-24</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>45-64</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>65-74</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>&gt;=75</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



**Tabla 162. Prevalencia (%) de personas que en los últimos 12 meses no tomó medicamentos recetados por motivo de discapacidad por sexo, edad y nivel de estudios\***

		Sin estudios,				
		Total	primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>0-14</b>	0,0	0,0	.	.	.
	<b>15-24</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	.
	<b>25-44</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>45-64</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>65-74</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>&gt;=75</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>0-14</b>	0,0	0,0	.	.	.
	<b>15-24</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>45-64</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>65-74</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>&gt;=75</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>0-14</b>	0,0	0,0	.	.	.
	<b>15-24</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>45-64</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>65-74</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>&gt;=75</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 163. Prevalencia (%) de personas que en los últimos 12 meses no recibieron atención de salud mental por motivo de discapacidad por sexo, edad y territorio histórico**

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	0,2	0,0	0,0	0,3
	<b>0-14</b>	0,0	.	0,0	0,0
	<b>15-24</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>45-64</b>	0,6	0,0	0,0	0,9
	<b>65-74</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>&gt;=75</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	0,3	0,0	0,6
	<b>0-14</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>15-24</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>45-64</b>	0,6	0,0	2,0	0,0
	<b>65-74</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>&gt;=75</b>	0,3	0,0	0,0	0,5
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	0,3	0,0	0,3	0,3
	<b>0-14</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>15-24</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>45-64</b>	0,6	0,0	1,1	0,4
	<b>65-74</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>&gt;=75</b>	0,2	0,0	0,0	0,3

**Tabla 164. Prevalencia (%) de personas que en los últimos 12 meses no recibieron atención de salud mental por motivo de discapacidad por sexo, edad y clase social**

		Total	I	II	III	IV	V
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	0,2	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
	<b>0-14</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>15-24</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>45-64</b>	0,6	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
	<b>65-74</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>&gt;=75</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	0,3	0,0	0,0	0,6	0,4
<b>0-14</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.	
<b>15-24</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>25-44</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>45-64</b>	0,6	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	
<b>65-74</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>&gt;=75</b>	0,3	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	0,3	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0
	<b>0-14</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>15-24</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>45-64</b>	0,6	0,0	0,0	1,1	0,6	0,0
	<b>65-74</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>&gt;=75</b>	0,2	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0

**Tabla 165. Prevalencia (%) de personas que en los últimos 12 meses no recibieron atención de salud mental por motivo de discapacidad por sexo, edad y nivel de estudios\***

		Sin estudios,				
		Total	primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	0,2	0,0	0,0	0,6	0,0
	<b>0-14</b>	0,0	0,0	.	.	.
	<b>15-24</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	.
	<b>25-44</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>45-64</b>	0,6	0,0	0,0	1,4	0,0
	<b>65-74</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>&gt;=75</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	0,3	0,4	0,6	0,0
	<b>0-14</b>	0,0	0,0	.	.	.
	<b>15-24</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>45-64</b>	0,6	2,6	0,0	0,0	0,0
	<b>65-74</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>&gt;=75</b>	0,3	0,0	1,4	0,0	0,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0
	<b>0-14</b>	0,0	0,0	.	.	.
	<b>15-24</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>45-64</b>	0,6	1,2	0,0	0,7	0,0
	<b>65-74</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>&gt;=75</b>	0,2	0,0	1,0	0,0	0,0

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 166. Prevalencia (%) de personas que en los últimos 12 meses no recibieron exploraciones o exámenes médicos por motivo de discapacidad por sexo, edad y territorio histórico**

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>0-14</b>	0,0	.	0,0	0,0
	<b>15-24</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>45-64</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>65-74</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>&gt;=75</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	0,6	0,0	0,6
	<b>0-14</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>15-24</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	1,4	0,0	0,0	2,1
	<b>45-64</b>	0,9	0,0	2,0	0,6
	<b>65-74</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>&gt;=75</b>	0,3	0,0	0,0	0,5
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	0,3	0,0	0,3	0,3
	<b>0-14</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>15-24</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	0,7	0,0	0,0	1,1
	<b>45-64</b>	0,5	0,0	1,1	0,3
	<b>65-74</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>&gt;=75</b>	0,2	0,0	0,0	0,3

**Tabla 167. Prevalencia (%) de personas que en los últimos 12 meses no recibieron exploraciones o exámenes médicos por motivo de discapacidad por sexo, edad y clase social**

		Total	I	II	III	IV	V
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>0-14</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>15-24</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>45-64</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>65-74</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>&gt;=75</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	0,6	0,0	0,0	1,6	0,4
	<b>0-14</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.
	<b>15-24</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	1,4	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0
	<b>45-64</b>	0,9	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0
	<b>65-74</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>&gt;=75</b>	0,3	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	0,3	0,0	0,0	1,0	0,2	0,0
	<b>0-14</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>15-24</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	0,7	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0
	<b>45-64</b>	0,5	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0
	<b>65-74</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>&gt;=75</b>	0,2	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0

**Tabla 168. Prevalencia (%) de personas que en los últimos 12 meses no recibieron exploraciones o exámenes médicos por motivo de discapacidad por sexo, edad y nivel de estudios\***

		Sin estudios,				
		Total	primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>0-14</b>	0,0	0,0	.	.	.
	<b>15-24</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	.
	<b>25-44</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>45-64</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>65-74</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>&gt;=75</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	0,6	0,4	0,6	0,6
	<b>0-14</b>	0,0	0,0	.	.	.
	<b>15-24</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	1,4	0,0	0,0	3,1	0,0
	<b>45-64</b>	0,9	2,6	0,0	0,0	3,2
	<b>65-74</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>&gt;=75</b>	0,3	0,0	1,4	0,0	0,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	0,3	0,3	0,3	0,3	0,8
	<b>0-14</b>	0,0	0,0	.	.	.
	<b>15-24</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	0,7	0,0	0,0	1,5	0,0
	<b>45-64</b>	0,5	1,2	0,0	0,0	1,9
	<b>65-74</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>&gt;=75</b>	0,2	0,0	1,0	0,0	0,0

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 169. Prevalencia (%) de personas que han consumido medicamentos en los dos días previos por sexo, edad y territorio histórico**

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	41,4	35,7	39,4	44,3
	<b>0-14</b>	18,7	9,8	16,9	22,6
	<b>15-24</b>	15,7	8,0	17,8	16,4
	<b>25-44</b>	22,8	21,4	19,4	25,2
	<b>45-64</b>	49,3	43,6	46,2	52,9
	<b>65-74</b>	81,1	74,0	83,4	81,5
	<b>&gt;=75</b>	93,5	93,0	92,1	94,5
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	51,5	41,3	50,2	55,1
	<b>0-14</b>	15,4	15,7	11,9	17,7
	<b>15-24</b>	26,2	11,5	32,1	26,3
	<b>25-44</b>	38,8	27,6	35,9	43,7
	<b>45-64</b>	55,5	44,5	55,2	58,6
	<b>65-74</b>	82,6	70,2	83,2	85,4
	<b>&gt;=75</b>	94,9	92,5	93,2	96,5
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	46,6	38,5	45,0	49,9
	<b>0-14</b>	17,1	12,6	14,4	20,2
	<b>15-24</b>	20,8	9,7	24,8	21,2
	<b>25-44</b>	30,7	24,4	27,5	34,4
	<b>45-64</b>	52,5	44,1	50,7	55,8
	<b>65-74</b>	81,9	72,0	83,3	83,6
	<b>&gt;=75</b>	94,4	92,7	92,8	95,7



**Tabla 170. Prevalencia (%) de personas que han consumido medicamentos en los dos días previos por sexo, edad y clase social**

		Total	I	II	III	IV	V
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	41,5	34,3	34,4	39,6	45,0	47,0
	<b>0-14</b>	18,8	19,2	10,7	17,8	20,1	37,9
	<b>15-24</b>	15,8	1,9	9,4	13,0	20,4	21,9
	<b>25-44</b>	22,8	20,3	20,8	24,9	22,0	28,6
	<b>45-64</b>	49,3	46,1	53,1	48,1	49,9	50,5
	<b>65-74</b>	81,1	76,7	74,8	78,1	83,8	84,2
	<b>&gt;=75</b>	93,5	90,4	97,4	91,0	94,2	95,1
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	51,5	35,1	44,1	49,4	54,4	67,2
	<b>0-14</b>	15,4	16,9	18,3	14,7	13,5	14,6
	<b>15-24</b>	26,2	20,8	36,8	25,4	25,8	26,8
	<b>25-44</b>	38,6	37,6	37,2	33,0	40,6	47,0
	<b>45-64</b>	55,5	44,7	51,2	53,6	55,2	67,6
	<b>65-74</b>	82,6	67,2	80,4	82,7	84,0	85,4
	<b>&gt;=75</b>	94,9	85,4	93,7	94,4	95,8	95,5
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	46,7	34,7	39,4	45,1	49,3	59,6
	<b>0-14</b>	17,2	18,0	14,2	16,3	16,8	28,2
	<b>15-24</b>	20,9	12,9	23,1	19,4	22,7	24,3
	<b>25-44</b>	30,7	29,2	29,5	29,5	30,0	38,4
	<b>45-64</b>	52,5	45,4	52,0	51,2	52,1	61,5
	<b>65-74</b>	81,9	72,8	77,2	81,1	83,9	85,1
	<b>&gt;=75</b>	94,4	88,7	95,4	93,2	95,1	95,4

**Tabla 171. Prevalencia (%) de personas que han consumido medicamentos en los dos días previos por sexo, edad y nivel de estudios\***

		Sin estudios,				
		Total	primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	43,6	54,0	50,1	39,2	35,7
	<b>0-14</b>	17,9	15,7	27,0	100,0	.
	<b>15-24</b>	15,7	18,5	19,4	15,3	3,9
	<b>25-44</b>	22,8	26,4	33,4	21,7	19,1
	<b>45-64</b>	49,3	56,3	55,2	48,0	43,0
	<b>65-74</b>	81,1	85,4	84,1	76,4	78,6
	<b>&gt;=75</b>	93,5	93,0	94,4	94,3	93,1
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	54,8	65,7	61,2	50,5	43,8
	<b>0-14</b>	14,6	14,6	14,6	.	.
	<b>15-24</b>	26,2	25,5	21,3	26,7	35,0
	<b>25-44</b>	38,8	26,6	49,9	39,3	37,6
	<b>45-64</b>	55,5	62,8	59,5	57,3	45,9
	<b>65-74</b>	82,6	83,3	88,7	78,0	76,9
	<b>&gt;=75</b>	94,9	94,8	95,5	98,3	88,4
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	49,4	60,6	55,9	44,3	40,2
	<b>0-14</b>	16,3	15,2	21,4	100,0	.
	<b>15-24</b>	20,8	22,2	20,4	20,4	22,0
	<b>25-44</b>	30,7	26,5	40,7	29,5	30,1
	<b>45-64</b>	52,5	59,7	57,4	52,4	44,6
	<b>65-74</b>	81,9	84,2	86,8	77,1	77,9
	<b>&gt;=75</b>	94,4	94,2	95,1	95,8	91,1

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

# Servicios de salud y de cuidados

## Consumo de medicamentos

569

**Tabla 172. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes por sexo y edad**

	Hombres						
	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75
Para la tensión arterial	15,4	0,0	0,0	2,0	17,2	46,2	58,7
Para el colesterol	11,2	0,0	0,2	1,2	13,2	37,3	36,8
Para el dolor o antiinflamatorios, para la fiebre	12,0	6,5	5,4	9,3	14,4	15,3	25,4
Para el estómago	6,1	0,3	0,2	1,9	6,6	15,1	23,6
Para el corazón	7,6	0,0	0,2	0,4	5,9	22,3	40,7
Para dormir (hipnóticos)	3,7	0,2	0,4	1,6	3,7	6,7	17,2
Para la diabetes	5,7	0,1	0,0	0,7	5,3	18,7	23,3
Para los nervios, ansiedad	3,8	1,5	2,3	3,0	3,8	4,6	11,0
Para el catarro, gripe	3,1	2,3	2,6	1,8	3,3	4,7	6,3
Para el asma	2,5	3,7	1,4	2,1	2,0	2,3	5,3
Vitaminas, minerales, tónicos	2,3	1,3	0,6	1,6	2,2	3,1	7,5
Para la tiroides	0,7	0,0	0,0	0,2	0,8	2,1	2,5

  

	Mujeres						
	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75
Para la tensión arterial	15,5	0,1	0,1	1,1	11,9	38,2	58,8
Para el colesterol	10,0	0,0	0,0	0,5	8,7	28,2	33,3
Para el dolor o antiinflamatorios, para la fiebre	19,4	6,3	10,0	15,1	19,7	26,9	40,4
Para el estómago	7,4	0,3	0,8	2,8	6,2	13,9	25,8
Para el corazón	5,6	0,0	0,3	0,4	2,5	10,0	28,7
Para dormir (hipnóticos)	8,5	0,1	0,4	1,8	7,4	16,9	31,1
Para la diabetes	4,4	0,2	0,3	0,7	2,6	10,7	17,3
Para los nervios, ansiedad	7,4	0,7	1,7	3,7	8,4	9,6	21,5
Para el catarro, gripe	3,3	2,8	4,1	1,5	3,1	4,5	6,3
Para el asma	2,8	2,5	2,6	2,4	1,7	3,7	5,4
Vitaminas, minerales, tónicos	6,8	1,4	2,3	8,7	5,4	7,9	13,4
Para la tiroides	5,8	0,2	0,5	4,0	8,0	9,7	10,0

# Servicios de salud y de cuidados

## Consumo de medicamentos

570

**Tabla 173. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes por sexo, edad y territorio histórico**

	Total			0-14			15-24			25-44		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
<b>Para la tensión arterial</b>	13,9	14,9	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,6	2,7
<b>Para el colesterol</b>	10,8	9,1	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	0,7	1,6
<b>Para el dolor o antiinflamatorios, para la fiebre</b>	8,3	10,3	14,2	3,0	2,3	10,4	0,0	5,5	6,9	5,7	7,0	11,9
<b>Para el estómago</b>	5,4	5,4	6,8	0,0	0,8	0,1	0,0	0,6	0,0	2,7	1,1	2,2
<b>Para el corazón</b>	6,3	7,6	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,4
<b>Para dormir (hipnóticos)</b>	2,7	4,3	3,6	0,0	0,0	0,4	0,0	0,6	0,5	3,2	1,8	1,0
<b>Para la diabetes</b>	5,2	5,3	6,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,5	0,7
<b>Para los nervios, ansiedad</b>	2,0	4,0	4,1	1,3	1,5	1,6	2,1	2,2	2,5	1,6	3,6	3,0
<b>Para el catarro, gripe</b>	1,9	3,1	3,4	0,0	1,4	3,6	1,4	3,0	2,8	1,5	2,2	1,7
<b>Para el asma</b>	1,3	2,5	2,9	1,2	4,9	3,7	0,0	1,7	1,6	2,6	0,5	2,9
<b>Vitaminas, minerales, tónicos</b>	1,4	2,1	2,7	0,0	1,1	1,8	1,9	0,4	0,4	1,0	2,3	1,4
<b>Para la tiroides</b>	0,2	0,9	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3

# Servicios de salud y de cuidados

## Consumo de medicamentos

571

Tabla 173. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes por sexo, edad y territorio histórico

Hombres	45-64			65-74			≥75		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
	Para la tensión arterial	18,2	17,8	16,6	36,4	44,3	50,0	63,2	56,3
Para el colesterol	13,3	9,1	15,6	37,8	33,6	39,4	39,4	32,9	38,4
Para el dolor o antiinflamatorios, para la fiebre	10,5	13,4	16,1	15,4	16,8	14,3	21,3	22,7	27,9
Para el estómago	6,2	5,7	7,3	13,4	12,4	17,4	19,4	23,4	24,8
Para el corazón	4,7	5,6	6,5	18,7	25,2	21,4	41,4	38,7	41,8
Para dormir (hipnóticos)	1,8	4,6	3,6	5,1	6,8	7,0	10,4	20,6	16,9
Para la diabetes	5,0	5,6	5,3	16,7	15,1	21,5	24,2	23,2	23,1
Para los nervios, ansiedad	1,9	4,2	4,0	2,5	5,0	5,0	5,1	10,5	12,7
Para el catarro, gripe	3,0	3,7	3,1	0,0	4,6	6,0	5,7	4,9	7,3
Para el asma	0,4	2,7	2,0	1,7	1,9	2,7	0,6	5,2	6,5
Vitaminas, minerales, tónicos	0,8	2,2	2,5	1,7	2,1	4,2	7,6	4,6	9,2
Para la tiroides	0,4	1,1	0,8	0,9	3,2	1,7	0,0	2,2	3,2

# Servicios de salud y de cuidados

## Consumo de medicamentos

572

**Tabla 173. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes por sexo, edad y territorio histórico**

### Mujeres

	Total			0-14			15-24			25-44		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Para la tensión arterial	13,5	14,7	16,5	0,0	0,0	0,3	0,0	0,4	0,0	0,3	1,5	1,1
Para el colesterol	8,5	8,5	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7
Para el dolor o antiinflamatorios, para la fiebre	11,5	17,9	22,4	7,4	5,4	6,5	1,7	11,2	11,5	7,0	12,1	19,3
Para el estómago	5,6	6,3	8,6	0,0	0,3	0,4	0,0	0,0	1,6	1,9	1,3	3,9
Para el corazón	4,8	5,7	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,6	0,3	0,4
Para dormir (hipnóticos)	3,9	9,8	8,9	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,8	1,2	1,6	2,0
Para la diabetes	4,5	4,0	4,6	1,3	0,0	0,0	1,3	0,4	0,0	0,0	1,4	0,5
Para los nervios, ansiedad	6,7	6,3	8,3	3,5	0,3	0,2	0,0	2,5	1,7	6,6	1,9	3,9
Para el catarro, gripe	0,9	2,9	4,1	1,8	1,8	3,8	0,0	4,1	5,2	0,7	2,5	1,1
Para el asma	1,9	2,5	3,2	3,0	1,3	3,2	0,0	5,2	1,6	1,9	2,1	2,8
Vitaminas, minerales, tónicos	2,8	7,0	7,7	0,0	1,0	2,2	0,0	3,4	2,2	5,5	8,7	9,6
Para la tiroides	5,9	6,2	5,5	1,3	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	4,0	4,0	4,0

# Servicios de salud y de cuidados

## Consumo de medicamentos

Tabla 173. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes por sexo, edad y territorio histórico

	<b>Mujeres</b>								
	<b>45-64</b>			<b>65-74</b>			<b>&gt;=75</b>		
	<b>Araba</b>	<b>Gipuzkoa</b>	<b>Bizkaia</b>	<b>Araba</b>	<b>Gipuzkoa</b>	<b>Bizkaia</b>	<b>Araba</b>	<b>Gipuzkoa</b>	<b>Bizkaia</b>
<b>Para la tensión arterial</b>	12,0	10,5	12,6	31,4	38,1	40,0	59,8	56,0	60,3
<b>Para el colesterol</b>	8,9	7,5	9,3	25,4	21,1	33,4	29,2	30,7	35,6
<b>Para el dolor o antiinflamatorios, para la fiebre</b>	10,9	17,9	23,0	20,7	26,2	29,0	27,6	40,5	43,2
<b>Para el estómago</b>	4,8	5,7	6,9	9,6	13,8	15,1	24,1	21,9	28,3
<b>Para el corazón</b>	1,4	2,8	2,6	8,4	10,8	9,9	30,9	29,3	27,9
<b>Para dormir (hipnóticos)</b>	3,0	8,5	7,9	6,6	21,1	16,9	18,4	36,8	30,7
<b>Para la diabetes</b>	4,7	2,0	2,4	10,3	10,5	11,0	16,0	14,8	19,1
<b>Para los nervios, ansiedad</b>	4,7	8,1	9,6	5,3	9,0	11,1	22,6	18,3	23,2
<b>Para el catarro, gripe</b>	0,5	2,1	4,3	2,0	4,7	5,0	1,2	4,5	8,6
<b>Para el asma</b>	0,9	2,1	1,7	1,6	2,2	5,1	4,9	3,7	6,4
<b>Vitaminas, minerales, tónicos</b>	1,3	6,8	5,8	3,8	9,2	8,2	4,3	11,4	16,6
<b>Para la tiroides</b>	7,9	9,4	7,3	10,6	9,8	9,3	11,0	10,5	9,4

# Servicios de salud y de cuidados

## Consumo de medicamentos

Tabla 174. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes por sexo, edad y clase social

### Hombres

	Total					0-14					15-24					25-44				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Para la tensión arterial	10,9	12,1	13,9	17,7	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,6	3,3	1,6	3,5
Para el colesterol	7,6	6,9	11,1	13,3	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	1,4	0,5	2,5	0,8	0,9
Para el dolor o antiinflamatorios, para la fiebre	9,0	7,5	11,2	13,4	16,2	6,5	1,6	5,1	8,1	20,6	0,0	1,8	6,5	6,5	7,8	8,8	6,7	10,3	9,1	12,2
Para el estómago	4,4	4,5	4,6	7,9	5,3	0,3	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	1,6	1,8	4,1	1,5	0,8
Para el corazón	6,8	5,7	7,6	8,1	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,2	0,0
Para dormir (hipnóticos)	3,0	1,9	3,2	4,1	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,6	1,7	0,7	0,0	1,4	1,5	5,4
Para la diabetes	2,8	3,4	4,8	7,1	7,7	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,3	0,9	0,9
Para los nervios, ansiedad	2,9	2,6	3,6	3,7	7,1	1,2	0,0	1,6	0,4	11,5	0,0	1,3	1,2	2,5	7,0	2,5	2,2	3,0	2,4	6,8
Para el catarro, gripe	2,6	3,1	2,5	3,2	4,6	2,1	1,7	2,5	2,9	1,3	0,0	2,4	4,2	2,5	2,8	1,9	2,4	2,0	1,5	2,5
Para el asma	1,6	2,0	1,9	3,0	3,5	1,8	2,3	4,4	5,0	6,6	0,0	2,3	0,9	1,7	2,0	2,2	2,6	1,2	2,1	2,7
Vitaminas, minerales, tónicos	2,7	1,6	2,4	2,1	3,0	2,5	0,0	2,0	0,0	1,9	1,9	0,0	0,6	0,0	2,4	1,9	3,1	1,1	1,4	1,6
Para la tiroides	0,4	0,5	0,6	1,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,6



# Servicios de salud y de cuidados

## Consumo de medicamentos

Tabla 174. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes por sexo, edad y clase social

### Hombres

	45-64					65-74					≥75				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Para la tensión arterial	11,5	19,2	16,0	18,7	18,1	44,8	44,3	42,0	47,5	51,6	58,7	55,5	56,2	58,1	65,8
Para el colesterol	9,3	8,4	14,6	14,6	11,2	33,1	30,0	38,4	38,8	38,9	34,6	32,4	31,0	38,5	46,0
Para el dolor o antiinflamatorios, para la fiebre	9,1	14,8	12,6	15,3	20,0	11,8	7,2	15,3	17,6	14,4	25,6	17,0	24,7	26,4	23,7
Para el estómago	6,7	6,5	4,6	7,7	5,9	12,2	15,1	10,0	17,2	17,9	19,1	17,0	17,4	29,7	16,7
Para el corazón	6,5	6,9	5,2	5,7	7,6	30,3	19,9	24,9	20,4	21,7	41,5	35,7	44,1	39,1	44,3
Para dormir (hipnóticos)	5,1	1,8	2,9	4,2	2,5	3,6	8,1	7,1	5,5	15,0	19,6	12,1	17,2	17,0	16,3
Para la diabetes	4,0	4,8	4,0	5,9	7,5	11,9	9,1	19,5	20,9	22,9	12,6	17,7	22,1	25,2	31,5
Para los nervios, ansiedad	1,9	3,4	3,5	4,0	5,7	3,2	5,8	5,5	4,2	5,8	18,6	8,6	11,5	9,9	9,9
Para el catarro, gripe	5,0	5,2	2,2	2,4	6,6	0,7	2,7	3,2	5,7	9,0	3,3	6,4	1,9	9,1	5,0
Para el asma	1,7	1,1	1,5	2,3	2,3	1,2	2,9	0,8	2,8	3,5	0,0	0,0	2,0	7,7	8,4
Vitaminas, minerales, tónicos	3,3	1,0	2,6	1,8	2,6	2,3	1,6	4,5	3,0	3,8	5,6	4,8	6,4	7,9	9,4
Para la tiroides	0,7	1,0	0,4	1,1	0,4	1,3	0,0	2,8	2,3	2,7	2,5	4,7	1,7	3,0	0,0

# Servicios de salud y de cuidados

## Consumo de medicamentos

Tabla 174. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes por sexo, edad y clase social

	Total					0-14					15-24					25-44				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Para la tensión arterial	4,9	9,8	13,4	18,0	26,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	2,5	1,2	0,5	2,7
Para el colesterol	4,0	4,3	8,2	12,7	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,9	0,7
Para el dolor o antiinflamatorios, para la fiebre	11,3	13,7	18,0	21,2	27,9	5,8	11,5	5,1	5,5	6,0	9,4	16,9	9,6	9,2	7,8	11,6	10,9	11,2	18,2	21,7
Para el estómago	4,1	3,3	6,1	8,3	13,3	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,0	0,0	3,8	1,0	2,9	3,1	2,4
Para el corazón	1,1	2,9	4,9	6,6	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,4	0,8
Para dormir (hipnóticos)	2,5	4,9	7,9	9,0	15,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	2,0	0,5	1,4	1,5	4,2
Para la diabetes	1,2	1,9	2,7	5,5	9,2	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	1,2	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,6	3,6
Para los nervios, ansiedad	3,4	3,3	7,0	8,1	12,8	1,0	0,0	1,2	0,6	0,0	0,0	3,9	1,9	2,3	0,0	2,2	2,2	4,1	4,0	5,6
Para el catarro, gripe	2,8	4,2	3,5	3,0	3,5	5,4	3,3	2,6	0,9	0,0	2,5	14,2	6,6	1,2	0,0	0,0	1,6	2,4	1,6	0,8
Para el asma	1,6	2,8	2,3	3,1	3,7	1,2	3,6	2,3	3,7	1,8	1,5	2,1	3,8	2,2	3,2	2,3	3,2	1,7	2,7	2,7
Vitaminas, minerales, tónicos	6,4	6,7	6,1	6,6	8,8	2,3	0,8	0,5	2,0	0,0	0,0	1,0	2,7	4,2	0,0	10,5	11,3	6,4	8,8	8,6
Para la tiroides	1,8	3,5	6,4	6,7	7,4	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	1,9	1,9	5,1	4,5	5,3

# Servicios de salud y de cuidados

## Consumo de medicamentos

Tabla 174. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes por sexo, edad y clase social

### Mujeres

	45-64					65-74					>=75				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Para la tensión arterial	8,7	8,3	9,3	13,6	16,3	26,5	44,8	32,5	40,9	43,1	41,4	57,2	56,1	58,6	64,7
Para el colesterol	6,3	5,2	6,1	11,5	10,7	27,4	21,1	25,2	29,7	31,8	28,7	21,1	28,6	36,4	35,2
Para el dolor o antiinflamatorios, para la fiebre	11,5	13,9	19,3	20,2	26,7	20,1	14,4	25,8	26,8	34,8	41,2	28,1	41,3	40,9	41,0
Para el estómago	3,9	3,6	5,4	6,3	10,1	17,8	13,0	11,3	12,9	19,1	28,3	16,5	18,8	26,9	31,2
Para el corazón	0,2	3,1	2,5	2,4	3,5	4,7	10,9	12,0	8,4	12,2	20,1	20,8	21,8	31,6	33,2
Para dormir (hipnóticos)	1,4	6,9	7,6	7,6	9,9	8,9	16,8	13,8	16,6	25,1	27,3	26,8	31,2	29,2	35,3
Para la diabetes	0,9	1,3	0,8	4,4	3,9	3,7	7,2	8,9	10,8	16,9	17,5	17,1	10,7	18,2	22,2
Para los nervios, ansiedad	6,9	4,2	7,5	9,1	11,8	5,9	5,9	7,6	9,2	15,9	17,7	11,9	21,7	20,7	25,4
Para el catarro, gripe	1,6	4,9	2,9	3,5	2,4	8,3	2,1	4,0	4,1	5,6	4,8	6,1	6,2	5,6	8,0
Para el asma	1,7	1,8	1,4	1,7	2,1	1,8	1,6	4,1	4,3	3,0	0,0	4,3	3,6	5,4	8,0
Vitaminas, minerales, tónicos	4,8	5,0	6,1	4,7	6,3	12,8	12,3	7,9	5,4	10,3	19,4	9,0	13,0	11,7	16,3
Para la tiroides	2,9	7,5	6,5	9,8	10,0	0,0	4,9	14,3	10,5	6,0	14,7	6,9	11,0	9,6	9,7

# Servicios de salud y de cuidados

## Consumo de medicamentos

**Tabla 175. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes por sexo, edad y nivel de estudios\***

### Hombres

	Total				0-14		
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior
Para la tensión arterial	25,2	19,6	13,0	13,5	0,0	0,0	0,0
Para el colesterol	16,7	15,5	10,1	9,4	0,0	0,0	0,0
Para el dolor o antiinflamatorios, para la fiebre	13,1	16,5	12,4	8,9	4,9	8,1	0,0
Para el estómago	8,3	10,9	4,7	5,5	0,0	0,8	0,0
Para el corazón	14,0	10,8	5,9	5,1	0,0	0,0	0,0
Para dormir (hipnóticos)	6,0	6,1	3,3	1,9	0,6	0,0	0,0
Para la diabetes	10,4	9,0	4,3	3,4	0,2	0,0	0,0
Para los nervios, ansiedad	5,8	5,6	3,0	2,8	1,2	5,0	0,0
Para el catarro, gripe	3,0	5,1	2,8	2,5	1,7	2,7	0,0
Para el asma	3,5	3,5	2,0	1,5	3,9	10,0	100,0
Vitaminas, minerales, tónicos	1,8	4,0	2,0	2,2	0,0	1,8	0,0
Para la tiroides	1,3	1,0	0,6	0,4	0,0	0,0	0,0

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

# Servicios de salud y de cuidados

## Consumo de medicamentos

Tabla 175. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes por sexo, edad y nivel de estudios\*

### Hombres

	15-24				25-44			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Para la tensión arterial	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	2,8	1,1	2,6
Para el colesterol	0,0	0,0	0,3	0,0	2,6	0,0	0,7	1,9
Para el dolor o antiinflamatorios, para la fiebre	1,7	11,5	4,1	0,0	11,4	12,6	8,7	8,4
Para el estómago	0,0	0,0	0,2	1,2	3,0	1,5	1,4	2,7
Para el corazón	0,0	0,0	0,3	0,0	1,2	0,8	0,1	0,3
Para dormir (hipnóticos)	2,0	0,9	0,0	0,0	2,1	5,1	1,6	0,0
Para la diabetes	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,5	0,5	0,8
Para los nervios, ansiedad	11,0	2,7	0,9	0,0	8,0	6,2	2,3	1,0
Para el catarro, gripe	1,7	3,5	2,8	0,0	1,3	4,4	1,2	1,9
Para el asma	0,0	1,2	2,0	0,0	1,6	2,5	2,7	1,0
Vitaminas, minerales, tónicos	1,4	0,0	0,9	0,0	0,9	4,6	1,2	1,2
Para la tiroides	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,1	0,2

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

# Servicios de salud y de cuidados

## Consumo de medicamentos

580

Tabla 175. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes por sexo, edad y nivel de estudios\*

	45-64				65-74			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Para la tensión arterial	21,1	20,5	16,1	14,5	50,5	50,8	37,8	49,8
Para el colesterol	13,0	15,8	13,1	11,3	38,6	41,1	35,3	34,1
Para el dolor o antiinflamatorios, para la fiebre	15,7	17,8	15,6	8,5	13,3	20,4	16,5	10,9
Para el estómago	4,3	11,4	5,8	6,3	16,4	25,3	10,2	11,3
Para el corazón	6,3	7,7	6,0	4,4	23,6	29,3	19,1	18,5
Para dormir (hipnóticos)	3,9	6,2	3,4	2,1	8,4	8,4	4,7	5,4
Para la diabetes	6,6	7,5	4,8	4,0	21,0	27,5	16,5	8,6
Para los nervios, ansiedad	5,5	5,6	2,8	3,1	3,8	7,2	4,8	3,2
Para el catarro, gripe	1,7	3,4	3,5	3,9	3,9	9,1	4,8	1,1
Para el asma	2,6	1,8	1,7	2,3	3,4	3,4	0,9	1,7
Vitaminas, minerales, tónicos	2,4	2,4	1,8	2,6	2,3	6,6	3,0	1,1
Para la tiroides	1,0	0,6	0,9	0,7	2,7	3,8	1,5	0,0

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

# Servicios de salud y de cuidados

## Consumo de medicamentos

Tabla 175. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes por sexo, edad y nivel de estudios\*

	<b>Hombres</b>			
	<b>&gt;=75</b>			
	<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>Secundaria, inferior</b>	<b>Secundaria, superior</b>	<b>Terciaria</b>
<b>Para la tensión arterial</b>	55,1	62,2	64,5	58,8
<b>Para el colesterol</b>	33,6	54,1	34,0	30,1
<b>Para el dolor o antiinflamatorios, para la fiebre</b>	22,8	30,6	29,5	21,3
<b>Para el estómago</b>	19,8	38,6	22,5	21,7
<b>Para el corazón</b>	40,4	46,9	37,3	39,5
<b>Para dormir (hipnóticos)</b>	15,3	18,5	22,1	14,7
<b>Para la diabetes</b>	24,5	31,7	16,2	18,0
<b>Para los nervios, ansiedad</b>	10,0	7,9	11,4	20,7
<b>Para el catarro, gripe</b>	6,1	11,7	4,9	1,9
<b>Para el asma</b>	5,8	11,1	1,8	0,0
<b>Vitaminas, minerales, tónicos</b>	3,4	12,9	10,9	13,3
<b>Para la tiroides</b>	2,7	3,6	1,4	1,1

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

# Servicios de salud y de cuidados

## Consumo de medicamentos

582

**Tabla 175. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes por sexo, edad y nivel de estudios\***

### Mujeres

	Total				0-14		15-24			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
<b>Para la tensión arterial</b>	32,4	21,4	10,1	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
<b>Para el colesterol</b>	20,0	14,9	6,9	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Para el dolor o antiinflamatorios, para la fiebre</b>	23,7	27,8	19,3	13,6	6,1	4,1	8,8	9,1	9,5	14,7
<b>Para el estómago</b>	12,2	13,2	5,5	3,5	0,6	0,0	0,0	0,0	1,0	2,6
<b>Para el corazón</b>	12,8	8,0	3,1	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0
<b>Para dormir (hipnóticos)</b>	15,0	14,9	6,2	2,9	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0
<b>Para la diabetes</b>	10,5	7,0	1,8	1,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0
<b>Para los nervios, ansiedad</b>	10,9	13,1	6,4	3,8	1,0	4,4	3,3	3,2	1,0	0,0
<b>Para el catarro, gripe</b>	3,7	4,1	3,1	2,4	1,5	1,3	6,5	3,8	4,0	2,7
<b>Para el asma</b>	3,2	3,0	2,5	2,1	1,1	0,0	0,0	1,8	4,0	1,7
<b>Vitaminas, minerales, tónicos</b>	6,3	9,6	6,3	7,9	1,2	2,4	7,2	0,0	2,4	2,4
<b>Para la tiroides</b>	7,5	6,3	6,5	4,8	0,6	0,0	1,0	0,6	0,4	0,0

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018



# Servicios de salud y de cuidados

## Consumo de medicamentos

Tabla 175. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes por sexo, edad y nivel de estudios\*

### Mujeres

	25-44				45-64			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Para la tensión arterial	1,5	0,0	1,8	0,7	19,6	12,8	11,4	7,2
Para el colesterol	1,9	0,8	0,2	0,4	13,7	10,3	8,6	4,7
Para el dolor o antiinflamatorios, para la fiebre	11,6	23,5	18,0	11,4	18,6	26,1	21,1	14,2
Para el estómago	1,9	4,7	2,8	2,5	7,7	9,6	6,4	3,0
Para el corazón	0,0	0,0	0,9	0,1	4,2	3,6	2,3	1,0
Para dormir (hipnóticos)	0,7	3,0	2,4	1,1	7,7	11,0	8,1	3,9
Para la diabetes	2,5	3,4	0,5	0,1	6,8	3,1	1,7	1,1
Para los nervios, ansiedad	6,5	4,7	4,8	2,1	10,5	13,1	8,0	4,9
Para el catarro, gripe	1,5	1,6	1,3	1,5	2,5	3,1	3,4	2,9
Para el asma	1,8	1,7	2,9	2,3	1,7	2,0	1,9	1,3
Vitaminas, minerales, tónicos	0,7	13,7	8,0	9,3	5,1	6,7	5,3	5,1
Para la tiroides	3,2	4,7	4,2	3,8	12,3	8,0	7,5	6,2

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

# Servicios de salud y de cuidados

## Consumo de medicamentos

Tabla 175. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes por sexo, edad y nivel de estudios\*

### Mujeres

	65-74				>=75			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Para la tensión arterial	43,8	42,5	27,5	29,6	58,9	61,1	65,9	35,2
Para el colesterol	30,7	31,5	24,1	19,9	33,0	37,6	32,7	18,1
Para el dolor o antiinflamatorios, para la fiebre	24,4	37,0	23,2	23,8	39,2	49,2	36,7	25,5
Para el estómago	11,0	21,2	12,7	12,9	24,6	34,8	18,3	14,9
Para el corazón	9,1	12,4	10,6	7,6	30,1	28,3	23,2	19,5
Para dormir (hipnóticos)	16,7	24,5	14,0	7,7	30,2	39,4	23,8	20,6
Para la diabetes	13,7	14,3	5,0	3,2	18,3	18,4	9,6	12,3
Para los nervios, ansiedad	8,4	14,3	7,5	9,1	19,3	30,4	19,6	17,1
Para el catarro, gripe	3,5	5,7	5,1	4,9	5,6	8,1	8,3	5,9
Para el asma	4,1	5,5	1,0	4,0	5,3	5,6	4,5	6,8
Vitaminas, minerales, tónicos	5,2	10,2	8,3	13,9	11,1	20,7	12,0	16,0
Para la tiroides	8,2	8,3	16,2	3,8	9,3	9,2	14,2	15,3

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

# Servicios de salud y de cuidados

## Consumo de medicamentos

585

**Tabla 176. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes que han sido recetados por el/la médico/a por sexo y edad**

	Hombres						
	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75
Para la tensión arterial	15,4	0,0	0,0	2,0	17,2	46,2	58,7
Para el colesterol	11,2	0,0	0,2	1,2	13,1	37,3	36,8
Para el dolor o antiinflamatorios, para la fiebre	10,0	5,9	3,6	6,8	11,6	14,3	24,2
Para el estómago	6,1	0,3	0,2	1,9	6,6	15,1	23,5
Para el corazón	7,6	0,0	0,2	0,4	5,9	22,3	40,7
Para dormir (hipnóticos)	3,7	0,2	0,4	1,6	3,6	6,6	17,0
Para la diabetes	5,7	0,1	0,0	0,7	5,3	18,7	23,3
Para los nervios, ansiedad	3,7	1,5	2,3	3,0	3,8	4,5	11,0
Para el catarro, gripe	2,5	1,9	1,5	1,5	2,3	4,3	6,2
Para el asma	2,5	3,7	1,4	2,1	2,0	2,3	5,3
Vitaminas, minerales y tónicos	2,0	1,3	0,6	1,1	1,8	3,1	7,3
Para la tiroides	0,7	0,0	0,0	0,2	0,8	2,1	2,5

  

	Mujeres						
	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75
Para la tensión arterial	15,5	0,1	0,1	1,1	11,9	38,2	58,7
Para el colesterol	10,0	0,0	0,0	0,5	8,6	28,1	33,3
Para el dolor o antiinflamatorios, para la fiebre	16,9	5,5	6,0	10,8	17,4	25,0	39,5
Para el estómago	7,4	0,3	0,8	2,8	6,2	13,7	25,8
Para el corazón	5,6	0,0	0,3	0,4	2,5	10,0	28,7
Para dormir (hipnóticos)	8,4	0,1	0,4	1,7	7,2	16,8	31,1
Para la diabetes	4,4	0,2	0,3	0,7	2,6	10,7	17,3
Para los nervios, ansiedad	7,4	0,7	1,7	3,6	8,4	9,6	21,5
Para el catarro, gripe	2,8	2,6	3,3	0,8	2,5	3,9	6,1
Para el asma	2,7	2,4	2,5	2,4	1,7	3,7	5,4
Vitaminas, minerales y tónicos	6,1	1,3	2,1	8,1	4,6	7,0	12,5
Para la tiroides	5,8	0,2	0,5	4,0	8,0	9,7	10,0

# Servicios de salud y de cuidados

## Consumo de medicamentos

586

**Tabla 177. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes que han sido recetados por el/la médico/a por sexo, edad y territorio histórico**

### Hombres

	Total			0-14			15-24			25-44		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Para la tensión arterial	13,9	14,9	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,6	2,7
Para el colesterol	10,8	9,1	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	0,7	1,6
Para el dolor o antiinflamatorios, para la fiebre	8,3	8,5	11,5	3,0	1,9	9,5	0,0	4,4	4,0	5,7	4,9	8,3
Para el estómago	5,3	5,3	6,8	0,0	0,8	0,1	0,0	0,6	0,0	2,7	1,1	2,2
Para el corazón	6,3	7,6	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,4
Para dormir (hipnóticos)	2,7	4,2	3,6	0,0	0,0	0,4	0,0	0,6	0,5	3,2	1,8	1,0
Para la diabetes	5,2	5,3	6,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,5	0,7
Para los nervios, ansiedad	2,0	4,0	4,1	1,3	1,5	1,6	2,1	2,2	2,5	1,6	3,6	3,0
Para el catarro, gripe	1,4	2,4	2,8	0,0	1,2	2,9	1,4	1,7	1,3	0,8	2,0	1,5
Para el asma	1,3	2,5	2,9	1,2	4,9	3,7	0,0	1,7	1,6	2,6	0,5	2,9
Vitaminas, minerales y tónicos	1,4	1,6	2,4	0,0	1,1	1,8	1,9	0,4	0,4	1,0	1,5	1,0
Para la tiroides	0,2	0,9	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3

# Servicios de salud y de cuidados

## Consumo de medicamentos

Tabla 177. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes que han sido recetados por el/la médico/a por sexo, edad y territorio histórico

	<b>Hombres</b>								
	<b>45-64</b>			<b>65-74</b>			<b>&gt;=75</b>		
	<b>Araba</b>	<b>Gipuzkoa</b>	<b>Bizkaia</b>	<b>Araba</b>	<b>Gipuzkoa</b>	<b>Bizkaia</b>	<b>Araba</b>	<b>Gipuzkoa</b>	<b>Bizkaia</b>
<b>Para la tensión arterial</b>	18,2	17,8	16,6	36,4	44,3	50,0	63,2	56,3	59,0
<b>Para el colesterol</b>	13,3	9,1	15,5	37,8	33,6	39,4	39,4	32,9	38,4
<b>Para el dolor o antiinflamatorios, para la fiebre</b>	10,5	10,3	12,7	15,4	14,9	13,6	21,3	22,4	26,0
<b>Para el estómago</b>	6,2	5,6	7,3	13,4	12,4	17,4	18,0	23,4	24,8
<b>Para el corazón</b>	4,7	5,6	6,5	18,7	25,2	21,4	41,4	38,7	41,8
<b>Para dormir (hipnóticos)</b>	1,8	4,6	3,4	5,1	6,6	7,0	10,4	19,8	16,9
<b>Para la diabetes</b>	5,0	5,6	5,3	16,7	15,1	21,5	24,2	23,2	23,1
<b>Para los nervios, ansiedad</b>	1,9	4,2	4,0	2,5	5,0	4,7	5,1	10,4	12,7
<b>Para el catarro, gripe</b>	2,0	2,5	2,3	0,0	4,1	5,7	5,7	4,5	7,3
<b>Para el asma</b>	0,4	2,7	2,0	1,7	1,9	2,7	0,6	5,2	6,5
<b>Vitaminas, minerales y tónicos</b>	0,8	1,5	2,2	1,7	2,1	4,2	7,6	4,6	8,9
<b>Para la tiroides</b>	0,4	1,1	0,8	0,9	3,2	1,7	0,0	2,2	3,2

# Servicios de salud y de cuidados

## Consumo de medicamentos

588

**Tabla 177. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes que han sido recetados por el/la médico/a por sexo, edad y territorio histórico**

### Mujeres

	Total			0-14			15-24			25-44		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Para la tensión arterial	13,5	14,7	16,5	0,0	0,0	0,3	0,0	0,4	0,0	0,3	1,5	1,1
Para el colesterol	8,5	8,5	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7
Para el dolor o antiinflamatorios, para la fiebre	10,5	15,6	19,4	6,2	4,6	5,9	1,7	6,3	7,0	5,9	8,3	13,8
Para el estómago	5,6	6,3	8,6	0,0	0,3	0,4	0,0	0,0	1,6	1,9	1,3	3,9
Para el corazón	4,8	5,7	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,6	0,3	0,4
Para dormir (hipnóticos)	3,8	9,8	8,8	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,8	1,2	1,6	1,9
Para la diabetes	4,5	4,0	4,6	1,3	0,0	0,0	1,3	0,4	0,0	0,0	1,4	0,5
Para los nervios, ansiedad	6,7	6,3	8,2	3,5	0,3	0,2	0,0	2,5	1,7	6,6	1,9	3,7
Para el catarro, gripe	0,9	2,4	3,5	1,8	1,6	3,5	0,0	4,1	3,8	0,7	0,8	0,8
Para el asma	1,9	2,4	3,1	3,0	1,3	2,9	0,0	4,9	1,6	1,9	2,1	2,8
Vitaminas, minerales y tónicos	2,8	6,2	7,0	0,0	1,0	2,0	0,0	2,8	2,2	5,5	7,6	9,1
Para la tiroides	5,9	6,2	5,5	1,3	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	4,0	4,0	4,0

# Servicios de salud y de cuidados

## Consumo de medicamentos

Tabla 177. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes que han sido recetados por el/la médico/a por sexo, edad y territorio histórico

	<b>Mujeres</b>								
	<b>45-64</b>			<b>65-74</b>			<b>&gt;=75</b>		
	<b>Araba</b>	<b>Gipuzkoa</b>	<b>Bizkaia</b>	<b>Araba</b>	<b>Gipuzkoa</b>	<b>Bizkaia</b>	<b>Araba</b>	<b>Gipuzkoa</b>	<b>Bizkaia</b>
<b>Para la tensión arterial</b>	12,0	10,5	12,6	31,4	38,1	40,0	59,8	56,0	60,0
<b>Para el colesterol</b>	8,9	7,5	9,1	25,4	21,1	33,1	29,2	30,7	35,6
<b>Para el dolor o antiinflamatorios, para la fiebre</b>	10,0	15,8	20,4	19,4	25,0	26,5	26,4	39,6	42,4
<b>Para el estómago</b>	4,8	5,6	6,9	9,6	13,5	14,9	24,1	21,9	28,3
<b>Para el corazón</b>	1,4	2,8	2,6	8,4	10,8	9,9	30,9	29,3	27,9
<b>Para dormir (hipnóticos)</b>	2,6	8,5	7,8	6,6	21,1	16,8	18,4	36,7	30,7
<b>Para la diabetes</b>	4,7	2,0	2,4	10,3	10,5	11,0	16,0	14,8	19,1
<b>Para los nervios, ansiedad</b>	4,7	8,1	9,6	5,3	9,0	11,1	22,6	18,3	23,2
<b>Para el catarro, gripe</b>	0,5	1,9	3,4	2,0	4,4	4,1	1,2	4,5	8,1
<b>Para el asma</b>	0,9	2,1	1,7	1,6	2,2	5,1	4,9	3,7	6,4
<b>Vitaminas, minerales y tónicos</b>	1,3	5,3	5,2	3,8	8,2	7,0	4,3	11,4	15,0
<b>Para la tiroides</b>	7,9	9,4	7,3	10,6	9,8	9,3	11,0	10,5	9,4

# Servicios de salud y de cuidados

## Consumo de medicamentos

**Tabla 178. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes que han sido recetados por el/la médico/a por sexo, edad y clase social**

### Hombres

	Total					0-14					15-24					25-44				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Para la tensión arterial	10,9	12,1	13,9	17,7	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,6	3,3	1,6	3,5
Para el colesterol	7,6	6,9	11,1	13,2	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	1,4	0,5	2,5	0,8	0,9
Para el dolor o antiinflamatorios, para la fiebre	7,5	6,1	9,5	11,3	13,1	5,9	1,6	5,1	6,6	19,3	0,0	0,0	4,3	4,1	6,4	6,8	5,4	8,4	6,1	8,8
Para el estómago	4,4	4,5	4,6	7,9	5,3	0,3	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	1,6	1,8	4,1	1,4	0,8
Para el corazón	6,8	5,7	7,6	8,1	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,2	0,0
Para dormir (hipnóticos)	3,0	1,9	3,1	4,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,6	1,7	0,7	0,0	1,4	1,5	5,4
Para la diabetes	2,8	3,4	4,8	7,1	7,7	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,3	0,9	0,9
Para los nervios, ansiedad	2,9	2,4	3,6	3,7	7,1	1,2	0,0	1,6	0,4	11,5	0,0	1,3	1,2	2,5	7,0	2,5	2,2	3,0	2,4	6,8
Para el catarro, gripe	2,0	2,0	2,0	2,8	3,3	2,1	0,8	1,9	2,7	0,0	0,0	0,0	3,6	1,0	1,4	1,9	2,4	1,8	1,0	2,5
Para el asma	1,6	2,0	1,9	3,0	3,5	1,8	2,3	4,4	5,0	6,6	0,0	2,3	0,9	1,7	2,0	2,2	2,6	1,2	2,1	2,7
Vitaminas, minerales y tónicos	2,0	1,2	2,3	1,8	2,9	2,5	0,0	2,0	0,0	1,9	1,9	0,0	0,6	0,0	2,4	0,7	1,9	1,1	1,0	1,4
Para la tiroides	0,4	0,5	0,6	1,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,6



# Servicios de salud y de cuidados

## Consumo de medicamentos

**Tabla 178. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes que han sido recetados por el/la médico/a por sexo, edad y clase social**

### Hombres

	45-64					65-74					≥75				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Para la tensión arterial	11,5	19,2	16,0	18,7	18,1	44,8	44,3	42,0	47,5	51,6	58,7	55,5	56,2	58,1	65,8
Para el colesterol	9,3	8,4	14,6	14,5	11,2	33,1	30,0	38,4	38,8	38,9	34,6	32,4	31,0	38,5	46,0
Para el dolor o antiinflamatorios, para la fiebre	7,2	10,8	9,9	12,8	15,2	9,2	7,2	14,1	16,6	14,4	24,7	17,0	22,6	25,9	20,6
Para el estómago	6,7	6,5	4,6	7,6	5,9	12,2	15,1	10,0	17,2	17,9	19,1	17,0	17,4	29,4	16,7
Para el corazón	6,5	6,9	5,2	5,7	7,6	30,3	19,9	24,9	20,4	21,7	41,5	35,7	44,1	39,1	44,3
Para dormir (hipnóticos)	5,1	1,8	2,9	4,0	2,5	3,6	8,1	7,1	5,5	14,1	19,6	12,1	16,0	17,0	16,3
Para la diabetes	4,0	4,8	4,0	5,9	7,5	11,9	9,1	19,5	20,9	22,9	12,6	17,7	22,1	25,2	31,5
Para los nervios, ansiedad	1,9	3,4	3,5	4,0	5,7	3,2	4,1	5,5	4,2	5,8	18,6	8,6	11,5	9,8	9,9
Para el catarro, gripe	2,5	2,9	1,6	2,3	3,5	0,7	1,6	3,2	5,2	9,0	3,3	6,4	1,3	9,1	5,0
Para el asma	1,7	1,1	1,5	2,3	2,3	1,2	2,9	0,8	2,8	3,5	0,0	0,0	2,0	7,7	8,4
Vitaminas, minerales y tónicos	2,0	1,0	2,3	1,4	2,6	2,3	1,6	4,5	3,0	3,8	5,6	4,8	6,4	7,5	9,4
Para la tiroides	0,7	1,0	0,4	1,1	0,4	1,3	0,0	2,8	2,3	2,7	2,5	4,7	1,7	3,0	0,0

# Servicios de salud y de cuidados

## Consumo de medicamentos

**Tabla 178. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes que han sido recetados por el/la médico/a por sexo, edad y clase social**

### Mujeres

	Total					0-14					15-24					25-44				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
<b>Para la tensión arterial</b>	4,9	9,8	13,4	17,9	26,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	2,5	1,2	0,5	2,7
<b>Para el colesterol</b>	3,9	4,3	8,1	12,7	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,9	0,7
<b>Para el dolor o antiinflamatorios, para la fiebre</b>	7,4	11,6	15,8	19,1	24,8	3,9	11,5	5,1	4,6	6,0	5,6	5,0	6,4	7,3	2,8	6,0	8,1	7,5	14,5	15,0
<b>Para el estómago</b>	4,0	3,3	6,0	8,3	13,3	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,0	0,0	3,8	1,0	2,9	3,1	2,4
<b>Para el corazón</b>	1,1	2,9	4,9	6,6	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,4	0,8
<b>Para dormir (hipnóticos)</b>	2,4	4,9	7,8	9,0	15,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	1,5	0,5	1,4	1,5	4,2
<b>Para la diabetes</b>	1,2	1,9	2,7	5,5	9,2	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	1,2	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,6	3,6
<b>Para los nervios, ansiedad</b>	3,4	3,3	6,9	8,1	12,8	1,0	0,0	1,2	0,6	0,0	0,0	3,9	1,9	2,3	0,0	2,2	2,2	3,6	4,0	5,6
<b>Para el catarro, gripe</b>	2,0	3,5	2,7	2,6	3,5	4,9	2,8	2,6	0,9	0,0	2,5	12,1	4,7	1,2	0,0	0,0	0,9	1,3	0,7	0,8
<b>Para el asma</b>	1,6	2,5	2,3	3,1	3,7	1,2	2,4	2,3	3,7	1,8	1,5	1,2	3,8	2,2	3,2	2,3	3,2	1,7	2,7	2,7
<b>Vitaminas, minerales y tónicos</b>	6,0	5,9	5,3	6,2	7,7	2,3	0,0	0,5	2,0	0,0	0,0	1,0	1,9	4,2	0,0	10,0	9,8	6,1	8,2	7,8
<b>Para la tiroides</b>	1,8	3,5	6,4	6,7	7,4	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	1,9	1,9	5,1	4,5	5,3

# Servicios de salud y de cuidados

## Consumo de medicamentos

**Tabla 178. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes que han sido recetados por el/la médico/a por sexo, edad y clase social**

### Mujeres

	45-64					65-74					≥75				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
<b>Para la tensión arterial</b>	8,7	8,3	9,3	13,6	16,3	26,5	44,8	32,5	40,9	43,1	41,4	57,2	56,1	58,3	64,7
<b>Para el colesterol</b>	6,3	5,2	5,8	11,5	10,7	25,1	21,1	25,2	29,7	31,8	28,7	21,1	28,6	36,4	35,2
<b>Para el dolor o antiinflamatorios, para la fiebre</b>	7,2	13,5	17,5	17,7	24,4	15,0	13,0	23,1	25,6	33,6	39,2	28,1	40,4	40,6	39,2
<b>Para el estómago</b>	3,9	3,6	5,3	6,3	10,1	16,5	13,0	11,0	12,9	19,1	28,3	16,5	18,8	26,9	31,2
<b>Para el corazón</b>	0,2	3,1	2,5	2,4	3,5	4,7	10,9	12,0	8,4	12,2	20,1	20,8	21,8	31,6	33,2
<b>Para dormir (hipnóticos)</b>	1,4	6,9	7,6	7,4	9,5	8,9	16,8	13,5	16,6	25,1	27,3	26,8	31,2	29,2	35,3
<b>Para la diabetes</b>	0,9	1,3	0,8	4,4	3,9	3,7	7,2	8,9	10,8	16,9	17,5	17,1	10,7	18,2	22,2
<b>Para los nervios, ansiedad</b>	6,9	4,2	7,5	9,1	11,8	5,9	5,9	7,6	9,2	15,9	17,7	11,9	21,7	20,7	25,4
<b>Para el catarro, gripe</b>	1,0	4,0	2,0	3,1	2,4	2,9	2,1	3,2	4,1	5,6	0,0	6,1	5,7	5,6	8,0
<b>Para el asma</b>	1,7	1,8	1,4	1,7	2,1	1,8	1,6	4,1	4,3	3,0	0,0	4,3	3,6	5,4	8,0
<b>Vitaminas, minerales y tónicos</b>	3,9	5,0	4,3	4,3	5,9	12,8	10,3	7,0	5,0	8,2	19,4	9,0	13,0	10,9	14,1
<b>Para la tiroides</b>	2,9	7,5	6,5	9,8	10,0	0,0	4,9	14,3	10,5	6,0	14,7	6,9	11,0	9,6	9,7

# Servicios de salud y de cuidados

## Consumo de medicamentos

**Tabla 179. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes que han sido recetados por el/la médico/a por sexo, edad y nivel de estudios\***

### Hombres

	Total				0-14		
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior
Para la tensión arterial	25,2	19,6	13,0	13,5	0,0	0,0	0,0
Para el colesterol	16,7	15,3	10,1	9,4	0,0	0,0	0,0
Para el dolor o antiinflamatorios, para la fiebre	12,3	13,0	10,3	6,2	4,1	8,1	0,0
Para el estómago	8,1	10,9	4,6	5,5	0,0	0,8	0,0
Para el corazón	14,0	10,8	5,9	5,1	0,0	0,0	0,0
Para dormir (hipnóticos)	5,9	5,8	3,3	1,9	0,6	0,0	0,0
Para la diabetes	10,4	9,0	4,3	3,4	0,2	0,0	0,0
Para los nervios, ansiedad	5,8	5,6	3,0	2,8	1,2	5,0	0,0
Para el catarro, gripe	2,6	4,8	1,9	1,8	1,0	2,7	0,0
Para el asma	3,5	3,5	2,0	1,5	3,9	10,0	100,0
Vitaminas, minerales y tónicos	1,8	3,7	1,8	1,5	0,0	1,8	0,0
Para la tiroides	1,3	1,0	0,6	0,4	0,0	0,0	0,0

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

# Servicios de salud y de cuidados

## Consumo de medicamentos

595

Tabla 179. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes que han sido recetados por el/la médico/a por sexo, edad y nivel de estudios\*

	15-24				25-44			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Para la tensión arterial	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	2,8	1,1	2,6
Para el colesterol	0,0	0,0	0,3	0,0	2,6	0,0	0,7	1,9
Para el dolor o antiinflamatorios, para la fiebre	0,0	8,5	2,4	0,0	11,4	8,6	6,3	5,4
Para el estómago	0,0	0,0	0,2	1,2	3,0	1,5	1,3	2,7
Para el corazón	0,0	0,0	0,3	0,0	1,2	0,8	0,1	0,3
Para dormir (hipnóticos)	2,0	0,9	0,0	0,0	2,1	5,1	1,6	0,0
Para la diabetes	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,5	0,5	0,8
Para los nervios, ansiedad	11,0	2,7	0,9	0,0	8,0	6,2	2,3	1,0
Para el catarro, gripe	0,0	2,5	1,5	0,0	1,3	4,4	0,6	1,9
Para el asma	0,0	1,2	2,0	0,0	1,6	2,5	2,7	1,0
Vitaminas, minerales y tónicos	1,4	0,0	0,9	0,0	0,9	3,4	1,1	0,3
Para la tiroides	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,1	0,2

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

# Servicios de salud y de cuidados

## Consumo de medicamentos

596

Tabla 179. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes que han sido recetados por el/la médico/a por sexo, edad y nivel de estudios\*

	45-64				65-74			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Para la tensión arterial	21,1	20,5	16,1	14,5	50,5	50,8	37,8	49,8
Para el colesterol	13,0	15,5	13,1	11,3	38,6	41,1	35,3	34,1
Para el dolor o antiinflamatorios, para la fiebre	14,7	12,5	13,3	5,5	12,8	18,9	15,5	9,2
Para el estómago	4,1	11,4	5,8	6,3	16,4	25,3	10,2	11,3
Para el corazón	6,3	7,7	6,0	4,4	23,6	29,3	19,1	18,5
Para dormir (hipnóticos)	3,9	5,6	3,4	2,1	8,1	8,4	4,7	5,4
Para la diabetes	6,6	7,5	4,8	4,0	21,0	27,5	16,5	8,6
Para los nervios, ansiedad	5,5	5,6	2,8	3,1	3,8	7,2	4,3	3,2
Para el catarro, gripe	1,2	3,2	2,4	2,2	3,9	9,1	4,0	0,4
Para el asma	2,6	1,8	1,7	2,3	3,4	3,4	0,9	1,7
Vitaminas, minerales y tónicos	2,4	2,4	1,3	1,9	2,3	6,6	3,0	1,1
Para la tiroides	1,0	0,6	0,9	0,7	2,7	3,8	1,5	0,0

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

# Servicios de salud y de cuidados

## Consumo de medicamentos

**Tabla 179. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes que han sido recetados por el/la médico/a por sexo, edad y nivel de estudios\***

	<b>Hombres</b>			
	<b>&gt;=75</b>			
	<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>Secundaria, inferior</b>	<b>Secundaria, superior</b>	<b>Terciaria</b>
<b>Para la tensión arterial</b>	55,1	62,2	64,5	58,8
<b>Para el colesterol</b>	33,6	54,1	34,0	30,1
<b>Para el dolor o antiinflamatorios, para la fiebre</b>	21,4	28,9	29,5	20,3
<b>Para el estómago</b>	19,4	38,6	22,5	21,7
<b>Para el corazón</b>	40,4	46,9	37,3	39,5
<b>Para dormir (hipnóticos)</b>	15,3	17,0	22,1	14,7
<b>Para la diabetes</b>	24,5	31,7	16,2	18,0
<b>Para los nervios, ansiedad</b>	10,0	7,6	11,4	20,7
<b>Para el catarro, gripe</b>	5,8	11,7	4,9	1,9
<b>Para el asma</b>	5,8	11,1	1,8	0,0
<b>Vitaminas, minerales y tónicos</b>	3,4	12,9	10,0	13,3
<b>Para la tiroides</b>	2,7	3,6	1,4	1,1

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

# Servicios de salud y de cuidados

## Consumo de medicamentos

598

**Tabla 179. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes que han sido recetados por el/la médico/a por sexo, edad y nivel de estudios\***

### Mujeres

	Total				0-14		15-24			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
<b>Para la tensión arterial</b>	32,3	21,4	10,1	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
<b>Para el colesterol</b>	20,0	14,9	6,9	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Para el dolor o antiinflamatorios, para la fiebre</b>	22,7	24,3	16,4	10,0	5,2	2,8	3,5	4,2	6,8	8,8
<b>Para el estómago</b>	12,2	13,2	5,4	3,5	0,6	0,0	0,0	0,0	1,0	2,6
<b>Para el corazón</b>	12,8	8,0	3,1	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0
<b>Para dormir (hipnóticos)</b>	15,0	14,9	6,1	2,6	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0
<b>Para la diabetes</b>	10,5	7,0	1,8	1,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0
<b>Para los nervios, ansiedad</b>	10,9	13,1	6,3	3,8	1,0	4,4	3,3	3,2	1,0	0,0
<b>Para el catarro, gripe</b>	3,5	3,8	2,2	1,7	1,5	1,3	6,5	2,9	3,0	2,7
<b>Para el asma</b>	3,2	3,0	2,5	2,1	1,1	0,0	0,0	1,8	4,0	0,9
<b>Vitaminas, minerales y tónicos</b>	6,0	8,3	5,7	7,1	1,2	2,4	7,2	0,0	1,9	2,4
<b>Para la tiroides</b>	7,5	6,3	6,5	4,8	0,6	0,0	1,0	0,6	0,4	0,0

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018



# Servicios de salud y de cuidados

## Consumo de medicamentos

Tabla 179. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes que han sido recetados por el/la médico/a por sexo, edad y nivel de estudios\*

Mujeres	25-44				45-64			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Para la tensión arterial	1,5	0,0	1,8	0,7	19,6	12,8	11,4	7,2
Para el colesterol	1,9	0,8	0,2	0,4	13,7	10,3	8,6	4,4
Para el dolor o antiinflamatorios, para la fiebre	10,9	14,1	14,5	7,1	17,9	23,8	18,0	12,3
Para el estómago	1,9	4,7	2,8	2,5	7,7	9,6	6,3	3,0
Para el corazón	0,0	0,0	0,9	0,1	4,2	3,6	2,3	1,0
Para dormir (hipnóticos)	0,7	3,0	2,4	0,9	7,7	11,0	7,9	3,6
Para la diabetes	2,5	3,4	0,5	0,1	6,8	3,1	1,7	1,1
Para los nervios, ansiedad	6,5	4,7	4,5	2,1	10,5	13,1	8,0	4,9
Para el catarro, gripe	1,5	0,6	0,6	0,9	2,5	2,9	2,5	2,4
Para el asma	1,8	1,7	2,9	2,3	1,7	2,0	1,9	1,3
Vitaminas, minerales y tónicos	0,7	11,5	7,8	8,6	4,7	5,8	4,4	4,3
Para la tiroides	3,2	4,7	4,2	3,8	12,3	8,0	7,5	6,2

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

# Servicios de salud y de cuidados

## Consumo de medicamentos

Tabla 179. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes que han sido recetados por el/la médico/a por sexo, edad y nivel de estudios\*

### Mujeres

	65-74				>=75			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Para la tensión arterial	43,8	42,5	27,5	29,6	58,7	61,1	65,9	35,2
Para el colesterol	30,7	31,5	24,1	18,5	33,0	37,6	32,7	18,1
Para el dolor o antiinflamatorios, para la fiebre	23,7	34,5	21,6	18,1	38,2	48,2	36,7	25,5
Para el estómago	11,0	21,2	12,7	11,3	24,6	34,8	18,3	14,9
Para el corazón	9,1	12,4	10,6	7,6	30,1	28,3	23,2	19,5
Para dormir (hipnóticos)	16,7	24,5	14,0	6,9	30,2	39,3	23,8	20,6
Para la diabetes	13,7	14,3	5,0	3,2	18,3	18,4	9,6	12,3
Para los nervios, ansiedad	8,4	14,3	7,5	9,1	19,3	30,4	19,6	17,1
Para el catarro, gripe	3,5	5,7	3,9	1,9	5,2	8,1	8,3	5,9
Para el asma	4,1	5,5	1,0	4,0	5,3	5,6	4,5	6,8
Vitaminas, minerales y tónicos	4,9	8,9	7,0	11,6	10,9	18,1	9,9	16,0
Para la tiroides	8,2	8,3	16,2	3,8	9,3	9,2	14,2	15,3

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 180. Proporción (%) de personas que conocen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo y edad**

	Hombres						Mujeres					
	Total	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75	Total	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75
<b>Solicitud web de cita previa para el/la médico/a o enfermería</b>	66,6	59,8	72,8	72,6	60,0	40,3	71,8	68,5	83,3	79,6	62,2	40,8
<b>Consulta telefónica o por correo electrónico</b>	59,1	43,4	63,3	62,1	59,5	50,5	65,3	52,9	72,0	71,7	61,0	48,8
<b>Consejo sanitario telefónico</b>	29,5	17,1	32,7	33,3	29,2	18,5	35,7	27,6	39,9	41,3	30,7	23,7
<b>Carpeta personal de salud</b>	19,8	12,1	21,6	23,8	19,4	8,4	23,9	18,1	28,5	30,6	17,9	8,0

**Tabla 181. Proporción (%) de personas que conocen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo, edad y territorio histórico**

### Hombres

	Total			15-24			25-44		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
<b>Solicitud web de cita previa para el/la médico/a o enfermería</b>	67,3	55,9	73,1	71,5	42,4	68,1	80,0	60,4	78,4
<b>Consulta telefónica o por correo electrónico</b>	52,2	51,4	65,8	42,2	36,4	48,6	61,5	53,4	70,0
<b>Consejo sanitario telefónico</b>	37,5	16,5	35,2	21,2	14,2	18,0	48,0	15,9	38,5
<b>Carpeta personal de salud</b>	22,2	14,8	22,2	18,2	12,9	9,8	18,6	14,6	26,7

  

	45-64			65-74			≥75		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
<b>Solicitud web de cita previa para el/la médico/a o enfermería</b>	72,5	62,8	78,5	42,2	53,6	68,9	26,2	34,1	47,4
<b>Consulta telefónica o por correo electrónico</b>	56,3	52,5	69,6	37,3	59,8	65,3	31,7	46,5	57,4
<b>Consejo sanitario telefónico</b>	43,6	18,9	39,2	25,9	19,9	36,1	8,7	7,9	27,0
<b>Carpeta personal de salud</b>	32,5	16,2	26,0	19,4	18,2	20,1	3,3	8,5	9,6

**Tabla 181. Proporción (%) de personas que conocen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo, edad y territorio histórico**

	Total			15-24			25-44		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
<b>Solicitud web de cita previa para el/la médico/a o enfermería</b>	70,5	61,0	78,6	69,8	59,7	74,0	90,5	72,4	87,9
<b>Consulta telefónica o por correo electrónico</b>	56,1	59,1	71,6	37,0	49,6	59,5	62,7	65,7	78,6
<b>Consejo sanitario telefónico</b>	37,2	21,6	43,8	37,6	15,0	33,1	39,4	23,5	50,2
<b>Carpeta personal de salud</b>	27,5	16,6	27,3	24,4	11,3	20,9	29,9	18,5	34,2
	45-64			65-74			≥75		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
<b>Solicitud web de cita previa para el/la médico/a o enfermería</b>	75,7	69,1	86,6	48,2	49,6	73,9	28,2	31,1	49,4
<b>Consulta telefónica o por correo electrónico</b>	68,9	64,1	77,0	48,9	56,8	66,8	26,8	42,9	57,2
<b>Consejo sanitario telefónico</b>	45,3	27,3	48,3	23,6	20,0	39,4	23,3	11,0	31,1
<b>Carpeta personal de salud</b>	38,3	21,0	34,1	17,2	17,0	18,7	5,6	6,1	9,6

**Tabla 182. Proporción (%) de personas que conocen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo, edad y clase social**

### Hombres

	Total					15-24					25-44				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
<b>Solicitud web de cita previa para el/la médico/a o enfermería</b>	74,7	68,7	70,8	64,6	58,5	64,0	46,1	66,4	60,0	56,3	84,3	74,7	77,9	71,1	57,2
<b>Consulta telefónica o por correo electrónico</b>	60,0	57,9	62,1	58,3	58,1	41,9	24,6	43,1	46,0	51,9	65,5	58,1	68,3	64,0	55,3
<b>Consejo sanitario telefónico</b>	33,6	31,2	32,5	27,8	25,4	15,3	8,6	21,9	18,2	14,2	42,5	34,5	37,8	29,5	24,7
<b>Carpeta personal de salud</b>	26,5	26,1	22,1	17,3	14,9	21,3	10,2	13,5	11,4	8,8	32,2	28,9	25,7	16,3	18,1

  

	45-64					65-74					≥75				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
<b>Solicitud web de cita previa para el/la médico/a o enfermería</b>	76,2	75,7	74,6	71,2	68,1	72,7	69,7	64,5	54,8	56,6	41,0	47,8	42,7	39,6	33,0
<b>Consulta telefónica o por correo electrónico</b>	58,7	66,6	64,6	60,3	66,5	60,7	63,8	61,1	57,2	63,7	58,0	62,9	56,7	47,1	40,1
<b>Consejo sanitario telefónico</b>	32,7	35,1	36,1	31,2	36,8	33,1	40,9	24,7	30,0	16,2	17,9	19,6	21,8	17,9	14,5
<b>Carpeta personal de salud</b>	24,3	29,4	26,4	22,1	21,3	28,8	37,7	15,0	18,5	2,3	13,6	7,4	10,1	7,8	4,1

**Tabla 182. Proporción (%) de personas que conocen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo, edad y clase social**

	Total					15-24					25-44				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
<b>Solicitud web de cita previa para el/la médico/a o enfermería</b>	81,8	80,3	78,0	67,1	61,4	69,7	64,4	70,6	67,1	71,2	85,5	88,7	89,8	82,1	66,6
<b>Consulta telefónica o por correo electrónico</b>	69,4	72,1	67,4	62,7	61,5	54,9	51,9	53,3	49,8	60,1	77,2	81,0	73,2	68,9	63,3
<b>Consejo sanitario telefónico</b>	41,1	41,1	39,5	31,9	31,2	24,9	32,9	32,2	22,5	32,6	43,2	53,1	42,7	33,9	34,5
<b>Carpeta personal de salud</b>	31,6	33,2	25,6	22,3	15,0	22,1	26,7	20,2	12,9	17,8	37,2	39,6	26,6	28,1	14,2
	45-64					65-74					≥75				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
<b>Solicitud web de cita previa para el/la médico/a o enfermería</b>	89,0	85,5	83,2	75,7	72,2	75,0	83,0	68,9	57,5	53,4	49,6	41,1	49,9	34,9	41,4
<b>Consulta telefónica o por correo electrónico</b>	68,1	74,8	74,1	71,5	68,0	67,9	67,4	60,9	60,0	59,5	50,1	53,4	50,2	45,6	51,5
<b>Consejo sanitario telefónico</b>	47,0	36,4	41,8	41,9	38,4	44,1	34,6	36,4	27,4	24,2	23,3	26,7	33,5	19,5	20,9
<b>Carpeta personal de salud</b>	34,1	36,7	32,2	30,5	22,2	26,7	22,4	20,9	15,9	13,9	2,3	8,0	11,6	8,3	4,8

# Servicios de salud y de cuidados

## Servicios de salud no presenciales (Osarean)

606

**Tabla 183. Proporción (%) de personas que conocen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo, edad y nivel de estudios\***

	Total				15-24			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Solicitud web de cita previa para el/la médico/a o enfermería	47,2	64,0	71,0	76,3	49,2	49,5	65,2	65,9
Consulta telefónica o por correo electrónico	49,2	58,9	61,3	63,2	32,1	44,8	44,2	44,9
Consejo sanitario telefónico	21,9	25,6	31,2	35,2	3,2	14,8	18,7	27,1
Carpeta personal de salud	10,5	16,6	21,0	27,8	2,8	11,5	12,4	21,1
	25-44				45-64			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Solicitud web de cita previa para el/la médico/a o enfermería	61,1	61,9	74,8	77,6	59,4	69,9	73,6	81,2
Consulta telefónica o por correo electrónico	59,6	59,8	63,5	65,7	56,2	59,4	64,4	63,1
Consejo sanitario telefónico	22,3	21,2	34,3	37,7	31,7	29,4	34,1	35,6
Carpeta personal de salud	13,0	17,9	20,4	27,9	15,9	18,4	25,5	29,4
	65-74				≥75			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Solicitud web de cita previa para el/la médico/a o enfermería	44,8	69,0	64,8	71,2	28,2	66,1	48,6	44,1
Consulta telefónica o por correo electrónico	47,5	70,3	62,8	65,1	40,2	64,0	63,9	54,6
Consejo sanitario telefónico	24,0	37,0	28,1	33,3	13,3	25,4	25,4	19,8
Carpeta personal de salud	10,8	19,6	22,5	30,2	4,6	11,2	12,3	15,7

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018



# Servicios de salud y de cuidados

## Servicios de salud no presenciales (Osarean)

607

**Tabla 183. Proporción (%) de personas que conocen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo, edad y nivel de estudios\***

### Mujeres

	Total				15-24			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Solicitud web de cita previa para el/la médico/a o enfermería	44,1	72,2	79,5	85,9	47,3	66,8	72,7	70,6
Consulta telefónica o por correo electrónico	49,8	67,8	68,5	73,4	36,6	53,4	55,9	52,9
Consejo sanitario telefónico	23,1	33,1	38,4	44,8	12,6	23,7	29,4	36,0
Carpeta personal de salud	12,5	16,5	26,8	34,7	11,2	10,9	20,5	24,9
	25-44				45-64			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Solicitud web de cita previa para el/la médico/a o enfermería	73,4	70,2	81,8	88,5	57,6	78,5	83,6	86,5
Consulta telefónica o por correo electrónico	64,7	59,4	70,2	76,8	63,9	74,7	73,1	72,3
Consejo sanitario telefónico	34,0	30,4	36,3	45,6	29,6	40,4	43,5	45,0
Carpeta personal de salud	21,8	15,0	23,9	35,7	19,9	24,4	33,0	36,6
	65-74				≥75			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Solicitud web de cita previa para el/la médico/a o enfermería	44,1	75,0	70,2	90,0	30,7	63,0	59,6	57,8
Consulta telefónica o por correo electrónico	49,6	72,6	63,0	76,0	40,6	67,9	60,3	63,0
Consejo sanitario telefónico	20,8	33,5	35,9	54,0	19,6	28,0	41,1	32,8
Carpeta personal de salud	12,3	17,0	22,4	33,9	6,9	6,3	16,6	15,6

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

**Tabla 184. Proporción (%) de personas que usan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo y edad**

	Hombres						Mujeres					
	Total	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75	Total	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75
<b>Solicitud web de cita previa para el/la médico/a o enfermería</b>	32,2	23,2	38,6	38,5	21,3	11,9	40,0	30,9	57,7	45,5	22,3	13,4
<b>Consulta telefónica o por correo electrónico</b>	26,7	15,4	27,1	28,9	27,2	29,0	38,2	17,1	46,9	43,5	33,8	25,5
<b>Consejo sanitario telefónico</b>	8,3	1,9	8,5	10,6	8,8	5,7	13,8	3,9	18,8	15,6	11,4	7,8
<b>Carpeta personal de salud</b>	2,5	3,0	2,3	3,1	1,9	1,5	3,6	2,1	5,3	4,8	1,5	0,3

**Tabla 185. Proporción (%) de personas que usan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo, edad y territorio histórico**

### Hombres

	Total			15-24			25-44		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
<b>Solicitud web de cita previa para el/la médico/a o enfermería</b>	26,8	22,8	39,6	26,3	16,7	26,7	28,9	30,4	46,5
<b>Consulta telefónica o por correo electrónico</b>	19,8	18,6	33,6	24,3	9,2	17,0	19,5	17,1	35,6
<b>Consejo sanitario telefónico</b>	11,3	3,9	10,2	0,0	1,1	3,0	14,9	4,5	9,1
<b>Carpeta personal de salud</b>	3,4	1,7	2,8	3,6	3,9	2,2	0,0	2,1	3,1

  

	45-64			65-74			≥75		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
<b>Solicitud web de cita previa para el/la médico/a o enfermería</b>	34,7	25,7	47,2	11,0	13,1	29,3	8,8	5,9	16,1
<b>Consulta telefónica o por correo electrónico</b>	22,2	21,5	35,2	11,2	21,7	34,9	17,6	20,1	36,9
<b>Consejo sanitario telefónico</b>	14,5	5,0	12,9	8,8	4,2	11,8	2,0	1,2	9,2
<b>Carpeta personal de salud</b>	6,2	0,6	3,7	5,7	1,8	1,0	1,4	2,0	1,2

**Tabla 185. Proporción (%) de personas que usan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo, edad y territorio histórico**

	Total			15-24			25-44		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
<b>Solicitud web de cita previa para el/la médico/a o enfermería</b>	38,5	27,5	48,1	42,8	20,3	34,7	53,5	41,9	68,7
<b>Consulta telefónica o por correo electrónico</b>	27,4	31,2	45,4	12,3	16,7	18,7	27,8	42,5	55,4
<b>Consejo sanitario telefónico</b>	15,3	6,7	17,6	0,0	2,2	6,2	19,3	8,2	25,2
<b>Carpeta personal de salud</b>	4,3	2,0	4,4	0,0	0,0	4,0	4,2	3,1	6,9

  

	45-64			65-74			≥75		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
<b>Solicitud web de cita previa para el/la médico/a o enfermería</b>	43,2	33,2	53,2	11,9	11,0	32,2	11,2	5,6	18,4
<b>Consulta telefónica o por correo electrónico</b>	35,2	34,3	51,1	28,3	25,0	40,8	15,9	16,7	32,9
<b>Consejo sanitario telefónico</b>	19,2	8,9	18,5	9,1	5,6	15,6	11,9	2,9	9,7
<b>Carpeta personal de salud</b>	7,3	2,7	5,4	1,8	1,3	1,6	1,8	0,3	0,0

**Tabla 186. Proporción (%) de personas que usan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo, edad y clase social**

### Hombres

	Total					15-24					25-44				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
<b>Solicitud web de cita previa para el/la médico/a o enfermería</b>	42,4	36,6	34,5	29,2	27,1	39,8	24,5	22,6	20,5	20,5	47,3	43,5	45,7	35,1	27,3
<b>Consulta telefónica o por correo electrónico</b>	25,7	27,2	28,3	25,9	28,3	21,3	7,6	9,4	16,9	22,3	24,3	23,3	30,3	27,5	27,7
<b>Consejo sanitario telefónico</b>	6,6	8,0	9,0	8,9	6,2	0,0	3,0	1,7	2,1	1,9	9,6	7,3	8,8	9,1	5,2
<b>Carpeta personal de salud</b>	4,8	3,7	2,1	2,0	2,4	3,0	4,8	2,4	3,0	3,0	2,7	2,6	0,7	2,2	5,2

  

	45-64					65-74					≥75				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
<b>Solicitud web de cita previa para el/la médico/a o enfermería</b>	46,4	41,0	37,8	36,8	37,3	41,6	28,6	24,3	15,2	19,4	10,4	20,6	10,1	12,0	8,0
<b>Consulta telefónica o por correo electrónico</b>	22,6	35,5	31,6	27,5	32,0	28,5	23,7	29,2	26,0	32,3	43,7	46,7	31,0	23,9	21,5
<b>Consejo sanitario telefónico</b>	7,0	12,8	12,5	10,6	8,7	5,6	4,1	6,9	11,5	5,1	0,0	8,1	6,0	5,5	8,9
<b>Carpeta personal de salud</b>	6,4	3,8	3,4	2,5	0,6	8,4	6,5	0,4	0,6	0,0	4,1	2,4	2,3	0,8	0,0

**Tabla 186. Proporción (%) de personas que usan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo, edad y clase social**

Mujeres	Total					15-24					25-44				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
	<b>Solicitud web de cita previa para el/la médico/a o enfermería</b>	52,8	52,1	46,0	35,1	27,5	19,7	23,5	39,8	31,8	31,7	70,2	70,3	63,5	51,2
<b>Consulta telefónica o por correo electrónico</b>	39,5	44,6	38,4	36,1	38,0	16,2	16,0	18,1	16,8	18,4	49,4	53,3	46,5	43,3	47,8
<b>Consejo sanitario telefónico</b>	14,1	16,1	14,2	12,4	14,1	5,1	3,2	1,4	3,2	9,9	19,2	28,1	18,0	15,0	20,5
<b>Carpeta personal de salud</b>	6,0	5,8	4,4	3,1	0,9	8,9	2,4	2,3	0,0	0,0	6,9	8,9	4,4	5,5	1,4
	45-64					65-74					>=75				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
<b>Solicitud web de cita previa para el/la médico/a o enfermería</b>	55,3	55,4	49,8	41,6	34,3	29,9	35,2	28,1	21,0	10,8	13,0	13,1	17,6	10,6	14,1
<b>Consulta telefónica o por correo electrónico</b>	37,0	49,2	45,8	41,9	43,2	33,5	34,7	29,6	35,0	37,4	39,8	35,4	19,7	25,4	26,6
<b>Consejo sanitario telefónico</b>	12,9	12,5	16,2	16,9	15,2	10,5	11,6	14,0	9,7	11,5	7,5	2,2	7,7	7,6	8,8
<b>Carpeta personal de salud</b>	5,3	5,3	6,3	4,9	1,7	3,1	5,1	3,2	0,4	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0

# Servicios de salud y de cuidados

## Servicios de salud no presenciales (Osarean)

613

**Tabla 187. Proporción (%) de personas que usan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo, edad y nivel de estudios\***

	Total				15-24			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Solicitud web de cita previa para el/la médico/a o enfermería	14,1	24,8	36,5	44,6	13,7	19,6	25,8	26,7
Consulta telefónica o por correo electrónico	21,9	23,7	28,6	29,2	8,2	15,5	15,1	23,4
Consejo sanitario telefónico	7,8	7,3	8,5	9,2	3,2	2,2	1,8	0,0
Carpeta personal de salud	1,0	1,1	3,1	3,8	0,0	1,6	3,9	4,2

  

	25-44				45-64			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Solicitud web de cita previa para el/la médico/a o enfermería	21,5	26,9	41,5	43,9	20,4	30,6	40,0	53,0
Consulta telefónica o por correo electrónico	22,3	28,3	27,4	27,8	24,0	22,0	32,3	30,0
Consejo sanitario telefónico	10,6	4,2	8,3	9,8	8,0	9,3	11,8	10,9
Carpeta personal de salud	0,9	1,8	2,7	2,3	2,0	1,0	3,1	5,1

  

	65-74				>=75			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Solicitud web de cita previa para el/la médico/a o enfermería	9,3	18,1	29,0	34,1	7,3	17,9	13,4	23,0
Consulta telefónica o por correo electrónico	21,6	24,5	35,0	26,1	22,0	32,5	34,9	47,3
Consejo sanitario telefónico	9,4	13,4	6,0	7,9	5,2	7,7	7,8	0,0
Carpeta personal de salud	0,0	0,0	2,4	7,0	0,8	0,0	5,0	0,0

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

# Servicios de salud y de cuidados

614

## Servicios de salud no presenciales (Osarean)

**Tabla 187. Proporción (%) de personas que usan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo, edad y nivel de estudios\***

### Mujeres

	Total				15-24			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Solicitud web de cita previa para el/la médico/a o enfermería	16,2	30,5	43,9	62,0	13,7	16,2	34,7	49,3
Consulta telefónica o por correo electrónico	28,5	39,1	38,9	45,3	12,3	17,6	17,1	19,3
Consejo sanitario telefónico	9,7	10,9	15,8	16,6	2,0	4,1	3,8	5,2
Carpeta personal de salud	1,3	1,5	5,0	5,2	2,8	0,0	2,7	2,6

  

	25-44				45-64			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Solicitud web de cita previa para el/la médico/a o enfermería	41,1	35,9	51,8	69,1	25,3	39,9	46,8	58,1
Consulta telefónica o por correo electrónico	39,9	36,4	46,4	50,3	38,3	52,9	42,3	42,8
Consejo sanitario telefónico	12,9	18,5	18,8	19,7	11,9	15,8	17,6	14,5
Carpeta personal de salud	4,8	0,6	6,1	5,5	1,5	4,0	6,0	5,4

  

	65-74				>=75			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Solicitud web de cita previa para el/la médico/a o enfermería	12,4	23,8	27,1	49,7	8,6	25,6	14,9	25,1
Consulta telefónica o por correo electrónico	30,4	36,8	32,6	44,4	21,5	33,7	28,7	41,2
Consejo sanitario telefónico	9,0	7,0	16,5	20,1	8,9	4,1	10,6	3,3
Carpeta personal de salud	1,0	0,2	1,7	6,7	0,5	0,0	0,0	0,0

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018



**Tabla 188. Grado de satisfacción (promedio/escala de 0 a 10) de las personas que usan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo y edad**

	Hombres						Mujeres					
	Total	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75	Total	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75
<b>Solicitud web de cita previa para el/la médico/a o enfermería</b>	8,2	8,1	8,4	8,1	8,3	8,2	8,6	8,5	8,6	8,5	8,7	8,7
<b>Consulta telefónica o por correo electrónico</b>	8,3	8,2	8,3	8,3	8,4	8,4	8,4	8,1	8,4	8,5	8,5	8,6
<b>Consejo sanitario telefónico</b>	8,0	7,4	8,1	7,9	7,7	8,2	8,3	7,6	8,1	8,4	8,6	8,4
<b>Carpeta personal de salud</b>	7,4	8,1	7,1	7,3	8,0	8,0	7,3	7,7	7,6	7,0	7,5	8,0

**Tabla 189. Grado de satisfacción (promedio/escala de 0 a 10) de las personas que usan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo, edad y territorio histórico**

### Hombres

	Total			15-24			25-44		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
<b>Solicitud web de cita previa para el/la médico/a o enfermería</b>	8,0	8,2	8,3	8,7	8,3	7,8	7,8	8,4	8,5
<b>Consulta telefónica o por correo electrónico</b>	8,0	8,5	8,3	8,1	8,5	8,1	8,4	8,5	8,2
<b>Consejo sanitario telefónico</b>	7,5	8,3	8,0	.	10,0	6,8	8,0	8,2	8,1
<b>Carpeta personal de salud</b>	6,8	7,8	7,5	7,7	7,4	9,1	.	8,7	6,4

  

	45-64			65-74			≥75		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
<b>Solicitud web de cita previa para el/la médico/a o enfermería</b>	7,9	7,8	8,3	8,5	8,8	8,1	9,1	9,2	7,9
<b>Consulta telefónica o por correo electrónico</b>	8,0	8,5	8,2	6,9	8,5	8,5	7,7	8,8	8,4
<b>Consejo sanitario telefónico</b>	7,2	8,4	8,1	7,0	8,5	7,7	6,3	5,5	8,5
<b>Carpeta personal de salud</b>	6,1	5,5	8,0	8,0	7,6	8,4	9,0	8,4	7,3

**Tabla 189. Grado de satisfacción (promedio/escala de 0 a 10) de las personas que usan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo, edad y territorio histórico**

	Total			15-24			25-44		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
<b>Solicitud web de cita previa para el/la médico/a o enfermería</b>	8,2	8,6	8,6	8,4	8,4	8,5	8,0	8,6	8,7
<b>Consulta telefónica o por correo electrónico</b>	8,0	8,6	8,4	8,6	8,8	7,5	7,8	8,6	8,5
<b>Consejo sanitario telefónico</b>	7,8	8,2	8,4	.	8,5	7,4	7,8	8,3	8,1
<b>Carpeta personal de salud</b>	6,7	7,3	7,5	.	.	7,7	7,3	7,0	7,7

  

	45-64			65-74			≥75		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
<b>Solicitud web de cita previa para el/la médico/a o enfermería</b>	8,2	8,5	8,6	8,7	8,8	8,7	9,2	8,0	8,7
<b>Consulta telefónica o por correo electrónico</b>	8,1	8,7	8,4	8,0	8,7	8,6	8,4	8,8	8,5
<b>Consejo sanitario telefónico</b>	7,7	8,0	8,7	8,0	8,3	8,8	8,1	8,4	8,5
<b>Carpeta personal de salud</b>	6,3	7,2	7,3	7,3	8,4	7,0	8,0	8,0	.

**Tabla 190. Grado de satisfacción (promedio/escala de 0 a 10) de las personas que usan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo, edad y clase social**

### Hombres

	Total					15-24					25-44				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
<b>Solicitud web de cita previa para el/la médico/a o enfermería</b>	8,3	8,2	8,3	8,2	8,1	7,8	7,9	8,5	8,1	7,7	8,4	8,4	8,4	8,4	8,1
<b>Consulta telefónica o por correo electrónico</b>	8,3	8,5	8,4	8,2	8,1	7,7	7,9	8,8	8,1	8,1	8,6	8,0	8,4	8,2	8,2
<b>Consejo sanitario telefónico</b>	7,8	8,1	8,1	7,9	8,3	7,0	10,0	6,3	8,0	8,4	8,9	7,9	7,9	8,5	
<b>Carpeta personal de salud</b>	7,6	8,0	8,9	7,0	5,1	10,0	9,0	9,1	7,0	8,0	8,4	9,6	8,0	7,2	4,4

  

	45-64					65-74					≥75				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
<b>Solicitud web de cita previa para el/la médico/a o enfermería</b>	8,2	7,9	8,2	8,1	8,3	9,0	8,2	8,8	7,7	8,1	8,7	9,3	6,1	8,6	8,0
<b>Consulta telefónica o por correo electrónico</b>	8,1	8,4	8,4	8,1	8,4	8,1	9,2	8,3	8,4	8,1	8,8	9,1	8,5	8,3	6,5
<b>Consejo sanitario telefónico</b>	7,7	7,4	8,2	7,9	8,2	5,4	9,0	7,7	7,9	7,8	8,5	8,0	8,2	8,6	
<b>Carpeta personal de salud</b>	6,7	6,8	9,3	6,6	5,0	8,4	7,5	9,0	7,6	8,0	7,0	7,3	9,0	.	

**Tabla 190. Grado de satisfacción (promedio/escala de 0 a 10) de las personas que usan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo, edad y clase social**

Mujeres	Total					15-24					25-44					45-64				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
<b>Solicitud web de cita previa para el/la médico/a o enfermería</b>	8,7	8,6	8,4	8,6	8,6	9,3	8,0	8,1	8,7	8,5	8,7	8,4	8,4	8,6	8,8	8,5	8,8	8,4	8,5	8,5
<b>Consulta telefónica o por correo electrónico</b>	8,4	8,6	8,5	8,4	8,5	8,3	8,9	7,5	8,4	7,3	8,3	8,6	8,6	8,2	8,8	8,6	8,6	8,3	8,6	8,3
<b>Consejo sanitario telefónico</b>	8,1	8,3	8,3	8,2	8,5	7,3	9,5	8,3	9,0	5,8	7,8	8,3	8,5	7,6	8,3	8,3	8,2	8,0	8,6	8,7
<b>Carpeta personal de salud</b>	6,1	7,6	7,7	7,5	7,3	7,7	9,0	7,0	.	.	6,3	7,9	8,2	7,5	8,7	4,2	7,4	7,4	7,5	6,5

  

	65-74					>=75				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
<b>Solicitud web de cita previa para el/la médico/a o enfermería</b>	8,9	8,2	8,8	8,8	8,4	9,3	9,1	8,7	8,5	8,7
<b>Consulta telefónica o por correo electrónico</b>	8,8	7,8	8,9	8,5	8,3	7,8	8,7	8,4	8,6	8,7
<b>Consejo sanitario telefónico</b>	9,8	9,4	8,2	8,5	9,0	8,7	7,0	8,3	8,4	8,7
<b>Carpeta personal de salud</b>	9,4	5,0	7,8	7,0	.	.	.	8,0	.	.

# Servicios de salud y de cuidados

620

## Servicios de salud no presenciales (Osarean)

**Tabla 191. Grado de satisfacción (promedio/escala de 0 a 10) de las personas que usan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo, edad y nivel de estudios\***

	<b>Hombres</b>							
	<b>Total</b>				<b>15-24</b>			
	<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>Secundaria, inferior</b>	<b>Secundaria, superior</b>	<b>Terciaria</b>	<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>Secundaria, inferior</b>	<b>Secundaria, superior</b>	<b>Terciaria</b>
<b>Solicitud web de cita previa para el/la médico/a o enfermería</b>	7,9	8,3	8,2	8,4	7,4	8,3	8,0	8,8
<b>Consulta telefónica o por correo electrónico</b>	8,4	8,5	8,2	8,3	8,6	8,4	7,9	8,7
<b>Consejo sanitario telefónico</b>	8,1	8,0	7,9	8,0	6,0	4,5	9,5	.
<b>Carpeta personal de salud</b>	6,6	8,0	7,2	7,9	.	6,0	8,5	8,0
	<b>25-44</b>				<b>45-64</b>			
	<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>Secundaria, inferior</b>	<b>Secundaria, superior</b>	<b>Terciaria</b>	<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>Secundaria, inferior</b>	<b>Secundaria, superior</b>	<b>Terciaria</b>
	<b>Solicitud web de cita previa para el/la médico/a o enfermería</b>	7,2	8,9	8,3	8,5	7,8	8,0	8,2
<b>Consulta telefónica o por correo electrónico</b>	8,5	8,7	8,0	8,5	8,3	8,5	8,3	8,1
<b>Consejo sanitario telefónico</b>	8,6	8,1	7,8	8,5	7,6	8,8	8,0	7,5
<b>Carpeta personal de salud</b>	5,0	9,0	6,3	8,2	6,1	8,4	7,2	7,6
	<b>65-74</b>				<b>&gt;=75</b>			
	<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>Secundaria, inferior</b>	<b>Secundaria, superior</b>	<b>Terciaria</b>	<b>Sin estudios, primaria</b>	<b>Secundaria, inferior</b>	<b>Secundaria, superior</b>	<b>Terciaria</b>
	<b>Solicitud web de cita previa para el/la médico/a o enfermería</b>	8,8	7,9	8,1	8,5	8,4	8,8	7,0
<b>Consulta telefónica o por correo electrónico</b>	8,4	8,7	8,3	8,2	8,3	8,3	8,7	8,5
<b>Consejo sanitario telefónico</b>	8,3	7,0	7,9	7,3	8,3	8,7	7,7	.
<b>Carpeta personal de salud</b>	.	.	7,7	8,1	9,0	.	7,5	.

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

# Servicios de salud y de cuidados

621

## Servicios de salud no presenciales (Osarean)

**Tabla 191. Grado de satisfacción (promedio/escala de 0 a 10) de las personas que usan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por sexo, edad y nivel de estudios\***

### Mujeres

	Total				15-24			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
	Solicitud web de cita previa para el/la médico/a o enfermería	8,4	8,6	8,5	8,6	7,3	8,7	8,5
Consulta telefónica o por correo electrónico	8,4	8,4	8,4	8,5	7,3	7,5	8,1	9,0
Consejo sanitario telefónico	8,2	8,1	8,3	8,3	8,0	5,0	8,2	9,0
Carpeta personal de salud	6,5	7,4	7,5	7,3	9,0	.	6,7	10,0
	25-44				45-64			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
	Solicitud web de cita previa para el/la médico/a o enfermería	7,9	8,5	8,6	8,7	8,4	8,6	8,5
Consulta telefónica o por correo electrónico	8,8	8,7	8,1	8,6	8,0	8,4	8,6	8,4
Consejo sanitario telefónico	7,4	7,7	7,9	8,3	7,9	8,4	8,6	8,2
Carpeta personal de salud	6,4	7,0	7,6	7,7	3,9	7,4	7,6	6,5
	65-74				>=75			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
	Solicitud web de cita previa para el/la médico/a o enfermería	9,2	8,8	8,3	8,8	8,4	8,7	9,1
Consulta telefónica o por correo electrónico	8,5	8,4	8,7	8,5	8,5	8,7	8,5	8,9
Consejo sanitario telefónico	8,9	8,5	8,2	9,1	8,2	9,2	8,8	10,0
Carpeta personal de salud	8,2	9,0	7,7	6,7	8,0	.	.	.

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

# Servicios de salud y de cuidados

## Gasto sanitario familiar

622

Tabla 192. Distribución del gasto (€) familiar en productos farmacéuticos en los 15 días previos por sexo, edad y territorio histórico

			Desviación		Mediana	Percentil	Percentil	Percentil
			Media	estándar		25	75	95
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	10,4	20,0	3,0	0,0	11,0	50,0
		<b>Araba</b>	7,3	14,5	0,0	0,0	8,0	42,0
		<b>Gipuzkoa</b>	9,9	17,7	2,0	0,0	10,0	40,0
		<b>Bizkaia</b>	11,7	23,0	5,0	0,0	15,0	50,0
	<b>0-14</b>	<b>CAPV</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>Araba</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>Gipuzkoa</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>Bizkaia</b>	.	.	.	.	.	.
	<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Araba</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Gipuzkoa</b>	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Bizkaia</b>	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>	9,6	25,2	0,0	0,0	8,0	50,0
		<b>Araba</b>	4,7	13,9	0,0	0,0	3,0	40,0
		<b>Gipuzkoa</b>	9,7	19,1	0,0	0,0	10,0	40,0
		<b>Bizkaia</b>	11,3	31,0	0,0	0,0	9,0	50,0
	<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>	10,5	19,3	2,0	0,0	12,0	50,0
		<b>Araba</b>	8,9	17,1	0,0	0,0	10,0	50,0
		<b>Gipuzkoa</b>	8,8	18,6	0,0	0,0	8,0	40,0
		<b>Bizkaia</b>	12,0	20,4	4,0	0,0	15,0	50,0
	<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	10,8	19,9	5,0	0,0	13,0	40,0
		<b>Araba</b>	6,1	10,9	1,0	0,0	5,0	25,0
		<b>Gipuzkoa</b>	12,5	17,2	7,0	0,0	14,0	60,0
		<b>Bizkaia</b>	11,6	23,7	5,0	0,2	12,0	40,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>CAPV</b>	10,9	13,2	8,0	0,0	15,0	45,0
		<b>Araba</b>	9,1	12,3	5,0	0,0	10,0	32,0
		<b>Gipuzkoa</b>	10,4	13,3	5,0	0,0	10,0	50,0
		<b>Bizkaia</b>	11,9	13,6	9,0	2,0	15,0	45,0
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	10,4	21,7	3,0	0,0	12,0	50,0
		<b>Araba</b>	6,4	14,6	0,0	0,0	5,0	30,0
		<b>Gipuzkoa</b>	11,4	18,7	4,0	0,0	13,0	50,0
		<b>Bizkaia</b>	10,8	25,3	3,0	0,0	11,0	42,0
	<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>	12,1	12,2	0,0	0,0	25,0	25,0
		<b>Araba</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>Gipuzkoa</b>	12,1	12,2	0,0	0,0	25,0	25,0
		<b>Bizkaia</b>	.	.	.	.	.	.

(continuación)



# Servicios de salud y de cuidados

## Gasto sanitario familiar

623

Tabla 192. Distribución del gasto (€) familiar en productos farmacéuticos en los 15 días previos por sexo, edad y territorio histórico

			Desviación			Percentil	Percentil	Percentil
			Media	estándar	Mediana	25	75	95
<b>Mujeres</b>	<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>	10,9	22,7	0,0	0,0	14,0	54,0
		<b>Araba</b>	5,5	14,0	0,0	0,0	0,0	50,0
		<b>Gipuzkoa</b>	13,4	20,5	0,0	0,0	15,0	60,0
		<b>Bizkaia</b>	11,2	26,0	0,0	0,0	11,0	50,0
	<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>	10,5	20,6	2,0	0,0	12,0	45,0
		<b>Araba</b>	6,3	17,3	0,0	0,0	4,0	30,0
		<b>Gipuzkoa</b>	14,2	23,7	6,0	0,0	20,0	50,0
		<b>Bizkaia</b>	9,5	18,4	2,0	0,0	12,0	40,0
	<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	8,8	14,5	3,0	0,0	10,0	40,0
		<b>Araba</b>	8,4	16,5	2,0	0,0	8,0	30,0
		<b>Gipuzkoa</b>	9,8	13,9	4,0	0,0	12,0	40,0
		<b>Bizkaia</b>	8,1	14,5	3,0	0,0	10,0	30,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>CAPV</b>	11,0	26,0	4,0	0,0	10,0	48,0
		<b>Araba</b>	5,8	9,2	0,0	0,0	8,0	23,0
		<b>Gipuzkoa</b>	9,0	13,9	3,0	0,0	10,0	48,0
		<b>Bizkaia</b>	13,9	35,1	5,0	0,0	12,0	50,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	10,4	20,9	3,0	0,0	11,5	50,0
		<b>Araba</b>	6,9	14,5	0,0	0,0	7,0	40,0
		<b>Gipuzkoa</b>	10,7	18,2	3,0	0,0	12,0	50,0
		<b>Bizkaia</b>	11,3	24,2	4,0	0,0	12,0	50,0
	<b>0-14</b>	<b>CAPV</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>Araba</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>Gipuzkoa</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>Bizkaia</b>	.	.	.	.	.	.
	<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>	1,5	6,7	0,0	0,0	0,0	25,0
		<b>Araba</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Gipuzkoa</b>	7,3	10,1	0,0	0,0	25,0	25,0
		<b>Bizkaia</b>	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>	10,1	24,2	0,0	0,0	10,0	50,0
		<b>Araba</b>	5,0	13,9	0,0	0,0	3,0	40,0
		<b>Gipuzkoa</b>	11,3	19,7	0,0	0,0	15,0	60,0
		<b>Bizkaia</b>	11,3	29,1	0,0	0,0	10,0	50,0
	<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>	10,5	19,8	2,0	0,0	12,0	50,0
		<b>Araba</b>	7,9	17,2	0,0	0,0	8,0	42,0
		<b>Gipuzkoa</b>	11,2	21,2	2,0	0,0	12,0	50,0
		<b>Bizkaia</b>	10,9	19,6	3,0	0,0	13,0	50,0

(continuación)

Tabla 192. Distribución del gasto (€) familiar en productos farmacéuticos en los 15 días previos por sexo, edad y territorio histórico

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
Ambos sexos	65-74	CAPV	9,8	17,5	4,0	0,0	10,0	40,0
		Araba	7,0	13,4	2,0	0,0	7,0	30,0
		Gipuzkoa	11,0	15,5	5,0	0,0	14,0	40,0
		Bizkaia	10,0	20,0	5,0	0,0	10,0	40,0
	>=75	CAPV	10,9	22,1	5,0	0,0	12,0	48,0
		Araba	7,3	10,9	3,0	0,0	10,0	30,0
		Gipuzkoa	9,4	13,7	3,0	0,0	10,0	48,0
		Bizkaia	13,1	29,2	7,0	0,0	15,0	50,0

# Servicios de salud y de cuidados

## Gasto sanitario familiar

625

**Tabla 193. Distribución del gasto (€) familiar en productos farmacéuticos en los 15 días previos por sexo, edad y clase social**

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95	
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	10,4	20,0	3,0	0,0	11,0	50,0	
		<b>I</b>	14,7	33,9	5,0	0,0	15,0	70,0	
		<b>II</b>	12,6	19,9	4,0	0,0	17,5	50,0	
		<b>III</b>	10,8	18,7	4,0	0,0	13,0	50,0	
		<b>IV</b>	9,1	16,0	2,2	0,0	10,0	40,0	
		<b>V</b>	6,5	10,9	0,0	0,0	10,0	30,0	
	<b>0-14</b>	<b>Total</b>	.	.	.	.	.	.	.
		<b>I</b>	.	.	.	.	.	.	.
		<b>II</b>	.	.	.	.	.	.	.
		<b>III</b>	.	.	.	.	.	.	.
		<b>IV</b>	.	.	.	.	.	.	.
		<b>V</b>	.	.	.	.	.	.	.
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>I</b>	.	.	.	.	.	.	.
		<b>II</b>	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>III</b>	.	.	.	.	.	.	.
		<b>IV</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>V</b>	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	9,6	25,2	0,0	0,0	8,0	50,0	
		<b>I</b>	20,1	49,2	0,0	0,0	15,0	120,0	
		<b>II</b>	6,7	9,8	0,0	0,0	10,0	30,0	
		<b>III</b>	8,2	17,9	0,0	0,0	6,0	50,0	
		<b>IV</b>	8,0	18,8	0,0	0,0	7,0	50,0	
		<b>V</b>	4,3	9,8	0,0	0,0	6,0	20,0	
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	10,5	19,3	2,0	0,0	12,0	50,0	
		<b>I</b>	9,2	19,6	2,0	0,0	10,0	30,0	
		<b>II</b>	15,6	26,3	3,0	0,0	20,0	50,0	
<b>III</b>		12,4	22,8	1,0	0,0	15,0	70,0		
<b>IV</b>		9,9	17,3	2,0	0,0	10,0	50,0		
<b>V</b>		6,0	9,2	0,0	0,0	9,0	30,0		
<b>65-74</b>	<b>Total</b>	10,8	19,9	5,0	0,0	13,0	40,0		
	<b>I</b>	20,5	40,3	5,5	3,0	16,0	100,0		
	<b>II</b>	12,9	17,3	4,0	0,0	15,0	60,0		
	<b>III</b>	8,5	9,3	7,0	3,0	10,0	20,0		
	<b>IV</b>	8,4	13,2	4,0	0,0	10,0	40,0		
	<b>V</b>	9,5	13,7	2,0	0,0	15,0	60,0		

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Gasto sanitario familiar

626

Tabla 193. Distribución del gasto (€) familiar en productos farmacéuticos en los 15 días previos por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
<b>Hombres</b>	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	10,9	13,2	8,0	0,0	15,0	45,0
		<b>I</b>	13,6	17,0	8,0	0,0	16,0	57,0
		<b>II</b>	13,8	14,7	10,0	4,0	15,0	50,0
		<b>III</b>	11,2	13,8	8,0	0,0	16,0	45,0
		<b>IV</b>	9,7	11,6	6,0	0,0	14,0	30,0
		<b>V</b>	8,8	13,1	3,0	0,0	10,0	50,0
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	10,4	21,7	3,0	0,0	12,0	50,0
		<b>I</b>	12,9	25,7	3,0	0,0	15,0	60,0
		<b>II</b>	13,0	22,0	5,0	0,0	15,0	60,0
		<b>III</b>	12,1	29,7	3,0	0,0	12,0	50,0
		<b>IV</b>	7,5	13,0	2,0	0,0	9,0	30,0
		<b>V</b>	8,6	13,1	3,0	0,0	10,0	40,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	12,1	12,2	0,0	0,0	25,0	25,0
		<b>I</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>II</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>III</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>IV</b>	12,1	12,2	0,0	0,0	25,0	25,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	10,9	22,7	0,0	0,0	14,0	54,0
		<b>I</b>	8,0	13,9	0,0	0,0	10,0	40,0
		<b>II</b>	13,0	17,7	10,0	0,0	15,0	50,0
		<b>III</b>	15,4	33,7	0,0	0,0	12,0	94,0
		<b>IV</b>	6,5	15,9	0,0	0,0	3,0	50,0
		<b>V</b>	12,2	20,7	4,0	0,0	10,0	65,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	10,5	20,6	2,0	0,0	12,0	45,0
		<b>I</b>	15,4	29,3	6,0	0,0	20,0	100,0
		<b>II</b>	14,2	25,6	5,0	0,0	18,0	100,0
		<b>III</b>	10,6	20,0	3,0	0,0	12,0	40,0
		<b>IV</b>	6,6	13,0	0,0	0,0	10,0	20,0
		<b>V</b>	5,1	7,8	0,0	0,0	10,0	20,0
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	8,8	14,5	3,0	0,0	10,0	40,0
<b>I</b>		8,2	14,8	3,0	0,0	10,0	60,0	
<b>II</b>		11,7	19,8	4,5	0,0	13,0	75,0	
<b>III</b>		9,2	16,1	3,0	0,0	10,0	40,0	
<b>IV</b>		8,2	13,1	3,0	0,0	10,0	30,0	
<b>V</b>		7,6	10,3	2,0	0,0	10,0	30,0	

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Gasto sanitario familiar

627

Tabla 193. Distribución del gasto (€) familiar en productos farmacéuticos en los 15 días previos por sexo, edad y clase social

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95	
<b>Mujeres</b>	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	11,0	26,0	4,0	0,0	10,0	48,0
		<b>I</b>	21,0	40,4	4,0	0,0	22,0	120,0
		<b>II</b>	9,9	18,6	1,0	0,0	8,0	60,0
		<b>III</b>	15,4	45,9	5,0	0,0	12,0	50,0
		<b>IV</b>	8,1	11,7	4,0	0,0	9,0	30,0
		<b>V</b>	9,9	14,2	4,0	0,0	12,0	50,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	10,4	20,9	3,0	0,0	11,5	50,0
		<b>I</b>	14,0	30,7	4,0	0,0	15,0	60,0
		<b>II</b>	12,8	21,0	5,0	0,0	15,0	50,0
		<b>III</b>	11,6	25,9	3,0	0,0	12,0	50,0
		<b>IV</b>	8,5	15,0	2,0	0,0	10,0	40,0
		<b>V</b>	7,8	12,3	2,0	0,0	10,0	35,0
	<b>0-14</b>	<b>Total</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>I</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>II</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>III</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>IV</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>V</b>	.	.	.	.	.	.
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	1,5	6,7	0,0	0,0	0,0	25,0
		<b>I</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>II</b>	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>III</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>IV</b>	2,0	8,2	0,0	0,0	0,0	25,0
		<b>V</b>	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	10,1	24,2	0,0	0,0	10,0	50,0
		<b>I</b>	15,0	38,8	0,0	0,0	14,0	70,0
		<b>II</b>	10,3	14,9	2,0	0,0	15,0	50,0
<b>III</b>		12,0	27,8	0,0	0,0	10,0	80,0	
<b>IV</b>		7,6	18,0	0,0	0,0	6,0	50,0	
<b>V</b>		7,1	14,8	0,0	0,0	7,0	45,0	
<b>45-64</b>	<b>Total</b>	10,5	19,8	2,0	0,0	12,0	50,0	
	<b>I</b>	12,0	24,7	4,0	0,0	15,0	50,0	
	<b>II</b>	14,8	25,8	5,0	0,0	20,0	60,0	
	<b>III</b>	11,4	21,3	2,0	0,0	15,0	50,0	
	<b>IV</b>	9,0	16,3	1,0	0,0	10,0	50,0	
	<b>V</b>	5,6	8,6	0,0	0,0	10,0	20,0	

(continuación)

**Tabla 193. Distribución del gasto (€) familiar en productos farmacéuticos en los 15 días previos por sexo, edad y clase social**

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
Ambos sexos	65-74	<b>Total</b>	9,8	17,5	4,0	0,0	10,0	40,0
		<b>I</b>	15,6	33,8	5,0	2,0	14,0	60,0
		<b>II</b>	12,4	18,2	4,0	0,0	15,0	60,0
		<b>III</b>	9,0	14,0	5,0	0,0	10,0	40,0
		<b>IV</b>	8,3	13,1	4,0	0,0	10,0	40,0
		<b>V</b>	8,1	11,4	2,0	0,0	12,0	30,0
	>=75	<b>Total</b>	10,9	22,1	5,0	0,0	12,0	48,0
		<b>I</b>	16,1	26,2	8,0	0,0	16,0	60,0
		<b>II</b>	11,9	16,6	7,0	0,0	15,0	50,0
		<b>III</b>	14,0	38,3	5,0	0,0	15,0	45,0
		<b>IV</b>	8,7	11,7	5,0	0,0	10,0	30,0
		<b>V</b>	9,7	14,0	4,0	0,0	10,0	50,0

# Servicios de salud y de cuidados

## Gasto sanitario familiar

629

**Tabla 194. Distribución del gasto (€) familiar en productos farmacéuticos en los 15 días previos por sexo, edad y nivel de estudios\***

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	10,4	20,0	3,0	0,0	11,0	50,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	7,5	13,3	3,0	0,0	10,0	30,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	11,4	17,5	5,0	0,0	15,0	50,0
		<b>Secundaria, superior</b>	10,6	22,6	2,0	0,0	10,0	50,0
		<b>Terciaria</b>	12,1	22,6	3,0	0,0	15,0	50,0
	<b>0-14</b>	<b>Total</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>Sin estudios, primaria</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>Secundaria, inferior</b>	.	.	.	.	.	.
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>Secundaria, inferior</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Secundaria, superior</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Terciaria</b>	.	.	.	.	.	.
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	9,6	25,2	0,0	0,0	8,0	50,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	4,6	7,6	0,0	0,0	9,0	13,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	12,4	24,0	2,0	0,0	10,0	70,0
		<b>Secundaria, superior</b>	8,6	26,6	0,0	0,0	5,0	40,0
		<b>Terciaria</b>	11,7	27,5	0,0	0,0	15,0	50,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	10,5	19,3	2,0	0,0	12,0	50,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	8,6	19,5	0,0	0,0	8,0	60,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	11,8	17,6	4,0	0,0	15,0	52,0
		<b>Secundaria, superior</b>	9,8	18,8	2,0	0,0	10,0	50,0
		<b>Terciaria</b>	11,8	21,4	2,0	0,0	20,0	50,0
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	10,8	19,9	5,0	0,0	13,0	40,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	6,4	10,4	3,0	0,0	8,0	25,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	9,2	10,2	5,0	1,0	12,0	40,0
		<b>Secundaria, superior</b>	14,8	28,9	5,0	0,0	13,0	60,0
<b>Terciaria</b>		12,7	19,8	6,0	1,0	14,0	60,0	
<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	10,9	13,2	8,0	0,0	15,0	45,0	
	<b>Sin estudios, primaria</b>	8,2	11,6	5,0	0,0	10,0	30,0	
	<b>Secundaria, inferior</b>	12,8	14,1	10,0	3,0	16,0	40,0	
	<b>Secundaria, superior</b>	14,1	13,9	10,0	2,0	20,0	45,0	
	<b>Terciaria</b>	13,4	16,2	10,0	2,0	15,0	50,0	

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

# Servicios de salud y de cuidados

## Gasto sanitario familiar

630

Tabla 194. Distribución del gasto (€) familiar en productos farmacéuticos en los 15 días previos por sexo, edad y nivel de estudios\*

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95	
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	10,4	21,7	3,0	0,0	12,0	50,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	7,4	11,7	3,0	0,0	8,5	30,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	11,2	17,4	5,0	0,0	15,0	48,0
		<b>Secundaria, superior</b>	12,6	29,7	2,0	0,0	12,0	50,0
		<b>Terciaria</b>	11,1	23,6	1,0	0,0	15,0	50,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	12,1	12,2	0,0	0,0	25,0	25,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	25,0	.	25,0	25,0	25,0	25,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>Secundaria, superior</b>	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Terciaria</b>	.	.	.	.	.	.
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	10,9	22,7	0,0	0,0	14,0	54,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	7,8	12,7	2,0	0,0	8,0	50,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	3,0	7,4	0,0	0,0	2,0	20,0
		<b>Secundaria, superior</b>	14,6	24,4	0,0	0,0	20,0	65,0
		<b>Terciaria</b>	8,9	23,3	0,0	0,0	10,0	40,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	10,5	20,6	2,0	0,0	12,0	45,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	7,0	11,1	2,0	0,0	10,0	35,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	7,7	18,7	0,0	0,0	12,0	30,0
		<b>Secundaria, superior</b>	11,1	21,2	2,0	0,0	12,0	50,0
		<b>Terciaria</b>	11,7	23,3	5,0	0,0	16,0	45,0
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	8,8	14,5	3,0	0,0	10,0	40,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	7,7	12,7	2,0	0,0	8,0	30,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	10,9	14,8	6,0	0,0	14,0	40,0
		<b>Secundaria, superior</b>	7,2	12,2	2,0	0,0	8,0	30,0
		<b>Terciaria</b>	12,0	21,1	5,0	0,0	15,0	50,0
<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	11,0	26,0	4,0	0,0	10,0	48,0	
	<b>Sin estudios, primaria</b>	7,4	11,5	3,0	0,0	8,5	30,0	
	<b>Secundaria, inferior</b>	15,3	18,7	8,0	1,3	20,0	60,0	
	<b>Secundaria, superior</b>	22,8	68,8	5,0	0,0	12,0	71,0	
	<b>Terciaria</b>	14,9	33,3	0,0	0,0	8,0	120,0	
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	10,4	20,9	3,0	0,0	11,5	50,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	7,5	12,4	3,0	0,0	9,0	30,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	11,3	17,4	5,0	0,0	15,0	50,0
		<b>Secundaria, superior</b>	11,4	25,7	2,0	0,0	12,0	50,0
		<b>Terciaria</b>	11,6	23,1	2,0	0,0	15,0	50,0

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018



# Servicios de salud y de cuidados

## Gasto sanitario familiar

631

Tabla 194. Distribución del gasto (€) familiar en productos farmacéuticos en los 15 días previos por sexo, edad y nivel de estudios\*

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
<b>Ambos sexos</b>	<b>0-14</b>	<b>Total</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>Sin estudios, primaria</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>Secundaria, inferior</b>	.	.	.	.	.	.
<b>15-24</b>	<b>Total</b>		1,5	6,7	0,0	0,0	0,0	25,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>		25,0	.	25,0	25,0	25,0	25,0
	<b>Secundaria, inferior</b>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Secundaria, superior</b>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Terciaria</b>		.	.	.	.	.	.
<b>25-44</b>	<b>Total</b>		10,1	24,2	0,0	0,0	10,0	50,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>		5,2	9,0	0,0	0,0	9,0	20,0
	<b>Secundaria, inferior</b>		10,1	21,1	1,0	0,0	6,0	50,0
	<b>Secundaria, superior</b>		10,9	25,9	0,0	0,0	9,0	60,0
	<b>Terciaria</b>		10,2	25,4	0,0	0,0	14,0	50,0
<b>45-64</b>	<b>Total</b>		10,5	19,8	2,0	0,0	12,0	50,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>		7,9	16,3	0,0	0,0	8,0	45,0
	<b>Secundaria, inferior</b>		10,5	18,0	3,0	0,0	15,0	50,0
	<b>Secundaria, superior</b>		10,4	19,8	2,0	0,0	10,0	50,0
	<b>Terciaria</b>		11,8	22,4	3,0	0,0	16,0	50,0
<b>65-74</b>	<b>Total</b>		9,8	17,5	4,0	0,0	10,0	40,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>		7,1	11,7	3,0	0,0	8,0	30,0
	<b>Secundaria, inferior</b>		10,1	12,7	6,0	0,0	14,0	40,0
	<b>Secundaria, superior</b>		11,3	23,6	4,0	0,0	13,0	50,0
	<b>Terciaria</b>		12,4	20,3	5,5	0,0	14,0	50,0
<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>		10,9	22,1	5,0	0,0	12,0	48,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>		7,7	11,5	4,0	0,0	9,0	30,0
	<b>Secundaria, inferior</b>		14,6	17,5	9,0	2,0	19,0	60,0
	<b>Secundaria, superior</b>		18,0	45,8	8,0	1,0	20,0	50,0
	<b>Terciaria</b>		14,0	23,9	7,0	0,0	15,0	57,0

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

# Servicios de salud y de cuidados

## Gasto sanitario familiar

632

**Tabla 195. Distribución del gasto (€) familiar en aparatos y material terapéutico en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico**

			Desviación		Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
			Media	estándar				
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	33,1	219,0	0,0	0,0	0,0	100,0
		<b>Araba</b>	32,7	276,0	0,0	0,0	0,0	40,0
		<b>Gipuzkoa</b>	26,0	106,7	0,0	0,0	0,0	200,0
		<b>Bizkaia</b>	37,1	253,4	0,0	0,0	0,0	100,0
	<b>0-14</b>	<b>CAPV</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>Araba</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>Gipuzkoa</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>Bizkaia</b>	.	.	.	.	.	.
	<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Araba</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Gipuzkoa</b>	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Bizkaia</b>	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>	15,3	79,7	0,0	0,0	0,0	90,0
		<b>Araba</b>	6,7	28,8	0,0	0,0	0,0	90,0
		<b>Gipuzkoa</b>	24,3	94,6	0,0	0,0	0,0	200,0
		<b>Bizkaia</b>	13,5	77,6	0,0	0,0	0,0	40,0
	<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>	21,6	128,8	0,0	0,0	0,0	100,0
		<b>Araba</b>	27,6	215,0	0,0	0,0	0,0	40,0
		<b>Gipuzkoa</b>	26,1	112,8	0,0	0,0	0,0	200,0
		<b>Bizkaia</b>	16,9	93,8	0,0	0,0	0,0	80,0
	<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	39,4	166,9	0,0	0,0	0,0	200,0
		<b>Araba</b>	1,5	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Gipuzkoa</b>	38,4	127,0	0,0	0,0	0,0	200,0
		<b>Bizkaia</b>	53,0	214,5	0,0	0,0	0,0	600,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>CAPV</b>	80,8	448,9	0,0	0,0	0,0	107,0
		<b>Araba</b>	112,0	536,0	0,0	0,0	0,0	60,0
		<b>Gipuzkoa</b>	15,2	80,3	0,0	0,0	0,0	30,0
		<b>Bizkaia</b>	105,5	559,2	0,0	0,0	0,0	150,0
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	70,1	968,4	0,0	0,0	0,0	150,0
		<b>Araba</b>	33,3	410,8	0,0	0,0	0,0	30,0
		<b>Gipuzkoa</b>	122,7	1.504,2	0,0	0,0	0,0	200,0
		<b>Bizkaia</b>	44,9	279,1	0,0	0,0	0,0	150,0
	<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Araba</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>Gipuzkoa</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Bizkaia</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>CAPV</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>Bizkaia</b>	.	.	.	.	.	.

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Gasto sanitario familiar

633

Tabla 195. Distribución del gasto (€) familiar en aparatos y material terapéutico en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

			Desviación		Mediana	Percentil	Percentil	Percentil
			Media	estándar		25	75	95
<b>Mujeres</b>	<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>	11,4	51,9	0,0	0,0	0,0	90,0
		<b>Araba</b>	28,3	99,3	0,0	0,0	0,0	360,0
		<b>Gipuzkoa</b>	10,9	45,3	0,0	0,0	0,0	90,0
		<b>Bizkaia</b>	5,9	30,1	0,0	0,0	0,0	12,0
	<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>	80,7	613,8	0,0	0,0	0,0	300,0
		<b>Araba</b>	70,5	687,8	0,0	0,0	0,0	25,0
		<b>Gipuzkoa</b>	120,7	871,6	0,0	0,0	0,0	300,0
		<b>Bizkaia</b>	59,7	237,8	0,0	0,0	0,0	400,0
	<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	30,7	192,0	0,0	0,0	0,0	40,0
		<b>Araba</b>	5,0	37,0	0,0	0,0	0,0	30,0
		<b>Gipuzkoa</b>	28,3	150,6	0,0	0,0	0,0	30,0
		<b>Bizkaia</b>	39,4	243,2	0,0	0,0	0,0	50,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>CAPV</b>	115,0	1.617,5	0,0	0,0	0,0	100,0
		<b>Araba</b>	2,0	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Gipuzkoa</b>	234,7	2.510,4	0,0	0,0	0,0	500,0
		<b>Bizkaia</b>	52,6	392,8	0,0	0,0	0,0	75,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	51,0	688,8	0,0	0,0	0,0	120,0
		<b>Araba</b>	32,9	338,3	0,0	0,0	0,0	30,0
		<b>Gipuzkoa</b>	77,5	1.074,0	0,0	0,0	0,0	200,0
		<b>Bizkaia</b>	40,8	265,9	0,0	0,0	0,0	108,0
	<b>0-14</b>	<b>CAPV</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>Araba</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>Gipuzkoa</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>Bizkaia</b>	.	.	.	.	.	.
	<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Araba</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Gipuzkoa</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Bizkaia</b>	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>	13,7	69,9	0,0	0,0	0,0	90,0
		<b>Araba</b>	15,2	67,4	0,0	0,0	0,0	120,0
		<b>Gipuzkoa</b>	18,4	78,6	0,0	0,0	0,0	110,0
		<b>Bizkaia</b>	10,5	63,4	0,0	0,0	0,0	15,0
<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>	47,1	415,6	0,0	0,0	0,0	160,0	
	<b>Araba</b>	45,2	457,7	0,0	0,0	0,0	25,0	
	<b>Gipuzkoa</b>	68,4	591,1	0,0	0,0	0,0	300,0	
	<b>Bizkaia</b>	35,3	173,0	0,0	0,0	0,0	180,0	

(continuación)

**Tabla 195. Distribución del gasto (€) familiar en aparatos y material terapéutico en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico**

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
<b>Ambos sexos</b>	<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	35,1	179,1	0,0	0,0	0,0	75,0
		<b>Araba</b>	2,9	24,1	0,0	0,0	0,0	12,0
		<b>Gipuzkoa</b>	32,6	139,5	0,0	0,0	0,0	176,0
		<b>Bizkaia</b>	46,6	228,1	0,0	0,0	0,0	140,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>CAPV</b>	102,5	1.308,8	0,0	0,0	0,0	100,0
		<b>Araba</b>	53,8	379,4	0,0	0,0	0,0	50,0
		<b>Gipuzkoa</b>	167,8	2.042,7	0,0	0,0	0,0	200,0
		<b>Bizkaia</b>	72,4	459,8	0,0	0,0	0,0	107,0

# Servicios de salud y de cuidados

## Gasto sanitario familiar

635

**Tabla 196. Distribución del gasto (€) familiar en aparatos y material terapéutico en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social**

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95	
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	33,1	219,0	0,0	0,0	100,0	
		<b>I</b>	42,7	220,1	0,0	0,0	180,0	
		<b>II</b>	25,0	120,8	0,0	0,0	50,0	
		<b>III</b>	36,2	179,2	0,0	0,0	180,0	
		<b>IV</b>	34,1	258,2	0,0	0,0	80,0	
		<b>V</b>	12,2	99,0	0,0	0,0	20,0	
		<b>0-14</b>	<b>Total</b>	.	.	.	.	.
			<b>I</b>	.	.	.	.	.
			<b>II</b>	.	.	.	.	.
			<b>III</b>	.	.	.	.	.
			<b>IV</b>	.	.	.	.	.
			<b>V</b>	.	.	.	.	.
		<b>15-24</b>	<b>Total</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			<b>I</b>	.	.	.	.	.
			<b>II</b>	0,0	.	0,0	0,0	0,0
			<b>III</b>	.	.	.	.	.
			<b>IV</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			<b>V</b>	0,0	.	0,0	0,0	0,0
		<b>25-44</b>	<b>Total</b>	15,3	79,7	0,0	0,0	90,0
			<b>I</b>	17,7	66,2	0,0	0,0	180,0
			<b>II</b>	25,7	128,0	0,0	0,0	15,0
			<b>III</b>	9,7	49,0	0,0	0,0	80,0
			<b>IV</b>	17,2	85,8	0,0	0,0	108,0
			<b>V</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>45-64</b>	<b>Total</b>	21,6	128,8	0,0	0,0	100,0
			<b>I</b>	42,5	258,0	0,0	0,0	100,0
			<b>II</b>	10,2	40,9	0,0	0,0	50,0
			<b>III</b>	32,7	141,9	0,0	0,0	200,0
			<b>IV</b>	11,6	59,4	0,0	0,0	70,0
		<b>V</b>	23,4	149,7	0,0	0,0	120,0	
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	39,4	166,9	0,0	0,0	200,0	
		<b>I</b>	25,4	118,6	0,0	0,0	250,0	
		<b>II</b>	53,8	201,8	0,0	0,0	900,0	
		<b>III</b>	77,3	280,4	0,0	0,0	670,0	
		<b>IV</b>	31,8	130,3	0,0	0,0	176,0	
		<b>V</b>	1,4	4,6	0,0	0,0	20,0	

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Gasto sanitario familiar

636

Tabla 196. Distribución del gasto (€) familiar en aparatos y material terapéutico en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
<b>Hombres</b>	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	80,8	448,9	0,0	0,0	107,0
		<b>I</b>	101,1	343,4	0,0	0,0	1.000,0
		<b>II</b>	21,1	84,2	0,0	0,0	150,0
		<b>III</b>	36,2	219,0	0,0	0,0	25,0
		<b>IV</b>	120,2	601,7	0,0	0,0	65,0
		<b>V</b>	8,2	24,4	0,0	0,0	75,0
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	70,1	968,4	0,0	0,0	150,0
		<b>I</b>	338,3	2.878,6	0,0	0,0	1.300,0
		<b>II</b>	33,1	162,7	0,0	0,0	200,0
		<b>III</b>	48,0	331,4	0,0	0,0	150,0
		<b>IV</b>	33,6	260,6	0,0	0,0	72,0
		<b>V</b>	8,3	46,7	0,0	0,0	30,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>I</b>	.	.	.	.	.
		<b>II</b>	.	.	.	.	.
		<b>III</b>	.	.	.	.	.
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	11,4	51,9	0,0	0,0	90,0
		<b>I</b>	25,9	89,0	0,0	0,0	360,0
		<b>II</b>	14,2	61,2	0,0	0,0	60,0
		<b>III</b>	1,8	17,5	0,0	0,0	0,0
		<b>IV</b>	8,2	32,2	0,0	0,0	110,0
		<b>V</b>	18,7	61,1	0,0	0,0	200,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	80,7	613,8	0,0	0,0	300,0
		<b>I</b>	238,2	1.385,3	0,0	0,0	1.300,0
		<b>II</b>	40,9	179,9	0,0	0,0	200,0
		<b>III</b>	84,3	485,8	0,0	0,0	350,0
		<b>IV</b>	22,1	103,1	0,0	0,0	50,0
		<b>V</b>	1,4	6,9	0,0	0,0	0,0
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	30,7	192,0	0,0	0,0	40,0
		<b>I</b>	151,2	521,4	0,0	0,0	1.610,0
<b>II</b>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>III</b>		16,2	113,8	0,0	0,0	50,0	
<b>IV</b>		30,5	145,7	0,0	0,0	50,0	
<b>V</b>		1,7	6,7	0,0	0,0	27,0	

(continuación)

Tabla 196. Distribución del gasto (€) familiar en aparatos y material terapéutico en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
<b>Mujeres</b>	<b>&gt;=75 Total</b>	115,0	1.617,5	0,0	0,0	0,0	100,0
	<b>I</b>	1.725,3	8.671,3	0,0	0,0	0,0	3.600,0
	<b>II</b>	81,1	283,1	0,0	0,0	0,0	1.070,0
	<b>III</b>	44,3	218,5	0,0	0,0	0,0	248,0
	<b>IV</b>	51,7	388,7	0,0	0,0	0,0	72,0
	<b>V</b>	12,2	61,1	0,0	0,0	0,0	50,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total Total</b>	51,0	688,8	0,0	0,0	0,0	120,0
	<b>I</b>	166,0	1.863,2	0,0	0,0	0,0	360,0
	<b>II</b>	29,3	143,9	0,0	0,0	0,0	95,0
	<b>III</b>	43,3	280,9	0,0	0,0	0,0	150,0
	<b>IV</b>	33,9	259,0	0,0	0,0	0,0	72,0
	<b>V</b>	9,8	71,9	0,0	0,0	0,0	30,0
	<b>0-14 Total</b>	.	.	.	.	.	.
	<b>I</b>	.	.	.	.	.	.
	<b>II</b>	.	.	.	.	.	.
	<b>III</b>	.	.	.	.	.	.
	<b>IV</b>	.	.	.	.	.	.
	<b>V</b>	.	.	.	.	.	.
	<b>15-24 Total</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>I</b>	.	.	.	.	.	.
	<b>II</b>	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>III</b>	.	.	.	.	.	.
	<b>IV</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>V</b>	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44 Total</b>	13,7	69,9	0,0	0,0	0,0	90,0
	<b>I</b>	21,1	76,3	0,0	0,0	0,0	180,0
	<b>II</b>	19,1	96,7	0,0	0,0	0,0	60,0
<b>III</b>	5,4	35,6	0,0	0,0	0,0	10,0	
<b>IV</b>	14,7	74,6	0,0	0,0	0,0	110,0	
<b>V</b>	6,7	36,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>45-64 Total</b>	47,1	415,6	0,0	0,0	0,0	160,0	
<b>I</b>	131,5	967,1	0,0	0,0	0,0	600,0	
<b>II</b>	27,4	138,1	0,0	0,0	0,0	95,0	
<b>III</b>	62,0	379,2	0,0	0,0	0,0	300,0	
<b>IV</b>	14,5	74,4	0,0	0,0	0,0	70,0	
<b>V</b>	13,9	112,8	0,0	0,0	0,0	25,0	

(continuación)

**Tabla 196. Distribución del gasto (€) familiar en aparatos y material terapéutico en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social**

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
Ambos sexos	65-74	<b>Total</b>	35,1	179,1	0,0	0,0	0,0	75,0
		<b>I</b>	74,9	329,6	0,0	0,0	0,0	250,0
		<b>II</b>	31,1	156,6	0,0	0,0	0,0	6,0
		<b>III</b>	36,8	190,3	0,0	0,0	0,0	125,0
		<b>IV</b>	31,3	135,8	0,0	0,0	0,0	176,0
		<b>V</b>	1,6	6,1	0,0	0,0	0,0	20,0
	>=75	<b>Total</b>	102,5	1.308,8	0,0	0,0	0,0	100,0
		<b>I</b>	640,0	4.762,7	0,0	0,0	0,0	1.500,0
		<b>II</b>	51,3	206,3	0,0	0,0	0,0	450,0
		<b>III</b>	41,7	218,0	0,0	0,0	0,0	60,0
		<b>IV</b>	78,2	484,3	0,0	0,0	0,0	72,0
		<b>V</b>	11,5	55,4	0,0	0,0	0,0	75,0



# Servicios de salud y de cuidados

## Gasto sanitario familiar

639

**Tabla 197. Distribución del gasto (€) familiar en aparatos y material terapéutico en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios\***

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	33,1	219,0	0,0	0,0	0,0	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	26,9	266,2	0,0	0,0	0,0	30,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	33,9	134,5	0,0	0,0	0,0	200,0
		<b>Secundaria, superior</b>	35,4	225,8	0,0	0,0	0,0	150,0
		<b>Terciaria</b>	34,5	203,3	0,0	0,0	0,0	100,0
	<b>0-14</b>	<b>Total</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>Sin estudios, primaria</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>Secundaria, inferior</b>	.	.	.	.	.	.
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>Secundaria, inferior</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Secundaria, superior</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Terciaria</b>	.	.	.	.	.	.
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	15,3	79,7	0,0	0,0	0,0	90,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	5,9	37,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	33,3	101,7	0,0	0,0	0,0	385,0
		<b>Secundaria, superior</b>	18,0	95,4	0,0	0,0	0,0	120,0
		<b>Terciaria</b>	5,3	25,8	0,0	0,0	0,0	15,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	21,6	128,8	0,0	0,0	0,0	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	5,6	44,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	36,3	157,2	0,0	0,0	0,0	120,0
		<b>Secundaria, superior</b>	16,4	81,3	0,0	0,0	0,0	76,0
		<b>Terciaria</b>	29,5	195,9	0,0	0,0	0,0	100,0
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	39,4	166,9	0,0	0,0	0,0	200,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	10,8	86,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	40,8	126,6	0,0	0,0	0,0	300,0
		<b>Secundaria, superior</b>	59,9	188,9	0,0	0,0	0,0	670,0
<b>Terciaria</b>		52,0	254,0	0,0	0,0	0,0	250,0	
<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	80,8	448,9	0,0	0,0	0,0	107,0	
	<b>Sin estudios, primaria</b>	59,3	419,0	0,0	0,0	0,0	60,0	
	<b>Secundaria, inferior</b>	20,4	112,6	0,0	0,0	0,0	40,0	
	<b>Secundaria, superior</b>	135,9	641,8	0,0	0,0	0,0	150,0	
	<b>Terciaria</b>	118,7	370,1	0,0	0,0	0,0	1.000,0	

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

# Servicios de salud y de cuidados

## Gasto sanitario familiar

640

Tabla 197. Distribución del gasto (€) familiar en aparatos y material terapéutico en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios\*

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	70,1	968,4	0,0	0,0	150,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	47,8	403,8	0,0	0,0	40,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	75,1	771,9	0,0	0,0	40,0
		<b>Secundaria, superior</b>	36,5	178,6	0,0	0,0	150,0
		<b>Terciaria</b>	137,6	1.879,6	0,0	0,0	330,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	0,0	.	0,0	0,0	0,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	.	.	.	.	.
		<b>Secundaria, superior</b>	0,0	.	0,0	0,0	0,0
		<b>Terciaria</b>	.	.	.	.	.
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	11,4	51,9	0,0	0,0	90,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	7,8	24,8	0,0	0,0	80,0
		<b>Secundaria, superior</b>	8,7	42,3	0,0	0,0	60,0
		<b>Terciaria</b>	15,3	65,9	0,0	0,0	95,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	80,7	613,8	0,0	0,0	300,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	91,4	707,7	0,0	0,0	0,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	213,3	1.475,9	0,0	0,0	25,0
		<b>Secundaria, superior</b>	42,2	168,7	0,0	0,0	300,0
		<b>Terciaria</b>	81,7	292,3	0,0	0,0	500,0
<b>65-74</b>	<b>Total</b>	30,7	192,0	0,0	0,0	40,0	
	<b>Sin estudios, primaria</b>	15,4	94,5	0,0	0,0	30,0	
	<b>Secundaria, inferior</b>	1,9	7,1	0,0	0,0	20,0	
	<b>Secundaria, superior</b>	64,8	291,0	0,0	0,0	140,0	
	<b>Terciaria</b>	43,2	289,9	0,0	0,0	0,0	
<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	115,0	1.617,5	0,0	0,0	100,0	
	<b>Sin estudios, primaria</b>	51,9	393,0	0,0	0,0	60,0	
	<b>Secundaria, inferior</b>	47,9	201,4	0,0	0,0	370,0	
	<b>Secundaria, superior</b>	27,6	173,8	0,0	0,0	60,0	
	<b>Terciaria</b>	1.503,7	7.860,6	0,0	0,0	1.070,0	
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	51,0	688,8	0,0	0,0	120,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	38,9	351,4	0,0	0,0	30,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	53,0	533,6	0,0	0,0	120,0
		<b>Secundaria, superior</b>	35,9	208,1	0,0	0,0	150,0
		<b>Terciaria</b>	85,5	1.334,8	0,0	0,0	200,0

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

# Servicios de salud y de cuidados

## Gasto sanitario familiar

641

Tabla 197. Distribución del gasto (€) familiar en aparatos y material terapéutico en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios\*

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
<b>Ambos sexos</b>	<b>0-14</b>	<b>Total</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>Sin estudios, primaria</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>Secundaria, inferior</b>	.	.	.	.	.	.
<b>15-24</b>	<b>Total</b>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Secundaria, superior</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Terciaria</b>	.	.	.	.	.	.
<b>25-44</b>	<b>Total</b>		13,7	69,9	0,0	0,0	0,0	90,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	4,7	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	27,0	88,2	0,0	0,0	0,0	200,0
		<b>Secundaria, superior</b>	14,5	79,8	0,0	0,0	0,0	80,0
		<b>Terciaria</b>	10,5	50,9	0,0	0,0	0,0	90,0
<b>45-64</b>	<b>Total</b>		47,1	415,6	0,0	0,0	0,0	160,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	40,6	471,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	93,5	862,7	0,0	0,0	0,0	120,0
		<b>Secundaria, superior</b>	27,1	124,7	0,0	0,0	0,0	150,0
		<b>Terciaria</b>	56,5	252,5	0,0	0,0	0,0	300,0
<b>65-74</b>	<b>Total</b>		35,1	179,1	0,0	0,0	0,0	75,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	13,3	90,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	19,6	89,8	0,0	0,0	0,0	60,0
		<b>Secundaria, superior</b>	62,1	236,6	0,0	0,0	0,0	600,0
		<b>Terciaria</b>	48,3	268,1	0,0	0,0	0,0	90,0
<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>		102,5	1.308,8	0,0	0,0	0,0	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	54,2	401,2	0,0	0,0	0,0	60,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	40,4	180,9	0,0	0,0	0,0	325,0
		<b>Secundaria, superior</b>	87,5	502,7	0,0	0,0	0,0	150,0
		<b>Terciaria</b>	644,5	4.838,9	0,0	0,0	0,0	1.070,0

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

# Servicios de salud y de cuidados

## Gasto sanitario familiar

**Tabla 198. Distribución del gasto (€) familiar en médicos (no dentistas) en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico**

			Desviación		Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
			Media	estándar				
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	38,6	301,8	0,0	0,0	0,0	120,0
		<b>Araba</b>	46,9	322,9	0,0	0,0	0,0	188,0
		<b>Gipuzkoa</b>	44,5	291,0	0,0	0,0	0,0	140,0
		<b>Bizkaia</b>	32,3	301,6	0,0	0,0	0,0	114,0
	<b>0-14</b>	<b>CAPV</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>Araba</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>Gipuzkoa</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>Bizkaia</b>	.	.	.	.	.	.
	<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Araba</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Gipuzkoa</b>	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Bizkaia</b>	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>	25,9	180,2	0,0	0,0	0,0	75,0
		<b>Araba</b>	13,7	44,2	0,0	0,0	0,0	75,0
		<b>Gipuzkoa</b>	39,3	217,7	0,0	0,0	0,0	60,0
		<b>Bizkaia</b>	23,0	174,8	0,0	0,0	0,0	100,0
	<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>	47,6	364,7	0,0	0,0	0,0	150,0
		<b>Araba</b>	38,6	170,3	0,0	0,0	0,0	230,0
		<b>Gipuzkoa</b>	52,1	317,5	0,0	0,0	0,0	180,0
		<b>Bizkaia</b>	48,2	440,9	0,0	0,0	0,0	120,0
	<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	47,1	304,8	0,0	0,0	0,0	173,0
		<b>Araba</b>	133,6	665,7	0,0	0,0	0,0	173,0
		<b>Gipuzkoa</b>	22,9	93,4	0,0	0,0	0,0	140,0
		<b>Bizkaia</b>	29,2	128,9	0,0	0,0	0,0	140,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>CAPV</b>	24,4	257,0	0,0	0,0	0,0	90,0
		<b>Araba</b>	21,6	64,3	0,0	0,0	0,0	188,0
		<b>Gipuzkoa</b>	54,6	431,0	0,0	0,0	0,0	90,0
		<b>Bizkaia</b>	8,2	47,2	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	74,2	789,8	0,0	0,0	0,0	150,0
		<b>Araba</b>	18,1	95,6	0,0	0,0	0,0	120,0
		<b>Gipuzkoa</b>	86,1	1.008,8	0,0	0,0	0,0	150,0
		<b>Bizkaia</b>	83,2	692,7	0,0	0,0	0,0	180,0
	<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Araba</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>Gipuzkoa</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Bizkaia</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>CAPV</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>Bizkaia</b>	.	.	.	.	.	.

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Gasto sanitario familiar

643

**Tabla 198. Distribución del gasto (€) familiar en médicos (no dentistas) en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico**

			Desviación		Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
			Media	estándar				
<b>Mujeres</b>	<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>	267,5	1.845,2	0,0	0,0	0,0	300,0
		<b>Araba</b>	12,3	34,9	0,0	0,0	0,0	80,0
		<b>Gipuzkoa</b>	431,3	2.546,6	0,0	0,0	0,0	400,0
		<b>Bizkaia</b>	249,4	1.434,0	0,0	0,0	0,0	600,0
	<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>	37,6	185,1	0,0	0,0	0,0	185,0
		<b>Araba</b>	30,0	149,3	0,0	0,0	0,0	150,0
		<b>Gipuzkoa</b>	41,8	144,1	0,0	0,0	0,0	200,0
		<b>Bizkaia</b>	37,5	220,1	0,0	0,0	0,0	135,0
	<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	63,3	559,0	0,0	0,0	0,0	80,0
		<b>Araba</b>	10,8	57,6	0,0	0,0	0,0	18,0
		<b>Gipuzkoa</b>	9,0	36,9	0,0	0,0	0,0	80,0
		<b>Bizkaia</b>	116,9	812,9	0,0	0,0	0,0	140,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>CAPV</b>	17,6	92,2	0,0	0,0	0,0	100,0
		<b>Araba</b>	9,8	38,0	0,0	0,0	0,0	35,0
		<b>Gipuzkoa</b>	13,1	57,5	0,0	0,0	0,0	70,0
		<b>Bizkaia</b>	23,2	121,8	0,0	0,0	0,0	135,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	55,8	588,6	0,0	0,0	0,0	150,0
		<b>Araba</b>	34,5	254,4	0,0	0,0	0,0	140,0
		<b>Gipuzkoa</b>	66,6	746,7	0,0	0,0	0,0	150,0
		<b>Bizkaia</b>	56,4	526,7	0,0	0,0	0,0	125,0
	<b>0-14</b>	<b>CAPV</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>Araba</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>Gipuzkoa</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>Bizkaia</b>	.	.	.	.	.	.
	<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Araba</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Gipuzkoa</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Bizkaia</b>	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>	123,9	1.177,1	0,0	0,0	0,0	200,0
		<b>Araba</b>	13,1	40,5	0,0	0,0	0,0	80,0
		<b>Gipuzkoa</b>	212,4	1.632,5	0,0	0,0	0,0	300,0
		<b>Bizkaia</b>	111,0	911,9	0,0	0,0	0,0	200,0
<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>	43,3	300,5	0,0	0,0	0,0	150,0	
	<b>Araba</b>	35,0	162,2	0,0	0,0	0,0	200,0	
	<b>Gipuzkoa</b>	47,5	254,3	0,0	0,0	0,0	180,0	
	<b>Bizkaia</b>	43,6	361,8	0,0	0,0	0,0	120,0	

(continuación)

**Tabla 198. Distribución del gasto (€) familiar en médicos (no dentistas) en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico**

			Desviación		Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
			Media	estándar				
<b>Ambos sexos</b>	<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	55,1	443,7	0,0	0,0	0,0	140,0
		<b>Araba</b>	82,9	519,3	0,0	0,0	0,0	173,0
		<b>Gipuzkoa</b>	15,0	70,1	0,0	0,0	0,0	120,0
		<b>Bizkaia</b>	70,4	564,2	0,0	0,0	0,0	140,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>CAPV</b>	20,1	173,0	0,0	0,0	0,0	100,0
		<b>Araba</b>	15,4	52,8	0,0	0,0	0,0	180,0
		<b>Gipuzkoa</b>	25,8	254,8	0,0	0,0	0,0	90,0
		<b>Bizkaia</b>	17,6	101,5	0,0	0,0	0,0	100,0

# Servicios de salud y de cuidados

## Gasto sanitario familiar

**Tabla 199. Distribución del gasto (€) familiar en médicos (no dentistas) en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social**

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	38,6	301,8	0,0	0,0	120,0
		<b>I</b>	41,9	200,5	0,0	0,0	225,0
		<b>II</b>	28,1	131,3	0,0	0,0	200,0
		<b>III</b>	54,1	425,2	0,0	0,0	180,0
		<b>IV</b>	32,1	298,5	0,0	0,0	100,0
		<b>V</b>	44,9	273,3	0,0	0,0	100,0
		<b>0-14</b>	<b>Total</b>	.	.	.	.
			<b>I</b>	.	.	.	.
			<b>II</b>	.	.	.	.
			<b>III</b>	.	.	.	.
			<b>IV</b>	.	.	.	.
			<b>V</b>	.	.	.	.
		<b>15-24</b>	<b>Total</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
			<b>I</b>	.	.	.	.
			<b>II</b>	0,0	.	0,0	0,0
			<b>III</b>	.	.	.	.
			<b>IV</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
			<b>V</b>	0,0	.	0,0	0,0
		<b>25-44</b>	<b>Total</b>	25,9	180,2	0,0	0,0
			<b>I</b>	56,1	305,0	0,0	0,0
			<b>II</b>	1,0	7,8	0,0	0,0
			<b>III</b>	12,9	55,1	0,0	0,0
			<b>IV</b>	29,3	185,8	0,0	0,0
			<b>V</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>45-64</b>	<b>Total</b>	47,6	364,7	0,0	0,0
			<b>I</b>	23,5	111,2	0,0	0,0
			<b>II</b>	27,7	101,7	0,0	0,0
		<b>III</b>	33,4	282,8	0,0	0,0	
		<b>IV</b>	56,1	449,3	0,0	0,0	
		<b>V</b>	96,0	412,1	0,0	0,0	
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	47,1	304,8	0,0	0,0	
		<b>I</b>	89,5	235,2	0,0	0,0	
		<b>II</b>	75,1	238,5	0,0	0,0	
		<b>III</b>	122,7	695,6	0,0	0,0	
		<b>IV</b>	7,3	31,7	0,0	0,0	
		<b>V</b>	2,5	6,7	0,0	0,0	

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Gasto sanitario familiar

646

**Tabla 199. Distribución del gasto (€) familiar en médicos (no dentistas) en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social**

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
<b>Hombres</b>	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	24,4	257,0	0,0	0,0	0,0	90,0
		<b>I</b>	11,3	56,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>II</b>	1,5	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>III</b>	90,8	575,6	0,0	0,0	0,0	264,0
		<b>IV</b>	6,8	33,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>V</b>	8,7	25,8	0,0	0,0	0,0	100,0
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	74,2	789,8	0,0	0,0	0,0	150,0
		<b>I</b>	150,7	865,4	0,0	0,0	0,0	300,0
		<b>II</b>	99,5	399,1	0,0	0,0	0,0	400,0
		<b>III</b>	130,0	1.321,0	0,0	0,0	0,0	210,0
		<b>IV</b>	10,2	49,8	0,0	0,0	0,0	30,0
		<b>V</b>	9,3	37,8	0,0	0,0	0,0	50,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>I</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>II</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>III</b>	.	.	.	.	.	.
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	267,5	1.845,2	0,0	0,0	0,0	300,0
		<b>I</b>	188,7	887,1	0,0	0,0	0,0	300,0
		<b>II</b>	195,6	597,9	0,0	0,0	120,0	2.000,0
		<b>III</b>	683,9	3.408,0	0,0	0,0	0,0	600,0
		<b>IV</b>	12,1	49,1	0,0	0,0	0,0	100,0
		<b>V</b>	5,7	16,7	0,0	0,0	0,0	50,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	37,6	185,1	0,0	0,0	0,0	185,0
		<b>I</b>	59,8	217,1	0,0	0,0	0,0	300,0
		<b>II</b>	86,4	363,3	0,0	0,0	0,0	600,0
		<b>III</b>	28,1	131,3	0,0	0,0	0,0	140,0
		<b>IV</b>	16,1	70,5	0,0	0,0	0,0	90,0
		<b>V</b>	11,9	39,2	0,0	0,0	0,0	135,0
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	63,3	559,0	0,0	0,0	0,0	80,0
		<b>I</b>	430,6	1.770,7	0,0	0,0	0,0	7.200,0
<b>II</b>		15,8	35,9	0,0	0,0	0,0	90,0	
<b>III</b>		43,1	257,5	0,0	0,0	0,0	90,0	
<b>IV</b>		6,0	32,9	0,0	0,0	0,0	20,0	
<b>V</b>		7,6	41,9	0,0	0,0	0,0	0,0	

(continuación)



# Servicios de salud y de cuidados

## Gasto sanitario familiar

Tabla 199. Distribución del gasto (€) familiar en médicos (no dentistas) en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
<b>Mujeres</b>	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	17,6	92,2	0,0	0,0	0,0	100,0
		<b>I</b>	28,9	64,4	0,0	0,0	0,0	150,0
		<b>II</b>	40,3	140,3	0,0	0,0	0,0	600,0
		<b>III</b>	35,3	165,1	0,0	0,0	0,0	220,0
		<b>IV</b>	7,8	40,6	0,0	0,0	0,0	20,0
		<b>V</b>	9,5	38,0	0,0	0,0	0,0	50,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	55,8	588,6	0,0	0,0	0,0	150,0
		<b>I</b>	87,3	579,4	0,0	0,0	0,0	260,0
		<b>II</b>	65,8	303,2	0,0	0,0	0,0	300,0
		<b>III</b>	100,0	1.060,4	0,0	0,0	0,0	180,0
		<b>IV</b>	23,7	236,7	0,0	0,0	0,0	90,0
		<b>V</b>	23,1	174,7	0,0	0,0	0,0	70,0
	<b>0-14</b>	<b>Total</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>I</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>II</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>III</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>IV</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>V</b>	.	.	.	.	.	.
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>I</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>II</b>	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>III</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>IV</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>V</b>	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	123,9	1.177,1	0,0	0,0	0,0	200,0
		<b>I</b>	111,5	621,6	0,0	0,0	0,0	260,0
		<b>II</b>	111,8	450,8	0,0	0,0	0,0	400,0
<b>III</b>		372,5	2.527,9	0,0	0,0	0,0	300,0	
<b>IV</b>		24,4	159,2	0,0	0,0	0,0	100,0	
<b>V</b>		2,1	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>45-64</b>	<b>Total</b>	43,3	300,5	0,0	0,0	0,0	150,0	
	<b>I</b>	40,0	169,6	0,0	0,0	0,0	200,0	
	<b>II</b>	60,6	281,5	0,0	0,0	0,0	300,0	
	<b>III</b>	30,4	209,7	0,0	0,0	0,0	140,0	
	<b>IV</b>	45,0	382,8	0,0	0,0	0,0	135,0	
	<b>V</b>	60,0	312,6	0,0	0,0	0,0	200,0	

(continuación)

**Tabla 199. Distribución del gasto (€) familiar en médicos (no dentistas) en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social**

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
<b>Ambos sexos</b>	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	55,1	443,7	0,0	0,0	0,0	140,0
		<b>I</b>	223,8	1.081,5	0,0	0,0	0,0	850,0
		<b>II</b>	50,1	186,1	0,0	0,0	0,0	300,0
		<b>III</b>	69,9	458,7	0,0	0,0	0,0	140,0
		<b>IV</b>	6,8	32,1	0,0	0,0	0,0	30,0
		<b>V</b>	6,2	34,9	0,0	0,0	0,0	12,0
		<b>Total</b>	20,1	173,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>I</b>	17,1	59,3	0,0	0,0	0,0	150,0
		<b>II</b>	21,0	98,8	0,0	0,0	0,0	40,0
		<b>III</b>	53,1	358,4	0,0	0,0	0,0	240,0
		<b>IV</b>	7,4	38,0	0,0	0,0	0,0	20,0
		<b>V</b>	9,3	35,8	0,0	0,0	0,0	90,0

# Servicios de salud y de cuidados

## Gasto sanitario familiar

649

**Tabla 200. Distribución del gasto (€) familiar en médicos (no dentistas) en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios\***

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95	
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	38,6	301,8	0,0	0,0	120,0	
		<b>Sin estudios, primaria</b>	30,2	278,5	0,0	0,0	12,0	
		<b>Secundaria, inferior</b>	43,9	333,6	0,0	0,0	120,0	
		<b>Secundaria, superior</b>	48,2	350,5	0,0	0,0	188,0	
		<b>Terciaria</b>	27,0	169,2	0,0	0,0	100,0	
		<b>0-14</b>	<b>Total</b>	.	.	.	.	
			<b>Sin estudios, primaria</b>	.	.	.	.	
			<b>Secundaria, inferior</b>	.	.	.	.	
		<b>15-24</b>	<b>Total</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	
			<b>Sin estudios, primaria</b>	.	.	.	.	
			<b>Secundaria, inferior</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	
			<b>Secundaria, superior</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	
			<b>Terciaria</b>	.	.	.	.	
		<b>25-44</b>	<b>Total</b>	25,9	180,2	0,0	0,0	75,0
			<b>Sin estudios, primaria</b>	42,3	272,2	0,0	0,0	0,0
			<b>Secundaria, inferior</b>	8,5	26,5	0,0	0,0	90,0
			<b>Secundaria, superior</b>	22,3	150,4	0,0	0,0	100,0
			<b>Terciaria</b>	34,6	233,3	0,0	0,0	75,0
		<b>45-64</b>	<b>Total</b>	47,6	364,7	0,0	0,0	150,0
			<b>Sin estudios, primaria</b>	25,2	285,5	0,0	0,0	20,0
			<b>Secundaria, inferior</b>	31,1	211,9	0,0	0,0	125,0
			<b>Secundaria, superior</b>	79,8	492,5	0,0	0,0	300,0
			<b>Terciaria</b>	16,1	111,7	0,0	0,0	95,0
		<b>65-74</b>	<b>Total</b>	47,1	304,8	0,0	0,0	173,0
			<b>Sin estudios, primaria</b>	26,8	135,9	0,0	0,0	50,0
			<b>Secundaria, inferior</b>	131,3	673,7	0,0	0,0	120,0
			<b>Secundaria, superior</b>	23,6	77,0	0,0	0,0	180,0
		<b>Terciaria</b>	53,7	204,4	0,0	0,0	225,0	
	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	24,4	257,0	0,0	0,0	90,0	
		<b>Sin estudios, primaria</b>	32,9	348,8	0,0	0,0	0,0	
		<b>Secundaria, inferior</b>	26,9	66,6	0,0	0,0	264,0	
		<b>Secundaria, superior</b>	12,2	54,3	0,0	0,0	30,0	
		<b>Terciaria</b>	11,1	60,0	0,0	0,0	0,0	

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

# Servicios de salud y de cuidados

## Gasto sanitario familiar

650

Tabla 200. Distribución del gasto (€) familiar en médicos (no dentistas) en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios\*

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
Mujeres	Total	Total	74,2	789,8	0,0	0,0	150,0
		Sin estudios, primaria	15,1	82,8	0,0	0,0	80,0
		Secundaria, inferior	11,9	45,9	0,0	0,0	100,0
		Secundaria, superior	128,9	1.263,0	0,0	0,0	150,0
		Terciaria	121,8	857,3	0,0	0,0	300,0
	15-24	Total	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Sin estudios, primaria	0,0	.	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, inferior	.	.	.	.	.
		Secundaria, superior	0,0	.	0,0	0,0	0,0
		Terciaria	.	.	.	.	.
	25-44	Total	267,5	1.845,2	0,0	0,0	300,0
		Sin estudios, primaria	49,9	101,7	0,0	0,0	300,0
		Secundaria, inferior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, superior	339,3	2.391,9	0,0	0,0	220,0
		Terciaria	257,5	1.479,6	0,0	0,0	1.800,0
	45-64	Total	37,6	185,1	0,0	0,0	185,0
		Sin estudios, primaria	25,5	70,3	0,0	0,0	200,0
		Secundaria, inferior	4,4	23,1	0,0	0,0	0,0
		Secundaria, superior	19,4	87,4	0,0	0,0	135,0
		Terciaria	71,6	299,8	0,0	0,0	360,0
	65-74	Total	63,3	559,0	0,0	0,0	80,0
		Sin estudios, primaria	7,2	43,0	0,0	0,0	9,0
		Secundaria, inferior	12,6	46,0	0,0	0,0	90,0
		Secundaria, superior	203,6	1.098,4	0,0	0,0	1.000,0
		Terciaria	11,6	34,8	0,0	0,0	80,0
>=75	Total	17,6	92,2	0,0	0,0	100,0	
	Sin estudios, primaria	14,8	95,5	0,0	0,0	50,0	
	Secundaria, inferior	18,6	59,7	0,0	0,0	180,0	
	Secundaria, superior	20,5	96,9	0,0	0,0	150,0	
	Terciaria	45,3	148,6	0,0	0,0	600,0	
Ambos sexos	Total	Total	55,8	588,6	0,0	0,0	150,0
		Sin estudios, primaria	21,6	192,8	0,0	0,0	50,0
		Secundaria, inferior	29,1	246,9	0,0	0,0	120,0
		Secundaria, superior	81,7	844,2	0,0	0,0	173,0
		Terciaria	73,9	618,5	0,0	0,0	200,0

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

# Servicios de salud y de cuidados

## Gasto sanitario familiar

651

**Tabla 200. Distribución del gasto (€) familiar en médicos (no dentistas) en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios\***

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
<b>Ambos sexos</b>	<b>0-14</b>	<b>Total</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>Sin estudios, primaria</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>Secundaria, inferior</b>	.	.	.	.	.	.
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Secundaria, superior</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Terciaria</b>	.	.	.	.	.	.
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	123,9	1.177,1	0,0	0,0	0,0	200,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	43,8	240,7	0,0	0,0	0,0	300,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	6,4	22,8	0,0	0,0	0,0	50,0
		<b>Secundaria, superior</b>	144,0	1.470,9	0,0	0,0	0,0	200,0
		<b>Terciaria</b>	151,5	1.081,2	0,0	0,0	0,0	300,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	43,3	300,5	0,0	0,0	0,0	150,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	25,4	217,7	0,0	0,0	0,0	140,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	22,5	173,4	0,0	0,0	0,0	80,0
		<b>Secundaria, superior</b>	54,7	385,1	0,0	0,0	0,0	210,0
		<b>Terciaria</b>	44,9	232,5	0,0	0,0	0,0	200,0
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	55,1	443,7	0,0	0,0	0,0	140,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	16,3	99,2	0,0	0,0	0,0	20,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	66,7	471,6	0,0	0,0	0,0	114,0
		<b>Secundaria, superior</b>	105,7	718,2	0,0	0,0	0,0	180,0
		<b>Terciaria</b>	36,3	158,4	0,0	0,0	0,0	150,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	20,1	173,0	0,0	0,0	0,0	100,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	20,4	213,6	0,0	0,0	0,0	40,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	20,9	61,5	0,0	0,0	0,0	210,0
		<b>Secundaria, superior</b>	15,9	74,8	0,0	0,0	0,0	105,0
		<b>Terciaria</b>	24,1	103,2	0,0	0,0	0,0	120,0

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

# Servicios de salud y de cuidados

## Gasto sanitario familiar

652

**Tabla 201. Distribución del gasto (€) familiar en dentistas en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico**

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	289,0	1.074,1	0,0	0,0	120,0	1.500,0
		<b>Araba</b>	296,0	1.170,5	0,0	0,0	100,0	1.500,0
		<b>Gipuzkoa</b>	299,2	874,5	0,0	0,0	120,0	1.600,0
		<b>Bizkaia</b>	280,8	1.166,0	0,0	0,0	120,0	1.500,0
	<b>0-14</b>	<b>CAPV</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>Araba</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>Gipuzkoa</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>Bizkaia</b>	.	.	.	.	.	.
	<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Araba</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Gipuzkoa</b>	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Bizkaia</b>	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>	194,8	608,7	0,0	0,0	120,0	1.000,0
		<b>Araba</b>	63,4	138,6	0,0	0,0	100,0	300,0
		<b>Gipuzkoa</b>	332,7	823,2	0,0	0,0	200,0	2.000,0
		<b>Bizkaia</b>	166,9	481,8	0,0	0,0	110,0	900,0
	<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>	324,6	1.243,6	0,0	0,0	150,0	1.500,0
		<b>Araba</b>	266,9	829,7	0,0	0,0	120,0	1.200,0
		<b>Gipuzkoa</b>	245,1	635,7	0,0	0,0	140,0	1.250,0
		<b>Bizkaia</b>	390,2	1.636,4	0,0	0,0	200,0	1.800,0
	<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	357,4	1.296,4	0,0	0,0	75,0	2.500,0
		<b>Araba</b>	558,6	1.953,6	0,0	0,0	80,0	3.000,0
		<b>Gipuzkoa</b>	467,6	1.431,9	0,0	0,0	120,0	2.500,0
		<b>Bizkaia</b>	234,8	781,2	0,0	0,0	60,0	1.400,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>CAPV</b>	258,0	790,8	0,0	0,0	60,0	1.500,0
		<b>Araba</b>	407,1	1.219,3	0,0	0,0	50,0	2.000,0
		<b>Gipuzkoa</b>	222,9	569,0	0,0	0,0	100,0	1.500,0
		<b>Bizkaia</b>	217,5	678,8	0,0	0,0	50,0	1.500,0
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	225,4	910,1	0,0	0,0	80,0	1.200,0
		<b>Araba</b>	142,9	591,2	0,0	0,0	50,0	700,0
		<b>Gipuzkoa</b>	249,1	901,7	0,0	0,0	120,0	1.200,0
		<b>Bizkaia</b>	234,1	989,2	0,0	0,0	75,0	1.200,0
	<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Araba</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>Gipuzkoa</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Bizkaia</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>CAPV</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>Bizkaia</b>	.	.	.	.	.	.

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Gasto sanitario familiar

653

Tabla 201. Distribución del gasto (€) familiar en dentistas en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

			Desviación		Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
			Media	estándar				
<b>Mujeres</b>	<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>	146,5	404,5	0,0	0,0	80,0	700,0
		<b>Araba</b>	31,2	88,5	0,0	0,0	40,0	120,0
		<b>Gipuzkoa</b>	181,2	355,5	55,0	0,0	180,0	1.000,0
		<b>Bizkaia</b>	164,2	487,7	0,0	0,0	60,0	1.500,0
	<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>	330,5	1.185,9	2,0	0,0	150,0	1.800,0
		<b>Araba</b>	263,2	891,4	0,0	0,0	85,0	1.400,0
		<b>Gipuzkoa</b>	326,3	969,7	50,0	0,0	150,0	1.280,0
		<b>Bizkaia</b>	355,2	1.398,3	0,0	0,0	200,0	2.000,0
	<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	281,5	1.139,2	0,0	0,0	65,0	1.500,0
		<b>Araba</b>	69,4	248,9	0,0	0,0	50,0	195,0
		<b>Gipuzkoa</b>	432,6	1.460,0	0,0	0,0	150,0	2.210,0
		<b>Bizkaia</b>	229,5	964,1	0,0	0,0	50,0	800,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>CAPV</b>	114,9	468,3	0,0	0,0	0,0	450,0
		<b>Araba</b>	98,2	415,6	0,0	0,0	0,0	400,0
		<b>Gipuzkoa</b>	99,0	419,1	0,0	0,0	0,0	300,0
		<b>Bizkaia</b>	131,8	520,2	0,0	0,0	0,0	500,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	258,2	999,2	0,0	0,0	100,0	1.400,0
		<b>Araba</b>	230,3	974,3	0,0	0,0	60,0	1.200,0
		<b>Gipuzkoa</b>	272,5	888,3	0,0	0,0	120,0	1.440,0
		<b>Bizkaia</b>	258,7	1.084,9	0,0	0,0	100,0	1.400,0
	<b>0-14</b>	<b>CAPV</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>Araba</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>Gipuzkoa</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>Bizkaia</b>	.	.	.	.	.	.
	<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Araba</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Gipuzkoa</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Bizkaia</b>	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>	175,2	536,9	0,0	0,0	100,0	1.000,0
		<b>Araba</b>	50,7	121,5	0,0	0,0	50,0	300,0
		<b>Gipuzkoa</b>	265,8	676,3	50,0	0,0	180,0	1.600,0
		<b>Bizkaia</b>	165,9	483,2	0,0	0,0	100,0	1.000,0
<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>	327,2	1.218,5	0,0	0,0	150,0	1.500,0	
	<b>Araba</b>	265,4	851,6	0,0	0,0	100,0	1.400,0	
	<b>Gipuzkoa</b>	281,5	803,5	30,0	0,0	150,0	1.280,0	
	<b>Bizkaia</b>	375,1	1.536,4	0,0	0,0	200,0	1.800,0	

(continuación)

**Tabla 201. Distribución del gasto (€) familiar en dentistas en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico**

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
<b>Ambos sexos</b>	<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	320,1	1.223,8	0,0	0,0	70,0	1.700,0
		<b>Araba</b>	356,6	1.536,6	0,0	0,0	60,0	2.200,0
		<b>Gipuzkoa</b>	447,6	1.443,2	0,0	0,0	130,0	2.210,0
		<b>Bizkaia</b>	232,3	869,9	0,0	0,0	55,0	1.400,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>CAPV</b>	167,2	612,2	0,0	0,0	0,0	1.070,0
		<b>Araba</b>	243,7	916,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0
		<b>Gipuzkoa</b>	136,8	477,0	0,0	0,0	0,0	900,0
		<b>Bizkaia</b>	163,9	583,0	0,0	0,0	40,0	1.000,0



# Servicios de salud y de cuidados

## Gasto sanitario familiar

655

**Tabla 202. Distribución del gasto (€) familiar en dentistas en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social**

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95		
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	289,0	1.074,1	0,0	0,0	120,0	1.500,0	
		<b>I</b>	353,4	917,1	50,0	0,0	300,0	2.500,0	
		<b>II</b>	302,0	786,8	0,0	0,0	150,0	2.000,0	
		<b>III</b>	525,3	1.974,9	0,0	0,0	180,0	2.500,0	
		<b>IV</b>	195,1	685,2	0,0	0,0	80,0	1.000,0	
		<b>V</b>	144,3	519,2	0,0	0,0	0,0	1.200,0	
		<b>0-14</b>	<b>Total</b>	.	.	.	.	.	
			<b>I</b>	.	.	.	.	.	
			<b>II</b>	.	.	.	.	.	
			<b>III</b>	.	.	.	.	.	
			<b>IV</b>	.	.	.	.	.	
			<b>V</b>	.	.	.	.	.	
		<b>15-24</b>	<b>Total</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			<b>I</b>	.	.	.	.	.	
			<b>II</b>	0,0	.	0,0	0,0	0,0	
			<b>III</b>	.	.	.	.	.	
			<b>IV</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			<b>V</b>	0,0	.	0,0	0,0	0,0	
		<b>25-44</b>	<b>Total</b>	194,8	608,7	0,0	0,0	120,0	1.000,0
			<b>I</b>	266,2	818,4	40,0	0,0	200,0	1.000,0
			<b>II</b>	308,0	835,0	0,0	0,0	120,0	2.600,0
			<b>III</b>	113,3	203,8	50,0	0,0	150,0	500,0
			<b>IV</b>	206,5	613,1	0,0	0,0	110,0	1.200,0
			<b>V</b>	26,8	60,2	0,0	0,0	0,0	200,0
		<b>45-64</b>	<b>Total</b>	324,6	1.243,6	0,0	0,0	150,0	1.500,0
			<b>I</b>	359,2	922,6	60,0	0,0	300,0	1.800,0
			<b>II</b>	407,7	877,8	60,0	0,0	430,0	2.000,0
		<b>III</b>	657,8	2.393,4	60,0	0,0	300,0	3.500,0	
		<b>IV</b>	167,8	537,5	0,0	0,0	100,0	600,0	
		<b>V</b>	195,8	619,8	0,0	0,0	30,0	1.480,0	
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	357,4	1.296,4	0,0	0,0	75,0	2.500,0	
		<b>I</b>	562,6	1.127,7	50,0	0,0	200,0	3.000,0	
		<b>II</b>	258,6	801,1	0,0	0,0	50,0	2.600,0	
		<b>III</b>	852,7	2.532,2	60,0	0,0	190,0	9.000,0	
		<b>IV</b>	165,8	789,4	0,0	0,0	0,0	600,0	
		<b>V</b>	204,3	700,6	0,0	0,0	80,0	1.200,0	

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Gasto sanitario familiar

656

Tabla 202. Distribución del gasto (€) familiar en dentistas en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
<b>Hombres</b>	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	258,0	790,8	0,0	0,0	1.500,0
		<b>I</b>	237,6	719,5	25,0	0,0	1.500,0
		<b>II</b>	93,1	300,9	0,0	0,0	350,0
		<b>III</b>	320,4	774,5	0,0	0,0	1.500,0
		<b>IV</b>	293,7	926,8	0,0	0,0	2.000,0
		<b>V</b>	134,7	406,7	0,0	0,0	1.200,0
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	225,4	910,1	0,0	0,0	1.200,0
		<b>I</b>	337,5	1.596,3	0,0	0,0	1.450,0
		<b>II</b>	330,3	883,8	50,0	0,0	2.000,0
		<b>III</b>	270,6	983,7	0,0	0,0	1.280,0
		<b>IV</b>	159,0	580,6	0,0	0,0	700,0
		<b>V</b>	98,0	669,0	0,0	0,0	200,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>I</b>	.	.	.	.	.
		<b>II</b>	.	.	.	.	.
		<b>III</b>	.	.	.	.	.
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	146,5	404,5	0,0	0,0	700,0
		<b>I</b>	95,0	289,2	0,0	0,0	545,0
		<b>II</b>	204,8	424,4	50,0	0,0	1.000,0
		<b>III</b>	90,6	305,8	0,0	0,0	300,0
		<b>IV</b>	225,3	534,7	0,0	0,0	1.740,0
		<b>V</b>	40,0	144,3	0,0	0,0	100,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	330,5	1.185,9	2,0	0,0	1.800,0
		<b>I</b>	461,5	2.061,1	50,0	0,0	2.000,0
		<b>II</b>	369,9	1.050,3	60,0	0,0	2.000,0
		<b>III</b>	365,3	1.003,5	40,0	0,0	2.000,0
		<b>IV</b>	145,1	533,4	0,0	0,0	400,0
		<b>V</b>	366,6	1.407,5	0,0	0,0	1.200,0
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	281,5	1.139,2	0,0	0,0	1.500,0
		<b>I</b>	480,1	1.740,1	0,0	0,0	1.700,0
<b>II</b>		376,5	1.034,2	30,0	0,0	2.210,0	
<b>III</b>		367,0	1.461,7	0,0	0,0	2.000,0	
<b>IV</b>		224,8	818,3	0,0	0,0	800,0	
<b>V</b>		17,8	35,0	0,0	0,0	110,0	

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Gasto sanitario familiar

Tabla 202. Distribución del gasto (€) familiar en dentistas en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
<b>Mujeres</b>	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	114,9	468,3	0,0	0,0	0,0	450,0
		<b>I</b>	154,9	355,4	0,0	0,0	171,0	1.200,0
		<b>II</b>	401,3	764,4	0,0	0,0	450,0	2.700,0
		<b>III</b>	137,1	578,7	0,0	0,0	45,0	500,0
		<b>IV</b>	114,0	484,0	0,0	0,0	0,0	350,0
		<b>V</b>	26,6	118,7	0,0	0,0	0,0	100,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	258,2	999,2	0,0	0,0	100,0	1.400,0
		<b>I</b>	346,8	1.242,3	30,0	0,0	200,0	1.800,0
		<b>II</b>	317,0	837,2	30,0	0,0	200,0	2.000,0
		<b>III</b>	371,3	1.463,5	0,0	0,0	150,0	2.000,0
		<b>IV</b>	181,3	647,2	0,0	0,0	60,0	900,0
		<b>V</b>	115,9	613,8	0,0	0,0	0,0	400,0
	<b>0-14</b>	<b>Total</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>I</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>II</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>III</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>IV</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>V</b>	.	.	.	.	.	.
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>I</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>II</b>	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>III</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>IV</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>V</b>	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	175,2	536,9	0,0	0,0	100,0	1.000,0
		<b>I</b>	194,7	652,1	0,0	0,0	110,0	600,0
		<b>II</b>	249,2	640,4	50,0	0,0	140,0	1.500,0
<b>III</b>		101,1	263,3	0,0	0,0	100,0	400,0	
<b>IV</b>		211,9	590,8	0,0	0,0	100,0	1.200,0	
<b>V</b>		31,6	96,5	0,0	0,0	0,0	200,0	
<b>45-64</b>	<b>Total</b>	327,2	1.218,5	0,0	0,0	150,0	1.500,0	
	<b>I</b>	405,7	1.556,6	60,0	0,0	300,0	2.000,0	
	<b>II</b>	386,5	975,1	60,0	0,0	250,0	2.000,0	
	<b>III</b>	491,7	1.741,5	50,0	0,0	250,0	2.000,0	
	<b>IV</b>	161,5	535,8	0,0	0,0	100,0	600,0	
	<b>V</b>	269,0	1.035,2	0,0	0,0	50,0	1.480,0	

(continuación)

**Tabla 202. Distribución del gasto (€) familiar en dentistas en los 6 meses previos por sexo, edad y clase social**

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
Ambos sexos	65-74	<b>Total</b>	320,1	1.223,8	0,0	0,0	70,0	1.700,0
		<b>I</b>	530,2	1.369,1	0,0	0,0	200,0	3.000,0
		<b>II</b>	308,3	895,9	0,0	0,0	200,0	2.210,0
		<b>III</b>	530,6	1.907,9	0,0	0,0	120,0	3.200,0
		<b>IV</b>	187,7	798,9	0,0	0,0	50,0	800,0
		<b>V</b>	69,1	393,9	0,0	0,0	20,0	135,0
	>=75	<b>Total</b>	167,2	612,2	0,0	0,0	0,0	1.070,0
		<b>I</b>	210,1	628,1	0,0	0,0	150,0	1.200,0
		<b>II</b>	248,2	589,3	0,0	0,0	150,0	2.000,0
		<b>III</b>	196,0	654,1	0,0	0,0	50,0	1.500,0
		<b>IV</b>	183,6	697,1	0,0	0,0	0,0	1.500,0
		<b>V</b>	47,3	214,8	0,0	0,0	0,0	200,0

# Servicios de salud y de cuidados

## Gasto sanitario familiar

659

**Tabla 203. Distribución del gasto (€) familiar en dentistas en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios\***

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95		
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	289,0	1.074,1	0,0	0,0	120,0	1.500,0	
		<b>Sin estudios, primaria</b>	217,3	763,7	0,0	0,0	30,0	1.250,0	
		<b>Secundaria, inferior</b>	287,4	823,4	0,0	0,0	70,0	1.600,0	
		<b>Secundaria, superior</b>	328,5	1.315,9	0,0	0,0	150,0	1.500,0	
		<b>Terciaria</b>	292,9	1.038,2	40,0	0,0	200,0	1.500,0	
		<b>0-14</b>	<b>Total</b>	.	.	.	.	.	
			<b>Sin estudios, primaria</b>	.	.	.	.	.	
			<b>Secundaria, inferior</b>	.	.	.	.	.	
		<b>15-24</b>	<b>Total</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			<b>Sin estudios, primaria</b>	.	.	.	.	.	
			<b>Secundaria, inferior</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			<b>Secundaria, superior</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			<b>Terciaria</b>	.	.	.	.	.	
		<b>25-44</b>	<b>Total</b>	194,8	608,7	0,0	0,0	120,0	1.000,0
			<b>Sin estudios, primaria</b>	176,6	562,0	0,0	0,0	0,0	1.300,0
			<b>Secundaria, inferior</b>	276,9	868,5	0,0	0,0	95,0	1.200,0
			<b>Secundaria, superior</b>	186,4	493,6	0,0	0,0	150,0	900,0
			<b>Terciaria</b>	174,3	634,2	0,0	0,0	120,0	500,0
		<b>45-64</b>	<b>Total</b>	324,6	1.243,6	0,0	0,0	150,0	1.500,0
			<b>Sin estudios, primaria</b>	215,7	710,3	0,0	0,0	70,0	1.000,0
			<b>Secundaria, inferior</b>	381,4	965,1	0,0	0,0	230,0	3.000,0
			<b>Secundaria, superior</b>	388,4	1.647,9	0,0	0,0	150,0	1.800,0
			<b>Terciaria</b>	239,4	537,1	50,0	0,0	300,0	1.200,0
		<b>65-74</b>	<b>Total</b>	357,4	1.296,4	0,0	0,0	75,0	2.500,0
			<b>Sin estudios, primaria</b>	201,7	924,4	0,0	0,0	30,0	600,0
			<b>Secundaria, inferior</b>	128,7	419,2	0,0	0,0	42,0	800,0
			<b>Secundaria, superior</b>	381,9	1.275,4	0,0	0,0	100,0	2.000,0
		<b>Terciaria</b>	738,8	2.175,6	50,0	0,0	200,0	5.000,0	
	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	258,0	790,8	0,0	0,0	60,0	1.500,0	
		<b>Sin estudios, primaria</b>	240,6	709,9	0,0	0,0	0,0	1.500,0	
		<b>Secundaria, inferior</b>	227,5	681,6	0,0	0,0	0,0	3.000,0	
		<b>Secundaria, superior</b>	374,5	1.133,6	0,0	0,0	110,0	2.500,0	
		<b>Terciaria</b>	138,1	304,7	50,0	0,0	120,0	500,0	

(continuación)

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

# Servicios de salud y de cuidados

## Gasto sanitario familiar

660

Tabla 203. Distribución del gasto (€) familiar en dentistas en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios\*

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	225,4	910,1	0,0	0,0	1.200,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	137,1	759,1	0,0	0,0	310,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	227,0	844,8	0,0	0,0	1.000,0
		<b>Secundaria, superior</b>	235,3	720,1	0,0	0,0	1.200,0
		<b>Terciaria</b>	329,5	1.296,1	0,0	0,0	1.700,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	0,0	.	0,0	0,0	0,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	.	.	.	.	.
		<b>Secundaria, superior</b>	0,0	.	0,0	0,0	0,0
		<b>Terciaria</b>	.	.	.	.	.
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	146,5	404,5	0,0	0,0	700,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	28,5	51,2	0,0	0,0	200,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	223,5	657,2	0,0	0,0	2.000,0
		<b>Secundaria, superior</b>	179,5	456,9	0,0	0,0	1.740,0
		<b>Terciaria</b>	114,1	288,5	0,0	0,0	545,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	330,5	1.185,9	2,0	0,0	1.800,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	232,0	985,0	0,0	0,0	500,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	331,3	1.080,4	0,0	0,0	1.200,0
		<b>Secundaria, superior</b>	274,0	792,2	40,0	0,0	1.045,0
		<b>Terciaria</b>	427,9	1.624,0	50,0	0,0	2.000,0
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	281,5	1.139,2	0,0	0,0	1.500,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	238,5	1.203,7	0,0	0,0	600,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	265,3	1.031,9	0,0	0,0	1.500,0
		<b>Secundaria, superior</b>	271,0	899,8	0,0	0,0	2.210,0
		<b>Terciaria</b>	433,5	1.473,1	40,0	0,0	1.700,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	114,9	468,3	0,0	0,0	450,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	81,6	407,2	0,0	0,0	180,0
	<b>Secundaria, inferior</b>	138,3	519,9	0,0	0,0	800,0	
	<b>Secundaria, superior</b>	141,2	515,1	0,0	0,0	500,0	
	<b>Terciaria</b>	428,4	802,3	0,0	0,0	2.700,0	
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	258,2	999,2	0,0	0,0	1.400,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	171,3	761,6	0,0	0,0	700,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	259,5	833,0	0,0	0,0	1.500,0
		<b>Secundaria, superior</b>	289,8	1.116,8	0,0	0,0	1.500,0
		<b>Terciaria</b>	311,0	1.173,1	2,0	0,0	1.700,0

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Gasto sanitario familiar

661

Tabla 203. Distribución del gasto (€) familiar en dentistas en los 6 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios\*

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
Ambos sexos	0-14	Total					
		Sin estudios, primaria					
		Secundaria, inferior					
15-24	Total						
	Sin estudios, primaria						
	Secundaria, inferior						
	Secundaria, superior						
	Terciaria						
25-44	Total						
	Sin estudios, primaria						
	Secundaria, inferior						
	Secundaria, superior						
	Terciaria						
45-64	Total						
	Sin estudios, primaria						
	Secundaria, inferior						
	Secundaria, superior						
	Terciaria						
65-74	Total						
	Sin estudios, primaria						
	Secundaria, inferior						
	Secundaria, superior						
	Terciaria						
>=75	Total						
	Sin estudios, primaria						
	Secundaria, inferior						
	Secundaria, superior						
	Terciaria						

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

# Servicios de salud y de cuidados

## Gasto sanitario familiar

Tabla 204. Distribución del gasto (€) familiar en primas de seguros privados en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	200,2	676,7	0,0	0,0	0,0	1.400,0
		<b>Araba</b>	88,5	398,6	0,0	0,0	0,0	720,0
		<b>Gipuzkoa</b>	123,7	477,7	0,0	0,0	0,0	900,0
		<b>Bizkaia</b>	282,5	849,6	0,0	0,0	0,0	1.800,0
	<b>0-14</b>	<b>CAPV</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>Araba</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>Gipuzkoa</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>Bizkaia</b>	.	.	.	.	.	.
	<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>	137,0	309,3	0,0	0,0	0,0	550,0
		<b>Araba</b>	178,8	414,7	0,0	0,0	550,0	550,0
		<b>Gipuzkoa</b>	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Bizkaia</b>	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>	118,9	388,6	0,0	0,0	0,0	900,0
		<b>Araba</b>	69,7	266,0	0,0	0,0	0,0	816,0
		<b>Gipuzkoa</b>	91,1	314,2	0,0	0,0	0,0	550,0
		<b>Bizkaia</b>	150,3	461,3	0,0	0,0	0,0	1.000,0
	<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>	153,6	567,4	0,0	0,0	0,0	1.080,0
		<b>Araba</b>	96,7	445,4	0,0	0,0	0,0	600,0
		<b>Gipuzkoa</b>	114,1	577,2	0,0	0,0	0,0	600,0
		<b>Bizkaia</b>	196,3	596,9	0,0	0,0	0,0	1.200,0
	<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	282,8	716,0	0,0	0,0	0,0	2.064,0
		<b>Araba</b>	167,7	556,2	0,0	0,0	0,0	1.200,0
		<b>Gipuzkoa</b>	210,6	491,0	0,0	0,0	0,0	1.800,0
		<b>Bizkaia</b>	357,5	877,1	0,0	0,0	0,0	2.800,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>CAPV</b>	340,2	1.051,1	0,0	0,0	0,0	3.000,0
		<b>Araba</b>	0,7	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Gipuzkoa</b>	102,9	373,6	0,0	0,0	0,0	800,0
		<b>Bizkaia</b>	613,7	1.489,0	0,0	0,0	0,0	4.018,0
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	174,1	690,8	0,0	0,0	0,0	1.200,0
		<b>Araba</b>	191,2	778,7	0,0	0,0	0,0	1.200,0
		<b>Gipuzkoa</b>	106,0	697,2	0,0	0,0	0,0	600,0
		<b>Bizkaia</b>	215,9	655,1	0,0	0,0	0,0	1.600,0
	<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Araba</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>Gipuzkoa</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Bizkaia</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>CAPV</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>Bizkaia</b>	.	.	.	.	.	.

(continuación)



# Servicios de salud y de cuidados

## Gasto sanitario familiar

663

Tabla 204. Distribución del gasto (€) familiar en primas de seguros privados en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

			Desviación		Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
			Media	estándar				
<b>Mujeres</b>	<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>	99,5	513,0	0,0	0,0	0,0	630,0
		<b>Araba</b>	50,6	176,7	0,0	0,0	0,0	700,0
		<b>Gipuzkoa</b>	63,1	198,5	0,0	0,0	0,0	600,0
		<b>Bizkaia</b>	140,5	715,4	0,0	0,0	0,0	700,0
	<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>	181,3	614,9	0,0	0,0	0,0	1.200,0
		<b>Araba</b>	276,8	1.060,2	0,0	0,0	0,0	1.800,0
		<b>Gipuzkoa</b>	58,6	286,1	0,0	0,0	0,0	400,0
		<b>Bizkaia</b>	225,0	612,5	0,0	0,0	0,0	1.200,0
	<b>65-74</b>	<b>CAPV</b>	223,8	617,5	0,0	0,0	0,0	1.600,0
		<b>Araba</b>	241,7	823,8	0,0	0,0	0,0	1.800,0
		<b>Gipuzkoa</b>	129,4	402,1	0,0	0,0	0,0	1.200,0
		<b>Bizkaia</b>	287,4	691,3	0,0	0,0	0,0	2.200,0
	<b>&gt;=75</b>	<b>CAPV</b>	175,4	871,4	0,0	0,0	0,0	1.600,0
		<b>Araba</b>	136,4	511,5	0,0	0,0	0,0	1.600,0
		<b>Gipuzkoa</b>	156,8	1.149,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Bizkaia</b>	200,6	644,9	0,0	0,0	0,0	1.800,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	<b>CAPV</b>	187,6	683,5	0,0	0,0	0,0	1.200,0
		<b>Araba</b>	132,5	589,2	0,0	0,0	0,0	800,0
		<b>Gipuzkoa</b>	114,3	598,9	0,0	0,0	0,0	600,0
		<b>Bizkaia</b>	251,0	763,3	0,0	0,0	0,0	1.800,0
	<b>0-14</b>	<b>CAPV</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>Araba</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>Gipuzkoa</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>Bizkaia</b>	.	.	.	.	.	.
	<b>15-24</b>	<b>CAPV</b>	120,0	257,7	0,0	0,0	0,0	550,0
		<b>Araba</b>	178,8	414,7	0,0	0,0	550,0	550,0
		<b>Gipuzkoa</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Bizkaia</b>	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	<b>CAPV</b>	111,0	442,0	0,0	0,0	0,0	800,0
		<b>Araba</b>	62,2	233,0	0,0	0,0	0,0	700,0
		<b>Gipuzkoa</b>	78,7	273,1	0,0	0,0	0,0	600,0
		<b>Bizkaia</b>	146,5	573,0	0,0	0,0	0,0	900,0
<b>45-64</b>	<b>CAPV</b>	165,6	588,3	0,0	0,0	0,0	1.200,0	
	<b>Araba</b>	170,7	747,9	0,0	0,0	0,0	800,0	
	<b>Gipuzkoa</b>	89,3	469,3	0,0	0,0	0,0	552,0	
	<b>Bizkaia</b>	208,6	603,4	0,0	0,0	0,0	1.200,0	

(continuación)

Tabla 204. Distribución del gasto (€) familiar en primas de seguros privados en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
Ambos sexos	65-74	CAPV	253,8	671,0	0,0	0,0	0,0	1.800,0
		Araba	198,3	672,1	0,0	0,0	0,0	1.500,0
		Gipuzkoa	164,4	447,5	0,0	0,0	0,0	1.200,0
		Bizkaia	324,5	795,0	0,0	0,0	0,0	2.400,0
	>=75	CAPV	235,7	944,9	0,0	0,0	0,0	1.800,0
		Araba	72,5	367,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		Gipuzkoa	140,4	958,8	0,0	0,0	0,0	400,0
		Bizkaia	355,1	1.050,1	0,0	0,0	0,0	2.500,0

# Servicios de salud y de cuidados

## Gasto sanitario familiar

Tabla 205. Distribución del gasto (€) familiar en primas de seguros privados en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95	
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	200,2	676,7	0,0	0,0	1.400,0	
		<b>I</b>	529,2	1.215,6	0,0	0,0	3.360,0	
		<b>II</b>	473,6	961,2	0,0	0,0	3.000,0	
		<b>III</b>	206,5	563,4	0,0	0,0	1.320,0	
		<b>IV</b>	68,7	400,3	0,0	0,0	260,0	
		<b>V</b>	24,2	119,6	0,0	0,0	30,0	
		<b>0-14</b>	<b>Total</b>	.	.	.	.	.
			<b>I</b>	.	.	.	.	.
			<b>II</b>	.	.	.	.	.
			<b>III</b>	.	.	.	.	.
			<b>IV</b>	.	.	.	.	.
			<b>V</b>	.	.	.	.	.
		<b>15-24</b>	<b>Total</b>	137,0	309,3	0,0	0,0	550,0
			<b>I</b>	.	.	.	.	.
			<b>II</b>	0,0	.	0,0	0,0	0,0
			<b>III</b>	.	.	.	.	.
			<b>IV</b>	196,3	404,8	0,0	0,0	550,0
			<b>V</b>	0,0	.	0,0	0,0	0,0
		<b>25-44</b>	<b>Total</b>	118,9	388,6	0,0	0,0	900,0
			<b>I</b>	262,7	632,8	0,0	0,0	900,0
			<b>II</b>	142,1	408,0	0,0	0,0	1.440,0
			<b>III</b>	228,9	573,6	0,0	0,0	1.200,0
			<b>IV</b>	42,9	174,9	0,0	0,0	300,0
			<b>V</b>	18,9	102,2	0,0	0,0	0,0
		<b>45-64</b>	<b>Total</b>	153,6	567,4	0,0	0,0	1.080,0
			<b>I</b>	263,3	626,9	0,0	0,0	2.280,0
			<b>II</b>	351,6	876,3	0,0	0,0	3.000,0
		<b>III</b>	204,7	530,0	0,0	0,0	1.320,0	
		<b>IV</b>	84,6	536,0	0,0	0,0	200,0	
		<b>V</b>	14,5	80,2	0,0	0,0	30,0	
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	282,8	716,0	0,0	0,0	2.064,0	
		<b>I</b>	843,8	1.142,4	0,0	0,0	3.500,0	
		<b>II</b>	852,4	1.118,2	0,0	0,0	3.000,0	
		<b>III</b>	90,7	389,0	0,0	0,0	1.008,0	
		<b>IV</b>	79,4	366,3	0,0	0,0	60,0	
		<b>V</b>	47,0	170,6	0,0	0,0	800,0	

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Gasto sanitario familiar

Tabla 205. Distribución del gasto (€) familiar en primas de seguros privados en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
<b>Hombres</b>	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	340,2	1.051,1	0,0	0,0	0,0	3.000,0
		<b>I</b>	1.241,3	2.270,8	0,0	0,0	1.200,0	6.000,0
		<b>II</b>	765,0	1.303,9	0,0	0,0	1.050,0	4.018,0
		<b>III</b>	297,0	745,8	0,0	0,0	0,0	3.000,0
		<b>IV</b>	46,2	253,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>V</b>	40,0	163,1	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	174,1	690,8	0,0	0,0	0,0	1.200,0
		<b>I</b>	462,1	1.121,4	0,0	0,0	75,0	3.000,0
		<b>II</b>	261,6	1.254,6	0,0	0,0	0,0	1.200,0
		<b>III</b>	231,7	660,3	0,0	0,0	0,0	1.600,0
		<b>IV</b>	39,5	238,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>V</b>	38,2	223,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>I</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>II</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>III</b>	.	.	.	.	.	.
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	99,5	513,0	0,0	0,0	0,0	630,0
		<b>I</b>	256,8	1.140,0	0,0	0,0	0,0	630,0
		<b>II</b>	115,2	315,3	0,0	0,0	0,0	800,0
		<b>III</b>	76,4	230,8	0,0	0,0	0,0	700,0
		<b>IV</b>	23,1	121,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>V</b>	56,2	183,4	0,0	0,0	0,0	600,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	181,3	614,9	0,0	0,0	0,0	1.200,0
		<b>I</b>	487,1	1.080,5	0,0	0,0	300,0	3.000,0
		<b>II</b>	186,2	453,2	0,0	0,0	0,0	1.200,0
		<b>III</b>	177,7	639,8	0,0	0,0	0,0	960,0
		<b>IV</b>	40,6	199,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>V</b>	5,3	31,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	223,8	617,5	0,0	0,0	0,0	1.600,0
		<b>I</b>	777,1	1.338,3	0,0	0,0	1.300,0	4.000,0
<b>II</b>		69,7	234,3	0,0	0,0	0,0	400,0	
<b>III</b>		330,4	638,5	0,0	0,0	400,0	1.650,0	
<b>IV</b>		62,3	313,5	0,0	0,0	0,0	84,0	
<b>V</b>		23,7	123,7	0,0	0,0	0,0	0,0	

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Gasto sanitario familiar

667

Tabla 205. Distribución del gasto (€) familiar en primas de seguros privados en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
<b>Mujeres</b>	<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	175,4	871,4	0,0	0,0	1.600,0
		<b>I</b>	351,7	784,2	0,0	0,0	2.500,0
		<b>II</b>	1.019,6	3.291,3	0,0	0,0	12.500,0
		<b>III</b>	330,1	845,1	0,0	0,0	2.400,0
		<b>IV</b>	34,4	253,8	0,0	0,0	0,0
		<b>V</b>	55,1	296,3	0,0	0,0	0,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	187,6	683,5	0,0	0,0	1.200,0
		<b>I</b>	501,2	1.176,4	0,0	0,0	3.000,0
		<b>II</b>	361,7	1.126,1	0,0	0,0	2.200,0
		<b>III</b>	221,7	623,4	0,0	0,0	1.560,0
		<b>IV</b>	57,5	347,6	0,0	0,0	60,0
		<b>V</b>	32,8	189,4	0,0	0,0	0,0
	<b>0-14</b>	<b>Total</b>	.	.	.	.	.
		<b>I</b>	.	.	.	.	.
		<b>II</b>	.	.	.	.	.
		<b>III</b>	.	.	.	.	.
		<b>IV</b>	.	.	.	.	.
		<b>V</b>	.	.	.	.	.
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	120,0	257,7	0,0	0,0	550,0
		<b>I</b>	.	.	.	.	.
		<b>II</b>	0,0	.	0,0	0,0	0,0
		<b>III</b>	.	.	.	.	.
		<b>IV</b>	163,2	299,3	0,0	0,0	550,0
		<b>V</b>	0,0	.	0,0	0,0	0,0
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	111,0	442,0	0,0	0,0	800,0
		<b>I</b>	260,2	878,3	0,0	0,0	900,0
		<b>II</b>	126,8	357,8	0,0	0,0	1.200,0
<b>III</b>		147,2	428,3	0,0	0,0	1.060,0	
<b>IV</b>		37,2	161,3	0,0	0,0	260,0	
<b>V</b>		32,3	135,2	0,0	0,0	560,0	
<b>45-64</b>	<b>Total</b>	165,6	588,3	0,0	0,0	1.200,0	
	<b>I</b>	365,0	873,6	0,0	0,0	2.400,0	
	<b>II</b>	258,8	673,4	0,0	0,0	1.800,0	
	<b>III</b>	189,4	594,4	0,0	0,0	1.200,0	
	<b>IV</b>	72,4	466,5	0,0	0,0	200,0	
	<b>V</b>	10,6	63,7	0,0	0,0	0,0	

(continuación)

Tabla 205. Distribución del gasto (€) familiar en primas de seguros privados en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
Ambos sexos	65-74	<b>Total</b>	253,8	671,0	0,0	0,0	0,0	1.800,0
		<b>I</b>	817,6	1.207,7	0,0	0,0	1.560,0	3.500,0
		<b>II</b>	522,6	950,5	0,0	0,0	1.000,0	3.000,0
		<b>III</b>	249,7	574,3	0,0	0,0	0,0	1.650,0
		<b>IV</b>	73,0	347,3	0,0	0,0	0,0	84,0
		<b>V</b>	30,1	139,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	>=75	<b>Total</b>	235,7	944,9	0,0	0,0	0,0	1.800,0
		<b>I</b>	946,1	1.981,4	0,0	0,0	900,0	6.000,0
		<b>II</b>	893,1	2.452,0	0,0	0,0	650,0	4.018,0
		<b>III</b>	319,4	810,8	0,0	0,0	0,0	2.400,0
		<b>IV</b>	38,9	253,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>V</b>	52,2	273,6	0,0	0,0	0,0	0,0

# Servicios de salud y de cuidados

## Gasto sanitario familiar

669

**Tabla 206. Distribución del gasto (€) familiar en primas de seguros privados en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios\***

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	200,2	676,7	0,0	0,0	0,0	1.400,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	31,3	200,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	99,8	368,9	0,0	0,0	0,0	1.000,0
		<b>Secundaria, superior</b>	185,9	643,1	0,0	0,0	0,0	1.500,0
		<b>Terciaria</b>	453,6	1.086,1	0,0	0,0	400,0	3.000,0
	<b>0-14</b>	<b>Total</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>Sin estudios, primaria</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>Secundaria, inferior</b>	.	.	.	.	.	.
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	137,0	309,3	0,0	0,0	0,0	550,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>Secundaria, inferior</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Secundaria, superior</b>	248,5	373,7	0,0	0,0	550,0	550,0
		<b>Terciaria</b>	.	.	.	.	.	.
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	118,9	388,6	0,0	0,0	0,0	900,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	54,9	219,3	0,0	0,0	0,0	300,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	50,0	212,9	0,0	0,0	0,0	260,0
		<b>Secundaria, superior</b>	96,2	396,0	0,0	0,0	0,0	560,0
		<b>Terciaria</b>	211,7	480,9	0,0	0,0	50,0	1.080,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	153,6	567,4	0,0	0,0	0,0	1.080,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	20,1	126,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	106,5	391,0	0,0	0,0	0,0	1.080,0
		<b>Secundaria, superior</b>	148,5	633,2	0,0	0,0	0,0	1.008,0
		<b>Terciaria</b>	265,7	675,8	0,0	0,0	0,0	1.700,0
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	282,8	716,0	0,0	0,0	0,0	2.064,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	71,7	324,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	45,4	178,5	0,0	0,0	0,0	350,0
		<b>Secundaria, superior</b>	241,0	630,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0
<b>Terciaria</b>		864,1	1.240,4	0,0	0,0	1.600,0	3.500,0	
<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	340,2	1.051,1	0,0	0,0	0,0	3.000,0	
	<b>Sin estudios, primaria</b>	3,7	56,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>Secundaria, inferior</b>	244,4	607,9	0,0	0,0	0,0	1.600,0	
	<b>Secundaria, superior</b>	513,2	1.065,1	0,0	0,0	650,0	3.000,0	
	<b>Terciaria</b>	1.422,9	2.359,2	0,0	0,0	3.500,0	6.000,0	

(continuación)

# Servicios de salud y de cuidados

## Gasto sanitario familiar

670

Tabla 206. Distribución del gasto (€) familiar en primas de seguros privados en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios\*

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	174,1	690,8	0,0	0,0	0,0	1.200,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	56,3	312,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	129,7	484,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0
		<b>Secundaria, superior</b>	158,2	543,7	0,0	0,0	0,0	1.200,0
		<b>Terciaria</b>	375,3	1.183,8	0,0	0,0	0,0	2.200,0
	<b>15-24</b>	<b>Total</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	.	.	.	.	.	.
		<b>Secundaria, superior</b>	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Terciaria</b>	.	.	.	.	.	.
	<b>25-44</b>	<b>Total</b>	99,5	513,0	0,0	0,0	0,0	630,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	41,0	160,7	0,0	0,0	0,0	800,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Secundaria, superior</b>	72,6	233,8	0,0	0,0	0,0	630,0
		<b>Terciaria</b>	143,6	742,4	0,0	0,0	0,0	700,0
	<b>45-64</b>	<b>Total</b>	181,3	614,9	0,0	0,0	0,0	1.200,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	13,3	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	63,6	262,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Secundaria, superior</b>	109,9	561,9	0,0	0,0	0,0	600,0
		<b>Terciaria</b>	353,7	820,0	0,0	0,0	230,0	1.836,0
	<b>65-74</b>	<b>Total</b>	223,8	617,5	0,0	0,0	0,0	1.600,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	88,3	330,9	0,0	0,0	0,0	720,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	84,7	306,7	0,0	0,0	0,0	1.020,0
		<b>Secundaria, superior</b>	314,9	688,5	0,0	0,0	0,0	1.800,0
		<b>Terciaria</b>	582,8	1.114,9	0,0	0,0	1.100,0	3.000,0
<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	175,4	871,4	0,0	0,0	0,0	1.600,0	
	<b>Sin estudios, primaria</b>	54,3	341,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>Secundaria, inferior</b>	225,0	687,1	0,0	0,0	0,0	1.800,0	
	<b>Secundaria, superior</b>	288,6	637,0	0,0	0,0	0,0	1.800,0	
	<b>Terciaria</b>	1.420,9	3.462,3	0,0	0,0	1.100,0	12.500,0	
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	187,6	683,5	0,0	0,0	0,0	1.200,0
		<b>Sin estudios, primaria</b>	45,6	270,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Secundaria, inferior</b>	113,7	425,7	0,0	0,0	0,0	1.080,0
		<b>Secundaria, superior</b>	174,4	605,1	0,0	0,0	0,0	1.200,0
		<b>Terciaria</b>	414,8	1.135,7	0,0	0,0	140,0	2.520,0

(continuación)



# Servicios de salud y de cuidados

## Gasto sanitario familiar

671

Tabla 206. Distribución del gasto (€) familiar en primas de seguros privados en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios\*

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
<b>Ambos sexos</b>	<b>0-14</b>						
	<b>Total</b>	.	.	.	.	.	.
	<b>Sin estudios, primaria</b>	.	.	.	.	.	.
	<b>Secundaria, inferior</b>	.	.	.	.	.	.
<b>15-24</b>	<b>Total</b>	120,0	257,7	0,0	0,0	0,0	550,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Secundaria, inferior</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Secundaria, superior</b>	219,5	319,4	0,0	0,0	550,0	550,0
	<b>Terciaria</b>	.	.	.	.	.	.
<b>25-44</b>	<b>Total</b>	111,0	442,0	0,0	0,0	0,0	800,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	52,1	204,8	0,0	0,0	0,0	300,0
	<b>Secundaria, inferior</b>	37,6	182,5	0,0	0,0	0,0	164,0
	<b>Secundaria, superior</b>	87,1	344,1	0,0	0,0	0,0	630,0
	<b>Terciaria</b>	176,0	629,6	0,0	0,0	0,0	900,0
<b>45-64</b>	<b>Total</b>	165,6	588,3	0,0	0,0	0,0	1.200,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	17,3	110,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Secundaria, inferior</b>	92,7	352,9	0,0	0,0	0,0	1.080,0
	<b>Secundaria, superior</b>	132,5	605,1	0,0	0,0	0,0	750,0
	<b>Terciaria</b>	311,3	755,6	0,0	0,0	0,0	1.836,0
<b>65-74</b>	<b>Total</b>	253,8	671,0	0,0	0,0	0,0	1.800,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	80,6	327,4	0,0	0,0	0,0	720,0
	<b>Secundaria, inferior</b>	66,8	252,2	0,0	0,0	0,0	1.000,0
	<b>Secundaria, superior</b>	274,7	654,3	0,0	0,0	0,0	2.000,0
	<b>Terciaria</b>	747,5	1.191,7	0,0	0,0	1.300,0	3.000,0
<b>&gt;=75</b>	<b>Total</b>	235,7	944,9	0,0	0,0	0,0	1.800,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	38,6	283,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Secundaria, inferior</b>	230,2	663,5	0,0	0,0	0,0	1.800,0
	<b>Secundaria, superior</b>	412,7	913,5	0,0	0,0	400,0	2.160,0
	<b>Terciaria</b>	1.422,1	2.796,0	0,0	0,0	2.100,0	6.000,0

\*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018