


Hiesa eta Sexu Transmisiozko Infekzioen Plana

MEMORIA



Plan del Sida
e Infecciones de
Transmisión Sexual



Osakidetza

Euskadi, auzolana, bien común

EUSKO JAURLARITZA

OSASUN SAILA



GOBIERNO VASCO

DEPARTAMENTO DE SALUD

Aurkibidea

Índice

1	GIB INFEKZIO BERRIAK ETA HIES KASUAK NUEVAS INFECCIONES POR VIH Y CASOS DE SIDA	3
2	TRATAMENDU ANTIERRETBIRALA TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL	10
3	GIB-AREKIKO ESPOSIZIO-AURREKO PROFILAXIA (EAP) PROFILAXIS PRE-EXPOSICIÓN AL VIH (PrEP)	12
4	SEXU TRANSMISIOZKO INFEKZIOEN KONTSULTAK CONSULTAS DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL	15
5	GIB-AREN TES T AZKARRAK BOTIKETAN TEST RÁPIDOS DEL VIH EN FARMACIAS	22
6	XIRINGAK TRUKATZEKO PROGRAMAK PROGRAMAS DE INTERCAMBIO DE JERINGUILLAS	29
7	SEXU-TRANSMISIOZKO INFEKZIOAK PREBENITZEKO KAMPAINA CAMPÀÑA DE PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL	33
8	ON LINE KONTSULTA SEXUA GIZONEZKOEKIN EGITEN DUTEN GIZONENTZAT CONSULTA ON LINE PARA HOMBRES QUE TIENEN SEXO CON HOMBRES	35
9	GIB/HIESA, SEXU TRANSMISIOZKO INFEKZIOAK ETA NAHI EZ DEN HAURDUNALDIA PREBENITZEKO PROGRAMA HEZKUNTZAREN EREMUAN PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA, INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y EMBARAZO NO DESEADO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO	40
10	HIESAREN ARLOAN LAN EGITEN DUTEN GKE-ENTZAKO DIRULAGUNTZAK SUBVENCIONES A LAS ONGs ANTI-SIDA	44
11	BESTE JARDUERA BATZUK OTRAS ACTIVIDADES	47



GIB INFEKZIO BERRIAK ETA HIES KASUAK

NUEVAS INFECCIONES POR VIH Y CASOS DE SIDA

Emaitza nagusiaik

2023an, GIB bidezko 134 diagnostiko berri jakinarazi dira. Urte honetako tasa ehun mila biztanleko 6,1 izan da.

Infekzio berrien %78,4 gizonezkoenak dira. Diagnostikatutako pertsona guztien batezbesteko adina 36,3 urte dira.

Arrisku praktikari dagokionez, sexua gizonezkoekin duten gizonezkoen transmisióna nagusia jarraitzen du izaten, eta diagnostiko berri guztien %56,8 suposatzen du (%56,7 2022an). Transmisión heterosexuala %34,3koa izan da (%37,8 2022an).

Infekzio berrien %64,1 beste lurralte batzuetako pertsonei dagozkie, batez ere Latinoamerika eta Afrikako pertsonei (%58,2 2022an).

Infekzio berrien %54,5ean, diagnostikoa berantiarra izan zen (350 CD4 baino gutxiago) (%57,5 2022an).

2023an, 16 hies kasu berri diagnostikatu dira, eta ehun mila biztanle bakoitzeko tasa 0,7koa da.

P. jirovecii bidezko pneumonia izan zen hies-gaixotasun adierazgarri ohikoena (%43,8) eta jarraian Kaposi sarkoma (%18,8).

Principales resultados

En 2023 se notificaron 134 nuevos diagnósticos de VIH. Este dato supone una tasa de 6,1/100.000 habitantes.

El 78,4% de las nuevas infecciones corresponde a hombres. La edad media del total de personas diagnosticadas es de 36,3.

La transmisión en hombres que tienen sexo con hombres continúa siendo mayoritaria, con un 56,8% del total de los nuevos diagnósticos (56,7% en 2022). La transmisión por vía heterosexual supone un 34,3% (37,8% en 2022).

El 64,1% de las nuevas infecciones corresponde a personas originarias de otros países, principalmente latinoamericanas y africanas (58,2% en 2022).

El 54,5% del total de nuevas infecciones presentó diagnóstico tardío (menos de 350 CD4) (57,5% en 2022).

En 2023 se han diagnosticado 16 nuevos casos de sida, situándose la tasa por 100.000 habitantes en 0,7.

La neumonía por P. jirovecii fue la enfermedad indicativa de sida más frecuente (43,8%), seguida del sarcoma de Kaposi (18,8%).


GIB INFKEZIO BERRIAK, 1997-2023

NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH POR AÑO, 1997-2023

Guztira/Total:

4.306

kasu
casos




GIB INFKEZIO BERRIAK OSPITALEEN ARABERA

NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. DISTRIBUCIÓN POR HOSPITAL

Guztira/Total:


134

kasu
casos




GIB INFKEZIO BERRIAK LURRALDE HISTORIKOEN ARABERA
NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. DISTRIBUCIÓN POR TERRITORIO HISTÓRICO

Guztira/Total:
134 kasu
casos




GIB INFKEZIO BERRIAK ADINAREN ARABERA
NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. DISTRIBUCIÓN POR EDAD

Batezbesteko adina:
Edad media al diagnóstico:
36,3 urte
años




GIB INFKEZIO BERRIAK TRANSMISIO BIDEAREN ARABERA
NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. VÍA DE TRANSMISIÓN

Guztira/Total:
134 kasu
casos




GIB INFKEZIO BERRIAK. TRANSMISIO BIDEA GIZONENGAN
NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. VÍA DE TRANSMISIÓN HOMBRES

Guztira/Total:
105 kasu
casos




TRASMISIO BIDEA URTEKA

EVOLUCIÓN DE LAS VÍAS DE TRANSMISIÓN POR AÑO




GIB INFKEZIO BERRIAK JATORRIAREN ARABERA NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. ZONA DE ORIGEN

Guztira/Total:
134 kasu
casos




**GIB INFEKZIO BERRIAK. DIAGNOSTIKO BERANTiarra
NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. DIAGNÓSTICO TARDÍO**

Guztira/Total:
134 kasu
casos



HIES KASUAK, 1984-2023
CASOS DE SIDA, 1984-2023


Guztira/Total:
6.100



**HIES KASUAK OSPITALEEN ARABERA. 2023 URTEA
CASOS DE SIDA. DISTRIBUCIÓN POR HOSPITAL. AÑO 2023**

Guztira/Total:

16





TRATAMENDU ANTIERRETROBIRALA TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL

LABURPENA

2023. urtean euskal ospitaleetan tratamendu antierretrobralaren gastua 18.897.090 eurokoa izan zen, 2022koan baino %6,7 altuagoa (17.708.144 €).

Artatutako pazienteen kopurua 6.351koa izan zen (6.214 2022an).


RESUMEN

En 2023 el gasto en tratamiento antirretroviral en los hospitales vascos alcanzó la cifra de 18.897.090 €, cifra 6,7% superior a la del año anterior (17.708.144 €).


El número total de pacientes atendidos fue de 6.351 (6.214 en 2022).

**TRATAMENDU ANTIERRETROBIRALAREN GASTUA OSAKIDETZAN 1995-2023
GASTO EN TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL EN OSAKIDETZA 1995-2023**

Milioi euro
Millones de euros



PAZIENTE KOPURUA TRATAMENDU ANTIERRETROBIRALEAN OSAKIDETZAN 1997-2023
PACIENTES EN TRATAMIENTO ANTIRRETRÓVIRAL EN OSAKIDETZA 1997-2023



PAZIENTE KOPURUA OSPITALETAN 2023
Nº PACIENTES POR HOSPITAL 2023

Ospitalea / Hospital	Paziente kopurua tratamendu antierretrobiralea / Pacientes en TAR
Bilbo-Basurtu E.S.I. / O.S.I. Bilbao-Basurto	1.858
Donostialdea E.S.I. / O.S.I. Donostialdea	1.718
Ezker.-Enkart.- Cruces E.S.I. / O.S.I. Ezker.-Enkart.- Cruces	963
Araba E.S.I. / OSI Araba	953
Barrualde-Galdakao E.S.I. / O.S.I. Barrualde-Galdakao	610
Barakaldo-Sestao E.S.I. / O.S.I. Barakaldo-Sestao	194
Beste batzuk / Otros	55
Guztira / Total	6.351



GIB-AREKIKO ESPOSIZIO-AURREKO PROFILAXIA (EAP)

PROFILAXIS PRE-EXPOSICIÓN AL VIH (PrEP)

LABURPENA

2019ko azaroan, Tenofovir disoproxilo 300 mg + Entrizitabina 200 mg medikamentuen indikazioa sartu zen, GIB bidezko infekzioaren prebentzio-tratamendu gisa, Osasun Sistema Nazionalaren farmazia-prestazioan, eguneko pilula bateko dosian.

EAP GI Barekin kutsatzeko arrisku handia duten GIB negatiboak diren pertsonentzat da, 16 urtetik gorakoak eta honako irizpide hauek betetzen baditzute:

1) Gizonzekin sexua duten gizonezkoak eta pertsona transexualak, gutxienez baldintza hauetako bi betetzen dituztenak:

- Azken urtean 10 sexu-kide desberdin baino gehiago.
- Azken urtean protekziorik gabe egindako uzkisexua.
- Azken urtean protekziorik gabeko sexu-harremanekin lotutako drogen erabilera.
- Esposizioaren osteko profilaxia behin baino gehiagotan azken urtean.
- Gutxienez STI bakteriano bat azken urtean.

2) Prostituzio-egoeran dauden emakumeak, normalean preserbatiboa erabiltzen ez dutela adierazten dutenak.

RESUMEN

En noviembre de 2019 se incluyó la indicación de Tenofovir disoproxilo 300 mg + Emtricitabina 200 mg como tratamiento preventivo de la infección por VIH, en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, a dosis diaria de 1 comprimido.

La PrEP va dirigida a personas mayores de 16 años, con el VIH negativo, en situación de alto riesgo de infección por el VIH que cumplan los siguientes criterios:

1) Hombres que tienen sexo con hombres, y personas transexuales, que presentes al menos 2 de los siguientes criterios:

- Más de 10 parejas sexuales diferentes en el último año
- Práctica de sexo anal sin protección en el último año
- Uso de drogas relacionado con relaciones sexuales sin protección
- Profilaxis post exposición en varias ocasiones en el último año
- Al menos una ITS bacteriana en el último año

2) Mujeres en situación de prostitución que refieran un uso no habitual de preservativo.

3) Gizon eta emakume zisexualak, eta injekzio-praktika ez-seguruekin injektatutako drogen kontsumitzaleak, preserbatiboa erabili ohi ez dutela diotenak eta irizpide hauetatik bi gutxienez betetzen dituztenak:

- Azken urtean 10 sexu-kide desberdin baino gehiago.
- Azken urtean protekziorik gabe egindako uzki-sexua.
- Azken urtean protekziorik gabeko sexu-harremanekin lotutako drogen erabilera.
- Esposizioaren osteko profilaxia behin baino gehiagotan azken urtean.
- Gutxienez STI bakteriano bat azken urtean.

EAPa hemen ematen da:

- Arabako Unibertsitate Ospitaleko STG kontsulta
- Donostiako Unibertsitate Ospitaleko STG kontsulta
- Mendaroko Ospitaleko STG kontsulta
- Etxaniz Suhiltzailearen Anbulatorioko STG kontsulta (Basurtuko Unibertsitate Ospitalea)

3) Mujeres y hombres cisexuales, y usuarios de drogas inyectadas con prácticas de inyección no seguras, que refieran un uso no habitual del preservativo, y que presenten al menos dos de los siguientes criterios:

- Más de 10 parejas sexuales diferentes en el último año
- Práctica de sexo anal sin protección en el último año
- Uso de drogas relacionado con relaciones sexuales sin protección en el último año
- Profilaxis post exposición en varias ocasiones en el último año
- Al menos una ITS bacteriana en el último año

La PrEP se dispensa en:

Consulta de ITS del Hospital Universitario Araba
 Consulta de ITS del Hospital Universitario Donostia
 Consulta de ITS del Hospital de Mendaro
 Consulta de ITS de Bombero Etxaniz (Hospital Universitario Basurto)

PERTSONAK EAP-N 2023EAN

PERSONAS EN PrEP EN 2023


Guztira/Total:

981

	ARABA	BIZKAIA	GIPUZKOA	Guztira Total
Pertsona ezberdin kopuru EAP-n 2023ean Nº personas diferentes en PrEP en 2023	143	543	295	981
EAP hasi duten pertsonen kopurua 2023ean Nº personas que han iniciado PrEP en 2023	62	189	104	355
EAP utzi duten pertsonen kopurua 2023ean Nº personas que han abandonado PrEP en 2023	29	16	48	93
Uztearen arrazoia: Motivo de abandono:				
Jarraipena uztear: Abandono del seguimiento	-	4	15	-
Arriskua desagertzea Desaparición del riesgo	-	6	21	-
Beste arrazoi batzuk Otras causas		4	12	

GIBAREKIKO EAP-AN ZENBAKI KOPURUA

Nº DE PERSONAS EN PReP





SEXU TRANSMISIOZKO INFEKZIOEN KONTSULTAK

CONSULTAS DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

LABURPENA

Aurkezten diren datuak Osakidetzaren sexu-transmisiózko infekzioen kontsulta espezifiko nagusiei dagozkie:

- Etxaniz Suhiltzailea Bilbon, (Basurtuko Unibertsitate Ospitaleko gaixotasun infekziosoen unitatea).
- Donostiako STI kontsulta (Donostia Unibertsitate Ospitaleko gaixotasun infekziosoen unitatea).
- Donostiako Unibertsitate Ospitaleko Mikrobiología zerbitzuko STI kontsulta.
- Gasteizko STI kontsulta (Araba Unibertsitate Ospitaleko barne medikuntza-gaixotasun infekziosoak).
- Mendaro Ospitaleko STI kontsulta.

2023an, kontsulta horietan chlamydia bidezko infekzioaren 1.484 diagnostiko, infekzio gonokozikoaren 1.109 diagnostiko eta sifilisaren 274 diagnostiko egin zituzten.

Euskadiko Informazio Mikrobiologikoko Sistemaren arabera, chlamydiaren eta infekzio gonokozikoaren tasak etengabe hazten ari dira azken 10 urteetan (2014-2023), eta hazkunde hori nabarmenagoa izan da azken 4 urteetan (2020-2023).

2023an, chlamydiak eragindako infekzio-tasa 106,93 kasukoa izan zen 100.000 biztanleko. Tasak handiagoak izan ziren gizonen kasuan (117,8) eta 20-24 urteko (527,9) eta 25-34 urteko (408,8) adin-taldeetan.

Infekzio gonokozikoaren kasuan, tasa 79,1 kasukoa izan zen 100.000 biztanleko, eta handiagoa izan zen gizonen kasuan (125,69), 20-24 urtekoen taldean (361,74) eta 25-34koen taldean (297,7).

RESUMEN

Los datos que se presentan corresponde a las principales consultas específicas de infecciones de transmisión sexual (ITS) de Osakidetza:

- Bombero Etxaniz en Bilbao, (Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Basurto)
- Consulta ITS de Donostia (Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Donostia)
- Consulta ITS del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Donostia
- Consulta ITS de Vitoria (Servicio de Medicina Interna-Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Araba, sede Txagorritxu)
- Consulta ITS del Hospital de Mendaro.

En 2023 estas consultas realizaron 1.484 diagnósticos de infección por chlamydia, 1.109 de infección gonocócica y 274 de sífilis.

Según el Sistema de Información Microbiológica de Euskadi, las tasas de infección por chlamydia y de infección gonocócica están experimentando crecimiento continuado en los últimos 10 años (2014-2023), siendo éste más acusado en los últimos 4 años (2020-2023).

En 2023 la tasa de infección por chlamydia fue de 106,93 casos por 100.000 habitantes. Las tasas fueron más altas en el caso de los hombres (117,8) y en los grupos de edad de 20-24 años (527,9) y de 25 a 34 años (408,8).

En el caso de infección gonocócica la tasa fue de 79,1 casos por 100.000 habitantes, siendo más alta en el caso de los hombres (125,69) y en los grupos de 20-24 años (361,74) y de 25-34 (297,7).


Diagnostikoak STI kontsultetan, 2023 (1)

Diagnósticos en las consultas de ITS, 2023 (1)


	Etxaniz Suhiltzailea B Etxaniz	DUO HUD	AUO HUA	DUOk Mikrobiologiako kontsulta Consulta micro HUD	Mendaro	Guztira Total
Chlamydia	726	185	72	420	81	1484
Gonococia	632	111	88	237	41	1109
Sífilis	164	62	32	10	9	274

Diagnostikoak STI kontsultetan, 2023 (2)

Diagnósticos en las consultas de ITS, 2023 (2)




STI KONTSULTETAKO DIAGNOSTIKOAK SEXUAREN ARABERA (%), 2023
DIAGNÓSTICOS EN CONSULTAS DE ITS SEGÚN SEXO (%), 2023




STI KONTSULTETAKO DIAGNOSTIKOAK ADINAREN ARABERA (%), 2023 (AUO, MENDARO O ETA DUOKO MIKROBIOLOGIAKO KONSULTAK)

DIAGNÓSTICOS EN LAS CONSULTAS DE ITS SEGÚN EDAD (%), 2023 (CONSULTAS DE ITS DE HUA, H MENDARO Y CONSULTA DEL SERVICIO DE MICROBIOLOGÍA DE HUD)



CHLAMYDIA, INFEKZIO GONOKOZIKO ETA SIFILIS TASAK, 2014-2023

TASAS DE INFECIÓN POR CHLAMYDIA, INFECCIÓN GONOCÓCIA Y SÍFILIS, 2014-2023




Iturria: Euskadiko Informazio Mikrobiologikoko Sistema

Fuente: Sistema de Información Microbiológica de Euskadi

CHLAMYDIA. KASU KOPURUA ETA 100.000 BIZTANLEKO TASAK

CHLAMYDIA. NÚMERO DE CASOS Y TASAS POR 100.000 HABITANTES




Iturria: Euskadiko Informazio Mikrobiologikoko Sistema

Fuente: Sistema de Información Microbiológica de Euskadi

CHLAMYDIA. INTZIDENTZIA TASAK SEXUAREN ARABERA, 2014-2023

CHLAMYDIA. TASAS DE INCIDENCIA POR SEXO, 2014-2023




Iturria: Euskadiko Informazio Mikrobiologikoko Sistema

Fuente: Sistema de Información Microbiológica de Euskadi

CHLAMYDIA. INTZIDENTZIA TASAK ADINAREN ARABERA, 2014-2023


CHLAMYDIA. TASAS DE INCIDENCIA POR GRUPOS DE EDAD, 2014 - 2023



Iturria: Euskadiko Informazio Mikrobiologikoko Sistema


Fuente: Sistema de Información Microbiológica de Euskadi

INFEKZIO GONOKOZIKOA. KASU KOPURUA ETA 100.000 BIZTANLEKO TASAK INFECCIÓN GONOCÓCICA. N° CASOS Y TASAS POR 100.000 HABITANTES



Iturria: Euskadiko Informazio Mikrobiologikoko Sistema
Fuente: Sistema de Información Microbiológica de Euskadi


INFEKZIO GONOKOZIKOA. INTZIDENTZIA TASAK SEXUAREN ARABERA INFECCIÓN GONOCÓCICA. TASAS DE INCIDENCIA POR SEXO, 2014 - 2023



Iturria: Euskadiko Informazio Mikrobiologikoko Sistema Fuente: Sistema de Información Microbiológica de Euskadi

INFEKZIO GONOKOZIKOA. INTZIDENTZIA TASA ADINTALDERAREN ARABERA

INFECCIÓN GONOCÓCICA. TASAS DE INCIDENCIA POR GRUPOS DE EDAD, 2014 - 2023



SIFILIS. KASU KOPURUA ETA 100.000 BIZTANLEKO TASAK

SÍFILIS. N° DE CASOS Y TASAS POR 100.000 HABITANTES





GIBaren TEST AZKARRAK BOTIKETAN

TEST RÁPIDOS DEL VIH EN FARMACIAS

LABURPENA

2023an, GIBaren 1.031 test azkarrak egin ziren programan parte hartu zuten Euskal Herriko 60 farmazietan. Guztira 10 emaitza positibo gertatu ziren (%1,0%).

Testa egiteko arrazoi nagusia bagina-koitoa izan zen (%41,1). Ondoren, hurrenez hurren, uzki-koitoa (%25,6) eta sexu orala (%22,4).

%41,8 beste gizonezkoekin sexua duten gizonak izan ziren.

Testa egin zuten pertsonen batez besteko adina 39,4 urte izan zen, %78,6 gizonezkoak izan ziren, eta %17,7 azerritarrok.

RESUMEN

En 2023 se realizaron 1.031 test rápidos de VIH en las 60 farmacias del País Vasco que participan en el programa, habiéndose registrado 10 resultados positivos (1,0%).


La razón principal para realizarse el test fue la penetración vaginal (41,1%). A continuación se sitúan la penetración anal (25,6%) y el sexo oral (22,4%).

El 41,8% de los que acudieron a las farmacias a realizarse el test de VIH eran hombres que tenían sexo con hombres.

La edad media de las personas que se hicieron el test fue de 39,4 años, el 78,6% era hombre y el 17,7% personas de origen extranjero.

GIBAREN TEST KOPURUA, 2009-2023
Nº DE TEST DE VIH, 2009-2023


Guztira/Total
32.935 Testak Test



GIBaren TESTEN EMAITZA POSITIBOAK 2009-2023
RESULTADOS POSITIVOS DE LOS TEST DE VIH 2009-2023


baiezstatutako positiboa
 positivo confirmado

baieztau gabeko positiboa
 positivo sin confirmar




EMAITZA POSITIBOEN BILAKAERA, 2009-2023

PORCENTAJE DE TEST POSITIVOS, 2009-2023




GIBaren TESTAK LURRALDE HISTORIKOAREN ARABERA

TEST DE VIH REALIZADOS POR TERRITORIO HISTÓRICO




GIBaren TESTA EGITEKO ARRAZOIAK

MOTIVO PARA REALIZARSE EL TEST DE VIH



GIBaren TESTAK SEXUAREN ARABERA, 2023

TEST DE VIH SEGÚN SEXO, 2023




GIZONEZKOEKIN SEXUA DUTEN GIZONEN PROPORZIOA

GUZTIRAKO KOPURUAN 2009-2023


PROPORCIÓN DE HOMBRES QUE TIENEN SEXO CON HOMBRES SOBRE

EL TOTAL DE TEST, 2009-2023




GIBaren TESTAK ADINAREN ARABERA, 2023

TEST DE VIH SEGÚN EDAD, 2023




GIBAREN TESTA EGIN DUTENEN BATEZBESTEKO ADINA, 2009-2023


EDAD MEDIA DE LAS PERSONAS QUE SE REALIZAN TEST DE VIH, 2009-2023



GIBaren TESTAK JATORRIAREN ARABERA

ZONA DE ORIGEN DE LAS PERSONAS QUE SE REALIZAN EL TEST DE VIH





2011ko azaroan hasi ziren sifiliaren testak

Los test de sífilis se implantaron en noviembre de 2011



XIRINGAK TRUKATZEKO PROGRAMAK PROGRAMAS DE INTERCAMBIO DE JERINGUILLAS



LABURPENA

Euskadin 2023. urtean 83.283 xiringa-kit banatu ziren (iaz baino %8,0 gutxiago): 64.353 farmazietan, 18.850 GIB arloan lan egiten duten gobernuz kanpoko (GKE) erakundeen bidez eta 80 espetxeeetan.

Farmazietan banatu ziren kiten artean, %67,4a salmenta bidez izan zen eta beste %32,6 erabilitako xirilinga baten trukean eman zen.

Hiesaren aurkako Bizkaiko hiritar batzordeak 12.366 xirigak banatu zituen, Gizakiak 1.480, Hontzak 2.657 eta Sidalavak 2.347.


RESUMEN

En Euskadi durante 2023 se distribuyeron 83.283 kits-jeringuillas (8,0% menos que el año anterior): 64.353 en las farmacias, 18.850 a través de organizaciones no gubernamentales (ONGs) que trabajan en el ámbito del VIH y 80 en centros penitenciarios.

Del total de kits anti sida distribuidos en las farmacias, el 67,4% fue en la modalidad de venta y el 32,6% en intercambio.


La comisión ciudadana anti sida de Bizkaia distribuyó 12.366 jeringuillas, Gizakia 1.480, Hontza 2.657 y Sidálava 2.347.

XIRINGA-KITEN KONSUMOAREN URTEROKO BILAKAERA EVOLUCIÓN DEL CONSUMO ANUAL DE KITS-JERINGUILLAS




LURRALDE HISTORIKOKA XIRINGA-KITEN BANAKETA KITS-JERINGUILLAS DISTRIBUIDOS SEGÚN TERRITORIO

Guztira/Total:
83.283 Xiringa-kit
Kits-jeringuillas



XIRINGA-KITEN BANAKETA TOKIA ETA MODALITATEAREN ARABERA KITS-JERINGUILLAS DISTRIBUIDOS SEGÚN LUGAR Y MODALIDAD


Guztira/Total:
83.283 Xiringa-kit
Kits-jeringuillas



XIRINGA TRUKAKETA GKEetan 2023 PIJs ONGs 2023

Sidálava	2.347
Bizkaisida	12.366
Gizakia	1.480
Hontza	2.657

XIRINGA TRUKAKETA PROGRAMEN BILAKAERA TOKIA ETA MODALITATEAREN ARABERA EVOLUCIÓN DE LOS PIJs SEGÚN LUGAR Y MODALIDAD





SEXU-TRANSMISIOZKO INFEKZIOAK PREBENITZEKO KANPAINA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

“Ez egin match STI-ekin /No hagas match con las ITS”

NO HAGAS MATCH CON LAS ITS

7 de cada 10 Infecciones de Transmisión Sexual se detectan en jóvenes

USA PRESERVATIVO

Gonorrea 22

📍 Vive en Bakio
⌚ A 12 km de distancia

Sobre mí
Me gusta transmitirme a través del sexo vaginal, anal y oral sin protección. Si no me detectas a tiempo te puedo complicar mucho la vida.

X ★ +

Toda la información en este QR

Osakidetza **EUSKO JURULARITZA** **Gobierno Vasco** **DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD**

EZ EGIN MATCH STI-EKIN

10 Sexu-Transmisiozko Infekziotatik 7 gazteetan detektatzen dira

KONDOIA ERABILI

Sifilis 24

📍 Bergaran bizi da
⌚ 45 kilometrora

Niri buruz
Infekzio bakteriano larri bat naiz, eta sentitzen ez banauzu ere, hor nago, eta oso arriskutsua izan naiteke zure osasunerako.

X ★ +

Informazio guzta QR honetan

Osakidetza **EUSKO JURULARITZA** **Gobierno Vasco** **DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD**

Kanpainaren helburuak

- 1.-Ohiko sexu-transmisiozko infekzioen (sifilis, gonokozia, klamidia, etab.) gorakadaren inguruaren sentsibilizatzea.
- 2.-Gogoraraztea GIB bidezko infekzioek existitzen jarraitzen dutela, eta, muriztu beharrean, zifra egonkorak izan dituztela azken urteotan.
- 3.- STIek gazteengan duten eragin berezia ikusaraztea.
- 4.-Osasun-egoera ezezaguna duten pertsonekin sexu-harremanak izatean preserbatiboa erabiltzeko beharra azpimarratzea. Preserbatiboa da GIBaren eta STIen transmisiota saihesteko modu nagusia.
- 5.- Gogoraraztea ahoko sexua ere praktika arriskutsua dela STIei dagokienez, eta babestu beharra dagoela.

KOMUNIKABIDEAK

Kanpaina udako hilabeteetan egin zen (ekaina-abuztua), honako euskarri hauetan:

- Sare sozialak
- Irratiko iragarkiak
- Kanpoko publizitate-euskarriak
- Bi preserbatibo zitutzen estutxeak, kanpainaren irudiarekin. Udako jaietan banatu ziren EAEko hiriburuetan.

Objetivos de la campaña

- 1.- Sensibilizar sobre el aumento que se está produciendo en las infecciones de transmisión sexual clásicas (sifilis, gonococia, chlamydia etc.).
- 2.- Recordar que las infecciones por VIH persisten, y que lejos de disminuir mantienen cifras estables en los últimos años.
- 3.- Visibilizar la especial incidencia de las ITS en personas jóvenes
- 4.- Incidir en la necesidad de utilizar preservativo en las relaciones sexuales con personas cuyo estado de salud desconocemos. El preservativo es principal forma de evitar la transmisión del VIH y las ITS
5. Recordar que el sexo oral es una práctica de riesgo para las ITS, y que hay que protegerse.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La campaña se desarrolló en los meses de verano (junio-agosto), en los siguientes soportes

- Redes sociales
- Cuñas de radio
- Soportes publicitarios exteriores
- Estuches con dos preservativos con la imagen de la campaña que se distribuyeron en las fiestas de verano de las capitales vascas.





SEXUA GIZONEKIN DUTEN GIZONENTZAKO ON-LINE KONTSLUTA

CONSULTA ON LINE PARA HOMBRES QUE TIENEN SEXO CON HOMBRES

LABURPENA

Bereziki sexua gizonekin duten gizonentzat egindako konsulta birtuala da. Horren bidez, nahi duenak modu anonimoan eman dezake sexu-jardun arriskutsuen edo sexu transmisiozko infekzioen (STI) sintomen berri.

Aplikazioan galdelegi bat dago, eta erabiltzaileak emandako erantzunen arabera, aukera egokiena eskaintzen zaio: farmazia batera joatea GIB eta/edo sifiliaren testa egiteko; STIen konsulta batean hitzordua eskatzea, edo esposizio-ondoko profilaxia eskatzea. Aplikazioak, gainera, hainbat argibide ematen ditu STIei buruz eta GIB eta sifiliaren test azkarren inguruan, eta bestelako gomendioak ere.

2023an 123 persona sartu eta galdelegi osoa burutu zuten. Bere batez besteko adina 28,9 urte.

RESUMEN

Consulta virtual dirigida a hombres que tienen sexo con hombres (HSH), que permite plantear de forma anónima prácticas de riesgo o síntomas de una posible infección de transmisión sexual (ITS).

La aplicación incluye un cuestionario en base a cuyas respuestas se ofrecen diferentes derivaciones: a una farmacia a realizarse el test de VIH y/o sífilis, solicitar una cita presencial en una consulta de ITS o solicitar profilaxis post exposición. La aplicación incluye también información sobre ITS, test rápidos de VIH y sífilis, así como diversas recomendaciones.

En 2023 123 personas entraron en la aplicación completando íntegramente el cuestionario. Su edad media fue de 28,9 años.

% 57,1ak, sexu-jardun arriskutsu bat izan zuen; %17,9ak, STIen batekin lotura eduki zezakeen sintomaren bat zeukan; %17,9ak STI bat zeukan bikotekide batekin sexu-harremana izan zuen, eta %7,1a preserbatiboa erabili gabe uzki-penetrazioa egindakoa zen.

%57,1a farmazira bideratua izan zen GIB eta sifiliaren testa egitera; %35,8a Sexu Transmisiozko Infekzioen kontsulta batera, eta beste %7,1a larrialdi-zerbitzuetara, esposizio-ondoko tratamendu antirretrobirala behar zuen bertan erabaki zezaten.

En el conjunto del periodo, el 57,1% refirió una práctica de riesgo, 17,9% algún síntoma de ITS, 17,9% haber mantenido relaciones sexuales con una pareja con una ITS, y el 7,1% penetración anal sin preservativo.


El 57,1% fue derivado a una farmacia para hacerse las pruebas de VIH y sifilis, el 35,8% a una consulta específicas de ITS y el 7,1% a un servicio de urgencia para valorar tratamiento de profilaxis post exposición.

KONTSULTEN KOPURUA URTEKA 2012-2023

Nº DE CONSULTAS POR AÑO 2012-2023

Guztira/Total:

1.709




(*) arazo teknikoengatik zerbitzua ez zen martxan egon urtearen zati batean

(*) Por problemas técnicos el servicio no estuvo operativo durante parte del año


KONTSULTAREN ARRAZOIA, 2012-2023
MOTIVO DE LA CONSULTA, 2012-2023

Guztira/Total:
1.709
 kasu
 casos

sexua gizonekin duen gizon
 hombres que tienen sexo
 con hombres



KONTSULTAREN ARRAZOIA URTEKA (%)
MOTIVO DE LA CONSULTA SEGÚN AÑO (%)



NORA JOTZEKO ESANDA, 2012-2023

LUGAR DE DERIVACIÓN, 2012-2023

Guztira/Total:

1.709

kasu
casos

sexua gizonekin duen gizon
hombres que tienen sexo
con hombres

Larrialdi zerbitzua %7,1


Servicio de urgencia 7,1%

STI konsulta %35,8

Consulta ITS 35,8%

Farmazia (GIB eta sifili testa) %57,1

Farmacia (test VIH y sífilis) 57,1%



LURRALDE HISTORIKOA, 2012-2023

TERRITORIO HISTÓRICO, 2012-2023

Guztira/Total:

1.709

kasu
casos

sexua gizonekin duen gizon
hombres que tienen sexo
con hombres

Erantzunik gabe %0,3

No contesta 0,3%

Beste jatorriak %2,7

Otras procedencias 2,7%

Gipuzkoa %32,1


Gipuzkoa 32,1%

Araba %16,9


Álava 16,9%


Bizkaia %48,0

Bizkaia 48,0%



sexua gizonekin duen gizon
hombres que tienen sexo
con hombres





GIB/HIESA, SEXU TRANSMISIOZKO INFEKZIOAK ETA NAHI EZ DEN HAURDUNALDIA PREBENITZEKO PROGRAMA HEZKUNTZAREN EREMUAN

PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA, INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y EMBARAZO NO DESEADO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

LABURPENA

Hezkuntzaren eremuan GIB/hiesa prebenitzeko programa 1989/90 ikasturtean jarri zen abian eta bereziki 16 eta 18 urte urteko gazteei zuzenduta dago. 2003-2004 ikasturtean programa zabaldu egin zen, eta sexu transmisiozko bestelako gaixotasunak bildu zituen. 2008-2009 ikasturtean berriro ere zabaldu egin da nahi ez den haurdunaldia gehituta. Era horretan, programak sexu harremanekin zerikusia duten arrisku posible guztiek prebenitzeko balio du.

Programaren helburu nagusiak ondokoak dira:

- Gib/hiesa infekzio, Sexu Transmisiozko Gaixotasun eta nahi ez den haurdunaldiari buruzko ezaguera hobetzea.
- Trebetasun eta baliabide pertsonalen garapena sustatzea sexu seguria egiteko.
- Pertsona seropositiboekiko ellkarbizitza normalizatutako jarrerak sustatzea.

RESUMEN

El programa de prevención del VIH/sida en el ámbito educativo se puso en marcha en el curso 1989/90 y está dirigido de forma preferente a jóvenes de entre 16 y 18 años. En el curso 2003-2004 el programa se amplió, pasando a incluir también la prevención de otras infecciones de transmisión sexual. En el curso 2008-2009 se volvió a ampliar con la prevención del embarazo no deseado. De esta manera el programa aborda de forma conjunta la prevención de todos los posibles riesgos asociados a las relaciones sexuales.

Los objetivos principales del programa son:

- Mejorar los conocimientos sobre la infección por VIH/sida, Infecciones de Transmisión Sexual y prevención del embarazo no deseado.
- Promover el desarrollo de habilidades y recursos personales para poder realizar sexo seguro.
- Fomentar actitudes de convivencia normalizada hacia las personas seropositivas.

Hezkuntza materiala eskeintzen da programa barruan. Halaber, aholkularitza ematen da programa ikastetxeetan nola garatu eta aplikatu daitekeen azaltzeko.

Ikasmateriala ikastetxe guztietañ eskaintzen da, ikasturte bakoitzaren hasieran eta ondoko elementuak biltzen ditu:

- "GIB/hiesaren, Sexu Transmisiozko Gaixotasun eta nahi ez den Haurdunaldiaren prebentzia. Irakasle-entzako gida"
- "GIB/hiesa, Sexu Transmisiozko Gaixotasunak eta nahi ez den Haurdunaldia. Gazteentzako gida".
- "Sexu seguruari buruzko bideoak".
- Gizon eta emakumeentzako preserbatiboak.


El programa incluye la oferta de material educativo, así como asesoría para el desarrollo y aplicación del programa en los centros escolares

El material educativo se ofrece a todos los centros de la CAPV, al inicio de cada curso escolar y consta de los siguientes elementos:


- "Prevención del VIH/sida, Infecciones de Transmisión Sexual y Embarazo no deseado. Guía para el profesorado".
- "VIH/sida, Infecciones de Transmisión Sexual y Embarazo no deseado. Guía para jóvenes".
- "Videos sobre sexo seguro".
- Preservativos masculinos y femeninos.

2023-2024 IKASTURTEAN BANATUTAKO IKASMATERIALA		MATERIAL EDUCATIVO DISTRIBUIDO EN EL CURSO 2023-2024			
		ARABA	BIZKAIA	GIPUZKOA	GUZTIRA
IRAKASLEENTZAKO GIDA GUÍA EDUCADOR		235	669	331	1.235
GAZTEENTZAKO GIDA GUÍA JÓVENES		2511	7.505	4.182	14.198
SEXU SEGURAREN DVDa VÍDEO SEXO SEGURO		42	235	119	396
GIZONEZKOENTZAKO PRESERBATIBOAK PRESERVATIVOS MASCULINOS		1746	9.750	4.617	16.113


PARTE HARTU DUTEN IKASTETXEA CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES




PARTE HARTU DUTEN IKASLEAK (milak) ESTUDIANTES PARTICIPANTES (miles)



PARTE HARTU DUEÑ IRAKASLEAK DOCENTES PARTICIPANTES





GKE-EI ZUZENDUTAKO DIRULAGUNTZAK

SUBVENCIONES A ONGs

AGINDUA, 2023ko apirilaren 26koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez onartzen baitira Euskal Autonomia Erkidegoan GIba/hiesa, C hepatitis (CH) eta sexu-transmisiozko infekzioak (STI) prebenitzeko eta kontrolatzeko programak gauzatzen dituzten irabazi-asmorik gabeko gizarte-ekimeneko erakundeei laguntzak emateko deialdiaren oinarriak.

ORDEN de 26 de abril de 2023, de la Consejera de Salud, por la que se aprueban las bases de la convocatoria de ayudas dirigidas a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas de prevención y control del VIH/sida, hepatitis C (HC) e infecciones de transmisión sexual (ITS) en el País Vasco.

ARABA

GKE/ONG	PROGRAMA	Cuantia(€)
ARABAKO HIESAREN AURKAKO HERRITARREN BATZORDEA COMISION CIUDADANA ANTI SIDA DE ARABA	Babes sozialerako programa Intervención social con personas afectadas Prostituzioan aritzen diren petsonak. Nahikari Personas que ejercen prostitución. Nahikari Autolaguntza Araba-Álava espetxean Grupo de apoyo en C.P. Araba-Álava Laguntza psikologikoa Apoyo psicológico y counselling Gib prebentzia gay eta GSG artean Prevención VIH e ITS en gays y HSH GIB eta sifiliaren test azkarra zerbitzua Servicio de test rápido de VIH y sífilis Xiringen trukaketa Programa Intercambio Jeringuillas	3.532 3.940 2.031 3.395 3.142 9.436 1.562
CRUZ ROJA	Sensibilizazioa kolektibo zaurgarriean Sensibilización mediante acciones a colectivos vulnerables	1.592
GIZARTERAKO	Prebentzia prostituzioan aritzen diren pertsonetan Personas que ejercen prostitución	1.152

BIZKAIA

GKE/ONG	PROGRAMA	Cuantia(€)
BIZKAIKO HIESAREN AURKAKO HERRITARREN BATZORDEA COMISION CIUDADANA ANTI SIDA DE BIZKAIA	Xiringen trukaketa Programa Intercambio Jeringuillas Prostituzioan aritzen diren pertsonak Personas que ejercen prostitución Droga erabiltzaileak atenditzeko zentroa Centro Atención drogodependientes Prebentzioa etorkinengan Personas migrantes Diagnostiko goiztiarra Diagnóstico precoz	25.000 17.176 11.887 15.341 20.380
	Diagnostiko goiztiarra GSG eta transexualetan Diagnóstico precoz en HSH y transexuales	15.083
T4 BATZORDEA ASOCIACIÓN CIUDADANA DE LUCHA CONTRA EL SIDA T4	Laguntza psikologikoa GIB dutenei Apoyo emocional a afectados por VIH STG eta GIB prebentzioa GSGn artean Prevención de ITS y VIH en HSH Prostituzioan aritzen diren gizonak Hombres que ejercen prostitución Droga erabiltzaile eta etorkinen arteko prebentzioa Prevención en UDVPs e inmigrantes Hezkuntza eta osasun sexuala chemsexen aritzen direnentzat Educación y salud sexual para usuarios de chemsex Lehenengo urratsak GSG etorkinak GIB dutenekin Primeros pasos HSH-VIH-migrantes en situac irregular Informazio eta arreta pauta udaran Punto de información estival y atención para HSH	14.033 13.888 5.865 6.786 9.158 4.223 7.615
CÁRITAS-HONTZA	Hontza gaueko zentroa Centro de noche Hontza	10.066
MUNDUKO MEDIKUAK MÉDICOS DEL MUNDO	GiB prebentzioa etorkineei zuzenduta Prevención VIH en inmigrantes	7.203
GIZAKIA	Adikzioen arretarako zentru sozio sanitarioa Centro sociosanitario de atención a las adicciones	6.842
ASKABIDE	Prebentzioa prostituzioan aritzen diren pertsonengana Prevención en personas que ejercen prostitución	3.313
ALDARTE	GiBaren prebentzioa persona homosexualengana Prevención en Gays y HSH	3.117
ETORKINTZA	Psikoeducativo tailerrak Talleres psicoeducativos Diagnostiko goiztiarra droga erabiltzaile artean Diagnóstico precoz en drogodependientes	1.241 1.388

GIPUZKOA

GKE/ONG	PROGRAMA	Cuantia(€)
GEHITU	Udako kanpaina eta material banaketa Campaña de prevención, formación y sensibilización, y prueba rápida	25.000
COMISION CIUDADANA ANTI SIDA DE GIPUZKOA	Prostituzioan aritzen diren pertsonak Personas que ejercen prostitución Laguntza psikologua GIB dutenei Apoyo psicológico e integral a afectados por VIH Diagnostiko goiztiarra bultzatzea informatzio orokorreko zerbitzuan Fomento diagnóstico precoz desde el Servicio de información	14.262 7.648 3.987
ARRATS	Aukera. Interbentzio psikosoziala Programa intervención psicosocial Aukera	7.203
FUNDACIÓN IZAN	Prebentzioa eta laguntza esklusioan daudenentzat Prevención y apoyo a personas en exclusión	7.203
HARRI-BELTZA	GIBarren prebentzioa eta laguntza psikosoziala Prevención VIH y apoyo psicosocial	5.310



BESTE JARDUERA BATZUK OTRAS ACTIVIDADES

SIDAMEDIA: HIESARI BURUZKO INFORMAZIOA ZABALTEKO SISTEMA

Informazioa zabaltzeko sistema da. Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak 2008ko urrian jarri zuen martxan, eta bere helburua da astero e-mail bidez GIB/hiesa eta sexu transmisiozko infekzioei buruzko berri nagusiak zabaltzea. Harpidetza doan da eta www.osakidetza.euskadi.eus/sida web orrian egin daiteke. Gaur egun, 300 pertsonatik gora harpidetuta daude.

Iturrietan nazio osoko eta eskualdeko prentsa digital guztia sartzen da, eta horietaz baliatuz astero buletin bat egiten da 10 eremutan sailkatutako berrieikin: *Prebentzia, Klinikoa eta tratamendua, Diagnostikoa, Alde sozialak, Epidemiología, Garapen bidean dauden Herrialdeak eta nazioarteko Kooperazioa, oinarrizko zientzia, Sexu transmisiozko infekzioa, C hepatitis eta Beste batzuk.*

BESTE JARDUERA BATZUK

- Hiesari buruzko informazioa emateko telefonoak (943 00 64 64) funtzionatzen jarraitu du.
- www.osakidetza.euskadi.eus/sida webgunearren bidez on line kontsultak egiteko aukera eskaintzen jarraitu dugu. Guztira, 100 mezu elektroniko jaso ziren zalantza eta galdererekin.

SIDAMEDIA: SISTEMA DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE SIDA

Es un sistema de difusión de información, puesto en marcha por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco en octubre de 2008, cuyo objetivo es la difusión semanal vía email de las principales noticias sobre VIH/sida e infecciones de transmisión sexual. La suscripción es gratuita y puede realizarse a través de la página web www.osakidetza.euskadi.eus/sida. En la actualidad son más de 300 las personas suscritas.

Las fuentes incluyen toda la prensa digital de ámbito nacional y regional, en base a las cuales se elabora un boletín semanal con las noticias clasificadas en 10 áreas: *Prevención, Clínica y tratamiento, Diagnóstico, Aspectos sociales, Epidemiología, Países en Desarrollo y Cooperación internacional, Ciencia básica, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis C y Otros.*

OTRAS ACTIVIDADES

- Se continúa atendiendo el teléfono de información sobre el sida 943 00 64 64.
- Se continúa ofreciendo la posibilidades de realizar consultas on line a través de la página web www.osakidetza.euskadi.eus/sida, habiéndose recibido alrededor de 100 correos electrónicos con dudas y preguntas.