

**Hiesa eta Sexu
Transmisiozko
Infekzioen Plana
Plan del Sida
e Infecciones de
Transmisión Sexual**



2021
MEMORIA



Osakidetza

Euskadi, auzolana, bien común

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OSASUN SAIALA

DEPARTAMENTO DE SALUD

Aurkibidea

Índice

1	GIB INFEKZIOAK INFECCIONES POR VIH	3
2	HIES KASUAK CASOS DE SIDA	9
3	TRATAMENDU ANTIERRETROBIRALA TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL	13
4	GIB-AREKIKO ESPOSIZIO-AURREKO PROFILAXIA (EAP) PROFILAXIS PRE-EXPOSICIÓN AL VIH (PrEP)	15
5	SEXU TRANSMISIOZKO INFEKZIOEN KONTSULTAK CONSULTAS DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL	17
6	GIB-AREN TEST AZKARRAK BOTIKETAN TEST RÁPIDOS DEL VIH EN FARMACIAS	22
7	XIRINGAK TRUKATZEKO PROGRAMAK PROGRAMAS DE INTERCAMBIO DE JERINGUILLAS	29
8	ON LINE KONTSULTA SEXUA GIZONEZKOEKIN EGITEN DUTEN GIZONENTZAT CONSULTA ON LINE PARA HOMBRES QUE TIENEN SEXO CON HOMBRES	33
9	GIB/HIESA, SEXU TRANSMISIOZKO INFEKZIOAK ETA NAHI EZ DEN HAURDUNALDIA PREBENITZEKO PROGRAMA HEZKUNTZAREN EREMUAN PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA, INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y EMBARAZO NO DESEADO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO	37
10	HIESAREN ARLOAN LAN EGITEN DUTEN GKE-ENTZAKO DIRULAGUNTZAK SUBVENCIONES A LAS ONGs ANTI-SIDA	41
11	BESTE JARDUERA BATZUK OTRAS ACTIVIDADES	44



GIB INFEKZIO BERRIAK

NUEVAS INFECCIONES POR VIH

Emaitza nagusiak

2021ean, Euskal Herrian GIB bidezko 119 diagnostiko berri jakinarazi dira. Urte honetako tasa ehun mila biztanleko 5,4 izan da.

Infekzio berrien %84,0 gizonezkoenak dira. Diagnostikatutako pertsona guztien batezbesteko adina 38,9 urte dira (aurreko urtean bezala).

Arrisku praktikari dagokionez, sexua gizonezkoekin duten gizonezkoen transmisioa nagusia jarraitzen du izaten, eta diagnostiko berri guztien %55,5 suposatzen du (%54,3 2020ean). Transmisio heterosexuala %39,5ekoa izan da (%35,2 2020ean).

Infekzio berrien %47,8 beste lurralde batzuetako pertsonen dagozkie, batez ere Latinoamerika eta Afrikako pertsonen (%46,7 2020ean).

Infekzio berrien %52,1ean, diagnostikoa berantiarra izan zen (350 CD4 baino gutxiago) (%52,4 2020ean).

Principales resultados

En 2021 en el País Vasco se notificaron 119 nuevos diagnósticos de VIH. Este dato supone una tasa de 5,4/100.000 habitantes.

El 84,0% de las nuevas infecciones corresponde a hombres. La edad media del total de personas diagnosticadas es de 38,9 años (la misma que el año anterior).

La transmisión en hombres que tienen sexo con hombres continúa siendo mayoritaria, con un 55,5% del total de los nuevos diagnósticos (54,3% en 2020). La transmisión por vía heterosexual supone un 39,5% (35,2% en 2020).

El 47,8% de las nuevas infecciones corresponde a personas originarias de otros países, principalmente latinoamericanas y africanas (46,7% en 2020).


El 52,1% del total de nuevas infecciones presentó diagnóstico tardío (menos de 350 CD4) (52,4% en 2020).

GIB INFEKZIO BERRIAK, 1997-2021

NUEVO DIAGNÓSTICOS DE VIH POR AÑO, 1997-2021

Guztira/Total:

4.045 kasu
casos




GIB INFEKZIO BERRIAK OSPITALEEN ARABERA

NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. DISTRIBUCIÓN POR HOSPITAL

Guztira/Total:


119 kasu
casos



GIB INFEKZIO BERRIAK LURRALDE HISTORIKOEN ARABERA

NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. DISTRIBUCIÓN POR TERRITORIO HISTÓRICO


Guztira/Total: **119** kasu
casos



GIB INFEKZIO BERRIAK ADINAREN ARABERA


NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. DISTRIBUCIÓN POR EDAD

Batezbesteko adina:
Edad media al diagnóstico:
38,9 urte
años




GIB INFEKZIO BERRIAK TRANSMISIO BIDEAREN ARABERA
NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. VÍA DE TRANSMISIÓN

Guztira/Total: **119** kasu
 casos




GIB INFEKZIO BERRIAK. TRANSMISIO BIDEA GIZONENGAN
NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. VÍA DE TRANSMISIÓN HOMBRES

Guztira/Total: **100** kasu
 casos



TRASMISIO BIDEA URTEKA


EVOLUCIÓN DE LAS VÍAS DE TRANSMISIÓN POR AÑO



GIB INFEKZIO BERRIAK JATORRIAREN ARABERA


NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. ZONA DE ORIGEN

Guztira/Total: **119** kasu casos



GIBAREN DIAGNOSTIKO BERRIAK BESTE JATORRIKOEN ARTEAN, 1997-2021


PORCENTAJE DE NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH EN PERSONAS DE OTROS PAÍSES DE ORIGEN, 1997-2021



GIB INFEKZIO BERRIAK. BERANDUKO DIAGNOSTIKOA

NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. DIAGNÓSTICO TARDÍO

Guztira/Total: **119** kasu
casos





HIES KASUAK CASOS DE SIDA

LABURPENA

1984az geroztik, 6.058 hies kasu berri diagnostikatu dira, eta tratamendu antierretroviralak nagusiki erabiltzeari esker laurogeita hamarrek hamarkadan hasitako murrizte-joerarekin jarraitzen dugu.

2021ean, 25 hies kasu berri diagnostikatu dira, eta ehun mila biztanle bakoitzeko tasa 1,1 ekoa da.

Kasuen guztien %32an transmisioa bide homosexualez gertatu da, beste %48,0an bide heterosexualez eta %16,0an drogak bide parenteralez hartzen zituztenak izan ziren.

Batez besteko adina 45,6 urte dira, %88,0a gizonezkoak ziren eta %36,0 atzerritarrak.

P.jirovecii bidezko pneumonia izan zen hies-gaixotasun adierazgarri ohikoena (%20,0) eta jarraian toxoplasmosis zerebrala (%12), Kaposi sarkoma (%12) eta Síndrome kakektikoa (%12).

RESUMEN

Desde 1984 se han diagnosticado 6.058 nuevos casos de sida, continuando la tendencia descendente iniciada a mediados de la década de los noventa gracias a la generalización de los tratamientos antirretrovirales.

En 2021 se han diagnosticado 25 nuevos casos de sida, situándose la tasa por 100.000 habitantes en 1,1.

En el 32,0% de los casos la transmisión se ha producido por vía homosexual, en otro 48,0% por vía heterosexual y en el 16,0% de los casos se trataba de usuarios de drogas por vía parenteral.

La edad media es de 45,6 años, el 88,0% son hombres y el 36,0% personas de origen extranjero .


La neumonía por P.jirovecii fue la enfermedad indicativa de sida más frecuente (20,0%), seguida de la toxoplasmosis cerebral (12,0%), Sarcoma de Kaposi (12%) y Síndrome caquéctico (12%).

HIES KASUAK, 1984-2021

CASOS DE SIDA, 1984-2021

Guztira/Total:

6.058




HIES KASUAK LURRALDEAREN ARABERA

CASOS DE SIDA. DISTRIBUCIÓN POR TERRITORIO HISTÓRICO

Guztira/Total:

25




HIES KASUAK OSPITALEEN ARABERA. 2021 URTEA

CASOS DE SIDA. DISTRIBUCIÓN POR HOSPITAL. AÑO 2021

Guztira/Total:

25




HIES KASUAK TRANSMISIO BIDEAREN ARABERA

CASOS DE SIDA. VÍA DE TRANSMISIÓN

Guztira/Total:


25




HIES KASUAK SEXUAREN ARABERA CASOS DE SIDA. DISTRIBUCIÓN POR SEXO

Guztira/Total:

25



HIES KASUAK. GAIXOTASUN ADIERAZGARRIAK CASOS DE SIDA. ENFERMEDADES DIAGNÓSTICAS





TRATAMENDU ANTIERRETROBIRALA

TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL

LABURPENA

2021. urtean euskal ospitaleetan tratamendu antierretrobiralaren gastua 16.887.866 eurokoa izan zen, 2020koa baino %1,5 altuagoa (16.633.577 €).

Artatutako pazienteen kopurua 6.122 koa izan zen (6.106 2020 ean).

RESUMEN


En 2021 el gasto en tratamiento antirretroviral en los hospitales vascos alcanzó la cifra de 16.887.866 €, cifra 1,5% superior a la del año anterior (16.633.577 €).

El número total de pacientes atendidos fue de 6.122 (6.106 en 2020).

TRATAMENDU ANTIERRETROBIRALAREN GASTUA OSAKIDETZAN 1995-2021


GASTO EN TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL EN OSAKIDETZA 1995-2021

Miloi euro
Millones de euros



PAZIENTE KOPURUA TRATAMENDU ANTIERRETROBIRALEAN OSAKIDETZAN 1997-2020

PACIENTES EN TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL EN OSAKIDETZA 1997-2020



PAZIENTE KOPURUA OSPITALETAN

Nº PACIENTES POR HOSPITAL

Ospitalea Hospital	Paziente kopurua tratamendu antierretrobiralean Pacientes en TAR
Bilbo-Basurtu E.S.I. / O.S.I. Bilbao-Basurtu	1.778
Donostialdea E.S.I. / O.S.I. Donostialdea	1.677
Ezker.-Enkart.- Cruces E.S.I. / O.S.I. Ezker.-Enkart.- Cruces	947
Araba E.S.I. / OSI Araba	916
Barrualde-Galdakao E.S.I. / O.S.I. Barrualde-Galdakao	584
Barakaldo-Sestao E.S.I. / O.S.I. Barakaldo-Sestao	170
Beste batzuk / Otros	50
Guztira /Total	6.122



GIB-AREKIKO ESPOSIZIO-AURREKO PROFILAXIA (EAP)

PROFILAXIS PRE-EXPOSICIÓN AL VIH (PrEP)

LABURPENA

2019ko azaroan, Tenofovir disoproxilo 300 mg + Entricitabina 200 mg medikamentuen indikazioa sartu zen, GIB bidezko infekzioaren prebentzio-tratamendu gisa, Osasun Sistema Nazionalaren farmazia-prestazioan, eguneko pilula bateko dosian.

EAP GIBarekin kutsatzeko arrisku handia duten GIB negatiboak diren pertsonentzat da, 16 urtetik gorakoak eta honako irizpide hauek betetzen badituzte:

- 1) Gizonezkoekin sexua duten gizonezkoak eta pertsona transexualak, gutxienez baldintza hauetako bi betetzen dituztenak:
 - Azken urtean 10 sexu-kide desberdin baino gehiago..
 - Azken urtean protekziorik gabe egindako uzki-sexua.
 - Azken urtean protekziorik gabeko sexu-harremanekin lotutako drogen erabilera.
 - Esposizioaren osteko profilaxia behin baino gehiagotan azken urtean.
 - Gutxienez STI bakteriano bat azken urtean.
- 2) Prostituzio-egoeran dauden emakumeak, normalean preserbatiboak erabiltzen ez dutela adierazten dutenak.

RESUMEN

En noviembre de 2019 se incluyó la indicación de Tenofovir disoproxilo 300 mg + Emtricitabina 200 mg como tratamiento preventivo de la infección por VIH, en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, a dosis diaria de 1 comprimido.

La PrEP va dirigida a personas mayores de 16 años, con el VIH negativo, en situación de alto riesgo de infección por el VIH que cumplan los siguientes criterios:

- 1) Hombres que tienen sexo con hombres, y personas transexuales, que presentes al menos 2 de los siguientes criterios:
 - Más de 10 parejas sexuales diferentes en el último año.
 - Práctica de sexo anal sin protección en el último año.
 - Uso de drogas relacionado con relaciones sexuales sin protección.
 - Profilaxis post exposición en varias ocasiones en el último año.
 - Al menos una ITS bacteriana en el último año.
- 2) Mujeres en situación de prostitución que refieran un uso no habitual de preservativo.

- 3) Gizon eta emakume zisexualak, eta injekzio-praktika ez-seguruekin injektatutako drogen kontsumitzaileak, preserbatiboa erabili ohi ez dutela diotenak eta irizpide hauetatik bi gutxienez betetzen dituztenak:
- Azken urtean 10 sexu-kide desberdin baino gehiago.
 - Azken urtean protekziorik gabe egindako uzki-sexua.
 - Azken urtean protekziorik gabeko sexu-harremanekin lotutako drogen erabilera.
 - Esposizioaren osteko profilaxia behin baino gehiagotan azken urtean.
 - Gutxienez STI bakteriano bat azken urtean.

EAPa hemen ematen da:

- Arabako Unibertsitate Ospitaleko STG kontsulta
- Donostiako Unibertsitate Ospitaleko STG kontsulta
- Mendaroko Ospitaleko STG kontsulta
- Etxaniz Suhiltzailearen Anbulatorioko STG kontsulta (Basurtuko Unibertsitate Ospitalea)

- 3) Mujeres y hombres cissexuales, y usuarios de drogas inyectadas con prácticas de inyección no seguras, que refieran un uso no habitual del preservativo, y que presenten al menos dos de los siguientes criterios:

- Más de 10 parejas sexuales diferentes en el último año.
- Práctica de sexo anal sin protección en el último año.
- Uso de drogas relacionado con relaciones sexuales sin protección en el último año.
- Profilaxis post exposición en varias ocasiones en el último año.
- Al menos una ITS bacteriana en el último año.

La PrEP se dispensa en:

- Consulta de ITS del Hospital Universitario Araba
- Consulta de ITS del Hospital Universitario Donostia
- Consulta de ITS del Hospital de Mendaro
- Consulta de ITS de Bombero Etxaniz (Hospital Universitario Basurto)

PERTSONAK EAP-N 2021EAN PERSONAS EN PrEP EN 2021

Guztira/Total:

434

	ARABA	BIZKAIA	GIPUZKOA	Guztira Total
Pertsona ezberdin kopuru EAP-n 2021ean Nº personas diferentes en PrEP en 2021	44	248	142	434
EAP hasi duten pertsonen kopurua 2021ean Nº personas que han iniciado PrEP en 2021	27	109	74	210
EAP utzi duten pertsonen kopurua 2021ean Nº personas que han abandonado PrEP en 2021	4	7	10	21
Uztearen arrazoa: Motivo de abandono:				
Jarraipena uztea: Abandono del seguimiento	4	3	2	9
Arriskua desagertzea Desaparición del riesgo		2	2	4
GIB infekzioa: Infección por VIH:				
Lekualdaketa Traslado		2	3	5
Beste arrazoi batzuk Otras causas			3	3



SEXU TRANSMISIOZKO INFEKZIOEN KONTSULTAK

CONSULTAS DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

LABURPENA

Osakidetzak sexu-transmisiozko infekzioen (STI) 3 kontsulta espezifikoko ditu: Bilbokoa (Basurtuko Unibertsitate Ospitaleko Gaixotasun Infekziosoen Unitatearen pean); Donostiakoa (Donostiako Unibertsitate Ospitaleko Gaixotasun Infekziosoen Unitatearen pean), eta Gasteizkoa (Arabako Unibertsitate Ospitaleko Barne Medikuntza - Gaixotasun Infekziosoen Zerbitzuaren pean, Txagorritxuko egoitzan), 2017an ezarri zena.

3 kontsultek guztira kasu hauek diagnostikatu zituzten: chlamydiaren 976 kasu, herpes genitalen 160 kasu, infekzio gonokozikoen 797 kasu eta sifilis goiztiarraren 273 kasu.

Aurreko urtearekin alderatuz, gora egin dute diagnostiko guztiek, batez ere infekzio gonokozikoek (% 66,3) eta sifiliak (% 37,2).

2021etik aurrera, Basurtuko Unibertsitate Ospitaleko (BUO) eta Donostiako Unibertsitate Ospitaleko (DUO) mikrobiologia-zerbitzuen diagnostikoak ere jaso dira, baita Mendaroko Ospitaleko STI kontsultaren diagnostikoak ere. Horiek kontuan hartuta, gonokozia kasuak 988 izan dira, eta sifilis kasuak 294.

RESUMEN



Osakidetza dispone de 3 consultas específicas de infecciones de transmisión sexual (ITS): en Bilbao (dependiente de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Basurto), San Sebastián (dependiente de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Donostia) y en Vitoria (dependiente del Servicio de Medicina Interna-Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Araba, sede Txagorritxu, y que se implantó en 2017

En el conjunto de las 3 consultas se diagnosticaron 976 casos de chlamydia, 160 de herpes genital, 797 infecciones gonocócicas y 273 casos de sífilis precoz. Respecto al año anterior, todos los diagnósticos subieron, principalmente las infecciones gonocócicas (66,3%) y los casos de sífilis (37,2%).

A partir de 2021 se comienzan a recoger también los diagnósticos de los Servicios de Microbiología del Hospital Universitario Basurto (HUB) y del Hospital Universitario Donostia (HUD), y los de la consulta de ITS del Hospital de Mendaro. Con ellos los casos de gonococia ascienden a 988 y los de sífilis a 294.



BILBOKO STI KONTSULTAKO DIAGNOSTIKOAK

DIAGNÓSTICOS CONSULTA ITS BILBAO





DONOSTIAKO STI KONTSULTAKO DIAGNOSTIKOAK

DIAGNÓSTICOS CONSULTA ITS DONOSTIA




ARABAKO UO – STI KONTSULTAKO DIAGNOSTIKOAK

DIAGNÓSTICOS CONSULTA ITS H.U. ARABA




SIFILI GOIZTIARRAREN BILAKAERA STI KONTSULTETAN

EVOLUCIÓN DE LOS CASOS DE SÍFILIS PRECOZ EN LAS CONSULTAS DE ITS



INFEKZIO GONOKOZIKOEN BILAKAERA STI KONTSULTETAN

EVOLUCIÓN DE INFECCIONES GONOCÓCICAS EN LAS CONSULTAS DE ITS



DIAGNOSTIKO NAGUSIAK STI KONTSULTETAN, 2020-21

PRINCIPALES DIAGNÓSTICOS EN LAS CONSULTAS DE ITS, 2020-21

	Gasteiz Vitoria		Bilbo Bilbao		Donostia Sebastián		Guztira Total	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Chlamydia trachomatis	266	346	348	521	65	109	679	976
Neisseria gonorrhoeae	184	374	251	339	44	84	479	797
Treponema pallidum	78	133	99	105	22	35	199	273
Herpes genitala Herpes simple tipo 2	21	18	110	130	27	12	158	160

**DIAGNOSTIKO NAGUSIAK LURRALDE HISTORIKOAREN ARABERA
(STI kontsultak eta BUO eta DUOko mikrobiologia-zerbitzuak) 2021**
**PRINCIPALES DIAGNÓSTICOS POR TERRITORIO HISTÓRICO
(consultas de ITS y consultas de Servicios de Microbiología HUB y HUD) 2021**

	Araba	Bizkaia	Gipuzkoa	Guztira Total
Chlamydia trachomatis	346	625	508	1.479
Neisseria gonorrhoeae	374	379	235	988
Treponema pallidum	133	114	47	294
Herpes genitala Herpes simple tipo 2	18	143	38	199



GIBaren TEST AZKARRAK BOTIKETAN

TEST RÁPIDOS DEL VIH EN FARMACIAS

LABURPENA

2021ean, GIBaren 1.000 test azkarrak egin ziren programan parte hartu zuten Euskal Herriko 60 farmazietan. Guztira 9 emaitza positibo gertatu ziren (%0,9).

Testa egiteko arrazoi nagusia bagina-koittoa izan zen (%42,2). Ondoren, hurrenez hurren, uzki-koittoa (%25,7) eta sexu orala (%22,4).

%43a beste gizonezkoekin sexua duten gizonak izan ziren eta kopuru hau urte urte joan da igotzen.

Testa egin zuten pertsonen batez besteko adina 38,0 urte izan zen, %78,2 gizonezkoak izan ziren, eta %13,7 azerritarrak.

RESUMEN

En 2021 se realizaron 1.000 test rápidos del VIH en las 60 farmacias del País Vasco que participan en el programa, habiéndose registrado 9 resultados positivos (0,9%).


La razón principal para realizarse el test fue la penetración vaginal (42,2%). A continuación se sitúan la penetración anal (25,7%) y el sexo oral (22,4%).

El 43,0% de los que acudieron a las farmacias a realizarse el test de VIH eran hombres que tenían sexo con hombres, cifra que se ha ido incrementando año tras año.

La edad media de las personas que se hicieron el test fue de 38,0 años, el 78,2% eran hombres y el 13,7% personas de origen extranjero.

Nº de test de VIH, 1997-2020


GIBaren test kopurua, 1997-2020



(*) Programa 2009ko martxoan ezarri zen
 (*) El programa comenzó en marzo de 2009

GIBaren TESTEN EMAITZA POSITIBOAK


RESULTADOS POSITIVOS DE LOS TEST DE VIH




baieztatutako positiboa
positivo confirmado

baieztatu gabeko positiboa
positivo sin confirmar


GIBAREN TESTAK LURRALDE HISTORIKOAREN ARABERA
TEST DE VIH REALIZADOS POR TERRITORIO HISTÓRICO




GIBAREN TESTAK LURRALDE HISTORIKOAREN ARABERA, 2009-2021
TEST DE VIH POR TERRITORIO HISTÓRICO, 2009-2021



GIBaren TESTA EGITEKO ARRAZOIAK MOTIVO PARA REALIZARSE EL TEST DEL VIH




GIBaren TESTAK SEXUAREN ARABERA SEXO DE LAS PERSONAS QUE SE REALIZAN EL TEST DE VIH




GIZONEZKOEKIN SEXUA DUTEN GIZONEN PROPORZIOA GUZTIRAKO KOPURUAN 2009-2021

PROPORCIÓN DE HOMBRES QUE TIENEN SEXO CON HOMBRES SOBRE
EL TOTAL DE TEST, 2009-2021



GIBaren TESTAK ADINAREN ARABERA


EDAD DE LAS PERSONAS QUE SE REALIZAN EL TEST DE VIH



Batezbesteko adina: 38
Edad media: 38


GIBAREN TESTA EGIN DUTENEN BATEZBESTEKO ADINA, 2009-2021

EDAD MEDIA DE LAS PERSONAS QUE SE REALIZAN TEST DE VIH, 2009-2021



GIBaren TESTAK JATORRIAREN ARABERA


ZONA DE ORIGEN DE LAS PERSONAS QUE SE REALIZAN EL TEST DE VIH



URTEKA EGINDAKO SIFILIAREN TEST KOPURUA ETA EMAITZA POSITIBOAK TEST DE SÍFILIS REALIZADOS POR AÑO Y RESULTADOS POSITIVOS

Guztira/ Total:

3.554



2011ko azaroan hasi ziren sifiliaren testak

Los test de sífilis se implantaron en noviembre de 2011

7 XIRINGAK TRUKATZEKO PROGRAMAK PROGRAMAS DE INTERCAMBIO DE JERINGUILLAS



LABURPENA

Euskadin 2021. urtean 85.631 xiringa-kit banatu ziren (iaz baino %6,7 gutxiago): 56.234 farmazietan, 29.307 GIB arloan lan egiten duten gobernuz kanpoko (GKE) erakundeen bidez eta 90 espetxeetan.

Farmazietan banatu ziren kiten artean, %73a salmenta bidez izan zen eta beste %27a erabilitako xiringinga baten trukean eman zen.

Hiesaren aurkako Bizkaiko hiritar batzordeak 18.486 xiringak banatu zituen, Gizakiak 4.243, Hontzak 3.326 eta Hiesaren aurkako Arabako hiritar batzordeak 3.252.


RESUMEN

En Euskadi durante 2021 se distribuyeron 85.631 kits-jeringuillas (6,7% menos que el año anterior): 56.234 en las farmacias, 29.307 a través de organizaciones no gubernamentales (ONGs) que trabajan en el ámbito del VIH y 90 en centros penitenciarios.

Del total de kits anti sida distribuidos en las farmacias, el 73% fue en la modalidad de venta y el 27% en intercambio.


La comisión ciudadana anti sida de Bizkaia distribuyó 18.486 jeringuillas, Gizakia 4.243, Hontza 3.326 y Sidálava 3.252.

XIRINGA-KITEN KONTSUMOAREN URTEROKO BILAKAERA EVOLUCIÓN DEL CONSUMO ANUAL DE KITS-JERINGUILLAS




LURRALDE HISTORIKOKA XIRINGA-KITEN BANAKETA KITS-JERINGUILLAS DISTRIBUIDOS SEGÚN TERRITORIO

Guztira/Total:
85.631 Xiringa-kit
Kits-jeringuillas



XIRINGA-KITEN BANAKETA TOKIA ETA MODALITATEAREN ARABERA KITS-JERINGUILLAS DISTRIBUIDOS SEGÚN LUGAR Y MODALIDAD


Guztira/Total:
85.631 Xiringa-kit
Kits-
jeringuillas




XIRINGA TRUKAKETA GKEetan PIJs ONGs

SIDÁLAVA	3.252
BIZKAISIDA	18.486
GIZAKIA	4.243
HONTZA	3.326

XIRINGA TRUKAKETA PROGRAMEN BILAKAERA TOKIA ETA MODALITATEAREN ARABERA EVOLUCIÓN DE LOS PIJs SEGÚN LUGAR Y MODALIDAD



3 PRESERBATIBO €1EAN KUTXATILAK URTEROKO KONTSUMOIA CONSUMO ANUAL DE ESTUCHES DE PRESERVATIVOS 3 X 1





SEXUA GIZONEKIN DUTEN GIZONENTZAKO ON-LINE KONTSULTA

CONSULTA ON LINE PARA HOMBRES QUE TIENEN SEXO CON HOMBRES

LABURPENA

Bereziki sexua gizonekin duten gizonentzat egindako kontsulta birtuala da. Horren bidez, nahi duenak modu anonimoan eman dezake sexu-jardun arriskutsuen edo sexu transmisiozko infekzioen (STI) sintomen berri.

Aplikazioan galdetegi bat dago, eta erabiltzaileak emandako erantzunen arabera, aukera egokiena eskaintzen zaio: farmazia batera joatea GIB eta/edo sifiliaren testa egiteko; STIen kontsulta batean hitzordua eskatzea, edo esposizio-ondoko profilaxia eskatzea. Aplikazioak, gainera, hainbat argibide ematen ditu STIei buruz eta GIB eta sifiliaren test azkarren inguruan, eta bestelako gomendioak ere.

2021ean 300 persona sartu eta galdetegi osoa burutu zuten, aurreko urtean %44a baino gehiago. Horietako % 94,3 gizonezkoak ziren eta % 5,7 transexualak; batez beste 31,9 urtekoak.

RESUMEN

Consulta virtual dirigida a hombres que tienen sexo con hombres (HSH), que permite plantear de forma anónima prácticas de riesgo o síntomas de una posible infección de transmisión sexual (ITS).

La aplicación incluye un cuestionario en base a cuyas respuestas se ofrecen diferentes derivaciones: a una farmacia a realizarse el test de VIH y/o sífilis, solicitar una cita presencial en una consulta de ITS o solicitar profilaxis post exposición. La aplicación incluye también información sobre ITS, test rápidos de VIH y sífilis, así como diversas recomendaciones.

En 2021 300 personas entraron en la aplicación completando íntegramente el cuestionario, un 44% más que en 2020. El 94,3% fue hombre y el 5,7% transexual; edad media 31,9 años.

% 58,4ak, sexu-jardun arriskutsu bat izan zuen; %17,7ak, STIen batekin lotura eduki zezakeen sintomaren bat zeukan; %16,2ak STI bat zeukan bikotekide batekin sexu-harremana izan zuen, eta %7,7a preserbatiboa erabili gabe uzki-penetrazioa egindakoa zen.

%58,4a farmazira bideratua izan zen GIB eta sifiliaren testa egitera; %33,8a Sexu Transmisiozko Infekzioen 3 kontsul-tetako batetara, eta beste %7,7a larrialdi-zerbitzuetara, esposizio-ondoko tratamendu antirretobirala behar zuen bertan erabaki zezaten.

El 58,4% refirió una práctica de riesgo, 17,7% algún síntoma de ITS, 16,2% haber mantenido relaciones sexuales con una pareja con una ITS, y el 7,7% penetración anal sin preservativo.


El 58,4% fue derivado a una farmacia para hacerse las pruebas de VIH y sífilis, el 33,9% a una de las 3 consultas específicas de ITS y el 7,7% a un servicio de urgencia para valorar tratamiento de profilaxis post exposición.

KONTSULTEN KOPURUA URTEKA 2012-2020

Nº DE CONSULTAS POR AÑO 2012-2020

Guztira/Total:

1.348




KONTSULTAREN ARRAZOIA, 2012-2021

MOTIVO DE LA CONSULTA, 2012-2021

Guztira/Total: **1.348** kasu
casos

sexua gizonekin duen gizon
hombres que tienen sexo
con hombres




NORA JOTZEKO ESANDA, 2012-2020

LUGAR DE DERIVACIÓN, 2012-2020

Guztira/Total: **1.348** kasu
casos


sexua gizonekin duen gizon
hombres que tienen sexo
con hombres



LURRALDE HISTORIKOA, 2012-2021
TERRITORIO HISTORICO, 2012-2021

Guztira/Total: **1.348** kasu
 casos


sexua gizonekin duen gizon
 hombres que tienen sexo
 con hombres



GENEROA, 2012-2021
GÉNERO, DICIEMBRE 2012-2021

Guztira/Total: **1.348** kasu
 casos

sexua gizonekin duen gizon
 hombres que tienen sexo
 con hombres





GIB/HIESA, SEXU TRANSMISIOZKO INFEKZIOAK ETA NAHI EZ DEN HAURDUNALDIA PREBENITZEKO PROGRAMA HEZKUNTZAREN EREMUAN

PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA, INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y EMBARAZO NO DESEADO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

LABURPENA

Hezkuntzaren eremuan GIB/hiesa prebenitzeko programa 1989/90 ikasturtean jarri zen abian eta bereziki 16 eta 18 urte urteko gazteei zuzenduta dago. 2003-2004 ikasturtean programa zabaldu egin zen, eta sexu transmisioko bestelako gaixotasunak bildu zituen. 2008-2009 ikastutean berriro ere zabaldu egin da nahi ez den haurdunaldia gehituta. Era horretan, programak sexu harremanekin zerikusia duten arrisku posible guztiak prebenitzeko balio du.

Programaren helburu nagusiak ondokoak dira:

- Gib/hiesa infekzio, Sexu Transmisioko Gaixotasun eta nahi ez den haurdunaldiari buruzko ezaguera hobetzea.
- Trebetasun eta baliabide pertsonalen garapena sustatzea sexu segurua egiteko.
- Pertsona seropositiboekiko elkarbizitza normalizatutako jarrerak sustatzea.

RESUMEN

El programa de prevención del VIH/sida en el ámbito educativo se puso en marcha en el curso 1989/90 y está dirigido de forma preferente a jóvenes de entre 16 y 18 años. En el curso 2003-2004 el programa se amplió, pasando a incluir también la prevención de otras infecciones de transmisión sexual. En el curso 2008-2009 se volvió a ampliar con la prevención del embarazo no deseado. De esta manera el programa aborda de forma conjunta la prevención de todos los posibles riesgos asociados a las relaciones sexuales.

Los objetivos principales del programa son:

- Mejorar los conocimientos sobre la infección por VIH/sida, Infecciones de Transmisión Sexual y prevención del embarazo no deseado.
- Promover el desarrollo de habilidades y recursos personales para poder realizar sexo seguro.
- Fomentar actitudes de convivencia normalizada hacia las personas seropositivas.

Hezkuntza materiala eskeintzen da programa barruan. Halaber, aholkularitza ematen da programa ikastetxeetan nola garatu eta aplikatu daitekeen azaltzeko.

Ikasmateriala ikastetxe guztietan eskaintzen da, ikasturte bakoitzaren hasieran eta ondoko elementuak biltzen ditu:

- “GIB/hiesaren, Sexu Transmisioko Gaixotasun eta nahi ez den Haurdunaldiaren prebentzioa. Irakasleentzako gida”
 - “GIB/hiesa, Sexu Transmisioko Gaixotasunak eta nahi ez den Haurdunaldia. Gazteentzako gida”.
 - Sexu seguruari buruzko DVD”.
- Gizon eta emakumeentzako preserbatiboak.


El programa incluye la oferta de material educativo, así como asesoría para el desarrollo y aplicación del programa en los centros escolares

El material educativo se ofrece a todos los centros de la CAPV, al inicio de cada curso escolar y consta de los siguientes elementos:


- “Prevención del VIH/sida, Infecciones de Transmisión Sexual y Embarazo no deseado. Guía para el profesorado”.
- “VIH/sida, Infecciones de Transmisión Sexual y Embarazo no deseado. Guía para jóvenes”.
- “DVD sobre sexo seguro”.
- Preservativos masculinos y femeninos.

2021-2022 IKASTURTEAN BANATUTAKO IKASMATERIALA	MATERIAL EDUCATIVO DISTRIBUIDO EN EL CURSO 2021-2022			
	ARABA	BIZKAIA	GIPUZKOA	GUZTIRA
IRAKASLEENTZAKO GIDA GUÍA EDUCADOR	98	292	90	480
GAZTEENTZAKO GIDA GUÍA JÓVENES	1.286	6.477	1.885	9.648
SEXU SEGURUAREN DVDa VIDEO SEXO SEGURO	49	180	49	278
GIZONEZKOENTZAKO PRESERBATIBOAK PRESERVATIVOS MASCULINOS	1.272	6.925	1.677	9.874


PARTE HARTU DUTEN IKASTETXEAK CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES



PARTE HARTU DUTEN IKASLEAK (milak) ESTUDIANTES PARTICIPANTES (miles)



PARTE HARTU DUEN IRAKASLEAK DOCENTES PARTICIPANTES





GIBaren ARLOAN LAN EGITEN DUTEN GKEentzako 2021eko DIRULAGUNTZAK

SUBVENCIONES A LAS ONGs ANTI-SIDA 2021

GKE/ONG	PROGRAMA	2021
BIZKAIKO HIESAREN AURKAKO HERRITARREN BATZORDEA COMISIÓN CIUDADANA ANTI-SIDA DE BIZKAIA	Xiringen trukaketa Programa Intercambio Jeringuillas	18.828
	Prostituzioan aritzen diren pertsonak Personas que ejercen la prostitución	17.627
	Drogazaleak atenditzeko zentroa Centro Atención drogodependientes	11.038
	Prebentzioa etorkinengan Personas migrantes	16.750
	Diagnostiko goiztiarra Diagnóstico precoz	23.059
	Diagnostiko goiztiarra harreman homosexualak dituzten gizonen artean eta transexualetan Diagnóstico precoz en hombres que tienen sexo con hombres y transexuales	18.877
		106.179
T4 BATZORDEA ASOCIACIÓN CIUDADANA DE LUCHA CONTRA EL SIDA T4	Laguntza psikologikoa GIB dutenei Apoyo emocional a afectados por VIH	12.310
	STI eta GIB prebentzioa harreman homosexualak dituzten gizonen artean Prevención de ITS y VIH en hombres que tienen sexo con hombres	37.387
	Prostituzioan aritzen diren pertsonak Personas que ejercen la prostitución	3.388
	Drogazale eta etorkinen arteko prebentzioa Prevención en UDVPs e inmigrantes	1.526
	Hezkuntza eta osasun sexuala chemsexen aritzen direnentzat Educación y salud sexual para usuarios de chemsex	6.950
		61.561
GEHITU	Udako kanpaina eta material banaketa Campaña de verano y reparto material prev.	20.179
	Formazioa, sensibilizazioa. GIBaren frogaz azkarra Formación y sensibilización. Prueba rápida de VIH	15.750
		35.929

GKE/ONG	PROGRAMA	2021
ARABAKO HIESAREN AURKAKO HERRITARREN BATZORDEA COMISIÓN CIUDADANA ANTI-SIDA DE ÁLAVA	Babes sozialerako programa Intervención social con personas afectadas	2.179
	Prostituzioan aritzen diran pertsonak. Nahikari Personas que ejercen prostitución. Nahikari	4.332
	Autolaguntza Nanclares espetxean Grupo de apoyo en C.P. Araba-Álava	996
	Laguntza psikologikoa Apoyo psicológico y counselling	3.341
	GIB prebentzioa gay eta harreman homosexualak dituzten gizonen artean Prevención VIH e ITS en gays y hombres que tienen sexo con hombres	5.610
	GIB eta sifiliaren test azkarra zerbitzua Servicio de test rápido de VIH y sífilis	9.944
	Xiringen trukaketa Programa intercambio jeringuillas	1.867
		28.269
GIPUZKOAKO HIESAREN AURKAKO HERRITARREN BATZORDEA COMISIÓN CIUDADANA ANTI-SIDA DE GIPUZKOA	Prostituzioan aritzen diren pertsonak Personas que ejercen la prostitución	23.611
	Laguntza psikologikoa GIB dutenei Apoyo psicológico e integral a afectados por VIH	4.016
	Diagnostiko goiztiarra bultzatzea Informazio Orokorreko zerbitzuan Fomento diagnóstico precoz desde el Servicio de información	4.126
		31.753
MUNDUKO MEDIKUAK MÉDICOS DEL MUNDO	GIBaren prebentzioa etorkineei zuzenduta Prevención VIH en inmigrantes	7.061
		7.061
HARRI-BELTZA	GIBaren prebentzioa eta laguntza psikosoziala Prevención VIH y apoyo psicosocial	5.650
		5.650
ALDARTE	GIB prebentzioa persona homosexualen artean Prevención en gays, lesbianas y transexuales	5.215
		5.215

GKE/ONG	PROGRAMA	2021
ASKABIDE	Prostituzioan aritzen diren pertsonak Personas que ejercen la prostitución	5.115
		5.115
CÁRITAS-HONTZA	Hontza gaueko zentroa Centro de noche Hontza	4.885
		4.885
GIZAKIA	Menpekotasun harretarako guneko soziosanitarioa Centro sociosanitario de atención a las adicciones	4.176
		4.176
GIZARTERAKO	Prostituzioan aritzen diren pertsonak Personas que ejercen la prostitución	2.221
		2.221
ETORKINTZA	Talleres psicoeducativos Tailer psikoedukatiiboak	993
	Diagnostiko goiztiarra droga erabiltzaileen artean Diagnóstico precoz en drogodependientes	993
		1.986
Guztira / Total		300.000

SIDAMEDIA: HIESARI BURUZKO INFORMAZIOA ZABALTZEKO SISTEMA

Informazioa zabaltzeko sistema da. Eusko Jaurlarizako Osasun Sailak 2008ko urrian jarri zuen martxan, eta bere helburua da astero e-mail bidez GIB/hiesa eta sexu transmisiozko infekzioei buruzko berri nagusiak zabaltzea. Harpidetza doan da eta www.osakidetza.euskadi.eus.net/sida web orrian egin daiteke. Gaur egun, 300 pertsonatik gora harpidetuta daude.

Iturrietan nazio osoko eta eskualdeko prentsa digital guztia sartzen da, eta horietaz baliatuz astero buletin bat egiten da 10 eremutan sailkatutako berriekin: Prebentzioa, Klinikoa eta tratamendua, Diagnostikoa, Alde sozialak, Epidemiologia, Garapen bidean dauden Herrialdeak eta nazioarteko Kooperazioa, oinarritzko zientzia, Sexu transmisiozko infekzioa, C hepatitis eta Beste batzuk.

BESTE JARDUERA BATZUK

- Hiesari buruzko informazioa emateko telefonoak (943 00 64 64) funtzionatzen jarraitu du.
- www.osakidetza.euskadi.eus/sida webgunearen bidez on line kontsultak egiteko aukera eskaintzen jarraitu dugu. Guztira, 100 mezu elektronikoko jaso ziren zalantza eta galdererekin.

SIDAMEDIA: SISTEMA DE DIFUSION DE INFORMACIÓN SOBRE SIDA

Es un sistema de difusión de información, puesto en marcha por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco en octubre de 2008, cuyo objetivo es la difusión semanal vía email de las principales noticias sobre VIH/sida e infecciones de transmisión sexual. La suscripción es gratuita y puede realizarse a través de la página web www.osakidetza.euskadi.eus.net/sida. En la actualidad son más de 300 las personas suscritas.

Las fuentes incluyen toda la prensa digital de ámbito nacional y regional, en base a las cuales se elabora un boletín semanal con las noticias clasificadas en 10 áreas: Prevención, Clínica y tratamiento, Diagnóstico, Aspectos sociales, Epidemiología, Países en Desarrollo y Cooperación internacional, Ciencia básica, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis C y Otros.

OTRAS ACTIVIDADES

- Se continúa atendiendo el teléfono de información sobre el sida 943 00 64 64.
- Se continúa ofreciendo las posibilidades de realizar consultas on line a través de la página web www.osakidetza.euskadi.eus/sida, habiéndose recibido alrededor de 100 correos electrónicos con dudas y preguntas.