


GETXO

Junio de 2016

1 municipio: **GETXO**
Población: **78 694 habitantes**
Razón de sexo: **0,88 (h/m)**
Padrón 2014

GETXO 2014 – Pirámide de Población



La población de Getxo está en el cuarto quintil de mayor porcentaje de mayores de 64 años de la CAPV; la base de la pirámide poblacional es estrecha, con menos niños y jóvenes. El índice de privación socio-económica muestra que la mayoría de las secciones están en los niveles más ricos de la CAPV.

Las mujeres de Getxo fuman más y el consumo de alcohol de alto riesgo a largo plazo de los hombres es mayor que en la CAPV. La prevalencia de obesidad en mujeres es menor que en la CAPV.

No hay diferencias respecto a la CAPV en la Salud percibida. La esperanza de vida es similar a la de la CAPV. La tasa de frecuentación hospitalaria y la tasa de mortalidad cruda son menores que en la CAPV.


La incidencia de cáncer es ligeramente ascendente en hombres y mujeres desde el año 2000. Entre los hombres, destaca una menor mortalidad que en la CAPV por cáncer total en menores de 65 años. No hay diferencias significativas en la incidencia ni mortalidad por cáncer de pulmón, colon-recto, mama ni próstata.

Las prevalencias de hipertensión arterial, hiperlipidemias y diabetes mellitus, aunque son menores, no son significativamente distintas a las de la CAPV. La frecuentación hospitalaria por cardiopatía isquémica y por enfermedad cerebrovascular son significativamente menores que en la CAPV tanto en hombres como en mujeres.

La mortalidad por enfermedad de Alzheimer y otras demencias y la mortalidad por cirrosis hepática son similares a las de la CAPV, así como la prevalencia de EPOC. La incidencia de tuberculosis es menor que en la CAPV.

La mortalidad por suicidio es similar a la de la CAPV y los intentos de suicidio menos frecuentes que en la CAPV. La frecuencia de interrupción voluntaria de embarazo es menor entre las mujeres de la zona.

La mortalidad ajustada a la edad es menor en los hombres de Getxo. En los mayores de 75 años, los hombres tienen menor mortalidad por causas respiratorias que los de la CAPV y las mujeres menor mortalidad por enfermedades endocrinas.



PRIVACIÓN

ENVEJECIMIENTO

Tema	Indicador	CAPV	Bizkaia	Uribe	Erandio Leioa	Sopelana Gorliz	GETXO	Mungialde	Txoriherri
DETERMINANTES SOCIO-DEMOGRÁFICOS									
Pobreza	Renta; renta familiar (€). Eustat ⁽¹⁾	41 104	42 607	49 598	38 902	48 777	61 355	52 727	47 040
Desempleo	Paro; tasa (% paro registrado). Lanbide ⁽²⁾	15,33	16,32	13,09	14,14	12,64	12,26	12,29	11,45
Educación	Población sin terminar estudios secundarios; mayores de 10 años y no estudiando (%). Eustat ⁽¹⁾	40,46	40,44	29,19	39,67	26,29	19,45	33,84	38,72
DETERMINANTES DE ESTILO DE VIDA									
Consumo de tabaco	Fumadores; hombres; prevalencia (%) ⁽⁴⁾	24,1	25,6	21,8	18,5-21,9 21,9-22,5	22,5-23,6	18,5-21,9	22,5-23,6	22,5-23,6
	Fumadoras; mujeres; prevalencia (%) ⁽⁴⁾	18,7	18,3	21,8	20,1-22,9	20,1-22,9	20,1-22,9	20,1-22,9	20,1-22,9
Consumo de riesgo de alcohol	Consumo de alto riesgo a largo plazo; hombres; prevalencia (%) ⁽⁴⁾	25,1	25,1	35,5	33,4-41,3	33,4-41,3	33,4-41,3	33,4-41,3	33,4-41,3
	Consumo de alto riesgo a largo plazo; mujeres; prevalencia (%) ⁽⁴⁾	14,7	14,3	16,2	13,7-15,4 15,4-16,7	13,7-15,4 19,3-27,4	16,7-19,3	16,7-19,3	19,3-27,4
Dieta saludable	Consumo diario de frutas-verduras; hombres; prevalencia (%) ⁽⁴⁾	64,5	62,8	58,9	41,2-52,9 52,9-57,6	52,9-57,6 65,2-69,5	41,2-52,9	65,2-69,5	65,2-69,5
	Consumo diario de frutas-verduras; mujeres; prevalencia (%) ⁽⁴⁾	73	72,2	65,0	54,0-67,0	67,0-69,8 72,1-74,2	54,0-67,0	67,0-69,8	67,0-69,8
Actividad física	Desplazamiento activo al trabajo o lugar de estudio; hombres; prevalencia (%) ⁽⁴⁾	16,5	16,4		10,4-12,7 12,7-13,7	6,3-10,4	13,7-16,1	10,4-12,7	12,7-13,7
	Desplazamiento activo al trabajo o lugar de estudio; mujeres; prevalencia (%) ⁽⁴⁾	22,9	20,9		11,1-15,9 15,9-18,3	11,1-15,9 15,9-18,3	15,9-18,3	11,1-15,9	11,1-15,9
Obesidad	Obesidad; hombres; prevalencia (%) ⁽⁴⁾	14,1	14,5	14,7	14,5-16,3	13,2-13,7 14,5-16,3	13,7-14,5	14,5-16,3	16,3-19,3
	Obesidad; mujeres; prevalencia (%) ⁽⁴⁾	12,3	12,8	9,7	9,1-10,7 10,7-11,6	9,1-10,7 10,7-11,6	9,1-10,7	9,1-10,7	10,7-11,6
ESPERANZA DE VIDA									
Esperanza de vida	Esperanza de vida al nacer. Hombres (años) ⁽³⁾	79,54	79,21	79,95	78,89	79,55	80,8	79,9	80,31
	Esperanza de vida al nacer. Mujeres (años) ⁽³⁾	86,43	86,28	86,03	85,78	85,06	86,87	85,3	85,46
	Esperanza de vida a los 65 años. Hombres (años) ⁽³⁾	18,86	18,67	18,72	18,07	18,37	19,37	18,43	18,81
	Esperanza de vida a los 65 años. Mujeres (años) ⁽³⁾	23,9	23,81	23,4	23,07	22,34	24,53	22,39	22,44
MORBI-MORTALIDAD GENERAL									
Percepción de salud	Hombres con mala salud percibida; prevalencia (%) ⁽⁴⁾	16,7	16,0	17,1	11,4-13,6 13,6-14,2	13,6-14,2 14,2-14,9	15,5-16,2	14,9-15,5	11,4-13,6
	Mujeres con mala salud percibida; prevalencia (%) ⁽⁴⁾	19,6	22,1	21,6	22,0-23,5 23,5-26,0	22,0-23,5	22,0-23,5	23,5-26,0	18,6-20,1
Hospitalización	Frecuentación hospitalaria, todas las causas /1000 ⁽⁵⁾	145,13	138,67	126,58	137,49	132,12	114,4	135,24	133,71
Mortalidad	Mortalidad, todas las causas; tasa de mortalidad /100 000 ⁽³⁾	909,55	923,2	921,88	980,89	993,55	838,95	990,86	962,99
MORBI-MORTALIDAD, CAUSAS ESPECÍFICAS									
Cáncer. Mortalidad prematura	Cáncer; hombres, <65 años; tasa de mortalidad /100 000 ⁽³⁾	114,55	119,43	101,21	129,43	103,47	87,86	83,45	93,67
	Cáncer; mujeres, <65 años; tasa de mortalidad /100 000 ⁽³⁾	67,64	68,41	65,48	66,78	67,28	66,69	54,61	57,33
Cáncer, principales localizaciones: colon-recto, pulmón, mama y próstata	Cáncer colo-rectal; hombres; tasa de incidencia /100 000 ⁽⁶⁾	125,73	130,65	122,48	136,57	105,52	122,33	110,48	128,75
	Cáncer colo-rectal; hombres; tasa de mortalidad /100 000 ⁽³⁾	49,11	51,73	46,68	45,73	39,08	51,24	52,32	34,33
	Cáncer colo-rectal; mujeres; tasa de incidencia /100 000 ⁽⁶⁾	69,24	72,36	64,05	64,91	44,41	74,2	48,55	73,85
	Cáncer colo-rectal; mujeres; tasa de mortalidad /100 000 ⁽³⁾	27,33	28,34	28,26	31,42	31,1	28,98	18,63	25,48
	Cáncer de pulmón; hombres; tasa de incidencia /100 000 ⁽⁶⁾	103,4	109,57	98,94	117,67	108,57	94,55	76,94	80,55
	Cáncer de pulmón; hombres; tasa de mortalidad /100 000 ⁽³⁾	84,61	90,48	77,92	95,84	82,34	75,4	56,55	59,49
	Cáncer de pulmón; mujeres; tasa de incidencia /100 000 ⁽⁶⁾	26,66	27,42	27,83	25,2	19,38	34,77	23,76	26,16
	Cáncer de pulmón; mujeres; tasa de mortalidad /100 000 ⁽³⁾	21,08	21,46	22,86	16,6	15,55	28,19	24,85	23,8
	Cáncer de mama; mujeres; tasa de incidencia /100 000 ⁽⁶⁾	126,06	127,30	121,03	133,94	93,55	134,34	94,51	111,29
Cáncer de mama; mujeres; tasa de mortalidad /100 000 ⁽³⁾	29,58	30,79	31,56	34,18	31,36	25,66	46,52	34,88	
Cáncer de próstata; hombres; tasa de incidencia /100 000 ⁽⁶⁾	154,35	142,49	150,67	163,95	111,72	160,91	133,26	157,58	

Tema	Indicador	CAPV	Bizkaia	Uribe	Erandio Leioa	Sopelana Gorliz	GETXO	Mungialde	Txorierra
Enfermedades cardiovasculares: hipertensión arterial, hiperlipidemias, cardiopatía isquémica, enfermedad cerebro-vascular	Hipertensión arterial; hombres; prevalencia (%) ⁽⁷⁾	17,38	18,06	16,15	16,07	14,31	15,56	16,20	17,57
	Hipertensión arterial; mujeres; prevalencia (%) ⁽⁷⁾	17,63	18,56	15,01	15,63	13,25	14,08	14,65	18,79
	Hiperlipidemias; hombres; prevalencia (%) ⁽⁷⁾	14,04	15,26	12,80	13,25	12,01	12,31	11,38	13,52
	Hiperlipidemias; mujeres; prevalencia (%) ⁽⁷⁾	13,09	15,32	11,97	13,23	10,27	11,75	9,89	13,21
	Cardiopatía isquémica; hombres; tasa de altas hospitalarias /100 000 ⁽⁵⁾	384,57	373,44	349,22	382,09	412,64	313,15	288,49	396,9
	Cardiopatía isquémica; hombres; tasa de mortalidad /100 000 ⁽³⁾	83,86	90,15	84,38	92,02	85,11	84,28	63,46	91,3
	Cardiopatía isquémica; mujeres; tasa de altas hospitalarias /100 000 ⁽⁵⁾	129,45	128,77	127,19	153,14	141,96	104,04	125,5	152,03
	Cardiopatía isquémica; mujeres; tasa de mortalidad /100 000 ⁽³⁾	49,34	51,79	50,80	51,45	51,62	41,15	71,25	69,77
	Enf. cerebro vascular; hombres; tasa de altas hospitalarias /100 000 ⁽⁵⁾	299,58	282,89	216,37	203,92	260,46	199,23	238,96	215,71
Enf. cerebro vascular; hombres; tasa de mortalidad /100 000 ⁽³⁾	57,99	58,81	57,16	64,39	64,64	51,04	53,01	60,61	
Enf. cerebro vascular; mujeres; tasa de altas hospitalarias /100 000 ⁽⁵⁾	253,65	230,54	159,59	160,46	159,39	157,45	137,14	181,79	
Enf. cerebro vascular; mujeres; tasa de mortalidad /100 000 ⁽³⁾	72,65	75,95	78,26	78,16	67,52	71,62	113,13	86,65	
Enfermedades respiratorias: EPOC, tuberculosis	Enf. pulmonar obstructiva crónica; hombres; prevalencia (%) ⁽⁷⁾	2,04	2,08	1,58	1,72	1,52	1,24	1,82	2,11
	Enf. pulmonar obstructiva crónica; mujeres; prevalencia (%) ⁽⁷⁾	0,87	0,86	0,67	0,63	0,62	0,70	0,65	0,63
	Tuberculosis; tasa de incidencia media anual /100 000 ⁽⁸⁾	16,39	15,76	11,55	13,86	12,71	8,29	13,34	13,06
Enfermedades del sistema nervioso central: Alzheimer; demencias vasculares y otras	Alzheimer; hombres; tasa de mortalidad /100 000 ⁽³⁾	17,69	18,13	23,51	18,42	32,77	22,07	19,54	31,08
	Alzheimer; mujeres; tasa de mortalidad /100 000 ⁽³⁾	42,44	40,34	47,66	48,06	38,05	45,84	47,38	64,95
	Demencias; hombres; tasa de mortalidad /100 000 ⁽³⁾	33,72	35,02	38,62	49,36	45,07	29,36	43,97	37,38
	Demencias; mujeres; tasa de mortalidad /100 000 ⁽³⁾	64,58	65,54	69,52	66,64	102,74	62,22	58,45	78,42
Enfermedades del aparato digestivo: cirrosis hepática	Cirrosis hepática; hombres; tasa de mortalidad /100 000 ⁽³⁾	18,34	19,14	17,31	23,92	16,15	15,5	9,95	21,1
	Cirrosis hepática; mujeres; tasa de mortalidad /100 000 ⁽³⁾	7,35	7,81	8,19	7,93	15,62	6,08	7,50	8,37
Enfermedades endocrinas: diabetes mellitus	Diabetes mellitus; hombres; prevalencia (%) ⁽⁷⁾	6,84	5,85	4,78	5,25	4,14	4,49	4,45	5,12
	Diabetes mellitus; mujeres; prevalencia (%) ⁽⁷⁾	4,73	4,83	3,54	4,33	3,11	3,03	3,20	4,67
Causas externas: fracturas de cuello de fémur, accidentes de tráfico, suicidio	Fracturas de cuello de fémur, >65 años; tasa de altas hopita. /100 000 ⁽⁵⁾	538,94	545,2	534,24	570,59	599,69	487,11	543,81	552,5
	Accidentes de tráfico; tasa de mortalidad /100 000 ⁽³⁾	4,25	4,16	3,84	3,91	5,00	3,12	3,08	4,52
	Intentos de suicidio; tasa de altas hospitalarias /100 000 ⁽⁵⁾	23,42	15,24	6,80	8,45	5,92	6,01	6,39	8,04
	Suicidio; tasa de mortalidad /100 000 ⁽³⁾	7,61	7,25	6,88	4,90	3,49	8,98	7,02	8,84
GRUPOS VULNERABLES									
Mujeres	Interrupciones voluntarias del embarazo; tasa /1000 ⁽¹⁰⁾	9,72	9,90	8,50	10,11	5,85	9,44	7,55	6,06
Apoyo	Apoyo social afectivo bajo; hombres; prevalencia (%) ⁽⁴⁾	25,2	26,0	25,0	26,2-31,8 36,0-51,0	20,2-23,0	31,8-36,0	10,1-16,0	10,1-16,0
	Apoyo social afectivo bajo; mujeres; prevalencia (%) ⁽⁴⁾	24,0	23,3	23,4	29,5-44,5	11,5-18,2 21,0-23,4	21,0-23,4	11,5-18,2	11,5-18,2

- (1) Eustat - Euskal Estatistika Erakundea - Instituto Vasco de Estadística (2013)
- (2) Lanbide. Departamento de Empleo y Políticas Sociales (2014)
- (3) Registro de Mortalidad (quinquenio 2009-2013)
- (4) Encuesta de salud 2013 (ESCAV): Departamento de Salud. Gobierno Vasco. Dirección de Planificación, Organización y Evaluación Sanitaria
- (5) Registro de Altas Hospitalarias (RAH): Departamento de Salud. Gobierno Vasco. Direcciones de Salud Pública y de Planificación, Organización y Evaluación Sanitaria (trienio 2012-2014)
- (6) Registro de Cáncer de Euskadi (RCEME): Departamento de Salud. Gobierno Vasco. Direcciones de Salud Pública y de Planificación, Organización y Evaluación Sanitaria (quinquenio 2008-2012)
- (7) Registro de Crónicos de Osabide. Tasas de prevalencia cruda (2011)
- (8) Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO) (2010-2014)
- (9) Registro de Nacimientos (2012)
- (10) Registro de Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE) (2012)

Las tasas de la Organización Sanitaria Integrada, de Bizkaia y de las Zonas de Salud se han estandarizado tomando como población de referencia la de la CAPV.

 Peor que el valor de la CAPV (intervalo de confianza del 95%)
 (4) Alguna de las zonas básicas de salud está en el ranking de los 10 peores de la CAPV.

 Mejor que el valor de la CAPV (intervalo de confianza del 95%)
 (4) Alguna de las zonas básicas de salud está en el ranking de los 10 mejores de la CAPV.

Sopelana-Gorliz consta de dos Zonas Básicas de Salud en la ESCAV: SOPELANA y GORLIZ
 SOPELANA incluye los municipios de BERANGO, SOPELA y URDULIZ
 GORLIZ incluye GORLIZ, PLENTZIA, LEMOIZ y BARRIKA.

Mungia coincide con la Zona Básica de Salud MUNGIA en la ESCAV, incluye los municipios: ARRIETA, BAKIO, FRUIZ, GAMIZ-FIKA, GATIKA, LAUKIZ, MARURI-JATABE, MEÑAKA y MUNGIA.

Txorierra coincide con la Zona Básica de Salud TXORIERRI de la ESCAV, incluye los municipios: DERIO, LEZAMA, LOIU, SONDIKA y ZAMUDIO.


Getxo consta de tres Zonas Básicas de Salud en la ESCAV: Las Arenas, Romo, Algorta y Fadura-Santamaria. Todas del municipio GETXO.

Erandio-Leioa tiene cuatro Zonas Básicas de Salud en la ESCAV: Leioa-Lamiako y Leioa-Erdia en LEIOA y Erandio-Desierto y Astrabudua en ERANDIO

LEIOA
 ERANDIO


Evolución de indicadores

TASAS ESTANDARIZADAS, POBLACIÓN DE REFERENCIA: CAPV




Cáncer. Todas las localizaciones

Tasas de incidencia estandarizadas




Cardiopatía isquémica

Tasas de frecuentación estandarizada




Cáncer de colon y recto

Tasas de incidencia estandarizadas




Enfermedad cerebro-vascular

Tasas de frecuentación estandarizada




Cáncer de pulmón

Tasas de incidencia estandarizadas




Diabetes mellitus

Tasas de frecuentación estandarizada




Cáncer de mama en mujeres

Tasas de incidencia estandarizadas




Tuberculosis

Tasas de incidencia estandarizadas



MORTALIDAD PROPORCIONAL DEFUNCIONES (%) POR SEXO Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS



FALLECIDOS Y TASAS DE MORTALIDAD POR CAUSAS (19 grandes grupos) GETXO 2009-2013

	HOMBRES				MUJERES			
	Muertes	Tasa Cruda	Tasa Estand.	Tasa CAPV	Muertes	Tasa Cruda	Tasa Estand.	Tasa CAPV
Enf. infecciosas y parasitarias (I)	28	14,97	16,18	14,43	24	11,36	12,31	15,00
Tumores (II)	617	329,94	336,41	358,81	413	195,47	198,17	207,04
Enf. sangre y órg.hematop.; tr. inmunit. (III)	6	3,21	3,63	3,08	4	1,89	1,99	4,15
Enf. endocrinas, nutrición. y metabólicas (IV)	30	16,04	17,36	24,17	41	19,40	20,76	32,94
Trastorn. mentales y del comportamiento (V)	52	27,81	30,56	35,86	128	60,58	63,88	66,04
Enf. sistema nervioso, ojo y oído (VI,VII,VIII)	83	44,38	47,45	42,56	151	71,47	75,28	65,46
Enf. sistema circulatorio (IX)	430	229,94	243,73	254,50	508	240,43	253,50	265,85
Enf. sistema respiratorio (X)	120	64,17	69,63	94,66	137	64,84	69,14	72,97
Enf. sistema digestivo (XI)	71	37,97	38,64	46,60	73	34,55	35,38	39,78
Enf. piel y tejido subcutáneo (XII)	2	1,07	1,05	1,59	5	2,37	2,67	2,77
Enf. s. osteo-muscular y tej. conjuntivo (XIII)	5	2,67	2,95	5,99	19	8,99	9,65	12,09
Enf. sistema genito-urinario (XIV)	29	15,51	16,70	18,37	50	23,66	24,66	19,87
Embarazo, parto, puerperio (XV)	-	-	-	-	0	-	-	0,02
Afecciones perinatales (XVI)	1	0,53	0,61	1,40	5	2,37	2,85	1,35
Malf. congénitas, defor., an. cromos. (XVII)	6	3,21	3,12	2,08	3	1,42	1,35	1,67
Causas mal definidas (XVIII)	23	12,30	13,27	17,58	40	18,93	19,85	28,70
Causas externas (XIX)	75	40,11	41,64	43,45	41	19,40	20,16	20,97
TOTAL	1 578	843,83	882,93	965,12	1 642	777,14	811,60	856,67

* Se observa que los hombres de Getxo tienen menor mortalidad que los de la CAPV, fundamentalmente por causas respiratorias (sobre todo EPOC) en el grupo de 75-84 años. Las mujeres tienen menor mortalidad por enfermedades endocrinas (*diabetes mellitus*) en el grupo de más de 85 años.

INDICADORES A NIVEL DE ÁREAS PEQUEÑAS, ZONAS BÁSICAS DE SALUD Y MUNICIPIOS

1. INDICADORES SOCIOECONÓMICOS POR MUNICIPIOS 2001

http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-pkosag06/es/contenidos/informacion/indica_socioeco_muni_2001/es_priva/index.html

2. PERFIL DE SALUD ESCAV-2013, OSI URIBE

http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/encuesta_salud_publicaciones/es_escav13/adjuntos/Uribe.pdf

3. ATLAS DE LA ESCAV-2013 POR ZONAS BÁSICAS DE SALUD

http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/encuesta_salud_publicaciones/es_escav13/adjuntos/AtlasEremuTxiki.pdf

4. ATLAS MUNICIPAL DE CÁNCER EN LA CAPV

http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/epidemiologica_publicaciones/es_epidemi/adjuntos/Atlas%20del%20Cancer.pdf

5. MORTALIDAD POR ÁREAS PEQUEÑAS ENTRE 1996-2001 Y 2002-2007

http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-pkosag01/es/contenidos/informacion/evo_morta_sec/es_evomorta/index.html

6. MORTALIDAD POR ZONAS BÁSICAS DE SALUD 1996-2003

http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-pkosag03/es/contenidos/informacion/morta9603_zbs/es_mortazbs/index.html

7. DESIGUALDADES EN LA ESPERANZA DE VIDA EN LAS ZONAS BÁSICAS DE SALUD 2006-2010

http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osagin/es_profesio/adjuntos/ot2015_1.pdf

8. ESPERANZA DE VIDA AL NACER POR ÁREAS PEQUEÑAS 2001-2005

http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-pkosag07/es/contenidos/informacion/espevida_zbs_0105/es_espev/index.html