

TABLAS GENERALES



DETERMINANTES DE LA SALUD FACTORES PSICOSOCIALES



EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD



TABLAS GENERALES

ÍNDICE

Determinantes de la salud

Factores psicosociales

1. APOYO SOCIAL

Tabla 1. Distribución del apoyo social confidencial (falta de apoyo, escala social de DUKE <=21) por sexo y territorio histórico	1
Tabla 2. Distribución del apoyo social confidencial (falta de apoyo, escala social de DUKE <=21) por sexo y edad	2
Tabla 3. Distribución del apoyo social confidencial (falta de apoyo, escala social de DUKE <=21) por sexo y clase social	3
Tabla 4. Distribución del apoyo social confidencial (falta de apoyo, escala social de DUKE <=21) por sexo y nivel de estudios	4
Tabla 5. Distribución del apoyo social afectivo (falta de apoyo, escala social de DUKE <=12) por sexo y territorio histórico	5
Tabla 6. Distribución del apoyo social afectivo (falta de apoyo, escala social de DUKE <=12) por sexo y edad	6
Tabla 7. Distribución del apoyo social afectivo (falta de apoyo, escala social de DUKE <=12) por sexo y clase social	7
Tabla 8. Distribución del apoyo social afectivo (falta de apoyo, escala social de DUKE <=12) por sexo y nivel de estudios	8
Tabla 9. Prevalencia (%) de personas con falta de apoyo social confidencial por sexo y territorio histórico	9
Tabla 10. Prevalencia (%) de personas con falta de apoyo social confidencial por sexo y edad	10
Tabla 11. Prevalencia (%) de personas con falta de apoyo social confidencial por sexo y clase social	11
Tabla 12. Prevalencia (%) de personas con falta de apoyo social confidencial por sexo y nivel de estudios	12
Tabla 13. Prevalencia (%) de personas con falta de apoyo social afectivo por sexo y territorio histórico	13

Tabla 14. Prevalencia (%) de personas con falta de apoyo social afectivo por sexo y edad .	14
Tabla 15. Prevalencia (%) de personas con falta de apoyo social afectivo por sexo y clase social.....	15
Tabla 16. Prevalencia (%) de personas con falta de apoyo social afectivo por sexo y nivel de estudios.....	16
Tabla 17. Prevalencia (%) de personas que se sienten solas siempre o a menudo por sexo y territorio histórico	17
Tabla 18. Prevalencia (%) de personas que se sienten solas siempre o a menudo por sexo y edad.....	18
Tabla 19. Prevalencia (%) de personas que se sienten solas siempre o a menudo por sexo y clase social.....	19
Tabla 20. Prevalencia (%) de personas que se sienten solas siempre o a menudo por sexo y nivel de estudios	20

Determinantes de la salud

Factores psicosociales

Apoyo social

Tabla 1. Distribución del apoyo social confidencial (falta de apoyo, escala social de DUKE ≤ 21) por sexo y territorio histórico

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Mujeres	CAPV	29,3	5,3	31,0	26,0	34,0
	Araba	29,6	5,9	31,0	27,0	34,0
	Gipuzkoa	28,8	5,2	30,0	26,0	33,0
	Bizkaia	29,4	5,3	31,0	27,0	34,0
Hombres	CAPV	29,6	5,6	31,0	27,0	34,0
	Araba	29,7	6,5	31,0	27,0	35,0
	Gipuzkoa	28,9	5,5	30,0	25,0	34,0
	Bizkaia	30,0	5,3	32,0	27,0	35,0
Ambos sexos	CAPV	29,4	5,5	31,0	27,0	34,0
	Araba	29,6	6,2	31,0	27,0	35,0
	Gipuzkoa	28,9	5,3	30,0	26,0	34,0
	Bizkaia	29,7	5,3	31,0	27,0	34,0

Determinantes de la salud

Factores psicosociales

Apoyo social

Tabla 2. Distribución del apoyo social confidencial (falta de apoyo, escala social de DUKE ≤ 21) por sexo y edad

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Mujeres	Total	29,3	5,3	31,0	26,0	34,0
	15-24	29,8	6,9	32,0	26,0	35,0
	25-34	30,0	6,3	31,0	28,0	34,0
	35-44	28,7	6,5	30,0	25,0	33,0
	45-54	29,0	5,2	30,0	27,0	33,0
	55-64	29,1	4,6	30,0	26,0	33,0
	65-74	29,6	4,5	31,0	27,0	34,0
	≥ 75	29,1	4,8	30,0	26,0	34,0
Hombres	Total	29,6	5,6	31,0	27,0	34,0
	15-24	30,6	5,7	32,0	28,0	35,0
	25-34	30,8	6,3	33,0	28,0	35,0
	35-44	29,2	6,3	31,0	27,0	34,0
	45-54	28,5	6,1	30,0	25,0	33,0
	55-64	29,1	5,5	31,0	26,0	33,0
	65-74	30,1	4,6	32,0	27,0	35,0
	≥ 75	29,6	4,6	31,0	26,0	34,0
Ambos sexos	Total	29,4	5,5	31,0	27,0	34,0
	15-24	30,2	6,3	32,0	27,0	35,0
	25-34	30,4	6,3	32,0	28,0	35,0
	35-44	29,0	6,4	30,0	26,0	34,0
	45-54	28,8	5,7	30,0	26,0	33,0
	55-64	29,1	5,1	30,0	26,0	33,0
	65-74	29,8	4,5	31,0	27,0	35,0
	≥ 75	29,3	4,7	30,0	26,0	34,0

Determinantes de la salud

Factores psicosociales

Apoyo social

Tabla 3. Distribución del apoyo social confidencial (falta de apoyo, escala social de DUKE ≤ 21) por sexo y clase social

		Desviación			Percentil 25	Percentil 75
		Media	estándar	Mediana		
Mujeres	Total	29,2	5,3	31,0	26,0	34,0
	I	30,7	4,7	32,0	28,0	35,0
	II	30,1	4,7	31,0	28,0	34,0
	III	29,8	5,1	31,0	28,0	34,0
	IV	28,8	5,7	30,0	25,0	33,0
	V	27,6	5,2	28,0	24,0	32,0
Hombres	Total	29,6	5,6	31,0	27,0	34,0
	I	30,2	5,3	31,0	28,0	35,0
	II	29,9	5,6	31,0	27,0	35,0
	III	29,5	5,8	31,0	27,0	34,0
	IV	29,3	5,6	31,0	26,0	34,0
	V	29,1	5,7	31,0	25,0	34,0
Ambos sexos	Total	29,4	5,5	31,0	27,0	34,0
	I	30,5	5,0	32,0	28,0	35,0
	II	30,0	5,2	31,0	28,0	34,0
	III	29,7	5,4	31,0	27,0	34,0
	IV	29,1	5,6	31,0	26,0	34,0
	V	28,1	5,4	29,0	25,0	33,0

Determinantes de la salud

Factores psicosociales

Apoyo social

Tabla 4. Distribución del apoyo social confidencial (falta de apoyo, escala social de DUKE ≤ 21) por sexo y nivel de estudios

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Mujeres	Total	29,3	5,3	31,0	26,0	34,0
	Sin estudios, primaria	28,6	5,2	29,0	26,0	33,0
	Secundaria inferior	29,0	5,1	30,0	26,0	34,0
	Secundaria superior	29,1	5,6	30,0	26,0	34,0
	Terciaria	29,9	5,2	31,0	28,0	34,0
Hombres	Total	29,6	5,6	31,0	27,0	34,0
	Sin estudios, primaria	29,6	5,2	31,0	26,0	34,0
	Secundaria inferior	29,1	5,5	30,0	26,0	34,0
	Secundaria superior	29,4	5,7	31,0	26,0	34,0
	Terciaria	30,2	5,7	32,0	28,0	35,0
Ambos sexos	Total	29,4	5,5	31,0	27,0	34,0
	Sin estudios, primaria	29,0	5,2	30,0	26,0	34,0
	Secundaria inferior	29,0	5,3	30,0	26,0	34,0
	Secundaria superior	29,3	5,6	31,0	26,0	34,0
	Terciaria	30,1	5,4	31,0	28,0	34,0

Determinantes de la salud

Factores psicosociales

Apoyo social

Tabla 5. Distribución del apoyo social afectivo (falta de apoyo, escala social de DUKE ≤ 12) por sexo y territorio histórico

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Mujeres	CAPV	17,1	3,0	18,0	16,0	20,0
	Araba	17,3	3,4	18,0	16,0	20,0
	Gipuzkoa	16,9	2,8	18,0	15,0	19,0
	Bizkaia	17,2	3,0	18,0	16,0	20,0
Hombres	CAPV	17,3	3,0	18,0	16,0	20,0
	Araba	17,4	3,5	18,0	16,0	20,0
	Gipuzkoa	16,9	2,9	18,0	15,0	19,0
	Bizkaia	17,5	2,9	19,0	16,0	20,0
Ambos sexos	CAPV	17,2	3,0	18,0	16,0	20,0
	Araba	17,3	3,5	18,0	16,0	20,0
	Gipuzkoa	16,9	2,9	18,0	15,0	19,0
	Bizkaia	17,4	2,9	18,0	16,0	20,0

Determinantes de la salud

Factores psicosociales

Apoyo social

Tabla 6. Distribución del apoyo social afectivo (falta de apoyo, escala social de DUKE ≤ 12) por sexo y edad

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Mujeres	Total	17,1	3,0	18,0	16,0	20,0
	15-24	17,7	3,2	18,0	17,0	20,0
	25-34	17,5	3,4	19,0	16,0	20,0
	35-44	16,8	3,7	18,0	15,0	19,0
	45-54	16,9	2,9	18,0	15,0	19,0
	55-64	16,7	2,8	17,0	15,0	19,0
	65-74	17,2	2,7	18,0	16,0	20,0
	≥ 75	17,4	2,5	18,0	16,0	20,0
Hombres	Total	17,3	3,0	18,0	16,0	20,0
	15-24	18,1	2,6	19,0	17,0	20,0
	25-34	17,8	3,4	19,0	16,0	20,0
	35-44	17,1	3,5	18,0	15,0	19,0
	45-54	16,8	3,3	18,0	15,0	20,0
	55-64	16,9	3,0	18,0	15,0	20,0
	65-74	17,5	2,6	19,0	16,0	20,0
	≥ 75	17,5	2,5	18,0	16,0	20,0
Ambos sexos	Total	17,2	3,0	18,0	16,0	20,0
	15-24	17,9	2,9	19,0	17,0	20,0
	25-34	17,7	3,4	19,0	16,0	20,0
	35-44	16,9	3,6	18,0	15,0	19,0
	45-54	16,9	3,1	18,0	15,0	19,0
	55-64	16,8	2,9	18,0	15,0	19,0
	65-74	17,4	2,7	18,0	16,0	20,0
	≥ 75	17,4	2,5	18,0	16,0	20,0

Determinantes de la salud

Factores psicosociales

Apoyo social

Tabla 7. Distribución del apoyo social afectivo (falta de apoyo, escala social de DUKE ≤ 12) por sexo y clase social

		Desviación			Percentil	Percentil
		Media	estándar	Mediana	25	75
Mujeres	Total	17,1	3,0	18,0	16,0	20,0
	I	17,8	2,4	18,0	17,0	20,0
	II	17,3	2,9	18,0	16,0	19,0
	III	17,2	3,0	18,0	16,0	20,0
	IV	17,0	3,1	18,0	15,0	20,0
	V	16,5	2,9	17,0	15,0	19,0
Hombres	Total	17,3	3,0	18,0	16,0	20,0
	I	17,6	2,9	18,0	16,0	20,0
	II	17,6	2,7	19,0	16,0	20,0
	III	17,1	3,1	18,0	16,0	20,0
	IV	17,2	3,0	18,0	16,0	20,0
	V	17,1	3,0	18,0	15,0	20,0
Ambos sexos	Total	17,2	3,0	18,0	16,0	20,0
	I	17,7	2,7	18,0	16,0	20,0
	II	17,5	2,8	18,0	16,0	20,0
	III	17,2	3,0	18,0	16,0	20,0
	IV	17,1	3,1	18,0	16,0	20,0
	V	16,7	2,9	17,0	15,0	19,0

Determinantes de la salud

Factores psicosociales

Apoyo social

Tabla 8. Distribución del apoyo social afectivo (falta de apoyo, escala social de DUKE ≤ 12) por sexo y nivel de estudios

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Mujeres	Total	17,1	3,0	18,0	16,0	20,0
	Sin estudios, primaria	17,0	2,7	18,0	16,0	20,0
	Secundaria inferior	17,1	2,9	18,0	15,0	20,0
	Secundaria superior	17,0	3,2	18,0	15,0	20,0
	Terciaria	17,3	2,9	18,0	16,0	19,0
Hombres	Total	17,3	3,0	18,0	16,0	20,0
	Sin estudios, primaria	17,5	2,8	18,0	16,0	20,0
	Secundaria inferior	17,0	3,0	18,0	15,0	20,0
	Secundaria superior	17,2	3,1	18,0	16,0	20,0
	Terciaria	17,7	2,9	19,0	16,0	20,0
Ambos sexos	Total	17,2	3,0	18,0	16,0	20,0
	Sin estudios, primaria	17,2	2,8	18,0	16,0	20,0
	Secundaria inferior	17,1	3,0	18,0	15,0	20,0
	Secundaria superior	17,1	3,1	18,0	16,0	20,0
	Terciaria	17,5	2,9	18,0	16,0	20,0

Determinantes de la salud

Factores psicosociales

Apoyo social

Tabla 9. Prevalencia (%) de personas con falta de apoyo social confidencial por sexo y territorio histórico

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
CAPV	10,7	10,7	10,7
Araba	9,2	10,9	10,0
Gipuzkoa	11,3	13,0	12,1
Bizkaia	10,7	9,3	10,0

Determinantes de la salud

Factores psicosociales

Apoyo social

Tabla 10. Prevalencia (%) de personas con falta de apoyo social confidencial por sexo y edad

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	10,7	10,7	10,7
15-24	9,8	7,4	8,6
25-34	10,2	9,6	9,9
35-44	15,1	9,8	12,5
45-54	10,7	13,9	12,3
55-64	9,3	11,9	10,5
65-74	8,0	10,4	9,1
>=75	11,0	9,6	10,5

Determinantes de la salud

Factores psicosociales

Apoyo social

Tabla 11. Prevalencia (%) de personas con falta de apoyo social confidencial por sexo y clase social

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	10,7	10,7	10,7
I	2,9	8,3	5,6
II	6,1	10,7	8,3
III	10,0	11,5	10,7
IV	14,2	11,2	12,5
V	14,8	11,3	13,6

Determinantes de la salud

Factores psicosociales

Apoyo social

Tabla 12. Prevalencia (%) de personas con falta de apoyo social confidencial por sexo y nivel de estudios

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	10,7	10,7	10,7
Sin estudios, primaria	12,8	10,8	12,1
Secundaria inferior	11,8	12,9	12,3
Secundaria superior	11,5	10,5	11,0
Terciaria	7,7	9,3	8,4

Determinantes de la salud

Factores psicosociales

Apoyo social

Tabla 13. Prevalencia (%) de personas con falta de apoyo social afectivo por sexo y territorio histórico

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
CAPV	9,1	9,1	9,1
Araba	8,9	8,6	8,8
Gipuzkoa	9,5	10,3	9,9
Bizkaia	9,0	8,4	8,7

Determinantes de la salud

Factores psicosociales

Apoyo social

Tabla 14. Prevalencia (%) de personas con falta de apoyo social afectivo por sexo y edad

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	9,1	9,1	9,1
15-24	6,1	4,4	5,2
25-34	6,7	5,7	6,2
35-44	11,7	10,9	11,3
45-54	9,1	11,4	10,3
55-64	11,4	9,4	10,4
65-74	8,9	11,3	10,0
>=75	8,1	7,7	8,0

Determinantes de la salud

Factores psicosociales

Apoyo social

Tabla 15. Prevalencia (%) de personas con falta de apoyo social afectivo por sexo y clase social

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	9,2	9,1	9,1
I	3,1	7,9	5,4
II	8,0	4,7	6,4
III	9,2	10,9	10,0
IV	10,9	10,0	10,4
V	12,3	8,1	10,8

Determinantes de la salud

Factores psicosociales

Apoyo social

Tabla 16. Prevalencia (%) de personas con falta de apoyo social afectivo por sexo y nivel de estudios

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	9,1	9,1	9,1
Sin estudios, primaria	9,6	7,9	8,9
Secundaria inferior	11,1	12,4	11,7
Secundaria superior	9,8	9,6	9,7
Terciaria	6,8	6,0	6,4

Determinantes de la salud

Factores psicosociales

Apoyo social

Tabla 17. Prevalencia (%) de personas que se sienten solas siempre o a menudo por sexo y territorio histórico

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
CAPV	6,0	4,2	5,1
Araba	6,0	5,0	5,5
Gipuzkoa	6,5	4,9	5,7
Bizkaia	5,7	3,6	4,7

Determinantes de la salud

Factores psicosociales

Apoyo social

Tabla 18. Prevalencia (%) de personas que se sienten solas siempre o a menudo por sexo y edad

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	6,0	4,2	5,1
15-24	8,9	5,5	7,1
25-34	7,2	3,9	5,6
35-44	5,6	3,0	4,3
45-54	4,6	4,5	4,5
55-64	4,2	6,0	5,1
65-74	3,4	2,2	2,8
>=75	9,2	4,5	7,4

Determinantes de la salud

Factores psicosociales

Apoyo social

Tabla 19. Prevalencia (%) de personas que se sienten solas siempre o a menudo por sexo y clase social

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	6,0	4,3	5,2
I	5,3	2,4	3,9
II	4,9	3,7	4,4
III	5,3	4,8	5,1
IV	7,3	4,5	5,8
V	5,6	5,7	5,6

Determinantes de la salud

Factores psicosociales

Apoyo social

Tabla 20. Prevalencia (%) de personas que se sienten solas siempre o a menudo por sexo y nivel de estudios

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
Total	6,0	4,3	5,1
Sin estudios, primaria	10,2	5,6	8,4
Secundaria inferior	4,3	6,2	5,3
Secundaria superior	5,8	4,0	4,8
Terciaria	5,1	2,5	3,9