

# TABLAS GENERALES



SERVICIOS DE SALUD Y DE CUIDADOS



**EUSKO JAURLARITZA**  
**GOBIERNO VASCO**

OSASUN SAILA  
DEPARTAMENTO DE SALUD



# TABLAS GENERALES

## ÍNDICE

### Servicios de Salud y de cuidados.

#### 1. VALORACION DEL SISTEMA SANITARIO

Tabla 1. Prevalencia (%) de personas que están satisfechas con los servicios de salud por sexo y territorio histórico .....	1
Tabla 2. Prevalencia (%) de personas que están satisfechas con los servicios de salud por sexo y edad.....	2
Tabla 3. Prevalencia (%) de personas que están satisfechas con los servicios de salud por sexo y clase social.....	3
Tabla 4. Prevalencia (%) de personas que están satisfechas con los servicios de salud por sexo y nivel de estudios .....	4
Tabla 5. Distribución de la población (%) según su opinión sobre la cobertura de Osakidetza de sus necesidades en materia de salud por sexo y territorio histórico .....	5
Tabla 6. Distribución de la población (%) según su opinión sobre la cobertura de Osakidetza de sus necesidades en materia de salud por sexo y edad .....	6
Tabla 7. Distribución de la población (%) según su opinión sobre la cobertura de Osakidetza de sus necesidades en materia de salud por sexo y clase social .....	7
Tabla 8. Distribución de la población (%) según su opinión sobre la cobertura de Osakidetza de sus necesidades en materia de salud por sexo y nivel de estudios.....	8
Tabla 9. Distribución de la población (%) según su opinión sobre el pago de la asistencia sanitaria por sexo y territorio histórico.....	9
Tabla 10. Distribución de la población (%) según su opinión sobre el pago de la asistencia sanitaria por sexo y edad .....	10
Tabla 11. Distribución de la población (%) según su opinión sobre el pago de la asistencia sanitaria por sexo y clase social .....	11
Tabla 12. Distribución de la población (%) según su opinión sobre el pago de la asistencia sanitaria por sexo y nivel de estudios .....	12

#### 2. MODALIDAD DE ASEGURAMIENTO

Tabla 13. Proporción (%) de personas según la entidad o entidades* en las que estén aseguradas por sexo y territorio histórico.....	13
---	----

Tabla 14. Proporción (%) de personas según la entidad o entidades* en las que estén aseguradas por sexo y edad .....	14
Tabla 15. Proporción (%) de personas según la entidad o entidades* en las que estén aseguradas por sexo, edad y clase social .....	15
Tabla 16. Proporción (%) de personas según la entidad o entidades* en las que estén aseguradas por sexo, edad y nivel de estudios** .....	16

### **3. PROGRAMAS DE CRIBADO DEL CÁNCER**

Tabla 17. Distribución (%) de las mujeres según cuándo se hizo la última prueba para detectar el cáncer de cérvix por territorio histórico .....	17
Tabla 18. Distribución (%) de las mujeres según cuándo se hizo la última prueba para detectar el cáncer de cérvix por edad .....	18
Tabla 19. Distribución (%) de las mujeres según cuándo se hizo la última prueba para detectar el cáncer de cérvix por clase social .....	19
Tabla 20. Distribución (%) de las mujeres según cuándo se hizo la última prueba para detectar el cáncer de cérvix nivel de estudios .....	20
Tabla 21. Prevalencia (%) de mujeres que se han hecho la última prueba para detectar el cáncer de cérvix en un centro de Osakidetza por territorio histórico.....	21
Tabla 22. Prevalencia (%) de mujeres que se han hecho la última prueba para detectar el cáncer de cérvix en un centro de Osakidetza por edad .....	22
Tabla 23. Prevalencia (%) de mujeres que se han hecho la última prueba para detectar el cáncer de cérvix en un centro de Osakidetza por clase social .....	23
Tabla 24. Prevalencia (%) de mujeres que se han hecho la última prueba para detectar el cáncer de cérvix en un centro de Osakidetza por nivel de estudios .....	24
Tabla 25. Distribución (%) de las mujeres según cómo llegó a hacerse la última prueba para detectar el cáncer de cérvix (de 25 a 64 años) por territorio histórico .....	25
Tabla 26. Distribución (%) de las mujeres según cómo llegó a hacerse la última prueba para detectar el cáncer de cérvix (de 25 a 64 años) por edad .....	26
Tabla 27. Distribución (%) de las mujeres según cómo llegó a hacerse la última prueba para detectar el cáncer de cérvix (de 25 a 64 años) por clase social .....	27
Tabla 28. Distribución (%) de las mujeres según cómo llegó a hacerse la última prueba para detectar el cáncer de cérvix (de 25 a 64 años) nivel de estudios .....	28
Tabla 29. Distribución (%) de las mujeres según cuándo se hizo la última mamografía por territorio histórico .....	29
Tabla 30. Distribución (%) de las mujeres según cuándo se hizo la última mamografía por edad.....	30
Tabla 31. Distribución (%) de las mujeres según cuándo se hizo la última mamografía por clase social.....	31

Tabla 32. Distribución (%) de las mujeres según cuándo se hizo la última mamografía nivel de estudios.....	32
Tabla 33. Distribución (%) de las mujeres según quién indicó la última mamografía por territorio histórico .....	33
Tabla 34. Distribución de las mujeres según quién indicó la última mamografía por edad ...	34
Tabla 35. Distribución (%) de las mujeres según quién indicó la última mamografía por clase social.....	35
Tabla 36. Distribución (%) de las mujeres según quién indicó la última mamografía y nivel de estudios .....	36
Tabla 37. Prevalencia (%) de mujeres de 50-69 años que han recibido la carta o SMS del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama por territorio histórico.....	37
Tabla 38. Prevalencia (%) de mujeres de 50-69 años que han recibido la carta o SMS del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama por edad .....	38
Tabla 39. Prevalencia (%) de mujeres de 50-69 años que han recibido la carta o SMS del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama por clase social .....	39
Tabla 40. Prevalencia (%) de mujeres de 50-69 años que han recibido la carta o SMS del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama por nivel de estudios .....	40
Tabla 41. Distribución (%) de las mujeres según si ha acudido a hacerse la mamografía del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama (mujeres de 50-69 años) por territorio histórico.....	41
Tabla 42. Distribución de las mujeres según si ha acudido a hacerse la mamografía del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama (mujeres de 50-69 años) por edad .....	42
Tabla 43. Distribución (%) de las mujeres según si ha acudido a hacerse la mamografía del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama (mujeres de 50-69 años) por clase social .....	43
Tabla 44. Distribución (%) de las mujeres según si ha acudido a hacerse la mamografía del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama (mujeres de 50-69 años) y nivel de estudios.....	44
Tabla 45. Prevalencia (%) de personas de 50 y más años que se han realizado alguna prueba para detectar cáncer de colon o recto por sexo y territorio histórico.....	45
Tabla 46. Prevalencia (%) de personas de 50 y más años que se han realizado alguna prueba para detectar cáncer de colon o recto por sexo y edad .....	46
Tabla 47. Prevalencia (%) de personas de 50 y más años que se han realizado alguna prueba para detectar cáncer de colon o recto por sexo y clase social .....	47
Tabla 48. Prevalencia (%) de personas de 50 y más años que se han realizado alguna prueba para detectar cáncer de colon o recto por sexo y nivel de estudios .....	48
Tabla 49. Distribución de la población (%) según cómo llegó a hacerse la última prueba para detectar el cáncer colorrectal (50 y más años) por sexo y territorio histórico .....	49

Tabla 50. Distribución de la población (%) según cómo llegó a hacerse la última prueba para detectar el cáncer colorrectal (50 y más años) por sexo y edad.....	50
Tabla 51. Distribución de la población (%) según cómo llegó a hacerse la última prueba para detectar el cáncer colorrectal (50 y más años) por sexo y clase social.....	51
Tabla 52. Distribución de la población (%) según cómo llegó a hacerse la última prueba para detectar el cáncer colorrectal (50 y más años) por sexo y nivel de estudios.....	52
Tabla 53. Prevalencia (%) de personas que se han hecho la última prueba para detectar el cáncer colorrectal (50 y más años) en un centro de Osakidetza por sexo y territorio histórico .....	53
Tabla 54. Prevalencia (%) de personas que se han hecho la última prueba para detectar el cáncer colorrectal (50 y más años) en un centro de Osakidetza por sexo y edad .....	54
Tabla 55. Prevalencia (%) de personas que se han hecho la última prueba para detectar el cáncer colorrectal (50 y más años) en un centro de Osakidetza por sexo y clase social .....	55
Tabla 56. Prevalencia (%) de personas que se han hecho la última prueba para detectar el cáncer colorrectal (50 y más años) en un centro de Osakidetza por sexo y nivel de estudios.....	56

#### **4. CONSULTAS MÉDICAS**

Tabla 57. Distribución de la población (%) según el número de consultas médicas de las personas que han acudido en los 12 meses previos por sexo y territorio histórico .....	57
Tabla 58. Distribución de la población (%) según el número de consultas médicas de las personas que han acudido en los 12 meses previos por sexo y edad .....	58
Tabla 59. Distribución de la población (%) según el número de consultas médicas de las personas que han acudido en los 12 meses previos por sexo y clase social .....	59
Tabla 60. Distribución de la población (%) según el número de consultas médicas de las personas que han acudido en los 12 meses previos por sexo y nivel de estudios* .....	60
Tabla 61. Distribución de la población (%) según el intervalo desde la última consulta de medicina general o pediatría por sexo y territorio histórico .....	61
Tabla 62. Distribución de la población (%) según el intervalo desde la última consulta de medicina general o pediatría por sexo y edad .....	62
Tabla 63. Distribución de la población (%) según el intervalo desde la última consulta de medicina general o pediatría por sexo y clase social .....	63
Tabla 64. Distribución de la población (%) según el intervalo desde la última consulta de medicina general o pediatría por sexo y nivel de estudios* .....	64

#### **5. CONSULTAS DE MEDICINA GENERAL Y PEDIATRÍA**

Tabla 65. Distribución del número de consultas de medicina general o pediatría de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo y territorio histórico .....	65
Tabla 66. Distribución del número de consultas de medicina general o pediatría de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo y edad .....	66
Tabla 67. Distribución del número de consultas de medicina general o pediatría de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo y clase social .....	67
Tabla 68. Distribución del número de consultas de medicina general o pediatría de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo y nivel de estudios* .....	68
Tabla 69. Prevalencia (%) de personas que han realizado consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo y territorio histórico .....	69
Tabla 70. Prevalencia (%) de personas que han realizado consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo y edad .....	70
Tabla 71. Prevalencia (%) de personas que han realizado consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo y clase social .....	71
Tabla 72. Prevalencia (%) de personas que han realizado consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo y nivel de estudios* .....	72

## **6. CONSULTAS DE ENFERMERÍA O MATRONA**

Tabla 73. Distribución de la población (%) según el intervalo desde la última consulta de enfermería o matrona por sexo y territorio histórico .....	73
Tabla 74. Distribución de la población (%) según el intervalo desde la última consulta de enfermería o matrona por sexo y edad.....	74
Tabla 75. Distribución de la población (%) según el intervalo desde la última consulta de enfermería o matrona por sexo y clase social.....	75
Tabla 76. Distribución de la población (%) según el intervalo desde la última consulta de enfermería o matrona por sexo y nivel de estudios* .....	76
Tabla 77. Distribución del número de consultas de enfermería o matrona de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo y territorio histórico .....	77
Tabla 78. Distribución del número de consultas de enfermería o matrona de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo y edad.....	78
Tabla 79. Distribución del número de consultas de enfermería o matrona de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo y clase social.....	79
Tabla 80. Distribución del número de consultas de enfermería o matrona de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo y nivel de estudios* .....	80
Tabla 81. Prevalencia (%) de personas que han realizado consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo y territorio histórico .....	81
Tabla 82. Prevalencia (%) de personas que han realizado consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo y edad.....	82

Tabla 83. Prevalencia (%) de personas que han realizado consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo y clase social.....	83
Tabla 84. Prevalencia (%) de personas que han realizado consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo y nivel de estudios* .....	84
Tabla 85. Distribución de la población (%) según el intervalo desde la última consulta a dentistas por sexo y territorio histórico .....	85
Tabla 86. Distribución de la población (%) según el intervalo desde la última consulta a dentistas por sexo y edad .....	86
Tabla 87. Distribución de la población (%) según el intervalo desde la última consulta a dentistas por sexo y clase social.....	87
Tabla 88. Distribución de la población (%) según el intervalo desde la última consulta a dentistas por sexo y nivel de estudios* .....	88

## **7. CONSULTAS AL/A LA DENTISTA**

Tabla 89. Distribución del número de consultas a dentistas de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo y territorio histórico .....	89
Tabla 90. Distribución del número de consultas a dentistas de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo y edad.....	90
Tabla 91. Distribución del número de consultas a dentistas de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo y clase social.....	91
Tabla 92. Distribución del número de consultas a dentistas de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo y nivel de estudios* .....	92
Tabla 93. Prevalencia (%) de personas que han realizado consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo y territorio histórico.....	93
Tabla 94. Prevalencia (%) de personas que han realizado consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo y edad .....	94
Tabla 95. Prevalencia (%) de personas que han realizado consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo y clase social .....	95
Tabla 96. Prevalencia (%) de personas que han realizado consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo y nivel de estudios*.....	96
Tabla 97. Distribución de la población (%) según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo y territorio histórico .....	97
Tabla 98. Distribución de la población (%) según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo y edad.....	98
Tabla 99. Distribución de la población (%) según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo y clase social.....	100

Tabla 100. Distribución de la población (%) según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo y nivel de estudios\* .....102

## **8. CONSULTAS DE MEDICINA ESPECIALIZADA**

Tabla 101. Distribución de la población (%) según el intervalo desde la última consulta de medicina especializada por sexo y territorio histórico .....104

Tabla 102. Distribución de la población (%) según el intervalo desde la última consulta de medicina especializada por sexo y edad .....105

Tabla 103. Distribución de la población (%) según el intervalo desde la última consulta de medicina especializada por sexo y clase social .....106

Tabla 104. Distribución de la población (%) según el intervalo desde la última consulta de medicina especializada por sexo y nivel de estudios\* .....107

Tabla 105. Distribución del número de consultas de medicina especializada de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo y territorio histórico .....108

Tabla 106. Distribución del número de consultas de medicina especializada de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo y edad.....109

Tabla 107. Distribución del número de consultas de medicina especializada de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo y clase social.....110

Tabla 108. Distribución del número de consultas de medicina especializada de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo y nivel de estudios\* .....111

Tabla 109. Prevalencia (%) de personas que han realizado consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo y territorio histórico .....112

Tabla 110. Prevalencia (%) de personas que han realizado consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo y edad .....113

Tabla 111. Prevalencia (%) de personas que han realizado consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo y clase social .....114

Tabla 112. Prevalencia (%) de personas que han realizado consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo y nivel de estudios\* .....115

## **9. CONSULTAS A OTROS/AS ESPECIALISTAS DE SALUD Y MEDICINA COMPLEMENTARIA**

Tabla 113. Proporción (%) de personas según si han realizado consultas a otros/as profesionales de la salud no contemplados anteriormente por sexo y territorio histórico....116

Tabla 114. Proporción (%) de personas que han realizado consultas a otros/as profesionales de la salud no contemplados anteriormente por sexo y edad .....117

Tabla 115. Proporción (%) de personas según si han realizado consultas a otros/as profesionales de la salud no contemplados anteriormente por sexo y clase social .....118

Tabla 116. Proporción (%) de personas según si han realizado consultas a otros/as profesionales de la salud no contemplados anteriormente por sexo y nivel de estudios* ...	119
Tabla 117. Proporción (%) de personas según si han realizado consultas a terapias alternativas o complementarias relacionadas con la salud por sexo y territorio histórico ....	120
Tabla 118. Proporción (%) de personas que han realizado consultas a terapias alternativas o complementarias relacionadas con la salud por sexo y edad .....	121
Tabla 119. Proporción (%) de personas según si han realizado consultas a terapias alternativas o complementarias relacionadas con la salud por sexo y clase social .....	122
Tabla 120. Proporción (%) de personas según si han realizado consultas a terapias alternativas o complementarias relacionadas con la salud por sexo y nivel de estudios* ....	123

## **10. URGENCIAS**

Tabla 121. Prevalencia (%) de personas que han sido atendidas en servicios de urgencias en los 6 meses previos por sexo y territorio histórico .....	124
Tabla 122. Prevalencia (%) de personas que han sido atendidas en servicios de urgencias en los 6 meses previos por sexo y edad.....	125
Tabla 123. Prevalencia (%) de personas que han sido atendidas en servicios de urgencias en los 6 meses previos por sexo y clase social.....	126
Tabla 124. Prevalencia (%) de personas que han sido atendidas en servicios de urgencias en los 6 meses previos por sexo y nivel de estudios* .....	127
Tabla 125. Distribución del número de consultas a los servicios de urgencias de las personas que han acudido en los 6 meses previos por sexo y territorio histórico .....	128
Tabla 126. Distribución del número de consultas a los servicios de urgencias de las personas que han acudido en los 6 meses previos por sexo y edad .....	129
Tabla 127. Distribución del número de consultas a los servicios de urgencias de las personas que han acudido en los 6 meses previos por sexo y clase social .....	130
Tabla 128. Distribución del número de consultas a los servicios de urgencias de las personas que han acudido en los 6 meses previos por sexo y nivel de estudios*.....	131
Tabla 129. Distribución de la población (%) según el motivo de solicitud de consulta de atención urgente en los 6 meses previos por sexo y territorio histórico .....	132
Tabla 130. Distribución de la población (%) según el motivo de solicitud de consulta de atención urgente en los 6 meses previos por sexo y edad .....	133
Tabla 131. Distribución de la población (%) según el motivo de solicitud de consulta de atención urgente en los 6 meses previos por sexo y clase social.....	134
Tabla 132. Distribución de la población (%) según el motivo de solicitud de consulta de atención urgente en los 6 meses previos por sexo y nivel de estudios* .....	135

## **11. HOSPITALIZACIÓN**

Tabla 133. Prevalencia (%) de personas que han sido hospitalizadas en los 12 meses previos por sexo y territorio histórico.....	136
Tabla 134. Prevalencia (%) de personas que han sido hospitalizadas en los 12 meses previos por sexo y edad .....	137
Tabla 135. Prevalencia (%) de personas que han sido hospitalizadas en los 12 meses previos por sexo y clase social .....	138
Tabla 136. Prevalencia (%) de personas que han sido hospitalizadas en los 12 meses previos por sexo y nivel de estudios*.....	139
Tabla 137. Distribución del número de hospitalizaciones de las personas que han sido ingresadas en los 12 meses previos por sexo y territorio histórico .....	140
Tabla 138. Distribución del número de hospitalizaciones de las personas que han sido ingresadas en los 12 meses previos por sexo y edad .....	141
Tabla 139. Distribución del número de hospitalizaciones de las personas que han sido ingresadas en los 12 meses previos por sexo y clase social .....	142
Tabla 140. Distribución del número de hospitalizaciones de las personas que han sido ingresadas en los 12 meses previos por sexo y nivel de estudios.....	143
Tabla 141. Distribución de la población (%) según el motivo de ingreso hospitalario en los 12 meses previos por sexo y territorio histórico .....	144
Tabla 142. Distribución de la población (%) según el motivo de ingreso hospitalario en los 12 meses previos por sexo y edad .....	145
Tabla 143. Distribución de la población (%) según el motivo de ingreso hospitalario en los 12 meses previos por sexo y clase social .....	146
Tabla 144. Distribución de la población (%) según el motivo de ingreso hospitalario en los 12 meses previos por sexo y nivel de estudios .....	147

## **12. NECESIDADES DE ATENCIÓN NO CUBIERTAS**

Tabla 145. Prevalencia (%) de personas que en los últimos 12 meses no recibieron atención dental por motivos económicos por sexo y territorio histórico .....	148
Tabla 146. Prevalencia (%) de personas que en los últimos 12 meses no recibieron atención dental por motivos económicos por sexo y edad.....	149
Tabla 147. Prevalencia (%) de personas que en los últimos 12 meses no recibieron atención dental por motivos económicos por sexo y clase social.....	150
Tabla 148. Prevalencia (%) de personas que en los últimos 12 meses no recibieron atención dental por motivos económicos por sexo y nivel de estudios .....	151

## **13. CONSUMO DE MEDICAMENTOS**

Tabla 149. Prevalencia (%) de personas que han consumido medicamentos en los dos días previos por sexo y territorio histórico.....	152
--	-----

Tabla 150. Prevalencia (%) de personas que han consumido medicamentos en los dos días previos por sexo y edad .....	153
Tabla 151. Prevalencia (%) de personas que han consumido medicamentos en los dos días previos por sexo y clase social .....	154
Tabla 152. Prevalencia (%) de personas que han consumido medicamentos en los dos días previos por sexo y nivel de estudios .....	155
Tabla 153. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes por sexo y territorio histórico .....	156
Tabla 154. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes por sexo y edad .....	157
Tabla 155. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes por sexo y clase social.....	158
Tabla 156. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes por sexo y nivel de estudios.....	159

#### **14. SERVICIOS DE SALUD NO PRESENCIALES (OSAREAN)**

Tabla 157. Proporción (%) de familias que conocen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por territorio histórico .....	160
Tabla 158. Proporción (%) de familias que usan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por territorio histórico .....	161
Tabla 159. Grado de satisfacción (promedio/escala de 0 a 10) de las familias que usan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por territorio histórico .....	162

#### **15. TESTAMENTO VITAL Y EUTANASIA**

Tabla 160. Prevalencia (%) de personas que conocen el documento de voluntades anticipadas por sexo y territorio histórico .....	163
Tabla 161. Prevalencia (%) de personas que conocen el documento de voluntades anticipadas por sexo y edad .....	164
Tabla 162. Prevalencia (%) de personas que conocen el documento de voluntades anticipadas por sexo y clase social .....	165
Tabla 163. Prevalencia (%) de personas que conocen el documento de voluntades anticipadas por sexo y nivel de estudios.....	166
Tabla 164. Prevalencia (%) de personas que conocen que existe la ley que regula la eutanasia por sexo y territorio histórico .....	167
Tabla 165. Prevalencia (%) de personas que conocen que existe la ley que regula la eutanasia por sexo y edad.....	168
Tabla 166. Prevalencia (%) de personas que conocen que existe la ley que regula la eutanasia por sexo y clase social.....	169

Tabla 167. Prevalencia (%) de personas que conocen que existe la ley que regula la eutanasia por sexo y nivel de estudios .....170

Tabla 168. Distribución del gasto (€) familiar en productos farmacéuticos en los 15 días previos por sexo, edad y territorio histórico .....171

## **16. GASTO SANITARIO FAMILIAR**

Tabla 169. Distribución del gasto (€) familiar en aparatos y material terapéutico en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico .....172

Tabla 170. Distribución del gasto (€) familiar en médicos (no dentistas) en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico .....173

Tabla 171. Distribución del gasto (€) familiar en dentistas en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico .....174

Tabla 172. Distribución del gasto (€) familiar en primas de seguros privados en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico .....175

# Servicios de salud y de cuidados

## Valoración del sistema sanitario

**Tabla 1. Prevalencia (%) de personas que están satisfechas con los servicios de salud por sexo y territorio histórico**

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
<b>CAPV</b>	78,9	82,2	80,5
<b>Araba</b>	70,0	76,3	73,1
<b>Gipuzkoa</b>	80,9	80,0	80,4
<b>Bizkaia</b>	80,0	85,3	82,5

# Servicios de salud y de cuidados

## Valoración del sistema sanitario

**Tabla 2. Prevalencia (%) de personas que están satisfechas con los servicios de salud por sexo y edad**

	<b>Mujeres</b>	<b>Hombres</b>	<b>Ambos sexos</b>
<b>Total</b>	78,9	82,2	80,5
<b>15-24</b>	81,3	82,9	82,1
<b>25-34</b>	80,9	85,7	83,3
<b>35-44</b>	74,0	77,0	75,5
<b>45-54</b>	77,0	79,9	78,4
<b>55-64</b>	75,8	82,0	78,8
<b>65-74</b>	80,6	85,0	82,6
<b>&gt;=75</b>	84,6	86,7	85,4

# Servicios de salud y de cuidados

## Valoración del sistema sanitario

**Tabla 3. Prevalencia (%) de personas que están satisfechas con los servicios de salud por sexo y clase social**

	<b>Mujeres</b>	<b>Hombres</b>	<b>Ambos sexos</b>
<b>Total</b>	79,0	82,2	80,6
<b>I</b>	82,0	81,7	81,9
<b>II</b>	76,8	85,1	80,8
<b>III</b>	80,0	79,8	79,9
<b>IV</b>	76,0	82,0	79,2
<b>V</b>	82,9	85,8	83,9

# Servicios de salud y de cuidados

## Valoración del sistema sanitario

**Tabla 4. Prevalencia (%) de personas que están satisfechas con los servicios de salud por sexo y nivel de estudios**

	<b>Mujeres</b>	<b>Hombres</b>	<b>Ambos sexos</b>
<b>Total</b>	78,9	82,2	80,5
<b>Sin estudios, primaria</b>	85,1	84,2	84,8
<b>Secundaria inferior</b>	78,7	83,0	80,8
<b>Secundaria superior</b>	78,5	81,6	80,2
<b>Terciaria</b>	76,1	81,6	78,6

## Servicios de salud y de cuidados

### Valoración del sistema sanitario

Tabla 5. Distribución de la población (%) según su opinión sobre la cobertura de Osakidetza de sus necesidades en materia de salud por sexo y territorio histórico

		Estoy satisfecho/a, cubre todas mis necesidades	Cubre bastante bien todas mis necesidades, pero creo que debieran incluirse algunas otras atenciones	No cubre todas mis necesidades de salud.	Total
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	37,1	46,3	16,6	100,0
	<b>Araba</b>	32,9	45,2	21,9	100,0
	<b>Gipuzkoa</b>	36,1	47,8	16,1	100,0
	<b>Bizkaia</b>	38,9	45,7	15,4	100,0
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	43,5	42,9	13,7	100,0
	<b>Araba</b>	44,0	41,5	14,5	100,0
	<b>Gipuzkoa</b>	37,3	45,7	17,1	100,0
	<b>Bizkaia</b>	47,2	41,5	11,3	100,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	40,2	44,7	15,2	100,0
	<b>Araba</b>	38,4	43,4	18,3	100,0
	<b>Gipuzkoa</b>	36,7	46,8	16,6	100,0
	<b>Bizkaia</b>	42,8	43,7	13,5	100,0

## Servicios de salud y de cuidados

### Valoración del sistema sanitario

Tabla 6. Distribución de la población (%) según su opinión sobre la cobertura de Osakidetza de sus necesidades en materia de salud por sexo y edad

		Estoy satisfecho/a, cubre todas mis necesidades	Cubre bastante bien todas mis necesidades, pero creo que deberían incluirse algunas otras atenciones	No cubre todas mis necesidades de salud.	Total
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	37,1	46,3	16,6	100,0
	<b>15-24</b>	39,8	46,3	13,9	100,0
	<b>25-34</b>	36,2	49,7	14,1	100,0
	<b>35-44</b>	29,6	53,4	17,0	100,0
	<b>45-54</b>	31,5	47,7	20,7	100,0
	<b>55-64</b>	29,8	47,5	22,7	100,0
	<b>65-74</b>	38,1	47,7	14,2	100,0
	<b>&gt;=75</b>	57,0	32,9	10,1	100,0
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	43,5	42,9	13,7	100,0
	<b>15-24</b>	53,3	34,0	12,8	100,0
	<b>25-34</b>	46,8	45,9	7,3	100,0
	<b>35-44</b>	34,9	47,4	17,7	100,0
	<b>45-54</b>	36,6	46,5	16,8	100,0
	<b>55-64</b>	37,5	46,0	16,5	100,0
	<b>65-74</b>	47,3	42,0	10,7	100,0
	<b>&gt;=75</b>	59,5	32,0	8,5	100,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	40,2	44,7	15,2	100,0
	<b>15-24</b>	46,7	40,0	13,3	100,0
	<b>25-34</b>	41,5	47,8	10,7	100,0
	<b>35-44</b>	32,2	50,4	17,4	100,0
	<b>45-54</b>	34,1	47,1	18,8	100,0
	<b>55-64</b>	33,5	46,8	19,7	100,0
	<b>65-74</b>	42,4	45,0	12,6	100,0
	<b>&gt;=75</b>	58,0	32,5	9,5	100,0

## Servicios de salud y de cuidados

### Valoración del sistema sanitario

**Tabla 7. Distribución de la población (%) según su opinión sobre la cobertura de Osakidetza de sus necesidades en materia de salud por sexo y clase social**

		Estoy satisfecho/a, cubre todas mis necesidades	Cubre bastante bien todas mis necesidades, pero creo que deberían incluirse algunas otras atenciones	No cubre todas mis necesidades de salud.	Total
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	37,2	46,4	16,4	100,0
	<b>I</b>	31,2	49,2	19,6	100,0
	<b>II</b>	34,4	45,4	20,2	100,0
	<b>III</b>	36,1	47,0	16,9	100,0
	<b>IV</b>	38,4	45,0	16,6	100,0
	<b>V</b>	43,9	46,4	9,7	100,0
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	43,4	42,9	13,6	100,0
	<b>I</b>	39,9	41,1	19,1	100,0
	<b>II</b>	39,7	49,7	10,5	100,0
	<b>III</b>	37,9	45,3	16,8	100,0
	<b>IV</b>	46,3	42,5	11,1	100,0
	<b>V</b>	51,5	36,0	12,6	100,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	40,2	44,7	15,1	100,0
	<b>I</b>	35,5	45,2	19,3	100,0
	<b>II</b>	37,0	47,5	15,5	100,0
	<b>III</b>	36,9	46,3	16,8	100,0
	<b>IV</b>	42,7	43,7	13,7	100,0
	<b>V</b>	46,6	42,7	10,7	100,0

# Servicios de salud y de cuidados

## Valoración del sistema sanitario

**Tabla 8. Distribución de la población (%) según su opinión sobre la cobertura de Osakidetza de sus necesidades en materia de salud por sexo y nivel de estudios**

		Estoy satisfecho/a, cubre todas mis necesidades	Cubre bastante bien todas mis necesidades, pero creo que deberían incluirse algunas otras atenciones	No cubre todas mis necesidades de salud.	Total
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	37,1	46,3	16,6	100,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	53,5	36,8	9,7	100,0
	<b>Secundaria inferior</b>	45,0	41,9	13,1	100,0
	<b>Secundaria superior</b>	34,6	48,9	16,5	100,0
	<b>Terciaria</b>	26,3	51,0	22,7	100,0
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	43,4	42,9	13,7	100,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	55,3	37,3	7,4	100,0
	<b>Secundaria inferior</b>	49,9	36,7	13,4	100,0
	<b>Secundaria superior</b>	41,7	44,3	13,9	100,0
	<b>Terciaria</b>	36,2	47,7	16,0	100,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	40,2	44,7	15,2	100,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	54,2	37,0	8,8	100,0
	<b>Secundaria inferior</b>	47,4	39,4	13,2	100,0
	<b>Secundaria superior</b>	38,4	46,5	15,1	100,0
	<b>Terciaria</b>	30,7	49,5	19,7	100,0

## Servicios de salud y de cuidados

### Modalidad de aseguramiento

**Tabla 9. Distribución de la población (%) según su opinión sobre el pago de la asistencia sanitaria por sexo y territorio histórico**

		Toda financiada con los impuestos y que cubra a todas las personas	Una parte financiada por los impuestos y otra por cada persona	Cada persona pagaría su asistencia médica	Total
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	93,6	5,7	0,7	100,0
	<b>Araba</b>	87,5	9,7	2,7	100,0
	<b>Gipuzkoa</b>	94,4	5,3	0,3	100,0
	<b>Bizkaia</b>	94,8	4,8	0,4	100,0
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	91,9	6,7	1,4	100,0
	<b>Araba</b>	84,9	9,7	5,4	100,0
	<b>Gipuzkoa</b>	92,6	6,8	0,6	100,0
	<b>Bizkaia</b>	93,4	5,8	0,7	100,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	92,8	6,2	1,0	100,0
	<b>Araba</b>	86,2	9,7	4,1	100,0
	<b>Gipuzkoa</b>	93,5	6,1	0,4	100,0
	<b>Bizkaia</b>	94,2	5,3	0,5	100,0

## Servicios de salud y de cuidados

### Modalidad de aseguramiento

Tabla 10. Distribución de la población (%) según su opinión sobre el pago de la asistencia sanitaria por sexo y edad

		Toda financiada con los impuestos y que cubra a todas las personas	Una parte financiada por los impuestos y otra por cada persona	Cada persona pagaría su asistencia médica	Total
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	93,6	5,7	0,7	100,0
	<b>15-24</b>	94,4	4,3	1,3	100,0
	<b>25-34</b>	94,7	5,0	0,3	100,0
	<b>35-44</b>	90,5	9,1	0,4	100,0
	<b>45-54</b>	93,6	5,1	1,4	100,0
	<b>55-64</b>	91,2	7,7	1,1	100,0
	<b>65-74</b>	96,8	3,2	.	100,0
	<b>&gt;=75</b>	95,4	4,5	0,1	100,0
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	91,9	6,7	1,4	100,0
	<b>15-24</b>	90,5	5,9	3,6	100,0
	<b>25-34</b>	89,6	9,9	0,5	100,0
	<b>35-44</b>	92,3	6,6	1,1	100,0
	<b>45-54</b>	91,0	6,2	2,7	100,0
	<b>55-64</b>	92,1	7,0	0,9	100,0
	<b>65-74</b>	93,1	6,7	0,2	100,0
	<b>&gt;=75</b>	95,0	5,0	.	100,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	92,8	6,2	1,0	100,0
	<b>15-24</b>	92,4	5,1	2,5	100,0
	<b>25-34</b>	92,2	7,4	0,4	100,0
	<b>35-44</b>	91,4	7,9	0,7	100,0
	<b>45-54</b>	92,3	5,6	2,1	100,0
	<b>55-64</b>	91,6	7,4	1,0	100,0
	<b>65-74</b>	95,1	4,8	0,1	100,0
	<b>&gt;=75</b>	95,2	4,7	0,1	100,0

## Servicios de salud y de cuidados

### Modalidad de aseguramiento

**Tabla 11. Distribución de la población (%) según su opinión sobre el pago de la asistencia sanitaria por sexo y clase social**

		Toda financiada con los impuestos y que cubra a todas las personas	Una parte financiada por los impuestos y otra por cada persona	Cada persona pagaría su asistencia médica	Total
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	93,8	5,6	0,6	100,0
	<b>I</b>	92,4	7,6	.	100,0
	<b>II</b>	91,7	7,7	0,6	100,0
	<b>III</b>	93,5	6,0	0,6	100,0
	<b>IV</b>	95,2	3,8	1,0	100,0
	<b>V</b>	94,2	5,8	.	100,0
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	91,9	6,8	1,4	100,0
	<b>I</b>	90,1	8,6	1,3	100,0
	<b>II</b>	90,2	8,9	0,9	100,0
	<b>III</b>	90,2	7,9	1,9	100,0
	<b>IV</b>	93,5	4,9	1,5	100,0
	<b>V</b>	92,5	7,1	0,4	100,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	92,9	6,2	1,0	100,0
	<b>I</b>	91,2	8,1	0,6	100,0
	<b>II</b>	91,0	8,3	0,8	100,0
	<b>III</b>	92,0	6,8	1,2	100,0
	<b>IV</b>	94,3	4,4	1,3	100,0
	<b>V</b>	93,6	6,3	0,1	100,0

## Servicios de salud y de cuidados

### Modalidad de aseguramiento

Tabla 12. Distribución de la población (%) según su opinión sobre el pago de la asistencia sanitaria por sexo y nivel de estudios

		Toda financiada con los impuestos y que cubra a todas las personas	Una parte financiada por los impuestos y otra por cada persona	Cada persona pagaría su asistencia médica	Total
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	93,6	5,7	0,7	100,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	93,1	6,8	0,1	100,0
	<b>Secundaria inferior</b>	95,5	3,2	1,3	100,0
	<b>Secundaria superior</b>	93,6	5,5	0,8	100,0
	<b>Terciaria</b>	92,6	7,0	0,4	100,0
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	91,9	6,7	1,4	100,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	93,5	5,8	0,7	100,0
	<b>Secundaria inferior</b>	95,5	3,7	0,8	100,0
	<b>Secundaria superior</b>	91,7	7,0	1,3	100,0
	<b>Terciaria</b>	88,6	9,3	2,1	100,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	92,8	6,2	1,0	100,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	93,3	6,4	0,4	100,0
	<b>Secundaria inferior</b>	95,5	3,4	1,1	100,0
	<b>Secundaria superior</b>	92,6	6,3	1,1	100,0
	<b>Terciaria</b>	90,8	8,0	1,2	100,0

## Servicios de salud y de cuidados

### Modalidad de aseguramiento

Tabla 13. Proporción (%) de personas según la entidad o entidades\* en las que estén aseguradas por sexo y territorio histórico

	Mujeres				Hombres				Ambos sexos			
	CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
<b>Osakidetza</b>	97,9	97,5	97,9	98,1	98,2	98,1	97,9	98,4	98,1	97,8	97,9	98,2
<b>Mutua obligatoria, atención en Osakidetza</b>	0,5	0,4	0,4	0,5	0,4	0,5	0,5	0,3	0,4	0,5	0,5	0,4
<b>Mutua obligatoria, atención privada</b>	0,7	0,4	0,9	0,7	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	0,5	0,8	0,7
<b>Aseguradora privada individual</b>	14,5	11,7	11,3	17,2	13,4	11,8	10,7	15,6	13,9	11,7	11,0	16,4
<b>Aseguradora privada, empresa</b>	4,9	9,2	4,3	4,1	6,3	8,8	6,0	5,8	5,6	9,0	5,1	4,9
<b>Sin aseguramiento</b>	0,4	1,2	0,3	0,3	0,5	1,0	0,4	0,4	0,5	1,1	0,3	0,4

\*Algunas de las categorías no son excluyentes

## Servicios de salud y de cuidados

### Modalidad de aseguramiento

Tabla 14. Proporción (%) de personas según la entidad o entidades\* en las que estén aseguradas por sexo y edad

	Mujeres							Hombres						
	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75
<b>Osakidetza</b>	97,9	98,7	98,6	98,5	97,4	96,2	98,7	98,2	99,0	98,0	98,5	97,8	97,2	98,7
<b>Mutua obligatoria, atención en Osakidetza</b>	0,5	0,1	0,0	0,2	0,7	1,2	0,3	0,4	0,2	0,3	0,2	0,6	0,6	0,4
<b>Mutua obligatoria, atención privada</b>	0,7	0,0	0,8	0,5	0,9	1,7	0,7	0,7	0,4	0,2	0,5	0,8	1,1	0,8
<b>Aseguradora privada individual</b>	14,5	12,0	14,8	15,7	15,8	13,6	12,2	13,4	13,1	12,7	10,4	14,8	15,8	14,4
<b>Aseguradora privada, empresa</b>	4,9	5,7	3,3	7,4	6,8	1,1	0,4	6,3	4,5	3,2	9,3	9,3	1,0	1,1
<b>Sin aseguramiento</b>	0,4	0,5	0,3	0,1	0,8	0,2	0,5	0,5	0,6	0,7	0,3	0,5	0,3	0,6

  

	Ambos sexos						
	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75
<b>Osakidetza</b>	98,1	98,8	98,3	98,5	97,6	96,6	98,7
<b>Mutua obligatoria, atención en Osakidetza</b>	0,4	0,2	0,2	0,2	0,6	0,9	0,3
<b>Mutua obligatoria, atención privada</b>	0,7	0,2	0,5	0,5	0,9	1,4	0,7
<b>Aseguradora privada individual</b>	13,9	12,6	13,7	13,0	15,3	14,7	13,1
<b>Aseguradora privada, empresa</b>	5,6	5,1	3,2	8,3	8,0	1,0	0,7
<b>Sin aseguramiento</b>	0,5	0,5	0,5	0,2	0,6	0,3	0,6

\*Algunas de las categorías no son excluyentes

## Servicios de salud y de cuidados

### Modalidad de aseguramiento

Tabla 15. Proporción (%) de personas según la entidad o entidades\* en las que estén aseguradas por sexo, edad y clase social

	Mujeres					Hombres					Ambos sexos				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
<b>Osakidetza</b>	96,3	94,9	98,1	99,1	99,1	96,3	96,9	97,9	99,4	98,3	96,3	95,9	98,0	99,2	98,8
<b>Mutua obligatoria, atención en Osakidetza</b>	0,8	1,5	0,6	0,0	0,1	0,8	0,7	0,7	0,0	0,4	0,8	1,1	0,7	0,0	0,2
<b>Mutua obligatoria, atención privada</b>	1,7	1,7	0,9	0,3	0,0	1,4	1,4	1,0	0,1	0,4	1,5	1,6	0,9	0,2	0,2
<b>Aseguradora privada individual</b>	26,0	18,4	19,2	9,1	4,8	24,6	17,4	16,1	8,8	4,0	25,3	18,0	17,8	8,9	4,5
<b>Aseguradora privada, empresa</b>	8,6	5,1	6,5	3,5	1,8	8,6	8,3	4,4	6,2	4,7	8,6	6,6	5,5	4,9	3,0
<b>Sin aseguramiento</b>	0,9	0,2	0,4	0,3	0,1	0,6	0,4	0,4	0,4	0,2	0,7	0,3	0,4	0,4	0,1

\*Algunas de las categorías no son excluyentes

## Servicios de salud y de cuidados

### Modalidad de aseguramiento

Tabla 16. Proporción (%) de personas según la entidad o entidades\* en las que estén aseguradas por sexo, edad y nivel de estudios\*\*

	Mujeres				Hombres			
	Sin estudios, primaria	Secundaria inferior	Secundaria superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria inferior	Secundaria superior	Terciaria
<b>Osakidetza</b>	99,5	98,9	98,9	95,1	99,1	98,8	98,6	96,0
<b>Mutua obligatoria, atención en Osakidetza</b>	0,0	0,1	0,2	1,4	0,0	0,3	0,3	1,1
<b>Mutua obligatoria, atención privada</b>	0,0	0,3	0,3	2,4	0,3	0,3	0,6	1,4
<b>Aseguradora privada individual</b>	6,8	10,7	15,0	23,7	9,0	8,9	12,6	23,2
<b>Aseguradora privada, empresa</b>	2,5	2,9	4,9	8,0	4,0	4,6	7,7	8,3
<b>Sin aseguramiento</b>	0,3	0,1	0,5	0,5	0,4	0,3	0,7	0,4

	Ambos sexos			
	Sin estudios, primaria	Secundaria inferior	Secundaria superior	Terciaria
<b>Osakidetza</b>	99,3	98,9	98,8	95,4
<b>Mutua obligatoria, atención en Osakidetza</b>	0,0	0,2	0,2	1,3
<b>Mutua obligatoria, atención privada</b>	0,1	0,3	0,5	2,0
<b>Aseguradora privada individual</b>	7,7	9,9	13,7	23,5
<b>Aseguradora privada, empresa</b>	3,1	3,7	6,4	8,1
<b>Sin aseguramiento</b>	0,3	0,2	0,6	0,5

\*Algunas de las categorías no son excluyentes  
 \*\*Población de 10 y más años de edad  
 Encuesta de Salud del País Vasco 2023

## Servicios de salud y de cuidados

### Prácticas preventivas y cribados

**Tabla 17. Distribución (%) de las mujeres según cuándo se hizo la última prueba para detectar el cáncer de cérvix por territorio histórico**

	Hace 3 años o menos	Hace más de 3 años, pero menos de 4	Hace 4 años o más, pero menos de 5	Hace 5 años o más, pero menos de 6	Hace 6 años o más	Nunca	Total
<b>CAPV</b>	35,3	4,9	3,6	2,2	6,9	47,1	100,0
<b>Araba</b>	36,8	5,5	4,1	3,1	5,8	44,7	100,0
<b>Gipuzkoa</b>	30,2	3,9	4,5	2,2	7,1	52,0	100,0
<b>Bizkaia</b>	38,0	5,4	2,9	2,0	7,1	44,7	100,0

## Servicios de salud y de cuidados

### Prácticas preventivas y cribados

**Tabla 18. Distribución (%) de las mujeres según cuándo se hizo la última prueba para detectar el cáncer de cérvix por edad**

	Hace 3 años o menos	Hace más de 3 años, pero menos de 4	Hace 4 años o más, pero menos de 5	Hace 5 años o más, pero menos de 6	Hace 6 años o más	Nunca	Total
<b>CAPV</b>	35,3	4,9	3,6	2,2	6,9	47,1	100,0
<b>15-24</b>	5,7	0,4	.	0,4	.	93,6	100,0
<b>25-49</b>	50,9	3,8	2,8	2,0	0,9	39,6	100,0
<b>50-64</b>	47,2	8,5	4,4	2,8	3,4	33,7	100,0
<b>65-74</b>	25,2	6,0	8,1	3,6	15,1	42,0	100,0
<b>&gt;=75</b>	9,6	3,2	2,3	1,5	23,3	60,2	100,0

## Servicios de salud y de cuidados

### Prácticas preventivas y cribados

**Tabla 19. Distribución (%) de las mujeres según cuándo se hizo la última prueba para detectar el cáncer de cérvix por clase social**

	Hace 3 años o menos	Hace más de 3 años, pero menos de 4	Hace 4 años o más, pero menos de 5	Hace 5 años o más, pero menos de 6	Hace 6 años o más	Nunca	Total
<b>Total</b>	35,4	4,9	3,6	2,2	6,9	47,0	100,0
<b>I</b>	41,0	6,4	2,9	2,5	2,6	44,6	100,0
<b>II</b>	43,1	3,5	5,5	2,0	4,9	41,1	100,0
<b>III</b>	40,0	5,6	3,8	1,6	6,1	43,0	100,0
<b>IV</b>	31,6	4,9	2,7	1,7	8,8	50,3	100,0
<b>V</b>	27,1	3,6	4,9	3,7	9,3	51,5	100,0

## Servicios de salud y de cuidados

### Prácticas preventivas y cribados

Tabla 20. Distribución (%) de las mujeres según cuándo se hizo la última prueba para detectar el cáncer de cérvix nivel de estudios

	Hace 3 años o menos	Hace más de 3 años, pero menos de 4	Hace 4 años o más, pero menos de 5	Hace 5 años o más, pero menos de 6	Hace 6 años o más	Nunca	Total
<b>Total</b>	35,3	4,9	3,6	2,2	6,9	47,1	100,0
<b>Sin estudios, primaria</b>	14,5	3,1	3,3	1,1	14,5	63,5	100,0
<b>Secundaria inferior</b>	29,7	4,6	4,4	4,0	12,1	45,1	100,0
<b>Secundaria superior</b>	37,6	4,6	3,6	1,6	4,1	48,4	100,0
<b>Terciaria</b>	47,2	6,4	3,2	2,3	2,8	38,1	100,0

## Servicios de salud y de cuidados

### Prácticas preventivas y cribados

**Tabla 21. Prevalencia (%) de mujeres que se han hecho la última prueba para detectar el cáncer de cérvix en un centro de Osakidetza por territorio histórico**

	%
<b>CAPV</b>	83,9
<b>Araba</b>	90,4
<b>Gipuzkoa</b>	85,2
<b>Bizkaia</b>	81,6

## Servicios de salud y de cuidados

### Prácticas preventivas y cribados

**Tabla 22. Prevalencia (%) de mujeres que se han hecho la última prueba para detectar el cáncer de cérvix en un centro de Osakidetza por edad**

	<u>%</u>
<b>Total</b>	83,9
<b>15-24</b>	84,0
<b>25-49</b>	83,6
<b>50-64</b>	87,4
<b>65-74</b>	79,2
<b>&gt;=75</b>	74,1

## Servicios de salud y de cuidados

### Prácticas preventivas y cribados

**Tabla 23. Prevalencia (%) de mujeres que se han hecho la última prueba para detectar el cáncer de cérvix en un centro de Osakidetza por clase social**

	<b>%</b>
<b>Total</b>	83,9
<b>I</b>	77,0
<b>II</b>	75,0
<b>III</b>	84,8
<b>IV</b>	87,2
<b>V</b>	91,2

## Servicios de salud y de cuidados

### Prácticas preventivas y cribados

**Tabla 24. Prevalencia (%) de mujeres que se han hecho la última prueba para detectar el cáncer de cérvix en un centro de Osakidetza por nivel de estudios**

	%
<b>Total</b>	83,9
<b>Sin estudios, primaria</b>	89,4
<b>Secundaria inferior</b>	87,6
<b>Secundaria superior</b>	89,1
<b>Terciaria</b>	76,0

## Servicios de salud y de cuidados

### Prácticas preventivas y cribados

**Tabla 25. Distribución (%) de las mujeres según cómo llegó a hacerse la última prueba para detectar el cáncer de cérvix (de 25 a 64 años) por territorio histórico**

	A través de la cita del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Cérvix de Osakidetza	Fuera del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Cérvix de Osakidetza	Total
<b>CAPV</b>	70,1	29,9	100,0
<b>Araba</b>	73,0	27,0	100,0
<b>Gipuzkoa</b>	69,9	30,1	100,0
<b>Bizkaia</b>	69,4	30,6	100,0

## Servicios de salud y de cuidados

### Prácticas preventivas y cribados

**Tabla 26. Distribución (%) de las mujeres según cómo llegó a hacerse la última prueba para detectar el cáncer de cérvix (de 25 a 64 años) por edad**

	A través de la cita del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Cérvix de Osakidetza	Fuera del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Cérvix de Osakidetza	Total
<b>CAPV</b>	70,1	29,9	100,0
<b>25-49</b>	68,0	32,0	100,0
<b>50-64</b>	72,7	27,3	100,0

## Servicios de salud y de cuidados

### Prácticas preventivas y cribados

**Tabla 27. Distribución (%) de las mujeres según cómo llegó a hacerse la última prueba para detectar el cáncer de cérvix (de 25 a 64 años) por clase social**

	A través de la cita del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Cérvix de Osakidetza	Fuera del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Cérvix de Osakidetza	Total
<b>Total</b>	70,0	30,0	100,0
<b>I</b>	64,6	35,4	100,0
<b>II</b>	62,1	37,9	100,0
<b>III</b>	71,2	28,8	100,0
<b>IV</b>	73,6	26,4	100,0
<b>V</b>	76,4	23,6	100,0

## Servicios de salud y de cuidados

### Prácticas preventivas y cribados

**Tabla 28. Distribución (%) de las mujeres según cómo llegó a hacerse la última prueba para detectar el cáncer de cérvix (de 25 a 64 años) nivel de estudios**

	A través de la cita del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Cérvix de Osakidetza	Fuera del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Cérvix de Osakidetza	Total
<b>Total</b>	70,1	29,9	100,0
<b>Sin estudios, primaria</b>	69,7	30,3	100,0
<b>Secundaria inferior</b>	77,7	22,3	100,0
<b>Secundaria superior</b>	76,6	23,4	100,0
<b>Terciaria</b>	61,8	38,2	100,0

## Servicios de salud y de cuidados

### Prácticas preventivas y cribados

**Tabla 29. Distribución (%) de las mujeres según cuándo se hizo la última mamografía por territorio histórico**

	Nunca	Hace menos de 1 año	Hace 1 año o más, pero menos de 2	Hace 2 años o más, pero menos de 3	Hace 3 años o más	Total
<b>CAPV</b>	33,0	18,3	17,2	8,3	23,2	100,0
<b>Araba</b>	38,6	18,2	13,5	8,9	20,8	100,0
<b>Gipuzkoa</b>	29,1	19,9	18,1	8,7	24,2	100,0
<b>Bizkaia</b>	33,8	17,4	17,6	8,0	23,3	100,0

## Servicios de salud y de cuidados

### Prácticas preventivas y cribados

Tabla 30. Distribución (%) de las mujeres según cuándo se hizo la última mamografía por edad

	Nunca	Hace menos de 1 año	Hace 1 año o más, pero menos de 2	Hace 2 años o más, pero menos de 3	Hace 3 años o más	Total
<b>CAPV</b>	33,0	18,3	17,2	8,3	23,2	100,0
<b>15-39</b>	84,6	6,3	4,2	2,6	2,4	100,0
<b>40-49</b>	42,9	19,6	19,4	8,2	9,9	100,0
<b>50-69</b>	4,0	34,2	33,0	15,0	13,8	100,0
<b>&gt;=70</b>	6,4	8,0	7,2	5,3	73,1	100,0

## Servicios de salud y de cuidados

### Prácticas preventivas y cribados

Tabla 31. Distribución (%) de las mujeres según cuándo se hizo la última mamografía por clase social

	Nunca	Hace menos de 1 año	Hace 1 año o más, pero menos de 2	Hace 2 años o más, pero menos de 3	Hace 3 años o más	Total
<b>Total</b>	33,0	18,2	17,2	8,4	23,2	100,0
<b>I</b>	40,9	18,2	21,7	8,3	10,8	100,0
<b>II</b>	38,2	21,8	17,2	7,0	15,8	100,0
<b>III</b>	31,1	23,5	17,6	8,1	19,7	100,0
<b>IV</b>	32,6	15,1	15,4	8,8	28,1	100,0
<b>V</b>	25,7	15,3	16,0	8,9	34,1	100,0

## Servicios de salud y de cuidados

### Prácticas preventivas y cribados

**Tabla 32. Distribución (%) de las mujeres según cuándo se hizo la última mamografía nivel de estudios**

	Nunca	Hace menos de 1 año	Hace 1 año o más, pero menos de 2	Hace 2 años o más, pero menos de 3	Hace 3 años o más	Total
<b>Total</b>	33,0	18,3	17,2	8,3	23,2	100,0
<b>Sin estudios, primaria</b>	19,9	9,2	10,2	6,4	54,2	100,0
<b>Secundaria inferior</b>	23,4	14,1	18,2	9,1	35,2	100,0
<b>Secundaria superior</b>	39,0	21,3	17,0	9,5	13,2	100,0
<b>Terciaria</b>	38,8	22,4	20,3	7,4	11,0	100,0

## Servicios de salud y de cuidados

### Prácticas preventivas y cribados

**Tabla 33. Distribución (%) de las mujeres según quién indicó la última mamografía por territorio histórico**

	A través de la cita del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama de Osakidetza	Por indicación del/la médico/a de familia o especialista de Osakidetza	Por indicación de un/a médico/a privado/a	Otros	Total
<b>CAPV</b>	73,5	12,4	11,5	2,6	100,0
<b>Araba</b>	79,5	9,7	6,9	3,9	100,0
<b>Gipuzkoa</b>	72,5	15,0	9,6	2,9	100,0
<b>Bizkaia</b>	72,6	11,4	13,9	2,1	100,0

## Servicios de salud y de cuidados

### Prácticas preventivas y cribados

Tabla 34. Distribución de las mujeres según quién indicó la última mamografía por edad

	A través de la cita del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama de Osakidetza	Por indicación del/la médico/a de familia o especialista de Osakidetza	Por indicación de un/a médico/a privado/a	Otros	Total
<b>Total</b>	73,5	12,4	11,5	2,6	100,0
<b>15-39</b>	7,6	56,9	22,8	12,8	100,0
<b>40-49</b>	50,7	16,6	27,6	5,1	100,0
<b>50-69</b>	84,4	6,7	7,2	1,7	100,0
<b>&gt;=70</b>	76,4	12,8	9,3	1,4	100,0

## Servicios de salud y de cuidados

### Prácticas preventivas y cribados

Tabla 35. Distribución (%) de las mujeres según quién indicó la última mamografía por clase social

	A través de la cita del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama de Osakidetza	Por indicación del/la médico/a de familia o especialista de Osakidetza	Por indicación de un/a médico/a privado/a	Otros	Total
<b>Total</b>	73,4	12,5	11,5	2,6	100,0
<b>I</b>	57,7	14,8	24,8	2,8	100,0
<b>II</b>	65,3	16,7	14,6	3,4	100,0
<b>III</b>	74,5	9,7	13,5	2,4	100,0
<b>IV</b>	77,2	11,1	8,4	3,3	100,0
<b>V</b>	80,5	14,8	3,5	1,2	100,0

## Servicios de salud y de cuidados

### Prácticas preventivas y cribados

**Tabla 36. Distribución (%) de las mujeres según quién indicó la última mamografía y nivel de estudios**

	A través de la cita del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama de Osakidetza	Por indicación del/la médico/a de familia o especialista de Osakidetza	Por indicación de un/a médico/a privado/a	Otros	Total
<b>Total</b>	73,5	12,4	11,5	2,6	100,0
<b>Sin estudios, primaria</b>	80,7	13,0	4,9	1,4	100,0
<b>Secundaria inferior</b>	79,6	11,7	6,3	2,4	100,0
<b>Secundaria superior</b>	76,1	11,5	9,8	2,7	100,0
<b>Terciaria</b>	59,9	13,6	22,9	3,6	100,0

## Servicios de salud y de cuidados

### Prácticas preventivas y cribados

**Tabla 37. Prevalencia (%) de mujeres de 50-69 años que han recibido la carta o SMS del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama por territorio histórico**

	%
<b>CAPV</b>	86,5
<b>Araba</b>	80,7
<b>Gipuzkoa</b>	87,0
<b>Bizkaia</b>	87,6

## Servicios de salud y de cuidados

### Prácticas preventivas y cribados

**Tabla 38. Prevalencia (%) de mujeres de 50-69 años que han recibido la carta o SMS del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama por edad**

	<u>%</u>
<b>Total</b>	86,5
<b>50-59</b>	85,7
<b>60-69</b>	87,5

## Servicios de salud y de cuidados

### Prácticas preventivas y cribados

**Tabla 39. Prevalencia (%) de mujeres de 50-69 años que han recibido la carta o SMS del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama por clase social**

	<b>%</b>
<b>Total</b>	86,4
<b>I</b>	92,8
<b>II</b>	84,7
<b>III</b>	86,0
<b>IV</b>	88,8
<b>V</b>	78,9

# Servicios de salud y de cuidados

## Prácticas preventivas y cribados

**Tabla 40. Prevalencia (%) de mujeres de 50-69 años que han recibido la carta o SMS del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama por nivel de estudios**

	%
<b>Total</b>	86,5
<b>Sin estudios, primaria</b>	88,6
<b>Secundaria inferior</b>	83,7
<b>Secundaria superior</b>	87,0
<b>Terciaria</b>	87,2

## Servicios de salud y de cuidados

### Prácticas preventivas y cribados

**Tabla 41. Distribución (%) de las mujeres según si ha acudido a hacerse la mamografía del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama (mujeres de 50-69 años) por territorio histórico**

	Sí, pero Sí, en todas las citas	no en todas las citas	Nunca	Total
<b>CAPV</b>	88,5	6,8	4,7	100,0
<b>Araba</b>	91,8	4,8	3,4	100,0
<b>Gipuzkoa</b>	88,7	7,7	3,6	100,0
<b>Bizkaia</b>	87,7	6,7	5,6	100,0

## Servicios de salud y de cuidados

### Prácticas preventivas y cribados

**Tabla 42. Distribución de las mujeres según si ha acudido a hacerse la mamografía del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama (mujeres de 50-69 años) por edad**

	Sí, pero Sí, en todas las citas	no en todas las citas	Nunca	Total
<b>Total</b>	88,5	6,8	4,7	100,0
<b>50-59</b>	88,4	6,7	4,9	100,0
<b>60-69</b>	88,6	6,9	4,4	100,0

## Servicios de salud y de cuidados

### Prácticas preventivas y cribados

**Tabla 43. Distribución (%) de las mujeres según si ha acudido a hacerse la mamografía del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama (mujeres de 50-69 años) por clase social**

	Sí, pero Sí, en no en todas todas las las citas citas		Nunca	Total
<b>Total</b>	88,4	6,9	4,7	100,0
<b>I</b>	86,2	8,8	5,1	100,0
<b>II</b>	87,9	6,7	5,4	100,0
<b>III</b>	87,6	7,7	4,7	100,0
<b>IV</b>	91,4	4,9	3,8	100,0
<b>V</b>	86,4	7,6	6,0	100,0

## Servicios de salud y de cuidados

### Prácticas preventivas y cribados

**Tabla 44. Distribución (%) de las mujeres según si ha acudido a hacerse la mamografía del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama (mujeres de 50-69 años) y nivel de estudios**

	Sí, pero Sí, en todas las citas	no en todas las citas	Nunca	Total
<b>Total</b>	88,5	6,8	4,7	100,0
<b>Sin estudios, primaria</b>	87,2	6,7	6,1	100,0
<b>Secundaria inferior</b>	92,6	5,2	2,3	100,0
<b>Secundaria superior</b>	88,7	6,4	4,9	100,0
<b>Terciaria</b>	85,8	8,5	5,7	100,0

# Servicios de salud y de cuidados

## Prácticas preventivas y cribados

**Tabla 45. Prevalencia (%) de personas de 50 y más años que se han realizado alguna prueba para detectar cáncer de colon o recto por sexo y territorio histórico**

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
<b>CAPV</b>	83,8	86,9	85,2
<b>Araba</b>	86,8	85,4	86,2
<b>Gipuzkoa</b>	82,8	83,9	83,3
<b>Bizkaia</b>	83,6	89,3	86,2

## Servicios de salud y de cuidados

### Prácticas preventivas y cribados

**Tabla 46. Prevalencia (%) de personas de 50 y más años que se han realizado alguna prueba para detectar cáncer de colon o recto por sexo y edad**

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
<b>Total</b>	83,8	86,9	85,2
<b>50-64</b>	87,9	87,9	87,9
<b>65-74</b>	90,8	92,9	91,8
<b>&gt;=75</b>	71,1	77,6	73,7

## Servicios de salud y de cuidados

### Prácticas preventivas y cribados

**Tabla 47. Prevalencia (%) de personas de 50 y más años que se han realizado alguna prueba para detectar cáncer de colon o recto por sexo y clase social**

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
<b>Total</b>	83,8	86,9	85,2
<b>I</b>	89,2	87,2	88,0
<b>II</b>	87,8	93,2	90,3
<b>III</b>	87,0	87,7	87,3
<b>IV</b>	81,0	87,4	84,2
<b>V</b>	80,9	77,3	79,9

## Servicios de salud y de cuidados

### Prácticas preventivas y cribados

**Tabla 48. Prevalencia (%) de personas de 50 y más años que se han realizado alguna prueba para detectar cáncer de colon o recto por sexo y nivel de estudios**

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
<b>Total</b>	83,8	86,9	85,2
<b>Sin estudios, primaria</b>	77,7	74,8	76,7
<b>Secundaria inferior</b>	81,8	89,3	85,1
<b>Secundaria superior</b>	87,9	89,8	88,9
<b>Terciaria</b>	87,3	88,1	87,7

## Servicios de salud y de cuidados

### Prácticas preventivas y cribados

**Tabla 49. Distribución de la población (%) según cómo llegó a hacerse la última prueba para detectar el cáncer colorrectal (50 y más años) por sexo y territorio histórico**

		A través de la cita del Programa de Detección Precoz de Cáncer de Colon y Recto de Osakidetza	Por indicación del/la médico/a de familia o especialista de Osakidetza	Por indicación de un/a médico/a privado/a	Otros	Total
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	83,1	11,2	3,9	1,9	100,0
	<b>Araba</b>	86,7	10,5	2,0	0,8	100,0
	<b>Gipuzkoa</b>	85,0	11,5	1,5	2,0	100,0
	<b>Bizkaia</b>	80,9	11,2	5,7	2,1	100,0
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	83,5	9,4	4,5	2,5	100,0
	<b>Araba</b>	80,1	13,9	3,1	2,9	100,0
	<b>Gipuzkoa</b>	83,2	10,3	2,8	3,7	100,0
	<b>Bizkaia</b>	84,6	7,8	5,9	1,7	100,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	83,3	10,4	4,1	2,2	100,0
	<b>Araba</b>	83,7	12,1	2,5	1,8	100,0
	<b>Gipuzkoa</b>	84,2	10,9	2,1	2,8	100,0
	<b>Bizkaia</b>	82,6	9,6	5,8	1,9	100,0

## Servicios de salud y de cuidados

### Prácticas preventivas y cribados

**Tabla 50. Distribución de la población (%) según cómo llegó a hacerse la última prueba para detectar el cáncer colorrectal (50 y más años) por sexo y edad**

		A través de la cita del Programa de Detección Precoz de Cáncer de Colon y Recto de Osakidetza	Por indicación del/la médico/a de familia o especialista de Osakidetza	Por indicación de un/a médico/a privado/a	Otros	Total
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	83,1	11,2	3,9	1,9	100,0
	<b>50-64</b>	89,6	6,7	2,4	1,3	100,0
	<b>65-74</b>	83,0	10,2	4,9	1,9	100,0
	<b>&gt;=75</b>	70,1	21,3	5,6	2,9	100,0
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	83,5	9,4	4,5	2,5	100,0
	<b>50-64</b>	86,2	7,2	3,6	3,0	100,0
	<b>65-74</b>	85,6	8,1	4,2	2,1	100,0
	<b>&gt;=75</b>	73,3	17,4	7,3	1,9	100,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	83,3	10,4	4,1	2,2	100,0
	<b>50-64</b>	88,0	6,9	3,0	2,1	100,0
	<b>65-74</b>	84,2	9,2	4,6	2,0	100,0
	<b>&gt;=75</b>	71,4	19,7	6,3	2,5	100,0

## Servicios de salud y de cuidados

### Prácticas preventivas y cribados

**Tabla 51. Distribución de la población (%) según cómo llegó a hacerse la última prueba para detectar el cáncer colorrectal (50 y más años) por sexo y clase social**

		A través de la cita del Programa de Detección Precoz de Cáncer de Colon y Recto de Osakidetza	Por indicación del/la médico/a de familia o especialista de Osakidetza	Por indicación de un/a médico/a privado/a	Otros	Total
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	83,0	11,3	3,8	1,9	100,0
	<b>I</b>	80,2	6,0	12,2	1,6	100,0
	<b>II</b>	80,0	7,4	7,1	5,4	100,0
	<b>III</b>	85,0	8,7	4,6	1,7	100,0
	<b>IV</b>	83,2	14,0	1,8	1,0	100,0
	<b>V</b>	82,9	14,0	0,8	2,3	100,0
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	83,5	9,5	4,5	2,5	100,0
	<b>I</b>	82,1	5,9	9,5	2,4	100,0
	<b>II</b>	84,3	8,1	6,9	0,7	100,0
	<b>III</b>	82,3	10,0	4,8	2,8	100,0
	<b>IV</b>	84,3	10,3	2,3	3,1	100,0
	<b>V</b>	83,9	11,7	3,2	1,2	100,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	83,2	10,4	4,1	2,2	100,0
	<b>I</b>	81,3	6,0	10,7	2,1	100,0
	<b>II</b>	82,0	7,8	7,0	3,2	100,0
	<b>III</b>	83,9	9,2	4,7	2,1	100,0
	<b>IV</b>	83,8	12,1	2,0	2,1	100,0
	<b>V</b>	83,2	13,3	1,5	2,0	100,0

## Servicios de salud y de cuidados

### Prácticas preventivas y cribados

Tabla 52. Distribución de la población (%) según cómo llegó a hacerse la última prueba para detectar el cáncer colorrectal (50 y más años) por sexo y nivel de estudios

		A través de la cita del Programa de Detección Precoz de Cáncer de Colon y Recto de Osakidetza	Por indicación del/la médico/a de familia o especialista de Osakidetza	Por indicación de un/a médico/a privado/a	Otros	Total
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	83,1	11,2	3,9	1,9	100,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	83,0	13,6	0,8	2,6	100,0
	<b>Secundaria inferior</b>	78,4	17,8	2,8	1,1	100,0
	<b>Secundaria superior</b>	87,7	7,9	3,0	1,4	100,0
	<b>Terciaria</b>	81,8	5,7	9,7	2,7	100,0
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	83,5	9,5	4,5	2,5	100,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	78,7	16,1	2,2	3,0	100,0
	<b>Secundaria inferior</b>	83,3	10,4	2,9	3,3	100,0
	<b>Secundaria superior</b>	85,2	8,5	4,3	2,0	100,0
	<b>Terciaria</b>	83,6	5,9	8,1	2,4	100,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	83,3	10,4	4,1	2,2	100,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	81,4	14,4	1,3	2,8	100,0
	<b>Secundaria inferior</b>	80,7	14,3	2,8	2,1	100,0
	<b>Secundaria superior</b>	86,4	8,2	3,7	1,7	100,0
	<b>Terciaria</b>	82,7	5,8	9,0	2,6	100,0

## Servicios de salud y de cuidados

### Prácticas preventivas y cribados

**Tabla 53. Prevalencia (%) de personas que se han hecho la última prueba para detectar el cáncer colorrectal (50 y más años) en un centro de Osakidetza por sexo y territorio histórico**

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
<b>CAPV</b>	96,1	94,8	95,5
<b>Araba</b>	98,9	97,0	98,0
<b>Gipuzkoa</b>	98,2	97,3	97,8
<b>Bizkaia</b>	94,0	92,7	93,4

## Servicios de salud y de cuidados

### Prácticas preventivas y cribados

**Tabla 54. Prevalencia (%) de personas que se han hecho la última prueba para detectar el cáncer colorrectal (50 y más años) en un centro de Osakidetza por sexo y edad**

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
<b>Total</b>	96,1	94,8	95,5
<b>50-64</b>	97,6	95,5	96,6
<b>65-74</b>	95,3	94,5	94,9
<b>&gt;=75</b>	93,8	93,5	93,6

## Servicios de salud y de cuidados

### Prácticas preventivas y cribados

**Tabla 55. Prevalencia (%) de personas que se han hecho la última prueba para detectar el cáncer colorrectal (50 y más años) en un centro de Osakidetza por sexo y clase social**

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
<b>Total</b>	96,1	94,8	95,5
<b>I</b>	89,1	86,7	87,7
<b>II</b>	91,6	93,1	92,3
<b>III</b>	95,2	94,3	94,9
<b>IV</b>	98,2	98,0	98,1
<b>V</b>	98,8	96,5	98,2

## Servicios de salud y de cuidados

### Prácticas preventivas y cribados

**Tabla 56. Prevalencia (%) de personas que se han hecho la última prueba para detectar el cáncer colorrectal (50 y más años) en un centro de Osakidetza por sexo y nivel de estudios**

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
<b>Total</b>	96,1	94,8	95,5
<b>Sin estudios, primaria</b>	98,2	99,1	98,5
<b>Secundaria inferior</b>	97,1	97,8	97,4
<b>Secundaria superior</b>	97,0	94,2	95,6
<b>Terciaria</b>	91,1	89,7	90,4

## Servicios de salud y de cuidados

### Consultas médicas

**Tabla 57. Distribución de la población (%) según el número de consultas médicas de las personas que han acudido en los 12 meses previos por sexo y territorio histórico**

		Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	Total
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	17,8	38,4	35,2	8,7	100,0
	<b>Araba</b>	18,9	42,7	29,7	8,7	100,0
	<b>Gipuzkoa</b>	20,9	36,5	35,1	7,4	100,0
	<b>Bizkaia</b>	15,6	38,2	36,8	9,4	100,0
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	25,2	38,9	28,8	7,1	100,0
	<b>Araba</b>	24,9	44,9	24,4	5,7	100,0
	<b>Gipuzkoa</b>	30,1	34,7	27,7	7,5	100,0
	<b>Bizkaia</b>	22,3	39,7	30,8	7,3	100,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	21,4	38,6	32,1	7,9	100,0
	<b>Araba</b>	21,9	43,8	27,1	7,2	100,0
	<b>Gipuzkoa</b>	25,4	35,6	31,5	7,4	100,0
	<b>Bizkaia</b>	18,8	38,9	33,9	8,4	100,0

## Servicios de salud y de cuidados

### Consultas médicas

**Tabla 58. Distribución de la población (%) según el número de consultas médicas de las personas que han acudido en los 12 meses previos por sexo y edad**

		Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	Total
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	17,8	38,4	35,2	8,7	100,0
	<b>0-14</b>	13,7	49,4	31,3	5,6	100,0
	<b>15-24</b>	32,7	41,9	21,6	3,8	100,0
	<b>25-34</b>	24,5	39,0	28,1	8,4	100,0
	<b>35-44</b>	18,1	39,3	34,2	8,4	100,0
	<b>45-54</b>	19,6	36,4	34,9	9,1	100,0
	<b>55-64</b>	19,0	36,4	36,0	8,7	100,0
	<b>65-74</b>	13,3	35,7	43,3	7,8	100,0
	<b>&gt;=75</b>	8,2	31,5	45,1	15,2	100,0
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	25,2	38,9	28,8	7,1	100,0
	<b>0-14</b>	13,0	46,9	32,2	7,9	100,0
	<b>15-24</b>	38,9	40,5	16,4	4,3	100,0
	<b>25-34</b>	45,6	37,0	16,0	1,4	100,0
	<b>35-44</b>	32,7	42,4	21,4	3,4	100,0
	<b>45-54</b>	28,2	38,0	28,4	5,4	100,0
	<b>55-64</b>	22,4	36,4	31,0	10,2	100,0
	<b>65-74</b>	14,0	37,6	39,5	8,8	100,0
	<b>&gt;=75</b>	9,1	28,6	45,8	16,5	100,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	21,4	38,6	32,1	7,9	100,0
	<b>0-14</b>	13,3	48,1	31,8	6,8	100,0
	<b>15-24</b>	36,0	41,2	18,8	4,0	100,0
	<b>25-34</b>	35,1	38,0	22,0	4,9	100,0
	<b>35-44</b>	25,4	40,9	27,8	5,9	100,0
	<b>45-54</b>	24,0	37,2	31,6	7,2	100,0
	<b>55-64</b>	20,6	36,4	33,6	9,4	100,0
	<b>65-74</b>	13,6	36,6	41,5	8,3	100,0
	<b>&gt;=75</b>	8,6	30,4	45,4	15,7	100,0

## Servicios de salud y de cuidados

### Consultas médicas

**Tabla 59. Distribución de la población (%) según el número de consultas médicas de las personas que han acudido en los 12 meses previos por sexo y clase social**

		Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	Total
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	17,7	38,4	35,3	8,7	100,0
	<b>I</b>	20,6	40,9	32,0	6,5	100,0
	<b>II</b>	18,4	38,6	36,7	6,3	100,0
	<b>III</b>	18,5	41,0	32,8	7,8	100,0
	<b>IV</b>	17,2	36,6	36,4	9,8	100,0
	<b>V</b>	14,0	35,6	38,8	11,5	100,0
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	25,1	38,9	28,9	7,1	100,0
	<b>I</b>	26,9	40,7	27,4	4,9	100,0
	<b>II</b>	25,5	38,3	30,5	5,7	100,0
	<b>III</b>	26,2	39,0	27,1	7,7	100,0
	<b>IV</b>	23,8	38,1	30,8	7,4	100,0
	<b>V</b>	25,1	39,4	25,9	9,6	100,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	21,3	38,6	32,2	7,9	100,0
	<b>I</b>	23,8	40,8	29,7	5,7	100,0
	<b>II</b>	21,8	38,5	33,8	6,0	100,0
	<b>III</b>	21,9	40,1	30,3	7,7	100,0
	<b>IV</b>	20,7	37,4	33,4	8,5	100,0
	<b>V</b>	18,3	37,1	33,9	10,8	100,0

## Servicios de salud y de cuidados

### Consultas médicas

**Tabla 60. Distribución de la población (%) según el número de consultas médicas de las personas que han acudido en los 12 meses previos por sexo y nivel de estudios\***

		Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	Total
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	18,5	37,7	35,2	8,7	100,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	13,9	37,0	37,8	11,3	100,0
	<b>Secundaria inferior</b>	17,8	36,1	37,1	8,9	100,0
	<b>Secundaria superior</b>	20,4	38,0	34,0	7,6	100,0
	<b>Terciaria</b>	19,7	38,9	33,3	8,0	100,0
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	26,8	38,2	28,3	6,7	100,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	18,1	40,7	31,4	9,7	100,0
	<b>Secundaria inferior</b>	23,4	35,8	33,4	7,4	100,0
	<b>Secundaria superior</b>	29,8	38,7	24,8	6,7	100,0
	<b>Terciaria</b>	30,2	38,0	27,9	3,9	100,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	22,4	37,9	31,9	7,7	100,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	15,8	38,6	35,0	10,6	100,0
	<b>Secundaria inferior</b>	20,5	36,0	35,4	8,2	100,0
	<b>Secundaria superior</b>	25,4	38,4	29,0	7,1	100,0
	<b>Terciaria</b>	24,3	38,5	31,0	6,2	100,0

\*Población de 10 y más años de edad

## Servicios de salud y de cuidados

### Consultas de medicina general y pediatría

**Tabla 61. Distribución de la población (%) según el intervalo desde la última consulta de medicina general o pediatría por sexo y territorio histórico**

		En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	13,6	14,1	31,0	16,6	14,5	6,3	1,7	2,1	100,0
	<b>Araba</b>	15,8	12,1	31,0	13,2	10,0	5,4	2,4	10,1	100,0
	<b>Gipuzkoa</b>	12,4	11,2	30,7	18,1	18,5	6,9	1,4	0,7	100,0
	<b>Bizkaia</b>	13,7	16,4	31,2	16,7	13,2	6,2	1,8	0,8	100,0
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	11,7	12,7	27,4	16,0	18,1	8,7	2,7	2,7	100,0
	<b>Araba</b>	13,3	9,8	28,4	13,0	13,8	7,5	2,1	12,1	100,0
	<b>Gipuzkoa</b>	11,1	11,5	26,4	14,9	22,9	9,7	2,7	0,8	100,0
	<b>Bizkaia</b>	11,6	14,4	27,8	17,5	16,3	8,5	2,8	1,2	100,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	12,7	13,4	29,3	16,3	16,2	7,5	2,2	2,4	100,0
	<b>Araba</b>	14,6	11,0	29,7	13,1	11,8	6,4	2,3	11,1	100,0
	<b>Gipuzkoa</b>	11,8	11,3	28,6	16,6	20,7	8,3	2,0	0,7	100,0
	<b>Bizkaia</b>	12,7	15,4	29,5	17,1	14,7	7,3	2,3	1,0	100,0

# Servicios de salud y de cuidados

## Consultas de medicina general y pediatría

**Tabla 62. Distribución de la población (%) según el intervalo desde la última consulta de medicina general o pediatría por sexo y edad**

		En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	13,6	14,1	31,0	16,6	14,5	6,3	1,7	2,1	100,0
	<b>0-14</b>	14,4	14,0	34,0	21,1	12,7	2,6	0,4	0,7	100,0
	<b>15-24</b>	6,9	8,8	24,9	19,5	23,7	11,1	3,4	1,7	100,0
	<b>25-34</b>	12,0	13,7	27,8	17,6	18,8	6,0	1,8	2,3	100,0
	<b>35-44</b>	13,4	11,3	30,8	17,1	15,8	8,6	1,3	1,7	100,0
	<b>45-54</b>	12,7	12,4	31,2	16,1	15,7	7,8	2,2	1,9	100,0
	<b>55-64</b>	12,8	15,8	29,6	15,5	14,1	7,2	2,7	2,3	100,0
	<b>65-74</b>	16,0	14,9	31,7	16,9	11,1	4,6	1,3	3,4	100,0
	<b>&gt;=75</b>	18,2	20,0	35,0	11,2	7,9	3,5	1,2	3,0	100,0
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	11,7	12,7	27,4	16,0	18,1	8,7	2,7	2,7	100,0
	<b>0-14</b>	13,1	16,9	37,0	15,5	12,6	2,9	0,1	1,9	100,0
	<b>15-24</b>	6,6	8,7	19,2	19,4	26,6	12,4	4,2	2,8	100,0
	<b>25-34</b>	6,5	8,4	17,6	15,4	28,3	14,0	4,6	5,2	100,0
	<b>35-44</b>	9,1	8,6	23,9	18,3	23,0	12,2	3,1	1,7	100,0
	<b>45-54</b>	10,3	11,6	26,5	15,0	19,8	9,1	4,7	3,0	100,0
	<b>55-64</b>	15,4	12,4	26,5	16,0	15,6	9,2	2,4	2,5	100,0
	<b>65-74</b>	12,9	17,4	33,0	15,1	11,9	6,8	1,2	1,7	100,0
	<b>&gt;=75</b>	19,3	18,5	33,8	13,1	7,5	3,7	0,6	3,5	100,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	12,7	13,4	29,3	16,3	16,2	7,5	2,2	2,4	100,0
	<b>0-14</b>	13,7	15,5	35,5	18,2	12,7	2,8	0,2	1,4	100,0
	<b>15-24</b>	6,8	8,8	21,9	19,5	25,2	11,8	3,8	2,3	100,0
	<b>25-34</b>	9,2	11,0	22,7	16,5	23,6	10,0	3,2	3,7	100,0
	<b>35-44</b>	11,2	9,9	27,4	17,7	19,4	10,4	2,2	1,7	100,0
	<b>45-54</b>	11,5	12,0	28,8	15,6	17,7	8,5	3,5	2,4	100,0
	<b>55-64</b>	14,0	14,1	28,1	15,8	14,8	8,2	2,5	2,4	100,0
	<b>65-74</b>	14,6	16,1	32,3	16,1	11,5	5,6	1,3	2,6	100,0
	<b>&gt;=75</b>	18,7	19,4	34,6	12,0	7,7	3,6	0,9	3,2	100,0

## Servicios de salud y de cuidados

### Consultas de medicina general y pediatría

**Tabla 63. Distribución de la población (%) según el intervalo desde la última consulta de medicina general o pediatría por sexo y clase social**

		En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	13,6	14,1	31,0	16,6	14,5	6,3	1,8	2,1	100,0
	<b>I</b>	9,6	12,2	30,1	19,0	17,0	8,0	1,9	2,2	100,0
	<b>II</b>	14,0	12,4	29,1	20,6	14,7	5,1	2,0	2,1	100,0
	<b>III</b>	13,2	12,7	30,9	17,6	16,0	6,6	2,2	0,8	100,0
	<b>IV</b>	14,8	16,0	31,0	14,5	14,3	5,7	1,2	2,5	100,0
	<b>V</b>	15,8	15,2	33,4	14,9	9,7	6,1	1,9	3,0	100,0
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	11,6	12,8	27,5	16,0	18,0	8,8	2,7	2,7	100,0
	<b>I</b>	9,4	12,0	28,1	15,0	21,1	9,8	2,8	1,7	100,0
	<b>II</b>	11,5	12,0	27,0	16,6	18,3	10,4	2,4	1,9	100,0
	<b>III</b>	12,0	12,0	27,2	17,0	17,5	7,7	4,3	2,3	100,0
	<b>IV</b>	12,3	13,7	27,3	15,9	17,1	8,3	2,1	3,3	100,0
	<b>V</b>	12,5	12,1	28,3	15,5	17,1	9,0	1,9	3,5	100,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	12,7	13,5	29,3	16,3	16,2	7,5	2,2	2,4	100,0
	<b>I</b>	9,5	12,1	29,1	16,9	19,1	8,9	2,4	2,0	100,0
	<b>II</b>	12,8	12,2	28,1	18,7	16,4	7,6	2,2	2,0	100,0
	<b>III</b>	12,7	12,4	29,3	17,3	16,6	7,1	3,1	1,5	100,0
	<b>IV</b>	13,4	14,8	29,0	15,2	15,8	7,1	1,7	2,9	100,0
	<b>V</b>	14,5	14,0	31,5	15,1	12,6	7,2	1,9	3,2	100,0

## Servicios de salud y de cuidados

### Consultas de medicina general y pediatría

**Tabla 64. Distribución de la población (%) según el intervalo desde la última consulta de medicina general o pediatría por sexo y nivel de estudios\***

		En los últimos 14 días	De 15 días a 1 mes	De más de 1 mes a 6 meses	De más de 6 meses a 1 año	De más de 1 año a 2 años	De más de 2 años a 5 años	Más de 5 años	Nunca	Total
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	13,2	14,0	30,5	16,6	15,0	6,7	1,9	2,2	100,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	15,5	17,0	31,3	16,1	10,7	4,1	1,4	3,9	100,0
	<b>Secundaria inferior</b>	14,2	14,4	32,6	16,0	13,8	6,4	1,2	1,3	100,0
	<b>Secundaria superior</b>	12,4	13,5	28,5	17,5	16,1	7,8	2,1	2,0	100,0
	<b>Terciaria</b>	11,8	12,1	30,6	16,2	17,4	7,3	2,5	2,1	100,0
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	11,2	11,9	26,4	16,4	19,1	9,4	2,9	2,7	100,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	13,2	12,7	32,0	17,0	13,7	4,9	2,4	4,1	100,0
	<b>Secundaria inferior</b>	11,9	13,7	27,4	17,6	18,5	7,6	1,6	1,6	100,0
	<b>Secundaria superior</b>	11,0	11,8	24,4	15,6	20,5	10,6	3,5	2,6	100,0
	<b>Terciaria</b>	9,6	9,8	25,6	16,2	20,6	11,8	3,4	2,9	100,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	12,2	13,0	28,5	16,5	16,9	8,0	2,4	2,5	100,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	14,5	15,1	31,6	16,5	12,0	4,4	1,8	4,0	100,0
	<b>Secundaria inferior</b>	13,1	14,1	30,1	16,8	16,0	7,0	1,4	1,5	100,0
	<b>Secundaria superior</b>	11,6	12,6	26,3	16,5	18,5	9,3	2,9	2,3	100,0
	<b>Terciaria</b>	10,8	11,1	28,5	16,2	18,8	9,2	2,9	2,5	100,0

\*Población de 10 y más años de edad

## Servicios de salud y de cuidados

### Consultas de medicina general y pediatría

**Tabla 65. Distribución del número de consultas de medicina general o pediatría de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo y territorio histórico**

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
<b>Mujeres</b>	<b>CAPV</b>	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
	<b>Araba</b>	1,5	1,3	1,0	1,0	1,0
	<b>Gipuzkoa</b>	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
	<b>Bizkaia</b>	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
<b>Hombres</b>	<b>CAPV</b>	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0
	<b>Araba</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
	<b>Gipuzkoa</b>	1,3	1,2	1,0	1,0	1,0
	<b>Bizkaia</b>	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>CAPV</b>	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
	<b>Araba</b>	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0
	<b>Gipuzkoa</b>	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
	<b>Bizkaia</b>	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0

## Servicios de salud y de cuidados

### Consultas de medicina general y pediatría

Tabla 66. Distribución del número de consultas de medicina general o pediatría de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo y edad

		Desviación			Percentil	Percentil
		Media	estándar	Mediana	25	75
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
	<b>0-14</b>	1,5	1,2	1,0	1,0	1,0
	<b>15-24</b>	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0
	<b>25-34</b>	1,4	1,4	1,0	1,0	1,0
	<b>35-44</b>	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
	<b>45-54</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
	<b>55-64</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
	<b>65-74</b>	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
	<b>&gt;=75</b>	1,4	0,8	1,0	1,0	1,0
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0
	<b>0-14</b>	1,4	1,7	1,0	1,0	1,0
	<b>15-24</b>	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
	<b>25-34</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
	<b>35-44</b>	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
	<b>45-54</b>	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
	<b>55-64</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
	<b>65-74</b>	1,4	1,2	1,0	1,0	1,0
	<b>&gt;=75</b>	1,5	1,1	1,0	1,0	1,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
	<b>0-14</b>	1,4	1,5	1,0	1,0	1,0
	<b>15-24</b>	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
	<b>25-34</b>	1,3	1,2	1,0	1,0	1,0
	<b>35-44</b>	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
	<b>45-54</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
	<b>55-64</b>	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0
	<b>65-74</b>	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
	<b>&gt;=75</b>	1,4	0,9	1,0	1,0	1,0

## Servicios de salud y de cuidados

### Consultas de medicina general y pediatría

**Tabla 67. Distribución del número de consultas de medicina general o pediatría de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo y clase social**

		Desviación			Percentil	Percentil
		Media	estándar	Mediana	25	75
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
	<b>I</b>	1,2	0,8	1,0	1,0	1,0
	<b>II</b>	1,5	0,9	1,0	1,0	2,0
	<b>III</b>	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0
	<b>IV</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
	<b>V</b>	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0
	<b>I</b>	1,4	1,9	1,0	1,0	1,0
	<b>II</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
	<b>III</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
	<b>IV</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
	<b>V</b>	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
	<b>I</b>	1,3	1,5	1,0	1,0	1,0
	<b>II</b>	1,4	0,8	1,0	1,0	2,0
	<b>III</b>	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
	<b>IV</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
	<b>V</b>	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0

## Servicios de salud y de cuidados

### Consultas de medicina general y pediatría

**Tabla 68. Distribución del número de consultas de medicina general o pediatría de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo y nivel de estudios\***

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
	<b>Secundaria inferior</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
	<b>Secundaria superior</b>	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
	<b>Terciaria</b>	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
	<b>Secundaria inferior</b>	1,2	0,8	1,0	1,0	1,0
	<b>Secundaria superior</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
	<b>Terciaria</b>	1,2	1,1	1,0	1,0	1,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
	<b>Secundaria inferior</b>	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
	<b>Secundaria superior</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
	<b>Terciaria</b>	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0

\*Población de 10 y más años de edad

## Servicios de salud y de cuidados

### Consultas de medicina general y pediatría

**Tabla 69. Prevalencia (%) de personas que han realizado consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo y territorio histórico**

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
<b>CAPV</b>	13,6	11,7	12,7
<b>Araba</b>	15,8	13,3	14,6
<b>Gipuzkoa</b>	12,4	11,1	11,8
<b>Bizkaia</b>	13,7	11,6	12,7

## Servicios de salud y de cuidados

### Consultas de medicina general y pediatría

**Tabla 70. Prevalencia (%) de personas que han realizado consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo y edad**

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
<b>Total</b>	13,6	11,7	12,7
<b>0-14</b>	14,4	13,1	13,7
<b>15-24</b>	6,9	6,6	6,8
<b>25-34</b>	12,0	6,5	9,2
<b>35-44</b>	13,4	9,1	11,2
<b>45-54</b>	12,7	10,3	11,5
<b>55-64</b>	12,8	15,4	14,0
<b>65-74</b>	16,0	12,9	14,6
<b>&gt;=75</b>	18,2	19,3	18,7

# Servicios de salud y de cuidados

## Consultas de medicina general y pediatría

**Tabla 71. Prevalencia (%) de personas que han realizado consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo y clase social**

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
<b>Total</b>	13,6	11,6	12,7
<b>I</b>	9,6	9,4	9,5
<b>II</b>	14,0	11,5	12,8
<b>III</b>	13,2	12,0	12,7
<b>IV</b>	14,8	12,3	13,4
<b>V</b>	15,8	12,5	14,5

## Servicios de salud y de cuidados

### Consultas de medicina general y pediatría

**Tabla 72. Prevalencia (%) de personas que han realizado consulta de medicina general o pediatría en los 14 días previos por sexo y nivel de estudios\***

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
<b>Total</b>	13,2	11,2	12,2
<b>Sin estudios, primaria</b>	15,5	13,2	14,5
<b>Secundaria inferior</b>	14,2	11,9	13,1
<b>Secundaria superior</b>	12,4	11,0	11,6
<b>Terciaria</b>	11,8	9,6	10,8

\*Población de 10 y más años de edad

## Servicios de salud y de cuidados

### Consultas de enfermería o matrona

Tabla 73. Distribución de la población (%) según el intervalo desde la última consulta de enfermería o matrona por sexo y territorio histórico

		En los últimos 14 días.	De 15 días a 1 mes.	De más de 1 mes a 6 meses.	De más de 6 meses a 1 año.	De más de 1 año a 2 años.	De más de 2 años a 5 años.	Más de 5 años.	Nunca.	Total
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	5,4	7,3	25,0	14,7	20,9	10,6	5,2	11,0	100,0
	<b>Araba</b>	4,8	7,1	10,9	9,3	12,5	9,7	7,7	38,0	100,0
	<b>Gipuzkoa</b>	5,7	5,0	23,6	13,5	29,3	9,7	5,6	7,4	100,0
	<b>Bizkaia</b>	5,3	8,6	29,6	16,8	18,4	11,4	4,3	5,7	100,0
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	5,0	6,4	21,9	14,3	20,6	10,6	5,7	15,5	100,0
	<b>Araba</b>	4,3	4,8	10,7	7,0	11,0	7,3	4,2	50,7	100,0
	<b>Gipuzkoa</b>	5,1	5,5	19,2	14,6	27,1	10,9	6,8	10,8	100,0
	<b>Bizkaia</b>	5,1	7,4	26,6	16,3	19,6	11,3	5,5	8,3	100,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	5,2	6,8	23,5	14,5	20,8	10,6	5,4	13,2	100,0
	<b>Araba</b>	4,5	6,0	10,8	8,1	11,7	8,6	6,0	44,2	100,0
	<b>Gipuzkoa</b>	5,4	5,2	21,5	14,1	28,2	10,3	6,2	9,0	100,0
	<b>Bizkaia</b>	5,2	8,0	28,1	16,5	19,0	11,4	4,9	6,9	100,0

## Servicios de salud y de cuidados

### Consultas de enfermería o matrona

Tabla 74. Distribución de la población (%) según el intervalo desde la última consulta de enfermería o matrona por sexo y edad

		En los últimos 14 días.	De 15 días a 1 mes.	De más de 1 mes a 6 meses.	De más de 6 meses a 1 año.	De más de 1 año a 2 años.	De más de 2 años a 5 años.	Más de 5 años.	Nunca.	Total
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	5,4	7,3	25,0	14,7	20,9	10,6	5,2	11,0	100,0
	<b>0-14</b>	4,5	6,7	20,1	15,2	23,5	8,3	3,1	18,5	100,0
	<b>15-24</b>	1,8	2,9	15,9	18,3	28,3	11,3	4,9	16,7	100,0
	<b>25-34</b>	4,8	6,6	19,1	13,9	24,5	13,5	6,9	10,7	100,0
	<b>35-44</b>	4,1	6,5	21,1	18,2	22,4	11,1	5,9	10,8	100,0
	<b>45-54</b>	3,5	6,4	24,1	15,5	23,5	12,1	5,5	9,4	100,0
	<b>55-64</b>	4,5	5,4	23,5	15,1	22,0	13,6	6,4	9,3	100,0
	<b>65-74</b>	7,6	10,5	33,1	10,3	15,3	10,2	5,3	7,7	100,0
	<b>&gt;=75</b>	10,8	11,8	38,0	11,7	11,0	5,5	3,7	7,5	100,0
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	5,0	6,4	21,9	14,3	20,6	10,6	5,7	15,5	100,0
	<b>0-14</b>	2,8	4,9	23,5	14,5	19,1	7,7	2,3	25,1	100,0
	<b>15-24</b>	2,5	3,1	10,5	14,6	31,5	13,6	6,8	17,4	100,0
	<b>25-34</b>	2,5	3,1	12,2	15,1	24,9	15,8	8,5	17,8	100,0
	<b>35-44</b>	3,3	3,1	18,8	16,2	20,4	13,1	6,6	18,4	100,0
	<b>45-54</b>	4,3	4,5	18,9	15,9	24,1	10,0	7,6	14,7	100,0
	<b>55-64</b>	7,0	8,7	25,8	14,0	17,6	10,6	5,1	11,2	100,0
	<b>65-74</b>	7,5	11,3	32,5	10,3	14,6	9,3	5,1	9,3	100,0
	<b>&gt;=75</b>	11,1	13,9	32,5	12,8	12,8	5,1	3,6	8,3	100,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	5,2	6,8	23,5	14,5	20,8	10,6	5,4	13,2	100,0
	<b>0-14</b>	3,7	5,8	21,9	14,8	21,2	8,0	2,7	21,9	100,0
	<b>15-24</b>	2,2	3,0	13,1	16,4	30,0	12,5	5,9	17,0	100,0
	<b>25-34</b>	3,7	4,9	15,7	14,5	24,7	14,6	7,7	14,2	100,0
	<b>35-44</b>	3,7	4,8	20,0	17,2	21,4	12,1	6,2	14,6	100,0
	<b>45-54</b>	3,9	5,4	21,5	15,7	23,8	11,1	6,6	12,1	100,0
	<b>55-64</b>	5,7	7,0	24,6	14,6	19,9	12,2	5,8	10,3	100,0
	<b>65-74</b>	7,6	10,9	32,8	10,3	15,0	9,8	5,2	8,5	100,0
	<b>&gt;=75</b>	10,9	12,6	35,9	12,1	11,7	5,4	3,6	7,8	100,0

## Servicios de salud y de cuidados

### Consultas de enfermería o matrona

Tabla 75. Distribución de la población (%) según el intervalo desde la última consulta de enfermería o matrona por sexo y clase social

		En los últimos 14 días.	De 15 días a 1 mes.	De más de 1 mes a 6 meses.	De más de 6 meses a 1 año.	De más de 1 año a 2 años.	De más de 2 años a 5 años.	Más de 5 años.	Nunca.	Total
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	5,4	7,3	25,1	14,7	20,9	10,6	5,1	10,9	100,0
	<b>I</b>	3,5	5,5	22,5	12,5	25,1	13,8	5,6	11,4	100,0
	<b>II</b>	4,3	5,1	24,0	16,0	23,4	9,0	4,8	13,3	100,0
	<b>III</b>	5,2	8,0	22,7	16,6	22,4	11,4	5,4	8,3	100,0
	<b>IV</b>	5,6	8,1	26,4	13,4	19,3	10,6	4,9	11,6	100,0
	<b>V</b>	7,8	7,6	29,2	16,0	16,4	7,3	4,6	11,1	100,0
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	5,0	6,3	22,0	14,4	20,6	10,6	5,6	15,5	100,0
	<b>I</b>	4,2	5,2	19,9	12,1	23,6	12,5	5,8	16,6	100,0
	<b>II</b>	4,0	6,2	23,6	13,9	21,4	10,5	4,5	15,9	100,0
	<b>III</b>	5,5	6,8	19,6	13,7	21,8	12,4	6,2	14,0	100,0
	<b>IV</b>	5,3	6,5	24,1	15,5	18,7	9,1	5,2	15,6	100,0
	<b>V</b>	5,4	6,7	19,7	15,5	19,9	10,0	7,3	15,6	100,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	5,2	6,8	23,6	14,5	20,8	10,6	5,4	13,1	100,0
	<b>I</b>	3,9	5,4	21,2	12,3	24,3	13,1	5,8	14,1	100,0
	<b>II</b>	4,2	5,7	23,8	15,0	22,4	9,7	4,7	14,5	100,0
	<b>III</b>	5,3	7,5	21,3	15,3	22,1	11,8	5,8	10,9	100,0
	<b>IV</b>	5,5	7,3	25,2	14,5	19,0	9,8	5,1	13,7	100,0
	<b>V</b>	6,8	7,3	25,6	15,8	17,7	8,3	5,6	12,8	100,0

## Servicios de salud y de cuidados

### Consultas de enfermería o matrona

Tabla 76. Distribución de la población (%) según el intervalo desde la última consulta de enfermería o matrona por sexo y nivel de estudios\*

		En los últimos 14 días.	De 15 días a 1 mes.	De más de 1 mes a 6 meses.	De más de 6 meses a 1 año.	De más de 1 año a 2 años.	De más de 2 años a 5 años.	Más de 5 años.	Nunca.	Total
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	5,4	7,3	25,2	14,7	20,9	11,1	5,3	10,1	100,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	9,5	9,1	25,3	12,8	16,5	8,6	4,5	13,8	100,0
	<b>Secundaria inferior</b>	5,5	7,8	29,7	14,8	20,7	10,4	5,0	6,1	100,0
	<b>Secundaria superior</b>	4,0	7,0	22,3	15,6	22,5	12,0	5,4	11,1	100,0
	<b>Terciaria</b>	4,1	6,0	25,2	14,9	22,3	12,3	6,0	9,3	100,0
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	5,2	6,4	21,5	14,4	21,1	11,1	6,2	14,2	100,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	6,3	7,7	22,3	14,5	17,7	9,9	4,8	16,9	100,0
	<b>Secundaria inferior</b>	5,8	7,2	23,9	15,6	20,3	9,7	6,9	10,7	100,0
	<b>Secundaria superior</b>	4,9	5,9	19,8	14,1	21,9	11,7	6,3	15,3	100,0
	<b>Terciaria</b>	4,4	5,4	22,0	13,6	22,8	12,2	6,2	13,5	100,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	5,3	6,8	23,4	14,6	21,0	11,1	5,7	12,1	100,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	8,1	8,5	24,0	13,5	17,0	9,1	4,6	15,1	100,0
	<b>Secundaria inferior</b>	5,6	7,5	26,9	15,2	20,5	10,0	5,9	8,3	100,0
	<b>Secundaria superior</b>	4,5	6,4	21,0	14,8	22,2	11,8	5,9	13,4	100,0
	<b>Terciaria</b>	4,2	5,7	23,8	14,3	22,5	12,2	6,1	11,1	100,0

\*Población de 10 y más años de edad

## Servicios de salud y de cuidados

### Consultas de enfermería o matrona

**Tabla 77. Distribución del número de consultas de enfermería o matrona de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo y territorio histórico**

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
<b>Mujeres</b>	<b>CAPV</b>	1,4	1,4	1,0	1,0	1,0
	<b>Araba</b>	1,5	1,8	1,0	1,0	1,0
	<b>Gipuzkoa</b>	1,5	1,8	1,0	1,0	1,0
	<b>Bizkaia</b>	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
<b>Hombres</b>	<b>CAPV</b>	1,4	1,5	1,0	1,0	1,0
	<b>Araba</b>	1,2	1,1	1,0	1,0	1,0
	<b>Gipuzkoa</b>	1,7	1,9	1,0	1,0	1,0
	<b>Bizkaia</b>	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>CAPV</b>	1,4	1,4	1,0	1,0	1,0
	<b>Araba</b>	1,3	1,5	1,0	1,0	1,0
	<b>Gipuzkoa</b>	1,6	1,8	1,0	1,0	1,0
	<b>Bizkaia</b>	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0

## Servicios de salud y de cuidados

### Consultas de enfermería o matrona

**Tabla 78. Distribución del número de consultas de enfermería o matrona de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo y edad**

		Desviación		Mediana	Percentil	Percentil
		Media	estándar		25	75
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	1,4	1,4	1,0	1,0	1,0
	<b>0-14</b>	1,3	1,1	1,0	1,0	1,0
	<b>15-24</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
	<b>25-34</b>	1,2	1,1	1,0	1,0	1,0
	<b>35-44</b>	1,5	2,1	1,0	1,0	1,0
	<b>45-54</b>	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
	<b>55-64</b>	1,2	0,9	1,0	1,0	1,0
	<b>65-74</b>	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0
	<b>&gt;=75</b>	1,6	1,9	1,0	1,0	1,0
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	1,4	1,5	1,0	1,0	1,0
	<b>0-14</b>	1,1	0,5	1,0	1,0	1,0
	<b>15-24</b>	1,4	0,6	1,0	1,0	2,0
	<b>25-34</b>	1,3	1,4	1,0	1,0	1,0
	<b>35-44</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
	<b>45-54</b>	1,2	0,9	1,0	1,0	1,0
	<b>55-64</b>	1,5	2,0	1,0	1,0	1,0
	<b>65-74</b>	1,6	1,9	1,0	1,0	1,0
	<b>&gt;=75</b>	1,4	1,3	1,0	1,0	1,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	1,4	1,4	1,0	1,0	1,0
	<b>0-14</b>	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
	<b>15-24</b>	1,3	0,6	1,0	1,0	2,0
	<b>25-34</b>	1,2	1,2	1,0	1,0	1,0
	<b>35-44</b>	1,3	1,6	1,0	1,0	1,0
	<b>45-54</b>	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0
	<b>55-64</b>	1,4	1,6	1,0	1,0	1,0
	<b>65-74</b>	1,5	1,5	1,0	1,0	1,0
	<b>&gt;=75</b>	1,5	1,7	1,0	1,0	1,0

## Servicios de salud y de cuidados

### Consultas de enfermería o matrona

**Tabla 79. Distribución del número de consultas de enfermería o matrona de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo y clase social**

		Desviación			Percentil	Percentil
		Media	estándar	Mediana	25	75
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	1,4	1,4	1,0	1,0	1,0
	<b>I</b>	1,2	0,9	1,0	1,0	1,0
	<b>II</b>	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0
	<b>III</b>	1,2	0,9	1,0	1,0	1,0
	<b>IV</b>	1,5	2,0	1,0	1,0	1,0
	<b>V</b>	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	1,4	1,5	1,0	1,0	1,0
	<b>I</b>	1,4	1,5	1,0	1,0	1,0
	<b>II</b>	1,7	2,4	1,0	1,0	1,0
	<b>III</b>	1,2	0,9	1,0	1,0	1,0
	<b>IV</b>	1,4	1,6	1,0	1,0	1,0
	<b>V</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	1,4	1,4	1,0	1,0	1,0
	<b>I</b>	1,4	1,3	1,0	1,0	1,0
	<b>II</b>	1,4	1,8	1,0	1,0	1,0
	<b>III</b>	1,2	0,9	1,0	1,0	1,0
	<b>IV</b>	1,4	1,8	1,0	1,0	1,0
	<b>V</b>	1,4	0,9	1,0	1,0	1,0

## Servicios de salud y de cuidados

### Consultas de enfermería o matrona

**Tabla 80. Distribución del número de consultas de enfermería o matrona de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo y nivel de estudios\***

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	1,4	1,4	1,0	1,0	1,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	1,6	2,0	1,0	1,0	1,0
	<b>Secundaria inferior</b>	1,3	1,1	1,0	1,0	1,0
	<b>Secundaria superior</b>	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0
	<b>Terciaria</b>	1,2	0,8	1,0	1,0	1,0
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	1,4	1,5	1,0	1,0	1,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	1,4	1,2	1,0	1,0	1,0
	<b>Secundaria inferior</b>	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0
	<b>Secundaria superior</b>	1,5	2,0	1,0	1,0	1,0
	<b>Terciaria</b>	1,2	0,8	1,0	1,0	1,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	1,4	1,5	1,0	1,0	1,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	1,5	1,8	1,0	1,0	1,0
	<b>Secundaria inferior</b>	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0
	<b>Secundaria superior</b>	1,4	1,7	1,0	1,0	1,0
	<b>Terciaria</b>	1,2	0,8	1,0	1,0	1,0

\*Población de 10 y más años de edad

## Servicios de salud y de cuidados

### Consultas de enfermería o matrona

**Tabla 81. Prevalencia (%) de personas que han realizado consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo y territorio histórico**

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
<b>CAPV</b>	5,4	5,0	5,2
<b>Araba</b>	4,8	4,3	4,5
<b>Gipuzkoa</b>	5,7	5,1	5,4
<b>Bizkaia</b>	5,3	5,1	5,2

## Servicios de salud y de cuidados

### Consultas de enfermería o matrona

**Tabla 82. Prevalencia (%) de personas que han realizado consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo y edad**

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
<b>Total</b>	5,4	5,0	5,2
<b>0-14</b>	4,5	2,8	3,7
<b>15-24</b>	1,8	2,5	2,2
<b>25-34</b>	4,8	2,5	3,7
<b>35-44</b>	4,1	3,3	3,7
<b>45-54</b>	3,5	4,3	3,9
<b>55-64</b>	4,5	7,0	5,7
<b>65-74</b>	7,6	7,5	7,6
<b>&gt;=75</b>	10,8	11,1	10,9

## Servicios de salud y de cuidados

### Consultas de enfermería o matrona

**Tabla 83. Prevalencia (%) de personas que han realizado consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo y clase social**

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
<b>Total</b>	5,4	5,0	5,2
<b>I</b>	3,5	4,2	3,9
<b>II</b>	4,3	4,0	4,2
<b>III</b>	5,2	5,5	5,3
<b>IV</b>	5,6	5,3	5,5
<b>V</b>	7,8	5,4	6,8

## Servicios de salud y de cuidados

### Consultas de enfermería o matrona

**Tabla 84. Prevalencia (%) de personas que han realizado consulta de enfermería o matrona en los 14 días previos por sexo y nivel de estudios\***

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
<b>Total</b>	5,4	5,2	5,3
<b>Sin estudios, primaria</b>	9,5	6,3	8,1
<b>Secundaria inferior</b>	5,5	5,8	5,6
<b>Secundaria superior</b>	4,0	4,9	4,5
<b>Terciaria</b>	4,1	4,4	4,2

\*Población de 10 y más años de edad

## Servicios de salud y de cuidados

### Consultas al/ a la dentista

Tabla 85. Distribución de la población (%) según el intervalo desde la última consulta a dentistas por sexo y territorio histórico

		En los últimos 14 días.	De 15 días a 1 mes.	De más de 1 mes a 6 meses.	De más de 6 meses a 1 año.	De más de 1 año a 2 años.	De más de 2 años a 5 años.	Más de 5 años.	Nunca.	Total
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	4,5	5,5	23,3	23,0	19,1	11,4	7,9	5,1	100,0
	<b>Araba</b>	5,3	5,9	22,8	21,8	20,3	10,7	6,2	7,0	100,0
	<b>Gipuzkoa</b>	4,7	6,0	23,2	21,3	22,9	10,2	7,4	4,3	100,0
	<b>Bizkaia</b>	4,3	5,2	23,5	24,4	16,5	12,4	8,7	5,1	100,0
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	4,2	4,9	20,8	22,0	20,7	11,9	8,3	7,2	100,0
	<b>Araba</b>	5,4	8,0	21,8	19,8	17,4	9,5	8,2	9,9	100,0
	<b>Gipuzkoa</b>	4,6	3,5	19,8	21,8	23,7	10,7	8,7	7,3	100,0
	<b>Bizkaia</b>	3,7	4,9	21,1	22,8	19,8	13,3	8,1	6,3	100,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	4,4	5,2	22,1	22,5	19,9	11,6	8,1	6,1	100,0
	<b>Araba</b>	5,3	7,0	22,3	20,8	18,9	10,1	7,2	8,4	100,0
	<b>Gipuzkoa</b>	4,6	4,8	21,5	21,6	23,3	10,5	8,0	5,7	100,0
	<b>Bizkaia</b>	4,0	5,1	22,3	23,6	18,1	12,8	8,4	5,7	100,0

## Servicios de salud y de cuidados

### Consultas al/ a la dentista

Tabla 86. Distribución de la población (%) según el intervalo desde la última consulta a dentistas por sexo y edad

		En los últimos 14 días.	De 15 días a 1 mes.	De más de 1 mes a 6 meses.	De más de 6 meses a 1 año.	De más de 1 año a 2 años.	De más de 2 años a 5 años.	Más de 5 años.	Nunca.	Total
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	4,5	5,5	23,3	23,0	19,1	11,4	7,9	5,1	100,0
	<b>0-14</b>	4,3	9,1	27,4	21,9	10,0	1,6	1,0	24,7	100,0
	<b>15-24</b>	4,7	7,4	28,1	27,1	20,3	7,2	2,2	2,9	100,0
	<b>25-34</b>	3,9	5,4	24,8	22,5	24,4	10,2	5,0	3,8	100,0
	<b>35-44</b>	5,1	4,8	24,7	27,1	20,8	8,9	5,7	2,9	100,0
	<b>45-54</b>	4,5	4,4	24,9	28,1	20,7	10,6	4,3	2,5	100,0
	<b>55-64</b>	5,4	5,6	22,6	23,9	19,8	14,0	7,1	1,7	100,0
	<b>65-74</b>	4,4	5,4	22,1	20,2	20,0	15,1	11,2	1,6	100,0
	<b>&gt;=75</b>	3,9	3,2	14,1	13,7	18,3	21,4	24,0	1,5	100,0
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	4,2	4,9	20,8	22,0	20,7	11,9	8,3	7,2	100,0
	<b>0-14</b>	5,7	6,6	23,5	22,3	11,3	1,6	1,5	27,5	100,0
	<b>15-24</b>	3,0	6,4	24,4	27,0	22,6	8,8	3,1	4,6	100,0
	<b>25-34</b>	3,4	2,3	17,9	23,9	29,1	10,9	6,6	5,9	100,0
	<b>35-44</b>	2,9	4,9	18,5	24,3	24,2	11,1	8,1	6,0	100,0
	<b>45-54</b>	3,9	4,1	24,8	22,8	19,6	14,5	7,5	2,8	100,0
	<b>55-64</b>	5,2	5,2	21,4	20,7	19,0	16,1	9,6	2,8	100,0
	<b>65-74</b>	4,6	6,2	20,7	19,8	21,2	13,4	11,9	2,2	100,0
	<b>&gt;=75</b>	4,9	3,1	11,1	14,1	23,1	19,1	21,4	3,2	100,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	4,4	5,2	22,1	22,5	19,9	11,6	8,1	6,1	100,0
	<b>0-14</b>	5,0	7,8	25,4	22,1	10,7	1,6	1,3	26,1	100,0
	<b>15-24</b>	3,8	6,9	26,2	27,1	21,5	8,0	2,7	3,8	100,0
	<b>25-34</b>	3,6	3,9	21,4	23,2	26,7	10,6	5,8	4,8	100,0
	<b>35-44</b>	3,9	4,9	21,6	25,7	22,5	10,0	6,9	4,5	100,0
	<b>45-54</b>	4,2	4,3	24,9	25,5	20,1	12,6	5,9	2,6	100,0
	<b>55-64</b>	5,3	5,4	22,0	22,3	19,4	15,0	8,3	2,3	100,0
	<b>65-74</b>	4,5	5,8	21,5	20,0	20,5	14,3	11,5	1,9	100,0
	<b>&gt;=75</b>	4,3	3,1	12,9	13,8	20,2	20,5	23,0	2,2	100,0

## Servicios de salud y de cuidados

### Consultas al/ a la dentista

Tabla 87. Distribución de la población (%) según el intervalo desde la última consulta a dentistas por sexo y clase social

		En los últimos 14 días.	De 15 días a 1 mes.	De más de 1 mes a 6 meses.	De más de 6 meses a 1 año.	De más de 1 año a 2 años.	De más de 2 años a 5 años.	Más de 5 años.	Nunca.	Total
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	4,6	5,6	23,4	23,0	19,1	11,3	7,9	5,1	100,0
	<b>I</b>	4,4	7,0	30,4	27,1	17,8	5,7	2,2	5,4	100,0
	<b>II</b>	5,8	6,5	27,6	27,3	15,0	8,6	4,0	5,2	100,0
	<b>III</b>	5,0	6,7	26,4	23,8	18,9	8,7	6,2	4,2	100,0
	<b>IV</b>	4,3	4,7	19,8	21,3	20,3	14,2	9,4	5,8	100,0
	<b>V</b>	3,8	3,6	16,6	18,2	21,1	16,6	15,8	4,2	100,0
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	4,2	4,9	20,8	22,0	20,7	11,8	8,3	7,1	100,0
	<b>I</b>	5,4	6,4	25,2	24,9	18,7	7,8	4,6	7,0	100,0
	<b>II</b>	4,8	6,0	26,3	25,8	18,6	6,6	5,3	6,6	100,0
	<b>III</b>	4,5	5,7	21,3	22,2	19,5	12,0	7,3	7,5	100,0
	<b>IV</b>	3,8	4,2	18,9	20,2	22,1	14,0	10,0	6,9	100,0
	<b>V</b>	2,9	2,9	14,4	19,9	23,5	15,2	12,9	8,2	100,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	4,4	5,2	22,1	22,5	19,9	11,6	8,1	6,1	100,0
	<b>I</b>	4,9	6,7	27,7	26,0	18,2	6,8	3,4	6,2	100,0
	<b>II</b>	5,3	6,3	27,0	26,6	16,7	7,6	4,6	5,9	100,0
	<b>III</b>	4,8	6,2	24,2	23,1	19,2	10,2	6,7	5,7	100,0
	<b>IV</b>	4,0	4,4	19,3	20,7	21,3	14,1	9,8	6,4	100,0
	<b>V</b>	3,4	3,3	15,8	18,9	22,1	16,0	14,7	5,8	100,0

## Servicios de salud y de cuidados

### Consultas al/ a la dentista

**Tabla 88. Distribución de la población (%) según el intervalo desde la última consulta a dentistas por sexo y nivel de estudios\***

		En los últimos 14 días.	De 15 días a 1 mes.	De más de 1 mes a 6 meses.	De más de 6 meses a 1 año.	De más de 1 año a 2 años.	De más de 2 años a 5 años.	Más de 5 años.	Nunca.	Total
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	4,7	5,3	23,5	23,8	19,9	12,1	8,4	2,3	100,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	4,7	4,2	19,6	17,8	18,6	16,0	15,5	3,7	100,0
	<b>Secundaria inferior</b>	4,6	5,3	17,3	22,3	20,0	16,4	12,2	1,9	100,0
	<b>Secundaria superior</b>	4,1	5,0	24,7	24,5	22,0	10,6	6,5	2,6	100,0
	<b>Terciaria</b>	5,4	6,2	29,6	28,3	18,1	8,0	3,0	1,4	100,0
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	4,2	5,0	20,7	22,6	21,8	12,9	9,0	3,9	100,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	5,4	6,9	17,6	18,2	16,7	14,4	13,2	7,6	100,0
	<b>Secundaria inferior</b>	3,3	4,5	17,4	22,3	23,2	14,9	10,6	3,7	100,0
	<b>Secundaria superior</b>	4,0	4,6	20,2	23,9	22,9	12,7	8,4	3,3	100,0
	<b>Terciaria</b>	4,5	4,9	27,0	23,6	21,7	10,3	5,5	2,5	100,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	4,4	5,1	22,2	23,2	20,8	12,5	8,7	3,1	100,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	5,0	5,3	18,7	17,9	17,8	15,3	14,5	5,3	100,0
	<b>Secundaria inferior</b>	4,0	4,9	17,4	22,3	21,5	15,7	11,4	2,8	100,0
	<b>Secundaria superior</b>	4,0	4,8	22,3	24,2	22,5	11,7	7,5	3,0	100,0
	<b>Terciaria</b>	5,0	5,6	28,5	26,3	19,6	9,0	4,1	1,9	100,0

\*Población de 10 y más años de edad

## Servicios de salud y de cuidados

### Consultas al/ a la dentista

**Tabla 89. Distribución del número de consultas a dentistas de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo y territorio histórico**

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
<b>Mujeres</b>	<b>CAPV</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
	<b>Araba</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
	<b>Gipuzkoa</b>	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
	<b>Bizkaia</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
<b>Hombres</b>	<b>CAPV</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
	<b>Araba</b>	1,1	0,5	1,0	1,0	1,0
	<b>Gipuzkoa</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
	<b>Bizkaia</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>CAPV</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
	<b>Araba</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
	<b>Gipuzkoa</b>	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
	<b>Bizkaia</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0

## Servicios de salud y de cuidados

### Consultas al/ a la dentista

**Tabla 90. Distribución del número de consultas a dentistas de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo y edad**

		Desviación			Percentil	Percentil
		Media	estándar	Mediana	25	75
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
	<b>0-14</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
	<b>15-24</b>	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
	<b>25-34</b>	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
	<b>35-44</b>	1,1	0,5	1,0	1,0	1,0
	<b>45-54</b>	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
	<b>55-64</b>	1,3	0,5	1,0	1,0	2,0
	<b>65-74</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
	<b>&gt;=75</b>	1,4	0,7	1,0	1,0	2,0
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
	<b>0-14</b>	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
	<b>15-24</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
	<b>25-34</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
	<b>35-44</b>	1,5	1,1	1,0	1,0	1,0
	<b>45-54</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
	<b>55-64</b>	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
	<b>65-74</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
	<b>&gt;=75</b>	1,1	0,5	1,0	1,0	1,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
	<b>0-14</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
	<b>15-24</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
	<b>25-34</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
	<b>35-44</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
	<b>45-54</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
	<b>55-64</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
	<b>65-74</b>	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
	<b>&gt;=75</b>	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0

## Servicios de salud y de cuidados

### Consultas al/ a la dentista

**Tabla 91. Distribución del número de consultas a dentistas de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo y clase social**

		Desviación			Percentil	Percentil
		Media	estándar	Mediana	25	75
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
	<b>I</b>	1,3	0,5	1,0	1,0	2,0
	<b>II</b>	1,1	0,5	1,0	1,0	1,0
	<b>III</b>	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
	<b>IV</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
	<b>V</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
	<b>I</b>	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
	<b>II</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
	<b>III</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
	<b>IV</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
	<b>V</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
	<b>I</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
	<b>II</b>	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
	<b>III</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
	<b>IV</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
	<b>V</b>	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0

## Servicios de salud y de cuidados

### Consultas al/ a la dentista

**Tabla 92. Distribución del número de consultas a dentistas de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo y nivel de estudios\***

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
	<b>Secundaria inferior</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
	<b>Secundaria superior</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
	<b>Terciaria</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
	<b>Secundaria inferior</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
	<b>Secundaria superior</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
	<b>Terciaria</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
	<b>Secundaria inferior</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
	<b>Secundaria superior</b>	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
	<b>Terciaria</b>	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0

\*Población de 10 y más años de edad

## Servicios de salud y de cuidados

### Consultas al/ a la dentista

**Tabla 93. Prevalencia (%) de personas que han realizado consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo y territorio histórico**

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
<b>CAPV</b>	4,5	4,2	4,4
<b>Araba</b>	5,3	5,4	5,3
<b>Gipuzkoa</b>	4,7	4,6	4,6
<b>Bizkaia</b>	4,3	3,7	4,0

## Servicios de salud y de cuidados

### Consultas al/ a la dentista

**Tabla 94. Prevalencia (%) de personas que han realizado consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo y edad**

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
<b>Total</b>	4,5	4,2	4,4
<b>0-14</b>	4,3	5,7	5,0
<b>15-24</b>	4,7	3,0	3,8
<b>25-34</b>	3,9	3,4	3,6
<b>35-44</b>	5,1	2,9	3,9
<b>45-54</b>	4,5	3,9	4,2
<b>55-64</b>	5,4	5,2	5,3
<b>65-74</b>	4,4	4,6	4,5
<b>&gt;=75</b>	3,9	4,9	4,3

# Servicios de salud y de cuidados

## Consultas al/ a la dentista

**Tabla 95. Prevalencia (%) de personas que han realizado consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo y clase social**

	<b>Mujeres</b>	<b>Hombres</b>	<b>Ambos sexos</b>
<b>Total</b>	4,6	4,2	4,4
<b>I</b>	4,4	5,4	4,9
<b>II</b>	5,8	4,8	5,3
<b>III</b>	5,0	4,5	4,8
<b>IV</b>	4,3	3,8	4,0
<b>V</b>	3,8	2,9	3,4

## Servicios de salud y de cuidados

### Consultas al/ a la dentista

**Tabla 96. Prevalencia (%) de personas que han realizado consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo y nivel de estudios\***

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
<b>Total</b>	4,7	4,2	4,4
<b>Sin estudios, primaria</b>	4,7	5,4	5,0
<b>Secundaria inferior</b>	4,6	3,3	4,0
<b>Secundaria superior</b>	4,1	4,0	4,0
<b>Terciaria</b>	5,4	4,5	5,0

\*Población de 10 y más años de edad

## Servicios de salud y de cuidados

### Consultas al/ a la dentista

Tabla 97. Distribución de la población (%) según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo y territorio histórico

		Examen rutinario o preventivo	Limpieza de boca	Dolor bucodental	Tratamiento de piezas dentales (empastes, extracciones, endodoncia, etc.)	Enfermedades de las encías	Funda, puentes u otro tipo de prótesis
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	17,7	16,5	3,4	27,9	3,1	5,8
	<b>Araba</b>	18,1	15,1	6,0	24,8	5,7	5,9
	<b>Gipuzkoa</b>	24,0	15,6	1,8	30,2	0,6	7,9
	<b>Bizkaia</b>	13,3	17,6	3,6	27,5	3,9	4,4
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	24,4	11,8	2,5	35,4	0,4	4,4
	<b>Araba</b>	31,3	17,9	.	30,4	.	5,0
	<b>Gipuzkoa</b>	19,3	12,7	2,5	35,5	0,8	6,6
	<b>Bizkaia</b>	25,4	8,5	3,7	37,4	0,4	2,5
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	20,8	14,3	3,0	31,4	1,9	5,2
	<b>Araba</b>	24,6	16,5	3,0	27,6	2,9	5,4
	<b>Gipuzkoa</b>	21,8	14,2	2,1	32,8	0,7	7,3
	<b>Bizkaia</b>	18,7	13,6	3,6	31,9	2,4	3,5

		Ortodoncia	Implantes dentales	Otros motivos	Total
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	9,5	8,6	7,5	100,0
	<b>Araba</b>	3,0	8,3	13,1	100,0
	<b>Gipuzkoa</b>	10,1	5,3	4,4	100,0
	<b>Bizkaia</b>	11,3	10,8	7,5	100,0
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	7,0	11,1	3,0	100,0
	<b>Araba</b>	.	12,7	2,7	100,0
	<b>Gipuzkoa</b>	11,9	8,0	2,8	100,0
	<b>Bizkaia</b>	6,0	12,9	3,2	100,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	8,3	9,8	5,4	100,0
	<b>Araba</b>	1,5	10,5	8,0	100,0
	<b>Gipuzkoa</b>	10,9	6,6	3,6	100,0
	<b>Bizkaia</b>	9,0	11,7	5,6	100,0

## Servicios de salud y de cuidados

### Consultas al/ a la dentista

Tabla 98. Distribución de la población (%) según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo y edad

		Examen rutinario o preventivo	Limpieza de boca	Dolor bucodental	Tratamiento de piezas dentales (empastes, extracciones, endodoncia, etc.)	Enfermedades de las encías	Funda, puentes u otro tipo de prótesis
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	17,7	16,5	3,4	27,9	3,1	5,8
	<b>0-14</b>	44,0	3,3	.	5,4	.	8,4
	<b>15-24</b>	16,6	10,6	4,6	21,8	6,2	5,3
	<b>25-34</b>	32,3	28,5	5,3	12,4	.	4,1
	<b>35-44</b>	16,9	30,5	3,2	31,5	3,0	.
	<b>45-54</b>	10,0	19,5	8,1	25,6	6,7	3,8
	<b>55-64</b>	16,3	16,0	.	42,7	1,9	3,9
	<b>65-74</b>	1,5	10,1	1,9	38,5	2,6	10,8
	<b>&gt;=75</b>	11,0	12,4	5,3	32,5	3,9	12,4
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	24,4	11,8	2,5	35,4	0,4	4,4
	<b>0-14</b>	49,5	9,0	.	16,2	.	2,8
	<b>15-24</b>	31,7	9,2	4,8	17,6	.	5,2
	<b>25-34</b>	23,9	18,7	.	49,6	.	.
	<b>35-44</b>	13,4	8,7	.	65,2	.	.
	<b>45-54</b>	20,5	14,7	3,9	32,0	.	2,7
	<b>55-64</b>	22,1	8,6	3,0	37,5	1,5	1,6
	<b>65-74</b>	14,8	18,8	2,4	43,7	.	8,8
	<b>&gt;=75</b>	5,5	9,2	6,9	36,3	1,5	16,2
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	20,8	14,3	3,0	31,4	1,9	5,2
	<b>0-14</b>	47,2	6,6	.	11,7	.	5,1
	<b>15-24</b>	22,7	10,1	4,7	20,1	3,7	5,2
	<b>25-34</b>	28,4	24,0	2,9	29,5	.	2,2
	<b>35-44</b>	15,6	22,5	2,0	43,8	1,9	.
	<b>45-54</b>	14,9	17,3	6,1	28,6	3,6	3,3
	<b>55-64</b>	19,0	12,5	1,4	40,3	1,7	2,8
	<b>65-74</b>	7,9	14,3	2,1	41,0	1,4	9,9
	<b>&gt;=75</b>	8,5	10,9	6,0	34,2	2,8	14,1

## Servicios de salud y de cuidados

### Consultas al/ a la dentista

Tabla 98. Distribución de la población (%) según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo y edad

		Ortodoncia	Implantes dentales	Otros motivos	Total
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	9,5	8,6	7,5	100,0
	<b>0-14</b>	21,3	.	17,7	100,0
	<b>15-24</b>	34,9	.	.	100,0
	<b>25-34</b>	9,7	.	7,7	100,0
	<b>35-44</b>	7,2	3,5	4,3	100,0
	<b>45-54</b>	6,6	12,0	7,7	100,0
	<b>55-64</b>	3,6	9,5	6,1	100,0
	<b>65-74</b>	.	23,6	11,0	100,0
	<b>&gt;=75</b>	2,4	15,3	4,9	100,0
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	7,0	11,1	3,0	100,0
	<b>0-14</b>	14,2	.	8,3	100,0
	<b>15-24</b>	31,6	.	.	100,0
	<b>25-34</b>	7,7	.	.	100,0
	<b>35-44</b>	4,0	.	8,7	100,0
	<b>45-54</b>	3,9	20,0	2,2	100,0
	<b>55-64</b>	.	24,3	1,3	100,0
	<b>65-74</b>	.	11,4	.	100,0
	<b>&gt;=75</b>	3,8	20,6	.	100,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	8,3	9,8	5,4	100,0
	<b>0-14</b>	17,2	.	12,2	100,0
	<b>15-24</b>	33,5	.	.	100,0
	<b>25-34</b>	8,8	.	4,2	100,0
	<b>35-44</b>	6,0	2,2	5,9	100,0
	<b>45-54</b>	5,3	15,7	5,1	100,0
	<b>55-64</b>	1,9	16,5	3,9	100,0
	<b>65-74</b>	.	17,8	5,8	100,0
	<b>&gt;=75</b>	3,0	17,7	2,7	100,0

## Servicios de salud y de cuidados

### Consultas al/ a la dentista

Tabla 99. Distribución de la población (%) según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo y clase social

		Examen rutinario o preventivo	Limpieza de boca	Dolor bucodental	Tratamiento de piezas dentales (empastes, extracciones, endodoncia, etc.)	Enfermedades de las encías	Funda, puentes u otro tipo de prótesis
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	17,7	16,5	3,4	27,9	3,1	5,8
	<b>I</b>	20,6	19,7	.	32,5	3,4	1,6
	<b>II</b>	15,6	8,9	3,2	23,8	7,0	1,6
	<b>III</b>	19,0	15,4	3,5	25,3	3,1	6,0
	<b>IV</b>	16,2	21,3	3,9	22,0	1,7	8,0
	<b>V</b>	17,7	10,4	6,5	47,7	2,4	9,2
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	24,4	11,8	2,5	35,4	0,4	4,4
	<b>I</b>	41,8	8,0	.	30,5	.	2,8
	<b>II</b>	22,3	15,1	3,1	48,1	1,4	1,3
	<b>III</b>	19,7	17,0	9,4	23,5	.	6,3
	<b>IV</b>	17,4	11,5	0,5	35,5	0,7	5,5
	<b>V</b>	21,3	4,3	.	65,8	.	3,6
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	20,8	14,3	3,0	31,4	1,9	5,2
	<b>I</b>	32,6	13,1	.	31,4	1,5	2,3
	<b>II</b>	18,5	11,6	3,2	34,3	4,6	1,5
	<b>III</b>	19,3	16,0	6,0	24,6	1,8	6,1
	<b>IV</b>	16,8	16,4	2,2	28,7	1,2	6,8
	<b>V</b>	18,8	8,4	4,4	53,6	1,6	7,4

		Ortodoncia	Implantes dentales	Otros motivos	Total
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	9,5	8,6	7,5	100,0
	<b>I</b>	9,4	0,9	11,9	100,0
	<b>II</b>	22,4	7,0	10,4	100,0
	<b>III</b>	8,6	13,5	5,6	100,0
	<b>IV</b>	8,5	11,3	7,1	100,0
	<b>V</b>	.	2,5	3,7	100,0
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	7,0	11,1	3,0	100,0
	<b>I</b>	7,5	3,2	6,1	100,0
	<b>II</b>	8,7	.	.	100,0
	<b>III</b>	8,1	14,5	1,5	100,0
	<b>IV</b>	6,2	19,2	3,4	100,0
	<b>V</b>	2,5	2,5	.	100,0

# Servicios de salud y de cuidados

## Consultas al/ a la dentista

**Tabla 99. Distribución de la población (%) según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo y clase social**

		Ortodoncia	Implantes dentales	Otros motivos	Total
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	8,3	9,8	5,4	100,0
	<b>I</b>	8,4	2,2	8,6	100,0
	<b>II</b>	16,5	4,0	5,9	100,0
	<b>III</b>	8,4	13,9	3,8	100,0
	<b>IV</b>	7,4	15,2	5,3	100,0
	<b>V</b>	0,8	2,5	2,5	100,0

## Servicios de salud y de cuidados

### Consultas al/ a la dentista

**Tabla 100. Distribución de la población (%) según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo y nivel de estudios\***

		Examen rutinario o preventivo	Limpieza de boca	Dolor bucodental	Tratamiento de piezas dentales (empastes, extracciones, endodoncia, etc.)
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	16,0	17,4	3,6	28,4
	<b>Sin estudios, primaria</b>	21,3	8,1	2,6	24,8
	<b>Secundaria inferior</b>	15,2	5,2	1,9	33,7
	<b>Secundaria superior</b>	15,1	25,5	6,1	29,7
	<b>Terciaria</b>	14,3	23,8	3,1	25,8
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	20,0	11,2	2,8	37,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	28,3	9,5	.	18,8
	<b>Secundaria inferior</b>	7,5	8,4	5,1	47,1
	<b>Secundaria superior</b>	20,0	11,5	2,4	34,6
	<b>Terciaria</b>	22,1	14,2	4,3	49,5
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	17,8	14,6	3,2	32,3
	<b>Sin estudios, primaria</b>	24,6	8,7	1,4	22,0
	<b>Secundaria inferior</b>	12,2	6,5	3,1	39,0
	<b>Secundaria superior</b>	17,7	18,0	4,1	32,3
	<b>Terciaria</b>	17,3	20,1	3,6	34,9

		Enfermedades de las encías	Funda, puentes u otro tipo de prótesis	Ortodoncia	Implantes dentales	Otros motivos	Total
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	3,3	5,8	9,3	9,0	7,0	100,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	.	10,2	14,8	10,2	8,1	100,0
	<b>Secundaria inferior</b>	4,3	8,7	8,7	15,0	7,3	100,0
	<b>Secundaria superior</b>	1,7	2,6	7,7	8,4	3,4	100,0
	<b>Terciaria</b>	6,1	4,3	8,1	5,0	9,4	100,0
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	0,5	4,9	7,7	12,4	3,3	100,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	.	9,7	17,1	7,9	8,9	100,0
	<b>Secundaria inferior</b>	.	10,7	9,2	12,0	.	100,0
	<b>Secundaria superior</b>	0,8	2,7	6,4	20,6	1,0	100,0
	<b>Terciaria</b>	0,8	0,7	1,1	2,2	5,1	100,0

\*Población de 10 y más años de edad

# Servicios de salud y de cuidados

## Consultas al/ a la dentista

**Tabla 100. Distribución de la población (%) según el motivo de la última consulta a dentistas en los 14 días previos por sexo y nivel de estudios\***

	Enfermedades de las encías	Funda, puentes u otro tipo de prótesis	Ortodoncia	Implantes dentales	Otros motivos	Total
<b>Ambos sexos Total</b>	2,0	5,4	8,6	10,6	5,3	100,0
<b>Sin estudios, primaria</b>	.	9,9	15,9	9,1	8,4	100,0
<b>Secundaria inferior</b>	2,6	9,5	8,9	13,8	4,4	100,0
<b>Secundaria superior</b>	1,2	2,7	7,0	14,9	2,1	100,0
<b>Terciaria</b>	4,1	2,9	5,4	3,9	7,8	100,0

\*Población de 10 y más años de edad

## Servicios de salud y de cuidados

### Consultas de medicina especializada

**Tabla 101. Distribución de la población (%) según el intervalo desde la última consulta de medicina especializada por sexo y territorio histórico**

		Menos de 15 días.	De 15 días a 1 mes.	De 1 mes a 6 meses.	De más de 6 meses a 1 año.	De más de 1 año a 2 años.	De más de 2 años a 5 años.	Más de 5 años.	Nunca.	Total
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	6,7	8,1	24,2	15,4	20,2	12,7	5,2	7,6	100,0
	<b>Araba</b>	8,4	8,1	24,3	13,0	15,1	10,0	7,2	13,9	100,0
	<b>Gipuzkoa</b>	5,8	5,5	23,2	14,5	25,7	11,7	6,4	7,3	100,0
	<b>Bizkaia</b>	6,8	9,7	24,7	16,5	18,3	14,0	4,0	6,0	100,0
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	6,6	7,1	18,8	13,1	19,5	16,4	8,1	10,5	100,0
	<b>Araba</b>	6,5	8,6	20,1	11,6	10,5	14,3	7,0	21,4	100,0
	<b>Gipuzkoa</b>	6,1	5,8	16,2	12,8	23,6	16,0	9,6	9,8	100,0
	<b>Bizkaia</b>	6,8	7,4	20,0	13,7	19,6	17,2	7,4	7,9	100,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	6,6	7,6	21,5	14,3	19,9	14,5	6,6	9,0	100,0
	<b>Araba</b>	7,5	8,3	22,2	12,3	12,9	12,1	7,1	17,6	100,0
	<b>Gipuzkoa</b>	6,0	5,6	19,8	13,7	24,7	13,8	8,0	8,5	100,0
	<b>Bizkaia</b>	6,8	8,6	22,4	15,1	18,9	15,6	5,7	6,9	100,0

# Servicios de salud y de cuidados

## Consultas de medicina especializada

Tabla 102. Distribución de la población (%) según el intervalo desde la última consulta de medicina especializada por sexo y edad

		Menos de 15 días.	De 15 días a 1 mes.	De más de 1 mes a 6 meses.	De más de 6 meses a 1 año.	De más de 1 año a 2 años.	De más de 2 años a 5 años.	Más de 5 años.	Nunca.	Total
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	6,7	8,1	24,2	15,4	20,2	12,7	5,2	7,6	100,0
	<b>0-14</b>	3,9	3,4	14,3	11,0	18,6	11,2	3,7	33,8	100,0
	<b>15-24</b>	3,6	4,1	17,4	13,8	18,3	21,7	6,3	14,9	100,0
	<b>25-34</b>	5,4	6,8	19,1	15,7	24,3	15,1	7,5	6,1	100,0
	<b>35-44</b>	8,1	8,0	24,3	18,9	21,9	11,9	4,3	2,7	100,0
	<b>45-54</b>	7,5	9,0	25,3	15,7	23,8	10,5	5,5	2,7	100,0
	<b>55-64</b>	5,9	9,7	25,9	15,7	20,4	15,1	5,5	1,8	100,0
	<b>65-74</b>	9,3	10,1	27,9	16,4	17,8	10,5	5,6	2,5	100,0
	<b>&gt;=75</b>	8,7	11,3	34,2	15,1	16,0	9,4	4,6	0,7	100,0
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	6,6	7,1	18,8	13,1	19,5	16,4	8,1	10,5	100,0
	<b>0-14</b>	5,6	6,9	12,5	10,5	13,8	12,5	2,5	35,6	100,0
	<b>15-24</b>	4,5	6,5	10,1	9,8	25,4	20,9	9,1	13,6	100,0
	<b>25-34</b>	4,0	2,3	10,6	9,4	22,9	24,8	12,7	13,3	100,0
	<b>35-44</b>	4,0	4,4	15,0	14,6	19,8	23,6	11,8	6,8	100,0
	<b>45-54</b>	6,8	6,2	19,6	13,8	22,9	15,0	10,5	5,1	100,0
	<b>55-64</b>	8,7	8,5	21,9	14,2	18,6	16,5	7,7	3,9	100,0
	<b>65-74</b>	9,3	9,3	29,1	14,9	18,1	10,7	6,4	2,1	100,0
	<b>&gt;=75</b>	9,6	13,3	32,6	16,9	15,3	7,1	3,3	2,0	100,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	6,6	7,6	21,5	14,3	19,9	14,5	6,6	9,0	100,0
	<b>0-14</b>	4,7	5,2	13,4	10,8	16,1	11,9	3,1	34,7	100,0
	<b>15-24</b>	4,1	5,4	13,6	11,7	22,0	21,3	7,8	14,2	100,0
	<b>25-34</b>	4,7	4,5	14,9	12,6	23,6	19,9	10,1	9,7	100,0
	<b>35-44</b>	6,0	6,2	19,7	16,7	20,8	17,7	8,0	4,8	100,0
	<b>45-54</b>	7,1	7,6	22,4	14,7	23,3	12,8	8,0	3,9	100,0
	<b>55-64</b>	7,3	9,1	24,0	15,0	19,5	15,8	6,5	2,8	100,0
	<b>65-74</b>	9,3	9,7	28,4	15,7	17,9	10,6	6,0	2,3	100,0
	<b>&gt;=75</b>	9,0	12,1	33,5	15,8	15,7	8,5	4,1	1,2	100,0

## Servicios de salud y de cuidados

### Consultas de medicina especializada

Tabla 103. Distribución de la población (%) según el intervalo desde la última consulta de medicina especializada por sexo y clase social

		Menos de 15 días.	De 15 días a 1 mes.	De más de 1 mes a 6 meses.	De más de 6 meses a 1 año.	De más de 1 año a 2 años.	De más de 2 años a 5 años.	Más de 5 años.	Nunca.	Total
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	6,8	8,1	24,2	15,4	20,2	12,5	5,3	7,5	100,0
	<b>I</b>	6,2	6,0	22,1	17,2	22,8	12,3	3,7	9,6	100,0
	<b>II</b>	5,4	7,3	25,8	13,4	21,9	11,5	7,0	7,7	100,0
	<b>III</b>	6,4	7,9	23,9	14,8	20,2	14,3	5,5	6,9	100,0
	<b>IV</b>	6,5	8,1	25,3	15,4	20,0	11,9	5,2	7,7	100,0
	<b>V</b>	9,4	11,4	23,3	15,5	16,8	12,5	5,5	5,7	100,0
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	6,5	7,1	18,8	13,1	19,5	16,4	8,1	10,5	100,0
	<b>I</b>	5,9	7,3	15,9	12,8	21,4	18,7	7,2	10,9	100,0
	<b>II</b>	8,7	7,1	18,7	10,0	20,3	16,4	7,9	10,8	100,0
	<b>III</b>	5,8	6,6	18,4	14,9	20,1	16,0	8,5	9,7	100,0
	<b>IV</b>	6,5	7,5	20,3	13,1	19,5	15,2	7,6	10,4	100,0
	<b>V</b>	7,3	5,7	19,0	13,4	14,4	17,6	11,4	11,1	100,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	6,7	7,6	21,6	14,3	19,9	14,4	6,6	9,0	100,0
	<b>I</b>	6,0	6,7	18,9	14,9	22,1	15,6	5,5	10,3	100,0
	<b>II</b>	7,0	7,2	22,4	11,8	21,1	13,8	7,5	9,2	100,0
	<b>III</b>	6,1	7,3	21,4	14,9	20,1	15,1	6,9	8,2	100,0
	<b>IV</b>	6,5	7,8	22,6	14,2	19,7	13,6	6,4	9,2	100,0
	<b>V</b>	8,6	9,2	21,6	14,7	15,9	14,4	7,8	7,8	100,0

## Servicios de salud y de cuidados

### Consultas de medicina especializada

Tabla 104. Distribución de la población (%) según el intervalo desde la última consulta de medicina especializada por sexo y nivel de estudios\*

		Menos de 15 días.	De 15 días a 1 mes.	De más de 1 mes a 6 meses.	De más de 6 meses a 1 año.	De más de 1 año a 2 años.	De más de 2 años a 5 años.	Más de 5 años.	Nunca.	Total
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	7,0	8,4	25,1	15,6	20,7	12,8	5,5	4,8	100,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	8,7	8,4	27,3	13,0	17,3	10,4	6,0	8,8	100,0
	<b>Secundaria inferior</b>	6,2	8,9	24,3	15,4	22,1	13,1	5,1	4,8	100,0
	<b>Secundaria superior</b>	7,0	8,5	22,6	16,4	20,5	14,9	5,7	4,3	100,0
	<b>Terciaria</b>	6,5	7,9	27,4	16,6	22,1	11,7	5,1	2,8	100,0
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	6,5	7,1	19,4	13,5	20,3	17,2	8,7	7,3	100,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	6,9	9,4	18,9	14,5	15,4	14,7	7,1	13,0	100,0
	<b>Secundaria inferior</b>	5,9	6,8	23,8	14,3	19,9	14,9	7,1	7,3	100,0
	<b>Secundaria superior</b>	6,8	6,5	18,1	12,6	20,7	18,7	10,4	6,3	100,0
	<b>Terciaria</b>	6,2	6,9	18,1	13,6	23,4	18,4	8,1	5,2	100,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	6,8	7,8	22,4	14,6	20,5	14,9	7,0	6,0	100,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	7,9	8,8	23,7	13,7	16,5	12,3	6,5	10,6	100,0
	<b>Secundaria inferior</b>	6,1	7,9	24,1	14,9	21,0	13,9	6,1	6,0	100,0
	<b>Secundaria superior</b>	6,9	7,4	20,2	14,4	20,6	16,9	8,2	5,4	100,0
	<b>Terciaria</b>	6,4	7,5	23,4	15,3	22,7	14,6	6,4	3,8	100,0

\*Población de 10 y más años de edad

## Servicios de salud y de cuidados

### Consultas de medicina especializada

**Tabla 105. Distribución del número de consultas de medicina especializada de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo y territorio histórico**

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
<b>Mujeres</b>	<b>CAPV</b>	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0
	<b>Araba</b>	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
	<b>Gipuzkoa</b>	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
	<b>Bizkaia</b>	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0
<b>Hombres</b>	<b>CAPV</b>	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
	<b>Araba</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
	<b>Gipuzkoa</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
	<b>Bizkaia</b>	1,2	0,9	1,0	1,0	1,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>CAPV</b>	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
	<b>Araba</b>	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
	<b>Gipuzkoa</b>	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
	<b>Bizkaia</b>	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0

## Servicios de salud y de cuidados

### Consultas de medicina especializada

**Tabla 106. Distribución del número de consultas de medicina especializada de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo y edad**

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0
	<b>0-14</b>	1,5	1,1	1,0	1,0	2,0
	<b>15-24</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
	<b>25-34</b>	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
	<b>35-44</b>	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0
	<b>45-54</b>	1,5	1,0	1,0	1,0	2,0
	<b>55-64</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
	<b>65-74</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
	<b>&gt;=75</b>	1,5	1,3	1,0	1,0	1,0
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
	<b>0-14</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
	<b>15-24</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
	<b>25-34</b>	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
	<b>35-44</b>	1,4	1,6	1,0	1,0	1,0
	<b>45-54</b>	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
	<b>55-64</b>	1,4	1,2	1,0	1,0	1,0
	<b>65-74</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
	<b>&gt;=75</b>	1,3	0,5	1,0	1,0	2,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
	<b>0-14</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
	<b>15-24</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
	<b>25-34</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
	<b>35-44</b>	1,3	1,4	1,0	1,0	1,0
	<b>45-54</b>	1,4	0,9	1,0	1,0	1,0
	<b>55-64</b>	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0
	<b>65-74</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
	<b>&gt;=75</b>	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0

## Servicios de salud y de cuidados

### Consultas de medicina especializada

**Tabla 107. Distribución del número de consultas de medicina especializada de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo y clase social**

		Desviación			Percentil	Percentil
		Media	estándar	Mediana	25	75
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0
	<b>I</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
	<b>II</b>	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
	<b>III</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
	<b>IV</b>	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0
	<b>V</b>	1,4	1,2	1,0	1,0	1,0
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
	<b>I</b>	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0
	<b>II</b>	1,4	1,3	1,0	1,0	1,0
	<b>III</b>	1,4	1,3	1,0	1,0	1,0
	<b>IV</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
	<b>V</b>	1,1	0,4	1,0	1,0	1,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
	<b>I</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
	<b>II</b>	1,3	1,1	1,0	1,0	1,0
	<b>III</b>	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0
	<b>IV</b>	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
	<b>V</b>	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0

## Servicios de salud y de cuidados

### Consultas de medicina especializada

**Tabla 108. Distribución del número de consultas de medicina especializada de las personas que han acudido en los 14 días previos por sexo y nivel de estudios\***

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	1,4	0,9	1,0	1,0	1,0
	<b>Secundaria inferior</b>	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0
	<b>Secundaria superior</b>	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0
	<b>Terciaria</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
	<b>Secundaria inferior</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
	<b>Secundaria superior</b>	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0
	<b>Terciaria</b>	1,4	1,2	1,0	1,0	1,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
	<b>Secundaria inferior</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
	<b>Secundaria superior</b>	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0
	<b>Terciaria</b>	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0

\*Población de 10 y más años de edad

# Servicios de salud y de cuidados

## Consultas de medicina especializada

**Tabla 109. Prevalencia (%) de personas que han realizado consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo y territorio histórico**

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
<b>CAPV</b>	6,7	6,6	6,6
<b>Araba</b>	8,4	6,5	7,5
<b>Gipuzkoa</b>	5,8	6,1	6,0
<b>Bizkaia</b>	6,8	6,8	6,8

# Servicios de salud y de cuidados

## Consultas de medicina especializada

**Tabla 110. Prevalencia (%) de personas que han realizado consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo y edad**

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
<b>Total</b>	6,7	6,6	6,6
<b>0-14</b>	3,9	5,6	4,7
<b>15-24</b>	3,6	4,5	4,1
<b>25-34</b>	5,4	4,0	4,7
<b>35-44</b>	8,1	4,0	6,0
<b>45-54</b>	7,5	6,8	7,1
<b>55-64</b>	5,9	8,7	7,3
<b>65-74</b>	9,3	9,3	9,3
<b>&gt;=75</b>	8,7	9,6	9,0

# Servicios de salud y de cuidados

## Consultas de medicina especializada

**Tabla 111. Prevalencia (%) de personas que han realizado consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo y clase social**

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
<b>Total</b>	6,8	6,5	6,7
<b>I</b>	6,2	5,9	6,0
<b>II</b>	5,4	8,7	7,0
<b>III</b>	6,4	5,8	6,1
<b>IV</b>	6,5	6,5	6,5
<b>V</b>	9,4	7,3	8,6

# Servicios de salud y de cuidados

## Consultas de medicina especializada

**Tabla 112. Prevalencia (%) de personas que han realizado consulta de medicina especializada en los 14 días previos por sexo y nivel de estudios\***

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
<b>Total</b>	7,0	6,5	6,8
<b>Sin estudios, primaria</b>	8,7	6,9	7,9
<b>Secundaria inferior</b>	6,2	5,9	6,1
<b>Secundaria superior</b>	7,0	6,8	6,9
<b>Terciaria</b>	6,5	6,2	6,4

\*Población de 10 y más años de edad

## Servicios de salud y de cuidados

### Consultas a otros/as especialistas de salud y terapias alternativas y complementarias relacionadas con la salud

**Tabla 113. Proporción (%) de personas según si han realizado consultas a otros/as profesionales de la salud no contemplados anteriormente por sexo y territorio histórico**

	Hombres				Mujeres				Ambos sexos			
	Total	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Total	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Total	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
<b>Fisioterapeuta</b>	17,5	15,9	21,2	15,7	19,8	18,5	21,2	19,4	18,7	17,2	21,2	17,6
<b>Podología</b>	8,1	6,2	9,8	7,6	13,8	12,5	15,9	12,8	11,0	9,4	12,9	10,3
<b>Psicología</b>	5,1	5,0	5,8	4,8	7,7	8,2	7,2	7,8	6,4	6,6	6,5	6,3
<b>Consejo farmacéutico</b>	7,9	7,2	12,8	4,9	10,3	11,6	15,6	6,6	9,1	9,4	14,2	5,8
<b>Trabajador/a social</b>	3,5	5,0	5,1	2,1	5,3	5,4	7,8	3,8	4,5	5,2	6,5	3,0
<b>Logopeda</b>	1,7	3,3	1,9	1,2	1,6	2,7	1,5	1,4	1,7	3,0	1,7	1,3
<b>Óptico</b>	10,7	12,8	11,7	9,5	13,6	15,9	15,0	12,1	12,2	14,4	13,3	10,9
<b>Otros/as</b>	3,1	6,5	4,5	1,1	4,0	6,6	6,0	2,1	3,6	6,6	5,3	1,6

## Servicios de salud y de cuidados

### Consultas a otros/as especialistas de salud y terapias alternativas y complementarias relacionadas con la salud

**Tabla 114. Proporción (%) de personas que han realizado consultas a otros/as profesionales de la salud no contemplados anteriormente por sexo y edad**

	Mujeres						Hombres					
	0-14	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75	0-14	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75
<b>Fisioterapeuta</b>	4,5	13,4	26,1	25,5	19,6	15,0	3,7	16,5	23,7	21,1	16,7	12,2
<b>Podología</b>	3,1	4,3	6,0	14,7	24,7	31,1	2,6	3,0	5,0	8,5	15,3	20,2
<b>Psicología</b>	4,1	13,2	12,9	6,0	4,7	4,7	6,7	7,5	4,9	6,0	2,1	1,7
<b>Consejo farmacéutico</b>	2,8	4,6	12,7	12,6	12,4	9,7	1,9	3,6	8,1	10,1	11,4	9,1
<b>Trabajador/a social</b>	0,8	2,1	6,4	5,8	6,8	7,6	1,0	2,0	2,6	5,1	4,1	5,7
<b>Logopeda</b>	3,8	0,1	1,4	0,9	1,7	2,4	5,5	1,9	0,6	1,1	1,0	1,9
<b>Óptico</b>	10,6	14,6	10,5	15,7	16,7	13,5	9,5	10,3	6,5	12,3	16,3	11,6
<b>Otros/as</b>	2,7	3,1	2,8	4,9	6,6	3,9	1,2	1,3	2,2	3,7	4,8	5,8

	Ambos sexos					
	0-14	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75
<b>Fisioterapeuta</b>	4,1	15,0	24,9	23,3	18,2	13,9
<b>Podología</b>	2,8	3,6	5,5	11,6	20,3	26,9
<b>Psicología</b>	5,4	10,2	8,9	6,0	3,5	3,5
<b>Consejo farmacéutico</b>	2,3	4,1	10,4	11,4	11,9	9,5
<b>Trabajador/a social</b>	0,9	2,1	4,5	5,5	5,5	6,8
<b>Logopeda</b>	4,7	1,1	1,0	1,0	1,4	2,2
<b>Óptico</b>	10,0	12,4	8,4	14,0	16,5	12,8
<b>Otros/as</b>	1,9	2,2	2,5	4,3	5,8	4,6

## Servicios de salud y de cuidados

### Consultas a otros/as especialistas de salud y terapias alternativas y complementarias relacionadas con la salud

**Tabla 115. Proporción (%) de personas según si han realizado consultas a otros/as profesionales de la salud no contemplados anteriormente por sexo y clase social**

	Mujeres					Hombres					Ambos sexos				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
<b>Fisioterapeuta</b>	23,6	25,8	21,8	17,0	15,0	18,1	20,6	17,3	18,1	11,5	20,8	23,4	19,8	17,6	13,7
<b>Podología</b>	10,2	16,0	14,8	12,7	16,8	7,8	6,7	10,5	7,6	7,3	9,0	11,6	12,9	10,0	13,0
<b>Psicología</b>	9,4	7,5	6,8	8,3	5,6	5,7	4,8	6,0	4,8	4,4	7,5	6,2	6,4	6,4	5,1
<b>Consejo farmacéutico</b>	9,1	10,8	10,5	9,5	12,6	7,1	6,4	7,5	8,3	9,3	8,1	8,7	9,1	8,8	11,3
<b>Trabajador/a social</b>	4,2	4,9	3,4	6,9	6,3	2,2	3,3	2,9	4,5	3,3	3,2	4,1	3,2	5,6	5,2
<b>Logopeda</b>	1,2	1,9	1,0	2,1	1,7	1,5	1,3	2,0	1,9	1,5	1,4	1,6	1,4	2,0	1,6
<b>Óptico</b>	16,3	13,3	13,3	12,7	13,6	12,2	11,9	9,7	10,8	8,4	14,2	12,7	11,7	11,7	11,5
<b>Otros/as</b>	4,1	4,3	4,8	3,7	3,4	3,2	2,3	2,6	3,1	4,1	3,6	3,4	3,8	3,4	3,7

## Servicios de salud y de cuidados

### Consultas a otros/as especialistas de salud y terapias alternativas y complementarias relacionadas con la salud

**Tabla 116. Proporción (%) de personas según si han realizado consultas a otros/as profesionales de la salud no contemplados anteriormente por sexo y nivel de estudios\***

	Mujeres				Hombres			
	Sin estudios, primaria	Secundaria inferior	Secundaria superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria inferior	Secundaria superior	Terciaria
	<b>Fisioterapeuta</b>	13,0	14,1	22,6	30,5	9,9	14,2	22,5
<b>Podología</b>	18,7	15,2	12,8	13,6	8,0	9,9	8,6	8,8
<b>Psicología</b>	7,2	6,3	7,5	10,5	7,1	4,1	4,8	5,3
<b>Consejo farmacéutico</b>	7,8	11,2	9,9	13,9	5,5	8,5	8,8	9,8
<b>Trabajador/a social</b>	7,8	4,4	6,0	4,9	5,6	2,8	3,5	3,7
<b>Logopeda</b>	1,9	1,7	1,1	0,9	2,7	1,6	0,8	0,7
<b>Óptico</b>	13,8	12,1	13,2	16,9	12,7	8,6	11,0	11,9
<b>Otros/as</b>	4,3	4,2	4,2	4,4	3,9	3,4	3,1	3,0

	Ambos sexos			
	Sin estudios, primaria	Secundaria inferior	Secundaria superior	Terciaria
<b>Fisioterapeuta</b>	11,6	14,2	22,6	27,2
<b>Podología</b>	14,0	12,7	10,5	11,6
<b>Psicología</b>	7,2	5,2	6,1	8,3
<b>Consejo farmacéutico</b>	6,8	9,9	9,3	12,2
<b>Trabajador/a social</b>	6,9	3,6	4,7	4,4
<b>Logopeda</b>	2,3	1,7	0,9	0,8
<b>Óptico</b>	13,3	10,4	12,0	14,7
<b>Otros/as</b>	4,1	3,8	3,6	3,8

\*Población de 10 y más años de edad

## Servicios de salud y de cuidados

### Consultas a otros/as especialistas de salud y terapias alternativas y complementarias relacionadas con la salud

**Tabla 117. Proporción (%) de personas según si han realizado consultas a terapias alternativas o complementarias relacionadas con la salud por sexo y territorio histórico**

		Osteópata, quiropático/a, masajista	Homeópata, acupuntor/a, resto de terapias alternativas	Otros tipos de consultas
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	8,1	2,0	0,4
	<b>Araba</b>	9,4	1,8	0,4
	<b>Gipuzkoa</b>	10,9	3,2	0,5
	<b>Bizkaia</b>	6,0	1,3	0,4
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	6,7	1,2	0,2
	<b>Araba</b>	8,0	0,8	0,5
	<b>Gipuzkoa</b>	9,3	1,8	0,3
	<b>Bizkaia</b>	4,8	0,8	0,1
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	7,4	1,6	0,3
	<b>Araba</b>	8,7	1,3	0,5
	<b>Gipuzkoa</b>	10,1	2,6	0,4
	<b>Bizkaia</b>	5,4	1,1	0,3

\*Población de 10 y más años de edad

## Servicios de salud y de cuidados

### Consultas a otros/as especialistas de salud y terapias alternativas y complementarias relacionadas con la salud

**Tabla 118. Proporción (%) de personas que han realizado consultas a terapias alternativas o complementarias relacionadas con la salud por sexo y edad**

		Osteópata, quiropático/a, masajista	Homeópata, acupuntor/a, resto de terapias alternativas	Otros tipos de consultas
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	8,1	2,0	0,4
	<b>0-14</b>	2,7	1,0	0,1
	<b>15-24</b>	4,1	0,4	0,3
	<b>25-44</b>	10,1	2,6	0,5
	<b>45-64</b>	11,0	2,6	0,7
	<b>65-74</b>	9,0	2,7	0,2
	<b>&gt;=75</b>	4,8	1,0	0,4
	<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	6,7	1,2
	<b>0-14</b>	2,0	0,9	0,1
	<b>15-24</b>	3,9	0,3	0,1
	<b>25-44</b>	8,2	1,0	0,4
	<b>45-64</b>	8,5	1,5	0,3
	<b>65-74</b>	8,4	1,5	0,2
	<b>&gt;=75</b>	5,2	1,2	0,1
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	7,4	1,6	0,3
	<b>0-14</b>	2,3	0,9	0,1
	<b>15-24</b>	4,0	0,3	0,2
	<b>25-44</b>	9,2	1,8	0,4
	<b>45-64</b>	9,7	2,1	0,5
	<b>65-74</b>	8,7	2,2	0,2
	<b>&gt;=75</b>	4,9	1,1	0,3

## Servicios de salud y de cuidados

### Consultas a otros/as especialistas de salud y terapias alternativas y complementarias relacionadas con la salud

**Tabla 119. Proporción (%) de personas según si han realizado consultas a terapias alternativas o complementarias relacionadas con la salud por sexo y clase social**

		Osteópata, quiropráctico/a, masajista	Homeópata, acupuntor/a, resto de terapias alternativas	Otros tipos de consultas
<b>Mujeres</b>	<b>I</b>	9,4	4,1	0,6
	<b>II</b>	10,1	1,7	0,5
	<b>III</b>	9,4	1,7	0,6
	<b>IV</b>	6,6	1,7	0,2
	<b>V</b>	6,5	1,2	0,5
<b>Hombres</b>	<b>I</b>	6,4	1,5	0,2
	<b>II</b>	9,6	0,9	0,3
	<b>III</b>	6,8	1,2	0,1
	<b>IV</b>	6,6	1,1	0,3
	<b>V</b>	4,8	0,8	0,2
<b>Ambos sexos</b>	<b>I</b>	7,8	2,8	0,4
	<b>II</b>	9,9	1,3	0,4
	<b>III</b>	8,2	1,5	0,4
	<b>IV</b>	6,6	1,4	0,2
	<b>V</b>	5,8	1,1	0,4

## Servicios de salud y de cuidados

### Consultas a otros/as especialistas de salud y terapias alternativas y complementarias relacionadas con la salud

**Tabla 120. Proporción (%) de personas según si han realizado consultas a terapias alternativas o complementarias relacionadas con la salud por sexo y nivel de estudios\***

		Osteópata, quiropráctico/a, masajista	Homeópata, acupuntor/a, resto de terapias alternativas	Otros tipos de consultas
<b>Mujeres</b>	<b>Sin estudios, primaria</b>	4,0	1,5	0,2
	<b>Secundaria inferior</b>	6,4	1,1	0,5
	<b>Secundaria superior</b>	9,4	2,0	0,4
	<b>Terciaria</b>	11,9	3,4	0,7
<b>Hombres</b>	<b>Sin estudios, primaria</b>	4,4	0,6	0,3
	<b>Secundaria inferior</b>	5,7	0,9	0,4
	<b>Secundaria superior</b>	8,7	1,5	0,1
	<b>Terciaria</b>	7,6	1,3	0,3
<b>Ambos sexos</b>	<b>Sin estudios, primaria</b>	4,2	1,1	0,3
	<b>Secundaria inferior</b>	6,1	1,0	0,4
	<b>Secundaria superior</b>	9,0	1,7	0,2
	<b>Terciaria</b>	10,1	2,5	0,6

\*Población de 10 y más años de edad

# Servicios de salud y de cuidados Urgencias

**Tabla 121. Prevalencia (%) de personas que han sido atendidas en servicios de urgencias en los 6 meses previos por sexo y territorio histórico**

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
<b>CAPV</b>	16,3	15,7	16,0
<b>Araba</b>	14,2	16,9	15,5
<b>Gipuzkoa</b>	14,6	16,0	15,3
<b>Bizkaia</b>	17,8	15,1	16,5

## Servicios de salud y de cuidados Urgencias

**Tabla 122. Prevalencia (%) de personas que han sido atendidas en servicios de urgencias en los 6 meses previos por sexo y edad**

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
<b>Total</b>	16,3	15,7	16,0
<b>0-14</b>	21,0	26,8	24,0
<b>15-24</b>	13,8	13,0	13,4
<b>25-34</b>	17,9	11,8	14,9
<b>35-44</b>	14,8	12,6	13,7
<b>45-54</b>	12,5	11,9	12,2
<b>55-64</b>	11,1	13,7	12,3
<b>65-74</b>	13,8	14,3	14,1
<b>&gt;=75</b>	25,9	22,1	24,4

## Servicios de salud y de cuidados Urgencias

**Tabla 123. Prevalencia (%) de personas que han sido atendidas en servicios de urgencias en los 6 meses previos por sexo y clase social**

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
<b>Total</b>	16,3	15,7	16,0
<b>I</b>	13,4	15,4	14,4
<b>II</b>	18,1	14,6	16,4
<b>III</b>	15,6	16,5	16,0
<b>IV</b>	17,2	16,0	16,6
<b>V</b>	17,1	14,1	15,9

# Servicios de salud y de cuidados Urgencias

**Tabla 124. Prevalencia (%) de personas que han sido atendidas en servicios de urgencias en los 6 meses previos por sexo y nivel de estudios\***

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
<b>Total</b>	15,5	14,2	14,9
<b>Sin estudios, primaria</b>	18,7	18,2	18,5
<b>Secundaria inferior</b>	16,9	16,2	16,6
<b>Secundaria superior</b>	15,0	13,4	14,1
<b>Terciaria</b>	12,7	11,2	12,1

\*Población de 10 y más años de edad

## Servicios de salud y de cuidados Urgencias

**Tabla 125. Distribución del número de consultas a los servicios de urgencias de las personas que han acudido en los 6 meses previos por sexo y territorio histórico**

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
<b>Mujeres</b>	<b>CAPV</b>	1,4	1,2	1,0	1,0	2,0
	<b>Araba</b>	1,5	1,3	1,0	1,0	1,0
	<b>Gipuzkoa</b>	1,4	0,9	1,0	1,0	1,0
	<b>Bizkaia</b>	1,5	1,3	1,0	1,0	2,0
<b>Hombres</b>	<b>CAPV</b>	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0
	<b>Araba</b>	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0
	<b>Gipuzkoa</b>	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0
	<b>Bizkaia</b>	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>CAPV</b>	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0
	<b>Araba</b>	1,4	1,2	1,0	1,0	1,0
	<b>Gipuzkoa</b>	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0
	<b>Bizkaia</b>	1,4	1,2	1,0	1,0	2,0

## Servicios de salud y de cuidados Urgencias

Tabla 126. Distribución del número de consultas a los servicios de urgencias de las personas que han acudido en los 6 meses previos por sexo y edad

		Desviación		Mediana	Percentil	Percentil
		Media	estándar		25	75
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	1,4	1,2	1,0	1,0	2,0
	<b>0-14</b>	1,6	1,9	1,0	1,0	2,0
	<b>15-24</b>	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
	<b>25-34</b>	1,5	1,2	1,0	1,0	2,0
	<b>35-44</b>	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
	<b>45-54</b>	1,5	0,9	1,0	1,0	2,0
	<b>55-64</b>	1,4	1,4	1,0	1,0	1,0
	<b>65-74</b>	1,4	0,8	1,0	1,0	2,0
	<b>&gt;=75</b>	1,4	0,8	1,0	1,0	2,0
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0
	<b>0-14</b>	1,6	1,3	1,0	1,0	2,0
	<b>15-24</b>	1,2	0,8	1,0	1,0	1,0
	<b>25-34</b>	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0
	<b>35-44</b>	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0
	<b>45-54</b>	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
	<b>55-64</b>	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0
	<b>65-74</b>	1,5	1,2	1,0	1,0	2,0
	<b>&gt;=75</b>	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0
	<b>0-14</b>	1,6	1,6	1,0	1,0	2,0
	<b>15-24</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
	<b>25-34</b>	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0
	<b>35-44</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
	<b>45-54</b>	1,4	0,9	1,0	1,0	1,0
	<b>55-64</b>	1,4	1,3	1,0	1,0	1,0
	<b>65-74</b>	1,5	1,0	1,0	1,0	2,0
	<b>&gt;=75</b>	1,4	0,9	1,0	1,0	2,0

## Servicios de salud y de cuidados Urgencias

**Tabla 127. Distribución del número de consultas a los servicios de urgencias de las personas que han acudido en los 6 meses previos por sexo y clase social**

		Desviación			Percentil	Percentil
		Media	estándar	Mediana	25	75
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	1,4	1,1	1,0	1,0	2,0
	<b>I</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
	<b>II</b>	1,4	0,9	1,0	1,0	2,0
	<b>III</b>	1,4	0,9	1,0	1,0	2,0
	<b>IV</b>	1,5	1,3	1,0	1,0	1,0
	<b>V</b>	1,6	1,5	1,0	1,0	2,0
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0
	<b>I</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
	<b>II</b>	1,4	1,3	1,0	1,0	2,0
	<b>III</b>	1,5	1,2	1,0	1,0	2,0
	<b>IV</b>	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0
	<b>V</b>	1,4	0,7	1,0	1,0	2,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0
	<b>I</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
	<b>II</b>	1,4	1,0	1,0	1,0	2,0
	<b>III</b>	1,5	1,0	1,0	1,0	2,0
	<b>IV</b>	1,4	1,2	1,0	1,0	1,0
	<b>V</b>	1,5	1,3	1,0	1,0	2,0

## Servicios de salud y de cuidados Urgencias

**Tabla 128. Distribución del número de consultas a los servicios de urgencias de las personas que han acudido en los 6 meses previos por sexo y nivel de estudios\***

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	1,4	1,2	1,0	1,0	1,0
	<b>Secundaria inferior</b>	1,6	1,0	1,0	1,0	2,0
	<b>Secundaria superior</b>	1,4	0,9	1,0	1,0	2,0
	<b>Terciaria</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	1,4	1,2	1,0	1,0	1,0
	<b>Secundaria inferior</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0
	<b>Secundaria superior</b>	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0
	<b>Terciaria</b>	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	1,4	1,2	1,0	1,0	1,0
	<b>Secundaria inferior</b>	1,5	0,9	1,0	1,0	2,0
	<b>Secundaria superior</b>	1,4	0,9	1,0	1,0	1,0
	<b>Terciaria</b>	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0

\*Población de 10 y más años de edad

## Servicios de salud y de cuidados Urgencias

Tabla 129. Distribución de la población (%) según el motivo de solicitud de consulta de atención urgente en los 6 meses previos por sexo y territorio histórico

		El/la médico/a me lo mandó.	Creía tener un problema de salud grave.	Tenía un problema de salud leve, pero preferí ir a urgencias.	Tenía un problema de salud leve que necesitaba asistencia inmediata.	Tenía un problema y no sabía su importancia.	Había una gran lista de espera o una gran demora para darme una cita.	Total
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	8,4	27,0	12,6	26,1	23,4	2,4	100,0
	<b>Araba</b>	7,8	31,0	17,0	29,5	10,5	4,2	100,0
	<b>Gipuzkoa</b>	5,7	29,1	19,7	31,1	12,7	1,7	100,0
	<b>Bizkaia</b>	9,8	25,1	8,1	22,9	31,7	2,4	100,0
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	8,6	28,0	11,0	26,3	24,0	2,0	100,0
	<b>Araba</b>	5,5	30,2	16,1	34,9	10,6	2,7	100,0
	<b>Gipuzkoa</b>	5,8	28,6	14,1	29,0	19,0	3,5	100,0
	<b>Bizkaia</b>	11,5	26,9	7,4	21,7	31,8	0,7	100,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	8,5	27,5	11,9	26,2	23,7	2,2	100,0
	<b>Araba</b>	6,6	30,5	16,5	32,4	10,6	3,4	100,0
	<b>Gipuzkoa</b>	5,8	28,9	16,8	30,0	15,9	2,6	100,0
	<b>Bizkaia</b>	10,5	25,9	7,8	22,4	31,7	1,6	100,0

## Servicios de salud y de cuidados Urgencias

Tabla 130. Distribución de la población (%) según el motivo de solicitud de consulta de atención urgente en los 6 meses previos por sexo y edad

		El/la médico/a me lo mandó.	Creía tener un problema de salud grave.	Tenía un problema de salud leve, pero preferí ir a urgencias.	Tenía un problema de salud leve que necesitaba asistencia inmediata.	Tenía un problema y no sabía su importancia.	Había una gran lista de espera o una gran demora para darme una cita.	Total
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	8,4	27,0	12,6	26,1	23,4	2,4	100,0
	<b>0-14</b>	4,9	20,6	17,3	37,4	17,0	2,7	100,0
	<b>15-24</b>	7,8	27,6	22,8	25,2	16,6	.	100,0
	<b>25-34</b>	9,3	21,1	19,2	26,0	19,7	4,7	100,0
	<b>35-44</b>	4,7	23,8	7,7	30,6	29,4	3,8	100,0
	<b>45-54</b>	3,9	21,8	9,1	32,8	28,8	3,5	100,0
	<b>55-64</b>	9,3	32,0	8,8	18,6	29,8	1,4	100,0
	<b>65-74</b>	11,7	33,9	10,5	20,5	21,4	2,0	100,0
	<b>&gt;=75</b>	13,2	33,5	9,9	18,2	23,9	1,2	100,0
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	8,6	28,0	11,0	26,3	24,0	2,0	100,0
	<b>0-14</b>	7,1	21,1	14,7	30,1	23,9	3,1	100,0
	<b>15-24</b>	3,7	23,8	10,5	43,2	18,8	.	100,0
	<b>25-34</b>	5,0	33,5	9,8	25,5	23,0	3,3	100,0
	<b>35-44</b>	8,6	23,9	12,0	26,0	27,4	2,0	100,0
	<b>45-54</b>	4,6	32,5	14,4	29,9	16,5	2,1	100,0
	<b>55-64</b>	7,2	31,0	10,1	20,4	30,4	0,9	100,0
	<b>65-74</b>	11,0	33,7	7,8	19,0	25,7	2,7	100,0
	<b>&gt;=75</b>	19,8	32,0	4,8	17,5	24,8	1,0	100,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	8,5	27,5	11,9	26,2	23,7	2,2	100,0
	<b>0-14</b>	6,2	20,8	15,8	33,2	21,0	2,9	100,0
	<b>15-24</b>	5,8	25,7	16,7	34,2	17,7	.	100,0
	<b>25-34</b>	7,5	26,1	15,4	25,8	21,0	4,2	100,0
	<b>35-44</b>	6,5	23,9	9,7	28,5	28,5	3,0	100,0
	<b>45-54</b>	4,3	27,1	11,7	31,4	22,8	2,8	100,0
	<b>55-64</b>	8,2	31,5	9,5	19,6	30,2	1,1	100,0
	<b>65-74</b>	11,4	33,8	9,3	19,8	23,4	2,3	100,0
	<b>&gt;=75</b>	15,6	33,0	8,1	18,0	24,2	1,2	100,0

## Servicios de salud y de cuidados Urgencias

**Tabla 131. Distribución de la población (%) según el motivo de solicitud de consulta de atención urgente en los 6 meses previos por sexo y clase social**

		El/la médico/a me lo mandó.	Creía tener un problema de salud grave.	Tenía un problema de salud leve, pero preferí ir a urgencias.	Tenía un problema de salud leve que necesitaba asistencia inmediata.	Tenía un problema y no sabía su importancia.	Había una gran lista de espera o una gran demora para darme una cita.	Total
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	8,3	27,1	12,6	26,2	23,4	2,4	100,0
	<b>I</b>	6,2	26,3	12,3	37,6	16,0	1,6	100,0
	<b>II</b>	6,0	27,6	11,8	24,2	28,2	2,2	100,0
	<b>III</b>	12,5	21,5	12,2	24,8	25,1	3,8	100,0
	<b>IV</b>	7,7	28,4	13,5	25,6	23,7	1,2	100,0
	<b>V</b>	7,7	31,9	11,8	21,3	23,0	4,3	100,0
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	8,6	27,9	11,0	26,4	24,1	1,9	100,0
	<b>I</b>	6,0	24,6	14,7	30,4	22,5	1,8	100,0
	<b>II</b>	12,8	31,4	7,1	19,7	29,1	.	100,0
	<b>III</b>	11,9	23,1	9,7	24,2	29,9	1,2	100,0
	<b>IV</b>	7,1	30,3	10,4	26,5	22,9	2,8	100,0
	<b>V</b>	9,0	30,8	13,9	30,1	14,4	1,8	100,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	8,5	27,5	11,8	26,3	23,7	2,2	100,0
	<b>I</b>	6,1	25,4	13,6	33,7	19,6	1,7	100,0
	<b>II</b>	8,9	29,2	9,8	22,3	28,6	1,3	100,0
	<b>III</b>	12,2	22,2	11,1	24,5	27,3	2,6	100,0
	<b>IV</b>	7,4	29,4	11,9	26,1	23,3	2,0	100,0
	<b>V</b>	8,1	31,5	12,5	24,4	20,0	3,4	100,0

## Servicios de salud y de cuidados Urgencias

Tabla 132. Distribución de la población (%) según el motivo de solicitud de consulta de atención urgente en los 6 meses previos por sexo y nivel de estudios\*

		El/la médico/a me lo mandó.	Creía tener un problema de salud grave.	Tenía un problema de salud leve, pero preferí ir a urgencias.	Tenía un problema de salud leve que necesitaba asistencia inmediata.	Tenía un problema y no sabía su importancia.	Había una gran lista de espera o una gran demora para darme una cita.	Total
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	8,7	27,7	11,8	24,9	24,6	2,2	100,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	11,7	34,3	6,5	25,7	19,9	1,9	100,0
	<b>Secundaria inferior</b>	7,6	27,3	13,3	24,0	26,1	1,8	100,0
	<b>Secundaria superior</b>	7,1	26,0	15,2	22,9	26,9	1,9	100,0
	<b>Terciaria</b>	9,3	24,1	10,7	27,9	24,5	3,5	100,0
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	8,7	30,3	9,8	25,8	23,9	1,5	100,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	4,4	29,8	5,0	33,1	27,5	0,2	100,0
	<b>Secundaria inferior</b>	10,9	29,8	10,7	25,7	22,5	0,5	100,0
	<b>Secundaria superior</b>	9,7	30,6	9,7	23,9	24,3	1,9	100,0
	<b>Terciaria</b>	8,1	30,8	14,2	21,9	21,3	3,7	100,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	8,7	28,9	10,9	25,3	24,3	1,9	100,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	8,6	32,4	5,9	28,9	23,1	1,2	100,0
	<b>Secundaria inferior</b>	9,1	28,5	12,0	24,8	24,4	1,2	100,0
	<b>Secundaria superior</b>	8,4	28,3	12,4	23,4	25,6	1,9	100,0
	<b>Terciaria</b>	8,8	26,8	12,1	25,5	23,2	3,6	100,0

\*Población de 10 y más años de edad

# Servicios de salud y de cuidados

## Hospitalización

**Tabla 133. Prevalencia (%) de personas que han sido hospitalizadas en los 12 meses previos por sexo y territorio histórico**

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
<b>CAPV</b>	7,2	6,9	7,1
<b>Araba</b>	5,9	6,8	6,4
<b>Gipuzkoa</b>	6,1	6,6	6,3
<b>Bizkaia</b>	8,2	7,2	7,7

# Servicios de salud y de cuidados

## Hospitalización

**Tabla 134. Prevalencia (%) de personas que han sido hospitalizadas en los 12 meses previos por sexo y edad**

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
<b>Total</b>	7,2	6,9	7,1
<b>0-14</b>	1,9	4,6	3,3
<b>15-24</b>	3,7	3,3	3,5
<b>25-34</b>	7,6	2,7	5,1
<b>35-44</b>	8,8	2,9	5,8
<b>45-54</b>	4,5	5,5	5,0
<b>55-64</b>	5,2	9,8	7,4
<b>65-74</b>	9,2	12,3	10,6
<b>&gt;=75</b>	16,3	16,8	16,5

## Servicios de salud y de cuidados Hospitalización

**Tabla 135. Prevalencia (%) de personas que han sido hospitalizadas en los 12 meses previos por sexo y clase social**

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
<b>Total</b>	7,2	6,9	7,1
<b>I</b>	4,5	5,6	5,1
<b>II</b>	6,1	5,9	6,0
<b>III</b>	6,7	7,9	7,2
<b>IV</b>	8,1	7,0	7,5
<b>V</b>	9,7	7,9	9,0

# Servicios de salud y de cuidados

## Hospitalización

**Tabla 136. Prevalencia (%) de personas que han sido hospitalizadas en los 12 meses previos por sexo y nivel de estudios\***

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
<b>Total</b>	7,6	6,9	7,3
<b>Sin estudios, primaria</b>	10,4	7,7	9,2
<b>Secundaria inferior</b>	8,5	8,4	8,5
<b>Secundaria superior</b>	6,1	6,9	6,5
<b>Terciaria</b>	6,7	5,1	6,0

\*Población de 10 y más años de edad

## Servicios de salud y de cuidados Hospitalización

**Tabla 137. Distribución del número de hospitalizaciones de las personas que han sido ingresadas en los 12 meses previos por sexo y territorio histórico**

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
<b>Mujeres</b>	<b>CAPV</b>	1,4	1,3	1,0	1,0	1,0
	<b>Araba</b>	2,2	2,5	1,0	1,0	2,0
	<b>Gipuzkoa</b>	1,5	1,1	1,0	1,0	1,0
	<b>Bizkaia</b>	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
<b>Hombres</b>	<b>CAPV</b>	1,5	1,1	1,0	1,0	1,0
	<b>Araba</b>	1,6	1,7	1,0	1,0	2,0
	<b>Gipuzkoa</b>	1,4	0,9	1,0	1,0	1,0
	<b>Bizkaia</b>	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>CAPV</b>	1,4	1,2	1,0	1,0	1,0
	<b>Araba</b>	1,9	2,1	1,0	1,0	2,0
	<b>Gipuzkoa</b>	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0
	<b>Bizkaia</b>	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0

## Servicios de salud y de cuidados Hospitalización

Tabla 138. Distribución del número de hospitalizaciones de las personas que han sido ingresadas en los 12 meses previos por sexo y edad

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	1,4	1,3	1,0	1,0	1,0
	<b>0-14</b>	1,4	1,3	1,0	1,0	1,0
	<b>15-24</b>	1,1	0,6	1,0	1,0	1,0
	<b>25-34</b>	1,3	1,1	1,0	1,0	1,0
	<b>35-44</b>	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
	<b>45-54</b>	1,7	1,6	1,0	1,0	2,0
	<b>55-64</b>	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
	<b>65-74</b>	1,6	1,7	1,0	1,0	1,0
	<b>&gt;=75</b>	1,5	1,3	1,0	1,0	1,0
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	1,5	1,1	1,0	1,0	1,0
	<b>0-14</b>	1,3	0,6	1,0	1,0	1,0
	<b>15-24</b>	1,2	0,5	1,0	1,0	1,0
	<b>25-34</b>	1,1	0,3	1,0	1,0	1,0
	<b>35-44</b>	1,0	0,2	1,0	1,0	1,0
	<b>45-54</b>	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
	<b>55-64</b>	1,5	1,1	1,0	1,0	1,0
	<b>65-74</b>	1,6	1,2	1,0	1,0	2,0
	<b>&gt;=75</b>	1,7	1,4	1,0	1,0	2,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	1,4	1,2	1,0	1,0	1,0
	<b>0-14</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
	<b>15-24</b>	1,1	0,6	1,0	1,0	1,0
	<b>25-34</b>	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0
	<b>35-44</b>	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
	<b>45-54</b>	1,5	1,3	1,0	1,0	1,0
	<b>55-64</b>	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0
	<b>65-74</b>	1,6	1,4	1,0	1,0	1,0
	<b>&gt;=75</b>	1,6	1,3	1,0	1,0	2,0

## Servicios de salud y de cuidados Hospitalización

**Tabla 139. Distribución del número de hospitalizaciones de las personas que han sido ingresadas en los 12 meses previos por sexo y clase social**

		Desviación			Percentil	Percentil
		Media	estándar	Mediana	25	75
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	1,4	1,3	1,0	1,0	1,0
	<b>I</b>	1,1	0,5	1,0	1,0	1,0
	<b>II</b>	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0
	<b>III</b>	1,6	1,7	1,0	1,0	1,0
	<b>IV</b>	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0
	<b>V</b>	1,5	1,4	1,0	1,0	1,0
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	1,5	1,1	1,0	1,0	1,0
	<b>I</b>	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0
	<b>II</b>	1,4	1,3	1,0	1,0	1,0
	<b>III</b>	1,6	1,3	1,0	1,0	2,0
	<b>IV</b>	1,5	1,1	1,0	1,0	1,0
	<b>V</b>	1,7	1,2	1,0	1,0	2,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	1,4	1,2	1,0	1,0	1,0
	<b>I</b>	1,1	0,6	1,0	1,0	1,0
	<b>II</b>	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0
	<b>III</b>	1,6	1,5	1,0	1,0	1,0
	<b>IV</b>	1,5	1,1	1,0	1,0	1,0
	<b>V</b>	1,5	1,3	1,0	1,0	1,0

## Servicios de salud y de cuidados Hospitalización

**Tabla 140. Distribución del número de hospitalizaciones de las personas que han sido ingresadas en los 12 meses previos por sexo y nivel de estudios\***

		Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	1,4	1,3	1,0	1,0	1,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	1,7	1,7	1,0	1,0	2,0
	<b>Secundaria inferior</b>	1,6	1,4	1,0	1,0	1,0
	<b>Secundaria superior</b>	1,3	0,8	1,0	1,0	1,0
	<b>Terciaria</b>	1,1	0,6	1,0	1,0	1,0
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	1,5	1,2	1,0	1,0	1,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	1,7	1,4	1,0	1,0	1,0
	<b>Secundaria inferior</b>	1,5	1,0	1,0	1,0	2,0
	<b>Secundaria superior</b>	1,4	1,2	1,0	1,0	1,0
	<b>Terciaria</b>	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	1,4	1,2	1,0	1,0	1,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	1,7	1,6	1,0	1,0	2,0
	<b>Secundaria inferior</b>	1,5	1,2	1,0	1,0	1,0
	<b>Secundaria superior</b>	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0
	<b>Terciaria</b>	1,2	0,8	1,0	1,0	1,0

\*Población de 10 y más años de edad

## Servicios de salud y de cuidados Hospitalización

**Tabla 141. Distribución de la población (%) según el motivo de ingreso hospitalario en los 12 meses previos por sexo y territorio histórico**

		Intervención quirúrgica	Estudio médico para diagnóstico	Tratamiento médico sin intervención quirúrgica	Parto (incluye cesárea)	Otros motivos	Total
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	39,1	12,5	32,4	12,5	3,6	100,0
	<b>Araba</b>	32,8	12,8	27,5	16,5	10,4	100,0
	<b>Gipuzkoa</b>	38,7	16,1	23,8	16,7	4,7	100,0
	<b>Bizkaia</b>	40,5	10,8	37,2	9,8	1,7	100,0
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	52,4	14,6	27,6	.	5,4	100,0
	<b>Araba</b>	41,8	15,4	20,9	.	21,9	100,0
	<b>Gipuzkoa</b>	47,4	23,0	25,4	.	4,2	100,0
	<b>Bizkaia</b>	58,3	9,5	30,8	.	1,4	100,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	45,4	13,5	30,1	6,6	4,4	100,0
	<b>Araba</b>	37,5	14,2	24,0	7,8	16,4	100,0
	<b>Gipuzkoa</b>	43,1	19,6	24,6	8,2	4,5	100,0
	<b>Bizkaia</b>	48,4	10,2	34,4	5,4	1,6	100,0

## Servicios de salud y de cuidados Hospitalización

Tabla 142. Distribución de la población (%) según el motivo de ingreso hospitalario en los 12 meses previos por sexo y edad

		Intervención quirúrgica	Estudio médico para diagnóstico	Tratamiento médico sin intervención quirúrgica	Parto (incluye cesárea)	Otros motivos	Total
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	39,1	12,5	32,4	12,5	3,6	100,0
	<b>0-14</b>	7,1	7,1	34,3	.	51,5	100,0
	<b>15-24</b>	44,4	.	43,4	12,2	.	100,0
	<b>25-34</b>	25,3	1,9	10,9	61,1	0,8	100,0
	<b>35-44</b>	36,6	5,7	22,6	35,2	.	100,0
	<b>45-54</b>	65,7	11,9	17,8	3,3	1,3	100,0
	<b>55-64</b>	55,5	10,2	31,7	.	2,6	100,0
	<b>65-74</b>	52,2	15,0	31,4	.	1,5	100,0
	<b>&gt;=75</b>	26,7	21,6	47,8	.	3,9	100,0
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	52,4	14,6	27,6	.	5,4	100,0
	<b>0-14</b>	34,6	25,6	25,2	.	14,5	100,0
	<b>15-24</b>	61,4	5,3	23,3	.	10,0	100,0
	<b>25-34</b>	72,8	14,9	12,4	.	.	100,0
	<b>35-44</b>	54,2	13,7	25,7	.	6,4	100,0
	<b>45-54</b>	65,3	9,5	22,3	.	2,9	100,0
	<b>55-64</b>	58,9	12,9	23,7	.	4,5	100,0
	<b>65-74</b>	52,2	10,7	33,7	.	3,4	100,0
	<b>&gt;=75</b>	40,3	20,4	34,2	.	5,2	100,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	45,4	13,5	30,1	6,6	4,4	100,0
	<b>0-14</b>	26,8	20,3	27,8	.	25,1	100,0
	<b>15-24</b>	52,6	2,6	33,7	6,3	4,8	100,0
	<b>25-34</b>	37,6	5,3	11,3	45,2	0,6	100,0
	<b>35-44</b>	41,0	7,7	23,4	26,4	1,6	100,0
	<b>45-54</b>	65,5	10,6	20,3	1,5	2,2	100,0
	<b>55-64</b>	57,7	11,9	26,6	.	3,8	100,0
	<b>65-74</b>	52,2	12,7	32,6	.	2,5	100,0
	<b>&gt;=75</b>	32,1	21,1	42,4	.	4,4	100,0

## Servicios de salud y de cuidados Hospitalización

**Tabla 143. Distribución de la población (%) según el motivo de ingreso hospitalario en los 12 meses previos por sexo y clase social**

		Intervención quirúrgica	Estudio médico para diagnóstico	Tratamiento médico sin intervención quirúrgica	Parto (incluye cesárea)	Otros motivos	Total
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	39,3	12,3	32,2	12,6	3,6	100,0
	<b>I</b>	27,2	5,6	22,0	38,2	6,8	100,0
	<b>II</b>	44,2	9,3	34,1	7,1	5,3	100,0
	<b>III</b>	45,8	16,1	23,2	14,0	1,0	100,0
	<b>IV</b>	39,5	12,6	35,4	8,8	3,8	100,0
	<b>V</b>	36,0	12,5	39,9	8,0	3,7	100,0
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	52,2	14,7	27,8	.	5,4	100,0
	<b>I</b>	50,8	19,0	27,3	.	2,9	100,0
	<b>II</b>	67,4	6,3	23,4	.	2,9	100,0
	<b>III</b>	51,2	21,0	20,6	.	7,1	100,0
	<b>IV</b>	48,8	13,1	32,8	.	5,4	100,0
	<b>V</b>	56,9	9,3	26,9	.	6,9	100,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	45,4	13,4	30,1	6,6	4,4	100,0
	<b>I</b>	40,5	13,2	25,0	16,7	4,6	100,0
	<b>II</b>	55,0	7,9	29,1	3,8	4,2	100,0
	<b>III</b>	48,5	18,5	21,9	7,2	4,0	100,0
	<b>IV</b>	44,1	12,8	34,1	4,4	4,6	100,0
	<b>V</b>	43,1	11,4	35,5	5,2	4,8	100,0

## Servicios de salud y de cuidados Hospitalización

**Tabla 144. Distribución de la población (%) según el motivo de ingreso hospitalario en los 12 meses previos por sexo y nivel de estudios\***

		Intervención quirúrgica	Estudio médico para diagnóstico	Tratamiento médico sin intervención quirúrgica	Parto (incluye cesárea)	Otros motivos	Total
<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>	40,1	12,4	32,7	12,9	2,0	100,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	31,7	20,3	39,7	3,6	4,7	100,0
	<b>Secundaria inferior</b>	40,1	12,2	41,8	4,0	1,9	100,0
	<b>Secundaria superior</b>	44,0	10,9	30,7	13,4	1,1	100,0
	<b>Terciaria</b>	44,6	5,8	18,1	31,6	.	100,0
<b>Hombres</b>	<b>Total</b>	54,4	13,4	27,7	.	4,4	100,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	39,6	18,6	31,0	.	10,8	100,0
	<b>Secundaria inferior</b>	57,0	9,6	32,4	.	1,1	100,0
	<b>Secundaria superior</b>	58,9	14,1	23,7	.	3,4	100,0
	<b>Terciaria</b>	54,3	12,6	27,5	.	5,7	100,0
<b>Ambos sexos</b>	<b>Total</b>	46,7	12,9	30,4	7,0	3,1	100,0
	<b>Sin estudios, primaria</b>	34,6	19,7	36,6	2,3	6,9	100,0
	<b>Secundaria inferior</b>	48,1	10,9	37,3	2,1	1,5	100,0
	<b>Secundaria superior</b>	52,4	12,7	26,7	5,8	2,4	100,0
	<b>Terciaria</b>	48,1	8,3	21,5	20,0	2,1	100,0

\*Población de 10 y más años de edad

## Servicios de salud y de cuidados

### Necesidades de atención no cubiertas

**Tabla 145. Prevalencia (%) de personas que en los últimos 12 meses no recibieron atención dental por motivos económicos por sexo y territorio histórico**

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
<b>CAPV</b>	3,4	3,0	3,2
<b>Araba</b>	5,5	5,5	5,5
<b>Gipuzkoa</b>	3,0	2,7	2,9
<b>Bizkaia</b>	3,0	2,4	2,7

## Servicios de salud y de cuidados

### Necesidades de atención no cubiertas

**Tabla 146. Prevalencia (%) de personas que en los últimos 12 meses no recibieron atención dental por motivos económicos por sexo y edad**

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
<b>Total</b>	3,4	3,0	3,2
<b>0-14</b>	2,1	2,7	2,4
<b>15-24</b>	1,8	1,9	1,8
<b>25-34</b>	5,2	1,9	3,5
<b>35-44</b>	4,3	3,2	3,8
<b>45-54</b>	3,8	3,9	3,9
<b>55-64</b>	3,8	4,4	4,1
<b>65-74</b>	4,3	3,2	3,8
<b>&gt;=75</b>	1,8	1,2	1,6

## Servicios de salud y de cuidados

### Necesidades de atención no cubiertas

**Tabla 147. Prevalencia (%) de personas que en los últimos 12 meses no recibieron atención dental por motivos económicos por sexo y clase social**

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
<b>Total</b>	3,4	3,0	3,2
<b>I</b>	1,3	1,1	1,2
<b>II</b>	0,6	1,4	1,0
<b>III</b>	1,4	1,9	1,6
<b>IV</b>	5,1	3,9	4,5
<b>V</b>	6,7	6,2	6,5

## Servicios de salud y de cuidados

### Necesidades de atención no cubiertas

**Tabla 148. Prevalencia (%) de personas que en los últimos 12 meses no recibieron atención dental por motivos económicos por sexo y nivel de estudios\***

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
<b>Total</b>	3,5	3,0	3,2
<b>Sin estudios, primaria</b>	4,8	5,3	5,0
<b>Secundaria inferior</b>	4,4	3,2	3,8
<b>Secundaria superior</b>	4,0	2,7	3,3
<b>Terciaria</b>	1,2	1,7	1,4

\*Población de 10 y más años de edad

# Servicios de salud y de cuidados

## Consumo de medicamentos

**Tabla 149. Prevalencia (%) de personas que han consumido medicamentos en los dos días previos por sexo y territorio histórico**

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
<b>CAPV</b>	47,8	41,0	44,5
<b>Araba</b>	40,5	33,6	37,1
<b>Gipuzkoa</b>	45,6	39,7	42,7
<b>Bizkaia</b>	51,3	44,1	47,8

## Servicios de salud y de cuidados

### Consumo de medicamentos

**Tabla 150. Prevalencia (%) de personas que han consumido medicamentos en los dos días previos por sexo y edad**

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
<b>Total</b>	47,8	41,0	44,5
<b>0-14</b>	16,0	19,5	17,8
<b>15-24</b>	16,4	14,1	15,2
<b>25-34</b>	31,2	16,8	23,9
<b>35-44</b>	34,7	24,2	29,4
<b>45-54</b>	44,2	38,8	41,5
<b>55-64</b>	56,1	56,6	56,3
<b>65-74</b>	77,9	76,6	77,3
<b>&gt;=75</b>	90,5	91,0	90,7

# Servicios de salud y de cuidados

## Consumo de medicamentos

**Tabla 151. Prevalencia (%) de personas que han consumido medicamentos en los dos días previos por sexo y clase social**

	<b>Mujeres</b>	<b>Hombres</b>	<b>Ambos sexos</b>
<b>Total</b>	47,9	41,0	44,5
<b>I</b>	31,9	32,7	32,3
<b>II</b>	38,3	36,9	37,6
<b>III</b>	45,3	41,6	43,6
<b>IV</b>	52,6	44,9	48,5
<b>V</b>	64,9	43,0	56,3

# Servicios de salud y de cuidados

## Consumo de medicamentos

**Tabla 152. Prevalencia (%) de personas que han consumido medicamentos en los dos días previos por sexo y nivel de estudios\***

	<b>Mujeres</b>	<b>Hombres</b>	<b>Ambos sexos</b>
<b>Total</b>	50,2	42,8	46,6
<b>Sin estudios, primaria</b>	63,6	49,0	57,3
<b>Secundaria inferior</b>	59,6	51,7	55,8
<b>Secundaria superior</b>	45,2	40,0	42,4
<b>Terciaria</b>	39,8	35,3	37,9

\*Población de 10 y más años de edad

## Servicios de salud y de cuidados

### Consumo de medicamentos

Tabla 153. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes por sexo y territorio histórico

	Mujeres				Hombres			
	Total	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Total	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Para la tensión arterial	13,7	13,1	13,0	14,4	14,8	13,8	14,7	15,2
Para el dolor o antiinflamatorios, para la fiebre	15,4	15,8	13,5	16,5	9,7	9,4	9,1	10,1
Para el colesterol	9,7	6,9	7,2	12,1	11,6	8,3	9,5	13,9
Para dormir (hipnóticos)	8,3	5,8	9,9	8,1	4,4	3,7	4,1	4,7
Para el estómago	6,3	4,9	4,5	7,7	5,7	4,8	4,9	6,5
Para el corazón	4,7	3,4	4,2	5,4	6,9	4,9	6,8	7,5
Vitaminas, minerales, tónicos	6,8	4,1	5,0	8,7	3,1	1,8	2,6	3,9
Para los nervios, ansiedad	6,0	5,3	5,3	6,5	3,6	3,1	2,9	4,1
Para la diabetes	3,7	3,4	3,3	4,0	5,4	5,4	4,8	5,8
Para la tiroides	5,5	4,8	5,7	5,5	1,1	1,7	1,0	0,9
Para asma	2,5	2,4	1,8	3,0	2,5	2,6	2,0	2,8
Para la depresión	3,2	2,9	3,4	3,2	1,6	1,9	1,6	1,6
Para la próstata	.	.	.	.	3,7	2,8	3,2	4,3

	Ambos sexos			
	Total	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Para la tensión arterial	14,2	13,4	13,8	14,8
Para el dolor o antiinflamatorios, para la fiebre	12,6	12,7	11,3	13,4
Para el colesterol	10,6	7,6	8,3	13,0
Para dormir (hipnóticos)	6,4	4,7	7,0	6,5
Para el estómago	6,0	4,8	4,7	7,1
Para el corazón	5,8	4,1	5,5	6,4
Vitaminas, minerales, tónicos	5,0	2,9	3,8	6,4
Para los nervios, ansiedad	4,8	4,2	4,1	5,4
Para la diabetes	4,5	4,3	4,0	4,8
Para la tiroides	3,3	3,3	3,4	3,3
Para asma	2,5	2,5	1,9	2,9
Para la depresión	2,5	2,4	2,5	2,4
Para la próstata	3,7	2,8	3,2	4,3

\*Población de 10 y más años de edad

## Servicios de salud y de cuidados

### Consumo de medicamentos

Tabla 154. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes por sexo y edad

	Mujeres							Hombres						
	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75
<b>Para la tensión arterial</b>	13,7	0,0	0,0	0,6	9,8	29,8	51,9	14,8	0,0	0,6	0,8	15,7	40,1	55,7
<b>Para el dolor o antiinflamatorios, para la fiebre</b>	15,4	5,6	6,6	10,4	16,8	20,9	30,5	9,7	5,9	3,4	6,6	12,1	10,2	21,0
<b>Para el colesterol</b>	9,7	0,0	0,0	0,4	7,7	27,7	29,3	11,6	0,0	0,0	1,9	12,3	34,4	37,5
<b>Para dormir (hipnóticos)</b>	8,3	0,0	0,7	2,0	7,2	15,0	28,4	4,4	1,0	0,2	1,3	4,8	7,7	16,3
<b>Para el estómago</b>	6,3	0,3	0,5	1,7	5,5	13,4	18,7	5,7	0,7	0,0	2,3	6,1	11,8	20,0
<b>Para el corazón</b>	4,7	0,1	0,1	0,6	1,6	8,1	22,8	6,9	0,0	0,0	0,6	6,4	17,4	29,9
<b>Vitaminas, minerales, tónicos</b>	6,8	1,8	1,8	5,9	6,2	10,1	14,9	3,1	1,9	2,1	1,6	2,7	5,2	9,4
<b>Para los nervios, ansiedad</b>	6,0	0,3	1,5	3,0	6,5	9,1	15,0	3,6	1,3	2,4	2,0	4,7	4,0	7,7
<b>Para la diabetes</b>	3,7	0,1	0,0	1,0	2,2	7,7	13,4	5,4	0,1	0,2	0,4	5,7	13,4	20,9
<b>Para la tiroides</b>	5,5	0,1	0,6	4,0	6,2	11,1	9,5	1,1	0,0	0,1	1,2	1,1	2,7	1,5
<b>Para asma</b>	2,5	3,5	1,3	2,1	2,2	3,6	2,9	2,5	4,9	1,5	1,7	2,4	2,6	2,5
<b>Para la depresión</b>	3,2	0,0	0,9	2,1	3,9	5,6	5,9	1,6	0,3	1,0	0,8	2,8	2,0	2,3
<b>Para la próstata</b>	.	.	.	.	.	.	.	3,7	0,0	0,0	0,1	2,1	10,0	20,9

## Servicios de salud y de cuidados

### Consumo de medicamentos

Tabla 155. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes por sexo y clase social

	Mujeres					Hombres				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Para la tensión arterial	5,4	8,2	10,8	17,5	22,1	11,4	11,6	14,8	16,6	16,5
Para el dolor o antiinflamatorios, para la fiebre	8,1	10,7	12,7	18,0	24,9	3,9	7,7	9,1	12,2	12,2
Para el colesterol	4,0	4,9	8,8	12,2	14,9	7,8	7,8	10,9	14,4	11,8
Para dormir (hipnóticos)	3,9	5,2	6,3	10,0	14,5	2,6	3,0	3,7	5,7	4,8
Para el estómago	2,6	2,9	4,9	8,1	10,2	3,4	4,7	4,6	7,5	5,5
Para el corazón	1,9	1,8	4,0	5,9	8,0	5,2	5,0	6,6	8,4	6,0
Vitaminas, minerales, tónicos	4,4	5,2	6,8	7,8	8,5	2,4	2,6	3,3	3,6	3,1
Para los nervios, ansiedad	3,1	3,3	4,2	8,2	8,6	2,1	3,4	2,8	4,3	4,7
Para la diabetes	0,9	1,9	2,6	4,5	7,8	2,2	2,3	5,2	6,9	7,7
Para la tiroides	3,5	3,8	6,7	4,9	7,7	0,6	0,4	1,3	1,0	2,3
Para asma	1,8	2,1	2,6	2,8	2,9	3,3	1,6	2,6	2,2	2,9
Para la depresión	1,2	1,4	3,1	3,5	6,5	0,6	0,9	1,9	2,1	1,8
Para la próstata	.	.	.	.	.	2,2	2,5	3,0	4,8	4,3

## Servicios de salud y de cuidados

### Consumo de medicamentos

Tabla 156. Prevalencia (%) de consumo en los dos días previos de los medicamentos más frecuentes por sexo y nivel de estudios\*

	Mujeres				Hombres			
	Sin estudios, primaria	Secundaria inferior	Secundaria superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria inferior	Secundaria superior	Terciaria
Para la tensión arterial	29,0	22,8	8,6	6,4	21,0	23,3	13,3	11,5
Para el dolor o antiinflamatorios, para la fiebre	21,1	21,7	14,8	10,1	13,6	13,7	8,6	6,6
Para el colesterol	17,0	16,6	7,4	5,1	15,8	18,6	11,1	8,1
Para dormir (hipnóticos)	15,9	12,9	6,6	4,1	7,1	6,9	3,7	3,1
Para el estómago	9,9	11,1	4,8	3,5	6,8	9,6	5,4	4,3
Para el corazón	10,5	8,7	2,6	1,6	9,7	11,4	6,3	4,5
Vitaminas, minerales, tónicos	6,8	10,5	6,7	5,5	2,6	5,4	2,9	2,0
Para los nervios, ansiedad	9,6	9,1	5,1	3,7	5,5	4,4	3,1	3,6
Para la diabetes	8,6	6,0	2,2	1,3	9,7	9,4	4,8	2,0
Para la tiroides	6,0	7,8	4,7	5,5	1,7	1,6	1,0	0,8
Para asma	3,2	2,8	2,5	1,6	2,1	2,0	1,9	2,2
Para la depresión	5,7	4,3	2,7	2,3	2,8	1,5	2,2	0,7
Para la próstata	.	.	.	.	4,9	6,8	3,1	2,7

\*Población de 10 y más años de edad

# Servicios de salud y de cuidados

## Servicios de salud no presenciales (Osarean)

**Tabla 157. Proporción (%) de familias que conocen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por territorio histórico**

	CAE	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
<b>Solicitud web de cita previa para el/la médico/a</b>	78,1	76,6	73,7	81,3
<b>Consulta telefónica con su médico/a o enfermero/a</b>	93,2	91,1	96,0	92,0
<b>Consejo sanitario telefónico</b>	41,6	48,4	45,3	37,3
<b>Carpeta personal de salud</b>	48,6	51,8	48,4	47,7
<b>APP de salud para móvil</b>	45,9	48,0	37,9	50,3

# Servicios de salud y de cuidados

## Servicios de salud no presenciales (Osarean)

**Tabla 158. Proporción (%) de familias que usan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por territorio histórico**

	CAE	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
<b>Solicitud web de cita previa para el/la médico/a</b>	56,4	58,3	56,3	55,9
<b>Consulta telefónica con su médico/a o enfermero/a</b>	82,6	80,4	84,1	82,2
<b>Consejo sanitario telefónico</b>	22,0	26,3	25,0	18,8
<b>Carpeta personal de salud</b>	25,9	30,1	27,0	24,0
<b>APP de salud para móvil</b>	21,7	22,5	18,6	23,4

# Servicios de salud y de cuidados

## Servicios de salud no presenciales (Osarean)

**Tabla 159. Grado de satisfacción (promedio/escala de 0 a 10) de las familias que usan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de Osakidetza (Osarean) por territorio histórico**

	CAE	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
<b>Solicitud web de cita previa para el/la médico/a o enfermería</b>	6,7	6,3	7,0	6,7
<b>Consulta telefónica con su médico/a o enfermero/a</b>	7,0	6,5	6,9	7,2
<b>Consejo sanitario telefónico</b>	7,2	6,9	7,1	7,5
<b>Carpeta personal de salud</b>	7,6	7,3	7,6	7,8
<b>Osakidetza en tu móvil APP</b>	7,3	7,1	7,4	7,3

# Servicios de salud y de cuidados

## Servicios de salud no presenciales (Osarean)

### Testamento vital

**Tabla 160. Prevalencia (%) de personas que conocen el documento de voluntades anticipadas por sexo y territorio histórico**

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
<b>CAPV</b>	66,0	61,7	63,9
<b>Araba</b>	68,4	59,0	63,8
<b>Gipuzkoa</b>	77,0	71,8	74,5
<b>Bizkaia</b>	58,7	56,1	57,5

# Servicios de salud y de cuidados

## Servicios de salud no presenciales (Osarean)

### Testamento vital

**Tabla 161. Prevalencia (%) de personas que conocen el documento de voluntades anticipadas por sexo y edad**

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
<b>Total</b>	66,0	61,7	63,9
<b>15-24</b>	45,0	39,5	42,3
<b>25-34</b>	58,5	49,9	54,1
<b>35-44</b>	68,8	64,2	66,5
<b>45-54</b>	74,5	65,8	70,1
<b>55-64</b>	79,5	75,8	77,7
<b>65-74</b>	71,0	66,0	68,7
<b>&gt;=75</b>	49,4	51,6	50,3

# Servicios de salud y de cuidados

## Servicios de salud no presenciales (Osarean)

### Testamento vital

**Tabla 162. Prevalencia (%) de personas que conocen el documento de voluntades anticipadas por sexo y clase social**

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
<b>Total</b>	66,2	61,8	64,1
<b>I</b>	80,5	80,1	80,3
<b>II</b>	76,9	70,7	74,0
<b>III</b>	74,0	65,9	70,5
<b>IV</b>	57,9	54,1	55,9
<b>V</b>	53,1	48,4	51,4

# Servicios de salud y de cuidados

## Servicios de salud no presenciales (Osarean)

### Testamento vital

**Tabla 163. Prevalencia (%) de personas que conocen el documento de voluntades anticipadas por sexo y nivel de estudios**

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
<b>Total</b>	66,0	61,7	63,9
<b>Sin estudios, primaria</b>	50,1	45,7	48,4
<b>Secundaria inferior</b>	54,9	51,4	53,2
<b>Secundaria superior</b>	67,3	61,8	64,4
<b>Terciaria</b>	79,3	74,9	77,3

# Servicios de salud y de cuidados

## Servicios de salud no presenciales (Osarean)

### Eutanasia

**Tabla 164. Prevalencia (%) de personas que conocen que existe la ley que regula la eutanasia por sexo y territorio histórico**

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
<b>CAPV</b>	87,7	86,7	87,2
<b>Araba</b>	91,4	85,7	88,6
<b>Gipuzkoa</b>	90,8	89,0	89,9
<b>Bizkaia</b>	84,9	85,5	85,2

# Servicios de salud y de cuidados

## Servicios de salud no presenciales (Osarean)

### Eutanasia

**Tabla 165. Prevalencia (%) de personas que conocen que existe la ley que regula la eutanasia por sexo y edad**

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
<b>Total</b>	87,7	86,7	87,2
<b>15-24</b>	88,4	75,8	82,2
<b>25-34</b>	86,1	84,8	85,5
<b>35-44</b>	87,0	88,1	87,6
<b>45-54</b>	89,1	88,2	88,7
<b>55-64</b>	91,2	89,0	90,1
<b>65-74</b>	93,1	91,3	92,2
<b>&gt;=75</b>	78,9	82,8	80,4

# Servicios de salud y de cuidados

## Servicios de salud no presenciales (Osarean)

### Eutanasia

**Tabla 166. Prevalencia (%) de personas que conocen que existe la ley que regula la eutanasia por sexo y clase social**

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
<b>Total</b>	87,6	86,7	87,2
<b>I</b>	91,5	93,6	92,5
<b>II</b>	92,0	88,0	90,1
<b>III</b>	89,2	89,3	89,3
<b>IV</b>	86,6	83,5	85,0
<b>V</b>	81,3	83,1	82,0

# Servicios de salud y de cuidados

## Servicios de salud no presenciales (Osarean)

### Eutanasia

**Tabla 167. Prevalencia (%) de personas que conocen que existe la ley que regula la eutanasia por sexo y nivel de estudios**

	Mujeres	Hombres	Ambos sexos
<b>Total</b>	87,7	86,7	87,2
<b>Sin estudios, primaria</b>	78,6	80,7	79,4
<b>Secundaria inferior</b>	85,1	82,3	83,8
<b>Secundaria superior</b>	88,9	86,6	87,7
<b>Terciaria</b>	92,4	92,3	92,4

## Servicios de salud y de cuidados

### Gasto sanitario familiar

**Tabla 168. Distribución del gasto (€) familiar en productos farmacéuticos en los 15 días previos por sexo, edad y territorio histórico**

	Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
<b>CAPV</b>	12,9	33,2	1,0	0,0	15,0	52,0
<b>Araba</b>	11,8	38,3	0,0	0,0	8,0	60,0
<b>Gipuzkoa</b>	13,1	29,9	3,0	0,0	15,0	50,0
<b>Bizkaia</b>	13,2	34,1	3,0	0,0	15,0	60,0

## Servicios de salud y de cuidados

### Gasto sanitario familiar

**Tabla 169. Distribución del gasto (€) familiar en aparatos y material terapéutico en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico**

	Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
<b>CAPV</b>	60,5	413,6	0,0	0,0	0,0	200,0
<b>Araba</b>	27,2	324,7	0,0	0,0	0,0	10,0
<b>Gipuzkoa</b>	71,1	462,0	0,0	0,0	0,0	200,0
<b>Bizkaia</b>	63,6	394,2	0,0	0,0	0,0	200,0

## Servicios de salud y de cuidados

### Gasto sanitario familiar

**Tabla 170. Distribución del gasto (€) familiar en médicos (no dentistas) en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico**

	Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
<b>CAPV</b>	57,0	419,7	0,0	0,0	0,0	200,0
<b>Araba</b>	75,2	485,4	0,0	0,0	0,0	300,0
<b>Gipuzkoa</b>	40,7	325,4	0,0	0,0	0,0	100,0
<b>Bizkaia</b>	61,9	464,6	0,0	0,0	0,0	200,0

# Servicios de salud y de cuidados

## Gasto sanitario familiar

**Tabla 171. Distribución del gasto (€) familiar en dentistas en los 6 meses previos por sexo, edad y territorio histórico**

	Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
<b>CAPV</b>	310,8	983,5	0,0	0,0	150,0	2.000,0
<b>Araba</b>	267,0	938,0	0,0	0,0	100,0	1.500,0
<b>Gipuzkoa</b>	400,5	1.090,6	0,0	0,0	200,0	2.000,0
<b>Bizkaia</b>	267,8	897,0	0,0	0,0	117,0	1.500,0

## Servicios de salud y de cuidados

### Gasto sanitario familiar

**Tabla 172. Distribución del gasto (€) familiar en primas de seguros privados en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico**

	Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Percentil 95
<b>CAPV</b>	203,5	696,8	0,0	0,0	0,0	1.650,0
<b>Araba</b>	123,0	529,2	0,0	0,0	0,0	1.000,0
<b>Gipuzkoa</b>	115,2	454,7	0,0	0,0	0,0	1.000,0
<b>Bizkaia</b>	281,8	870,9	0,0	0,0	0,0	2.000,0