

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/01/05	Hemos recibido por parte vuestra un recibo con cargo de 0.18€ del mes de diciembre , en concepto de CANON. Necesitaría la factura.	URA no gestiona este tipo de trámites. Deberá ponerse en contacto con la entidad suministradora que haya generado esa factura, sean Consorcios o Ayuntamientos. Para cualquier otra duda no dude en volver a contactarnos.	Dirección de Administración y Servicios, Dirección de Gestión de Dominio Público	2015/01/06
2015/01/07	Denuncia de vertidos ganado	Buenas tardes, Una vez recibida su denuncia, personal adscrito a esta Oficina de Cuenca procederá a realizar la correspondiente visita de inspección para constatar la realidad de los hechos denunciados, y poder de esta manera actuar en consecuencia. Agradeciendo de antemano su colaboración, reciba un saludo.	Dirección de Gestión de Dominio Público	2015/01/08

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
		<p>Arratsalde on: Efectivamente como bien indica usted el tipo de gravamen sigue siendo 0.06 euros/, m3 no ha variado.</p> <p>Los documentos que indica que está rellenando son todos correctos. En cualquier caso, le indicamos por si acaso, ya que lo no nombra, que faltaría también el anexo I que podrá encontrar junto con el 520 y el anexoII que usted comenta. URA-520 (PDF, 740 KB)</p> <p>Estamos rellenando los formularios URA-520 y Anexo II, para remitiros Aprovechamientos de agua. Autoliquidación anual . Anexo I (PDF, 459 KB) . Anexo II (PDF, 636 KB) . Manual para confección del formulario (PDF, 394 KB)</p> <p>2015/01/07 la lectura del 2014 del contador. Mi pregunta es si el tipo de gravamen sigue siendo 0.06 euros.</p> <p>En cuanto a los datos de contacto, son los siguientes: C/ Orio, 1-3 01010 Vitoria-Gasteiz, Álava Teléfono: 900 840 909 Correo electrónico: urarenkanona@uragentzia.net</p> <p>Si tuviera cualquier otra duda puede volver a contactar con nosotros, y podrá encontrar más información en la página del canon del agua: http://www.uragentzia.euskadi.eus/u81-0003621/es</p>	Dirección de Gestión de Dominio Público	2015/01/09
2015/01/09	Ingurumen Boluntariotza Arrankudiagan/ Voluntariado Ambiental en Arrankudiaga	Se transmite para los efectos oportunos	Dirección de Gestión de Dominio Público	2015/01/09

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/01/12	Aretxabaletako Urkulu Urtegian mendiko triatloi frogako igeriketa froga antolatu nahi da eta jakin nahiko genuke ze pauso eman behar diren baimena eskatzeko.		Dirección de Gestión de Dominio Público	
2015/01/12	Inquietudes sobre el tema del plan de saneamiento de la zona de Deba garaia y veo que aun están sin terminar varios trabajos.		Dirección de Planificación y Obras	
2015/01/14	Empresa ubicada en un polígono industrial ubicada en Arama, según Gipuzkoako urak nuestros vertidos van a parar al rio que se encuentra anexo a nuestra empresa (rio amundarain) por lo cual compete a la Agencia Vasca de Agua el trámite de solicitud	Dada la complejidad de la situación le atienden directamente desde la Oficina de Cuenca	Dirección de Gestión de Dominio Público	2015/01/15

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/01/16	Ingurumen Boluntariotza Etxebarrin/ Voluntariado Ambiental en Etxebarri	Se transmite la información para la toma de las medidas oportunas	Dirección de Gestión de Dominio Público	2015/01/16
2015/01/19	Denuncia el lanzamiento de escombros contra la valla particular de la urbanización en las obras del río Gobela. Esta denuncia se ha cursado también al Ayuntamiento de Getxo.	La empresa encargada de informar de la obras nos dan la siguiente información El otro día trasladamos su queja a las personas encargadas y nos indicaron que ya se habían retirado los escombros. Además nos informaron de que se ha tratado de una actuación controlada, en el marco de las labores propias de la obra y que por tanto se han gestionado de forma adecuada, según los protocolos previstos para estos casos. No obstante, atenderemos su consulta y volveremos a requerir a las personas encargadas para que nos informen al respecto, y en su caso, se proceda a la retirada de los materiales. Un saludo	Dirección de Planificación y Obras	2015/01/22
2015/01/21	Error en Ficha Arpsis Plentzia	Se corrige y se le indica que nos hemos puesto también en contacto con euskalmet para que lo corrijan en su web.	Relaciones Institucionales	2015/01/21

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/01/21	<p>Conocer si se ha ejecutado la prórroga contrato de licitación: 'CO2/002/201</p> <p>3. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN, RESTAURACIÓN Y MEJORA MEDIOAMBIENTAL DE CAUCES Y MÁRGENES DE RÍOS Y ARROYOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS</p>	<p>Todavía no se ha ejecutado ninguna prórroga del contrato por el que nos consulta que estará vigente hasta octubre. Un saludo.</p>	<p>Dirección de Administración y Servicios</p>	<p>2015/01/23</p>

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/01/23	Consulta en el marco de un proyecto para la universidad que estoy realizando con unos compañeros "La coordinación de las Administraciones Públicas en el ámbito de las emergencias en Bizkaia"	<p>1, Si quieren hablar de coordinación entre instituciones en vez de distinguir las estaciones por titularidad tal vez sea mejor precisamente destacar que La Red Hidrometeorológica de la Comunidad Autónoma del País Vasco es una red conjunta en la que colaboran Diputaciones Forales, Ayuntamientos, URA, DAEM y Consorcios de Agua independientemente de quién la haya puesto en marcha o lleve su mantenimiento. Para más información al respecto le pasamos algunos enlaces de Euskalmet y la Diputación de Bizkaia.</p> <p>Euskalmet: Adjuntamos el enlace de la web de en el que se puede hacer seguimiento de la red hidrometeorológica de la CAPV http://www.euskalmet.euskadi.net/s07-5853x/es/meteorologia/bol.apl?e=5 / Diputación Foral de Bizkaia: Información sobre la Red Hidrometeorológica de la Comunidad Autónoma del País Vasco : http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=2388&idioma=CA&dpto_biz=9&codpath_biz=9 347 2382 2388/ Estaciones de Bizkaia: http://www.bizkaia.net/home2/Archivos/DPTO9/Temas/Pdf/Estaciones.pdf?idioma=CA</p> <p>2. Creemos que lo más correcto es que se dirija a la Dirección de Atención de Emergencias, ya que son ellos los que coordinan la actuación de las diferentes instituciones involucradas en este tipo de situaciones y acaban de presentar el plan de emergencias https://www.euskadi.eus/noticia/2015/el-consejo-de-gobierno-aprueba-el-nuevo-plan-especial-de-emergencias-ante-el-riesgo-de-inundaciones-de-la-cav/r42-aecon01/es/. En el siguiente enlace encontrarás las formas de contacto: https://www.euskadi.eus/contacta-a-traves-de-internet-telefono-y-presencialmente/r42-440/es/</p> <p>Si necesita algún dato más en cuanto a la labor que realiza URA en este ámbito (por ejemplo Plan de gestión del Riesgo de Inundación que está ahora en información pública, Sistema de Predicción y Alertas Hidrológicas) no dude en volver a contactarnos</p>	Dirección General, Dirección de Planificación y Obras	2015/01/29

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/01/23	Quería preguntar sobre un vertido de aguas que se ha producido durante los días festivos de Navidad y Reyes en Getxo, es decir cuando no trabajaban los operarios que están realizando las obras.	<p>Nos confirman que ese vertido procede de la evacuación de la red de saneamiento de la Urbanización Antiguo Golf. Están en proceso de modificación del sistema para mejorarlo y están trabajando para solucionarlo. En cualquier caso si queremos indicar que estos vertidos no han tenido nada que ver con las obras que se están realizando en el cauce.</p> <p>Si tiene cualquier otra pregunta no dude en ponerse en contacto con nosotros. Un saludo.</p>	Dirección de Planificación y Obras, Dirección de Gestión de Dominio Público	2015/02/03
2015/01/27	Curriculum	<p>Lehenik eta behin, eskertzekoa da gure enpresarengatik agertutako interesa. Beste alde batetik, jakinarazi nahi dizugu Uraren Euskal Agentziaren aukeratze-prozesuak Eusko Jaularitzaren lan-poltsen zein Lanbideren bitartez kudeatzen direla. Hori dela eta, beharrezkoa da Eusko Jaularitzako poltsetan edo Lanbiden altan egotea. Hala ere, zure curriculum vitae-a helbide honetara bidaltzen badiguzu gure datu-basean sartuko dugu etorkizunean egon daitezkeen aukeratze-prozesuetan kontuan izateko.</p> <p>En primer lugar, agradecerle el interés mostrado en nuestra organización. En respuesta a su consulta le comunicamos que los procesos de selección en la Agencia Vasca del Agua se tramitan bien a través de bolsas de Gobierno Vasco o bien a través del Servicio Vasco de Empleo (Lanbide), con lo que es necesario bien pertenecer a bolsas de gobierno o bien estar dado de alta en Lanbide para poder acceder al empleo. No obstante, si remite su curriculum a esta misma dirección lo incluiremos en nuestra base de datos de cara a futuros procesos de selección,</p>	Dirección de Administración y Servicios	2015/02/10

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------------	---------------------------------------

Egin diguzuen kontsultaren harira honako hauek bidaltzen dizkizuegu

1) Eguneroko Emari Ertainen Serieen inguruko informazioa honako puntu honetan: UTM ETRS89 (X=575.725; Y=4.791.803), uretan behera 2,8km-tara kokatutako puntua (atxikirik doa excel orrian). Emari horiek TETIS sistemaren bitartez simulatu dira.

Praktiketan gabiltzan bi pertsona gara. Mezu hau idazten dizuegu

2015/02/02

minizentral
hidraulikobati buruzko
informazioa lortzeko
asmoz

2) Emari ekologiko minimoen inguruko informazioa Plan Hidrologikoak zehazten duen puntu berean (ekainaren 400/2013 Errege Dekretua; 8. Eranskina)

- Ur altuak (6,24 m³/s)
- Ur ertainak (4,54 m³/s)
- Ur baxuak (3,07 m³/s)

Dirección de
Planificación y
Obras

2015/02/05

Informazio gehiago nahi izatekotan jarri gurekin berriro harremanetan, eta, ahal bada, eskertuko genuke telefono zenbaki bat ematea, behar izatekotan, gure teknikariak zuekin zuzenean jarri ahal izateko. Eskerrik asko. Ondo izan.

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/02/02	<p>Estudiante de último curso de arquitectura que está realizando mi proyecto final en Hernani, a partir del puente Fagollaga y en frente del restaurante con el mismo nombre. Necesito conocer las crecidas del río Urumea a lo largo del año.</p>	<p>En el visor web de URA se puede consultar la cartografía de inundabilidad disponible en la CAPV: http://www.uragentzia.euskadi.net/appcont/gisura/</p> <p>Si lo desea, puede descargar esas manchas de inundabilidad en formato shape desde la ftp de Geoeuskadi: ftp://ftp.geo.euskadi.net/cartografia/Aguas_Interiores/INUNDABILIDAD/CARTOGRAFIA_P_ELIGROSIDAD/</p> <p>Para cualquier otra consulta estamos a su disposición. Atentamente,</p>	<p>Dirección de Planificación y Obras</p>	<p>2015/02/09</p>
2015/02/02	<p>Inundabilidad Bilbao. Me han remitido al visor de ura para ver caudales y alturas para los periodos de retorno de 10, 100 y 500 años, ¿podríamos disponer de datos basados en la suma de pleamares y previsión meteorológica para situaciones de alerta?</p>		<p>Dirección de Planificación y Obras</p>	

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
		<p>Ibai-ibilguan igerilekua bat egitea saihestu beharko genuke, ibai ibilguaren artifizializazio ekar baitezake.</p> <p>Hobeto ezagutu beharko genuke zein igerileku-proiektu duzuen buruan. Baina egin kontu ibaian igerileku bat egiteak ibilguari dagokion egoera naturalarekiko urruntzea dakarkiola, eta ingurumenaren ikuspuntutik kalteak izateko aukerak dakartzala.</p>		
2015/02/02	Igerileku naturalen proiektua	Halere, Mendebaldeko Kantauriar arroetako bulegora joko nuke, lan-baimenak kudeatzen dituzten lankideek xehetasun gehiago eman diezazueten.	Relaciones Institucionales	2015/02/20
		<p>OFICINA DE LAS CUENCAS CANTÁBRICAS ORIENTALES Avda. Infanta Cristina 11 Villa Begoña 20008 Donostia-San Sebastián</p> <p>Helarazi dizugun informazioa lagungarri izango duzulakoan, Ondo izan.</p>		
2015/02/03	Facturación electrónica	<p>El sistema de factura electrónica todavía no está operativo. Al ser un Ente Público de Derecho Privado dependiente de Gobierno Vasco, en estos momentos estamos trabajando para adherirnos a la plataforma de facturación electrónica del Gobierno Vasco. En cuanto esté el sistema activo les comunicaremos los códigos pertinentes. Mientras tanto la recepción de las facturas será en soporte papel.</p> <p>Sentimos los problemas que puedan origina. Un saludo.</p>	Dirección de Administración y Servicios	2015/02/20

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/02/03	Información para Restauración y estabilización de la ribera del rio Arratia a su paso por el barrio de Garakoi en Igorre (Bizkaia) con técnicas de bioingeniería, como proyecto de fin de estudios (Paisajismo y Medio Rural-Grado Superior).		Dirección de Planificación y Obras	
2015/02/04	Convenio Ayuntamiento para mantenimiento de cauces	Se traslada a la dirección encargada	Dirección de Gestión de Dominio Público	2015/02/04
2015/02/04	Galdakao reclamación sobre la limpieza y mantenimiento del cauce del río y bidegorri que se encuentra situado justo pegado a mi vivienda.		Dirección de Gestión de Dominio Público	

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/02/05	<p>Información acerca de los cambios introducidos entre el plan aprobado del primer ciclo y la revisión del plan: un Anexo con tales cambios o de alguna otra documentación que nos ayude a identificar de forma más rápida y clara tales cambios...</p>	Se encargan directamente desde esa Dirección	Dirección de Planificación y Obras	2015/02/05
2015/02/05	<p>Necesitaríamos que nos facilitasen, si no es inconveniente, datos de caudales, aforos y otros que ustedes consideren de interés del río Zaya en los días 30 y 31 de Enero y 1 de Febrero</p>	<p>Tras estudiar su consulta entendemos que podrán obtener los datos que necesitan de la estación de Subialde en Larrinoa. Es una estación aguas arriba del Aeropuerto controlada por la Confederación Hidrográfica del Ebro, por lo que deberán ponerse en contacto directamente con la Confederación para confirmar los datos que existen sobre dicha estación en su página web: http://195.55.247.237/saihebro/index.php?url=/datos/ficha/estacion:A221, y para cualquier uso que quieran hacer de ellos. Podrá encontrar la forma de contacto en la siguiente página: http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=12107&idMenu=2214.</p> <p>Reciba un cordial saludo.</p>	Dirección de Planificación y Obras	2015/02/05

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/02/05	Curriculum vitae	<p>Lehenik eta behin, eskertzekoa da gure enpresarengatik agertutako interesa. Beste alde batetik, jakinarazi nahi dizugu Uraren Euskal Agentziaren aukeratze-prozesuak Eusko Jaularitzaren lan-poltsen zein Lanbideren bitartez kudeatzen direla. Hori dela eta, beharrezkoa da Eusko Jaularitzako poltsetan edo Lanbiden altan egotea. Hala ere, zure curriculum vitae-a helbide honetara bidaltzen badiguzu gure datu-basean sartuko dugu etorkizunean egon daitezkeen aukeratze-prozesuetan kontuan izateko.</p> <p>En primer lugar, agradecerle el interés mostrado en nuestra organización. En respuesta a su consulta le comunicamos que los procesos de selección en la Agencia Vasca del Agua se tramitan bien a través de bolsas de Gobierno Vasco o bien a través del Servicio Vasco de Empleo (Lanbide), con lo que es necesario bien pertenecer a bolsas de gobierno o bien estar dado de alta en Lanbide para poder acceder al empleo. No obstante, si remite su curriculum a esta misma dirección lo incluiremos en nuestra base de datos de cara a futuros procesos de selección,</p>	Dirección de Administración y Servicios	2015/02/10
2015/02/05	Gure ezjakintasun eta Urumea errekan, bakarrak garenez ondorengo gauzak egiten dituguna, baditugu zenbait konsulta eta zenbait zalantza, argitu nahiko genituzkeenak. Baimen konturik behar ote dugun? Errekaren inguruko zalantzak?	<p>Zure eskaera aztertu ondoren esan behar dizugu Urumearen kasuan nabigaziorako baimenari dagozkionak Kantauriko Konfederazio Hidrografikoaren eskumena direla. Beraz hoberena haiekin zuzenean harremanetan jartzea izango litzateke.</p> <p>Hemen duzu haiekin harremanetan jartzeko bideak: http://www.chcantabrico.es/index.php/es/contacto-general</p> <p>Beste zalantzaren bat, edo informazio gehiago behar izanez gero jarri berriro gurekin harremanetan. Ondo izan.</p> <p>Ondo izan.</p>	Dirección de Gestión de Dominio Público	2015/02/10

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/02/10	Curriculum vitae	<p>Lehenik eta behin, eskertzekoa da gure enpresarengatik agertutako interesa. Beste alde batetik, jakinarazi nahi dizugu Uraren Euskal Agentziaren aukeratze-prozesuak Eusko Jaularitzaren lan-poltsen zein Lanbideren bitartez kudeatzen direla. Hori dela eta, beharrezkoa da Eusko Jaularitzako poltsetan edo Lanbiden altan egotea. Hala ere, zure curriculum vitae-a helbide honetara bidaltzen badiguzu gure datu-basean sartuko dugu etorkizunean egon daitezkeen aukeratze-prozesuetan kontuan izateko.</p> <p>En primer lugar, agradecerle el interés mostrado en nuestra organización. En respuesta a su consulta le comunicamos que los procesos de selección en la Agencia Vasca del Agua se tramitan bien a través de bolsas de Gobierno Vasco o bien a través del Servicio Vasco de Empleo (Lanbide), con lo que es necesario bien pertenecer a bolsas de gobierno o bien estar dado de alta en Lanbide para poder acceder al empleo. No obstante, si remite su curriculum a esta misma dirección lo incluiremos en nuestra base de datos de cara a futuros procesos de selección.</p>	Dirección de Administración y Servicios	2015/02/10
2015/02/10	<p>Por la presente les solicito, por favor, nos indiquen el caudal de agua del rio Ibaizabal a su paso por Amorebieta el pasado viernes día 30 de enero.</p>		Dirección de Planificación y Obras	

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/02/11	<p>Envío unas fotos de la bañera que usan para limpiar los camiones, el agua lo cogen mediante una manguera del río, si hay agua, en verano nada. El agua que ensucian los camiones va directamente al río, si llega sino lo filtra el suelo.</p>		<p>Dirección de Gestión de Dominio Público</p>	
2015/02/11	<p>ibai eta erreken mantentze eta garbiketa lanak egiteko hitzarmena bidali duzue EAeko udal guztietara. Bertan lankideren batek aipatu zuen bezala, baliteke, alkatetzeren izenan bidali baldin bada, "bidean" galdu izana, baina parte hartu nahiko genuke</p>	<p>Ea aste honetan zehar hitzarmen proposamena helarazterik dugun. Ondo izan</p>	<p>Dirección de Gestión de Dominio Público</p>	<p>2015/02/17</p>

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/02/13	De conformidad con lo dispuesto en la delegación de Hacienda sobre "DECLARACION ANUAL DE OPERACIONES CON IMPORTE SUPERIOR A 3.005,06 EUROS", les informamos que los datos que vamos a declarar referentes a dicha declaración son los siguientes:	Hemos comprobado los datos transmitidos y estamos de acuerdo con los mismos. Un saludo.	Dirección de Administración y Servicios	2015/02/17
2015/02/13	Han pasado 4 años, desde la última renovación de la autorización de vertido no ha cambiado significativamente la cuantía o la calidad de los mismos, me gustaría solicitar su renovación.	En relación a su consulta le indico que al no haber ningún cambio en la calidad ni cuantía del vertido autorizado por Resolución de fecha 29 de marzo de 2007, como usted misma expone, la autorización de vertido cuyo plazo de vigencia se establece en 4 años, se entiende renovada "... por plazos sucesivos de igual duración...", tal y como se indica en el apartado 2.1 de la citada Resolución, sin tener que aportar ninguna documentación complementaria.	Dirección de Gestión de Dominio Público	2015/02/25

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/02/16	<p>Mañaria-ko Aldebarrena auzoan dagoen presan, aurreko astean lur jauzi bat egon zan eta ondorioz zuhaitz batzuk jauzi ziran errekarra. Gaur gehiago jauzi direla ikusi dogu.</p> <p>Zer egin behar da honelako kasuetan?</p>	<p>Pasa diguzun abisua gure teknikariei jakinaraziko diegu.</p> <p>Hala ere, horrelakoetan, eta presaren egoera larria bada, eraginkorrena Larrialdi Zerbitzuetara deitzea da (112). Haiek arazo horren inguruan dauden erakunde guztien arteko protokoloaren koordinazioan dihardute, eta erantzuna azkarragoa izan daiteke.</p> <p>Eskerrik asko. Ondo izan.</p>	<p>Dirección de Gestión de Dominio Público, Relaciones Institucionales</p>	<p>2015/02/16</p>

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/02/18	Consulta sobre puntos de agua en Arrasate	<p>Tras tu consulta hemos debido confirmar los puntos por los que nos preguntabas con nuestros datos y los que nos ha proporcionado el archivo.</p> <p>Hecho el estudio de los mismo te pasamos marcados en fotos aéreas la localización.</p> <p>- A-G-2011-1192 estaba bien situado en las coordenadas que nos habías indicado, deberás buscar la toma de agua que haya en la zona que te marcamos en la imagen, cerca del paso de cebra.</p> <p>- A-G-2011-4536 ha sido un poco más complicada porque había que ajustar tus coordenadas con las disponibles en los diferentes archivos. Te pasamos una imagen con la localización aproximada, ya que los planos que la ubicaban inicialmente son antiguos y los métodos eran más básicos. https://maps.google.es/maps?ll=43.062709,-2.490359&spn=0.00148,0.002411&t=h&z=19</p> <p>Revisa por favor la información y cualquier cuestión al respecto no dudes en volver a contactarnos. Un saludo.</p>	Dirección de Gestión de Dominio Público, Relaciones Institucionales	2015/03/06
2015/02/18	Convenio mantenimiento de cauces	Se traslada a la dirección encargada	Dirección de Gestión de Dominio Público	2015/02/18

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/02/18	<p>Alumnos de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Estamos cursando el último año de la carrera de Biotecnología y estamos interesados en realizar las prácticas externas de empresa con usedes</p>	<p>Lehenengo eta behin, eskertzekoa da gure enpresarengatik agertutako interesa. Zure kontsultari erantzunez, jakinarazi nahi dizugu gaur egun Uraren Euskal Agentziak ez duela parte hartzen praktikak edo ikasketak amaierako proiektua egiteko ikasleak hartzen dituen unibertsitateko kolaborazio programetan. Beste alde batetik, jakinarazi nahi dizugu Uraren Euskal Agentziaren aukeratze-prozesuak Eusko Jaularitzaren lan-poltsen zein Lanbideren bitartez kudeatzen direla. Hori dela eta, beharrezkoa da Eusko Jaularitzako poltsetan edo Lanbiden altan egotea.</p> <p>En primer lugar, agradecerle el interés mostrado en nuestra organización. En atención a su consulta, le comunicamos que actualmente la Agencia Vasca del Agua no participa en programas de colaboración con universidades para acoger a alumnos en prácticas ni para la realización de proyectos de fin de carrera.</p> <p>Asimismo le comunicamos que los procesos de selección en la Agencia Vasca del Agua se tramitan bien a través de bolsas de Gobierno Vasco o bien a través del Servicio Vasco de Empleo (Lanbide), con lo que es necesario bien pertenecer a bolsas de gobierno o bien estar dado de alta en Lanbide para poder acceder al empleo.</p>	<p>Dirección de Administración y Servicios</p>	<p>2015/02/26</p>

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/02/19	<p>Tengo 35 años, soy Ingeniero de Caminos y tengo un Master en Ingeniería Ambiental. Me gustaría saber si existe alguna dirección a la que pueda mandar mi CV</p>	<p>Lehenengo eta behin, eskertzekoa da gure enpresarengatik agertutako interesa. Zure kontsultari erantzunez, jakinarazi nahi dizugu gaur egun Uraren Euskal Agentziak ez duela parte hartzen praktikak edo ikasketak amaierako proiektua egiteko ikasleak hartzen dituen unibertsitateko kolaborazio programetan. Beste alde batetik, jakinarazi nahi dizugu Uraren Euskal Agentziaren aukeratze-prozesuak Eusko Jaularitzaren lan-poltsen zein Lanbideren bitartez kudeatzen direla. Hori dela eta, beharrezkoa da Eusko Jaularitzako poltsetan edo Lanbiden altan egotea.</p> <p>En primer lugar, agradecerle el interés mostrado en nuestra organización. En atención a su consulta, le comunicamos que actualmente la Agencia Vasca del Agua no participa en programas de colaboración con universidades para acoger a alumnos en prácticas ni para la realización de proyectos de fin de carrera.</p> <p>Asimismo le comunicamos que los procesos de selección en la Agencia Vasca del Agua se tramitan bien a través de bolsas de Gobierno Vasco o bien a través del Servicio Vasco de Empleo (Lanbide), con lo que es necesario bien pertenecer a bolsas de gobierno o bien estar dado de alta en Lanbide para poder acceder al empleo.</p>	<p>Dirección de Administración y Servicios</p>	<p>2015/02/25</p>

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/02/20	Curriculum	<p>Lehenik eta behin, eskertzekoa da gure enpresarengatik agertutako interesa. Beste alde batetik, jakinarazi nahi dizugu Uraren Euskal Agentziaren aukeratze-prozesuak Eusko Jaularitzaren lan-poltsen zein Lanbideren bitartez kudeatzen direla. Hori dela eta, beharrezkoa da Eusko Jaularitzako poltsetan edo Lanbiden altan egotea. Hala ere, zure curriculum vitae-a gure datu-basean sartuko dugu etorkizunean egon daitezkeen aukeratze-prozesuetan kontuan izateko.</p>	Dirección de Administración y Servicios	2015/02/26
2015/02/23	<p>Hondakinen biltegia ate batekin iztea nahi degula, baina erreka gertu daukagunez ez dakit Ura-ri baimena eskatu behar diogun</p>	<p>En primer lugar, agradecerle el interés mostrado en nuestra organización. En respuesta a su consulta le comunicamos que los procesos de selección en la Agencia Vasca del Agua se tramitan bien a través de bolsas de Gobierno Vasco o bien a través del Servicio Vasco de Empleo (Lanbide), con lo que es necesario bien pertenecer a bolsas de gobierno o bien estar dado de alta en Lanbide para poder acceder al empleo. No obstante, incluiremos su currículo en nuestra base de datos de cara a futuros procesos de selección,</p>	Dirección de Gestión de Dominio Público	

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/02/23	Les contactamos desde porque según nuestros datos las facturas para las domiciliaciones listadas abajo no se han recibido en nuestra oficina.	<p>Tras analizar su petición debemos indicarle que no somos nosotros los responsables de emitir dichos recibos. Por lo que hemos podido deducir de su correo deberán ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián, que es quien emite esos recibos.</p> <p>Supongo que se podrán dirigir a la siguiente dirección</p> <p>http://www.donostia.eus/info/sugerencias.nsf/fwSugerencia?ReadForm&idioma=cas</p> <p>Por si acaso les adjunto también este enlace con las principales dirección del ayuntamiento</p> <p>http://www.donostia.eus/info/Centros.nsf/fwHome?ReadForm&id=C407816513870&idoma=cas</p> <p>Para cualquier otra preguntan o si necesitan más información no duden en contactarnos de nuevo. Un saludo.</p>	Dirección de Administración y Servicios	2015/02/24

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------------	---------------------------------------

Ibai-ibilguan igerilekua bat egitea saihestu beharko genuke, ibilbiguaren artifizializazio ekar bait lezake. Hobeto ezagutu beharko genuke zein igerileku-proiektu duzuen buruan. Baina egin kontu ibaian igerileku bat egiteak ibilguari dagokion egoera naturalarekiko urruntzea dakarkiola, eta ingurumenaren ikuspuntutik kalteak izateko aukerak dakartzala.

2015/02/23	Error en la web de redes subterranas	<p>Halere, Mendebaldeko Kantauriar arroetako bulegora joko nuke, lan-baimenak kudeatzen dituzten lankideek xehetasun gehiago eman diezazueten.</p> <p>OFICINA DE LAS CUENCAS CANTÁBRICAS ORIENTALES Avda. Infanta Cristina 11 Villa Begoña 20008 Donostia-San Sebastián</p> <p>Helarazi dizugun informazioa lagungarri izango duzulakoan, Ondo izan.</p>	Dirección de Planificación y Obras, Relaciones Institucionales	2015/02/23
------------	--------------------------------------	--	--	------------

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/02/24	Me gustaría saber si es posible recibir por e-mail o por algún otro medio los anuncios de licitación de contratación pública, de forma actualizada, y qué es necesario hacer para ello.	<p>Los Anuncios de contratación de URA los puede ver en la siguiente página: http://www.uragentzia.euskadi.eus/u81-000314/es?r01kQry=tC%3Aeuskadi%3BtF%3Aprocedimientos_administrativos%3Bt%3Aanuncio_contratacion%3Bm%3AdocumentLanguage.EQ.es%3BcA%3Ar01epd01176818abca9dfe881a5994fb28cb6adf8%3Bp%3Ainter%3B</p> <p>Si quiere recibir por correo electrónico los anuncios de contratación de URA deberá ir a esta dirección http://www.contratacion.euskadi.eus/w32-1084/es/v79aWar/comunJSP/v79aPreparaSuscribirseAlertasPoderAdj.do?idPoderAdj=1&R01HNoPortal=true</p> <p>Abrir el menú desplegable de entidad impulsora, elegir Agencia Vasca del Agua, y aportar los datos que se le piden a continuación. Si tuviera cualquier problema no dude en contactarnos de nuevo. Un saludo.</p>	Relaciones Institucionales	2015/02/25
2015/02/25	Ingurumen Boluntariotza Orozkon/ Voluntariado Ambiental en Orozko	Teknikariei jakinarazten zaie beharrezko neurriak har ditzaten	Dirección de Gestión de Dominio Público	

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/02/25	Soy vecina de Getxo y quería información sobre el proyecto de 'control y erradicación de Fallopiá japónica, en la cuenca del río Gobela a su paso por el término municipal de Getxo'		Dirección de Planificación y Obras, Dirección de Gestión de Dominio Público	
2015/02/27	Podrían enviarnos copia de la factura correspondiente a este cargo en el banco	<p>Deben ponerse en contacto con Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz que es quien emite esos recibos. Estan son las formas de contacto:</p> <p>http://amvisa.empresas-municipales.avg-directorio.tel/</p> <p>Para cualquier otra consulta no duden en ponerse en contactarnos de nuevo. Un saludo.</p>	Dirección de Gestión de Dominio Público, Relaciones Institucionales	2015/02/27
2015/02/27	He cesado en mis funciones como Director de Obra inhibiendo toda responsabilidad futura ante dicha obra y toda tramitación de informes oficiales	En nuestro caso tramitamos una autorización a petición de un particular, quien es el responsable a nuestros efectos de que las obras se ajustan a lo condicionado. Quien hace el proyecto o quien dirige la obra no nos afecta. Ni siquiera figura en la solicitud como representante por lo que nosotros no tenemos ninguna relación directa con usted.	Dirección de Gestión de Dominio Público	2015/03/03

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------------	---------------------------------------

2015/03/03 Estudiante de Derecho y
Administración de
Empresas de la
Universidad Carlos III de
Madrid y me pongo en
contacto con ustedes
para pedirles
información sobre el
acuífero de Subijana

Dirección de
Planificación y
Obras

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/03/03	Parámetros legales de medición para las aguas de riego. Necesito hacer una comparativa de una muestra de agua superficial ¿qué estándar de calidad de aguas de rio existe? ¿ O Podría comparar esta muestra con agua potable.	<p>Veo que hablas de estandar de calidad de río y luego de comparar con una muestra de agua potable. Debo indicarte que desde nuestro punto de vista serían dos cosas diferentes</p> <p>Como te he indicado en nuestra conversación telefónica en URA hacemos analíticas de las diferentes masas de agua superficiales, para comprobar su estado químico y biológico. Si lo que quieres es saber la calidad del agua de ese charco que me comentas, respecto a esas variables químicas y biológicas, te podríamos ayudar. Para que veas un poco la labor que se hace desde URA y los parámetros que se miden en la web tienes los informes anuales http://www.uragentzia.euskadi.eus/informacion/ultimos-informes/u81-0003342/es/</p> <p>Pero si lo que quieres es comprobar la potabilidad de ese agua, entonces debes hablar con la Dirección de Salud pública, del Departamento de Salud. Puedes, esta sería la manera de contactar: https://www2.irekia.euskadi.net/es/people/10002-maria-dorronsoro-iraeta</p> <p>Espero que ahora quede algo más claro y podamos concretar para poder darte la información que necesitas.</p> <p>Eskerrik asko. Un saludo.</p>	Dirección de Planificación y Obras	2015/03/09
2015/03/05	Solicitud de limpieza río Butroe	Agradecemos su solicitud que el personal técnico de URA ha analizado. Podemos indicarle que URA tiene previstas actuaciones en esa zona dentro de su programación de mantenimiento de cauces. Un saludo.	Relaciones Institucionales	2015/03/16

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------------	---------------------------------------

2015/03/06	Permiso de navegacion	<p>Los embalses de Ullibarri y de Urrunaga está clasificado como tipo como tipo C (no permitiéndose la entrada o salida de las mismas sin haber sido sometidas previamente a un proceso de limpieza y desinfección en las Estaciones de Desinfección Oficiales instaladas al efecto). En los embalses de Ullibarri-Gamboa y Urrunaga, las embarcaciones mayores de 2,5m de eslora, incluidas las piraguas y similares, deben contar con la previa Declaración Responsable para la navegación y la correspondiente matrícula que se les entregará una vez rellenada la declaración responsable por primera vez. Está prohibido su desplazamiento a otras masas de agua, salvo que se desista de la Declaración Responsable en vigor. Tanto al entrar como al salir de los embalses de Ullibarri-Gamboa y Urrunaga, las embarcaciones deben ser desinfectadas en las estaciones habilitadas.</p> <p>Adjuntamos un enlace a la declaración responsable. http://www.uragentzia.euskadi.eus/u81-0003614/es/contenidos/autorizacion/declaracion_navegacion/es_doc/indice.html</p> <p>Aquí tiene más información al respecto: http://www.uragentzia.euskadi.eus/u81-0003271/es/contenidos/informacion/invasoras_mejillon_cebra_2014/es_def/index.shtml http://www.uragentzia.euskadi.eus/u81-0003614/es/contenidos/autorizacion/declaracion_navegacion/es_doc/adjuntos/folleto_mejillon_cebra.pdf http://www.uragentzia.euskadi.eus/u81-0003614/eu/contenidos/autorizacion/declaracion_navegacion/eu_doc/adjuntos/mejillon%20cebra%20protocolo.pdf</p> <p>Léala con detenimiento y cualquier consulta no dude en volver a ponerse en contacto. Un saludo.</p>	<p>Dirección de Gestión de Dominio Público, Relaciones Institucionales</p>	2015/03/09
------------	-----------------------	--	--	------------

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/03/10	He visto que estan haciendo obras en una parcela con chopos al lado del rio santo tomas en Arcaya echando cemento		Dirección de Gestión de Dominio Público	
2015/03/12	Me gustaría saber en qué situación se encuentran los convenios de Artziniega, Aiara y Okondo	Lo tratan directamente desde la Dirección de Gestión de Dominio Público	Dirección de Gestión de Dominio Público	2015/03/13
2015/03/12	Les ruego me informen si la Cascada de Urkate en Arriola (Asparrena – Alava) cuenta con algún tipo de protección medioambiental que impida el baño en sus aguas.	Le informamos de que la Cascada de Urkate no tiene ninguna figura de protección que impida el baño en sus aguas. Un saludo.	Dirección de Planificación y Obras	2015/03/13

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/03/12	<p>Estamos realizando un estudio sobre la viabilidad de ciertas mini-centrales hidroeléctricas existentes en Bizkaia, y quisiera que me proporcionaran información sobre el Caserío Ugalde del río Arnauri, en Orozko.</p>	<p>Su consulta ha sido transmitida a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, que es quien podrá aportarle información al respecto.</p>	Derivado	2015/03/13
2015/03/13	<p>De acuerdo con la petición de nuestros auditores en relación con el examen de nuestras cuentas anuales, les agradeceríamos les facilitaran la información que se requiere en el archivo adjunto</p>	<p>Adjunto remito información solicitada para la auditoría</p>	<p>Dirección de Administración y Servicios</p>	2015/03/16

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------------	---------------------------------------

2015/03/13	<p>Coordinadora de un curso para ocho chilenos, "titulado gestión de la producción agrícola. Petición de prácticas en URA.</p>	<p>Lehenengo eta behin, eskertzekoa da gure enpresarengatik agertutako interesa. Zure kontsultari erantzunez, jakinarazi nahi dizugu gaur egun Uraren Euskal Agentziak ez duela parte hartzen praktikak edo ikasketak amaierako proiektua egiteko ikasleak hartzen dituen unibertsitateko kolaborazio programetan. Beste alde batetik, jakinarazi nahi dizugu Uraren Euskal Agentziaren aukeratze-prozesuak Eusko Jaularitzaren lan-poltsen zein Lanbideren bitartez kudeatzen direla. Hori dela eta, beharrezkoa da Eusko Jaularitzako poltsetan edo Lanbiden altan egotea.</p> <p>En primer lugar, agradecerle el interés mostrado en nuestra organización. En atención a su consulta, le comunicamos que actualmente la Agencia Vasca del Agua no participa en programas de colaboración con universidades para acoger a alumnos en prácticas ni para la realización de proyectos de fin de carrera. Asimismo le comunicamos que los procesos de selección en la Agencia Vasca del Agua se tramitan bien a través de bolsas de Gobierno Vasco o bien a través del Servicio Vasco de Empleo (Lanbide), con lo que es necesario bien pertenecer a bolsas de gobierno o bien estar dado de alta en Lanbide para poder acceder al empleo.</p>	<p>Dirección de Administración y Servicios</p>	
------------	--	--	--	--

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/03/13	Propietario de terreno con arroyo que delimita con la parcela del vecino. Hay una filtración -inundación subterránea, que ocasiona daños a nuestra parcela, consulta para canalizar el arroyo hasta una arqueta cercana.		Dirección de Gestión de Dominio Público	
2015/03/16	¿Sería necesario pedir permiso de obra en Ura para una reforma que es solo abrir huecos y modificar tabiques, que no amplía ni modifica el volumen?		Dirección de Gestión de Dominio Público	
2015/03/16	Udaleko teknikari bezala zera galdetzea nahiko nizuke: Udalaren izenean dauden ur-kontzesio guztiak zuen web orrialdean kontsultatzeko modurik badago?	Uren erregistroa prestatzen gabilta webgunean egoteko asmoarekin, baina zoritxarrez ez dago oraindik erabilgarri beraz eskaera idatziz egin beharko duzu URaren egoitza nagusira: Orio 1-3 01010 Vitoria-Gasteiz 945011700	Dirección de Gestión de Dominio Público	2015/03/16

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/03/16	Desde principios de año me he dado cuenta que no hay ningún boletín de analíticas de agua publicado en la pagina del Gobierno Vasco, me gustaría saber si se debe a algún problema informático y si es así donde podría obtener esa información.	Podrá encontrar la información que necesita en la siguiente dirección http://www.uragentzia.euskadi.eus/informacion/ultimos-informes/u81-0003342/es/ Cualquier otra consulta no dude en volver a contactarnos. Un saludo.	Dirección de Planificación y Obras, Relaciones Institucionales	2015/03/25
2015/03/16	Ingeniería Energética Sostenible deritzon master bat egiten ari garen ikasle batzuen izenean jartzen naiz zuekin kontaktuan. San Antonio zentralaren inguruan aspektu tekniko batzuk jakitea gustatuko litzaiguke	Eskatzen duzuen informazioa ikusita (potentzia, turbinak,...) egokiagoa duzue EVE edo Energiaren Euskal Erakundearekin harremanetan jartzea, haiek erabiltzen baitituzte eskatzen dituzuen energiaren inguruko datu tekniko horiek, eta ziuraski laguntzerik izango dute. Hona hemen haiekin harremanetan jartzeko modua: http://www.eve.es/Contacto/Formulario-de-contacto.aspx Bestela, zentral horrek duen emakidaren inguruko informazio gehiago behar izatekotan, Kantauriko Konfederazio Hidrografikoarekin harremanetan jarri beharko zinatekete, zentralaren kokapena dela eta haien eskumena baita. Hona hemen haiekin jartzeko modua: http://www.chcantabrico.es/index.php/es/contacto-general	Derivado	2015/03/16
2015/03/18	Hemos recibido una denuncia de vertido de lixibiados del compostaje a una regata	Debéis presentar de forma oficial a la mayor brevedad las medidas correctoras con su calendario de ejecución para la eliminación de los vertidos de lixiviados del compostaje de los viveros de la zona.	Dirección de Gestión de Dominio Público	2015/03/23

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
		Isurketa erroldaren esteka zuzena honako hau da: Isurketa Errolda (2014) (PDF, 2 MB)		
2015/03/18	Martxan-ren aldetik idazten ari natzaizu, galdetzeko ea zure webgunean ezarritako EHUKo Isuketen Errolda eguneratuta dagoen	Isurketa Errolda webgunean eskuragarrik dago, orrialde honen amaieran: http://www.uragentzia.euskadi.eus/isurketak/jarduera/u81-0003231/eu/ Honen inguruan informazioa gehiago behar bazenu edo beste galderaren bat izango bazenu, jarri berriro gurekin harremanetan. Ondo izan.	Dirección de Gestión de Dominio Público, Relaciones Institucionales	2015/03/18
2015/03/19	Les escribo en relación a como poder saber/calcular la cota de lámina de agua en una avenida de 500 años de retorno para considerarlo en el diseño de planta baja de un edificio.	En el visor GIS disponible en la web de URA es visible la capa de perfiles del río Ibaizabal a su paso por el municipio de Amorebieta-Etxano. Dicha capa, resultante del modelo hidráulico correspondiente, ofrece diversa información como las cotas de la lámina de agua para las avenidas de 10, 100 y 500 años de periodo de retorno. Si se desea, esta capa puede descargarse en formato shape desde la ftp de GeoEuskadi: ftp://ftp.geo.euskadi.net/cartografia/Aguas_Interiores/INUNDABILIDAD/CARTOGRAFIA_PELIGROSIDAD/	Dirección de Planificación y Obras	2015/03/24
2015/03/23	Curriculum	Sí, puede remitirlo a esta dirección. Aunque también debemos comunicarle que los procesos de selección en la Agencia Vasca del Agua se tramitan bien a través de bolsas de Gobierno Vasco o bien a través del Servicio Vasco de Empleo (Lanbide), con lo que es necesario bien pertenecer a bolsas de gobierno o bien estar dado de alta en Lanbide para poder acceder al empleo. No obstante, si nos lo remite, incluiremos su currículum vitae en nuestra base de datos de cara a futuros procesos de selección,	Dirección de Administración y Servicios	

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/03/23	Les contactamos porque según nuestros datos las facturas para las domiciliaciones listadas abajo no se han recibido en nuestra oficina.	Se deriva a la entidad suministradora	Dirección de Gestión de Dominio Público, Derivado	2015/03/23
2015/03/23	Este año hemos sufrido inundaciones de nuevo y el estado del rio nos perjudica. Tenemos que hacer obras para poder mantener nuestro edificio y pedimos que ustedes acondicionen el rio para que nuestros trabajo sea menor		Dirección de Gestión de Dominio Público	
2015/03/24	Necesitaría, si me pueden ayudar, a encontrar la página oficial de Costas (España) para tramitar una captación de agua de mar.	Le remitimos la forma de contacto con la Demarcación de Costas en País Vasco http://www.magrama.gob.es/gl/costas/temas/el-litoral-zonas-costeras/litoral-costa-costa/vizcaya/general_48_vizcaya.aspx Esperamos que la información le sea de ayuda. Un saludo.	Derivado	2015/03/24

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/03/26	<p>Recientemente hemos comenzado una investigación de mercado sobre las depuradoras del País Vasco. Por lo tanto el motivo de este e-mail es la consulta sobre la existencia de un listado de depuradoras de aguas residuales.</p>	<p>Se le emplaza a buscar otra manera de conseguir esa información, ya que como administración pública no podemos interceder en este tipo de actividades</p>	Derivado	2015/03/26
2015/03/27	<p>Se aprecia olor de agua estancada. Desde la barandilla izquierda dirección a Gasteiz, se puede observar un desagüe que arroja sus desperdicios en el cauce del río, pero no hace la labor de evacuación.</p>	<p>URAKo inspektoreak isurketa puntu hori ezagutzen du. Amurrioko udalak adierazitakoaren arabera, dirudienez biztanle kopuru dezentek isurtzen dute puntu horretatik, depurazio eskasarekin.</p> <p>Beraz daukagun informazioarekin, Udalak hartu behar ditu neurriak isurketa hori era egokian egin ahal izateko.</p>	<p>Dirección de Gestión de Dominio Público</p>	2015/03/30

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/03/30	Erreportai bat prestatzen ari naiz New Yorken eta hiri handi zenbaitetan arazoak dituztela jendeak toallitak komunetik behera botatzen dituelako. Zuen laguntza eskertuko nuke	Azaltzen zaio partzuergoekin jarri beharko litzatekeela harremanetan	Relaciones Institucionales	2015/05/11
2015/03/30	Curriculum	Lehenik eta behin, eskertzekoa da gure enpresarengatik agertutako interesa. Beste alde batetik, jakinarazi nahi dizugu Uraren Euskal Agentziaren aukeratze-prozesuak Eusko Jaularitzaren lan-poltsen zein Lanbideren bitartez kudeatzen direla. Hori dela eta, beharrezkoa da Eusko Jaularitzako poltsetan edo Lanbiden altan egotea. Hala ere, zure curriculum vitae-a gure datu-basean sartuko dugu etorkizunean egon daitezkeen aukeratze-prozesuetan kontuan izateko. En primer lugar, agradecerle el interés mostrado en nuestra organización. En respuesta a su consulta le comunicamos que los procesos de selección en la Agencia Vasca del Agua se tramitan bien a través de bolsas de Gobierno Vasco o bien a través del Servicio Vasco de Empleo (Lanbide), con lo que es necesario bien pertenecer a bolsas de gobierno o bien estar dado de alta en Lanbide para poder acceder al empleo. No obstante, incluiremos su currículo en nuestra base de datos de cara a futuros procesos de selección.	Dirección de Administración y Servicios	2015/04/02

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/04/01	Me pueden decir si son ustedes los que me pueden responder sobre el desembalse del pantano de Ullibarri Gamboa, o donde me puedo dirigir	<p>De momento, por aportar algo de información al respecto, le indicamos que en la página de la Confederación Hidrográfica del Ebro puede hacer un seguimiento en tiempo real de la situación del embalse: http://195.55.247.237/saihebro/index.php?url=/datos/ficha/estacion:E027 Sí es importante recalcar, como ellos indican en su página web, que dichos datos son provisionales y están sujetos a revisión. En caso de querer confirmar dicha información o de tener alguna duda al respecto, podrá encontrar las formas de contacto en la siguiente página web: http://195.55.247.237/saihebro/index.php?url=/contacto/contacto</p> <p>Le indicamos que tanto las administraciones reunidas en la mesa del Zadorra, como la Confederación Hidrográfica del Ebro, que es quien toma la última decisión, solamente determinan el caudal a desembalsar, tras realizar el estudio de las previsiones meteorológicas, la situación de los ríos cercanos y las afecciones que se pueden generar. Cómo se distribuye por las compuertas esa agua a desembalsar es competencia de Iberdrola que es quien gestiona el embalse. Para más información al respecto puede contactar con iberdrola a través de estos medios: https://www.iberdrola.es/clientes/contacto/buzon-consultas.</p> <p>En cualquier caso sí queríamos aclararle que el número de compuertas abiertas no es equivalente al caudal que se desembalsa. Es decir puede haber una compuerta abierta por la que se desembalse más agua que de 3 o 4 compuertas.</p>	Dirección de Gestión de Dominio Público, Relaciones Institucionales	2015/04/07
2015/04/07	Adjunto el escrito de petición de autorizacion para relleno en en Muxika. Un saludo	Remitido a la oficina correspondiente	Dirección de Gestión de Dominio Público	

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/04/09	Tras la integración de las cajas estamos realizando la regularización de los contratos de agua del total de sucursales operativas y en Lease Back operativas de la entidad.	Se le indica que hable con las entidades suministradoras. URA no gestiona este tipo de trámites. Deberá ponerse en contacto con la entidad suministradora que haya generado esa factura, sean Consorcios o Ayuntamientos. Para cualquier otra duda no dude en volver a contactarnos.	Dirección de Administración y Servicios, Relaciones Institucionales, Derivado	2015/04/10
2015/04/10	Barrikako Gañibi baserriaren inguruan agertu diren kable azalen argazkiak bidaltzen dizkizuegu, sasi batzuen gainean botata agertu direlako. Askotan Metro Bilbao enpresaren lanak egiten dira inguru horretan. Gai hau argitzea eskatzen dizuegu.	Lehenik eta behin, eskerrik asko hondakin isurketen berri emateagatik. Zuen galderen harian: · Alde batetik, URAk ez du lanik sustatu adierazitako tartean. Lanak, ordea, baimendu ditu itsas-lehorreko jabari publikoa babesteko zortasun-eremuan. · Bestetik, zuen oharra jaso ondoren, URAko ikuskariek bisita egin zioten adierazi zeniguten zonaldera. Alabaina, azaldu digutenez, emailean adierazi diguzuen tarte hori (hondakinak dauden tarte, alegia) ez da ibaiaren edota kostako zortasun-eremuaren barne. Beraz, ez dugu eskumenik hor jarduteko, eta ondorioz, hondakinok bilarazteko. Sentitzen dugu laguntza gehiago luzatu ezin izatea ingurune hori garbitze aldera. Dena dela, edozertan lagun baitzaitzakegu, adieraz diezaguzue mesedez. Eskerrak, berriz ere, gertatutakoa jakinarazteagatik.	Dirección de Gestión de Dominio Público	2015/04/16
2015/04/16	Propuesta charla Ekologistak Martxan Bizkaia	Se acepta y va Jose Mari Sanz de Galdeano Director de Planificación y obras	Dirección de Planificación y Obras	2015/04/16

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/04/17	Quisiera mostrar mi interés por participar en la limpieza de cauces de algún rio de manera voluntaria, si me pudierais orientar donde apuntarse para ello estaría agradecido.	Agradecemos mucho tu iniciativa. Hay diversos Ayuntamientos y asociaciones que organizan este tipo de actividades. Si nos concretas, por favor, desde dónde nos escribes podremos indicarte mejor dónde dirigirte.	Dirección de Gestión de Dominio Público, Relaciones Institucionales	2015/04/17
2015/04/19	Quiero saber los tramites necesarios para iniciar los trabajos de prospección en busca de agua.	Le envío la dirección de la delegación de URA en Bilbao. Cuencas Cantábricas Occidentales C/ Uribitarte, 10 48001 Bilbao	Dirección de Gestión de Dominio Público, Relaciones Institucionales	2015/04/23
2015/04/19	Me han dicho que en la página de "http://www.uragentzia.euskadi.eus/" aparecen los datos físico químicos del agua de los ríos, sin embargo no lo he encontrado	Aquí podrá recabar la información que busca:http://www.uragentzia.euskadi.eus/informacion/ultimos-informes/u81-0003342/es/ Un saludo	Dirección de Planificación y Obras, Relaciones Institucionales	2015/05/19

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/04/20	Desde la asociación de vecinos "trabajando para el pueblo" hemos de solicitar formalmente que tomen medidas al objeto de corregir la situación actual en en el Cadagua en previsión de futuros daños mayores.	Se extracta lo que dice el PGRI y se contesta	Dirección de Gestión de Dominio Público	2015/04/27
2015/04/22	Nos ponemos en contacto con ustedes para solicitar una reunión, si es posible, este viernes día 24 en la sede de Bilbao, para tratar con los técnicos	Nos ponemos en contacto con telefónicamente para cerrarlo	Dirección General, Dirección de Planificación y Obras	2015/09/14

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/04/23	Biologiako ikaslea naiz EHU-n, eta gradu amaierako lana ibai ekologiako sailean egin dut, iberiar penintsulako ibaietako ornogabeen distribuzio patroiak aztertzen. Proiektu bat aurkeztu nahi nizueke	Lehenik eta behin, eskerrik asko geurera ate-joka etortzeagatik. Momentu honetan ez da aurreikusi ikasleekin elkarlanean ikerkuntza-egitasmo berririk sustatzeko lan-ildorik. Dena dela, Formakuntza arduradunari nahiz azterlanak esku artean darabiltzaten lankideei jakinaraziko diet zure eskakizuna.	Dirección de Planificación y Obras, Relaciones Institucionales	2015/04/23
2015/04/24	Consulta para "Estudio Informativo de la nueva red ferroviaria del País Vasco. Tramo Basauri-Bilbao."	Gracias por su consulta. Conrríjanos si nos equivocamos, pero dado el contenido de su consulta, creemos que pregunta la ha de hacer llegar al Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia que es quién dispone de una conducción que cruza el Bolintxu. En lo relativo a la promoción de obras que requieran de la ocupación del Dominio Público Hidráulico, seguro les consta la tramitación de autorización de obras pertinente a cursar. No obstante, si requieren más información al respecto, no duden en contactarnos.	Dirección de Planificación y Obras, Dirección de Gestión de Dominio Público	2015/04/24

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/04/24	<p>El otro día nos indicaron que la autoliquidación faltaba el periodo de liquidación y que lo modificaríamos en la autoliquidación enviada. Desde las opciones que a nosotros nos permite su programa nosotros no lo podemos hacer. Solicitamos su ayuda</p>	Zuzenean erantzuten dute.	Dirección de Gestión de Dominio Público	2015/05/05
2015/04/29	<p>Disponemos de una autorización, en la que se señala que debemos abonar un canon anual. A día de hoy no hemos recibido la liquidación correspondiente para realizar el pago y estamos interesados en saber cómo la podríamos obtener.</p>	Se contesta directamente por el personal encargado de la tramitación del Canon del Agua	Dirección de Gestión de Dominio Público	2015/04/29

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/05/04	Gatikako EHBilduko zinegotzia. Mezu honen bidez jakinarazten dizuet Gatikako Udalak HAPO berria asteazken honetan plenora eramango duela. Hori dela eta zuekin premiazko bilera bat egitea gustatuko litzaiguke	Zure mezua gure lankideei berbidali diegu, eta dagoeneko zurekin harremanetan jarri direla aipatu digute. Galderarik edo beste informaziorik beharko bazenu jarri gurekin harremanetan.	Dirección General, Dirección de Planificación y Obras	2015/05/04
2015/05/06	Me gustaría saber en qué situación se encuentran respecto a inundabilidad y posibilidad de edificar unas parcelas		Dirección de Planificación y Obras	
2015/05/06	Lur jausi bat aztertzeko eta eragin dituen ondorioei buruz txosten bat bideratzeko datu batzuk eskuratu nahi nituzke, urtariletik martxora bitartean izan diren prezipitazioen eta edurteen datuak beharko nituzke	Prezipitazioei buruz informazioa jasotzeko hoberena Euskalmetekin zuzenean harremanetan jartzea izango duzu. Hauek dira bideak: http://www.euskalmet.euskadi.eus/s07-5893/es/contenidos/informacion/cabecera_contacto_euskalmet/es_contacto/contacto.h tml	Dirección de Planificación y Obras, Relaciones Institucionales	2015/05/11

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/05/07	Gaur goizean Donostiako URA bulegoan izannaiz. Gure baseritik pasatzen den errekan orma erori da eta konpontzeko baimena behar dugu. Atxituta eskaera horria bidaltzen dizuet	Teknikari arduradunari helarazten zaio	Dirección de Gestión de Dominio Público	2015/05/07
2015/05/08	Les informo que en el municipio de Lemoiz, ha sido cortado el cauce de un riachuelo, linde de mi propiedad y que origina un acumulación de agua en mi propiedad.		Dirección de Gestión de Dominio Público	
2015/05/08	Hay alguna normativa sobre baño en la ría de Bilbao, en el municipio de Bilbao, por ejemplo en el tramo comprendido entre el ayuntamiento y el museo marítimo?	Para su consulta debe dirigirse al Departamento de Salud que es quien controla las aguas de baño: http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-cksalu10/es/contenidos/informacion/sanidad_ambiental/es_1249/playas_vigilancia_c.html Puede contactar con ellos a través de estos medios: http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-gkcont01/es/contenidos/informacion/contacto_osakidetza/es_contacto/contacto_osakidetza.html	Relaciones Institucionales, Derivado	2015/05/11

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/05/10	<p>Me gustaría saber si la información sobre recibos, pagos ... etc. es de carácter público o sólo es potestad de la Junta Administrativa. Pongo como ejemplo, ¿se puede comprobar públicamente si se han pagado los recibos de un determinado contador?</p>		Dirección de Gestión de Dominio Público	
2015/05/11	<p>Me gustaría que me informaran sobre las posibilidades de construcción en lo que a URA respecta de una parcela situada en el municipio de Amorebieta-Etxano</p>		Dirección de Gestión de Dominio Público	

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/05/11	Me gustaría ver el informe específico sobre la evolución de los VOCs en Gernika titulado "Afección del entorno del sondeo Euskotren por tetracloroeteno (PCE) y tricloroetene (TCE)". De los años 2006 (justo después del incidente), 2010 y 2014.	<p>Te pasamos el último informe Control operativo de la masa de agua subterránea Gernika. Las personas técnicas responsables nos indican que es el de 2014 y que en él encontraras la información relativa a los años anteriores que nos solicitabas.</p> <p>Es un enlace de we transfer desde el que podrás descargarte el estudio, y que estará disponible hasta el 22 de mayo. Si tuvieras algún problema para su descarga nos comentas. También adjuntamos los datos en excel que requerías</p>	Dirección de Planificación y Obras	2015/05/15
2015/05/11	Me interesaría conocer los metros de seguridad necesarios para la colocación de una valla ganadera en el río Ayuda en Berantevilla.	Con carácter general debera respetar la servidumbre de cauces, de 5 metros, a contar desde cabecera de talud. Esta separacion puede verse incrementada en funcion de otras características , como puede ser la vegetacion de ribera.	Dirección de Gestión de Dominio Público	2015/05/15
2015/05/13	El viernes me puse en contacto con 2 de sus guardas para denunciar que su vecino había hechado al cauce del río ramas troncos y más basura al cauce del río		Dirección de Gestión de Dominio Público	

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Dirección	Erantzun data / Fecha Respuesta
		<p>1. Orígen de vertido "Característica del vertido que viene definida por la actividad de la cual procede, el tamaño de dicha actividad, su estacionalidad, su carga, porcentaje (en su caso) de aguas residuales urbanas o industriales, ..."</p>		
2015/05/14	Definición de "Origen de vertido", "Foco del vertido", "Medio receptor", "Afección medioambiental"	<p>2. Foco del vertido "Superficie o lugar en el que se concentra el vertido. No tiene por qué coincidir con el origen, ya que, en el medio hídrico los vertidos se desplazan."</p> <p>3. Medio receptor "Dominio público donde se localiza el punto de vertido: nombre del cauce, embalse, unidad hidrogeológica,..."</p> <p>4. Afección medioambiental "Se refiere al efecto que produce una determinada actividad sobre el medio."</p>	Dirección de Gestión de Dominio Público	2015/05/21
2015/05/14	Baimen expedientean uren ezaugarrien laukiko informazioa ez dator bat dagokionarekin, beste batekin baizik. Horrela bada, aldatu beharko litzatekelakoan nago.	Eskerrik asko abisuarengatik. Lehenbailehen konpontzen saiatuko gara.	Dirección de Gestión de Dominio Público	2015/05/14

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/05/21	<p>Hiru hilabete pasatu dira zuekin kontaktuan jarri ginela lantokiaren ondoan dagoen presan zuhaitz batzuk jausita daudela komentatzeko. Guk dakigunik behintzat ez da inor etorri ikustera.</p>		<p>Dirección de Gestión de Dominio Público</p>	
2015/05/22	<p>En cumplimiento de su resolución de vertido V.20787 adjunto analítica de control de las aguas de refrigeración.</p>	<p>Le agradeceríamos, por favor, que remitiera la documentación enviada por correo ordinario, para que tenga el registro de entrada preceptivo y seguir los pasos indicados para su tramitación. Dado que su empresa esta situada en Bergara, puede presentar la documentación en:</p> <p>Cuencas Cantábricas Orientales C/ Infanta Cristina, nº 11. Villa Begoña 20008 Donostia-San Sebastián</p> <p>Tel.: +34 943 024 800</p>	<p>Dirección de Administración y Servicios</p>	<p>2015/05/26</p>

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/05/22 Curriculum		<p>Lehenengo eta behin, eskertzekoa da gure enpresarengatik agertutako interesa. Beste alde batetik, jakinarazi nahi dizugu Uraren Euskal Agentziaren aukeratze-prozesuak Eusko Jaularitzaren lan-poltsen zein Lanbideren bitartez kudeatzen direla. Hori dela eta, beharrezkoa da Eusko Jaularitzako poltsetan edo Lanbiden altan egotea. Hala ere, zure curriculum vitae-a gure datu-basean sartuko dugu etorkizunean egon daitezkeen aukeratze-prozesuetan kontuan izateko.</p> <p>En primer lugar, agradecerle el interés mostrado en nuestra organización. En respuesta a su correo le comunicamos que los procesos de selección en la Agencia Vasca del Agua se tramitan bien a través de bolsas de Gobierno Vasco o bien a través del Servicio Vasco de Empleo (Lanbide), con lo que es necesario bien pertenecer a bolsas de gobierno o bien estar dado de alta en Lanbide para poder acceder al empleo. No obstante, incluiremos su currículum vitae en nuestra base de datos de cara a futuros procesos de selección,</p>	Dirección de Administración y Servicios	2015/06/04

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/05/22	Estoy escribiendo un artículo sobre la cuenca del Deba y me gustaría tener información actualizada sobre lo que se vierte y no se vierte en el río y en sus afluentes más importantes.	<p>EPELE: Sirve al Alto Deba, estando conectados los municipios de Eskoriatza, Aretxabaleta. Arrasate y Oñati.</p> <p>-MEKOLALDE: Sirve al Deba Medio. Actualmente únicamente se encuentra conectado Bergara, estando pendientes Antzuola y Elgeta.</p> <p>-APRAIZ: Sirve al Bajo Deba, estando conectados Elgoibar, Eibar, Soraluze y la parte principal del casco de Ermua. Se encuentran pendientes de conectar Mallabia con su polígono de Goitondo, parte del casco de Ermua y Mendaro</p> <p>-ARRONAMENDI: Da servicio al casco de Deba y al núcleo de Itziar, ambos conectados.</p> <p>-ZABALERA: Da servicio a Mutriku. Falta por conectar la cuenca de la regata Mijoa que desemboca en la playa de Saturraran.</p> <p>El núcleo de Leintz- Gatzaga dispone de su propia depuradora en servicio.</p> <p>Aramaio carece de depuradora adecuada, existiendo una antigua fosa séptica.C112</p>	Dirección de Gestión de Dominio Público	2015/05/26
2015/05/22	Ondorengoak dira behar ditudan fitxak: - Ezaugarri eta erabilpenari buruzko zinpeko deklarazioa. - Titulartasuna aldatzeko eskabidea	Bidaltzen zaizkio eskatutako agiriak	Dirección de Gestión de Dominio Público	2015/06/25

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Dirección	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/05/26	Adjunto envío la documentación relativa a la solicitud de informe sobre la posibilidad de realización de un área de descanso en parcela rústica de Bujanda, municipio de Campezo, provincia de Álava.	Para que pueda realizarse correctamente la tramitación del expediente correspondiente deberán remitir la información por correo ordinario o entregarlo en la Oficina de las Cuencas Mediterráneas. Cuencas Mediterráneas C/ Portal de Foronda, 9 01010 Vitoria-Gasteiz Tel.: +34 945 011 898 Fax.: +34 945 011 880 Un saludo	Dirección de Gestión de Dominio Público	2015/05/29
2015/05/26	Jakin nahiko nuke tramitazio telematikoa egin ahal izateko bezeroaren IZENPE txartela beharko genukeen edo bestela, enpresaren txartela erabiliz bezeroaren izenean egin ahal den.	Uraren Kanonaren dokumentazioaren aurkezpen telematikoa egin ahal izateko bezeroaren IZENPE txartelarekin egitea ezinbestekoa da; izan ere, txartelaren datuak pasatzen dira eta, beraz, GEOLANen txartelarekin eginez gero, autolikidazioa GEOLANena dela dirudi eta ez bezeroarena. Gero arte.	Dirección de Gestión de Dominio Público	2015/05/26

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/05/26	<p>Estamos realizando el Plan Especial para la reordenación del subámbito 32.1 de Danona, Lasao, Azpeitia. En el PGOU de Azpeitia, en alguno de los puntos, remiten a un informe o algún artículo normativo</p>	<p>Intentando contestar a su consulta le mandamos los enlaces a los dos documentos a los que hace referencia</p> <p>Plan Territorial Sectorial de ordenación de las márgenes de los ríos y arroyos de la CAPV: https://www.euskadi.eus/r49-565/es/contenidos/informacion/pts_rios_modif1/es_pts/indice.html</p> <p>Plan Hidrológico vigente: http://www.uragentzia.euskadi.eus/informacion/plan-hidrologico-de-la-demarcacion-hidrografica-del-cantabrico-oriental-2009-2015/u81-000332/es/ y concretamente la Normativa Plan Hidrologico donde se encuentran los artículos 53,54 y 55 que se indican: http://www.uragentzia.euskadi.eus/contenidos/informacion/2013_aprobacion_hidrologico/es_def/adjuntos/anexo%20RD_400_2013_PH_DHC_ORIENTAL.pdf</p> <p>Y las dirección del Visor de URA para las capas de inundabilidad y la posibilidad de descarga de las capas de inundabilidad que también pueden serle de utilidad Visor:http://www.uragentzia.euskadi.net/appcont/gisura/?lang=ES&xmin=434056.89106736&xmax=626738.08893376&ymin=4683190.8213102&ymax=4830628.178689&base_layer=Ortofoto&layers=ura-carto_pelig_1,ura-carto_pelig_5,ura-carto_pelig_6,ura-carto_pelig_7,ura-carto_pelig_8,ura-carto_pelig_9</p> <p>Cartografía de inundabilidad para descargarla a través ed FTP: ftp://ftp.geo.euskadi.net/cartografia/Aguas_Interiores/INUNDABILIDAD/CARTOGRAFIA_PELIGROSIDAD/</p> <p>Esperamos haber respondido a tu consulta, si necesitas más información al respecto o tiene alguna duda no dudes en volver a contactarnos. Un saludo.</p>	<p>Dirección de Planificación y Obras</p>	<p>2015/05/26</p>

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/05/28	Adjunto envió la documentación relativa a la solicitud de informe sobre la posibilidad de realización de obras de rehabilitación y renovación de inmuebles existentes en parcelas de Naclares de Gamboa, municipio de Arrazua-Ubarrundia, provincia de Álava	<p>Para que pueda realizarse correctamente la tramitación del expediente correspondiente deberán remitir la información por correo ordinario o entregarlo en la Oficina de las Cuencas Mediterráneas.</p> <p>Cuencas Mediterráneas C/ Portal de Foronda, 9 01010 Vitoria-Gasteiz Tel.: +34 945 011 898 Fax.: +34 945 011 880</p> <p>Un saludo</p>	Dirección de Gestión de Dominio Público	2015/06/29

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/05/29	<p>Solicitamos un informe con las pautas que se deberían seguir para el correcto vaciado de las piscinas y si el agua de éstas puede ser vertida a las fosas o EDAR o si debe ir a arroyos y en qué condiciones,</p>	<p>Egun on: con respecto a su consulta sobre el vaciado de piscinas, al ser una consulta general se hace difícil dar una respuesta concreta. Sería necesario conocer al menos, el volumen concreto de la piscina si lleva asociado algún sistema de desinfección, punto concreto en el que se prevea hacer el vaciado. En cualquier caso lo que sí se puede afirmar es que los vertidos a la red de saneamiento son responsabilidad del titular de dicha red, que es quien debe autorizar o no los mismos, asegurándose de cumplir el condicionado de la autorización de vertido.</p> <p>No obstante como criterio general los vaciados de las piscinas no es deseable que se deriven a un sistema de tratamiento de pequeña entidad pues puede ocasionar problemas en su rendimiento. Para su vertido a dominio público hidráulico es el titular quien debiera consultar ante la Agencia Vasca del Agua, aportando la información necesaria, las condiciones en las que se debiera efectuar el vaciado.</p> <p>Ondo izan</p>	<p>Dirección de Gestión de Dominio Público</p>	<p>2015/06/18</p>

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/06/01	Urrestillan jarri berri duten ekarpen-gunea ibai-eder ibaiaren ondoan dago eta jakin nahiko nuke ea ez al dagoen distantzia minimo bat bete beharrik ibaitik eraikin berri edo horrelako eraikin batera	<p>Uraren Euskal Agentziako zuzendari nagusiak 2015eko martxoaren 26ko ebazpenaren bidez baimena eman zion Azpeitiko Udalari Azpeitiko udalerrian (Gizpuzkoa), Landeta, Urrestila eta Aratzerreka auzoetan 3 ekarpen gune ezartzeko Errezil, Ibaieder eta Aratz erreken ibaiertzetan.</p> <p>Ekarpen gunea leku urbanizatu batean dago, ibaiaren ondoan finkatutako eraikuntzak dituen eremu batetik ur-behera, hain zuzen eta finkatutako eraikuntza hauek baino atzerago. Beraz, ibaiaren zortasun-eremua errespetatzen duenez, bere kokapena onartu da ibaitik 5 metrora. Baimenean ezarri denari lotuta, Urrestilako ekarpen gunean ibai-ibilguaren ondoan 5 metroko zortasun-aldea irekita eta egoera naturalean utzi beharko da, itxitura eta bestelakorik gabe. Zortasun alde hau Uraren Legediak ezartzen du eta gehienezko ur-goraldietan urak hartzen duen ibilguaren bazterretik neurtu beharko da.</p> <p>Bulego honetako ikuskaritza zerbitzuek 2015/05/18ko datarekin obra gunera egindako ikuskaritza bisitan ikusi ahal izan zuten, lanak baimenarekin eta aurkezturiko proiektuarekin bat zetozela eta Urrestilako auzoan ekarpen gunea Ibaider ibaitik 5 metrora zegoela.</p> <p>Bestalde, uholde arriskuari dagokionez, Urrestilako ekarpen-gunea ez dago uholde arriskuko gune batean eta 500 urteko errepikatze denborako urpean geratzeko arriskutik kanpo gertatzen da.</p>	Dirección de Gestión de Dominio Público	2015/06/02

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/06/01	Son muchos los domingos que veo desde mi ventana un vertido de agua jabonosa al rio Urumea a la altura del Puente Lehendakari Agirre hacia el Puente de la Real Sociedad (antes Puente de Hierro).	En primer lugar queríamos agradecerle el aviso. En respuesta a su consulta, se ha avisado al Ayuntamiento para que procedan a realizar una inspección de las conexiones existentes en la zona.	Dirección de Gestión de Dominio Público	2015/06/04
2015/06/03	Estoy preparando unas oposiciones y dentro del apartado de geografía necesito conocer los ríos, embalses, pantanos y presas que tenemos en Bizkaia.	En respuesta a tu consulta te paso un par de enlaces de nuestra web que tal vez puedan serte de utilidad Por un lado el Mapa Hidrológico de la CAPV: http://www.uragentzia.euskadi.eus/u81-000376/es/contenidos/informacion/mapa_hidrologico/es_docu/index.shtml Por otro nuestro visor GIS: ahí podrás localizar a través del primer punto de hidrografía de aguas superficiales, las diferentes masas de agua: http://www.uragentzia.euskadi.net/appcont/gisura/?lang=ES&xmin=542448.48190472&xmax=593828.66800242&ymin=4758656.1463983&ymax=4797971.3083659&base_layer=Ortofoto&layers=ura-aguas_superficiales	Dirección de Administración y Servicios, Relaciones Institucionales	2015/06/04

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Dirección	Erantzun data / Fecha Respuesta
----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------------	---------------------------------------

2015/06/03 Estudio Informativo de la Variante Sur de Bilbao. Primera fase". Con objeto de considerar en el diseño de las obras aquellos aspectos que señale la su organismo, así como los datos que se dispongan para realizar los estudios necesarios,

Dirección de Planificación y Obras, Dirección de Gestión de Dominio Público

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/06/06	<p>Arrasaten, zabortegi bat egon zen zabalik 1960. urtetik 1980. urtera. Urte hoietan lixibatuak biltegi baten pilatzen ziren, tratatu eta zuzenean Akei errekarra botatzen ziren garai horretan legala zen hori egitea?</p>	<p>Gipuzkoa Urak Partzuergoaren kolektorera egiten diren isurketak arautzen dituen erregelamenduaren arabera (GAO 146 zenbakia 2012/09/01), orokorrean konduktibitatearen muga 5.000 microS/cm dira; hala ere kasu zehatzetan, zabortegiak adibidez, horren gainetik dauden muga bereziak ezarri daitezke, zaborren isurketek ez badute kontrako eraginik sortzen saneamendu sisteman edo araztegian. Akei zabortegi eta erraustegi zaharrari buruz aipatu behar da 1996ko abendutik ez dagoela lanean, eta printzipioz eremua lehengoratu dagoela. Arrasateko udalak enpresa espezializatu baten bitartez egiten du "Akeiko zabortegiaren ingurumenaren jarraipen eta segimendua".</p> <p>Zabortegi zaharraren lixibatuak estaldura batera iragazten dira, eta analisisien emaitzek adierazten dutenaren arabera ibilgura heltzen diren isurketen ezaugarriak onargarriak diren arren, agian komenigarria izango litzateke beste irtenbideren bat topatzea. Hala eta guztiz ere irtenbide hori Debagoienako Mankomunitatearen eskumena litzateke eta erakunde hori da lixibatuen gaur eguneko egoerari buruz eta horien ezaugarriei buruz informazio osoa eskaintzeko egokiena.</p>	<p>Dirección de Gestión de Dominio Público</p>	<p>2015/06/09</p>
2015/06/09	<p>Información sobre limitaciones constructivas en una parcela</p>		<p>Dirección de Planificación y Obras, Dirección de Gestión de Dominio Público</p>	

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/06/09	Presentación enterat.com, con 300.000 visitantes únicos/mes y 19.000 usuarios registrados.	Desde hace algún tiempo trabajamos con clientes ayudándoles a promocionar sus servicios en nuestro entorno.	Relaciones Institucionales	
2015/06/10	EHUko biologia graduko ikaslea eta gustatuko litzaidake jakitea praktiketako programarik badaukazuen edo posiblea den zuekin praktikak egitea.	Lehenengo eta behin, eskertzekoa da gure enpresarengatik agertutako interesa. Zure kontsultari erantzunez, jakinarazi nahi dizugu gaur egun Uraren Euskal Agentziak ez duela parte hartzen praktikak edo ikasketen amaierako proiektua egiten nahi duten ikasleak hartzen dituen unibertsitateko kolaborazio programetan. Beste alde batetik, jakinarazi nahi dizugu Uraren Euskal Agentziaren aukeratze-prozesuak Eusko Jaularitzaren lan-poltsen zein Lanbideren bitartez kudeatzen direla. Hori dela eta, beharrezkoa da Eusko Jaularitzako poltsetan edo Lanbiden altan egotea.	Dirección de Administración y Servicios, Relaciones Institucionales	2015/06/16

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/06/10	Habiéndome dirigido primeramente al Ayuntamiento de Laudio, les remito el presente email con objeto de informarles de la existencia de numerosa vegetación en la orilla del río que discurre bajo esta edificación		Dirección de Gestión de Dominio Público	
2015/06/11	Igortzen dauzuet motibapen gutun bat euskaraz eta gazteleraz eta curriculum vitae bat euskaraz eta gazteleraz ere bai.	Lehenengo eta behin, eskertzekoa da gure enpresarengatik agertutako interesa. Zure kontsultari erantzunez, jakinarazi nahi dizugu gaur egun Uraren Euskal Agentziak ez duela parte hartzen praktikak edo ikasketen amaierako proiektua egiten nahi duten ikasleak hartzen dituen unibertsitateko kolaborazio programetan. Beste alde batetik, jakinarazi nahi dizugu Uraren Euskal Agentziaren aukeratze-prozesuak Eusko Jaularitzaren lan-poltsen zein Lanbideren bitartez kudeatzen direla. Hori dela eta, beharrezkoa da Eusko Jaularitzako poltsetan edo Lanbiden altan egotea. Hala ere, zure curriculum vitae-a gure datu-basean sartuko dugu etorkizunean egon daitezkeen aukeratze-prozesuetan kontuan izateko.	Dirección de Administración y Servicios	2015/06/16

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/06/11	1. E interpuesto expediente de dominio d mayor cabida. Aparece el rio Kilimon , dónde os puedo notificar. 2.Copia de la Propuesta de 1999 de Modificación del trazado de las Regatas Korta y Biriñao para Vertedero de Tierras en la Zona de Azitain		Dirección de Gestión de Dominio Público	
2015/06/12	Vertidos reiterados a la altura aproximada del nº 12 de Avenida Zarandoa (San Inazio).		Dirección de Gestión de Dominio Público	

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/06/15	Respecto a las láminas informativas senderos del agua, ha caído en mis manos la que se refiere a las Lagunas de Laguardia y les envío unas sugerencias por si las quieren tomar en consideración	<p>Le agradecemos que nos haya enviado sus sugerencias en relación con la lámina de las “Lagunas de Laguardia”.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Efectivamente se debe acentuar el hiato o adiptongo en la palabra Paúl, (del latín, Paludis,. Lo mismo que acentuamos Baúl, Laúd, Raúl o Saúl. -En relación con la observación que hace sobre la incorrecta utilización del término “laguna”, para referirse a este enclave, comentarle que, si bien en la actualidad funciona como un embalse, éste está asentado sobre una antigua laguna endorreica. -Nos parece acertado referirse a “laguna desecada”. <p>Muchas gracias y quedamos a su disposición para cualquier duda y/o aclaración que necesite.</p> <p>No lo tenemos publicado, pero sí lo puede consultar en la web</p>	Dirección de Planificación y Obras, Relaciones Institucionales	2015/06/17
2015/06/17	Respecto a los senderos del agua me gustaría poder comprar la publicación o acceder a los itinerarios para completar los paseos desconocidos.	<p>http://www.uragentzia.euskadi.eus/u81-0003754/es/contenidos/informacion/2013_senderos/es_def/index.shtml</p> <p>http://www.uragentzia.euskadi.eus/u81-0003754/eu/contenidos/informacion/2013_senderos/eu_def/index.shtml</p> <p>Esperamos que sea de su interés. Un saludo.</p>	Dirección de Planificación y Obras, Relaciones Institucionales	2015/06/17

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
		En primer lugar gracias por el interés mostrado por el trabajo de la Agencia.		
2015/06/18	Se solicita anejo 6 del estudio de Evaluacion de los recursos hidricos totales	<p>En respuesta a su consulta le remito el estudio actualizado sobre recursos hídrico publicado el año pasado en nuestra web en los que creemos que podrá encontrar la información que está buscando en los anexos I y II</p> <p>http://www.uragentzia.euskadi.eus/txostena_ikerketa/actualizacion-de-la-evaluacion-de-recursos-hidricos-de-la-capv/u81-000374/es/</p>	Relaciones Institucionales	2015/06/19
2015/06/22	RV: Circulación previa Acta CNA	<p>En cualquier caso no dude en volver a ponerse en contacto con la Agencia si necesitara más información. Un saludo.</p> <p>Derivado a la dirección general para su conocimiento.</p>	Dirección General, Derivado	2015/06/22
2015/06/25	Ormaiztegiko Alkate moduan zuzentzen natzaizue, Obra Hidraulikoen Teknikariarekin harremanetan jarri nahiko nukeelako, gure herrigunean ditugun Eztanda eta Santa Lutzia ibaien ibilguaren inguruko zenbait kezka eta iradokizun luzatu nahi baitizkiogu	<p>Ekialdeko Kantauriar Arroen Bulegoko obren arduradunrekin jarri zaitezke harremanetan</p> <p>Ekialdeko Kantauriar Arroen Bulegoa</p> <p>Kristina infantaren kalea 11, Begoña etxea 20008 Donostia-San Sebastián Tel.: +34 943 024 800</p> <p>Ondo izan</p>	Dirección de Planificación y Obras, Relaciones Institucionales	2015/07/29

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Dirección	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/06/25	Online survey for WaterInnEU	Se deriva a la Dirección General para su conocimiento y respuesta	Dirección de Administración y Servicios, Derivado	2015/06/25
2015/06/29	Alegación propositiva al Plan Hidrológico 2015- 2021	Se deriva a Planificación para que lo tengan en cuenta en su informe de alegaciones	Dirección de Planificación y Obras, Derivado	2015/06/29
2015/06/30	Envío de documentación para declaración responsable de navegación	Se le indica que debe presentarla por correo postal a cualquiera de las oficinas de URA	Relaciones Institucionales	2015/06/30
2015/07/01	Udaletik idazten dizuegu, eransten den artxibategian eskatutakoaren txosten eske		Dirección de Gestión de Dominio Público	2015/07/02
2015/07/04	Quería saber si podría obtener información sobre los datos de la campaña 2014/2015, hasta el momento acerca de la Laguna de Navaridas (Álava),			

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/07/05	Denuncia sobre el estado del rio Mape	<p>Lehenengo eta behin, mila-mila esker ibaiaren estutasunaren berri emateagatik. Zure salaketaren berri emango diegu gure ikuskariei, bertaratu daitezten eta egoeraren nondik norakoak ondo jaso ditzaten. Eta Jabari Publikoa kudeatzen duten lankideei ohartaraziko diegu.</p> <p>Halere, biziki eskertuko genizueke salaketa hori Bilboko URAREN bulegoan ere aurkeztuko bazenu. Postaontzi honek zalantzak edota jakinarazpenak helarazteko balio du, baina salaketa bat jarri nahi izatekotan, hobe bide ofiziala jarraitzea, eta zure idazkiari sarrera ofiziala ematea.</p> <p>Jakingo duzunez, ur-hornidura asetzeko, Mape ibaiari gehiegizko presioa ezarri izan zaio uda sasoiari. Datozen urteetara begira, ur-hornidura bermatzeaz gain, ibaiaren emari ekologikoak errespetatzea lortu behar dugu erakunde eta herritarren artean.</p> <p>Horrexengatik guztiengatik, orain ematen ari diren urratsek etorkizun hurbilean Mape ibaiaren egoera hori saihestea lortuko dezatela gaude. Zoritxarrez, egin beharrekoak ez dira hain azkar lortzen; baina erakundeen arteko elkarlanean, bide onean goaz.</p> <p>Zinez, mila-mila esker.</p>	Dirección de Gestión de Dominio Público	2015/07/06

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/07/07	Coincidiendo con fechas previas a las vacaciones de verano, el mes de julio, el río Oria en la zona comprendida entre Aguinaga y Orio se ve afectado por una mancha marrón-negro que afecta a ese tramo del río. Solicito información	<p>Efectivamente, el 27 de junio de 2015, la Inspectora de Aguas acudió a la zona a resultas de una llamada vía SOS Deiak.</p> <p>La marea se encontraba subiendo y a pesar de inspeccionarse un gran tramo de la ría no se encontró afección alguna. No obstante, se tiene constancia que, similarmente a años anteriores, en esta época del año en días de elevadas temperaturas pueden aparecer coloraciones oscuras inusuales en las rías de Gipuzkoa, con un aspecto de “cola”, sin la presencia de olores ni vertidos concretos.</p> <p>Consultado en su día el Instituto Oceanográfico Azti indicó que probablemente se trata de un fenómeno natural, por muerte o degradación de las algas microscópicas presentes en los estuarios.</p> <p>El mismo efecto se ha detectado este año en la ría del Urumea.</p>	Dirección de Gestión de Dominio Público	2015/07/16

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------------	---------------------------------------

2015/07/08	<p>Estudiante de la Universidad del País Vasco, información para trabajo de fin de grado. Se centra en Urdaibai y en su evolución, cómo ha variado la calidad del río Oka en los últimos 20 años.</p>	<p>Esteka honetan duzu bilatzen ari zaren informazioa. Itsasertzeko urak. http://www.uragentzia.euskadi.eus/informacion/ultimos-informes/u81-0003342/es/</p>	<p>Dirección de Planificación y Obras</p>	<p>2015/07/13</p>
------------	---	---	---	-------------------

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/07/08	Desde la Asociación de vecinos de Aperribai, Olabarrieta y Txistulanda les hacemos llegar una reclamación a cuenta de las obras acontecidas por ustedes en Basauri.	<p>No nos compete la vialidad o la delimitación de la ruta de los autobuses. Lo que sí nos compete es aportar toda la información que podáis requerir de la obra de defensa ante inundaciones en el Ibaizabal.</p> <p>En estos momentos estamos acondicionando los accesos peatonales accesibles antes de poder arrancar con la demolición definitiva del puente de Urbi.</p> <p>Por favor, no dudéis en contactarnos para información adicional de la obra. Os damos el teléfono directo de comunicación de URA 945.011.764. para cualquier duda que os surja.</p> <p>Deseamos que las molestias que puedan surgir sean compensadas con el incremento notable de la seguridad del entorno ante las crecidas del Ibaizabal.</p>	Dirección General, Dirección de Planificación y Obras	2015/07/13
2015/07/09	Curriculum	<p>Lehenengo eta behin, eskertzekoa da gure enpresarengatik agertutako interesa. Beste alde batetik, jakinarazi nahi dizugu Uraren Euskal Agentziaren aukeratze-prozesuak Eusko Jaularitzaren lan-poltsen zein Lanbideren bitartez kudeatzen direla. Hori dela eta, beharrezkoa da Eusko Jaularitzako poltsetan edo Lanbiden altan egotea. Hala ere, zure curriculum vitae-a gure datu-basean sartuko dugu etorkizunean egon daitezkeen aukeratze-prozesuetan kontuan izateko.</p> <p>En primer lugar, agradecerle el interés mostrado en nuestra organización. En respuesta a su correo le comunicamos que los procesos de selección en la Agencia Vasca del Agua se tramitan bien a través de bolsas de Gobierno Vasco o bien a través del Servicio Vasco de Empleo (Lanbide), con lo que es necesario bien pertenecer a bolsas de gobierno o bien estar dado de alta en Lanbide para poder acceder al empleo. No obstante, incluiremos su currículo vitae en nuestra base de datos de cara a futuros procesos de selección,</p>	Dirección de Administración y Servicios	2015/07/13

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/07/11	La concesión de uso de agua para el molino que hay en la localidad de Sarria (Álava) de uso privado que se abastece de las aguas del río Baias	La consulta que nos ha hecho llegar la ha de enviar a la Confederación Hidrográfica del Ebro. 976711000 y pregunte por favor por la gestión de concesiones.	Dirección de Gestión de Dominio Público	2015/07/14
2015/07/12	Me dirijo a vosotros para solicitaros un mayor control e inspecciones en las todavía empresas en funcionamiento situadas al borde de nuestros rios para evitar posibles vertidos. Este es el caso del rio Cadagua	En primer lugar agradecerle el mensaje que nos ha remitido, tras hablar con el inspector de zona me comunica que es conocedor de esas manchas y lleva tiempo intentando averiguar su origen, son manchas que aparecen en verano y pueden estar relacionadas con el bajo caudal, con las altas temperaturas, y con contaminación difusa difícil de localizar exactamente, pero seguiremos investigándolo. En cualquier caso le informamos que ante cualquier vertido puede llamar directamente al servicio SOS DEIAK 112, con quien tenemos establecido un protocolo de intervención lo que nos permite intervenir rápidamente ante cualquier vertido o episodio de contaminación. Para cualquier información adicional no dude en dirigirse al contacto reseñado en el pie de firma.	Dirección de Gestión de Dominio Público	2015/07/14
2015/07/16	Curriculum	Lehenengo eta behin, eskertzekoa da gure enpresarengatik agertutako interesa. Beste alde batetik, jakinarazi nahi dizugu Uraren Euskal Agentziaren aukeratze-prozesuak Eusko Jaularitzaren lan-poltsen zein Lanbideren bitartez kudeatzen direla. Hori dela eta, beharrezkoa da Eusko Jaularitzako poltsetan edo Lanbiden altan egotea. Momentuz ez dago oposaketarik aurreikusita.	Dirección de Administración y Servicios	2015/07/27

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/07/16	<p>Ibaietako makroornogabeen dibertsitate patroien aztertze lanetan nago EHU-n, eta URAK laginduriko ornogabeen familia aberastasunak ditut esku artean. Gustatuko litzaidake jakitea ea ornogabeen laginketen inguruko zuen protokolorik daukazuten,</p>	<p>Esteka hau pasatzen dizugu lagungarria izango zaizulakoan</p> <p>http://www.uragentzia.euskadi.eus/u81-000334/eu/contenidos/informacion/protocolos_estado_aguas/eu_def/index.shtml</p> <p>Galderarik bazenu edo informazio gehiago behar izanez gero jarri berriro gurekin harremanetan.</p>	<p>Dirección de Planificación y Obras</p>	2015/07/27
2015/07/17	<p>Teniendo intención de cambiar nuestra exposición temporal, con la nueva temática de: MOLUSCOS, Caracoles y Conchas del Mundo, sería interesante incorporar a la misma la especie Mejillón cebra, Dreissena polymorpha Pallas</p>	<p>En el País Vasco la competencia para autorizar la recolección de ejemplares de especies invasoras la tienen las diputaciones forales. En concreto, en Bizkaia, donde existen zonas en las que existen ejemplares de mejillón cebra, la competencia recae en el Departamento de Medio Ambiente. Acabo de comentar este asunto con un técnico de ese departamento y me indica que pueden contactar con él para tratar los detalles que sean necesarios.</p>	<p>Dirección de Planificación y Obras</p>	2015/07/20

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/07/20	Afecciones del "Proyecto de Construcción del Intercambiador de Urbinaga".		Dirección de Planificación y Obras, Dirección de Gestión de Dominio Público	
2015/07/21	Zuen web orrialdean deskargatu daitezkeen geruza desberdinen artean, errore bat antzeman dugu, eta hortaz ohartarazi nahi dizuegu: "Lehentasunezko fluxu gunea" izeneko geruza deskargatutakoan	Eskerririk asko abisuarengatik, eduki horretan arazo txiki bat zegoen. Konpondu dugu arazoa eta espero dugu orain ongi jaitsi ahal izatea. Bestela berriro jarri gurekin harremanetan. Barkatu eragozpenak.	Relaciones Institucionales	2015/07/21

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/07/21	Le remito la presente en representación de la Comunidad de Propietarios) para solicitar que se proceda al corte de hierba y poda de árboles en el margen del río que pasa por la parte trasera de dicha Comunidad de Propietarios.		Dirección de Gestión de Dominio Público	
2015/07/23	¿Me podríais decir en que casos se debe presentar el proyecto en URA?	En respuesta a su consulta le remito el enlace del trámite de obras que tenemos en la web: http://www.uragentzia.euskadi.eus/tramites-obras/u81-0003611/es/ Le agradeceríamos que revisara la información y ante cualquier duda puede volver a contactarnos. Un saludo.	Relaciones Institucionales	2015/07/24

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/07/27	<p>Oria ibaiako presa ondoan aritu naiz lanean, Irura eta Anoeta artean harriz eta zaborrez betea dagoela konturatu naiz eta ez darama urik, ez dakit seguru zuei dagokizuen berau konpontzea baina bada ezpada ere abixua pasatzen dizuet,</p>		<p>Dirección de Gestión de Dominio Público</p>	
2015/07/28	<p>Consejo Nacional del Agua. Segunda vuelta, procedimiento escrito, real decreto ámbito del Júcar.</p>	<p>Zuzendaritzara pasatzen da. Ondo izan.</p>	<p>Dirección General, Derivado</p>	<p>2015/08/28</p>

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------------	---------------------------------------

2015/07/28	<p>Martuteneko "Apostolado" kalean etxebizitza bat erosteko asmoa dut,Urumea ondo ondoan du eta gustatuko litzaidake jakitea Urumea ibaiaren inguruan egiten diren proiektuek,kale hontako etxebizitzei eragingo dieten,modu batera edo bestera.</p>	CR comunicacion eta Lanen zuzendaritza jakinaren gainean jartzen dira	<p>Dirección de Planificación y Obras, Derivado</p>	2015/08/07
------------	--	---	---	------------

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/07/29	Desde Enero de 2015 el Ministerio exige Formulario de Certificación de Resultados Analíticos, respecto a autorización de vertidos. Duda para vertidos que pertenezcan a las cuencas intracomunitarias cuya competencia es de URA	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Hay que enviarlo al Ministerio en todos los casos o solamente cuando afecte a la Cuencas Inter-comunitarias? <p>Solo es preciso enviarlo para las entidades dependientes del Ministerio, es decir para las Confederaciones Hidráulicas, y por lo tanto, para las cuencas intercomunitarias.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si sólo afecta a las cuencas intracomunitarias ¿cómo procedemos? <p>No afecta a las cuencas intracomunitarias.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Por otro lado, comentarles que los clientes no nos informan de los datos del vertido, ni Nº de expediente ni autorización. En este caso ¿cómo debemos actuar? ¿Debemos solicitar al cliente estos datos o es el cliente final es que os envía la Certificación y nosotros, por tanto, quedaríamos exentos? <p>Desde el 1 de enero de 2015, el titular del vertido debe seguir enviando los resultados en formato papel, mientras que los resultados de las analíticas realizadas por parte de las ECAH, se remitirán en el nuevo formulario en formato electrónico.</p> <p>Debe ser el titular del vertido quien informe a la ECAH sobre los datos del vertido, siendo para ello necesario disponer de la última versión de la autorización de vertido.</p>	Dirección de Administración y Servicios, Dirección de Gestión de Dominio Público	2015/08/10

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/07/30	<p>Hemos encontrado montones de sobres raticidas cada 50 metros en una zona de paseo de animales Dichos sobres están también en la ribera del río por lo que probablemente se filtren los materiales tóxicos al subsuelo</p>	<p>Tras estudiar su consulta debemos indicarle que se tendrá en cuenta su aviso y que, en cualquier caso, le podrán aportar más información al respecto en la Dirección de Administración ambiental del Gobierno Vasco: http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49-orokorra/es/contenidos/organo/1545/es_4541/es_dir_calidadambiental.html</p> <p>Esperamos que esta información le sea de utilidad. Un saludo.</p>	<p>Dirección de Gestión de Dominio Público, Derivado</p>	<p>2015/08/04</p>

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/07/31	Limpieza Reparacion Cauces Presa Muelle al Molino, Maruri Jatabe	<p>Viendo que este expediente afecta a las obras de captación de una concesión de aguas inscrita en el año 1956 (referencia actual A-B-2011-0799) y sobre la que no consta ningún expediente de modificación de características desde su otorgamiento, se ha procedido a recabar toda la información obrante en nuestros archivos al respecto, en base a varias premisas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Viendo que no consta que en el año 1956 existieran las dos tuberías cuyo asentamiento se pretende restaurar, es necesario comprobar y verificar cuándo y en qué condiciones fue autorizada su instalación. - Lo mismo ocurre con la obra de muro que se pretende reponer. <p>Por otra parte, en lo que se refiere al derecho de uso del agua, la inscripción del aprovechamiento no se encuentra a nombre del solicitante. Por tanto, deberá ser éste quien suscriba la solicitud de autorización para ejecutar las obras; o, en caso de que el propietario del molino ya no sea el mismo, el nuevo propietario deberá solicitar el cambio de titularidad (aportando la documentación oportuna) a la vez que solicita la autorización. En conclusión, deberá tramitarse la oportuna autorización de las obras que se pretende realizar ya que afectan a la zona de servidumbre del arroyo; sin embargo, éstas no serán autorizadas a un particular que no sea titular del derecho. En breve recibirá informe completo por escrito, con las debidas consideraciones en aplicación del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.</p>	Dirección de Gestión de Dominio Público	2015/10/14
2015/08/01	Desde ayer el río Zelai a su paso por Berrobi viene turbio y azulado. No sabemos si tienen constancia de ello así que les adjunto un par de fotos.	Muchas gracias. Damos traslado de su aviso al personal encargado. Un saludo.	Dirección de Gestión de Dominio Público	2015/08/01

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/08/03	Me gustaría saber cuáles serán las siguientes fases en producirse y los tramos afectados por las futuras obras en el ibaizabal. quisiera saber si una pista de Skate en una de las riberas del río se verá afectada.	<p>En respuesta a su consulta podrá encontrar información al respecto en el anejo 3 del Plan de Gestión del Riego de Inundación: http://www.chcantabrico.es/images/pdf/actuaciones/gestion_dph/riesgo_inundacion/planes_gestion/dhc_oriental/anejo3_oriental.pdf. En la página 80 encontrará un resumen de las fases anteriores y las previsiones para la nueva fase de este proyecto. Este documento se expuso a información pública y en este momento se estan incorporando las mejoras oportunas en el mismo de cara a su aprobación definitiva en diciembre.</p> <p>De momento no podemos aportarle más información al respecto puesto que todavía no ha comenzado la redacción del proyecto de la última fase de las obra de encauzamiento del río Ibaizabal. Hasta que se concrete la disponibilidad presupuestaria y se vaya elaborando el proyecto es difícil dar detalles de zonas concretas afectadas o fechas de inicio. Al igual que en las fases anteriores se informará detalladamente de la siguiente fase de esta obra.</p>	Dirección de Planificación y Obras	2015/08/06

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/08/04	Me gustaria hacer una consulta sobre el estado de una parcela por la que transcurre el rio Gallarre, en Maruri-Jatabe	<p>En respuesta a su consulta debemos indicarle que dicha parcela no tiene ningún tema pendiente con URA debido al estado del río. Lo que sí debemos indicarle es que, de acuerdo con los estudios hidráulicos oficiales de esta Agencia, la zona donde se sitúa la vivienda es un área inundable para un período de retorno de 100 años, situada fuera de la zona de flujo preferente. Podrá ver esta información en el visor gis de URA: http://www.uragentzia.euskadi.net/appcont/gisura/?lang=ES&xmin=509685.37464781&xmax=510325.65197403&ymin=4802813.4578676&ymax=4803302.9223922&base_layer=Ortofoto&layers=ura-inundabilidad</p> <p>La normativa en vigor establece que para este tipo de zonas es recomendable adoptar exclusivamente usos compatibles con su condición natural de inundabilidad. Es decir que, con carácter general, en estas zonas no serán admisibles nuevos usos edificatorios y urbanísticos, ni nuevos elementos infraestructurales puntuales e infraestructuras lineales dispuestas de forma paralela al cauce ni la realización de actuaciones de modificación de la morfología del terreno (encauzamientos, rellenos, etc...) con objeto de posibilitarlos.</p>	Dirección de Gestión de Dominio Público	2015/08/10
2015/08/07	Tengo que tasar un local en Sopelana. Desearia saber si puede ejercer la actividad o hay algun impedimento para que realice su actividad	<p>En cuando a su consulta debemos indicarle que: - En relación a su consulta relativa a la licencia de actividad, le informamos de que debe dirigirse al Ayuntamiento para obtener información al respecto, dado que son los ayuntamientos las administraciones competentes para otorgar las mismas. Del mismo modo, el Ayuntamiento podrá informarle de si la licencia de actividad se ve afectada por la situación urbanística de fuera de ordenación.</p> <p>- En cuanto a la ampliación es un aspecto que se está dilucidando en los tribunales, por lo que no disponemos de información hasta que la administración de justicia se pronuncie. La propiedad podrá darle más información al respecto.</p> <p>Esperamos que esta información le sea de utilidad. Un saludo.</p>	Dirección de Gestión de Dominio Público	2015/08/18

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/08/12	Vertidos frecuentes que hace desde la depuradora al río. En la foto se aprecia el punto de dichos lodos.	Se les da el teléfono directamente a los técnicos para que se pongan en contacto y se tomen las medidas necesarias.	Dirección de Gestión de Dominio Público	2015/08/12
2015/08/13	Se estan realizando obras en el rio junto al poligono irubide, a cargo de la empresa Viuda de sainz. La calle interior de dicho poligono esta llena de tierra, polvo y piedras, me gustaria que periodicamente se revise el estado de dicha carretera	Agradecemos su información y le indicamos que la información ha sido remitida al personal responsable para su toma en consideración. Un saludo	Dirección de Planificación y Obras	2015/08/13

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/08/16	Consulta sobre contaminación en fuente a las afueras de la localidad alavesa de Aberasturi que da un agua de un olor característico a huevos podridos, aunque el sabor no es tan fuerte.	<p>Intentaremos aportarle la información que tengamos disponible. En cualquier caso, en respuesta a su consulta, sí debemos indicarle que desde URA se mide la calidad del agua desde el punto de vista medio ambiental, pero la potabilidad del agua la mide la Dirección de Salud Pública del Departamento de Salud del Gobierno Vasco,</p> <p>http://www.osasun.ejgv.euskadi.eus/r52-skorga01/es/contenidos/institucion/1708/eu_5129/r01hRedirectCont/contenidos/organo/1522/es_4578/es_dir_saludpublica.html</p> <p>Por ello, le recomendamos que se pongan en contacto con este departamento: http://www.osasun.ejgv.euskadi.eus/contacta-a-traves-de-internet-telefono-y-presencialmente/r52-dkcont01/es/</p> <p>Esperamos que la información le sea de utilidad. Un saludo.</p>	Relaciones Institucionales, Derivado	2015/08/17

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------------	---------------------------------------

En lo que respecta a la Agencia Vasca del Agua tiene que tener en cuenta las normas establecidas para la prevención de la expansión del Mejillón Cebra, especie invasora que se encuentra en el embalse. Para conocer mejor todas las medidas que se deben tomar respecto a esta especie en cuanto a la navegación en el embalse le adjuntamos este enlace con información al respecto http://www.uragentzia.euskadi.eus/u81-0003271/es/contenidos/informacion/invasoras_mejillon_cebra_2014/es_def/index.shtml

Además, encontrará la información concreta en el folleto preparado al efecto y en el protocolo de desinfección

http://www.uragentzia.euskadi.eus/contenidos/informacion/invasoras_mejillon_cebra_2014/es_def/adjuntos/folleto_mejillon_cebra.pdf

http://www.uragentzia.euskadi.eus/contenidos/informacion/invasoras_mejillon_cebra_2014/es_def/adjuntos/mejillon%20cebra%20protocolo.pdf

Dirección de
Gestión de
Dominio Público,
Relaciones
Institucionales

2015/08/26

2015/08/23 Consulta permisos
Kitesurf Garaio

Le recomendamos que revise la información suministrada para tomar las medidas necesarias. Cualquier consulta al respecto no dude en volver a contactarnos.

Finalmente, le recomendamos también informarse de las medidas de seguridad que puedan existir (por ejemplo si existen zonas concretas establecidas para este tipo de deportes en el embalse) aspecto que ya no depende de esta Agencia y de la que tal vez puedan informarle en la propia oficina de información. Esperamos que la información le sea de utilidad. Un saludo.

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------------	---------------------------------------

En respuesta a la solicitud realizada debemos indicarle que para poder tramitar esta actuación o informar sobre la viabilidad de la misma es necesario que se especifique un poco más qué se quiere hacer y donde se quiere hacer con la siguiente documentación:

- Memoria descriptiva,
- Un plano de ubicación
- Unos perfiles acotados abarcando ambas orillas de la zona más próxima al cauce.

Desearia una actuacion
en el cauce del rio
2015/08/25 piñuela a su paso por
una parcela en
Labastida, Álava

Puede remitir la documentación a la siguiente dirección

Cuencas Mediterráneas
C/ Portal de Foronda, 9
01010 Vitoria-Gasteiz
Tel.: +34 945 011 898

Dirección de
Gestión de
Dominio Público

2015/09/03

Si tuviera cualquier pregunta no dude en volver a contactarnos a través de este correo. Un saludo.

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/08/26	Ruego que me comuniquen si esta prohibido el descenso del barranco del desfiladero del río puron.	<p>En respuesta a su consulta queríamos que nos aclarara la actividad que desearía realizar en este entorno, si se trata de descenso navegando por el río con algún tipo de embarcación, o descenso de barrancos... nos ayudaría a saber mejor cómo ayudarle. En cualquier caso, sentimos indicarle que no corresponde a la Agencia Vasca del Agua informar al respecto.</p> <p>Podemos recomendarle que remita su consulta a la Dirección de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco http://www.interior.ejgv.euskadi.eus/r42-455/es/ donde tal vez puedan darle más información al respecto o indicarle las precauciones que deba tener a la hora de realizar esta actividad, si ello fuera posible. Puede ponerse en contacto a través de estas vías: http://www.interior.ejgv.euskadi.eus/contacta-a-traves-de-internet-telefono-y-presencialmente/r42-440/es/</p>	Dirección de Planificación y Obras, Relaciones Institucionales	2015/09/01
2015/08/26	Una parcela de recreo en Zambrana, con una estructura de madera a modo de porche. Un inspector de URA estuvo visitando la parcela y la estructura puesto que está dentro del ámbito de policía del río Inglares. Solicitan informe de la visita	<p>Le agradeceríamos que, dada la información solicitada, hiciera la solicitud de dicho informe por escrito a la siguiente dirección.</p> <p>Cuencas Mediterráneas C/ Portal de Foronda, 9 01010 Vitoria-Gasteiz</p> <p>Para cualquier consulta al respecto puede ponerse en contacto Mari Jose Guerrero en la Oficina de las Cuencas Mediterráneas 945011898. Un saludo.</p>	Dirección de Gestión de Dominio Público	2015/08/26

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------------	---------------------------------------

2015/08/27 Curriculum

Lehenengo eta behin, eskertzekoa da gure enpresarengatik agertutako interesa. Zure kontsultari erantzunez, jakinarazi nahi dizugu Uraren Euskal Agentziaren aukeratze-prozesuak Eusko Jaularitzaren lan-poltsen zein Lanbideren bitartez kudeatzen direla. Hori dela eta, beharrezkoa da Eusko Jaularitzako poltsetan edo Lanbiden altan egotea. Hala ere, zure currículm vitae-a gure datu-basean sartuko dugu etorkizunean egon daitezkeen aukeratze-prozesuetan kontuan izateko. Agur bero bat.

En primer lugar, agradecerle el interés mostrado en nuestra organización. En atención a su consulta, le comunicamos que los procesos de selección en la Agencia Vasca del Agua se tramitan bien a través de bolsas de Gobierno Vasco o bien a través del Servicio Vasco de Empleo (Lanbide), con lo que es necesario bien pertenecer a bolsas de gobierno o bien estar dado de alta en Lanbide para poder acceder al empleo. No obstante, incluiremos su currícul vitae en nuestra base de datos de cara a futuros procesos de selección. Un cordial saludo.

Dirección de
Administración y
Servicios

2015/09/01

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/09/03	Consulta sobre posible aparcamiento privado irregular Playa de Laida.	<p>La zona ya era utilizada como aparcamiento al menos desde antes de 1989y recordemos que las trasferencias en materia de costas se llevaron a cabo en 1997. Primera conclusión: cuando se ejecutó el aparcamiento el GV no era competente en la vigilancia y gestión del litoral sino que era el Estado. Por cierto, la Ley de Protección y Ordenación de la Reserva de la Biosfera de URDAIBAI se aprueba en julio de 1989. En 2003 la Dirección de Aguas del GV autoriza el Proyecto de acondicionamiento y mejoras del aparcamiento de Antzoras, creando una pequeña zona ajardinada en la zona próxima a la playa, evitando así que los vehículos aparcasen en la zona del mismo más próxima a la playa. Durante la tramitación se solicitaron informes al Patronato de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, a la Demarcación de Costas y al Ayuntamiento de Ibarrangelua. Tanto la Demarcación como el Ayuntamiento informaron favorablemente. El Patronato remitió escrito señalando que la zona estaba calificada en el Plan Rector de Uso y Gestión como de zona a Ordenar por el Planeamiento Urbanístico (OPU) por lo que la actuación no estaba sometida a su preceptivo informe. En cuanto a la ley de Costas, la misma permite la creación de aparcamientos con destino a los usuarios de las playas incluso en dominio público marítimo-terrestre aunque señala que se crearán preferiblemente fuera de la playa (zona de servidumbre de protección normalmente).</p>	Dirección de Gestión de Dominio Público	2015/09/09

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/09/03	Udaletik eskaera bat bidali nuen Bilboko bulegora egin nahi zituen obra batzuentzako erakunde horren baimena eskatuz. Gaurko egunez Udal honek ez du inongo erantzunik jaso eta iada 4 egun daramatzen telefonora deitzen eta ez didate erantzun.	Lehenengo eta behin barkamena eskatu nahi dizugu izandako eragozpenengatik. Aitzakia ez den arren, garai honetan lan taldeko hainbat pertsona oportretan egon dira, eta agian horrek hainbat baimenen izapidetzea atzeratu egin du. Zure abisua teknikari arduradunei helarazi zaie, albait arinen erantzun bat emateko eskaerarekin. Berriro gure aldetik erantzunik jasotzeko arazoren bat izango bazenu jarri berriro gurekin harremanetan bide honetatik eta saiatuko gara zurekin ahal bezain laster erantzun bat ematen. Berriro barkatu eragozpenak. Ondo izan.	Dirección de Gestión de Dominio Público, Relaciones Institucionales	2015/09/03

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/09/03	Galderak mantentze lanak egiteko hitzarmenari buruz	<p>1.- Indarrean dagoen hitzarmenean oinarrituta, zuen baimena behar izango dugu programarekin hasteko? Ekintza batzuk baimena beharko dute (landaredia ikutzea, ibaiertzak aldatu, betelanak, lur mugimenduak, eta abar), eta beste batzuk ez, adibidez ibaitik hondakinak ateratzeko ez da baimenik behar.</p> <p>2.- Atera nahi ditugun oinarrietan jaso nahi ditugu egingo ditugun lanak, horretarako jakin nahi nuen ea zeintzuk diren ibaian egin ditzakegun mantentze edo garbitze lanak. Urak baditu ibaia garbitzeko jarraitu behar diren irizpideak? Horren inguruan parte hartu baduzue halako programetan bai gustatuko litzaidake jakitea nola bideratu direneta zeintzuk izan diren jarraitutako irizpideak edota oinarriak. Bai, URAk baditu irizpideak ibaietan zer egin behar dugun eta nola. Guk proposatzen dugun hitzarmenean esaten duguna da, bai URAk eta bai Udalak daukaten programa amankomunean jarriko dutela, eta laguntza eman batak besteari ahalik eta eraginkorrenak izateko. Nik dakidala ez dugu orain arte horrelako programetan parte hartu.</p> <p>3.-Ibaia garbitzeko enplegu programaren oinarriak behin egonda, URAk gainbegiratu behar ditu? Ez da derrigorrezkoa, baina hitzarmenaren arabera, planteatzen diren ekintzak behintzat, nolabait adostuta egon beharko lirateke.</p> <p>Aurreko egunetan zurekin telefonoz hitz egiten saiatu naiz, baina ez dut lortu. Argibide gehiago nahi izanez gero hitz egin dezakegu.Ondo izan.</p>	Dirección de Gestión de Dominio Público	2015/09/03

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/09/07	Tenemos previsto realizar una reforma en los terrenos que rodean a nuestra planta, y por los mismos “discurre” un “pequeño arroyo” (por denominarlo de alguna manera) y deseamos conocer las medidas a tomar o las restricciones a las que nos pudiera obligar.	Podrán informarnos directamente en la oficina de URA en Bilbao (C/ Uribitarte, 10 48001 Bilbao). No obstante, he dado traslado al responsable de autorizaciones de obra en Bilbao.	Dirección de Gestión de Dominio Público	2015/09/14
2015/09/08	Isurketa baimenaren bukaera eskatu behar dugu. Baina 2011ean kolektoreraren isurketa egiteko baimena eskatu genuen, horren erantzunik ez daukagu. Eskertuko nizukeen zein den egoera eta zeintzuk diren eman behar ditugun pausoak.	Zure galderari erantzunez honako hau azaldu ahal dizugu: ULMA FORJAK formalki eskatu behar du isurketa baimenaren eskaera etetea, saneamendu orokorrera lotuta dagoelako. Horrekin batera, Gipuzkoako Uren Partzuergoarekin (Gipuzkoako Urak S.A.) jarri beharko zinatekete harremanetan kolektoreraren egiten den isurketaren baimena legezatzeko. Oraindik ibilgu publikora doazen isurketak geratuko balira espresuki aitortu beharko litzateke, eta baimena espresuki eskatu. Espero dugu informazioa baliogarria izatea eta informazio gehiago beharko bazenute jarri berriro gurekin harremanetan. Ondo izan.	Dirección de Gestión de Dominio Público	2015/09/29

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------------	---------------------------------------

2015/09/11 Lanak okondon

Dirección de
Gestión de
Dominio Público

2015/09/18 En Orduña, en dirección
hacia el pueblo, en el
canal del río Nervión hay
varios árboles partidos y
troncos y maleza. Sé
que no se pueden
limpiar los ríos, pero
entramos en la época de
lluvias y considero que
puede ser un peligro.

Dirección de
Gestión de
Dominio Público

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Dirección	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/09/21	Vertido en Rio Istora/Isloa San Vicente de Arana	<p>Tras recibir su comunicación, personal adscrito a la Oficina de las Cuencas Mediterráneas de URA, procedió a realizar la correspondiente visita de inspección para conocer la realidad de los hechos denunciados, abriéndose el expediente de referencia DNV-A-2015-0036.</p> <p>En la inspección realizada, se ha podido constatar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Que el efluente vertido a través de la primera tubería, se corresponde al de una fuente situada a 85 m del punto de vertido. · Que el efluente vertido a través de la segunda tubería, se corresponde a las aguas pluviales de la localidad y a las procedentes de una cuneta. · No se ha observado que exista efluente proveniente de la explotación anexa a los puntos de vertidos detectados. · El pueblo de San Vicente de Arana dispone de una depuradora Comarcal, que en la actualidad trata las aguas residuales de dicha localidad, antes de su vertido al cauce del río Istora. <p>En la actualidad no se ha observado aportación de aguas contaminadas a cauce, ni afección al Dominio público Hidráulico.No obstante lo anterior, desde esta Oficina de Cuenca, se seguirán realizando las correspondientes visitas de inspección visual.</p>	Dirección de Gestión de Dominio Público	2015/10/16
2015/09/24	2014ko auditoria egiten hasi gara, eta eskertuko nizuke atxikita bidaltzen dizudan dokumentua bete eta eskutitzan dioen bezala beteta auditorei itzultzea, lehenbailehen.	Dagokion teknikariak zuzenean erantzungo dio	Dirección de Administración y Servicios	2015/09/24

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/10/01	Vertidos en la regata Akan de Urnieta.	<p>La causa del problema ha sido el atascamiento de dos aliviaderos del saneamiento de Urnieta, que ha provocado el vertido directo al cauce de las aguas residuales del núcleo urbano. La situación quedó solventada el viernes 2/10/2015, por lo que el agua debiera estar ya limpia.</p> <p>Lamentablemente los fangos acumulados en el lecho del cauce, que producen olores, no desaparecerán hasta la llegada de las lluvias.</p> <p>De repetirse la situación, además de avisar a URA convendrá dirigirse al Ayuntamiento como responsable de los vertidos municipales.</p>	Dirección de Gestión de Dominio Público	2015/10/05
2015/10/02	Caida de árboles por ciclogénesis en Orduña		Dirección de Gestión de Dominio Público	
2015/10/05	Link roto	Se arregla el enlace defectuoso y se le informa para que pueda descargarse el documento de nuevo sin problemas	Relaciones Institucionales	2015/10/05

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/10/06	<p>Ikasleekin eskualdeari (Tolosaldea) buruzko lan bat egiten ari gara, eta gure ibai eta errekek zenbat neurtzen duten jakin nahi genuke.</p>	<p>Hemen duzu eskatutako informazioa. Arazoak izan ditugu Tolosaldean izango duten luzera zehazteko, baina ibai osoaren luzerak ematen dizkizut.</p> <p>ORIA : 65,461 km, AMEZKETA ERREKA; 14.28 km AISTURTZI ERREKA uste dugu Salubita edo Albiztur erreka ari zaretela: 5 km ARAXES ERREKA: 25.96 km BERASTEGI edo ZELAI ERREKA 13.38 km ASTEASU ERREKA: 10.2 km LEITZARAN ERREKA: 39.1 km</p> <p>Horrez gain, URAk egindako mapa hidrologikoaren esteka bidaltzen dizut, klasean erabili nahi izatekotan eskuragarri izan dezazuen</p> <p>http://www.uragentzia.euskadi.eus/u81-000376/eu/contenidos/informacion/mapa_hidrologico/eu_docu/index.shtml</p> <p>Gure lankideak zuekin harremanetan jarriko dira mapa hidrologikoa modu fisikoan ere helarazteko.</p>	<p>Relaciones Institucionales</p>	<p>2015/10/06</p>

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/10/14	<p>Aurten lehenengoz Mundaka Festivala izan dugu Mundakan. Zuen iritzia jakin gura genuke: Mundaka Festivalek bete zituen bete beharreko lege eta prozedurak? Zeintzuk dira muga legalak horrelako bat egiteko?</p>		<p>Dirección de Gestión de Dominio Público</p>	
2015/10/20	<p>Queja por la forma en la que la CHC está realizando algunas obras en Zalla (Bizkaia</p>	<p>Las obras a las que se refiere están siendo ejecutadas por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico a petición del Ayuntamiento de Zalla. La propia confederación es competente en la cuenca del Cadagua, teniendo URA en dicho ámbito solamente la encomienda de gestión del dominio público hidráulico. Por ello, les sugerimos que contacte directamente con ella o con el propio Ayuntamiento.</p>	<p>Dirección de Planificación y Obras</p>	<p>2016/11/04</p>

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
		Sentimos no poder darle información al respecto, puesto que URA no realiza estudios en este ámbito, pero le damos los contactos de otras instituciones que pueden disponer de datos sobre los aspectos a los que usted hace referencia.		
2015/10/20	Estudiante de Biología de la UPV/EHU necesita el último informe del estado ecológico o limnológico del embalse les estaría muy agradecida ya que esa información es vital para mi trabajo.	Confederación Hidrográfica del Ebro: informacionalciudadano@chebro.es Consortio de Aguas Bilbao Bizkaia: https://www.consorciodeaguas.com/Web/Inicio/contacto.aspx Amvisa: http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=u_6cbfe3b3_13381a23c52__7fd1 Por último, aunque seguramente ya los habrá revisado, queremos remitirle el enlace de nuestra web donde podrá encontrar toda la información sobre los programas de seguimiento de calidad de las aguas que realiza URA http://www.uragentzia.euskadi.eus/seguimiento-del-estado-de-las-aguas/u81-000334/es/ y el resto de estudios realizados por URA http://www.uragentzia.euskadi.eus/informacion/biblioteca-de-ura/u81-000374/es/	Derivado	2015/10/23
2015/10/20	Queja de vecino de Errekagane sobre método de poda de árboles durante retirada de los lodos de un tramo del cauce del Gobela,	En primer lugar queríamos agradecerle la información aportada. Por otro lado, en respuesta a su consulta, podemos indicarle que no se va a realizar una poda generalizada, sino que se está podando solamente las ramas que impiden el trabajo de las máquinas para el dragado, a medida que se avanza en la operación. Se intenta preservar en todo lo posible la frondosidad de los árboles. En algunos casos, accidentalmente, se ha arrancado de golpe alguna rama, pero se está procurando tener el máximo cuidado.	Dirección de Planificación y Obras, Relaciones Institucionales	2015/10/23

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/11/02	Reclamación por incumplimiento en obras de rio Gobela	<ul style="list-style-type: none"> •En cuanto a los incumplimientos de la normativa municipal, debería de ponerlos en conocimiento del Ayuntamiento de Getxo, que es quien tiene que verificar si su propia normativa se cumple. •En lo que respecta a la Agencia Vasca del Agua, en caso de querer hacer alguna reclamación, deberá de aportar: <ul style="list-style-type: none"> - Copia del DNI (si es a título individual) o representación del grupo de afectados (si lo hace representando a alguien). - Acreditación de la realidad y efectividad de los desperfectos alegados por cualquier medio –fotografías u otro– que permitan dejar constancia del siniestro alegado. - Medios de prueba de que intente valerse para probar la existencia de nexo de causalidad y para acreditar que los daños fueron consecuencia del funcionamiento del servicio portuario sin que concurriera conducta no diligente, culpa o intervención del propio perjudicado o de un tercero ajeno a aquel servicio. <p>Dicha documentación deberá ser presentada personalmente o por correo a cualquiera de las oficinas de la Agencia Vasca del Agua de cara a que tenga el registro correspondiente y poder proceder al estudio de la documentación aportada. Finalmente entendemos que, como administración pública, no debemos entrar a valorar las conversaciones que haya tenido con Tragsa.</p>	Dirección de Administración y Servicios, Dirección de Planificación y Obras	2015/11/13
2015/11/05	Hay un árbol caído atravesando todo el rio (Ibaizabal), por lo que seria aconsejable retirarlo antes de que empiecen las lluvias ya que esto puede ocasionar problemas de inundación en esta zona.	Hemos tomado nota del punto de actuación y pasara el inspector de la zona para realizar el informe previo a la retirada del árbol. Muchas gracias por su colaboración.	Dirección de Gestión de Dominio Público	2015/11/19

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/11/05	Solicitud de labores de limpieza del rio Oria a su paso por Usúrbil.	Su solicitud fue transmitida al personal técnico para su estudio. Una vez evaluada la situación se ha considerado que la retirada de acarreo y eliminación de vegetación del cauce del río solicitada no originaría un descenso significativo del nivel de las aguas de avenida, toda vez que ya se ha restablecido la capacidad hidráulica del paso bajo el puente del ferrocarril tras la limpieza del entorno realizada por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico en octubre de 2015. Por lo tanto se entiende que no procede desde URA acometer estas labores.	Dirección de Gestión de Dominio Público	2015/11/25
2015/11/09	Gradu Amaierako Lana energia mihidraulikoak izan dezakeen garapena Debabarrenan. Dauden zentralen lista bidaltzea eskuragarri baldin badago, edo beharreko informazio hori non lortu dezakedan eskaintzea	Eranskin moduan doa eskatutakoaren harira URAK eskaini ahal dizun informazioa. Espero dugu informazioa lagungarria izatea. Azalpenik edo beste informazio osagarririk beharko bazenu jarri berriro gurekin harremanetan. Ondo izan.	Dirección de Gestión de Dominio Público	2015/11/11
2015/11/09	Solicitud de retirada de árbol caído sobre el rio Ibaizabal	Hemos tomado buena nota de su información y se pasara el inspector de zona, para realizar el informe previo a la retirada del árbol. Muchas gracias por su colaboración.	Dirección de Gestión de Dominio Público	2015/11/20

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Dirección	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/11/16	Problema grave en el embalse de Lertuxe: Cantidad importante de peces muertos y al mismo tiempo, se aprecia mayor turbidez en el agua de la habitual.	<p>En primer lugar queríamos agradecerle la información aportada.</p> <p>En respuesta a su consulta queríamos indicarles que URA ha estado al tanto de este caso y ha hecho seguimiento del mismo junto con otras administraciones competentes. Efectivamente parece que la razón puede ser la baja concentración de oxígeno en la zona.</p> <p>En cualquier caso seguiremos vigilando la zona y colaborando con el resto de instituciones para hallar la mejor solución a este problema. Para ello se deberá determinar el motivo de cara a tomar las medidas oportunas.</p>	Dirección de Gestión de Dominio Público	2015/11/25
2015/11/17	Curriculum	<p>Lehenengo eta behin, eskertzekoa da gure enpresarengatik agertutako interesa. Beste alde batetik, jakinarazi nahi dizugu Uraren Euskal Agentziaren aukeratze-prozesuak Eusko Jaularitzaren lan-poltsen zein Lanbideren bitartez kudeatzen direla. Hori dela eta, beharrezkoa da Eusko Jaularitzako poltsetan edo Lanbiden altan egotea. Hala ere, zure currículm vitae-a gure datu-basean sartuko dugu etorkizunean egon daitezkeen aukeratze-prozesuetan kontuan izateko.</p> <p>En primer lugar, agradecerle el interés mostrado en nuestra organización. En respuesta a su consulta le comunicamos que los procesos de selección en la Agencia Vasca del Agua se tramitan bien a través de bolsas de Gobierno Vasco o bien a través del Servicio Vasco de Empleo (Lanbide), con lo que es necesario bien pertenecer a bolsas de gobierno o bien estar dado de alta en Lanbide para poder acceder al empleo. No obstante, incluiremos su currículum vitae en nuestra base de datos de cara a futuros procesos de selección,.</p>	Dirección de Administración y Servicios	2015/12/02

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/11/20	Tenemos autorización de concesión y de vertido. Se están dadon niveles elevados de DQO no sabemos qué puede estar contaminándolo . Quería saber si tienen constancia de que haya habido algún vertido y cómo debemos actuar	Desde la Oficina de cuenca se ponen directamente con la persona que realiza la consulta para solicitarle más información al respecto	Dirección de Gestión de Dominio Público	2015/11/24
2015/11/25	Solicito información relativa a los cursos de agua cercanos al caserío Aranguren de Zaldibia.	Le remitimos una url con el punto del visor gis de URA donde podrá visualizar Zaldibia y podrá encontrar la información hidrográfica que le interese al respecto pinchando en el menu la pestaña correspondiente: masas da agua, inundabilidad, puntos de agua... http://www.uragentzia.euskadi.net/appcont/gisura/?lang=ES&xmin=568512.20238881&xmax=569794.75704125&ymin=4765052.4628052&ymax=4766034.7147738&base_layer=Ortofoto&layers=ura-puntos_agua,ura-aguas_superficiales	Relaciones Institucionales	2015/11/26
		Esperamos que la información le sea de utilidad. Si necesitara alguna otro dato le agradeceríamos nos detallara más su consulta. Eskerrik asko. Un saludo.		

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/12/09	<p>Estoy realizando un informe sobre un edificio junto al que pasa el rio hoy en día existe un puente que salva el rio y da acceso al edificio. ¿Quien debería de construir el puente? ¿Los propietarios del edificio, unorganismo público?</p>	<p>Como una primera respuesta a su consulta y tratando de aportarle algo de información al respecto le remitimos el trámite de autorización de obras que tenemos en la web http://www.uragentzia.euskadi.eus/tramites-obras/u81-0003611/es/.</p> <p>También podemos indicarle que el nuevo edificio debería cumplir el RD 400/2013 http://www.uragentzia.euskadi.eus/contenidos/informacion/2013_aprobacion_hidrologico/es_def/adjuntos/RD_400_2013_PH_DHC_ORIENTAL.pdf y el Plan Territorial Sectorial de Ríos y Arroyos. http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49-565/es/contenidos/informacion/pts_rios_modif1/es_pts/indice.html</p> <p>En cualquier caso, tras analizar el caso que expone, de cara a estudiarlo mejor y responderle de la manera más completa posible, requerimos que nos envíe su solicitud por correo postal para proceder a la tramitación correspondiente.</p> <p>Puede remitir la documentación a la siguiente dirección: OFICINA DE LAS CUENCAS CANTÁBRICAS ORIENTALES C/ Intxaurreondo, 70.1.piso 20015 Donostia/San Sebastián</p>	<p>Dirección de Planificación y Obras, Dirección de Gestión de Dominio Público</p>	<p>2015/12/10</p>

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/12/11	<p>Desde el instituto IMDEA Agua Lideramos un proyecto europeo. Por ello es importante disponer del censo de vertidos o bien un censo de las EDAR en funcionamiento en la demarcación hidrográfica, lo más actualizado posible y en formato Excel.</p>	<p>Les remitimos como adjunto un documento excel con un listado de EDAR que tienen tratamiento terciario en la Comunidad Autónoma del País Vasco.</p> <p>Si necesitaran alguna aclaración o alguna información adicional pueden contactar de nuevo a través de esta vía. Eskerrik asko. Un saludo.</p>	<p>Dirección de Gestión de Dominio Público</p>	<p>2016/01/25</p>

Sarrera / Entrada	Gaia / Tema	Erantzuna / Respuesta	Zuzendaritza / Direccion	Erantzun data / Fecha Respuesta
2015/12/14	Solicito en nombre del propietario Información sobre las condiciones para reiniciar la actividad de Bar restaurante en en el margen del rio Narrondo	<p>Una vez estudiada su solicitud podemos indicarle que dado que es un restaurante y un edificio ya existente:</p> <ul style="list-style-type: none"> •En caso de que no vaya a realizar obras o sólo vaya realizar obras en el interior del edificio no sería necesaria la autorización de URA. •En caso de que se vaya hacer algún otro tipo de remodelación, de cara a conocer la repercusión de las mismas en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre deberían presentar la declaración responsable que encontrará en el siguiente enlace: Declaración responsable para la realización de obras de reparación, mejora, consolidación y modernización en construcciones o instalaciones existentes en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre. Deberá remitirla a la Oficina de las Cuencas Cantábricas Orientales C/ Intxaurreondo, 70. 1.piso. 20015 Donostia/San Sebastián <p>En caso de dudas o para cualquier otra consulta sobre la información aportada puede ponerse en contacto con Iker Mayo en la Oficina de las Cuencas Cantábricas Orientales: 943 02 48 00</p>	Dirección de Gestión de Dominio Público	2015/12/15